

# SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA

2005

Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2005

N:o 395—400

## SISÄLLYS

N:o		Sivu
395	Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta .....	2343
396	Valtioneuvoston kanslian asetus valtioneuvoston kanslian työjärjestyksen muuttamisesta .....	2345
397	Valtioneuvoston asetus asevelvollisuuslain soveltamisesta annetun asetuksen muuttamisesta ..	2348
398	Valtioneuvoston asetus polttomoottoreiden pakokaasu- ja hiukkaspäästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta .....	2349
399	Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Merentutkimuslaitoksen maksullisista suoritteista .....	2357
400	Verohallituksen päätös Kone Oyj:n ja Cargotec Oyj:n verottamisesta Konserniverokeskuksessa	2358

## N:o 395

### Valtioneuvoston asetus

#### valtioneuvoston kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2005

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtioneuvoston kanslian esittelystä, *muutetaan* valtioneuvoston kansliasta 12 päivänä kesäkuuta 2003 annetun valtioneuvoston asetuksen (459/2003) 1 §:n 10 kohta, 2 §:n 2 momentin 2 kohta, 3 §:n 2 momentti, 6 §:n 1 momentin 3 kohdan johdantokappale, 5 ja 6 kohta ja 2 momentti sekä 12 §, sellaisina kuin niistä ovat 6 §:n 1 momentin 5 kohta ja 2 momentti asetuksessa 813/2004, seuraavasti:

#### 1 §

##### *Valtioneuvoston kanslian tehtävät*

Valtioneuvoston kanslian tehtäviä ovat:

10) valtioneuvoston yhteinen viestintä ja ministeriöiden ulkoisen viestinnän yhteensovittaminen sekä valtionhallinnon ulkoisen viestinnän yleinen kehittäminen ja yhteensovittaminen;

#### 2 §

##### *Valtioneuvoston kanslian organisaatio*

Kansliassa on seuraavat toimintayksiköt:

2) valtioneuvoston viestintäyksikkö;

#### 3 §

##### *Ratkaisuvallan käyttö*

Toimintayksikön johtaja voi pidättää itselleen päätösvalan asiassa, jonka hänen alaisensa muutoin saisi ratkaista.

#### 6 §

##### *Virkojen kelpoisuusvaatimukset*

Kelpoisuusvaatimuksena on:

3) valtioneuvoston viestintäjohtajalla:

5) tietopalvelupäälliköllä, rakennusneuvoksella, neuvottelevalla virkamiehellä, henkilöstön kehittämisspäälliköllä, tiedotuspäälliköllä, apulaistiedotuspäälliköllä, erityisasiantunti-

jalla, EU-erityisasiantuntijalla ja EU-tiedottajalla ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys viran tehtäväalaa; sekä

6) johtavalla tietoasiantuntijalla, EU-asiantuntijalla ja ylitarkastajalla ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys viran tehtäväalaa.

Toimintayksikön johtajana toimivalta virkamieheltä ja talousneuvoston sihteeristön päälliköltä edellytetään käytännössä osoitettua johtamistaitoa ja johtamiskokemusta sekä valtioneuvoston EU-sihteeristön apulaispäälliköltä, tiedotuspäälliköltä ja henkilöstön kehittämisspäälliköltä käytännössä osoitettua johtamistaitoa.

— — — — —  
Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2005

Pääministeri *Matti Vanhanen*

12 §

*Valmistelusta määrääminen*

Valtiosihteeri voi määrätä kanslian virkamiehen valmisteltavaksi ja esiteltäväksi tai ottaa itselleen valmisteltavaksi ja esiteltäväksi asian, joka muuten olisi muun virkamiehen käsiteltävä. Sama oikeus on yksittäistapauksessa alivaltiosihteerillä ja toimintayksikön johtajalla asiassa, joka muuten olisi hänen alaisensa virkamiehen käsiteltävä.

—————  
Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä kesäkuuta 2005.

Vanhempi hallitussihteeri Kari Peltonen

N:o 396

**Valtioneuvoston kanslian asetukset**  
**valtioneuvoston kanslian työjärjestyksen muuttamisesta**

Annettu Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2005

Valtioneuvoston kanslian päätöksen mukaisesti  
*kumotaan* 28 päivänä lokakuuta 2003 annetun valtioneuvoston kanslian työjärjestyksen (893/2003) 11 § ja sen edellä oleva väliotsikko,  
*muutetaan* 2 §:n 1 momentti, 4 §:n 1 momentti, 6 §, 9 §:n 1 momentti, 10 §:n 5 kohta, 13 §, 17 §:n 1 momentti, 18 §:n 1 momentti, 20 §:n 2 momentti, 23 §:n 1 momentti, 26 §:n 1 ja 2 momentti ja 34 §, sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 1 momentti ja 34 § asetuksessa 989/2004 ja 18 §:n 1 momentti osaksi asetuksessa 382/2004, sekä  
*lisätään* työjärjestykseen uusi 5 a §, seuraavasti:

## 2 §

Valtiosihteeri johtaa ja valvoo pääministerin lähimpänä apuna kanslian toimintaa. Suoraan valtiosihteerin alaisina toiminnallisesti ovat hallinto- ja kehittämissyksikön poliittisen johdon asiantuntijasihteeristö, valtioneuvoston viestintäyksikkö, valtioneuvoston EU-sihteeristö ja valtioneuvoston valmiusyksikkö valtioneuvoston ja sen jäsenten sekä valtioneuvoston kanslian ja oikeuskanslerinviraston turvallisuuspalvelun sekä tilannekuvatoiminnan osalta.

sen tilannekuvan. Tilannekuvan kokoamista ja raporttien laadintaa johtaa valtiosihteeri yhteistoiminnassa mainittujen ministeriöiden kansliapäälliköiden tai heidän määräämiensä virkamiesten kanssa (seurantaryhmä).

## 6 §

Vahvistetusta työnjaosta huolimatta kukin virkamies on velvollinen suorittamaan ne tehtävät, jotka pääministeri, valtiosihteeri, alivaltiosihteeri tai asianomainen toimintayksikön johtaja määrää.

## 4 §

Kunkin toimintayksikön johtaja johtaa alaisensa henkilöstön toimintaa ja vastaa siitä, että tehtävät hoidetaan tuloksellisesti.

## 9 §

Kansliaa ja sen hallinnonalaan koskevien asioiden käsittelyä ja valmistelua varten kansliassa on johtoryhmä. Johtoryhmän puheenjohtajana on valtiosihteeri ja varapuheenjohtajana alivaltiosihteeri. Johtoryhmään kuuluvat jäseninä toimintayksiköiden johtajat tai heidän estyneenä ollessaan heidän sijaisensa. Lisäksi johtoryhmään kuuluu henkilöstön edustaja tai hänen varajäsenensä, jotka henkilöstöjärjestöt nimeävät yhteisesti keskuudestaan kalenterivuodeksi kerrallaan.

## 5 a §

Tehtävään määrätty virkamies (tilannekuvakoordinaattori) valmistelee yhteistyössä ulkoasiainministeriön, sisäasiainministeriön ja puolustusministeriön nimeämien vastuukäyttäjien kanssa turvallisuuteen liittyvän yle-

## 10 §

Johtoryhmän tehtävänä on:

- 5) käsitellä muut tarpeelliset asiat.

## 13 §

Valtioneuvoston viestintäyksikön tehtävänä on:

1) huolehtia pääministerin johdolla valtioneuvoston viestinnästä,

2) vastata eri ministeriöissä ja oikeuskanslerinvirastossa tapahtuvan ulkoisen viestinnän avustamisesta, kehittämisestä sekä yhteensovittamisesta,

3) huolehtia valtionhallinnon ulkoisen viestinnän yleisestä kehittämisestä,

4) hoitaa tasavallan presidentille tapahtuviin esittelyihin ja valtioneuvoston istuntoihin ja ministerivaliokuntiin liittyvää säännöllistä viestintää,

5) vastata valtioneuvoston tarvitsemista viestinnällisistä palveluista,

6) vastata valtioneuvoston EU-viestinnästä sekä yhteensovittaa valtionhallinnon EU-viestintää,

7) vastata erityistilanteisiin liittyvän viestinnän edellyttämistä suunnittelu-, johto- ja muista tehtävistä,

8) toimittaa Valtioneuvoston viikko -julkaisua ja ylläpitää päätöstietokantoja,

9) vastata kanslian julkaisuista, sekä

10) huolehtia kanslian omasta ulkoisesta viestinnästä.

Valtioneuvoston viestintäyksikön toimintaa johtaa valtioneuvoston viestintäjohtaja.

## 17 §

Tietopalvelu käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) valtioneuvoston arkiston toimintaa siten, kuin valtioneuvoston arkiston johtosäännössä tarkemmin määrätään,

2) valtioneuvostolle osoitettujen asiakirjojen kirjaamista ja toimittamista asianomaisille ministeriöille, toimituskirjojen luovuttamista ja lähettämistä sekä valtioneuvoston virallista ilmoitustaulua,

3) kanslian arkistointia,

4) Senaattori-järjestelmän toiminnallista ja sisällöllistä ylläpitoa ja kehittämistä,

5) kanslian sisäistä tietopalvelua,

6) EU-asiakirjojen jakelua, rekisteröintiä,

arkistointia ja muita asiakirjahallinnon tehtäviä yhteistyössä valtioneuvoston EU-sihteeristön kanssa, sekä

7) EU-asiakirjahallintoa palvelevien tietojärjestelmien toiminnallista ja sisällöllistä ylläpitoa ja kehittämistä yhteistyössä valtioneuvoston EU-sihteeristön kanssa.

## 18 §

Valtioneuvoston valmiusyksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) valtioneuvoston ja sen jäsenten sekä valtioneuvoston kanslian ja oikeuskanslerinviraston turvallisuuspalvelua,

2) turvallisuuteen liittyvän yleisen tilannekuvan kokoamista,

3) ministeriöiden turvallisuustoiminnan ohjausta ja yhteensovittamista sekä keskitetysti hoidettavien turvallisuushankkeiden toteuttamista,

4) valtioneuvoston turvallisuusvalvomon toimintaa,

5) Valtioneuvoston linnan opastuspisteen toimintaa sekä kanslian vieraiden vastaanottoa ja opastamista,

6) kanslian hallinnassa olevien suojatilojen sekä valmiussairaalan toimintaa,

7) kanslian teleliikennepalveluja,

8) huonetilojen hankkimista, vuokraamista ja ylläpitoa,

9) kanslian kalusto-, laite- ja toimistotarvikehankintoja sekä -huoltoa ja materiaalihallintoa pois lukien tietojenkäsittelylaitteet,

10) vahtimestaripalvelujen järjestämistä valtioneuvostolle ja valtioneuvoston kanslialle,

11) valtioneuvoston vahtimestarien virkapukuja ja virkamerkkejä koskevien keskitettyjen ohjeiden ja niiden hankintojen valmistamista,

12) valtioneuvoston jakelukeskuksen toimintaa ja kanslian sisäistä jakelupalvelua,

13) valtioneuvoston kanslian kopiointi- ja painatuspalveluja,

14) keskitettyjen turvallisuus- ja vahtimestaripalvelujen järjestämistä kanslian toimitiloissa ja erityistilaisuuksissa, sekä

15) valtioneuvoston ja valtioneuvoston kanslian kuljetuspalveluja sekä autojen hankintaa, käyttöä ja huoltoa.

## 20 §

-----  
Toimintayksikön johtajan lomat ja poissaolot hyväksyy kuitenkin alivaltiosihteeri.

## 23 §

Ennen kuin asia esitellään pääministerin tai valtiosihteerin ratkaistavaksi taikka asiaa koskeva esittelylista jaetaan, esittelijän on toimitettava asiakirjat tai selostettava suullisesti asia valtiosihteerille, alivaltiosihteerille ja toimintayksikön johtajalle. Viimeksi mainitulle asiakirjat on toimitettava tai selostettava myös alivaltiosihteerin ratkaistaessa asian.

-----

## 26 §

Julkisuuteen annettavasta kanslian tiedotteesta tai tiedotustilaisuuden järjestämisestä on etukäteen neuvoteltava joko pääministerin, valtiosihteerin tai alivaltiosihteerin kanssa. Tämä ei kuitenkaan koske kanslian alaisten komiteoiden, toimikuntien, työryhmien ja muiden sivuelinten viestintää.

Viestinnän käytännön järjestelyistä sovi-  
taan valtioneuvoston viestintäjohtajan kanssa.

-----

Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2005

Pääministeri *Matti Vanhanen*

## 34 §

Toimintayksikön johtaja ratkaisee yksikönsä toimintaa koskevat asiat.

Sellaisen asian, jossa on tehtävä kirjallinen hallintopäätös, toimintayksikön johtaja ratkaisee kuitenkin vain siinä tapauksessa, että oikeus on hänelle tässä työjärjestyksessä nimenomaisesti annettu.

Toimintayksikölle tai vastuualueelle alivaltiosihteerin päätöksellä osoitettujen määrärahojen käytön ratkaisee toimintayksikön johtaja, vastuualueen esimies tai muu määrätty vastuuhenkilö. Tähän kuuluu myös tilausten ja hankintasopimusten tekeminen. Toimintayksikön johtaja hyväksyy muutoin yksikön menot ja tulot.

Tietoja viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain tarkoittamista viranomaisen julkisista asiakirjoista antaa asian käsitelijä. Salaisen tai muun viranomaisen asiakirjan luovuttamista koskevan päätöksen tekee toimintayksikön johtaja.

-----

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä kesäkuuta 2005.

Vanhempi hallitussihteeri Kari Peltonen

N:o 397

## Valtioneuvoston asetus

### asevelvollisuuslain soveltamisesta annetun asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2005

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, *lisätään* asevelvollisuuslain soveltamisesta 26 päivänä tammikuuta 1951 annettuun asetukseen (63/1951) siitä asetuksella 1265/1992 kumotun 113 §:n tilalle uusi 113 § seuraavasti:

#### 113 §

Sotilasläänin esikunnalla on salassapitosäännösten estämättä oikeus asevelvollisrekisteriä varten saada siviilipalveluslain (1723/1991) 4 §:ssä tarkoitetulta viranomaiselta mainitun lain 1 §:ssä tarkoitetusta henkilöstä mainitun lain 47 §:ssä tarkoitetut,

henkilökorttiin ja lääkärintarkastuskorttiin merkityt tiedot sen jälkeen, kun asianomainen on suorittanut siviilipalveluksen tai hänet on vapautettu palveluksen suorittamisesta.

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä kesäkuuta 2005.

Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2005

Puolustusministeri *Seppo Kääriäinen*

Vanhempi hallitussihteeri Timo Turkki

N:o 398

**Valtioneuvoston asetus****polttomoottoreiden pakokaasu- ja hiukkaspäästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta**

Annettu Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2005

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä, *kumotaan* 9 päivänä syyskuuta annetun valtioneuvoston asetuksen (844/2004) 5§:n 2 momentti ja asetuksen liite,

*muutetaan* 1 §, 2 §:n 1 kohta, 3 ja 5 §:n otsikko, 17, 18 ja 20 §, sekä *lisätään* asetuksen 2 §:n 1 momenttiin uusi 24–26 kohta, 3 §:ään uusi 2–5 momentti, asetukseen uusi 5 a–5 d, 9 a–9 c §, 12 §:ään uusi 4 momentti, 16 §:ään uusi 4 momentti sekä asetukseen uusi 18 a ja 18 b § seuraavasti:

## 1 §

*Sovellettamisala*

Tätä asetusta sovelletaan liikkuviin työkooneisiin asennettaviin moottoreihin ja matkustaja- ja tavaraliikenteen tieajoneuvoihin asennettaviin apumoottoreihin, jotka on tarkoitettu ja jotka soveltuvat liikkumiseen tai liikuttamiseen tiellä tai muualla ja joissa on puristus- ja työntymismoottori, bensiinikäyttöinen kipinäsytytysmoottori tai junaliikenteen käyttövoimaksi suunniteltu moottori.

Tätä asetusta ei sovelleta moottoreihin, joita käytetään:

1) moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyypin hyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetussa neuvoston direktiivissä 70/156/ETY tai kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tyypin hyväksynnästä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2002/24/EY tarkoitettussa ajoneuvossa;

2) maatalous- tai metsätraktoreiden, niiden perävaunujen ja vedettävien vaihdettavissa olevien koneiden ja näihin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden tyypin hyväksynnästä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2003/37/EY tarkoitetuissa maataloustraktorissa;

3) aluksessa, sisävesialuksia lukuun ottamatta;

4) ilma-aluksessa;

5) moottorikelkassa tai muussa maastokäyttöön tarkoitettussa ajoneuvossa.

Tätä asetusta ei myöskään sovelleta:

1) puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen käyttöön tarkoitettuihin moottoreihin;

2) moottoreihin, joille hyväksyntäviranomainen on myöntänyt 2 §:n 1 kohdassa mainitun työkooneiden päästödirektiivin 10 artiklan 2 kohdan perusteella vapautuksen siinä tarkoitettuna erillisen hakemuksen perusteella;

3) moottoreihin, joita käytetään pääasiassa pelastusveneiden vesille laskemiseen ja ylös nostamiseen tarkoitetuissa koneissa;

4) moottoreihin, joita käytetään pääasiassa rannalla vesille laskettavien alusten vesille laskemiseen ja maihin nostamiseen tarkoitetuissa koneissa;

5) Suomessa valmistettuihin, yhteisön markkinoiden ulkopuolelle tarkoitettuihin moottoreihin.

## 2 §

### *Määritelmät*

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) *työkoneiden päästödirektiivillä* liikkuviin työkoneisiin asennettavien polttomoottoreiden kaasu- ja hiukkaspäästöjen torjuntatoimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 97/68/EY siten kuin sitä on sopeutettu tekniseen kehitykseen komission direktiivillä 2001/63/EY ja muutettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveillä 2002/88/EY ja 2004/26/EY;

24) *sisävesialuksella* työkoneiden päästödirektiivin 2 artiklassa tarkemmin yksilöityä sisävesikäyttöön tarkoitettua alusta, jonka pituus on vähintään 20 metriä ja jonka työkoneiden päästödirektiivin liitteessä I olevan 2 jakson 2.8 a kohdassa määritellyn kaavan mukainen tilavuus on vähintään 100 kuutiometriä, tai hinaajaa tai työntöalusta, joka on rakennettu hinaamaan, työntämään tai siirtämään vierellään aluksia, joiden pituus on vähintään 20 metriä;

25) *alkuperäisellä laitevalmistajalla* tietyn tyyppisen liikkuvan työkoneen valmistajaa; sekä

26) *joustavuusjärjestelmällä* menettelyä, jonka avulla moottorivalmistaja voi saattaa markkinoille kahden perättäisen raja-arvovaiheen välisenä aikana rajoitetun määrän liikkuviin työkoneisiin asennettavia moottoreita, joiden päästöt noudattavat ainoastaan edellisen vaiheen raja-arvoja.

## 3 §

### *Hyväksyntäviranomaiset*

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus toimii tämän asetuksen mukaisena ki-pinäsytytysmoottorien ja vakionopeudella toimivien puristus- ja työntömoottorien hyväksyntäviranomaisena.

Merenkululaitos vastaa tämän asetuksen mukaisista sisävesialusten moottorien hyväksyntäviranomaisen tehtävistä.

Ratahallintokeskus vastaa tämän asetuksen mukaisista veturien ja moottorivaunujen käyttövoimamoottorien hyväksyntäviranomaisen tehtävistä.

Hyväksyntäviranomainen voi harkintansa mukaan käyttää tehtävässään apuna ympäristöministeriön nimeämää tyyppihyväksyntään liittyvää tarkastuslaitosta taikka jonkun muun ETA-maan työkoneiden päästödirektiivin vastaavaan tehtävään nimeämää järjestöä tai elintä.

## 5 §

### *Työkoneiden puristus- ja työntömoottorien päästöjen raja-arvojen 2. vaihe*

#### 5 a §

### *Työkoneiden puristus- ja työntömoottorien päästöjen raja-arvojen 3a. vaihe*

Seuraavista ajankohdista alkaen liikkuvan työkoneen puristus- ja työntömoottorin, jonka nettoteho on 19 kW tai suurempi, mutta enintään 560 kW, tyyppihyväksynnän edellytyksenä on, että moottorin pakokaasu- ja hiukkaspäästöt eivät ylitä jäljempänä olevan taulukon raja-arvoja:

1) 1 päivästä heinäkuuta 2005 alkaen moottori, jonka nettoteho on 130 kW tai suurempi, sekä moottori, jonka nettoteho on 19 kW tai suurempi, mutta pienempi kuin 37 kW;

2) 1 päivästä tammikuuta 2006 alkaen moottori, jonka nettoteho on 75 kW tai suurempi, mutta pienempi kuin 130 kW;

3) 1 päivästä tammikuuta 2007 alkaen moottori, jonka nettoteho on 37 kW tai suurempi, mutta pienempi kuin 75 kW.



Moottoriluokka	Nettoteho P (kW)	Hiilimonoksidi g/kWh	Hiilivedyt ja typen oksidit yhteensä g/kWh	Hiukkaset g/kWh
H	$130 \leq P \leq 560$	3,5	4,0	0,2
I	$75 \leq P < 130$	5,0	4,0	0,3
J	$37 \leq P < 75$	5,0	4,7	0,4
K	$19 \leq P < 37$	5,5	7,5	0,6

## 5 b §

*Työkoneiden puristusytymöottorien päästöjen raja-arvojen 3b. vaihe*

Seuraavista ajankohdista alkaen liikkuvan työkoneen puristusytymöottorin, jonka nettoteho on 56 kW tai suurempi, mutta enintään 560 kW, tyyppihyväksynnän edellytyk-

senä on, että moottorin pakokaasu- ja hiukkaspäästöt eivät ylitä jäljempänä olevan taulukon raja-arvoja:

1) 1 päivästä tammikuuta 2010 alkaen moottori, jonka nettoteho on 130 kW tai suurempi;

2) 1 päivästä tammikuuta 2011 alkaen moottori, jonka nettoteho on 56 kW tai suurempi, mutta pienempi kuin 130 kW.

Moottoriluokka	Nettoteho P (kW)	Hiilimonoksidi g/kWh	Hiilivedyt g/kWh	Typen oksidit g/kWh	Hiukkaset g/kWh
L	$130 \leq P \leq 560$	3,5	0,19	2,0	0,025
M	$75 \leq P < 130$	5,0	0,19	3,3	0,025
N	$56 \leq P < 75$	5,0	0,19	3,3	0,025

1 päivästä tammikuuta 2012 alkaen liikkuvan työkoneen puristusytymöottorin, jonka nettoteho on 37 kW tai suurempi, mutta pienempi kuin 56 kW, tyyppihyväksynnän

edellytyksenä on, että moottorin pakokaasu- ja hiukkaspäästöt eivät ylitä seuraavia raja-arvoja:

Moottoriluokka	Nettoteho P (kW)	Hiilimonoksidi g/kWh	Hiilivedyt ja typen oksidit yhteensä g/kWh	Hiukkaset g/kWh
P	$37 \leq P < 56$	5,0	4,7	0,025

## 5 c §

*Työkoneiden puristusytymöottorien päästöjen raja-arvojen 4. vaihe*

Seuraavista ajankohdista alkaen liikkuvan työkoneen puristusytymöottorin, jonka netto-teho on 56 kW tai suurempi, mutta enintään 560 kW, tyyppihyväksynnän edelly-

tyksenä on, että moottorin pakokaasu- ja hiukkaspäästöt eivät ylitä jäljempänä olevan taulukon raja-arvoja:

1) 1 päivästä tammikuuta 2013 alkaen moottori, jonka nettoteho on 130 kW tai suurempi;

2) 1 päivästä lokakuuta 2013 alkaen moottori, jonka nettoteho on 56 kW tai suurempi, mutta pienempi kuin 130 kW.

Mooottoriluokka	Nettoteho P (kW)	Hiilimonoksidi g/kWh	Hiilivedyt g/kWh	Typen oksidit g/kWh	Hiukkaset g/kWh
Q	$130 \leq P \leq 560$	3,5	0,19	0,4	0,025
R	$56 \leq P < 130$	5,0	0,19	0,4	0,025

## 5 d §

*Vakionopeudella käytettävien puristus-  
sytysmoottorien päästöjen raja-arvojen  
2. ja 3a. vaihe*

Vakionopeudella käytettävän puristus-  
sytys-

tysmoottorin, jonka nettoteho on 18 kW tai suurempi, mutta enintään 560 kW, tyyppihyväksynnän edellytyksenä on, että moottorin pakokaasu- ja hiukkaspäästöt eivät ylitä seuraavan taulukon raja-arvoja:

Mooottoriluokka	Nettoteho P (kW)	Hiilimonoksidi g/kWh	Hiilivedyt g/kWh	Typen oksidit g/kWh	Hiukkaset g/kWh
E	$130 \leq P \leq 560$	3,5	1,0	6,0	0,2
F	$75 \leq P < 130$	5,0	1,0	6,0	0,3
G	$37 \leq P < 75$	5,0	1,3	7,0	0,4
D	$18 \leq P < 37$	5,5	1,5	8,0	0,8

Seuraavista ajankohdista alkaen vakionopeudella käytettävän puristus-  
sytysmoottorin, jonka nettoteho on 19 kW tai suurempi, mutta enintään 560 kW, tyyppihyväksynnän edellytyksenä on, että moottorin pakokaasu- ja hiukkaspäästöt eivät ylitä jäljempänä olevan taulukon raja-arvoja:

1) 1 päivästä tammikuuta 2010 alkaen

moottori, jonka nettoteho on 75 kW tai suurempi;

2) 1 päivästä tammikuuta 2010 alkaen moottori, jonka nettoteho on 19 kW tai suurempi, mutta pienempi kuin 37 kW;

3) 1 päivästä tammikuuta 2011 alkaen moottori, jonka nettoteho on 37 kW tai suurempi, mutta pienempi kuin 75 kW.

Mooottoriluokka	Nettoteho P (kW)	Hiilimonoksidi g/kWh	Hiilivedyt ja typen oksidit yhteensä g/kWh	Hiukkaset g/kWh
H	$130 \leq P \leq 560$	3,5	4,0	0,2
I	$75 \leq P < 130$	5,0	4,0	0,3
J	$37 \leq P < 75$	5,0	4,7	0,4
K	$19 \leq P < 37$	5,5	7,5	0,6

## 9 a §

*Moottorivaunujen moottorien päästöjen raja-  
arvojen 3a. ja 3b. vaihe*

Moottorivaunun moottorin, jonka nettoteho

on suurempi kuin 130 kW, tyyppihyväksynnän edellytyksenä 1 päivästä heinäkuuta 2005 alkaen on, että moottorin pakokaasu- ja hiukkaspäästöt eivät ylitä seuraavia raja-arvoja:

Moottoriluokka	Nettoteho P (kW)	Hiilimonoksidi g/kWh	Hiilivedyt ja typen oksidit yhteensä g/kWh	Hiukkaset g/kWh
RC A	P > 130	3,5	4,0	0,20

Moottorivaunun moottorin, jonka nettoteho on suurempi kuin 130 kW, tyyppihyväksynnän edellytyksenä 1 päivästä tammikuuta

2011 alkaen on, että moottorin pakokaasu- ja hiukkaspäästöt eivät ylitä seuraavia raja-arvoja:

Moottoriluokka	Nettoteho P (kW)	Hiilimonoksidi g/kWh	Hiilivedyt g/kWh	Typen oksidit g/kWh	Hiukkaset g/kWh
RC B	P > 130	3,5	0,19	2,0	0,025

### 9 b §

#### *Veturien moottorien päästöjen raja-arvojen 3a. ja 3b. vaihe*

Veturin moottorin, jonka nettoteho on 130 kW tai suurempi, tyyppihyväksynnän edellytyksenä seuraavista ajankohdista alkaen on, että moottorin pakokaasu- ja hiukkaspäästöt

eivät ylitä jäljempänä olevan taulukon raja-arvoja:

1) 1 päivästä tammikuuta 2006 alkaen moottori, jonka nettoteho on enintään 560 kW;

2) 1 päivästä tammikuuta 2008 alkaen moottori, jonka nettoteho on suurempi kuin 560 kW.

Moottoriluokka	Nettoteho P (kW)	Hiilimonoksidi g/kWh	Hiilivedyt ja typen oksidit yhteensä g/kWh	Hiukkaset g/kWh
RL A	130 ≤ P ≤ 560	3,5	4,0	0,20
RH A	P > 560	3,5		0,20

Nettoteholtaan yli 560 kW moottorin hiilivety- ja typenoksidipäästöt saavat olla enintään 0,5 g/kWh ja hiilivedyt 6,0 g/kWh. Kuitenkin isku- ja työntövoimiltaan yli 5 litran moottorille, jonka nettoteho on suurempi kuin 2000 kW, on 1 päivästä tammikuuta 2008 alkaen hiilivety- ja typen oksidien raja-arvo 0,4 g/kWh ja hiilivedyt 7,4 g/kWh.

Veturin moottorin, jonka nettoteho on suurempi kuin 130 kW, tyyppihyväksynnän edellytyksenä 1 päivästä tammikuuta 2011 alkaen on, että moottorin pakokaasu- ja hiukkaspäästöt eivät ylitä seuraavia raja-arvoja:

Moottoriluokka	Nettoteho P (kW)	Hiilimonoksidi g/kWh	Hiilivedyt ja typen oksidit yhteensä g/kWh	Hiukkaset g/kWh
R B	P > 130	3,5	4,0	0,025

## 9 c §

*Sisävesialusten moottorien päästöjen raja-arvojen 3a. vaihe*

Sisävesialuksen moottorin tyyppihyväksynnän edellytyksenä seuraavista ajankohdista alkaen on, että moottorin pakokaasu- ja hiukkaspäästöt eivät ylitä jäljempänä olevan taulukon raja-arvoja:

1) 1 päivästä heinäkuuta 2005 alkaen moottori, jonka iskutilavuus sylinteriä kohti on 0,9 litraa tai enemmän, mutta pienempi kuin 1,2 litraa, sekä moottori, jonka iskutilavuus sylinteriä kohti on 1,2 litraa tai enemmän, mutta pienempi kuin 2,5 litraa, ja teho 37 kW tai suurempi, mutta alle 75 kW;

2) 1 päivästä tammikuuta 2006 alkaen moottori, jonka iskutilavuus sylinteriä kohti on alle 0,9 litraa ja teho on 37 kW tai suurempi.

Moottoriluokka	Iskutilavuus V (l)	Hiilimonoksidi g/kWh	Hiilivedyt ja typen oksidit yhteensä g/kWh	Hiukkaset g/kWh
V1:1	$V < 0,9$	5,0	7,5	0,40
V1:2	$0,9 \leq V < 1,2$	5,0	7,2	0,30
V1:3	$1,2 \leq V < 2,5$	5,0	7,2	0,20

Sisävesialuksen moottorin tyyppihyväksynnän edellytyksenä seuraavista ajankohdista alkaen on, että moottorin pakokaasu- ja hiukkaspäästöt eivät ylitä jäljempänä olevan taulukon raja-arvoja:

1) 1 päivästä tammikuuta 2007 alkaen

moottori, jonka iskutilavuus sylinteriä kohti on 2,5 litraa tai enemmän, mutta pienempi kuin 5 litraa;

2) 1 päivästä tammikuuta 2008 alkaen moottori, jonka iskutilavuus sylinteriä kohti on enemmän kuin 5 litraa;

Moottoriluokka	Iskutilavuus V (kW)	Hiilimonoksidi g/kWh	Hiilivedyt ja typen oksidit yhteensä g/kWh	Hiukkaset g/kWh
V1:4	$130 \leq P \leq 560$	5,0	7,2	0,20
V2:1	$5 \leq V < 15$	5,0	7,8	0,27
V2:2	$15 \leq V < 20 \leq$	5,0	8,7	0,50
V2:3	$15 \leq V < 20$	5,0	9,8	0,50
V2:4	$20 \leq V < 25$	5,0	9,8	0,50
V2:5	$25 \leq V < 30$	5,0	11,0	0,50

Nettoteholtaan alle 3300 kW moottorille, jonka iskutilavuus sylinteriä kohti on 15 litraa tai enemmän, mutta pienempi kuin 20 litraa, sovelletaan moottoriluokan V2:2 raja-

arvoja ja samankokoiselle, mutta tätä tehokkaammalle moottorille V2:3-moottoriluokan raja-arvoja.

## 12 §

*Tyyppihyväksynnän myöntäminen*

— — — — —  
Lisäksi puristusytytysmoottorit, joita käytetään muussa tarkoituksessa kuin rautatiekaluston tai sisävesialusten käyttövoimana, voidaan saattaa markkinoille joustavan järjestelmän mukaisesti noudattamalla työkoneiden päästödirektiivin liitteessä XIII tarkoitettua menettelyä.

## 16 §

*Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen*

— — — — —  
Joustavan järjestelmän mukaisesti markkinoille saatetuissa puristusytytysmoottoreissa on oltava työkoneiden päästödirektiivin liitteen XIII mukaiset merkinnät.

## 17 §

*Liikkuvan työkoneen puristusytytysmoottorien markkinoille luovuttamisen päivämäärät*

Liikkuvan työkoneen puristusytytysmoottorin, joka luovutetaan ensimmäistä kertaa markkinoille, tulee täyttää vähintään asianomaiselle moottorille 5 §:ssä säädettyt raja-arvot ja olla tyyppihyväksytty tämän asetuksen mukaisesti riippumatta siitä, onko moottori jo asennettu työkoneeseen. Asianomaiselle moottorille 5 a–5 c §:ssä säädettyä määräaikaan seuraavan vuoden alusta on moottorin markkinoille luovuttamisen edellytyksenä, että tyyppihyväksyntä on myönnetty vastaavan 3 a., 3 b. tai 4. vaiheen raja-arvojen mukaisesti.

Markkinoille luovutettavalle moottorille, jonka valmistuspäivä on aikaisempi kuin 1 momentissa tarkoitettu kyseisen moottorin markkinoille luovuttamisen ajankohta, sovelletaan 5 a–5 c §:ssä säädettyjä raja-arvoja kahden vuoden kuluttua 1 momentissa tarkoitetuista ajankohdista.

Lisäksi liikkuviin työkoneisiin asennettavien polttomoottoreiden pakokaasu- ja hiukaspäästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen (408/1998) 9 §:n 1 momentin ensimmäisen vaiheen raja-arvojen

perusteella tyyppihyväksytyjä moottoreita, jotka on valmistettu ennen 31 päivää joulukuuta 2003 ja joiden nettoteho on 37 kW tai suurempi, mutta pienempi kuin 75 kW, saa luovuttaa markkinoille 31 päivään joulukuuta 2005 saakka.

## 18 §

*Vakionopeudella käytettävien puristusytytysmoottorien markkinoille luovuttamisen päivämäärät*

Vakionopeudella käytettävän puristusytytysmoottorin, joka luovutetaan ensimmäistä kertaa markkinoille, tulee täyttää vähintään asianomaiselle moottorille 5 d §:n 1 momentissa säädettyt raja-arvot ja olla tyyppihyväksytty tämän asetuksen mukaisesti riippumatta siitä, onko moottori jo asennettu työkoneeseen. Asianomaiselle moottorille 5 d §:n 2 momentissa säädettyä määräaikaan seuraavan vuoden alusta on moottorin markkinoille luovuttamisen edellytyksenä, että tyyppihyväksyntä on myönnetty vastaavien 3a. vaiheen raja-arvojen mukaisesti.

Markkinoille luovutettavalle moottorille, jonka valmistuspäivä on aikaisempi kuin 1 momentissa tarkoitettu kyseisen moottorin markkinoille luovuttamisen ajankohta, sovelletaan 5 d §:ssä säädettyjä raja-arvoja kahden vuoden kuluttua 1 momentissa tarkoitetuista ajankohdista.

## 18 a §

*Moottorivaunujen ja veturien käyttövoimamoottorien markkinoille luovuttamisen päivämäärät*

Moottorivaunun ja veturin moottorin, joka luovutetaan markkinoille, tulee täyttää asianomaiselle moottorille 9 a tai b §:ssä säädettyä määräaikaan seuraavan vuoden alusta alkaen vähintään asianomaiselle moottorille näissä pykälissä säädettyt raja-arvot ja olla tyyppihyväksytty tämän asetuksen mukaisesti riippumatta siitä, onko moottori jo asennettu moottorivaunuun tai veturiin.

Markkinoille luovutettavalle moottorille, jonka valmistuspäivä on aikaisempi kuin 1 momentissa tarkoitettu kyseisen moottorin

markkinoille luovuttamisen ajankohta, sovelletaan 9 a tai b §:ssä säädettyjä raja-arvoja kahden vuoden kuluttua 1 momentin tarkoitamista ajankohdista.

Jos veturin moottorin ostamisesta on tehty sopimus viimeistään 19 päivänä toukokuuta 2004 sovelletaan 9 b §:ssä säädettyjä raja-arvoja kahden vuoden kuluttua 1 momentissa tarkoitetuista ajankohdista.

#### 18 b §

##### *Sisävesialusten moottorien markkinoille luovuttamisen päivämäärät*

Sisävesialuksen moottorin, joka luovutetaan markkinoille, tulee riippumatta siitä, onko moottori jo asennettu alukseen, täyttää asianomaiselle moottorille 9 c §:n 1 momentissa säädettyt raja-arvot 1 päivästä tammikuuta 2007 alkaen ja 9 c §:n 2 momentissa säädettyt raja-arvot 1 päivästä tammikuuta 2009 alkaen. Lisäksi asianomaisen moottorin markkinoille luovuttamisen edellytyksenä on, että se on tyyppihyväksytty tämän asetuksen mukaisesti.

Markkinoille luovutettavalle moottorille, jonka valmistuspäivä on aikaisempi kuin 1 momentissa tarkoitettu kyseisen moottorin

Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2005

Ympäristöministeri *Jan-Erik Enestam*

markkinoille luovuttamisen ajankohta, sovelletaan 9 c §:ssä säädettyjä raja-arvoja kahden vuoden kuluttua 1 momentin tarkoitamista ajankohdista.

Markkinoille luovutettava moottori voi olla myös hyväksytty Reinin navigaatiota koskevassa Mannheimin sopimuksessa määriteltyjen 2. vaiheen vaatimusten mukaisesti. Kuitenkin sopimuksen 1. vaiheen vaatimusten mukaan hyväksytty moottori voidaan luovuttaa markkinoille 30 päivään kesäkuuta 2007 saakka.

#### 20 §

##### *Vaihtomoottorit*

Vaihtomoottorien, lukuun ottamatta rautatiekaluston ja sisävesialusten käyttövoimamoottoreita, on täytettävä ne raja-arvot, jotka korvattavan moottorin oli täytettävä silloin, kun se alun perin saatettiin markkinoille. Moottorissa olevassa merkissä tai omistajan käyttöoppaassa on oltava teksti "VAIHTOMOOTTORI".

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä kesäkuuta 2005.

Neuvotteleva virkamies *Seppo Sarkkinen*

N:o 399

## Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Merentutkimuslaitoksen maksullisista suoritteista

Annettu Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2005

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

## 1 §

*Maksulliset liiketaloudelliset suoritteet*

Valtion maksuperustelain (150/1992) 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, jotka Merentutkimuslaitos hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

- 1) meren tilaa koskevat toimeksiantoon perustuvat tutkimukset ja selvitykset;
- 2) tilauksesta tapahtuva meriliikenteen turvallisuutta ja taloudellisuutta edistävä palvelutoiminta;
- 3) havainto- ja mittausuoritteet, jotka tuotetaan tai luovutetaan tilauksesta;
- 4) kirjasto- ja informaatiopalveluihin kuuluvat jäljennökset, kaukolainojen postitukset ja tiedonhaut, jotka tapahtuvat asiakkaan pyynnöstä;
- 5) Merentutkimuslaitoksen tutkimusaluk-

sen suorittama kuljetus, avustustehtävä tai muu työsuoritus sekä aluksen vuokraus ja rahtaus, jotka tapahtuvat toimeksiannosta; sekä

6) asiakkaiden tilaamat muut erityispalvelut ja -suoritteet.

## 2 §

*Voimaantulo*

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä kesäkuuta 2005.

Tämän asetuksen mukaisia maksuja peritään sen voimassaoloaikana tilatuista suoritteista.

Tällä asetuksella kumotaan 22 päivänä joulukuuta 1998 annettu liikenneministeriön päätös Merentutkimuslaitoksen maksullisista suoritteista (1148/1998).

Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2005

Liikenne- ja viestintäministeri *Leena Luhtanen*

Hallitussihteeri Pekka Kouhia

SDK/SÄHKÖINEN PAINOS

N:o 400

## Verohallituksen päätös

**Kone Oyj:n ja Cargotec Oyj:n verottamisesta Konserniverokeskuksessa**

Annettu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2005

Verohallitus on 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun verohallintolain (1557/95) 13 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 637/1997, määrännyt Konserniverokeskuksen toimivaltaiseksi verovirastoksi Kone Oyj ja Cargotec Oyj -nimisten yritysten verotuksessa 1. 6. 2005 lukien.

Helsingissä 12 toukokuuta 2005

Pääjohtaja *Jukka Tammi*

Ylitarkastaja Niklas Finne

---

JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ

N:o 395—400, 2 arkkia