

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA

2010

Julkaistu Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 2010

N:o 5—6

SISÄLLYS

N:o		Sivu
5	Sosiaali- ja terveysministeriön asetus CLP-asetuksen liitteessä VI tarkoitetuista kemikaaleista	33
6	Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kemikaalien luokitusperusteista ja merkintöjen tekemisestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta	243

N:o 5

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

CLP-asetuksen liitteessä VI tarkoitetuista kemikaaleista

Annettu Helsingissä 11 päivänä tammikuuta 2010

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 14 päivänä elokuuta 1989 annetun kemikaalilain (744/1989) 11 §:n 4 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 408/2009:

1 §

Aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008, jäljempänä *CLP-asetus*, liitteessä VI tarkoitettut kemikaalit sekä niiden suomen- ja ruotsinkieliset nimet ovat tämän asetuksen liitteessä.

2 §

Tällä asetuksella kumotaan 15 päivänä kesäkuuta 2005 vaarallisten aineiden luettelosta annettu sosiaali- ja terveysministeriön asetus (509/2005).

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 14 päivänä tammikuuta 2010.

Helsingissä 11 päivänä tammikuuta 2010

Peruspalveluministeri *Paula Risikko*

Neuvotteleva virkamies Marilla Lahtinen

Johdanto

CLP-asetuksen liitteen VI taulukoissa 3.1 ja 3.2 luetellaan ne vaaralliset aineet, joiden luokitus ja merkinnät on yhdenmukaistettu Euroopan yhteisössä. Mainitun asetuksen liitteessä VI säädetään kyseisten aineiden luokitus ja merkinnät sekä tarvittaessa pitoisuusrajat ja huomautukset. CLP-asetuksen liitteessä VI mainittujen aineiden nimet on CLP-asetuksessa annettu ainoastaan englanniksi. Suomessa markkinoilla ja käytössä olevan kemikaalin varoitusetikettissä aineen nimen on oltava suomeksi ja ruotsiksi. Tämä asetus on annettu näiden suomen- ja ruotsinkielisten nimien hakua varten. Tunnistenumeroita käyttäen aineen luokitus ja merkinnät haetaan CLP-asetuksen liitteen VI taulukosta 3.1 ja/tai 3.2 ja sen jälkeen aineen nimi suomeksi ja ruotsiksi haetaan tästä asetuksesta.

CLP-asetuksen liitteen VI taulukoiden 3.1 ja 3.2 mukaisten luokitusten ja merkintöjen käyttämisen määräaajoista säädetään CLP-asetuksen artiklassa 61 ja 62 sekä kemikaalilain muuttamisesta annetun lain (408/2009) voimaantulosäännöksessä.

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 1 (208)
001-001-00-9	Vety	215-605-7	1333-74-0	
001-002-00-4	Alumiiniitiumhydridi	240-877-9	16853-85-3	
001-003-00-X	Natriumhydridi	231-587-3	7646-69-7	
001-004-00-5	Kalsiumhydridi	232-189-2	7789-78-8	
003-001-00-4	Litium	231-102-5	7439-93-2	
003-002-00-X	n-Heksyyllitium	404-950-0	21369-64-2	
004-001-00-7	beryllium	231-150-7	7440-41-7	
004-002-00-2	Berylliumhydriest, paitsi alumiiniberylliumsilikaatti, ja muualla tässä luettelossa mainitut			
004-003-00-8	Berylliumoksidi	215-133-1	1304-56-9	
005-001-00-X	Booritrifluoridi	231-569-5	7637-07-2	
005-002-00-5	Boorikloridi	233-658-4	10294-34-5	
005-003-00-0	Booribromidi	233-657-9	10294-33-4	
005-004-00-6	Trialkyyliboraanit			
005-005-00-1	Trimetyyliboraatti	204-468-9	121-43-7	
005-006-00-7	DibutyylitriNAVetyboraatti	401-040-5	75113-37-0	
005-009-00-3	Tetrabutyyliammoniumbutyyliitrifenyyliboraatti	418-080-4	120307-06-4	
005-010-00-9	N,N-Dimetyylianiiliumtetrakis(pentafluorifenyyli)boraatti	422-050-6	118612-00-3	
005-012-00-X	Dietyyli-[4-[1,5,5-tris(4-dietyyliamino)fenyyli]penta-2,4-dieny]ideenijalkoholiksi-2,5-dieny]ideenijammonium butyyliitrifenyyliboraatti	418-070-1	141714-54-7	
006-001-00-2	Hilimonoksidi	211-128-3	630-08-0	
006-002-00-8	Fosgeeni	200-870-3	75-44-5	
006-003-00-3	Rikkihiili	200-843-6	75-15-0	
006-004-00-9	Kalsiumkarbidi	200-848-3	75-20-7	
006-005-00-4	Tiraami: tetrametyyliuraamidisulfidi	205-286-2	137-26-8	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 2 (208)
006-006-00-X	Syaanivety	200-821-6	74-90-8	
006-006-01-7	Syaanivety ...%	200-821-6	74-90-8	
006-007-00-5	Syaanivetyhapon suolat lukuunottamatta kompleksisia syanideja kuten ferrosyanidit, ferrisyamidit ja elohopeaoksisyaanidi			
006-008-00-0	Antu	201-706-3	86-88-4	
006-009-00-6	Isolaani	204-318-2	119-38-0	
006-010-00-1	Dimetani	204-525-8	122-15-6	
006-011-00-7	Karbaryyli; 1-naftyyliinetyylikarbamaatti	200-555-0	63-25-2	
006-012-00-2	Ziraami ; sinkkibis(dimetyylditiokarbamaatti)	205-288-3	137-30-4	
006-013-00-8	Metaami-Na ; natriummetyylditiokarbamaatti	205-293-0	137-42-8	
006-014-00-3	Nabami; Dinatriummetyleenibisdiokarbamaatti	205-547-0	142-59-6	
006-015-00-9	Diuroni; 3-(3,4-dikloorifenyyli)-1,1-dimetyyliurea	206-354-4	330-54-1	
006-016-00-4	Propoksuuri ; 2-(1-metyylietoksisifenyyli)metyylikarbamaatti	204-043-8	114-26-1	
006-017-00-X	Aldikarbi; 2-metyyli-2-(metyyli)propanaali-O-(N-metyylikarbamoyyli)oksiimi	204-123-2	116-06-3	
006-018-00-5	Aminokarbi; 4-dimetyyllamino-3-tolyyliinetyylikarbamaatti	217-990-7	2032-59-9	
006-019-00-0	Di-allaatti; S-(2,3-diklooriallyyli)-N-di-isopropyyliitiokarbamaatti	218-961-1	2303-16-4	
006-020-00-6	Barbaani; 4-klooribut-2-ynyyli-N-(3-kloorifenyyli)karbamaatti	202-930-4	101-27-9	
006-021-00-1	Linuroni ; 3-(3,4-dikloorifenyyli)-1-metoksi-1-metyyliurea	206-356-5	330-55-2	
006-022-00-7	Dekarbofuraani		1563-67-3	
006-023-00-2	Merkaptodimetuuri; metiokarbi; 3,5-dimetyyli-4-(metyyli)fenyyliinetyylikarbamaatti	217-991-2	2032-65-7	
006-024-00-8	Proksaani-Na; Proksaani-natrium,Natrium-O-isopropyyliitiokarbamaatti	205-443-5	140-93-2	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 3 (208)
006-025-00-3	Alletriini [1]; (RS)-3-allyyli-2-metyyli-4-okso syklo pent-2- enyyli (1RS,3RS;1RS,3SR);2,2-dimetyyli-3-(2-metyyli-prop-1-enyyli) syklo propaanikarboksy laatti [1]; bioalletriini [1]; (RS)-3-allyyli-2-metyyli-4-okso syklo pent-2- enyyli (1R,3R);2,2-dimetyyli-3-(2-metyyli-prop-1-enyyli) syklo propaanikarboksy laatti [1]; S-bioalletriini [2]; (S)-3-allyyli-2-metyyli-4-okso syklo pent-2- enyyli (1R,3R);2,2-dimetyyli-3-(2-metyyli-prop-1-enyyli) syklo propaanikarboksy laatti [2]; esbio triini [3]; (RS)-3-allyyli-2-metyyli-4-okso syklo pent-2- enyyli (1R,3R);2,2-dimetyyli-3-(2-metyyli-prop-1-enyyli) syklo propaanikarboksy laatti [3]	209-542-4 249-013-5	584-79-2 28434-00-6 84030-86-4	
006-026-00-9	Karbofuraani; 2,3-dihydro-2,2-dimetyyli-7-bentso furanyylimetyyli karbamaatti	216-353-0	1563-66-2	
006-028-00-X	Dinobutoni; 2-(1-metyyli propyyli)-4,6-dinitro fenyyli-isopropyyli karbonaatti	213-546-1	973-21-7	
006-029-00-5	Dioksakarbi; 2-(1,3-dikso lan-2-yyli) fenyyli metyyli karbamaatti	230-253-4	6988-21-2	
006-030-00-0	EPTC	212-073-8	759-94-4	
006-031-00-6	Formetanaatti	244-879-0	22259-30-9	
006-032-00-1	Monolinuroni; 3-(4-kloori fenyyli)-1-metoksi-1-metyyli urea	217-129-5	1746-81-2	
006-033-00-7	Metoksuronii; 3-(3-kloori-4-metoksi fenyyli)-1,1-dimetyyli urea	243-433-2	19937-59-8	
006-034-00-2	Pebulaatti; S-propyyli butylyletyyli karbamotoaatti	214-215-4	1114-71-2	
006-035-00-8	Pirimikarbi; 5,6-dimetyyli-2-dimetyyli ami no pyrimidin-4-yyli-N,N-dimetyyli karbamaatti	245-430-1	23103-98-2	
006-036-00-3	Bentso tiatsuroni	217-685-9	1929-88-0	
006-037-00-9	Promekarbi; 5-isopropyyli-3-tolyyli metyyli karbamaatti	220-113-0	2631-37-0	
006-038-00-4	Sulfallaatti; 2-klooriallyyli dietyyli dioti karbamaatti	202-388-9	95-06-7	
006-039-00-X	Triallaatti; S-2,3,3-triklooriallyyli di-isopropyyli tioti karbamaatti	218-962-7	2303-17-5	
006-040-00-5	Monometilaani		2532-43-6	
006-041-00-0	Dimetyyli karbamyyli kloridi	201-208-6	79-44-7	
006-042-00-6	Monuroni; 3-(4-kloori fenyyli)-1,1-dimetyyli urea	205-766-1	150-68-5	
006-043-00-1	Monuroni-TCA; 3-(4-kloori fenyyli)-1,1-dimetyyli uroni um tri kloori asetaatti		140-41-0	
006-044-00-7	Isopro turoni; 3-(4-isopropyyli fenyyli)-1,1-dimetyyli urea	251-835-4	34123-59-6	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 4 (208)
006-045-00-2	Metonyyli; 1-metyylietoetylideoeniaminimetyylikarbamaatti	240-815-0	16752-77-5	
006-046-00-8	Bendiokarbi; 2,2-dimetyyli-1,3-bentsodioksol-4-yylimetyylikarbamaatti	245-216-8	22781-23-3	
006-047-00-3	Bufenkarbi; 3-(1-metyyliibutyyl)ifenyyylimetyylikarbamaatin ja 3-(1-etyyliipropyli)fenyyylimetyylikarbamaatin seos		8065-36-9	
006-048-00-9	Etiufenkarbi; 2-etyylietometyyliifenyyylimetyylikarbamaatti	249-981-9	29973-13-5	
006-049-00-4	Diksantogeeni	207-944-4	502-55-6	
006-050-00-X	Fenuroni-TCA; 1,1-dimetyyli-3-fenyyliuonitriklooriasetaatti		4482-55-7	
006-051-00-5	Ferbami	238-484-2	14484-64-1	
006-052-00-0	Fometanaattihiidrokloridi	245-656-0	23422-53-9	
006-053-00-6	Isoprokarbi; o-kumenyyylimetyylikarbamaatti	220-114-6	2631-40-5	
006-054-00-1	Meksakarbaatti; 4-dimetyyliamino-3,5-ksyyylimetyylikarbamaatti	206-249-3	315-18-4	
006-055-00-7	Ksyyliikarbi	219-364-9	2425-10-7	
006-056-00-2	Metollikarbi	214-446-0	1129-41-5	
006-057-00-8	Nitrapyyriini; 2-kloori-6-trikloorimetyyliipyyridiini	217-682-2	1929-82-4	
006-058-00-3	Noruroni		2163-79-3	
006-059-00-9	Oksamyyl	245-445-3	23135-22-0	
006-060-00-4	Oksikarboksini; 5,6-dihydro-2-metyyli-1,4-oksati-iini-3-karboksaniliidi-4,4-dioksidi	226-066-2	5259-88-1	
006-061-00-X	Profiokarbihiidrokloridi	243-193-9	19622-19-6	
006-062-00-5	Metyyli-3,4-dikloorifenyylikarbamaatti		1918-18-9	
006-063-00-0	Tiobenkarbi	248-924-5	28249-77-6	
006-064-00-6	Tiofanoksi	254-346-4	39196-18-4	
006-065-00-1	3-Kloori-6-syaani-bis(klo(2,2,1)heptaani-2-oni-O-(N-metyylikarbamyyli)oksimi		15271-41-7	
006-066-00-7	Vernolaatti	217-681-7	1929-77-7	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 5 (208)
006-067-00-2	3,5-Ksylyylimetyylikarbamaatti		2655-14-3	
006-068-00-8	Diatometaani	206-382-7	334-88-3	
006-069-00-3	Tiofanaatti-metyyli; 1,2-Di(3-metoksikarbonyyli-2-tioureidi)bentseeni	245-740-7	23564-05-8	
006-070-00-9	Fumesykloksi; N-sykloheksyyli-N-metoksi-2,5-dimetyyli-3-furamidi	262-302-0	60568-05-0	
006-071-00-4	Syklo-okt-4-en-1-yyliimetyylkarbonaatti	401-620-8	87731-18-8	
006-072-00-X	Prosulfokarbi; S-bentsyyli-N-dipropyylitiokarbamaatti	401-730-6	52888-80-9	
006-073-00-5	3-(Dimetyyliamino)propyylurea	401-950-2	31506-43-1	
006-074-00-0	2-(3-(1-Propeen-2-yyli)fenyyli)-2-propyyli-isosyanaatti	402-440-2	2094-99-7	
006-076-00-1	Mankotsebi		8018-01-7	
006-077-00-7	Manebi	235-654-8	12427-38-2	
006-078-00-2	Zinebi	235-180-1	12122-67-7	
006-079-00-8	Disulfiraami; tetraetyyliuraamidisulfidi	202-607-8	97-77-8	
006-080-00-3	Tetrametyyliuraamimonosulfidi	202-605-7	97-74-5	
006-081-00-9	Sinkkbis(dibutyyliditiokarbamaatti)	205-232-8	136-23-2	
006-082-00-4	Sinkkbis(dietyyliditiokarbamaatti)	238-270-9	14324-55-1	
006-083-00-X	Butokarboksiimi; 3-(metyyli)-2-butanoni-O-[(metyyliamino)karbonyyli]oksimi	252-139-3	34681-10-2	
006-084-00-5	2,3-Dihydro-2,2-dimetyyli-7-bentsofuryyli[(dibutyliamino)lio]metyylkarbamaatti; karbosulfaani	259-565-9	55285-14-8	
006-085-00-0	2-Butyyliifenylimetyylkarbamaatti; fenobukarbi	223-188-8	3766-81-2	
006-086-00-6	Etyyli[2-(4-fenoksisenoksi)etyylkarbamaatti; fenoksikarbi	276-696-7	72490-01-8	
006-087-00-1	2,3-Dihydro-2,2-dimetyyli-7-bentsofuryyli-2,4-dimetyyli-6-oksa-5-okso-3-tia-2,4-diaatsadekanaatti; furatkarbi	265-974-3	65907-30-4	
006-088-00-7	Bentfurakarbi; etyyli-N-[2,3-dihydro-2,2-dimetyyli]bentsofuran-7-yylioksikarbonyyli(metyyliamino)-N-isopropyli-β-alaninaatti		82560-54-1	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 6 (208)
006-089-00-2	Klooridioksidi	233-162-8	10049-04-4	
006-089-01-X	Klooridioksidi . . . %	233-162-8	10049-04-4	
006-090-00-8	2-((3-Jodi-2-propynyli)oksi)etyylifenyylikarbamaatti	408-010-0	88558-41-2	
007-001-00-5	Ammoniakki, vedetön	231-635-3	7664-41-7	
007-001-01-2	Ammoniakkiuuos ... %	215-647-6	1336-21-6	
007-002-00-0	Typidioksidi [1];diypitetroksidi [2]	233-272-6 234-126-4	10102-44-0 10544-72-6	
007-003-00-6	Kloorimekvattikloridi	213-666-4	999-81-5	
007-004-00-1	Typpihappo... %	231-714-2	7697-37-2	
007-006-00-2	Etyylinitritti	203-722-6	109-95-5	
007-007-00-8	Etyylinitraatti	210-903-3	625-58-1	
007-008-00-3	Hydratsiini	206-114-9	302-01-2	
007-009-00-9	Disykoheksyyliammoniumnitritti	221-515-9	3129-91-7	
007-010-00-4	Natriumnitritti	231-555-9	7632-00-0	
007-011-00-X	Kaliumnitritti	231-832-4	7758-09-0	
007-012-00-5	N,N-Dimetyylihydratsiini; 1,1-dimetyylihydratsiini	200-316-0	57-14-7	
007-013-00-0	1,2-Dimetyylihydratsiini; N,N'-dimetyylihydratsiini		540-73-8	
007-014-00-6	Hydratsiinin suolat			
007-015-00-1	O-Etyylihydroksyyliamiini	402-030-3	624-86-2	
007-016-00-7	Butyylinitritti	208-862-1	544-16-1	
007-017-00-2	Isobutyylinitritti	208-819-7	542-56-3	
007-018-00-8	sek-Butyylinitritti	213-104-8	924-43-6	
007-019-00-3	tert-Butyylinitritti	208-757-0	540-80-7	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 7 (208)
007-020-00-9	Pentyylinitritti [1]: "amyylinitritti", isomeerien seos [2]	207-332-7 203-770-8	463-04-7 110-46-3	
007-021-00-4	Hydratsobentseeni	204-563-5	122-66-7	
007-022-00-X	Hydratsini-bis(3-karboksi-4-hydroksibentseenisulfonaatti)	405-030-1		
007-023-00-5	Natrium-3,5-bis(3-(2,4-di-tert-pentyyli)fenoksi)propyylikarbamyyli)bentseenisulfonaatti	405-510-0		
007-024-00-0	2-(Dekyyli)toetyyliammoniumkloridi	405-640-8	36362-09-1	
007-025-00-6	(4-Hydratsiinifenyyli)-N-metyylimetaanisulfonamidihydrokloridi	406-090-1	81880-96-8	
007-026-00-1	Okso-((2,2,6,6-tetrametyli)piperidin-4-yyli)amino)karbonyylasetohydratsidi	413-230-5	122035-71-6	
007-027-00-7	1,6-bis(3,3-bis((1-Metyyli)pentyyli)deeni-imino)propyyli)ureido)heksaani	420-190-2		
008-001-00-8	Happi, nesteytetty	231-956-9	7782-44-7	
008-003-00-9	Vetyperoksidiliuos ... %	231-765-0	7722-84-1	
009-001-00-0	Fluori	231-954-8	7782-41-4	
009-002-00-6	Fluorivety	231-634-8	7664-39-3	
009-003-00-1	Fluorivetyhappo... %	231-634-8	7664-39-3	
009-004-00-7	Natriumfluoridi	231-667-8	7681-49-4	
009-005-00-2	Kaliumfluoridi	232-151-5	7789-23-3	
009-006-00-8	Ammoniumfluoridi	235-185-9	12125-01-8	
009-007-00-3	Natriumbifluoridi, natriumvetydifluoridi	215-606-3	1333-83-1	
009-008-00-9	Kaliumbifluoridi	232-156-2	7789-29-9	
009-009-00-4	Ammoniumbifluoridi	215-676-4	1341-49-7	
009-010-00-X	Fluoriboorihappo... %	240-898-3	16872-11-0	
009-011-00-5	Fluoripihappo... %	241-034-8	16961-83-4	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 8 (208)
009-012-00-0	Natrium-[1] kalium-[2] ammonium-[3] fluorisilikaatti	240-934-8 240-886-2 240-988-3	16893-85-9 16871-90-2 16919-19-0	
009-013-00-6	Fluorisilikaatit, paitsi muualla luettelossa mainitut	247-278-1	25808-74-6	
009-014-00-1	Lyijyheksafluorisilikaatti	220-281-5	2699-79-8	
009-015-00-7	Sulfuryyliidifluoridi	237-410-6 239-148-8	13775-53-6 15098-52-3	
009-016-00-2	Alumiinitrinatriumheksafluoridi; kryoliitti	400-040-2	12091-08-6	
009-017-00-8	Kalium- μ -fluori-bis(trietyylialumiini)	241-022-2	16949-65-8	
009-018-00-3	Magnesiumheksafluorisilikaatti	231-132-9	7440-23-5	
011-001-00-0	Natrium	215-185-5	1310-73-2	
011-002-00-6	Natriumhydroksidi	215-209-4	1313-60-6	
011-003-00-1	Natriumperoksidi	247-852-1	26628-22-8	
011-004-00-7	Natriumatsidi	207-838-8	497-19-8	
011-005-00-2	Natriumkarbonaatti	213-030-6	917-61-3	
011-006-00-8	Natriumsyanaatti			
011-007-00-3	Propoksikarbatsoni-natrium			
012-001-00-3	Magnesiumjauhe (stabiloimaton)	231-104-6	7439-95-4	
012-002-00-9	Magnesium, jauhe tai lastut (stabiloitu)	231-104-6		
012-003-00-4	Magnesiumalkyyilit, hiiliatomien määrä 1-5			
013-001-00-6	Alumiinijauhe (stabiloimaton)	231-072-3	7429-90-5	
013-002-00-1	Alumiinijauhe (stabiloitu)	231-072-3		
013-003-00-7	Alumiinikloridi, vedetön	231-208-1	7446-70-0	
013-004-00-2	Alumiinalkyyilit, hiiliatomien määrä 1-5			

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 9 (208)
013-005-00-8	Dietyyli(etyyldimetyylisilanolaahti)alumiini	401-160-8	55426-95-4	
013-006-00-3	(Etyyli-3-oksobutanoaatti-O'1, O'3)(2-dimetyyliaminoetanolaatti)(1-metoksi-2-propanolaatti)alumiini(III), dimeerisoitu	402-370-2		
013-007-00-9	Poly(okso(2-butoksietyyli-3-oksobutanoaatti-O'1, O'3)alumiini)	403-430-0		
013-008-00-4	di-n-Oktyylialuminiinjodidi	408-190-0	7585-14-0	
013-009-00-X	Natrium((n-butyli)(etyyli)y-1,5-dihydro)aluminaatti) x = 0,5 y = 1,5	418-720-2		
014-001-00-9	Triikoorisilaani	233-042-5	10025-78-2	
014-002-00-4	Piitetrakloridi	233-054-0	10026-04-7	
014-003-00-X	Dimetyyldikloorisilaani	200-901-0	75-78-5	
014-004-00-5	Triikloorimetyylisilaani	200-902-6	75-79-6	
014-005-00-0	Tetraetyylisilikaatti	201-083-8	78-10-4	
014-006-00-6	bis(4-Fluorfenyyli)metyyli(1,2,4-triatsol-4-yyli)metyyli)silaanihydrokloridi	401-380-4		
014-007-00-1	Trietoksi-isobutyylisilaani	402-810-3	17980-47-1	
014-008-00-7	(Kloorimetyyli)bis(4-fluorfenyyli)metyylisilaani	401-200-4	85491-26-5	
014-009-00-2	Isobutyyli-isopropyylidimetoksisilaani	402-580-4	111439-76-0	
014-010-00-8	Dinatriummetasilikaatti	229-912-9	6834-92-0	
014-011-00-3	Syklheksyyldimetoksimetyylisilaani	402-140-1	17865-32-6	
014-012-00-9	bis(3-(Trimetoksisityyli)propyyli)amiini	403-480-3		
014-013-00-4	α-Hydroksoipoly(metyyli-(3-(2,2,6,6-tetrametyyliipiperidiini-4-yylioks)propyyli)siloksaani)	404-920-7		
014-014-00-X	6-(2-Kloorietyyli)-6-(2-metoksetoks)-2,5,7,10-tetraoksa-6-silaundekaani; etaselasili	253-704-7	37894-46-5	
014-015-00-5	α-Trimetyylisilanyyli-ω-trimetyylisiloksipoly(oksi(metyyli-3-(2-(2-metoksi)propoksi)propyyli)silaanidyyli)-ko-oksi(dimetyylisilaani)	406-420-4	69430-40-6	
014-016-00-0	Seos: 1,3-diheks-5-en-1-yyli-1,1,3,3-tetrametyyldisiloksaani; 1,3-diheks-n-en-1-yyli-1,1,3,3-tetrametyyldisiloksaani	406-490-6		

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 10 (208)
014-017-00-6	Flusiatsoli; bis(4-Fluorifenyyli)(metyyli)(1-H-1,2,4-triatsol-1-yylimetyyli)silaani		85509-19-9	
014-018-00-1	Oktametyylisyklotetrasiloksaani	209-136-7	556-67-2	
014-019-00-7	Seos: 4-[[bis-(4-fluorifenyyli)metyylisilyli]metyyli]-4H-1,2,4-triatsoli; 1-[[bis-(4-fluorifenyyli)metyylisilyli]metyyli]-1H-1,2,4-triatsoli	403-250-2		
014-020-00-2	bis(1,1-Dimetyyli-2-propynyloksi)dimetyylisilaani	414-960-7	53863-99-3	
014-021-00-8	tris(Isopropenyloksi)fenyylisilaani	411-340-8	52301-18-5	
014-022-00-3	Reaktiote: (2-Hydroksi-4-(3-propenoksi)bentsofenonin ja trietoksisilaanin) sekä piidoksidin ja metyyliitrimetoksisilaanin hydrolyysituote	401-530-9		
014-023-00-9	α,ω-Dihydroksipoly-(heks-5-en-1-yylimetyylisiloksaani)	408-160-7	125613-45-8	
014-024-00-4	1-((3-(3-Kloori-4-fluorifenyyli)propyl)dimetyylisilanyyli)-4-etoksibentseeni	412-620-2	121626-74-2	
014-025-00-X	4-[3-(Dietoksimetyylisilyli)propoksi]-2,2,6,6-tetrametyyli]piperidiini	411-400-3	102089-33-8	
014-026-00-5	Dikloori(3-(3-kloori-4-fluorifenyyli)propyyli)dimetyylisilaani	407-180-3		
014-027-00-0	Kloori(3-(3-kloori-4-fluorifenyyli)propyyli)dimetyylisilaani	410-270-5		
014-028-00-6	α-[3-(1-Oksoprop-2-enyyli)-1-oksipropyyli]dimetoksisilyloksi-ω-[3-(1-oksoprop-2-enyyli)-1-oksipropyyli]dimetoksisilylipoly(dimetyylisiloksaani)	415-290-8		
014-029-00-1	O, O'-(Etenyyliimetyylisilyleen)di[[4-metyyli]pentaan-2-on)oksiimi]	421-870-1		
014-030-00-7	[(Dimetyylisilyleen)bis(1,2,3,3a,7a-n)-1H-inden-1-ylideen)dimetyyli]hafnium	422-060-0	137390-08-0	
014-031-00-2	bis(1-Metyylietyyli)dimetoksisilaani	421-540-7	18230-61-0	
014-032-00-8	Disyklopentyyldimetoksisilaani	404-370-8	126990-35-0	
015-001-00-1	Fosfori, valkoinen ja keltainen	231-768-7	12185-10-3	
015-002-00-7	Fosfori, punainen	231-768-7	7723-14-0	
015-003-00-2	Kalsiumfosfidi; Trikalsiumdifosfidi	215-142-0	1305-99-3	
015-004-00-8	Alumiinifosfidi	244-088-0	20859-73-8	
015-005-00-3	Magnesiumfosfidi; Trimagnesiumdifosfidi	235-023-7	12057-74-8	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 11 (208)
015-006-00-9	Trisinkkidifosidi; Sinkkidifosidi	215-244-5	1314-84-7	
015-007-00-4	Fosforitrikloridi	231-749-3	7719-12-2	
015-008-00-X	Fosforipentakloridi	233-060-3	10026-13-8	
015-009-00-5	Fosforioksidikloridi	233-046-7	10025-87-3	
015-010-00-0	Fosforipentoksidi	215-236-1	1314-56-3	
015-011-00-6	Fosforihappo... %	231-633-2	7664-38-2	
015-012-00-1	Fosforiseskvisulfidi	215-245-0	1314-85-8	
015-013-00-7	Trietyylifosfaatti	201-114-5	78-40-0	
015-014-00-2	Tributylifosfaatti	204-800-2	126-73-8	
015-015-00-8	Trikresylifosfaatti; tritolyylifosfaatti; o-o-o, o-o-m, o-o-p, o-m-m, o-m-p, o-p-p	201-103-5	78-30-8	
015-016-00-3	Trikresylifosfaatti; tritolyylifosfaatti; m-m-m, m-m-p, m-p-p, p-p-p	201-105-6	78-32-0	
015-019-00-X	Diklorovossi; 2,2-Dikloorivinyylidimetyylifosfaatti	200-547-7	62-73-7	
015-020-00-5	Mevinfossi ; 2-metoksikarbonyyli-1- metyylivinyylidimetyylifosfaatti	232-095-1	7786-34-7	
015-021-00-0	Trikloroni ; dimetyyli-2,2-trikloori-1-hydroksietyyli-fosfonaatti	200-149-3	52-68-6	
015-022-00-6	Fosfamidoni; 2-Kloori-2-dietyylikarbamoyyli-1-metyylivinyylidimetyylifosfaatti	236-116-5	13171-21-6	
015-023-00-1	Pyratsoksoni		108-34-9	
015-024-00-7	Triamifossi		1031-47-6	
015-025-00-2	TEPP, Tetraetyylipyrofosfaatti	203-495-3	107-49-3	
015-026-00-8	Sradani	205-801-0	152-16-9	
015-027-00-3	Sulfoleppi ; O,O,O-tetraetyyliditiopirofosfaatti	222-995-2	3689-24-5	
015-028-00-9	Demetoni-O; O,O-Dietyyli-O-2-etyyliitioetyylifosforioaatti	206-053-8	298-03-3	
015-029-00-4	Demetoni-S	204-801-8	126-75-0	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 12 (208)
015-030-00-X	Demetoni-O-metyyli	212-758-1	867-27-6	
015-031-00-5	Demetoni-S-metyyli; S-2-Etyylietoetylidimetyylifosforitaoaatti	213-052-6	919-86-8	
015-032-00-0	Probaatti ; O,O-dietyyli-isopropylikarbamoyylimetyylifosforiditaoaatti	218-893-2	2275-18-5	
015-033-00-6	Foraatti ; O,O-dietyylietiomietyylifosforiditaoaatti	206-052-2	298-02-2	
015-034-00-1	Paratoni ; O,O-dietyyli-O-4-nitrofenyylifosforitaoaatti	200-271-7	56-38-2	
015-035-00-7	Paratoni-metyyli ; O,O-dimetyyli-O-4-nitrofenyylifosforitaoaatti	206-050-1	298-00-0	
015-036-00-2	O-Etyyli-O-(4-nitrofenyyli) fenyylifosfonotaoaatti; EPN	218-276-8	2104-64-5	
015-037-00-8	Fenkaptoni; S-(2,5-Dikloorifenyyli)onietyyli-O,O-dietyylifosforitaoaatti	218-892-7	2275-14-1	
015-038-00-3	Kumafossi	200-285-3	56-72-4	
015-039-00-9	Atsinfossi-metyyli ; atsinfossi-metyyli; O,O-dimetyyli-4-oksobentsotriatsin-3- yylimetyyliditofosfaatti	201-676-1	86-50-0	
015-040-00-4	Diatsinoni	206-373-8	333-41-5	
015-041-00-X	Malatoni ; 1,2-bis(etoksikarbonyyli)etyyli-O,O-dimetyylifosforiditaoaatti	204-497-7	121-75-5	
015-042-00-5	Klortoni ; O-(3-kloori-4-nitrofenyyli)-O,O-dimetyylifosforitaoaatti	207-902-5	500-28-7	
015-043-00-0	Fosnikloori		5826-76-6	
015-044-00-6	Karbofenotoni	212-324-1	786-19-6	
015-045-00-1	Mekarbami; N-Etoksikarbonyyli-N-metyyliikarbamoyylimetyyli-O,O-dietyylifosforiditaoaatti	219-993-9	2595-54-2	
015-046-00-7	Oksidemetoni-metyyli; S-2-(Etyylisulfinyyli)etyyli-O,O-dimetyylifosforitaoaatti	206-110-7	301-12-2	
015-047-00-2	Etioni ; O,O,O'-tetraetyyli-S,S'-metyleenidi(fosforiditaoaatti)	209-242-3	563-12-2	
015-048-00-8	Fentoni ; O,O-dimetyyli-O-(4-metyyliito-m-tolyli)itofosfaatti	200-231-9	55-38-9	
015-049-00-3	Endotoni	220-472-3	2778-04-3	
015-050-00-9	Tiometoni	211-362-6	640-15-3	
015-051-00-4	Dimetaoaatti	200-480-3	60-51-5	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 13 (208)
015-052-00-X	Fenklorfossi ; O,O-dimetyyli-O-2,4,5-trikloorifenyylifosforittoaatti	206-082-6	299-84-3	
015-053-00-5	Menatsoni	201-123-4	78-57-9	
015-054-00-0	Fenitrotoni	204-524-2	122-14-5	
015-055-00-6	Naledi ; 1,2-dibromi-2,2-dikloorietyyliidimetyylifosfaatti	206-098-3	300-76-5	
015-056-00-1	Atsiniifossi-etyyli ; atsinfossi-etyyli; O,O-dietyyli-4-oksobentsotriatsin-3- yylimetyyliidifosfaatti	220-147-6	2642-71-9	
015-057-00-7	Formotioni	219-818-6	2540-82-1	
015-058-00-2	Morfotoni; O,O-Dimetyyli-S-(morfoliinikarbonyylimetyyli)fosforidittoaatti	205-628-0	144-41-2	
015-059-00-8	Vamidotoni; O,O-Dimetyyli-S-2-(1-metyylikarbamoylietyyli)etyyliifosforittoaatti	218-894-8	2275-23-2	
015-060-00-3	Disulfotoni	206-054-3	298-04-4	
015-061-00-9	Dimetoksi	204-076-8	115-26-4	
015-062-00-4	Mipafoksi	206-742-3	371-86-8	
015-063-00-X	Diksationi ; 1,4-diksaani-2,3-diyyli-O,O',O'-tetraetyyliid(fosforidittoaatti)	201-107-7	78-34-2	
015-064-00-5	Bromofossi-etyyli	225-399-0	4824-78-6	
015-065-00-0	S-[2-(Etyyliisulfinyyli)etyyli]-O,O-dimetyyliifosforidittoaatti		2703-37-9	
015-066-00-6	Ometoaatti; O,O-Dimetyyli-S-metyylikarbamoyylimetyyliifosforittoaatti	214-197-8	1113-02-6	
015-067-00-1	Fosaloni; S-(6-Kloori-2-oksobentsoksaatsoliini-3-yylimetyyli)-O,O-dietyyliifosforidittoaatti	218-996-2	2310-17-0	
015-068-00-7	Diklofentoni; O-2,4-Dikloorifenyyli-O,O-dietyyliifosforittoaatti	202-564-5	97-17-6	
015-069-00-2	Metidationi; 2,3-Dihydro-5-metoksi-2-okso-1,3,4-tiadiatsoli-3-yylimetyyli-O,O- dimetyyliifosforidittoaatti	213-449-4	950-37-8	
015-070-00-8	Syantoaatti	223-099-4	3734-95-0	
015-071-00-3	Klorfenvinfossi	207-432-0	470-90-6	
015-072-00-9	Monokrotofossi; Dimetyyli-1-metyyli-2-(metyylikarbamoyyli)vinyyliifosfaatti	230-042-7	6923-22-4	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 14 (208)
015-073-00-4	Dikrofoossi; (Z)-2-Dimetyylikarbamoyyli-1-metyylivinyylimetyylifosfaatti	205-494-3	141-66-2	
015-074-00-X	Krufomaatti; 4-Tert-butyli-2-kloorifenyyli-metyylimetyylifosforiamidaatti	206-083-1	299-86-5	
015-075-00-5	S-[2-(Isopropyyliisulfinyyli)etyyli]-O,O-dimetyylifosforitioaatti		2635-50-9	
015-076-00-0	Potasaani; O,O-dietyyli-O-(4-metyylikumariini-7-yyli)fosforitioaatti		299-45-6	
015-077-00-6	2,2-Dikloorivinyli-2-etyylisulfinyyli-metyylimetyylifosfaatti		7076-53-1	
015-078-00-1	Demetoni-S-metyylisulfonyli; S-2-etyylisulfonyli-etyyli-O,O-dimetyylifosforitioaatti	241-109-5	17040-19-6	
015-079-00-7	Asefaatti	250-241-2	30560-19-1	
015-080-00-2	Amidifioni		919-76-6	
015-081-00-8	O,O,O',O'-Tetrapropylditiopropyrofosfaatti	221-817-0	3244-90-4	
015-082-00-3	Alsotoaatti	227-419-3	5834-96-8	
015-083-00-9	Bensulidi; O,O-di-isopropyyli-2-fenyylisulfonyyliaminoetyylifosforiditioaatti	212-010-4	741-58-2	
015-084-00-4	Klorpyrifossi; O,O-dietyyli-O-3,5,6-trikloori-2-pyridyyli-fosforitioaatti	220-864-4	2921-88-2	
015-085-00-X	Kloroniumkloridi	204-105-4	115-78-6	
015-086-00-5	Kumitioaatti		572-48-5	
015-087-00-0	Syanofossi; O-4-Syanofenyyli-O,O-dimetyylifosforitioaatti	220-130-3	2636-26-2	
015-088-00-6	Dialifossi; 2-Kloori-1-ftaali-imidoetyyli-O,O-dietyylifosforiditioaatti	233-689-3	10311-84-9	
015-089-00-1	Etoaat-metyyli	204-121-1	116-01-8	
015-090-00-7	Fensulforioni; O,O-Dietyyli-O-4-metyylisulfinyyli-fenyyli-fosforitioaatti	204-114-3	115-90-2	
015-091-00-2	Fonofossi	213-408-0	944-22-9	
015-092-00-8	Fosasetimi; O,O-bis(4-Kloorifenyyli)-N-asetimidoyylifosforiamiditioaatti	223-874-7	4104-14-7	
015-093-00-3	Leptofossi; O-4-Bromi-2,5-dikloorifenyyli-O-metyylifenyylifosforitioaatti	244-472-8	21609-90-5	
015-094-00-9	Mefosfolaanii; Dietyyli-4-metyyli-1,3-ditolani-2-ylideenifosforiamidaatti	213-447-3	950-10-7	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 15 (208)
015-095-00-4	Metamidofossi ; O,S-dimetyylifosforamiditaoaatti	233-606-0	10265-92-6	
015-096-00-X	Oksidisulfotoni ; O,O-dietyyli-S-[2-(etyylisulfinyyli)etyyli]fosforiditaoaatti	219-679-1	2497-07-6	
015-097-00-5	Fentotaoatti ; etyyli-2-(dimetoksofosiinotioyyliio)-2-fenyylasetaoatti	219-997-0	2597-03-7	
015-098-00-0	Triklorotaoatti; O-Etyyli-O,2,4,5-trikloorifenyylitetyylifosfonitaoaatti	206-326-1	327-98-0	
015-099-00-6	Pirimifossetyyli; O,O-Dietyyli-O,2,4,5-trikloorifenyylimino-6-metyylipyrimidin-4-yyllifosforitaoaatti	245-704-0	23505-41-1	
015-100-00-X	Foksimi ; α-(dioksofosiinotioyylioksi-imino)fenyylasetonitrili	238-887-3	14816-18-3	
015-101-00-5	Fosmetti ; O,O-dimetyyliiftaalii-imidometyyli-S-fosforiditaoaatti	211-987-4	732-11-6	
015-102-00-0	Tris(2-kloorietyyli)fosfaatti	204-118-5	115-96-8	
015-103-00-6	Fosforitribromidi	232-178-2	7789-60-8	
015-104-00-1	Fosforipentasulfidi	215-242-4	1314-80-3	
015-105-00-7	Trifenyylifosfiitti	202-908-4	101-02-0	
015-106-00-2	Heksametyylifosfortriamidi; Heksametyylifosfortiamidi	211-653-8	680-31-9	
015-107-00-8	Etoprofossi ; etyyli-S-dipropyylifosforiditaoaatti	236-152-1	13194-48-4	
015-108-00-3	Bromofossi ; O-4-bromi-2,5-dikloorifenyyl-O,O-dimetyylifosforitaoaatti	218-277-3	2104-96-3	
015-109-00-9	Krotoksifossi ; 1-fenyylitetyyli-3-(dimetoksofosiinylioksi)sokrototaoaatti	231-720-5	7700-17-6	
015-110-00-4	Syanofenfossi ; O-4-syanofenyyl-O-etyylifenyylifosfonotaoaatti		13067-93-1	
015-111-00-X	Fosfolani	213-423-2	947-02-4	
015-112-00-5	Tonatsiini	206-049-6	297-97-2	
015-114-00-6	Klornefossi ; S-kloorimetyyli-O,O-dietyylifosforiditaoaatti	246-538-1	24934-91-6	
015-115-00-1	Kloriofossi	244-663-6	21923-23-9	
015-116-00-7	Demefioni-O	211-666-9	682-80-4	
015-117-00-2	Demefioni-S	219-971-9	2587-90-8	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 16 (208)
015-118-00-8	Demetoni		8065-48-3	
015-119-00-3	Dimetyyli-4-(metyyli)fenyylifosfaatti		3254-63-5	
015-120-00-9	Ditalimfossi	225-875-8	5131-24-8	
015-121-00-4	Edifenfossi; O-Etyyli-S,S-difenyylifosforditioaatti	241-178-1	17109-49-8	
015-122-00-X	Etrinfossi ; O-6-etoksi-2-etyylipyrimidin-4-yyli-O, O-dimetyylifosforitioaatti	253-855-9	38260-54-7	
015-123-00-5	Fenamifossi ; etyyli-4-metyyliio-m-tolyli-isopropyylifosforiamidaatti	244-848-1	22224-92-6	
015-124-00-0	Fostietaani	244-437-7	21548-32-3	
015-125-00-6	Glyfosiini	219-468-4	2439-99-8	
015-126-00-1	Heptenofossi ; 7-klooribisyklo[3.2.0]hepta-2,6-dien-6-yylidimetyylifosfaatti	245-737-0	23560-59-0	
015-127-00-7	Iprobenfossi ; S-bentsyyli-O,O-di-isopropyylifosforitioaatti	247-449-0	26087-47-8	
015-128-00-2	IPSP ; S-etyylisulfinyyliimetyyli-O,O-di-isopropyylifosforditioaatti		5827-05-4	
015-129-00-8	Isofenfossi ; O-etyyli-O-2-isopropoksikarbonyylienyli-isopropyylifosforiamiditioaatti	246-814-1	25311-71-1	
015-130-00-3	Isotioaatti		36614-38-7	
015-131-00-9	Isoksationi ; O,O-dietyyli-O-5-fenyyli-isoksatsol-3-yyliisoforitioaatti	242-624-8	18854-01-8	
015-132-00-4	Metyylikarbifenotoni ; S-(kloorifenyyli)tiometyyli-O,O-dimetyyliisoforditioaatti		953-17-3	
015-133-00-X	Piperofossi ; S-2-metyylipiperidinokarbonyylimetyyli-O,O-dipropyyliisoforditioaatti		24151-93-7	
015-134-00-5	Piirimifossi-metyyli ; O-(2-dietyyliamino-6-metyylipyrimidin-4-yyli)-O,O-dimetyyliisoforitioaatti	249-528-5	29232-93-7	
015-135-00-0	Profenofossi ; O-(4-bromi-2-kloorifenyyli)-O-etyyli-S-propyyliisoforitioaatti	255-255-2	41198-08-7	
015-136-00-6	Propetamfossi ; trans-isopropyyli-3-[[[etyyliamino]metoksisofinototyyli]oksi]krotonaatti; Isopropyyli-3-[[[etyyliamino]metoksisofinototyyli]oksi]isokrotonaatti	250-517-2	31218-83-4	
015-137-00-1	Pyratsofossi; O,O-Dietyyli-O-(6-etoksikarbonyyli-5-metyylipyratsoli[2,3-a]pyrimidin-2-yyli)fosforitioaatti	236-656-1	13457-18-6	
015-138-00-7	Kinalfossi ; O,O-dietyyli-O-knoksaliin-2-yyliisoforitioaatti	237-031-6	13593-03-8	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 17 (208)
015-139-00-2	Terbufossi ; S-tert-butyylitometyyli-O,O-dietyylifosforditioaatti	235-963-8	13071-79-9	
015-140-00-8	Triatsofossi ; O,O-dietyyli-O-1-fenyyl-1,2,4-triatsol-3-yyliiofosaatti	245-986-5	24017-47-8	
015-141-00-3	Etyleenidiammonium-O,O-bis(oktyyli)-fosforditioaatti, isomeerien seos	400-520-1		
015-142-00-9	Butyyli(dialkyylioksi(dibutoksisoforyylioksi))litaani(trialkyylioksi)litaanifosfaatti	401-100-0		
015-143-00-4	2-Kloorietyylilooripropyli-2-kloorietyylifosfonaatti, isomeerien seos ja 2-kloorietyylilooripropyli-2-klooripropyylifosfonaatti, isomeerien seos	401-740-0		
015-144-00-X	Pentyyliinetyylifosfinaatin [1] ja 2-metyylibutyliinetyylifosfinaatin [2] seos	402-090-0	87025-52-3	
015-145-00-5	Kupari(I)-O,O-di-isopropyylifosforditioaatin ja kupari(I)-O-isopropyli-O-(4-metyyli-2-pentyyli)fosforditioaatin ja kupari(I)-O-bis(4-metyyli-2-pentyyli)fosforditioaatin seos	401-520-4		
015-146-00-0	S-(Trisyklo(5.2.1.0 ^{2,6})deka-3-en-8(tai 9)-yyli-O-(isopropyli tai isobutyyl- tai 2-etyyliheksyyli)-O-(isopropyli tai isobutyyl- tai 2-etyyliheksyyli)fosforditioaatti	401-850-9		
015-147-00-6	C12-14-tert-Alkyyliammoniumdifenyylifosforitioaatin [1] ja dinonyylisulfidin (tai disulfidin) [2] seos	400-930-0		
015-148-00-1	2-(Difosonimetyyli)meripihkahappo	403-070-4	51395-42-7	
015-149-00-7	Trioktyylifosfiinioksidin ja triheksyylifosfiinioksidin ja heksyyli-dioktyylifosfiinioksidin ja diheksyyli-oktyylifosfiinioksidin seos	403-470-9		
015-150-00-2	(2-(1,3-Dioksolaani-2-yyli)etyyli)trifenyylifosfoniumbromidi	404-940-6	86608-70-0	
015-151-00-8	Isopropyyli(tert-butyylifenyyl)fosaatti	405-010-2		
015-152-00-3	2-Metoksi-4H-1,3,2-bentsodiksaforiini-2-sulfiidi, dioksabentsofossi	223-292-3	3811-49-2	
015-153-00-9	O-(5-Kloori-1-isopropyli-1,2,4-triatsoli-3-yyli)-O,O-dietyylifosforitioaatti, isatsofossi	255-863-8	42509-80-8	
015-154-00-4	Etefoni; 2-kloorietyylifosonihappo	240-718-3	16672-87-0	
015-155-00-X	Ammonium-2-amino-4-(hydroksimeetyli)fosfinyyli)butyraatti; glufosinaatti-ammonium	278-636-5	77182-82-2	
015-156-00-5	Metyyli-3-[(dimetoksisofiniitoyyli)oksi]metakrylaatti [1]; Metakrifossi [2]; Metyyli-(E)-3-[(dimetoksisofiniitoyyli)oksi]metakrylaatti [2]	256-366-2	30864-28-9 30864-28-9	
015-157-00-0	Fosonihappo [1]; Fosonihapoke [2]	233-663-1 237-066-7	10294-56-1 13598-36-2	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 18 (208)
015-158-00-6	(<i>n</i> -Syklopentadienyli)(<i>n</i> -kumenyyli)rauta(1+)-heksafluorofosfaatti(1-)	402-340-9	32760-80-8	
015-159-00-1	Hydroksifosfonietikkahappo	405-710-8	23783-26-8	
015-160-00-7	Vanadyylipyrosfaatti	406-260-5	58834-75-6	
015-161-00-2	Divanadyylipyrosfaatti	407-130-0	65232-89-5	
015-162-00-8	Vanadium(IV)oksidivetyfosfaattihemihydraatti, litium-, sinkki-, molybdeeni-, rauta- ja klooriseostettu	407-350-7		
015-163-00-3	bis(2,6-Dimetoksibentsoyli)-2,4,4-trimetyylipentyylifosfinioksid	412-010-6	145052-34-2	
015-164-00-9	Kalsium-P, P'-(1-hydroksietyleeni)bis(vetyfosfonaatti)dihydraatti	400-480-5	36669-85-9	
015-165-00-4	Seos: tiobis(4,1-fenyleeni)-S,S',S'-tetrafenyylidisulfoniumbisheksafluorofosfaatti;difenyyli(4-fenyyli)ofenyyli)sulfoniumheksafluorofosfaatti	404-986-7		
015-166-00-X	3,9-bis(2,6-di-tert-Butyyli-4-metyylifenoksi)-2,4,8,10-tetraoksi-3,9-difosfaaspiro[5,5]undekaani	410-290-4	80693-00-1	
015-167-00-5	3-(Hydroksifenyylifosfinyyli)propaanihappo	411-200-6	14657-64-8	
015-168-00-0	Fosfaatsaatti; (RS)-S-sek-Butyyli-O-etyyli-2-okso-1,3-liaatsolidin-3-yylifosfonitoaatti		98886-44-3	
015-169-00-6	Tributyylitetradekyylifosfonium tetrafluoriboraatti	413-520-1		
015-170-00-1	Seos: di(1-oktaani-N,N,N-trimetyyliammonium) oktyylifosfaatti; 1-oktaani-N,N,N-trimetyyliammoniumdioktyylifosfaatti; 1-oktaani-N,N,N-trimetyyliammonium oktyylifosfaatti	407-490-9		
015-171-00-7	O, O, O-tris(2(tai 4)- C ₈₋₁₀ -l'isoalkyyli)fenyyli)fosforitoaatti	406-940-1		
015-172-00-2	Seos: bis(isotridekyyliammonium)mono(di(4-metyyli-2-pentyyli)fosforotonyyli-isopropyli)fosfaatti; isotridekyyliammoniumbis(di(4-metyyli-2-pentyyli)fosforotonyyli-isopropyli)fosfaatti	406-240-6		
015-173-00-8	Metyyli-[2-(1,1-dimetyylietyyli)-6-metoksi-pirimidin-4-yyli]etyylifosfonitoaatti	414-080-3	117291-73-3	
015-174-00-3	1-Kloori-N,N-dietyyli-1,1-difenyyli-1-(fenyyli)etyyli)fosforamini	411-370-1	82857-68-9	
015-175-00-9	tert-Butyyli-(trifenyylifosforanyyli)deeni)aselaatti	412-880-7	35000-38-5	
015-176-00-4	P,P,P',P'-Tetrakis(o-metoksisfenyyli)propaani-1,3-difosliini	413-430-2	116163-96-3	
015-177-00-X	((4-Fenyylibutyli)hydroksifosforyli)etikkahappo	412-170-7	83623-61-4	
015-178-00-5	(R)- α -Fenyylietyyliammonium-(-)-(1R, 2S)-1,2-epoksi-propyyli)fosfonaatti monohydraatti	418-570-8	25383-07-7	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 19 (208)
015-179-00-0	UVCB kondensointituote: tetrakis-hydroksimetyylifosfoniumkloridi, urea ja tiolattu, hydrogenoitu C16-18-talialkyyliamini	422-720-8	166242-53-1	
015-180-00-6	[R-(R ⁺ S ⁻)] [2-Metyyli-1-(1-oksopropoksi)propoksi]-(4-fenyylibutyyli)fosfinyylijetikkahappo, (-)-kinkonidiini (1:1)suola	415-820-8	137590-32-0	
015-181-00-1	Fosfiini	232-260-8	7803-51-2	
015-184-00-8	Glyfosaatin suolat, paitsi muualla tässä luetelossa mainitut			
015-186-00-9	Klorpyrifossi-metyyli	227-011-5	5598-13-0	
015-187-00-4	Seos: tetranatrium(((2-hydroksietyyli)imino)bis(metyyleeni))bisfosfonaatti, N-oksidi;; trinatrium(tetrahydro-2-hydroksi-4H-1,4,2-oksatsafoforin-4-yyli)metyyli)fosfonaatti, N-oksidi, P-oksidi	417-540-1		
015-189-00-5	Fenyylibis(2,4,6-trimetyyli)benzoyyli)fosfinioksidi	423-340-5	162881-26-7	
016-001-00-4	Rikkivety ; vetysulfidi	231-977-3	7783-06-4	
016-002-00-X	Bariumsulfidi	244-214-4	21109-95-5	
016-003-00-5	Bariumpolysulfidit	256-814-3	50864-67-0	
016-004-00-0	Kalsiumsulfidi	243-873-5	20548-54-3	
016-005-00-6	Kalsiumpolysulfidit	215-709-2	1344-81-6	
016-006-00-1	Kaliumsulfidi	215-197-0	1312-73-8	
016-007-00-7	Kaliumpolysulfidit	253-390-1	37199-66-9	
016-008-00-2	Ammoniumpolysulfidit	232-989-1	9080-17-5	
016-009-00-8	Natriumsulfidi	215-211-5	1313-82-2	
016-010-00-3	Natriumpolysulfidit	215-686-9	1344-08-7	
016-011-00-9	Rikkidioksidi	231-195-2	7446-09-5	
016-012-00-4	Dirikkidikloridi	233-036-2	10025-67-9	
016-013-00-X	Rikkidikloridi	234-129-0	10545-99-0	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 20 (208)
016-014-00-5	Rikkiterakloridi		13451-08-6	
016-015-00-0	Tionyylikloridi	231-748-8	7719-09-7	
016-016-00-6	Sulfuryylikloridi	232-245-6	7791-25-5	
016-017-00-1	Kloorisulfonihappo	232-234-6	7790-94-5	
016-018-00-7	Fluorisulfonihappo	232-149-4	7789-21-1	
016-019-00-2	Oleum ... % SO3			
016-020-00-8	Rikkihappo... %	231-639-5	7684-93-9	
016-021-00-3	Metaanitoli ; metyylimerkaptani	200-822-1	74-93-1	
016-022-00-9	Etaanitoli; etyylimerkaptani	200-837-3	75-08-1	
016-023-00-4	Dimetyylisulfaatti	201-058-1	77-78-1	
016-024-00-X	Dimeksaani ; bis(metoksitokarbonyyhi)sulfidi	215-993-8	1488-37-7	
016-025-00-5	Disuli; 2,4-DES	205-259-5	149-26-8	
016-026-00-0	Sulfamiinihappo	226-218-8	5329-14-6	
016-027-00-6	Dietyylisulfaatti	200-589-6	64-67-5	
016-028-00-1	Natriumditiioniitti	231-890-0	7775-14-6	
016-029-00-7	p-Tolueenisulfonihappo, joka sisältää >5% rikkihappoa			
016-030-00-2	p-Tolueenisulfonihappo, joka sisältää ≤5% rikkihappoa	203-180-0	104-15-4	
016-031-00-8	Tetrahydrotiofeeni-1,1-dioksidi, sulfoliini	204-783-1	128-33-0	
016-032-00-3	1,3-Propanisultoni	214-317-9	1120-71-4	
016-033-00-9	Dimetyylisulfamyylkloridi	236-412-4	13360-57-1	
016-034-00-4	Tetranatrium-3,3'-(piperatsiini-1,4-diyyli)bis((6-kloori-1,3,5-triaatsiini-2,4-diyyli)imini)(2-asetamidi)-4,1-fenyleeniatso))bis(naftaleeni-1,5-disulfonaatti)	400-010-9	81898-60-4	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 21 (208)
016-035-00-X	Pentatrium-5-aniliini-3-(4-(4-(6-kloori-4-(3-sulfonaattianiliini-1,3,5-triat sin-2-yyliamino)-2,5-dimetyylifenyyliatso)-2,5-disulfonaattifenyyliatso)-4-hydroksinaftaleeni-2,7-disulfonaatti	400-120-7		
016-036-00-5	Tetranatrium-5'-(4,6-dikloori-5-syanopyyrimidiini-2-yyliamino)-4'-hydroksi-2,3'-atsodinaftaleeni-1,2',5,7'-disulfonaatti	400-130-1		
016-037-00-0	Dinatrium-1-amino-4-(4-bentseenisulfonamidi-3-sulfonaattianiliini)antrakroni-2-sulfonaatti	400-350-8	85153-93-1	
016-038-00-6	Dinatrium-6-((4-kloori-6-(N-metyyli)-2-toluidiini)-1,3,5-triat sin-2-yyliamino)-1-hydroksi-2-(4-metoksi-2-sulfonaattifenyyliatso)naftaleeni-3-sulfonaatti	400-380-1	86393-35-3	
016-039-00-1	Tetranatrium-2-(6-kloori-4-(4-(2,5-dimetyyli-4-(2,5-disulfonaattifenyyliatso)fenyyliatso)-3-ureidoaniliini)-1,3,5-triat sin-2-yyliamino)bentseeni-1,4-disulfonaatti	400-430-2		
016-040-00-7	Dinatrium-6-(2,4-dihydroksifenyyliatso)-3-(4-(4-(2,4-dihydroksifenyyliatso)-aniliini-3-sulfonaattifenyyliatso)-4-hydroksinaftaleeni-2-sulfonaatin [1] ja dinatrium-6-(2,4-diaminofenyyliatso)-3-(4-(4-(2,4-diaminofenyyliatso)aniliini)-3-sulfonaattifenyyliatso)-4-hydroksinaftaleeni-2-sulfonaatin [3] seos	400-570-4		
016-041-00-2	Kalsium-2,5-dikloori-4-(4-(5-kloori-4-metyyli-2-sulfonaattifenyyli)atso)-5-hydroksi-3-metyylipyraatsoli-1-yyli)bentseenisulfonaatti	400-710-4		
016-042-00-8	Tetranatrium-5-bentsamidi-3-(5-(4-fluori-6-(1-sulfonaatti-2-naftyyliamiini)-1,3,5-triat sin-2-yyliamiini)-2-sulfonaattifenyyliatso)-4-hydroksinaftaleeni-2,7-disulfonaatti	400-790-0	85665-97-0	
016-043-00-3	Dilitium-6-asetamidi-4-hydroksi-3-(4-(2-sulfonaattioksi)etyyli)sulfonyyli)fenyyliatso)naftaleeni-2-sulfonaatti	401-010-1		
016-044-00-9	Dinatrium-S,S'-heksaani-1,6-diyyliidi (tiouli)dihydraatti	401-320-7		
016-045-00-4	Litiumnatriumvety-4-amino-6-(5-(5-kloori-2,6-difluoripyrimidiini-4-yyliamino)-2-sulfonaattifenyyliatso)-5-hydroksi-3-(4-(2-(sulfonaattioksi)etyyli)sulfonyyli)fenyyliatso)naftaleeni-2,7-disulfonaatti	401-560-2	108624-00-6	
016-046-00-X	Natriumvetysulfaatti	231-665-7	7681-38-1	
016-047-00-5	Heksanatrium-7-(4-(4-(4-(2,5-disulfonaattianiliini)-6-fluori-1,3,5-triat sin-2-yyliamino)-2-metyylifenyyliatso)-7-sulfonaattinaftyyliatso)naftaleeni-1,3,5-trisulfonaatti	401-650-1	85665-96-9	
016-048-00-0	Natrium-3,5-dikloori-2-(5-syano-2,6-bis(3-hydroksiopropyyliamino)-4-metyylipyridiini-3-yyliatso)bentseenisulfonaatti	401-870-8		
016-049-00-6	Kalsiumoktadekyylisyleenisulfonaatti	402-040-8		
016-050-00-1	Kaliumnatrium-5-(4-kloori-6-(N-(4-(4-kloori-6-(5-hydroksi-2,7-disulfonaatti-6-(2-sulfonaattifenyyliatso)-4-naftyyliamino)-1,3,5-triat sin-2-yyliamino)fenyyli-N-metyyliamino)-1,3,5-triat sin-2-yyliamino)-4-hydroksi-3-(2-sulfonaattifenyyliatso)naftaleeni-2,7-disulfonaatti	402-150-6		

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 22 (208)
016-051-00-7	Trinatrium-7-(4-(6-fluori-4-(2-(2-vinyylisulfonyylioksii)etyyliamino)-1,3,5-triaatsin-2-yyliamino)-2-ureidofenyyliaatsio)nafaleeni-1,3,6-trisulfaatti	402-170-5	106359-91-5	
016-052-00-2	BentsyyliitributyylIAMmonium-4-hydroksinaftaleeni-1-sulfaatti	402-240-5	102561-46-6	
016-053-00-8	(C16- tai C18-n-alkyyli)(C16- tai C18-n-alkyyli)Ammonium-2-(C16- tai C18-n-alkyyli)(C16- tai C18-n-alkyyli)karbamyyli)bentseenisulfaatti	402-460-1		
016-054-00-3	Natrium-4-(2,4,4-trimetyylipentyylikarboksyylioksi)bentseenisulfaatti	400-030-8		
016-055-00-9	Tetranatrium-4-amino-3,6-bis(5-(6-kloori-4-(2-hydroksietyyliamino)-1,3,5-triaatsin-2-yyliamino)-sulfaatti)fenyyliatsio)-5-hydroksinaftaleeni-2,7-sulfaatti, joka sisältää > 35 % natriumkloridia ja natriumasetaatia	400-510-7		
016-056-00-4	Kaliumvetysulfaatti	231-594-1	7646-93-7	
016-057-00-X	Styreeni-4-sulfonyylikloridi	404-770-2	2633-67-2	
016-058-00-5	Trionyylikloridi, reaktiotuotteet 1,3,4-tiadiatsoli-2,5-ditiolin, tert-nonaantiolin ja C12-14-tert-alkyyliamiinin kanssa	404-820-3		
016-059-00-0	N,N,N'-Tetrametyylditiobis(etyleen)diamiinidihydrokloridi	405-300-9	17339-60-5	
016-060-00-6	Diammoniumperokso-disulfaatti; ammoniumpersulfaatti	231-786-5	7727-54-0	
016-061-00-1	Dikaliumperokso-disulfaatti; kaliumpersulfaatti	231-781-8	7727-21-1	
016-062-00-7	Bensultappi: 1,3-bis(fenyylisulfonyyli)-2-(N,N-dimetyyliamino)propani		17606-31-4	
016-063-00-2	Natriummetabisulfiitti	231-673-0	7681-57-4	
016-064-00-8	Natriumvetysulfiitti ...%, natriumbisulfiitti ...%	231-548-0	7631-90-5	
016-065-00-3	Natrium-1-amino-4-[2-metyyli-5-(4-metyylifenyyliisulfonyyliamino)fenyyliamino]antrakini-2-sulfaatti	400-100-8	84057-97-6	
016-066-00-9	Tetranatrium-[5-((4-amino-6-kloori-1,3,5-triaatsin-2-yyliamino)-2-((2-hydroksi-3,5-disulfaatti)fenyyliatsio)-2-sulfaatti)bentsyylideeni]hydriatsiini)bentsoaatti]kupaari(II)	404-070-7	116912-62-0	
016-067-00-4	(4-Metyylifenyyli)mesityleenisulfaatti	407-530-5	67811-06-7	
016-068-00-X	Natrium-3,5-bis(tetradekyylioksikarbonyyli)bentseenisulfiinaatti	407-720-8	155160-86-4	
016-069-00-5	3,5-bis-(Tetradekyylioksikarbonyyli)bentseenisulfinihappo	407-990-9	141915-64-2	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 23 (208)
016-070-00-0	4-Bentsyylioksi-4'-(2,3-epoksi-2-metyyliprop-1-yylioksi)difenyyliisulfony	408-220-2		
016-071-00-6	Trinatrium-3-amino-6,13-dikloori-10-((3-((4-kloori-6-(2-sulfofenyyliamino)-1,3,5-triatsein-2-yyli)amino)propyyli)amino)-4,11-trifenoksidoksaatsiindisulfonaatti	410-130-3	136248-03-8	
016-072-00-1	3-Amino-4-hydroksi-N-(2-metoksietyyli)-bentseenisulfonamidi	411-520-6	112195-27-4	
016-073-00-7	Tetrakis(fenyyli-metyyli)kteroksid(karboitoamidi)	404-310-0	10591-85-2	
016-074-00-2	6-Fluori-2-metyyli-3-(4-metyyli-tobentsyyli)indeeni	405-410-7		
016-075-00-8	2,2'-Diallyyli-4,4'-sulfonylidifenoli	411-570-9	41481-66-7	
016-076-00-3	2,3-bis((2-Merkapto-etyyli)ito)-1-propaanitoli	411-290-7	131538-00-6	
016-077-00-9	2-Kloori-p-tolueenisulfokloridi	412-890-1	42413-03-6	
016-078-00-4	4-Metyyli-N,N-bis(2-(((4-metyyli-fenyyli)sulfonyli)amino)etyyli)bentseenisulfonamidi	413-300-5	56187-04-3	
016-079-00-X	N,N-bis(2-(p-Tolueenisulfonylioksi)etyyli)-p-tolueenisulfonamidi	412-920-3	16695-22-0	
016-080-00-5	Natrium-2-anilino-5-(2-nitro-4-(N-fenyyli-sulfamoyyli)anilinobentseenisulfonaatti	412-320-1	31361-99-6	
016-081-00-0	Heksa-hydroxyklopenta(c)pyrroli-1-(1H)-ammonium-N-etoksikarbonyli-N-(p-tolyli-sulfonyli)atsanidi	418-350-1		
016-082-00-6	Etoksisulfuroini; 1-(4,6-Dimetoksy-pyrimidin-2-yyli)-3-(2-etoksisifenoksisulfonyli)urea		126801-58-9	
016-083-00-1	Asibentsolaari-S-metyyli; Bentsol[1,2,3]iadiaatsoli-7-karbotohapon S-metyylesteri	420-050-0	135158-54-2	
016-084-00-7	Prosulfuroini; 1-(4-Metoksi-6-metyyli-1,3,5-triatsein-2-yyli)-3-[2-(3,3,3-trifluoropropyyli)fenyyli-sulfonyli]urea		94125-34-5	
016-085-00-2	Flatsasulfuroini; 1-(4,6-Dimetoksy-pyrimidin-2-yyli)-3-(3-trifluorimetyyli-2-pyridyyli-sulfonyli)urea		104040-78-0	
016-086-00-8	Tetranatrium-10-amino-6,13-dikloori-3-(3-(4-(2,5-disulfonaattoaniilino)-6-fluori-1,3,5-triatsein-2-yyliamino)prop-3-yyliamino)-5,12-dikso-7,14-diaapentaseeni-4,11-disulfonaatti	402-590-9	109125-56-6	
016-087-00-3	Seos: tiobis(4,1-fenyleeni)-S,S',S'-tetrafenyyli-disulfoniumbisheksafluorofosfaatti; difenyyli((4-fenyyli)tofenyyli)sulfoniumheksafluorofosfaatti; propyleenikarbonaatti	403-490-8	74227-35-3	
016-088-00-9	4-bis(4-(Dietyyliamino)fenyyli)metyyli)bentseeni-1,2-dimetaanisulfonylhappo	407-280-7	71297-11-5	
016-089-00-4	Estereiden seos: 5',6',7',7'-heksahydroksi-3,3,3',3'-tetrametyyli-1,1'-spirobi-indaani ja 2-diatso-1,2-dihydro-1-okso-5-sulfonaftaleeni	413-840-1		

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 24 (208)
016-090-00-X	4-Metyyli-N-(metyylisulfonyyli)bentseenisulfonamidi	415-040-8	14653-91-9	
016-091-00-5	C12-14-tert-Alkyyliammonium-1-amino-9,10-dihydro-9,10-dikso-4-(2,4,6-trimetyylianiilino)antraseeni-2-sulfonaatti	414-110-5		
016-093-00-6	Seos (2:1): 4-(7-hydroksi-2,4,4-trimetyyli-2-kromanyyli)resoriniol-4-yyliitris(6-diatso-5,6-dihydro-5-oksonataaleeni-1-sulfonaatti , 4-(7-hydroksi-2,4,4-trimetyyli-2-kromanyyli)resoriniolbis(6-diatso-5,6-dihydro-5-oksonataaleeni-1-sulfonaatti	414-770-4	140698-96-0	
016-095-00-7	Seos: reaktioliute 4,4'-metyleenibis[2-(4-hydroksibentsyyli)-3,6-dimetyylifenoli] ja 6-diatso-5,6-dihydro-5-okso-naftaleenisulfonaatti (1:2) ; Reaktioliute: 4,4'-metyleenibis[2-(4-hydroksibentsyyli)-3,6-dimetyylifenoli] ja 6-diatso-5,6-dihydro-5-okso-naftaleenisulfonaatti (1:3)	417-980-4		
016-096-00-2	Tifensulfuroni-metyyli		79277-27-3	
017-001-00-7	Kloori	231-959-5	7782-50-5	
017-002-00-2	Kloorivety, vedetön	231-595-7	7647-01-0	
017-002-01-X	Kloorivetyliuos... %; suolahappo... %	231-595-7		
017-003-00-8	Bariumklooraatti	236-760-7	13477-00-4	
017-004-00-3	Kaliumklooraatti	223-289-7	3811-04-9	
017-005-00-9	Natriumklooraatti	231-887-4	7775-09-9	
017-006-00-4	Perkloorihappo... %	231-512-4	7601-90-3	
017-007-00-X	Bariumperklooraatti	236-710-4	13465-95-7	
017-008-00-5	Kaliumperklooraatti	231-912-9	7778-74-7	
017-009-00-0	Ammoniumperklooraatti	232-235-1	7790-98-9	
017-010-00-6	Natriumperklooraatti	231-511-9	7601-89-0	
017-011-00-1	Natriumhypokloritti, liuos, aktiivikloorin määrä ...%	231-668-3	7681-52-9	
017-012-00-7	Kalsiumhypokloritti	231-908-7	7778-54-3	
017-013-00-2	Kalsiumkloridi	233-140-8	10043-52-4	
017-014-00-8	Ammoniumkloridi	235-186-4	12125-02-9	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 25 (208)
017-015-00-3	(2-(Aminometyyli)fenyyli)asetyylikloridihydrokloridi	417-410-4	61807-67-8	
017-016-00-9	Metyylitriphenyylifosfoniumkloridi	418-400-2	1031-15-8	
017-017-00-4	(Z)-13-Dokosenyyli-N-bis(2-hydroksietyyli)-N-metyyliammoniumkloridi	426-210-6	120086-58-0	
017-018-00-X	N,N,N-Trimetyyli-2,3-bis(stearoylioksi)propyyliammoniumkloridi	405-660-7		
017-019-00-5	(R)-1,2,3,4-Tetrahydro-6,7-dimetoksi-1-veratryyli-isokinoliinihydrokloridi	415-110-8	54417-53-7	
017-020-00-0	Etyylipropoksaluminiiumkloridi	421-790-7		
017-021-00-6	Beheeniimidopropyyliidimetyyli(dihydroksiopropyyli)ammoniumkloridi	423-420-1	136920-10-0	
019-001-00-2	Kalium	231-119-8	7440-09-7	
019-002-00-8	Kaliumhydroksidi; kaliipeä	215-181-3	1310-58-3	
020-001-00-X	Kalsium	231-179-5	7440-70-2	
020-002-00-5	Kalsiumsyanidi	209-740-0	592-01-8	
020-003-00-0	Seos: dikalsium(bis(2-hydroksi-5-tetrapropenyylifenyyliimetyyli)metyyliamiini)dihydroksidi ; trikalsium(tris(2-hydroksi-5-tetrapropenyylifenyyliimetyyli)metyyliamiini)trihydroksidi; poly[kalsium((2-hydroksi-5-tetrapropenyylifenyyliimetyyli)metyyliamiini)hydroksidi]	420-470-4		
022-001-00-5	Titaanitetrakloridi	231-441-9	7550-45-0	
022-002-00-0	Titaani(4+)oksaatti	403-260-7		
022-003-00-6	bis(η ⁵ -Syklopentadienyli)bis(2,6-difluori-3-pyrrol-1-yyli)fenyyli)titanium	412-000-1	125051-32-3	
023-001-00-8	Vanadiinipentoksidi	215-239-8	1314-62-1	
024-001-00-0	Kromitrioksidi	215-607-8	1333-82-0	
024-002-00-6	Kaliumdikromaatti	231-906-6	7778-50-9	
024-003-00-1	Ammoniumdikromaatti	232-143-1	7789-09-5	
024-004-00-7	Natriumdikromaatti	234-190-3	10588-01-9	
024-004-01-4	Natriumdikromaatti, dihydraatti	234-190-3	7789-12-0	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 26 (208)
024-005-00-2	Kromioksidikloridi	239-056-8	14977-61-8	
024-006-00-8	Kaliumkromaatti	232-140-5	7789-00-6	
024-007-00-3	Sinkkikromaattit mukaanluettuna sinkkikaliumkromaatti			
024-008-00-9	Kalsiumkromaatti	237-366-8	13765-19-0	
024-009-00-4	Strontiumkromaatti	232-142-6	7789-06-2	
024-010-00-X	Kromi(III)kromaatti	246-356-2	24613-89-6	
024-011-00-5	Ammoniumbis(1-(3,5-dinitro-2-oksidifenyyliatso)-3-(N-fenyylikarbamoyyli)-2-naftolaatto)kromaatti(1-)	400-110-2		
024-012-00-0	Trinatriumbis(7-asetamidi-2-(4-nitro-2-oksidifenyyliatso)-3-sulfonaatti-1-naftolaatti)kromaatti(1-)	400-810-8		
024-013-00-6	Trinatrium(6-aniliini-2-(5-nitro-2-oksidifenyyliatso)-3-sulfonaatti-1-naftolaatti)(4-sulfonaatti-1,1'-atsodi-2,2'-naftolaatti)kromaatti(1-)	402-500-8		
024-014-00-1	Trinatriumbis(2-(5-kloori-4-nitro-2-oksidifenyyliatso)-5-sulfonaatti-1-naftolaatti)kromaatti(1-)	402-870-0	93952-24-0	
024-015-00-7	Dinatrium(3-metyyli-4-(5-nitro-2-oksidifenyyliatso)-1-fenyylipyratsoliiaatti)(1-(3-nitro-3-oksidi-5-sulfonaattifenyyliatso)-2-naftolaatti)kromaatti(1-)	404-930-1		
024-016-00-2	Tetradekyyliammoniumbis(1-(5-kloori-2-oksidifenyyliatso-2-naftolaatti)kromaatti(1-)	405-110-6	88377-66-6	
024-017-00-8	Kromi(VI)-yhdisteet paltsi bariumkromaatti sekä muualla tässä luettelossa mainitut yhdisteet			
024-018-00-3	Natriumkromaatti	231-889-5	7775-11-3	
024-019-00-9	Pääasiallinen komponentti: asetetikkahapponilidi / 3-amino-1-hydroksibentseeni (ATAN-MAP); trinatrium(6-[(2 tai 3 tai 4)amino(4 tai 5 tai 6)hydroksifenyyliatso]-5-(fenyylisulfamoyyli)-3-sulfonaatonafaleeni-2-atsobentseeni-1,2'-diolaatto)-[6"-[1-(fenyylikarbamoyyli)etyyliatso]-5"--(fenyylisulfamoyyli)-3"-sulfonaatonafaleeni-2"-atsobentseeni-1",2"-diolaatto]kromaatti(III); sivutuote 1 : asetetikkahapponilidi / asetetikkahapponilidi (ATAN-ATAN); trinatriumbis(6-[1-(fenyylikarbamoyyli)etyyliatso]-5-(fenyylisulfamoyyli)-3-sulfonaatonafaleeni-2-atsobentseeni-1,2'-diolaatto)kromaatti(III); sivutuote 2: 3-amino-1-hydroksibentseeni / 3-amino-1-hydroksibentseeni (maP-maP); trinatriumbis(6-[(2 tai 3 tai 4)amino(4 tai 5 tai 6)hydroksifenyyliatso]-5-(fenyylisulfamoyyli)-3-sulfonaatonafaleeni-2-atsobentseeni-1,2'-diolaatto)kromaatti(III)	419-230-1		
024-020-00-4	Trinatriumbis(3'-nitro-5'-sulfonaatto(6-amino-2-[4-(2-hydroksi-1-naftyyliatso)fenyylisulfonyliamino]pyrimidiini-5-ato)pentseeni-2',4'-diolaatto))kromaatti(III)	418-220-4		
025-001-00-3	Mangaanidioksidi	215-202-6	1313-13-9	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 27 (208)
025-002-00-9	Kaliumpermanganaatti	231-760-3	7722-64-7	
025-003-00-4	Mangaanisulfaatti	232-089-9	7785-87-7	
025-004-00-X	bis(N,N'',N''',-Trimetyyli-, 4, 7-triatasyklononaani)-triksoodimangaani(V)di(heksafluorifosfaatti) monohydraatti	411-760-1	116633-53-5	
025-005-00-5	Seos: trinitrium[29H, 31H-ftalosyaniini-C,C,C-trisulfonaatto(6-)-N29,N30,N31,N32]manganaatti(3-); tetranatrium[29H, 31H-ftalosyaniini-C,C,C-tetrasulfonaatto(6-)-N29,N30,N31,N32]manganaatti (3-); pentanatrium[29H, 31H-ftalosyaniini-C,C,C,C-pentasulfonaatto(6-)-N29,N30,N31,N32]manganaatti (3-);	417-660-4		
026-001-00-6	(η-Kumeeni)-(η-syklopentadienyli)rauta(II)heksafluoriantimonaatti	407-840-0	100011-37-8	
026-002-00-1	(η-Kumeeni)-(η-syklopentadienyli)rauta(II)trifluorimelaansulfonaatti	407-880-9	117549-13-0	
027-001-00-9	Koboltti	231-158-0	7440-48-4	
027-002-00-4	Kobolttioksidi	215-154-6	1307-96-6	
027-003-00-X	Kobolttisulfidi	215-273-3	1317-42-6	
027-004-00-5	Kobolttidikloridi	231-589-4	7646-79-9	
027-005-00-0	Kobolttisulfaatti	233-334-2	10124-43-3	
028-001-00-1	Nikkelitetrakarbonyyli	236-669-2	13463-39-3	
028-002-00-7	Nikkeli	231-111-4	7440-02-0	
028-003-00-2	Nikkelimonoksidi	215-215-7	1313-99-1	
028-004-00-8	Nikkeldioksidi	234-823-3	12035-36-8	
028-005-00-3	Dinikkelitrioksidi	215-217-8	1314-06-3	
028-006-00-9	Nikkelisulfidi	240-841-2	16812-54-7	
028-007-00-4	Nikkelisubsulfidi, Trinikkeldisulfidi	234-829-6	12035-72-2	
028-008-00-X	Nikkeldihydroksidi	235-008-5	12054-48-7	
028-009-00-5	Nikkelisulfaatti	232-104-9	7786-81-4	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 28 (208)
028-010-00-0	Nikkelikarbonaatti	222-068-2	3333-67-3	
029-001-00-4	Kupari(II)kloridi	231-842-9	7758-89-6	
029-002-00-X	Dikuparioksidi ; kupari(II)oksidi	215-270-7	1317-39-1	
029-003-00-5	Kuparinafenaatti	215-657-0	1338-02-9	
029-004-00-0	Kuparisulfaatti	231-847-6	7758-98-7	
029-005-00-6	(tris(kloorimetyyli)ftaalisyaninaatti)kuparin(II) reaktiotuotteet N-metyylipiperasiinin ja metoksetikkahapon kanssa	401-260-1		
029-006-00-1	tris(Oktadek-9-enyyl ammonium)(trisulfonaattiftaalisyaninaatti)kupari(II)	403-210-4		
029-007-00-7	(Trinatrium(2-(3-(6-(2-kloori-5-sulfonaatti)aniliini)-4-(3-karboksyipyridiini)-1,3,5-triat sin-2-yyliamino)-2-oksidi-5-sulfonaattifenyyliatso)fenyyli-metyyliatso)-4-sulfonaattibentsoaatti)kupari(3-)hydroksidi	404-670-9	89797-01-3	
029-008-00-2	Kupari(II)metaanisulfonaatti	405-400-2	54253-62-2	
029-009-00-7	Ftaaloyaniini-N-[3-(dietyyliamino)propyyli]sulfonamidi kuparikompleksi	413-650-9	93971-95-0	
029-010-00-3	Seos: (dodekakis(p-totyyli to)ftaalisyaninaatto)kupari(II) sta (heksadekakis(p-totyyli to)ftaalisyaninaatto)kupari(II) een	407-700-9	101408-30-4	
029-011-00-9	Natrium-[29H,31H-ftaloyaninaatto-(2-)-N29,N30,N31,N32]-((3-(N-metyyli-N-(2-hydroksietyyli)amino)propyyli)amino)sulfonyylisulfonaatto, kuparikompleksi	412-730-0	150522-10-4	
029-012-00-4	Natrium((N-(3-trimetyyliammonio)propyyli)sulfamoyyli)metyylisulfonaattoftaloyaninaatto)kupari(II)	407-340-2	124719-24-0	
029-013-00-X	Trinatrium-(2-(α -(3-(4-kloori-6-(2-(2-(vinyyli)sulfonyyli)etoksi)etyyliamino)-1,3,5-triat sin-2-yyliamino)-2-oksido-5-sulfonaattofenyyliatso)bensyyli(deeni)hydratsiin)-4-sulfonaattobentsoaatti)kupari(II)	407-580-8	130201-51-3	
030-001-00-1	Sinkkijauhe, sinkkipöly (stabiloimaton)	231-175-3	7440-66-6	
030-002-00-7	Sinkkijauhe, sinkkipöly (stabiloitu)	231-175-3	7440-66-6	
030-003-00-2	Sinkkikloridi	231-592-0	7646-85-7	
030-004-00-8	Dimetyylisinkki [1]; dietyylisinkki [2]	208-884-1 209-161-3	544-97-8 557-20-0	
030-005-00-3	Diamiini-diisosyanaattisinkki	401-610-3		

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 29 (208)
030-006-00-9	Sinkkisulfaatti (kidevedellinen) (mono-, heksa- ja heptahydraatti)[1] , sinkkisulfaatti (vedetön) [2]	231-793-3 231-793-3	7446-19-7 7733-02-0	
030-007-00-4	bis(3,5-Di-tert-butyylisalisylaatti-O1,O2)sinkki	403-360-0	42405-40-3	
030-008-00-X	Hydroksi(2-(bentseenisulfonamid) bentsoaatti)sinkki(II)	403-750-0	113036-91-2	
030-011-00-6	Trisinkkibis(ortofosfaatti)	231-944-3	7779-90-0	
030-013-00-7	Sinkkioksiidi	215-222-5	1314-13-2	
033-001-00-X	Arseni	231-148-6	7440-38-2	
033-002-00-5	Arsenin yhdisteet paitsi muualla tässä luettelossa mainitut			
033-003-00-0	Arsenitrioksiidi	215-481-4	1327-53-3	
033-004-00-6	Arsenipentoksiidi	215-116-9	1303-28-2	
033-005-00-1	Arsenihappo ja sen suolat			
033-006-00-7	Arsiini; arseenivety	232-086-3	7784-42-1	
033-007-00-2	tert-Butyyliarsiini	423-320-6	4262-43-5	
034-001-00-2	Seleeni	231-957-4	7782-49-2	
034-002-00-8	Seleeniyhdisteet paitsi kadmiumsulfoselenidi			
034-003-00-3	Natriumseleniitti	233-267-9	10102-18-8	
035-001-00-5	Bromi	231-778-1	7726-95-6	
035-002-00-0	Bromivety	233-113-0	10035-10-6	
035-002-01-8	Bromivetyhappo... %			
035-003-00-6	Kaliumbromaatti	231-829-8	7758-01-2	
035-004-00-1	2-Hydroksietyyliammoniumperbromidi	407-440-6		
040-001-00-3	Zirkoniumjauhe (stabiloinaton)	231-176-9	7440-67-7	
040-002-00-9	Zirkoniumjauhe (stabiloitu)			

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 30 (208)
042-001-00-9	Molybdeenitrioksidi	215-204-7	1313-27-5	
042-002-00-4	Tetrakis(dimetyyli)tetradekyyliammonium)heksa- μ -oksoetra- μ 3-okso-di- μ 5-okso-tetradekaakso-oktamolybdaatti(4-)	404-760-8	117342-25-3	
042-003-00-X	Tetrakis(trimetyyli)heksadekyyliammonium)heksa- μ -oksoetra- μ 3-okso-di- μ 5-okso-tetradekaakso-oktamolybdaatti(4-)	404-860-1	116810-46-9	
042-004-00-5	Ammoniummolybdaatti ja C12-C24-dietoksiloitualkyyliamini (1:5-1:3) reaktiituotteita	412-780-3		
047-001-00-2	Hopeanitraatti	231-853-9	7761-88-8	
048-001-00-5	Kadmiumyhdisteet paitsi kadmiumsulfoselenidi (xCdS.yCdSe), kadmiumsulfidin ja sinkkisulfidin seos (xCdS.yZnS), kadmiumsulfidin ja elohopeasulfidin seos (xCdS.yHgS) sekä muualla tässä luettelossa mainitut			
048-002-00-0	Kadmium (ei-pyroforinen) [1]; Kadmiumoksidi (ei-pyroforinen) [2]	231-152-8 215-146-2	7440-43-9 1306-19-0	
048-003-00-6	Kadmiumformaatti	224-729-0	4464-23-7	
048-004-00-1	Kadmiumsyanidi	208-829-1	542-83-6	
048-005-00-7	Kadmiumfluorisiilikaatti	241-084-0	17010-21-8	
048-006-00-2	Kadmiumfluoridi	232-222-0	7790-79-6	
048-007-00-8	Kadmiumjodidi	232-223-6	7790-80-9	
048-008-00-3	Kadmiumkloridi	233-296-7	10108-64-2	
048-009-00-9	Kadmiumsulfatti	233-331-6	10124-36-4	
048-010-00-4	Kadmiumsulfidi	215-147-8	1306-23-6	
048-011-00-X	Kadmium (pyroforinen)	231-152-8	7440-43-9	
050-001-00-5	Stannikloridi ; tinatetrakloridi	231-588-9	7646-78-8	
050-002-00-0	Syheksatini; trisykloheksyyliitinahydroksidi	236-049-1	13121-70-5	
050-003-00-6	Fentina-asetaatti; Trifenyyliitina-aselaatti	212-984-0	900-95-8	
050-004-00-1	Fentina-hydroksidi; Trifenyyliitinahydroksidi	200-990-6	76-87-9	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 31 (208)
050-005-00-7	Trimetyylitinan yhdisteet paitsi muualla tässä luettelossa mainitut			
050-006-00-2	Trietyylitinan yhdisteet paitsi muualla tässä luettelossa mainitut			
050-007-00-8	Tripropyyllitinan yhdisteet paitsi muualla tässä luettelossa mainitut			
050-008-00-3	Tributyylitinan yhdisteet paitsi muualla tässä luettelossa mainitut			
050-009-00-9	Fluoritripentyylistannaani [1] ; heksapentyylistammoksaani [2]	243-546-7 247-143-7	20153-49-5 25637-27-8	
050-010-00-4	Fluoritriheksyylistannaani	243-547-2	20153-50-8	
050-011-00-X	Trifenyylitinan yhdisteet paitsi muualla tässä luettelossa mainitut			
050-012-00-5	Tetrasykloheksyylistannaani [1] ; klooritrisykloheksyylistannaani [2]; butyylitrisykloheksyylistannaani [3]	215-910-5 221-437-5 230-358-5	1449-55-4 3091-32-5 7067-44-9	
050-013-00-0	Trioktyylitinan yhdisteet paitsi muualla tässä luettelossa mainitut			
050-017-00-2	Fenbutatina-oksidi: bis(tris(2-metyyli-2-fenyylipropyli)ina)oksidi	236-407-7	13356-08-6	
050-018-00-8	Tina(II)metaanisulfonaatti	401-640-7	53408-94-9	
050-019-00-3	1-(Trisykloheksyylistannyyli)-1H-1,2,4-triaatsoli: atosyklotiini	255-209-1	41083-11-8	
050-020-00-9	Trioktyylitina	413-320-4	869-59-0	
051-001-00-8	Antimonitrikloridi	233-047-2	10025-91-9	
051-002-00-3	Antimonipentakloridi	231-601-8	7647-18-9	
051-003-00-9	Antimoniyhdisteet, paitsi -tetroksidi (Sb2O4), -pentoksidi (Sb2O5), -trisulfidi (Sb2S3), - pentasulfidi (Sb2S5) ja muualla tässä luettelossa mainitut			
051-004-00-4	Antimonitrifluoridi	232-009-2	7783-56-4	
051-005-00-X	Antimonitrioksidi	215-175-0	1309-64-4	
051-006-00-5	Difenyylidi(4-fenyylitofenyyl)sulfoniheksafluoriantimonaatti	403-500-0		
051-007-00-0	bis(4-Dodekyylifenyyli)jodihexafluoriantimonaatti	404-420-9	71786-70-4	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 32 (208)
053-001-00-3	Jodi	231-442-4	7553-56-2	
053-002-00-9	Jodivety, vedetön	233-109-9	10034-85-2	
053-002-01-6	Jodivetyhappo...%			
053-003-00-4	Jodyyliibentseeni		696-33-3	
053-004-00-X	Kalsiumjodyyliibentsoaatti			
053-005-00-5	(4-(1-Metyylietyyli)fenyyli)-(4-metyyli)jodoniumtetrakis(pentafluorifenyyli)boraatti (1-)	422-960-3	178233-72-2	
056-001-00-1	Bariumperoksidi	215-128-4	1304-29-6	
056-002-00-7	Bariumsuolat, paitsi bariumsulfaatti ja muualla luettelossa mainitut			
056-003-00-2	Bariumkarbonaatti	208-167-3	513-77-9	
056-004-00-8	Bariumkloridi	233-788-1	10361-37-2	
072-001-00-4	Hafniumtetra-n-butoksidi	411-740-2	22411-22-9	
074-001-00-X	Heksanatriumdivetydodekavolfraamaatti	412-770-9	12141-67-2	
074-002-00-5	Reaktiotuotteet:Volfraamiheksakloridi ja 2-metyylipropan-2-oli, nonyylifenoli ja pentaani-2,4-dioni	408-250-6		
076-001-00-5	Osmiumtetraoksidi	244-058-7	20816-12-0	
078-001-00-0	Tetraklooriplatinaatit, paitsi muualla tässä luettelossa mainitut			
078-002-00-6	Diammoniumtetraklooriplatinaatti	237-499-1	13820-41-2	
078-003-00-1	Dinatriumtetraklooriplatinaatti	233-051-4	10026-00-3	
078-004-00-7	Dikaliiumtetraklooriplatinaatti	233-050-9	10025-99-7	
078-005-00-2	Heksaklooriplatinaatti, paitsi muualla tässä luettelossa mainitut			
078-006-00-8	Dinatriumheksaklooriplatinaatti	240-983-5	16923-58-3	
078-007-00-3	Dikaliiumheksaklooriplatinaatti	240-979-3	16921-30-5	
078-008-00-9	Diammoniumheksaklooriplatinaatti	240-973-0	16919-58-7	

Indeksimro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 33 (208)
078-009-00-4	Heksaklooriplatinahappo	241-010-7	16941-12-1	
080-001-00-0	Elohopea	231-106-7	7439-97-6	
080-002-00-6	Elohopean epäorgaaniset yhdisteet paitsi elohopea (I) sulfidi ja muualla tässä luettelossa mainitut			
080-003-00-1	Dielohopeadikloridi	233-307-5	10112-91-1	
080-004-00-7	Elohopean orgaaniset yhdisteet paitsi muualla tässä luettelossa mainitut			
080-005-00-2	Elohopeafulminaatti	211-057-8	628-86-4	
080-006-00-8	Elohopeaoksisisyanidi	215-629-8	1335-31-5	
080-007-00-3	Dimetyylielohopea [1] ; dietyylielohopea [2]	209-805-3 211-000-7	593-74-8 627-44-1	
080-008-00-9	Fenyylielohopeanitraatti [1]; fenyylielohopeahydrosidi [2]; fenyylielohopeanitraatti, emäksinen [3]	200-242-9 202-866-7	55-68-5 100-57-2 8003-05-2	
080-009-00-4	2-Metoksietyylielohopeakloridi	204-659-7	123-88-6	
080-010-00-X	Elohopeadikloridi	231-299-8	7487-94-7	
080-011-00-5	Fenyylielohopea-asetaatti	200-532-5	62-38-4	
081-001-00-3	Tallium	231-138-1	7440-28-0	
081-002-00-9	Talliumyhdisteet, paitsi muualla luettelossa mainitut			
081-003-00-4	Ditaliumsulfaatti; Talliumsulfaatti	231-201-3	7446-18-6	
082-001-00-6	Lyijy-yhdisteet paitsi muualla tässä luettelossa mainitut			
082-002-00-1	Lyijyalkylit			
082-003-00-7	Lyijyatsidi	236-542-1	13424-46-9	
082-004-00-2	Lyijykromaatti	231-846-0	7758-97-6	
082-005-00-8	Lyijydli(asetaatti)	206-104-4	301-04-2	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 34 (208)
082-006-00-3	Trilijyibis(orofosfaatti)	231-205-5	7446-27-7	
082-007-00-9	Lyijyasetaatti, emäksinen	215-630-3	1335-32-6	
082-008-00-4	Lyijy(II)metaanisulfonaatti	401-750-5	17570-76-2	
082-009-00-X	Lyijysulfokromaattikelkainen; C.I. Pigment Yellow 34 [Tämä aine esiintyy Colour Index-luettelossa, Colour Index Constitution Number, C.I. 77603.]	215-693-7	1344-37-2	
082-010-00-5	Lyijykromaattimolybdaattisulfaattipunainen; C.I. Pigment Red 104 [Tämä aine esiintyy Colour Index-luettelossa, Colour Index Constitution Number, C.I. 77605.]	235-759-9	12656-85-8	
082-011-00-0	Lyijyvetvarsenaatti	232-064-2	7784-40-9	
092-001-00-8	Uraani	231-170-6	7440-61-1	
092-002-00-3	Uraaniyhdisteet			
601-001-00-4	Metaani	200-812-7	74-82-8	
601-002-00-X	Etaani	200-814-8	74-84-0	
601-003-00-5	Propani	200-827-9	74-98-6	
601-004-00-0	Butaani [1], isobutaani [2]	203-448-7 200-857-2	106-97-8 75-28-5	
601-004-01-8	Butaani (joka sisältää ≥ 0.1 % butadieenia (203-450-8)) [1] Isobutaani (joka sisältää ≥ 0.1 % butadieenia (203-450-8)) [2]	203-448-7 200-857-2	106-97-8 75-28-5	
601-005-00-6	2,2-Dimetyylipropani; Neopentaani	207-343-7	463-82-1	
601-006-00-1	Pentaani [1], isopentaani [2], 2-metyylibutaani [2]	203-692-4 201-142-8	109-66-0 78-78-4	
601-007-00-7	Heksaani, isomeerien seos (joka sisältää vähemmän kuin 5% n-heksaania (203-777-6))			

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 36 (208)
601-017-00-1	Sykloheksaani	203-806-2	110-82-7	
601-018-00-7	Metyylisykloheksaani	203-624-3	108-87-2	
601-019-00-2	1,4-Dimetyylisykloheksaani	209-663-2	589-90-2	
601-020-00-8	Bentseeni	200-753-7	71-43-2	
601-021-00-3	Tolueni	203-625-9	108-88-3	
601-022-00-9	o-Ksyleeni [1]; p-Ksyleeni [2]; m-Msyleeni [3]; Ksyleeni [4]	202-422-2 203-396-5 203-576-3 215-535-7	95-47-6 106-42-3 108-38-3 1330-20-7	
601-023-00-4	Etyylibentseeni	202-849-4	100-41-4	
601-024-00-X	Kumeeni [1]; propyylibentseeni [2]	202-704-5 203-132-9	98-82-8 103-65-1	
601-025-00-5	Mesityleeni ; 1,3,5-trimetyylibentseeni	203-604-4	108-67-8	
601-026-00-0	Styreeni	202-851-5	100-42-5	
601-027-00-6	Isopropenylibentseeni; 2-fenyylipropenei; α-metyylistyreeni	202-705-0	98-83-9	
601-028-00-1	o-Metyylistyreeni; 2-metyylistyreeni; 2-Vinyylitolueeni	210-256-7	611-15-4	
601-029-00-7	Dipenteeni [1]; (R)-p-menta-1,8-dieeni [2]; (S)-p-menta-1,8-dieeni [3];trans-1-metyyli-4-(metyylivinyyl)sykloheksaani [4];(5)-1-metyyli-4-(1-metyylivinyyl)sykloheksaani [5]	205-341-0 227-813-5 227-815-6 229-977-3 231-732-0	138-86-3 5989-27-5 5989-54-8 6876-12-6 7705-14-8	
601-030-00-2	Syklopentaani	206-016-6	287-92-3	
601-031-00-8	2,4,4-Trimetyyli-1-penteeni	203-486-4	107-39-1	
601-032-00-3	Bentsol[al]pyreeni; bentsol[de]fjkyseeni	200-028-5	50-32-8	
601-033-00-9	Bentsol(a)antraseeni	200-280-6	56-55-3	
601-034-00-4	Bentsol[e]asefenantryleeni; bentsol[b]fluoranteeni	205-911-9	205-99-2	
601-035-00-X	Bentsol[i]fluoranteeni	205-910-3	205-82-3	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 37 (208)
601-036-00-5	Bentso(k)fluoranteeni	205-916-6	207-08-9	
601-037-00-0	n-Heksaani	203-777-6	110-54-3	
601-041-00-2	Dibents[<i>a,h</i>]antraseeni	200-181-8	53-70-3	
601-042-00-8	Bifenyyli; Difenyyl	202-163-5	92-52-4	
601-043-00-3	1,2,4-Trimetyylibentseeni	202-436-9	95-63-6	
601-044-00-9	3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-metaani-indeeni	201-052-9	77-73-6	
601-045-00-4	1,2,3,4-Tetrahydronaftaleeni	204-340-2	119-64-2	
601-046-00-X	7-Metyyllokta-1,6-dieeni	404-210-7	42152-47-6	
601-047-00-5	m-Menta-1,3(8)-dieeni	404-150-1	17092-80-7	
601-048-00-0	Kryseeni	205-923-4	218-01-9	
601-049-00-6	Bentso(e)pyreeni	205-892-7	192-97-2	
601-051-00-7	4-Fenyylbut-1-eeni	405-980-7	768-56-9	
601-052-00-2	Naftaleeni	202-049-5	91-20-3	
601-053-00-8	Nonylifenoli [1] ; 4-nonylifenoli, haarakeijuiset [2]	246-672-0 284-325-5	25154-52-3 84852-15-3	
601-054-00-3	Isomeerien seos: dibentsyylibentseeni; dibentsyyli(metyyli)bentseeni; dibentsyyli(dimetyyli)bentseeni; dibentsyyli(trimetyyli)bentseeni	405-570-8		
601-055-00-9	Isomeerien seos: mono-(2-tetradekyyli)naftaleeni; di(2-tetradekyyli)naftaleeni; tri-(2-tetradekyyli)naftaleeni	410-190-0	132983-41-6	
601-056-00-4	Isomeerien seos: metyylidifenyylimetaani ; dimetyylidifenyylimetaani	405-470-4		
601-057-00-X	N-Dodekyyli[3-(4-(dimetyyliamino)bentsamido)propyyli]dimetyyliammoniumtosylaatti	421-130-8	156679-41-3	
601-058-00-5	Di-L-p-menteeni	417-870-6		
601-059-00-0	Metyyli-2-bentsyylideeni-3-oksobutyraatti	420-940-9	15768-07-7	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 38 (208)
601-060-00-6	1,2-bis[4-Fuori-6-(4-sulfo-5-(2-(4-sulfonafalen-3-yyliatso)-1-hydroksi-3,6-disulfo-8-aminonafalen-7-yyliatso)fenyyliamino)-1,3,5-triaisin-2-yyliamino]etaani; x:natrium, y:kaliumsuolat x = 7,755 y = 0,245	417-610-1	155522-09-1	
601-061-00-1	(Etyyli-1,2-etaanidiyyli)-2-[[[(2-hydroksietyyli)metyyliaminolasetyyli]propyyli]-ω-(nonylifienoksi)polyjoksi(metyyli-1,2-etaanidiyyli)]	418-960-8		
601-062-00-7	Seos: haaraketjuinen triakontaani : Haaraketjuinen dotriakontaani: haaraketjuinen tetratriakontaani: haaraketjuinen heksatriakontaani	417-030-9	151006-59-6	
601-063-00-2	Tetrakosaani, haaraketjuinen, isomeerien seos	417-060-2	151006-61-0	
601-064-00-8	Heksatriakontaani, Haaraketjuinen	417-070-7	151006-62-1	
601-065-00-3	Seos: (1'α,3'α,6'α,2,2,3',7'-pentametyyliispiro(1,3-diksaani-5,2'-norkaraani) ; (1'α,3β,6'α,2,2,3',7'-pentametyyliispiro(1,3-diksaani-5,2'-norkaraani)	416-930-9		
601-066-00-9	1-(4-(trans-4-Heptyylisykloheksyyli)fenyyli)etaani	426-820-2	78531-60-9	
601-067-00-4	Trietyyliarsenaatti	427-700-2	15606-95-8	
601-068-00-X	1,2-Diasetoksybut-3-eeni	421-720-5	18085-02-4	
601-069-00-5	2-Etyyli-1-(2-(1,3-diksaanyyli)etyyli)pyridiniumbromidi	422-680-1		
601-071-00-6	1-Dimetoksimetyyli-2-nitrobentseeni	423-830-9	20627-73-0	
601-073-00-7	1-Bromi-3,5-difluoribentseeni	416-710-2	461-96-1	
601-074-00-2	Seos: 4-(2,2,3-trimetyylisyklopent-3-en-1-yyli)-1-metyyli-2-oksabisyklo[2,2,2]piktaani : 1-(2,2,3-trimetyylisyklopent-3-en-1-yyli)-5-metyyli-6-oksabisyklo[3,2,1]piktaani; spiro[sykloheks-3-en-1-yyli][4,5,6,6a-tetrahydro-3,6',6',6'a-tetrametyyli]-1,3'(3 aH)-[2H]-syklopenta[b]furaani; spiro[sykloheks-3-en-1-yyli][4,5,6,6a-tetrahydro-4,6',6',6'a-tetrametyyli]-1,3'(3 aH)-[2H]-syklopenta[b]furaani]	422-040-1		
602-001-00-7	Metyylikloridi; kloorimetaani	200-817-4	74-87-3	
602-002-00-2	Bromimetaani: metyylibromidi	200-813-2	74-83-9	
602-003-00-8	Metyleenidibromidi ; dibromimetaani	200-824-2	74-95-3	
602-004-00-3	Metyleenikloridi	200-838-9	75-09-2	
602-005-00-9	Metyylijodidi; jodimetaani	200-819-5	74-88-4	

Indeksinvro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 39 (208)
602-006-00-4	Kloroformi	200-663-8	67-66-3	
602-007-00-X	Bromoformi	200-854-6	75-25-2	
602-008-00-5	Hiilitetrakloridi;tetrakloorimetaani	200-262-8	56-23-5	
602-009-00-0	Etyylikloridi	200-830-5	75-00-3	
602-010-00-6	1,2-Etyleenidibromidi; 1,2-dibromietaani	203-444-5	106-93-4	
602-011-00-1	Etylleenidikloridi; 1,1-dikloorietaani	200-863-5	75-34-3	
602-012-00-7	1,2-Etyleenidikloridi	203-458-1	107-06-2	
602-013-00-2	Metyylikloroformi; 1,1,1-trikloorietaani	200-756-3	71-55-6	
602-014-00-8	1,1,2-Trikloorietaani	201-166-9	79-00-5	
602-015-00-3	1,1,2,2-Tetrakloorietaani	201-197-8	79-34-5	
602-016-00-9	1,1,2,2-Tetrabromietaani	201-191-5	79-27-6	
602-017-00-4	Pentakloorietaani	200-925-1	76-01-7	
602-018-00-X	1-Klooripropaani[1]; 2-Klooripropaani[2]	208-749-7 200-858-8	540-54-5 75-29-6	
602-019-00-5	1-Bromipropaani	203-445-0	106-94-5	
602-020-00-0	1,2-Diklooripropaani	201-152-2	78-87-5	
602-021-00-6	1,2-Dibromi-3-klooripropaani	202-479-3	96-12-8	
602-022-00-1	1-Klooripentaani[1]; 2-Klooripentaani[2]; 3-klooripentaani[3]	208-846-4 210-885-7 210-467-4	543-59-9 625-29-6 616-20-6	
602-023-00-7	Vinyylidikloridi	200-831-0	75-01-4	
602-024-00-2	Vinyylibromidi	209-800-6	593-60-2	
602-025-00-8	1,1-Dikloorietyleeni	200-864-0	75-35-4	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 40 (208)
602-026-00-3	1,2-Dikloorietyleeni [1]; cis-dikloorietyleeni [2]; trans- dikloorietyleeni [3]; 1,2- dikloorietyleeni [1]; cis- dikloorietyleeni [2]; trans-dikloorietyleeni [3]	208-750-2 205-859-7 205-860-2	540-59-0 156-59-2 156-60-5	
602-027-00-9	Triikloorietyleeni; Triikloorietyleeni	201-167-4	79-01-6	
602-028-00-4	Tetrakloorietyleeni	204-825-9	127-18-4	
602-029-00-X	3-Klooripropenei; allyyliikloridi	203-457-6	107-05-1	
602-030-00-5	1,3-Diklooripropenei[1]; (Z)-1,3-diklooripropenei[2]	208-826-5 233-195-8	542-75-6 10061-01-5	
602-031-00-0	1,1-Diklooripropenei	209-253-3	563-58-6	
602-032-00-6	3-Kloori-2-metyylipropenei; Metallyyliikloridi	209-251-2	563-47-3	
602-033-00-1	Klooribentseeni	203-628-5	108-90-7	
602-034-00-7	1,2-Diklooribentseeni; o-diklooribentseeni	202-425-9	95-50-1	
602-035-00-2	1,4-Diklooribentseeni; p-diklooribentseeni	203-400-5	108-46-7	
602-036-00-8	Kloropreeni (stabiloitu) ; 2-klooributa-1,3-dieeni	204-818-0	126-99-8	
602-037-00-3	Bentsyyliikloridi; α-Klooritolueeni	202-853-6	100-44-7	
602-038-00-9	Bentsotriikloridi	202-634-5	98-07-7	
602-039-00-4	PCB ; polyklooribifenyyliit	215-648-1	1336-36-3	
602-040-00-X	2-Klooritolueeni[1]; 3-klooritolueeni[2]; 4-klooritolueeni[3]; klooritolueeni[4]	202-424-3 203-580-5 203-397-0 246-698-2	95-49-8 108-41-8 106-43-4 25168-05-2	
602-041-00-5	Pentakloorinaftaleeni	215-320-8	1321-64-8	
602-042-00-0	1,2,3,4,5,6-Heksakloorisykloheksaani			
602-043-00-6	Lindaani; γ-HCH; γ-BHC; γ-1,2,3,4,5,6- heksakloorisykloheksaani	200-401-2	58-89-9	
602-044-00-1	Kamfekloori	232-283-3	8001-35-2	
602-045-00-7	DDT	200-024-3	50-29-3	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 41 (208)
602-046-00-2	Heptakloori	200-962-3	76-44-8	
602-047-00-8	Klordaani	200-349-0	57-74-9	
602-048-00-3	Aldriini	206-215-8	309-00-2	
602-049-00-9	Dieldriini	200-484-5	60-57-1	
602-050-00-4	Isodriini	207-366-2	465-73-6	
602-051-00-X	Endriini	200-775-7	72-20-8	
602-052-00-5	Endosulfaani	204-079-4	115-29-7	
602-053-00-0	Isobentsaani; 1,3,4,5,6,7,8-Oktakloori-1,3,3a,4,7,7a-heksahydro-4,7-metaani-isobentsosifuraani	206-045-4	297-78-9	
602-054-00-6	3-Jodipropeni; allylijodidi	209-130-4	556-56-9	
602-055-00-1	Bromietaani	200-825-8	74-96-4	
602-056-00-7	α,α -Trifluoritolueeni; Bentsotrifluoridi	202-635-0	98-08-8	
602-057-00-2	Bentsyylbromidi	202-847-3	100-39-0	
602-058-00-8	Bentsyylideenikloridi; Bentsaalkloridi	202-709-2	98-87-3	
602-059-00-3	1-Klooributaani	203-696-6	109-69-3	
602-060-00-9	Bromibentseeni	203-623-8	108-86-1	
602-061-00-4	Heksafluoripropeni	204-127-4	116-15-4	
602-062-00-X	1,2,3-Triklooripropaani	202-486-1	96-18-4	
602-063-00-5	Heptaklooriepoksidi; 2,3-Epoksi-1,4,5,6,7,8,8-heptakloori-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-metaani-indaani	213-831-0	1024-57-3	
602-064-00-0	1,3-Dikloori-2-propanoli	202-491-9	96-23-1	
602-065-00-6	Heksaaklooribentseeni	204-273-9	118-74-1	
602-066-00-1	Kloraniili	204-274-4	118-75-2	
602-067-00-7	1,3-Diklooribentseeni	208-792-1	541-73-1	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 42 (208)
602-068-00-2	Etyleenibis(triklooriasetaatti)	219-732-9	2514-53-6	
602-069-00-8	Diklooriasetyleni		7572-29-4	
602-070-00-3	3-Kloori-4,5,α,α-pentafluoritolueeni	401-930-3	77227-99-7	
602-071-00-9	Bromibentisylibromitolueeni, isomeerien seos	402-210-1	99688-47-8	
602-072-00-4	Dikloori[(dikloorifenyyl)metyyli]metylibentseeni, isomeerien seos	278-404-3	76253-60-6	
602-073-00-X	1,4-Diklooribut-2-eeni	212-121-8	764-41-0	
602-074-00-5	Pentaklooribentseeni	210-172-0	608-93-5	
602-075-00-0	4,4,5,5-Tetrakloori-1,3-diksolan-2-oni	404-060-2	22432-68-4	
602-076-00-6	2,3,4-Triklooribut-1-eeni	219-397-9	2431-50-7	
602-077-00-1	Mirex; Dodekaklooripentasykli[5.2.1.0(2,6),0(3,9),0(5,8)]dekaani	219-196-6	2385-85-5	
602-078-00-7	Heksakloorisyklopentadieeni	201-029-3	77-47-4	
602-079-00-2	2,3-Diklooripropeni	201-153-8	78-88-6	
602-080-00-8	Alkaani, C10-13, kloori	287-476-5	85535-84-8	
602-081-00-3	2-Kloori-4,5-difluoribentsoehappo	405-380-5		
602-082-00-9	2,2,6,6-Tetrakis(bromimetyyli)-4-oksaheptaani-1,7-dioli	408-020-5	109678-33-3	
602-083-00-4	Difenyylietteri, pentabromijohdannainen, pentabromidifenyyleetteri	251-084-2	32534-81-9	
602-084-00-X	1,1-Dikloori-1-fluorietaani	404-080-1	1717-00-6	
602-085-00-5	2-Bromipropaani	200-855-1	75-26-3	
602-086-00-0	Trifluorijodimetaani; Trifluorimetyylijodidi	219-014-5	2314-97-8	
602-087-00-6	1,2,4-Triklooribentseeni	204-428-0	120-82-1	
602-088-00-1	2,3-Dibromipropaan-1-oli;2,3-Dibromi-1-propanoli	202-480-9	96-13-9	
602-089-00-7	4-Bromi-2-kloorifluoribentseeni	405-580-2	60811-21-4	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 43 (208)
602-090-00-2	1-Allyyli-3-kloori-4-fluoribentseeni	406-630-6	121626-73-1	
602-091-00-8	1,3-Dikloori-4-fluoribentseeni	406-160-1	1435-48-9	
602-092-00-3	1-Bromi-3,4,5-trifluoribentseeni	418-480-9	138526-69-9	
602-093-00-9	α,α,α,4-Tetraklooritoleeni; p-klooribentsotrikloridi	226-009-1	5216-25-1	
602-094-00-4	Difenyyleetterin oktabromijohdannainen	251-087-9	32536-52-0	
602-096-00-5	Malakiitti vihreä, hydrokloridi [1] ; malakiitti vihreä, oksalaatti [2]	209-322-8 219-441-7	569-64-2 18015-76-4	
602-097-00-0	1-Bromi-9-(4,4,5,5-pentafluoripentyyli)nonaani	422-850-5	148757-89-5	
603-001-00-X	Metanoli	200-659-6	67-56-1	
603-002-00-5	Etanoli	200-578-6	64-17-5	
603-003-00-0	1-Propanoli [1], propaan-1-oli	200-746-9	71-23-8	
603-004-00-6	1-Butanoli ; butan-1-oli	200-751-6	71-36-3	
603-005-00-1	2-Metyyli-2-propanoli	200-889-7	75-65-0	
603-006-00-7	Pentanolin isomeerit, paitsi muualla tässä luettelossa mainitut	250-378-8	30899-19-5	
603-007-00-2	2-Metyyli-2-butanoli; 2-metyyllibutan-2-oli	200-908-9	75-85-4	
603-008-00-8	4-Metyyli-2-pentanoli	203-551-7	108-11-2	
603-009-00-3	Sykloheksanoli	203-630-6	108-93-0	
603-010-00-9	2-Metyylisykloheksanoli, isomeerien seos [1]; cis-2-metyylisykloheksanoli [2]; trans-2-metyylisykloheksanoli [3]	209-512-0 231-187-9 231-186-3	583-59-5 7443-70-1 7443-52-9	
603-011-00-4	2-Metoksietanoli	203-713-7	109-86-4	
603-012-00-X	2-Etoksietanoli	203-804-1	110-80-5	
603-013-00-5	2-Isopropoksietanoli	203-685-6	109-59-1	
603-014-00-0	2-Butoksietanoli; Etyleeniglykolimonobutyyleetteri; Butyyliglykoli	203-905-0	111-76-2	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 44 (208)
603-015-00-6	2-Propenoli; allyylialkoholi	203-470-7	107-18-6	
603-016-00-1	4-Hydroksi-4-metyyli-2-pentanoni	204-626-7	123-42-2	
603-018-00-2	Furfuryylialkoholi	202-626-1	98-00-0	
603-019-00-8	Dimetyylieetteri	204-065-8	115-10-6	
603-020-00-3	Etyylimetyylieetteri		540-67-0	
603-021-00-9	Metyylivinyylieetteri	203-475-4	107-25-5	
603-022-00-4	Dietyylieetteri; eetteri	200-467-2	60-29-7	
603-023-00-X	Eyleenoksid	200-849-9	75-21-8	
603-024-00-5	1,4-Dioksaani	204-661-8	123-91-1	
603-025-00-0	Tetrahydrofuraani	203-726-8	109-99-9	
603-026-00-6	Epikloorihydrini	203-439-8	106-89-8	
603-027-00-1	1,2-Etaanidoli; etyleenglykoli	203-473-3	107-21-1	
603-028-00-7	Etyleenikloorihydrini	203-459-7	107-07-3	
603-029-00-2	bis(2-Kloorietyyli)eetteri	203-870-1	111-44-4	
603-030-00-8	2-Aminoetanoli; etanoliamiini	205-483-3	141-43-5	
603-031-00-3	1,2-Dimetoksietaani; etyleenglykolidimetyylieetteri	203-794-9	110-71-4	
603-032-00-9	Etyleenglykolidinitraatti	211-063-0	628-96-6	
603-033-00-4	Dietyleeniglykolidinitraatti	211-745-8	693-21-0	
603-034-00-X	Glyserolinitraatti; nitroglyseriini	200-240-8	55-63-0	
603-035-00-5	Pentaerytritolitetranitraatti; PETN	201-084-3	78-11-5	
603-036-00-0	Mannitolihexanitraatti; nitromanniitti	239-924-6	15825-70-4	
603-037-00-6	Selluloosanitraatti, joka sisältää >12,6% typpeä			

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 45 (208)
603-037-01-3	Selluloosanitraatti, joka sisältää enint. 12,6% typpeä			
603-038-00-1	Allyyliglysidyleetteri; 1-Allyyloksi-2,3-epoksipropani	203-442-4	106-92-3	
603-039-00-7	Butyyl-2,3-epoksi-propyyli-etteri; Butyyliglysidyleetteri	219-376-4	2426-08-6	
603-040-00-2	Natriumetanolaatti; kaliumetanolaatti; litiumetanolaatti	204-699-5 212-736-1 212-737-7	124-41-4 865-33-8 865-34-9	
603-041-00-8	Kaliumetanolaatti [1]; natriumetanolaatti [2]	213-029-0 205-487-5	917-58-8 141-52-6	
603-042-00-3	Alumiintri-isopropoksidi	209-090-8	555-31-7	
603-043-00-9	Triaminoli		26766-27-8	
603-044-00-4	Dikofoli; 2,2,2-Trikloori-1,1-bis(4-kloorifenyyli)etanoli	204-082-0	115-32-2	
603-045-00-X	Di-n-propyylietteri [1]; di-isopropyylietteri [2]	203-560-6 203-869-6	108-20-3 111-43-3	
603-046-00-5	bis-Kloorimetyyleetteri; Oksibis(kloorimetaani)	208-832-8	542-88-1	
603-047-00-0	2-Dimetyyliaminoetanoli	203-542-8	108-01-0	
603-048-00-6	2-Dietyyliaminoetanoli	202-845-2	100-37-8	
603-049-00-1	Klorfenetoli; 1,1-bis(4-Kloorifenyyli)etanoli	201-246-3	80-06-8	
603-050-00-7	1-(2-Butoksi-propoksi)-2-propanoli	246-011-6	24083-03-2	
603-051-00-2	2-Etyyliibutanoli	202-621-4	97-95-0	
603-052-00-8	3-Butoksi-2-propanoli	225-878-4	5131-66-8	
603-053-00-3	2-Metyyli-2,4-pentaandiol	203-489-0	107-41-5	
603-054-00-9	Dibutyyleetteri	205-575-3	142-96-1	
603-055-00-4	Propyleenoksidi; 1,2-Epoksipropani;Metyylioksiraani	200-879-2	75-56-9	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 46 (208)
603-056-00-X	[(p-Tolyylloksi)metyyli]oksaani [1];[(m-tolyylloksi)metyyli]oksaani [2]; 2,3-epoksi-propyyli-o-tolyyleetteri [3];[(tolyyloksi)metyyli]oksaani [4];kresyyli-glysidyleetteri [4]	218-574-8 218-575-3 218-645-3 247-711-4	2186-24-5 2186-25-6 2210-79-9 26447-14-3	
603-057-00-5	Bentsyyli-alkoholi	202-859-9	100-51-6	
603-058-00-0	1,3-Propyleenioksid	207-964-3	503-30-0	
603-059-00-6	1-Heksanoli	203-852-3	111-27-3	
603-060-00-1	1,2:3,4-Diepoksibutaani	215-979-1	1464-53-5	
603-061-00-7	Tetrahydro-2-furyylimetanoli	202-625-6	97-99-4	
603-062-00-2	Tetrahydrofuraani-2,5-diyyli-dimetanoli	203-239-0	104-90-3	
603-063-00-8	Glysidoli ; 2,3-epoksi-propan-1-oli	209-128-3	556-52-5	
603-064-00-3	1-Metoksi-2-propanoli	203-539-1	107-98-2	
603-065-00-9	Resorinolidiglysidyleetteri; 1,3-bis(2,3-Epoksi-propoksi) bentseeni	202-987-5	101-90-6	
603-066-00-4	Vinyylisykloheksaanidiepoksidi	203-437-7	106-87-6	
603-067-00-X	Fenyyliglysidyleetteri ; 2,3-epoksi-propyyli-fenyyleetteri; 1,2-epoksi-3-fenoksi-propaani	204-557-2	122-60-1	
603-068-00-5	2,3-Etyylisykloheksyyli-glysidyleetteri		130014-35-6	
603-069-00-0	2,4,6-tris(Dimetyyliaminometyyli)fenoli	202-013-9	90-72-2	
603-070-00-6	2-Amino-2-metyyli-propanoli	204-709-8	124-68-5	
603-071-00-1	Dietanoli-amiini	203-868-0	111-42-2	
603-072-00-7	1,4-Butaanidolidiglysidyleetteri	219-371-7	2425-79-8	
603-073-00-2	bis[4-(2,3-Epoksi-propoksi)fenyyli]propaani	216-823-5	1675-54-3	
603-074-00-8	Bisfenoli-A-epikloorihydrini, reaktiote, epoksihartsi (keskimääräinen molekyylipaino =< 700)	500-033-5	25068-38-6	
603-075-00-3	Klooridimetyyleetteri	203-480-1	107-30-2	
603-076-00-9	2-Butyyini-1,4-diooli; but-2-yyini-1,4-diooli	203-788-6	110-65-6	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 47 (208)
603-077-00-4	Dimepranoli	203-556-4	108-16-7	
603-078-00-X	Propargylialkoholi	203-471-2	107-19-7	
603-079-00-5	N-Metyylidietanoliamiini	203-312-7	105-59-9	
603-080-00-0	N-Metyyli-2-etanoliamiini	203-710-0	109-83-1	
603-081-00-6	Triodiglykoli	203-874-3	111-48-8	
603-082-00-1	Isopropanoliamiini	201-162-7	78-96-6	
603-083-00-7	Di-isopropanoliamiini	203-820-9	110-97-4	
603-084-00-2	Styreeniksidi	202-476-7	96-09-3	
603-085-00-8	Bronopoli, 2-Bromi-2-nitropropani-1,3-dioli	200-143-0	52-51-7	
603-086-00-3	Etirimoli	245-949-3	23947-60-6	
603-087-00-9	Oktyleeniglykoli	202-377-9	94-96-2	
603-088-00-4	2-(Oktyylitio)etanoli	222-598-4	3547-33-9	
603-089-00-X	7,7-Dimetyyli-3-oksa-6-atsaoktan-1-oli	400-390-6		
603-090-00-5	2-(2-Bromietoksi)anisoli	402-010-4	4463-59-6	
603-091-00-0	ekso-1-Metyyli-4-(1-metyylitetyyli)-7-oksabisyklo[2.2.1]heptan-2-oli	402-470-6	87172-89-2	
603-092-00-6	2-Metyyli-4-fenyylipentanoli	402-770-7	92585-24-5	
603-093-00-1	Ekso-(+/-)-1-metyyli-4-(1-metyylitetyyli)-2-[(2-metyylifenyyl)metoksi]-7-oksabisyklo[2.2.1]heptaani	402-410-9	87818-31-3	
603-094-00-7	1,3-bis(2,3-Epoksipropoksi)-2,2-dimetyylipropaani	241-536-7	17557-23-2	
603-095-00-2	2-(Propyylioksi)etanoli	220-548-6	2807-30-9	
603-096-00-8	2-(2-Butoksieoksi)etanoli	203-961-6	112-34-5	
603-097-00-3	1,1',1''-Nitriltripropan-2-oli, tri-isopropanoliamiini	204-528-4	122-20-3	
603-098-00-9	2-Fenoksetanoli	204-589-7	122-99-6	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 48 (208)
603-099-00-4	3-(N-Metyyli-N-(4-metyyliamino-3-nitrofenyyli)amino)propani-1,2-diolihydrokloridi	403-440-5	93633-79-5	
603-100-00-8	1,2-Dimetoksipropani	404-630-0	7778-85-0	
603-101-00-3	Tetrahydro-2-isobutyyl-4-metyylipyran-4-oli, isomeerien seos (cis- ja trans-)	405-040-6		
603-102-00-9	1,2-Epoksibutaani	203-438-2	106-88-7	
603-103-00-4	Oksiraani, mono[(C 12-14 -alkyylioksi)metyyli]johdannaiset	271-846-8	68609-97-2	
603-104-00-X	Fenarimoli; 2,4-Dikloori- α -(pyrimidin-5-yyli)bentsihydryilialkoholi	262-095-7	60168-88-9	
603-105-00-5	Furaani	203-727-3	110-00-9	
603-106-00-0	2-Metoksipropanoli	216-455-5	1589-47-5	
603-107-00-6	2-(2-Metoksietoksi)etanoli	203-906-6	111-77-3	
603-108-00-1	2-Metyylipropan-1-oli; isobutanoli	201-148-0	78-83-1	
603-117-00-0	Propan-2-oli; isopropyilialkoholi; isopropanoli	200-661-7	67-63-0	
603-118-00-6	6-Dimetyyliaminoheksan-1-oli	404-680-3	1862-07-3	
603-119-00-1	1,1'-(1,3-Fenyleendioksi)bis[3-(2-(prop-2-enyyli)fenoksi)propan-2-oli]	405-840-5		
603-120-00-7	2-Metyyli-5-fenyylipentanoli	405-890-8	25634-93-9	
603-121-00-2	4-[4-(1,3-Dihydroksi-prop-2-yyli)fenyyliamino]-1,8-dihydroksi-5-nitroantrakinoni	406-057-1	114565-66-1	
603-122-00-8	Natrium-2-etyyliheksanolaahti	406-150-7	38411-13-1	
603-123-00-3	4-Metyyli-8-metyleenitrisyklo[3.3.1. ^{1,3'}]]dekan-2-oli	406-330-5	122760-84-3	
603-124-00-9	1,4-bis[2-(Vinyylioksi)etoksi]bentseeni	406-900-3	84563-49-5	
603-125-00-4	2-(2,4-Dikloorfenyyli)-1-(1H-1,2,4-triaatsol-1-yyli)pent-4-en-2-oli	407-850-5	89544-40-1	
603-126-00-X	2-((4-Metyyli-2-nitrofenyyli)amino)etanoli	408-090-7	100418-33-5	
603-127-00-5	Butan-2-oli [1]; 2-butanoli [1]; (S)-butan-2-oli [2]; (R)-butan-2-oli [3]; ($\pm$)-butan-2-oli [4]	201-158-5 224-168-1 238-967-8 240-029-8	78-92-2 4221-99-2 14898-79-4 15892-23-6	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 49 (208)
603-128-00-0	2-(Fenyylimetoksi)naftaleeni	405-490-3	613-62-7	
603-129-00-6	1-Tert-butoksipropan-2-oli	406-180-0	57018-52-7	
603-130-00-1	Isomeerien seos: α-(dimetyyli)bi-fenyyli)-ω-hydroksipoly(oksietyleeni)	406-325-8		
603-131-00-7	(3:1)Seos: 1-deoksi-1-[metyyli-(1-oksododekyyli)amino]-D-glusitoli; 1-deoksi-1-[metyyli-(1-oksoetradekyyli)amino]-D-glusitoli	407-290-1		
603-132-00-2	2-Hydroksimetyyli-9-metyyli-6-(1-metyylietyyli)-1,4-diksoaspiro[4,5]dekaani	408-200-3	63187-91-7	
603-133-00-8	Seos: 3-[(4-amino-2-kloori-5-nitrofenyyli)amino]propani-1,2-dioli; 3,3'-(2-kloori-5-nitro-1,4-fenyleendi-imino)bis(propani-1,2-dioli)	408-240-1		
603-134-00-3	Substituoitujen dodekyyli-ja/tai tetradekyyli-difenyylieteeriden seos. Yhdiste tuotetaan käyttäen Friedel Crafts reaktiota. Katalyytti poistetaan reaktiotuotteesta. Difenyylieteeri substituodaan C1-C10 alkyilyrühmillä. Alkyilyrynnät ovat sitoutuneet satunnaisesti C1:n ja C6:n välille. Käytetään lineaarisia C12- ja C14-keittäjä suhteessa 50/50.	410-450-3		
603-135-00-9	bis[[2,2',2''-Nitrilotris-[etanolaatto]]-1-N,O]bis(2-(2-metoksietoksi)etoksi)itaani	410-500-4		
603-136-00-4	3-[(4-(bis(2-Hydroksietyyli)amino)-2-nitrofenyyli)amino]-1-propanoli	410-910-3	104226-19-9	
603-137-00-X	Seos: 1-deoksi-1-[metyyli-(1-oksoheksadekyyli)amino]-D-glusitoli; 1-deoksi-1-[metyyli-(1-okso-oktadekyyli)amino]-D-glusitoli	411-130-6		
603-138-00-5	3-(2,2-Dimetyyli-3-hydroksipropyli)tolueeni	403-140-4	103694-68-4	
603-139-00-0	bis(2-Metoksietyyli)eteeri	203-924-4	111-96-6	
603-140-00-6	Dietyleeniglykoli: 2,2'-Oksibisetanoli	203-872-2	111-46-6	
603-141-00-1	Seos: dodekyylioksi-1-metyyli-1-[oksi-poly(2-hydroksimetyylietanoksi)]pentadekaani; dodekyylioksi-1-metyyli-1-[oksi-poly(2-hydroksimetyylietanoksi)]heptadekaani	413-780-6		
603-142-00-7	2-(2-(2-Hydroksietoksi)-etyyli)-2-atsa-bisyklo[2,2,1]heptaani	407-360-1	116230-20-7	
603-143-00-2	R-2,3-Epoksi-1-propanoli	404-660-4	57044-25-4	
603-144-00-8	Seos: 2,6,9-trimetyyli-2,5,9-syklododekatrien-1-oli; 6,9-dimetyyli-2-metyyleeni-5,9-syklododekaadien-1-oli	413-530-6	111850-00-1	
603-145-00-3	2-Isopropyyli-2-(1-metyyliibutyli)-1,3-dimetoksipropani	406-970-5	129228-11-1	
603-146-00-9	2-[(2-[2-(Dimetyyliamino)etoksi]etyyli)metyyliamino]etanoli	406-080-7	83016-70-0	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 50 (208)
603-147-00-4	(-)-trans-4-(4'-Fluorifenyyli)-3-hydroksimetyyli-N-metyylipiperidiini	406-030-4	105812-81-5	
603-148-00-X	1,4-bis[(Vinyyloksi)metyyli]sykloheksaani	413-370-7	17351-75-6	
603-149-00-5	Diastereoisomerien seos: 1-(1-hydroksietyyli)-4-(1-metyylietyyli)sykloheksaani	407-640-3	63767-86-2	
603-150-00-0	(+/-) trans-3,3-Dimetyyli-5-(2,2,3-trimetyylisyklopent-3-en-1-yyli)-pent-4-en-2-oli	411-580-3	107898-54-4	
603-151-00-6	(+/-)-2-(2,4-Dikloorifenyyli)-3-(1H-1,2,4-triatsool-1-yyli)propan-1-oli	413-570-4		
603-152-00-1	2-(4-tert-Butyyliifenyyli)etanoli	410-020-5	5406-86-0	
603-153-00-7	3-((2-Nitro-4-(trifluorimetyyli)fenyyli)amino)propani-1,2-diooli	410-010-0	104333-00-8	
603-154-00-2	1-[(2-tert-Butyyli)sykloheksyyloksi]-2-butanoli	412-300-2	139504-68-0	
603-155-00-8	2-(4,6-bis(2,4-Dimetyylifenyyli)-1,3,5-triatsool-2-yyli)-5-hydroksifenolin ja (C ₁₀ H ₁₆ , rikastetun C ₁₂ H ₁₈ -alkyyloksi)metyyli)oksiraanin reaktiivituotteita	410-560-1	153519-44-9	
603-156-00-3	2-(2,4-Dikloorifenyyli)-2-(2-propenyli)oksiraani	411-210-0	89544-48-9	
603-157-00-9	6,9-bis(Heksadekyyloksimetyyli)-4,7-diksanonaani-1,2,9-trioli	411-450-6	143747-72-2	
603-158-00-4	4 diastereoisomeerien seos: 2,7-Dimetyyli-10-(1-metyylietyyli)-1-oksaspiro[4,5]deka-3,6-dieeni	412-460-3		
603-159-00-X	2-Sykloodekyylipropan-1-oli	411-410-8	118562-73-5	
603-160-00-5	1,2-Dietoksipropani	412-180-1	10221-57-5	
603-161-00-0	1,3-Dietoksipropani	413-140-6	3459-83-4	
603-162-00-6	q2-[[[(2-Hydroksietyyli)metyyliamino]asetyyli]amino]propyyli]+ (nonyliifenoksi) poly[okso(metyyli-1,2-etaanidyylii)]	413-420-8	144736-29-8	
603-163-00-1	2-Fenyli-1,3-propaanidiooli	411-810-2	1570-95-2	
603-164-00-7	2-Butyyli-4-kloori-4,5-dihydro-5-hydroksimetyyli-1-[2'-(2-trifenyylimetyyli-1,2,3,4-2H-tetratsol-5-yyli)-1,1'-bifenyyli-4-metyyli]-1H-imidatsoli	412-420-5	133909-99-6	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 51 (208)
603-165-00-2	Seos: 4-allyyli-2,6-bis(2,3-epoksispropyyli)fenoli; 4-allyyli-6-[3-[6-[3-[6-[3-(4-allyyli-2,6-bis(2,3-epoksispropyyli)fenoksi)-2-hydroksipropyyli]-4-allyyli-2-(2,3-epoksispropyyli)fenoksi]-2-hydroksipropyyli]-4-allyyli-2-(2,3-epoksispropyyli)fenoksi]-2-hydroksipropyyli]-2-(2,3-epoksispropyyli)fenoli; 4-allyyli-6-[3-(4-allyyli-2,6-bis(2,3-epoksispropyyli)fenoksi)-2-hydroksipropyyli]-2-(2,3-epoksispropyyli)fenoli; 4-allyyli-6-[3-[6-[3-(4-allyyli-2,6-bis(2,3-epoksispropyyli)fenoksi)-2-hydroksipropyyli]-4-allyyli-2-(2,3-epoksispropyyli)fenoksi]-2-hydroksipropyyli]-2-(2,3-epoksispropyyli)fenoli	417-470-1		
603-166-00-8	(R)-1-Kloori-2,3-epoksipropani	424-280-2	51594-55-9	
603-167-00-3	3,3',5,5'-Tetra-tert-butyylibifenyyli-2,2'-dioli	407-920-5	6390-69-8	
603-168-00-9	3-(2-Etyylheksyyloksi)propani-1,2-dioli	408-080-2	70445-33-9	
603-169-00-4	(+/-)-trans-4-(4-Fluorifenyyli)-3-hydroksimetyyli-N-metyylipiperidiini	415-550-0	109887-53-8	
603-170-00-X	Seos: 2-metyyli-1-(6-metyylibis(2,2,1]hept-5-en-2-yyli)pent-1-en-3-oli ; 2-metyyli-1-(1-metyylibis(2,2,1]hept-5-en-2-yyli)-pent-1-en-3-oli; 2-metyyli-1-(5-metyylibis(2,2,1]hept-5-en-2-yyli)pent-1-en-3-oli	415-990-3	67739-11-1	
603-171-00-5	5-Tiatsolyylimetanoli	414-780-9	38585-74-9	
603-172-00-0	Mono-2-[2-(4-dibentso[b,f][1,4]tiatsepiin-1-yyli)piperatsinium-1-yyli]etoksi)etanoli-trans-buteenidiaoatti	415-180-1		
603-173-00-6	4,4-Dimetyyli-3,5,8-trioksaabisyklo[5,1,0]oktaani	421-750-9	57280-22-5	
603-174-00-1	4-Sykoheksyyli-2-metyyli-2-butanoli	420-630-3	83926-73-2	
603-175-00-7	2-(2-Heksylioksi)etoksi)etanoli; 3,6-dioksa-1-dodekanoli; dietyleeniglykolin monoheksyyleetteri; DEGheheksyylikarbitoli	203-988-3	112-59-4	
603-176-00-2	1,2-bis(2-Metoksi)etoksi)etaani; teGDme; trietyleeniglykolin dimetyyleetteri ; triglyymi	203-977-3	112-49-2	
603-177-00-8	1-Etoksiopropan-2-oli; 1-etoksi-2-propanoli; propyleeniglykolin monoetyyleetteri; 2PG1EE [1]; 2-etoksi-1-metyylietyliasetaatti; 2PG1EEA [2]	216-374-5 259-370-9	1569-02-4 54839-24-6	
603-178-00-3	2-Heksylioksi)etanoli; etyleeniglykolin monoheksyyleetteri; n-heksyyli glykoli	203-951-1	112-25-4	
603-179-00-9	Ergokalsiferoli ; D2-vitamiini	200-014-9	50-14-6	
603-180-00-4	Kolekalsiferoli ; D3-vitamiini	200-673-2	67-97-0	
603-181-00-X	Metyyli-tert-butyyleetteri ; MTbe; 2-metoksi-2-metyylipropani	216-663-1	1634-04-4	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 52 (208)
603-183-00-0	2-[2-(2-Butoksetoks)etoks]etanoli, tsGbe; trietyleeniglykolin monobytyyleetteri; butoksi trietyleeniglykoli	205-592-6	143-22-6	
603-184-00-6	2-(Hydroksimetyyli)-2-[[2-hydroksi-3-(iso-oktadekyylioks)propoks]metyyli]-1,3-propaanidioli	416-380-1	146925-83-9	
603-185-00-1	2,4-Dikloori-3-etyyli-6-nitrofenoli	420-740-1	99817-36-4	
603-186-00-7	trans-(5RS,6SR)-6-Amino-2,2-dimetyyli-1,3-dioksepan-5-oli	419-050-3	79944-37-9	
603-187-00-2	2-[(4,6-bis(4-(2-(1-Metyylipyridinium-4-yyli)vinyyli)fenyyliamino)-1,3,5-triat sin-2-yyli)-(2-hydroksietyyli)amino]etanolidikloridi	419-360-9	163661-77-6	
603-189-00-3	Kompleksien seos: titanium, 2,2'-oksidietanoli, ammoniumlaktatti, nitrilotris(2-propanoli) ja etyleeniglykoli	405-250-8		
603-191-00-4	2-(4,6-bis(2,4-Dimetyylifenyyli)-1,3,5-triat sin-2-yyli)-5-(3-(2-etyyliheksyyli)oks)-2-hydroksipropoksi)fenoli	419-740-4	137658-79-8	
603-195-00-6	2-[4-(4-Metoksisfenyyli)-6-fenyyli-1,3,5-triat sin-2-yyli]fenoli	430-810-3	154825-62-4	
603-196-00-1	2-(7-Etyyli-1H-indol-3-yyli)etanoli	431-020-1	41340-36-7	
603-197-00-7	1-(4-Kloorifenyyli)-4,4-dimetyyli-3-(1,2,4-triat sol-1-yyli)metyyli)pentan-3-oli	403-640-2	107534-96-3	
603-199-00-8	Etoksatsoli		153233-91-1	
604-001-00-2	Fenoli	203-632-7	108-95-2	
604-002-00-8	Pentakloorifenoli	201-778-6	87-86-5	
604-003-00-3	Pentakloorifenolin suolat; natriumpentakloorifenolaatti [1]; kaliumpentakloorifenolaatti [2]	205-025-2 231-911-3	131-52-2 7778-73-6	
604-004-00-9	Kresoli m-[1], o-[2], p-[3], seos [4]	203-577-9 202-423-8 203-398-6 215-293-2	108-39-4 95-48-7 106-44-5 1319-77-3	
604-005-00-4	Hydrokinoni	204-617-8	123-31-9	
604-006-00-X	3,4-Ksyylenoli [1]; 2,5-ksyylenoli [2]; 2,4-ksyylenoli [3]; 2,3-ksyylenoli [4]; 2,6-ksyylenoli [5]; ksyylenoli [6]; 2,4(tai 2,5)-ksyylenoli [7]	202-439-5 202-461-5 203-321-6 208-395-3 209-400-1 215-089-3 276-245-4	95-65-8 95-87-4 105-67-9 526-75-0 576-26-1 1300-71-6 71975-58-1	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 53 (208)
604-007-00-5	2-Naftoli	205-182-7	135-19-3	
604-008-00-0	Kloorifenoli [4]; 2-[1], 4[2], 3-[3]	202-433-2 203-402-6 203-582-6 108-43-0 246-691-4	95-57-8 106-48-9 108-43-0 25167-80-0	
604-009-00-6	Pyrogalloli ; 1,2,3-trihydroksibentseeni	201-762-9	87-66-1	
604-010-00-1	Resorsinoli ; 1,3-bentseenidoli	203-585-2	108-46-3	
604-011-00-7	2,4-Dikloorifenoli	204-429-6	120-83-2	
604-012-00-2	4-Kloori-o-kresoli; 4-kloori-2-metyylifenoli	216-381-3	1570-64-5	
604-013-00-8	2,3,4,6-Tetrakloorifenoli	200-402-8	58-90-2	
604-014-00-3	4-Kloori-m-kresoli; 4-kloori-3-metyylifenoli	200-431-6	59-50-7	
604-015-00-9	2,2'-Metyleenibis-(3,4,6-trikloorifenoli); heksaklorofeeni	200-733-8	70-30-4	
604-016-00-4	Pyrokatekoli	204-427-5	120-80-9	
604-017-00-X	2,4,5-Trikloorifenoli	202-467-8	95-95-4	
604-018-00-5	2,4,6-Trikloorifenoli	201-795-9	88-06-2	
604-019-00-0	Diklorofeeni	202-567-1	97-23-4	
604-020-00-6	2-Fenyylifenoli; bifenyli-2-oli; 2-hydroksibifenyyl	201-993-5	90-43-7	
604-021-00-1	Natrium-2-bifenyliatti; 2-Fenyylifenolin natriumsuola	205-055-6	132-27-4	
604-022-00-7	2,2-Dimetyyli-1,3-bentsodioksoli-4-oli	400-900-7	22961-82-6	
604-023-00-2	2,4-Dikloori-3-etyylifenoli	401-060-4		
604-024-00-8	4,4'-Isobutyylityyliideenidifenoli	401-720-1	6807-17-6	
604-025-00-3	2,5-bis(1,1-Dimetyyliibutyyl)hydrokinoni	400-220-0		
604-026-00-9	2,2'-Spirobi(6-hydroksi-4,7-trimetyyliikromaani)	400-270-3		
604-027-00-4	2-Metyyli-5-(1,1,3,3-tetrametyyliibutyyl)hydrokinoni	400-530-6		

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 54 (208)
604-028-00-X	4-Amino-3-fluorifenoli	402-230-0	399-95-1	
604-029-00-5	1-Naftoli	201-969-4	90-15-3	
604-030-00-0	4,4'-Isopropylideenidifenoli; bisfenoli A	201-245-8	80-05-7	
604-031-00-6	Guajakoli	201-964-7	90-05-1	
604-032-00-1	Tymoli	201-944-8	89-83-8	
604-033-00-7	Isobutyylibut-3-enoaatti	401-170-2	24342-03-8	
604-034-00-2	4,4'-Todi-o-kresoli	403-330-7	24197-34-0	
604-035-00-8	4-Nonyylifenoli, reaktiotuotteet formaldehydin ja dodekaani-1-tolin kanssa	404-160-6		
604-036-00-3	4,4'-Oksibis(etyleenitio)difenoli	404-590-4	90884-29-0	
604-037-00-9	3,5-Ksyylenoli; 3,5-dimetyylifenoli	203-606-5	108-68-9	
604-038-00-4	4-Kloori-3,5-dimetyylifenoli [1]; Klooriksylenoli [2]	201-793-8 215-316-6	88-04-0 1321-23-9	
604-039-00-X	Etyyli-2-[4-[(6-klooribentsoksatsoli-2-yyli)oksi]fenoksi]propionaatti; fenoksaproppi-etyyli	266-362-9	66441-23-4	
604-040-00-5	5-[2-Kloori-4-(trifluorimetyyli)fenoksi]-N- (metyylisulfonyyli)-2-nitrobentsamidi; fomesafeeni	276-439-9	72178-02-0	
604-041-00-0	Atsifluorifeeni [1]; atsifluorifeeninatrium [2]; 5-[2-kloori-4-(trifluorimetyyli)fenoksi]-2-nitrobentsoehappo [1]; natrium-5-[2-kloori-4-(trifluorimetyyli)fenoksi]-2-nitrobentsoaaatti [2]	256-634-5 263-560-7	50594-66-6 62476-59-9	
604-042-00-6	4-Nitrosofenoli	203-251-6	104-91-6	
604-043-00-1	Monobentsoni; 4-(fenyylimetoksi)fenoli	203-083-3	103-16-2	
604-044-00-7	Mekvinoli; 4-metoksisfenoli	205-769-8	150-76-5	
604-045-00-2	2,3,5-Trimetyylihydrokinoni	211-838-3	700-13-0	
604-046-00-8	4-(4-Isopropoksisfenyylisulfonyyli)fenoli	405-520-5	95235-30-6	
604-047-00-3	4-(4-Tolyylioksi)bifenyyli	405-730-7	51601-57-1	
604-048-00-9	4,4',4''-(Etaani-1,1,1-triyyli)trifenoli	405-800-7	27955-94-8	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 55 (208)
604-049-00-4	4,4'-Metyleenibis(oksietyleenitoidi)fenoli	407-480-4	93589-69-6	
604-051-00-5	3,5-bis(3,5-di-tert-Butyyl-4-hydroksi)bentsyyli)-2,4,6-trimetyylifenoli	401-110-5	87113-78-8	
604-052-00-0	2,2'-Metyleenibis(6-(2H-bentsotriatsol-2-yyli)-4-(1,1,3,3-tetrametyyli)butyyli)fenoli	403-800-1	103597-45-1	
604-053-00-6	2-Metyyli-4-(1,1-dimetyylietyyli)-6-(1-metyylipentadekyyli)fenoli	410-760-9	157661-93-3	
604-054-00-1	Seos: 2-metoksi-4-(tetrahydro-4-metyleen-2H-pyran-2-yyli)fenoli; 4-(3,6-dihydro-4-metyyli-2H-pyran-2-yyli)-2-metoksifenoli	412-020-0		
604-055-00-7	2,2'-(3,3',5,5'-Tetrametyyli(1,1'-bifenyyli)-4,4'-diyli)bis(oksietyleeni)bis-oksiraani	413-900-7	85954-11-6	
604-056-00-2	2-(2-Hydroksi-3,5-dinitroaniiliin)etanoli	412-520-9	99610-72-7	
604-057-00-8	Seos: 2-(2H-bentsotriatsol-2-yyli)-4-metyyli-(n)-dodekyyli-isomeerit; 2-(2H-bentsotriatsol-2-yyli)-4-metyyli-(n)-tetraoksyylifenoli isomeerit; 2-(2H-bentsotriatsol-2-yyli)-4-metyyli-5,6-didodekyyliifenoli, n=5 tai 6, isomeerit	401-680-5		
604-058-00-3	1,2-bis(3-Metyylifenoksi)jetaani	402-730-9	54914-85-1	
604-059-00-9	2-n-Heksadekyylihydrokinoni	406-400-5		
604-060-00-4	9,9-bis(4-Hydroksifenyyli)fluoreeni	406-950-6	3236-71-3	
604-061-00-X	Seos: 2-kloori-5-sek-tetradekyylihydrokinoni, missä sek-tetradekyyli= 1-metyylitridekyyli; 1-eeetylidodekyyli; 1-propyyliundekyyli; 1-butyylidekyyli; 1-pentylinonyyli; 1-heksyylioktyyli	407-740-7		
604-062-00-5	2,4-Dimetyyli-6-(1-metyyli-pentadekyyli)fenoli	411-220-5		
604-063-00-0	5,6-Dihydroksi-indoli	412-130-9	3131-52-0	
604-064-00-6	2-(4,6-Difenyyli-1',3,5-triatshin-2-yyli)-5-((heksyyli)oksi)fenoli	411-380-6	147315-50-2	
604-065-00-1	4,4',4''-(1-Metyylipropan-1-yyli-3-ylideeni)tris(2-sykloheksyyli-5-metyylifenoli)	407-460-5	111850-25-0	
604-066-00-7	Seos: 6-(1,1-dimetyylietyyli)-4-tetrapropyli-2-[(2-hydroksi-5-tetrapropyylifenyyli)metyylifenoli (C41-yhdiste) ja 2,2'-bis(6-(1,1-dimetyylietyyli)-1-hydroksi-4-tetrapropyylifenyyli)metaan (C45-yhdiste) ; 2,6-bis(1,1-dimetyylietyyli)-4-tetrapropyylifenoli ja 2-(1,1-dimetyylietyyli)-4-tetrapropyylifenoli; 2,6-bis(6-(1,1-dimetyylietyyli)-1-hydroksi-4-tetrapropyylifenyyli)metyyli]-4-(tetrapropyyl)fenoli ja 2-[(6-(1,1-dimetyylietyyli)-1-hydroksi-4-tetrapropyylifenyyli)metyyli]-6-[1-hydroksi-4-tetrapropyylifenyyli)metyyli]-4-(tetrapropyyl)fenoli	414-550-8		
604-067-00-2	Seos: 2,2'-[[(2-hydroksietyyli)imino]bis(metyleen)]bis(4-dodekyyli)fenoli] ; formaldehydi, oligomeeri, jossa on 4-dodekyyliifenolia ja 2-aminoetanolia (n = 2 ; formaldehydi, oligomeeri, jossa on 4-dodekyyliifenolia ja 2-aminoetanolia (n = 3, 4 tai suurempi)	414-520-4		

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 56 (208)
604-068-00-8	(+/-)-4-[2-[(3-(4-Hydroksifenyyli)-1-metyylipropyyl)amino]-1-hydroksietyyli]fenolihydrokloridi	415-170-5	99095-19-9	
604-069-00-3	2-(1-Metyylipropyyl)-4-tert-butyyliifenoli	421-740-4	51390-14-8	
604-070-00-9	Triklisaani; 2,4,4'-trikloori-2'-hydroksidifenyylietteri; 5-kloori-2-(2,4-dikloorifenoksi)fenoli	222-182-2	3380-34-5	
605-001-00-5	Formaldehydi ... %	200-001-8	50-00-0	
605-002-00-0	Trioksimetyleeni ; 1,3,5-trioksaani	203-812-5	110-88-3	
605-003-00-6	Asetaldehydi	200-836-8	75-07-0	
605-004-00-1	Paraldehydi	204-639-8	123-63-7	
605-005-00-7	Metaldehydi	203-600-2	108-62-3	
605-006-00-2	Butyryialdehydi	204-646-6	123-72-8	
605-007-00-8	Dimetyyliasettaali	208-589-8	534-15-6	
605-008-00-3	Akroleini; Akryylialdehydi; Prop-2-enaali	203-453-4	107-02-8	
605-009-00-9	Krotonaldehydi [1]; 2-Butenaali [1]; (E)-2-Butenaali [2]; (E)-Krotonaldehydi [2]	224-030-0 204-647-1	4170-30-3 123-73-9	
605-010-00-4	Furfuraali	202-627-7	98-01-1	
605-011-00-X	2-Klooribentsaldehydi	201-956-3	89-98-5	
605-012-00-5	Bentsaldehydi	202-860-4	100-52-7	
605-013-00-0	Kloralosi	240-016-7	15879-93-3	
605-014-00-6	Klooraalihydraatti	206-117-5	302-17-0	
605-015-00-1	1,1-Dietoksetaani	203-310-6	105-57-7	
605-016-00-7	Glyoksaali...% ; etaani-1,2-dioni...%; etaanidiaali...%	203-474-9	107-22-2	
605-017-00-2	1,3-Dioksoalaani	211-463-5	646-06-0	
605-018-00-8	Propanaali	204-623-0	123-38-6	
605-019-00-3	Sitraali	226-394-6	5392-40-5	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 57 (208)
605-020-00-9	5-Allyyli-1,3-bentsodoksoli; Saffroli	202-345-4	94-59-7	
605-021-00-4	Formaldehydi, reaktiotootteet butyyliifenolin kanssa	294-145-9	91673-30-2	
605-022-00-X	Glutaraldehydi ; 1,5-pentaanidiaali	203-856-5	111-30-8	
605-025-00-6	Klooriasetaldehydi	203-472-8	107-20-0	
605-026-00-1	2,5,7,7-Tetrametyylioktanaali	405-690-0	114119-97-0	
605-027-00-7	Seos: 3a,4,5,6,7,7a-heksahydro-4,7-metaano-1H-indeeni-6-karboksaldehydi; 3a,4,5,6,7,7a-heksahydro-4,7-metaano-1H-indeeni-5-karboksaldehydi	410-480-7		
605-028-00-2	β-Metyyli-3-(1-metyylietyyli)-bentseenipropanaali	412-050-4	125109-85-5	
605-029-00-8	2-Sykloheksyyliipropanaali	412-270-0	2109-22-0	
605-030-00-3	1-(p-Metoksifenyyli)asetaldehydoksimi	411-510-1	3353-51-3	
605-031-00-9	Seos: 2,2-dimetoksietanaali (Tämän komponentin katsotaan olevan vedetön. Kuiltenkin 2,2-dimetoksietanaali esiintyy hydraattimuodossa. 60%vedetöntä vastaa 70,4% hydraattia) ; Vesi (vapaa vesi ja 2,2-dimetoksietanaalissa hydraatitovelena oleva vesi mukaan luettuna)	421-890-0		
606-001-00-8	Asetoni	200-662-2	67-64-1	
606-002-00-3	Metyylietyyliketoni	201-159-0	78-93-3	
606-003-00-9	Butyylietyyliketoni	203-388-1	106-35-4	
606-004-00-4	Metyyli-isobutyryyliketoni	203-550-1	108-10-1	
606-005-00-X	Di-isobutyryyliketoni	203-620-1	108-83-8	
606-006-00-5	Dietyyliketoni	202-490-3	96-22-0	
606-007-00-0	Metyyli-isopropylyyliketoni	209-264-3	563-80-4	
606-009-00-1	Mesityylioksidi	205-502-5	141-79-7	
606-010-00-7	Sykloheksanoni	203-631-1	108-94-1	
606-011-00-2	2-Metyyliisyykloheksanoni	209-513-6	583-60-8	
606-012-00-8	Isoforoni	201-126-0	78-59-1	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 58 (208)
606-013-00-3	Kinoni	203-405-2	106-51-4	
606-014-00-9	Kloorifasinoni	223-003-0	3691-35-8	
606-016-00-X	Pindoni; 2-pivaloyyli-indaani-1,3-dioni	201-462-8	83-26-1	
606-017-00-5	Diketeni	211-617-1	674-82-8	
606-018-00-0	Dikloni; 2,3-dikloori-1,4-naftokinoni	204-210-5	117-80-6	
606-019-00-6	Klordekoni; Dekaklooripentasyklo[5,2,1,0 ^{2,6} ,0 ^{3,9} ,0 ^{5,8}]dekan-4-oni	205-601-3	143-50-0	
606-020-00-1	5-Metyyli-3-heptanoni	208-793-7	541-85-5	
606-021-00-7	N-Metyyli-2-pyrrolidoni	212-828-1	872-50-4	
606-022-00-2	1-Fenyyl-3-pyratsolidoni	202-155-1	92-43-3	
606-023-00-8	4-Metoksi-4-metyyli-2-pentanoni	203-512-4	107-70-0	
606-024-00-3	2-Heptanoni	203-767-1	110-43-0	
606-025-00-9	Syklopentanoni	204-435-9	120-92-3	
606-026-00-4	5-Metyyli-2-heksanoni	203-737-8	110-12-3	
606-027-00-X	4-Heptanoni	204-608-9	123-19-3	
606-028-00-5	Di-isopropyylketoni	209-294-7	565-80-0	
606-029-00-0	2,4-Pentaanidoni	204-634-0	123-54-6	
606-030-00-6	Heksaani-2-oni; Butyylimetyylketoni; Metyyli-n-butyylketoni	209-731-1	591-78-6	
606-031-00-1	1,3-Propiolaktoni	200-340-1	57-57-8	
606-032-00-7	Heksaklooriasetoni	204-129-5	116-16-5	
606-033-00-2	Metatsoli	243-761-6	20354-26-1	
606-034-00-8	Metributsiini; 4-amino-6-tert-butyli-3-metyyliio-1,2,4-triatzin-5-oni	244-209-7	21087-64-9	
606-035-00-3	Klooridatsoni; kloridatsoni; 5-amino-4-kloori-2-fenyylipyridatsin-3-oni	216-920-2	1698-60-8	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 59 (208)
606-036-00-9	Kinometonaatti; 6-metyyli-1,3-ditolo(4,5-b)kinoksalin-2-oni	219-455-3	2439-01-2	
606-037-00-4	Triadimefoni ; 1-(4-kloorifenoks)-3,3-dimetyyli-1-(1,2,4-triaatsol-1-yyli)butanoni	256-103-8	43121-43-3	
606-038-00-X	Difasinoni	201-434-5	82-66-6	
606-039-00-5	5(tai 6)-tert-Butyyli-2'-kloori-6'-etyyliamino-3',7'-dimetyyliispiro(isobentsosfuraani-1(1H),9'-ksanteeni)-3-oni	400-680-2		
606-040-00-0	(N-Bentsyyli-N-etyyli)amino-3'-hydroksiasetofenonihydrokloridi	401-840-4	55845-90-4	
606-041-00-6	2-Metyyli-1-(4-metyylitiofenyyli)-2-morfoliinipropan-1-oni	400-600-6	71868-10-5	
606-042-00-1	Asetofenoni	202-708-7	98-86-2	
606-043-00-7	2,4-Di-tert-butyyliisylkloheksanoni	405-340-7	13019-04-0	
606-044-00-2	2,4,6-Trimetyyliibentsofenoni	403-150-9	954-16-5	
606-045-00-8	3-[2,4-Dikloori-5-(1-metyylietoks)fenyyli]-5-(1,1-dimetyylietyyli)-1,3,4-oksadiatsoli-2(3H)-oni; Oksadiatsoni	243-215-7	19666-30-9	
606-046-00-3	Seos: cis- ja trans-syklheksadek-8-en-1-oni	401-700-2	3100-36-5	
606-047-00-9	2-Bentsyyli-2-dimetyyliamino-4-morfoliiniibutyrofenoni	404-360-3	119313-12-1	
606-048-00-4	2'-Aniliino-3'-metyyli-6'-dipentyyliaminospiro(isobentsosfuraani-1(1H),9'-ksanteeni)-3-oni	406-480-1		
606-049-00-X	4-(trans-4-Propyyliisylkloheksyyli)asetofenoni	406-700-6	78531-61-0	
606-050-00-5	6-Anilini-1-bentsoyyli-4-(4-tert-pentyyliifenoks)naftol[1,2,3-de]kinolini-2,7-(3H)-dioni	412-480-2	72453-58-8	
606-051-00-0	4-Pentyyliisylkloheksanoni	406-670-4	61203-83-6	
606-052-00-6	4-(N,N-Dibutyylimino)-2-hydroksi-2'-karboksibentsofenoni	410-410-5	54574-82-2	
606-053-00-1	Flurtamoni; (RS)-5-Metyyliamino-2-fenyyli-4-(α,α -trifluori-m-tolyyli)uran-3(2H)-oni		96525-23-4	
606-054-00-7	Isoksaflutoli; 5-Syklopropyyli-1,2-oksatsol-4-yyli- α,α -trifluori-2-mesyyli-p-tolyyliketoni		141112-29-0	
606-055-00-2	1-(2,3-Dihydro-1,3,6-tetrametyyli-1-(1-metyylietyyli)-1H-inden-5-yyli)etanoni	411-180-9	92836-10-7	
606-056-00-8	4-Kloori-3',4'-dimetoksibentsofenoni	404-610-1	116412-83-0	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 60 (208)
606-057-00-3	4-Propyyliisikloheksanoni	406-810-4	40649-36-3	
606-058-00-9	4-Fluori-2,2-dimetoksisasetofenoni	407-500-1	21983-80-2	
606-059-00-4	2,4-Difluori- α -(1H-1,2,4-triaoli-1-yyli)asetofenonihydrokloridi	412-390-3	86386-75-6	
606-060-00-X	Seos: trans-2,4-dimetyyli-2-(5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetrametyyliinaftaleen-2-yyli)-1,3-diksoolaani; cis-2,4-dimetyyli-2-(5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetrametyyliinaftaleen-2-yyli)-1,3-diksoolaani	412-950-7		
606-061-00-5	(3-Kloorifenyyli)-(4-metoksi-3-nitrofenyyli)metanoni	423-290-4	66938-41-8	
606-062-00-0	Tetrahydrootiopyraani-3-karboksialdehydi	407-330-8	61571-06-0	
606-063-00-6	(E)-3-(2-Kloorifenyyli)-2-(4-fluorifenyyli)propenaali	410-980-5	112704-51-5	
606-064-00-1	Pregn-5-eeni-3,20-dionibis(etyleeniketaali)	407-450-0	7093-55-2	
606-065-00-7	1-(4-Morfoliiniifenyyli)butan-1-oni	413-790-0		
606-066-00-2	(E)-5-[(4-Kloorifenyyli)metyleenil]-2,2-dimetyyliisiklopentanoni	410-440-9	131984-21-9	
606-067-00-8	Seos: 1-(2,3,6,7,8,9-heksahydro-1,1-dimetyyli-1H-bents(g)inden-4-yyli)etanoni ; 1-(2,3,5,6,7,8-heksahydro-1,1-dimetyyli-1H-bents(g)inden-4-yyli)etanoni; 1-(2,3,6,7,8,9-heksahydro-1,1-dimetyyli-1H-bents(g)inden-5-yyli)etanoni; 1-(2,3,6,7,8,9-heksahydro-3,3-dimetyyli-1H-bents(g)inden-5-yyli)etanoni	414-870-8	96792-67-5	
606-068-00-3	2,7,11-Trimetyyli-13-(2,6,6-trimetyyliisikloheks-1-en-1-yyli)tridekaheksaen-2,4,6,8,10,12-aali	415-770-7	1638-05-7	
606-069-00-9	Spiro[1,3-diksoolaani-2,5-(4',4',8',8'-tetrametyyliheksahydro-3,9'-metanonaftaleeni)]	415-460-1	154171-77-4	
606-070-00-4	5-(3-Butyyli-2,4,6-trimetyyliifenyyli)-2-[1-(etoksi-imino)propyyli]-3-hydroksisikloheks-2-en-1-oni	414-790-3	138164-12-2	
606-071-00-X	17-Spiro(5,5-dimetyyli-1,3-diksoan-2-yyli)androsta-1,4-dien-3-oni	421-050-3	13258-43-0	
606-072-00-5	3-Asetyyli-1-fenyylipyrrolidiini-2,4-dioni	421-600-2	719-86-8	
606-073-00-0	4,4'-bis(Dimetyyliamino)bentsofenoni; Michlerin ketoni	202-027-5	90-94-8	
606-075-00-1	1-Bentsyyli-5-etoksi-imidatsolidiini-2,4-dioni	417-340-4	65855-02-9	
606-076-00-7	1-[(2-Kinoliiniyl)karbonyyli]oksi)-2,5-pyrrolidiini	418-630-3	136465-99-1	
606-077-00-2	(3S,4S)-3-Heksyyli-4-[(R)-2-hydroksitridekyli]-2-oksetanoni	418-650-2	104872-06-2	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 61 (208)
606-078-00-8	1-Oktyyliasepin-2-oni	420-040-6	59227-88-2	
606-079-00-3	2-n-Butyylibentso[d]isotiatso-3-oni	420-590-7		
606-080-00-9	Reaktiote: 3-hydroksi-5,7-di-tert-butyylibentsofuran-2-oni ja o-ksyleeni	417-100-9		
606-081-00-4	(3β, 5α, 6β)-3-(Asetyylioksi)-5-bromi-6-hydroksiandrostan-17-oni	419-790-7	4229-69-0	
606-082-00-X	Seos: butan-2-onioksiimi ; syn-O, O'-di(butan-2-onioksiimi)diatoksisilaani	406-930-7	96-29-7	
606-083-00-5	2-Kloori-5-sek-heksadekyylihydrokinoni	407-750-1		
606-084-00-0	1-(4-Metoksi-5-bentsofuranyyli)-3-fenyyl-1,3-propaanidioni	414-540-3	484-33-3	
606-085-00-6	(1R,4S)-2-Atsabisyklo[2.2.1]hept-5-en-3-oni	418-530-1	79200-56-9	
606-086-00-1	1-(3,3-Dimetyylisykloheksyyli)pent-4-en-1-oni	422-330-8	56973-87-6	
606-087-00-7	6-Etyyli-5-fluori-4-(3H)-pyrimidoni	422-460-5	137234-87-8	
606-088-00-2	2,4,4,7-Tetrametyyli-6-okten-3-oni	422-520-0	74338-72-0	
606-089-00-8	Seos: 1,4-diamino-2-kloori-3-fenoksantraklinoni ; 1,4-diamino-2,3-bisfenoksantraklinoni	423-220-2	12223-77-7	
606-091-00-9	6-Kloori-5-(2-kloorietyyli)-1,3-dihydroindol-2-oni	421-320-0	118289-55-7	
606-092-00-4	Seos: (E)-oksasykloheksadek-12-en-2-oni ; (E)-oksasykloheksadek-13-en-2-oni; a) (Z)-oksasykloheksadek(12)-en-2-oni ja b) (Z)-oksasykloheksadek(13)-en-2-oni	422-320-3	111879-80-2	
607-001-00-0	Muurahaishappo... %	200-579-1	64-18-6	
607-002-00-6	Etikkahappo... %	200-580-7	64-19-7	
607-003-00-1	Kloorietikkahappo	201-178-4	79-11-8	
607-004-00-7	Trikloorietikkahappo	200-927-2	76-03-9	
607-005-00-2	TCA-natrium; Natriumtriklooriasetaatti	211-479-2	650-51-1	
607-006-00-8	Oksaalihappo	205-634-3	144-62-7	
607-007-00-3	Oksaalihapon suolat			
607-008-00-9	Etikkahappoanhydridi	203-564-8	108-24-7	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 62 (208)
607-009-00-4	Flaalihappoanhydridi	201-607-5	85-44-9	
607-010-00-X	Propionihappoanhydridi	204-638-2	123-62-6	
607-011-00-5	Asetyylikloridi	200-865-6	75-36-5	
607-012-00-0	Bentsoyylikloridi	202-710-8	98-88-4	
607-013-00-6	Dimetyylikarbonaatti	210-478-4	616-38-6	
607-014-00-1	Metyyliformiaatti	203-481-7	107-31-3	
607-015-00-7	Etyyliformiaatti	203-721-0	109-94-4	
607-016-00-2	Propyyliformaatti [1], isopropyliformaatti [2]	203-798-0 210-901-2	110-74-7 625-55-8	
607-017-00-8	Butyyliformaatti [1]; n-butyyliformiaatti [1]; tert-butyyliformiaatti [2]; isobutyyliformiaatti [3]	209-772-5 212-105-0 208-818-1	592-84-7 762-75-4 542-55-2	
607-018-00-3	Isopentyyliformiaatti [1]; pentyyliformiaatti [2]; amyyliformaatti [2]; 2-metyylibutyyliformaatti [3]	203-769-2 211-340-6 252-343-2	110-45-2 638-49-3 35073-27-9	
607-019-00-9	Metyyliklooriformiaatti	201-187-3	79-22-1	
607-020-00-4	Etyyliklooriformiaatti	208-778-5	541-41-3	
607-021-00-X	Metyyliasettaatti	201-185-2	79-20-9	
607-022-00-5	Etyyliasettaatti	205-500-4	141-78-6	
607-023-00-0	Vinyyliasettaatti	203-545-4	108-05-4	
607-024-00-6	Propyyliasettaatti [1], isopropyliasettaatti [2]	203-686-1 203-561-1	109-60-4 108-21-4	
607-025-00-1	n-Butyyliasettaatti	204-658-1	123-86-4	
607-026-00-7	sek-Butyyliasettaatti [1], isobutyliasettaatti [2], tert-butyliasettaatti [3]	203-300-1 203-745-1 208-760-7	105-46-4 110-19-0 540-88-5	
607-027-00-2	Metyylipropionaatti	209-060-4	554-12-1	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 63 (208)
607-028-00-8	Etyylipropionaatti	203-291-4	105-37-3	
607-029-00-3	Butylipropionaatti n-[1], sek-[2], tert-[3], iso[4]	209-669-5	590-01-2 591-34-4 20487-40-5 540-42-1	
607-030-00-9	n-Propyylipropionaatti	208-746-0	106-36-5	
607-031-00-4	Butyylibutyyraatti	203-389-7	109-21-7	
607-032-00-X	Etyyliakrylaatti	203-656-8	140-88-5	
607-033-00-5	n-Butyylimetakrylaatti	205-438-8	97-88-1	
607-034-00-0	Metyyliakrylaatti	202-615-1	96-33-3	
607-035-00-6	Metyylimetakrylaatti; Metyyli-2-metyyliprop-2-enoaatti; Metyyli-2-metyylipropenoaatti	202-500-6	80-62-6	
607-036-00-1	Metyyliglykolasetaatti	201-297-1	110-49-6	
607-037-00-7	Etyyliglykolasetaatti	203-772-9	111-15-9	
607-038-00-2	2-Butoksietyyliasettaatti; butyyliglykolasetaatti	203-839-2	112-07-2	
607-039-00-8	2,4-D; 2,4-Dikloorifenoksetikkahappo	203-933-3	94-75-7	
607-040-00-3	2,4-D:n suolat	202-361-1		
607-041-00-9	2,4,5-T	202-273-3	93-76-5	
607-042-00-4	2,4,5-T:n suolat ja esterit			
607-043-00-X	Dikamba; 3,6-Dikloori-2-metoksisibentsoehappo; 2,5-Dikloori-6-metoksisibentsoehappo	217-635-6	1918-00-9	
607-044-00-5	3,6-Dikloori-o-anishappo, dimetyyliamiiniyhdiste (1:1) [1]; kalium-3,6-dikloori-o-anisaatti [2]	218-951-7 233-002-7	2300-66-5 10007-85-9	
607-045-00-0	Dikloropropi	204-390-5	120-36-5	
607-046-00-6	Dikloropropin suolat			
607-047-00-1	Fenopropi	202-271-2	93-72-1	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 64 (208)
607-048-00-7	Fenopropin suolat			
607-049-00-2	Mekopropi [1] ja sen suolat ; 2-(4-kloori-o-tolyylioksi)propionihappo; (RS)-2-(4-kloori-o-tolyylioksi)propionihappo [1]; 2-(4-kloori-2-metyylifenoksi)propionihappo [2]	230-386-8 202-264-4	7085-19-0 93-65-2	
607-050-00-8	Mekopropin suolat			
607-051-00-3	MCPA	202-360-6	94-74-6	
607-052-00-9	MCPA:n suolat ja esterit			
607-053-00-4	MCPB ; 4-(4-kloori-o-tolyylioksi)voihappo	202-365-3	94-81-5	
607-054-00-X	MCPB:n suolat ja esterit			
607-055-00-5	Endolaali-Na	204-959-8	129-67-9	
607-056-00-0	Warfariini [1]; (S)-4-hydroksi-3-(3-okso-1-fenyylibutyyl)-2-bentsopyroni [2]; (R)-4-hydroksi-3-(3-okso-1-fenyylibutyyl)-2-bentsopyroni [3]	201-377-6 226-907-3 226-908-9	81-81-2 5543-57-7 5543-58-8	
607-057-00-6	Kumakloori; 3-[1-(4-kloorifenyyli)-3-oksobutyyl]-4-hydroksikumariini	201-378-1	81-82-3	
607-058-00-1	Kumafuryyli; fumarini; 4-hydroksi-3-[3-okso-1-(2-furyyli)butyyli]kumariini	204-195-5	117-52-2	
607-059-00-7	Kumateiralyyli	227-424-0	5836-29-3	
607-060-00-2	Dikumariini	200-632-9	66-76-2	
607-061-00-8	Akryylihappo ; prop-2-eenihappo	201-177-9	79-10-7	
607-062-00-3	n-Butyyliakrylaatti	205-480-7	141-32-2	
607-063-00-9	Isovoihappo	201-195-7	79-31-2	
607-064-00-4	Bentsyylikloroformiaatti	207-925-0	501-53-1	
607-065-00-X	Bromietikkahappo	201-175-8	79-08-3	
607-066-00-5	Dikloorietikkahappo	201-207-0	79-43-6	
607-067-00-0	Diklooriasetyylikloridi	201-199-9	79-36-7	
607-068-00-6	Jodietikkahappo	200-590-1	64-69-7	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 65 (208)
607-069-00-1	Etyylibromiasetaatti	203-290-9	105-36-2	
607-070-00-7	Etyylikloriasetaatti	203-294-0	105-39-5	
607-071-00-2	Etyylimetakrylaatti	202-597-5	97-63-2	
607-072-00-8	2-Hydroksietyyliakrylaatti	212-454-9	818-61-1	
607-073-00-3	4-CPA	204-581-3	122-88-3	
607-074-00-9	Klorfenakki	201-599-3	85-34-7	
607-075-00-4	Klorfenproppi-metyyli	238-413-5	14437-17-3	
607-076-00-X	Dodilini	219-459-5	2439-10-3	
607-077-00-5	Erboni		136-25-4	
607-078-00-0	Fluonetili		4301-50-2	
607-079-00-6	Kelevani; etyyli-5-(1,2,3,5,6,7,8,9,10,10-dekakloori-4-hydroksipentasyklo(5,2,1,0 ^{2,6} ,0 ^{3,9} ,0 ^{5,8})) dek-4-yyli)-4-oksovaleraatti		4234-79-1	
607-080-00-1	Klooriasetyylikloridi	201-171-6	79-04-9	
607-081-00-7	Fluoretikkahappo	205-631-7	144-49-0	
607-082-00-2	Fluriasetaatt, liukoiset			
607-083-00-8	2,4-DB; 4-(2,4-Dikloorifenoksi)voihappo	202-366-9	94-82-6	
607-084-00-3	2,4-DB:n suolat			
607-085-00-9	Bentsyylibentsoaatti	204-402-9	120-51-4	
607-086-00-4	Diallyylifalaatti	205-016-3	131-17-9	
607-088-00-5	Metakryylihappo; 2-Metyylipropeenihappo	201-204-4	79-41-4	
607-089-00-0	Propionihappo... %	201-176-3	79-09-4	
607-090-00-6	Tioglykollihappo	200-677-4	68-11-1	
607-091-00-1	Trifluoretikkahappo ... %	200-929-3	76-05-1	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 66 (208)
607-092-00-7	Metyyliaktaatti [1];metyyli(±)-laktaatti [2];metyyli-(R)-laktaatti [3]; metyyli-(S)-(-)-laktaatti [4]	208-930-0 218-449-8 241-420-6 248-704-9	547-64-8 2155-30-8 17392-83-5 27871-49-4	
607-093-00-2	Propionyylikloridi	201-170-0	79-03-8	
607-094-00-8	Peretikkahappo %	201-186-8	79-21-0	
607-095-00-3	Maleiinihappo	203-742-5	110-16-7	
607-096-00-9	Maleiinianhydridi	203-571-6	108-31-6	
607-097-00-4	Bentseeni-1,2,4-trikarboksyylihapon 1,2-anhydridi; trimellitinianhydridi	209-008-0	552-30-7	
607-098-00-X	Pyromellitinianhydridi	201-898-9	89-32-7	
607-099-00-5	1,2,3,6-Tetrahydroftaalihappoanhydridi [1];cis-1,2,3,6-tetrahydroftaalihappoanhydridi [2];3,4,5,6-tetrahydroftaalihappoanhydridi [3];tetrahydroftaalihappoanhydridi [4]	201-605-4 213-308-7 219-374-3 247-570-9	85-43-8 935-79-5 2426-02-0 26266-63-7	
607-100-00-9	Bentsofenoni-3,3',4,4'-tetrakarboksyylihappodianhydridi	219-348-1	2421-28-5	
607-101-00-4	Klarendiinianhydridi	204-077-3	115-27-5	
607-102-00-X	Sykloheksaani-1,2-dikarboksylianhydridi [1];cis-sykloheksaani-1,2-dikarboksylianhydridi [2]; trans-sykloheksaani-1,2-dikarboksylianhydridi [3]	201-604-9 236-086-3 238-009-9	85-42-7 13149-00-3 14166-21-3	
607-103-00-5	Meripihkahappoanhydridi	203-570-0	108-30-5	
607-104-00-0	Syklopentaani-1,2,3,4-tetrakarbonihappodianhydridi	227-964-7	6053-68-5	
607-105-00-6	8,9,10-Trinorborn-5-eeni-2,3-dikarboksylianhydridi	204-957-7 212-557-9 220-384-5	129-64-6 826-62-0 2746-19-2	
607-106-00-1	8,9-Dinorborn-5-eeni-2,3-dikarbonihappoanhydridi		123748-85-6	
607-107-00-7	2-Etyyliheksyyliakrylaatti	203-080-7	103-11-7	
607-108-00-2	Hydroksipropyyliakrylaatti [1], 2-Hydroksipropyyliakrylaatti [2] Hydroksipropyyliakrylaatti seos [3]	220-852-9 999-61-1 247-118-0	2918-23-2 999-61-1 25584-83-2	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 67 (208)
607-109-00-8	Heksametyleenidiakrylaatti	235-921-9	13048-33-4	
607-110-00-3	Pentaerytritoliakrylaatti	222-540-8	3524-68-3	
607-111-00-9	Trimetyloipropaanitriakrylaatti	239-701-3	15625-89-5	
607-112-00-4	Neopentyyliglykolidiakrylaatti	218-741-5	2223-82-7	
607-113-00-X	Isobutyylimetakrylaatti	202-613-0	97-86-9	
607-114-00-5	Etyleenidimetakrylaatti	202-617-2	97-90-5	
607-115-00-0	Isobutyylimetakrylaatti	203-417-8	106-83-8	
607-116-00-6	Sykloheksyyliakrylaatti	221-319-3	3066-71-5	
607-117-00-1	Glycidyyliakrylaatti	203-440-3	106-90-1	
607-118-00-7	1-Metyylitrimetyleenidiakrylaatti	243-105-9	19485-03-1	
607-119-00-2	Tetrametyleenidiakrylaatti	213-979-6	1070-70-8	
607-120-00-8	Dietyleeniglykolidiakrylaatti	223-791-6	4074-88-8	
607-121-00-3	8,9,10-Trinorborn-2-yyliakrylaatti		10027-06-2	
607-122-00-9	Pentaerytritolitetra-akrylaatti	225-644-1	4986-89-4	
607-123-00-4	Glycidyylimetakrylaatti	203-441-9	106-91-2	
607-124-00-X	2-Hydroksietylimetakrylaatti	212-782-2	868-77-9	
607-125-00-5	2-Hydroksipropyylimetakrylaatti [1]; 3-hydroksipropyylimetakrylaatti [2]	213-090-3 220-426-2	923-26-2 2761-09-3	
607-126-00-0	Trietyleeniglykolidiakrylaatti	216-853-9	1680-21-3	
607-127-00-6	2-Dietyyllaminoetyylimetakrylaatti	203-275-7	105-16-8	
607-128-00-1	2-tert-Butyyllaminoetyylimetakrylaatti	223-228-4	3775-90-4	
607-129-00-7	Etyylli- (S)-2-hydroksi-2-propionaatti; etyyli- (S)-laktaatti	202-598-0 211-694-1	97-64-3 687-47-8	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 68 (208)
607-130-00-2	Pentyyliasettaatti [1]; isopentyyliasettaatti [2]; 1-metyylibutyyliaasettaatti [3]; 2-metyylibutyyliaasettaatti [4] 2(tai 3)-metyylibutyyliaasettaatti [5]	211-047-3 204-662-3 210-946-8 210-843-8 624-411-9 282-263-3	628-63-7 123-92-2 626-38-0 624-41-9 84145-37-9	
607-131-00-8	Pentyyliipropionaatti [2]; isopentyyliipropionaatti [1] 2-metyylibutyylipropionaatti [3]	203-322-1 210-852-7 219-449-0	105-68-0 624-54-4 2438-20-2	
607-132-00-3	2-Dimetyyliaminoetyylimetakrylaatti	220-688-8	2867-47-2	
607-133-00-9	Akrylaatti, paitsi muualla tässä luettelossa mainitut; akryylihapon monoalkyyli- tai monoaryyli- tai monoalkyyliaaryyliesterit, paitsi muualla tässä luettelossa mainitut			
607-134-00-4	Metakrylaatti, paitsi muualla tässä luettelossa mainitut; Metakryylihapon monoalkyyli- tai monoaryyli- tai monoalkyyliaaryyliesterit, paitsi muualla tässä luettelossa mainitut			
607-135-00-X	Voihappo	203-532-3	107-92-6	
607-136-00-5	Butyyyliikloridi	205-498-5	141-75-3	
607-137-00-0	Metyyliasetoasettaatti	203-299-8	105-45-3	
607-138-00-6	Butyylikloroformiaatti	209-750-5	592-34-7	
607-139-00-1	2-Klooripropionihappo	209-952-3	598-78-7	
607-140-00-7	Isobutyryyliikloridi	201-194-1	79-30-1	
607-141-00-2	Oksidietyleenibisi(kloroformiaatti)	203-430-9	106-75-2	
607-142-00-8	n-Propyylikloroformiaatti	203-687-7	109-61-5	
607-143-00-3	Valeriaanahappo; pentaanihappo	203-677-2	109-52-4	
607-144-00-9	Adipiinihappo	204-673-3	124-04-9	
607-145-00-4	Metaanisulfonihappo	200-898-6	75-75-2	
607-146-00-X	Fumaarihappo	203-743-0	110-17-8	
607-147-00-5	Dietyylioksaatti	202-464-1	95-92-1	
607-148-00-0	Guanidiinihydrokloridi	200-002-3	50-01-1	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 69 (208)
607-149-00-6	Uretaani	200-123-1	51-79-6	
607-150-00-1	Endotaali	205-660-5	145-73-3	
607-151-00-7	Propargiitti ; 2-(4-tert-butyylifenoksi)sykoheksyyliprop-2-ynyylisulfiti	219-006-1	2312-35-8	
607-152-00-2	2,3,6-TBA; 2,3,6-triklooribentsoehappo	200-026-4	50-31-7	
607-153-00-8	Benatsoliini; 4-kloori-2-oksobentsotiatsoolin-3-yylietikkahappo	223-297-0	3813-05-6	
607-154-00-3	Bentsoyylipropi-etyyli	244-845-5	22212-55-1	
607-155-00-9	Blastisidin-S	2079-00-7	2079-00-7	
607-156-00-4	Klorfensoni; 4-kloorifenyyli-4-klooribentseenisulfonaatti	201-270-4	80-33-1	
607-157-00-X	Diĕnakumi,3-(3-bifenyl-4-yyli-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyyli)-4-hydroksikumariini	259-978-4	56073-07-5	
607-158-00-5	Natriumklooriasetaatti; kloorietikkahapon natriumsuola	223-498-3	3926-62-3	
607-159-00-0	Klorobentsilaatti; etyyli-4,4'-diklooribentsilaatti	208-110-2	510-15-6	
607-160-00-6	Klofoppi-isobutyyl		51337-71-4	
607-161-00-1	4-CPA:n dietanoliaminisuola			
607-162-00-7	Dalaponi	200-923-0	75-99-0	
607-163-00-2	Etikkahappo, vedetön	208-293-9	520-45-6	
607-164-00-8	Natriumdehydroasetaatti	224-580-1	4418-26-2	
607-165-00-3	Diklofoppi-metyyli	257-141-8	51338-27-3	
607-166-00-9	Medinoterbiasetaatti	219-634-6	2487-01-6	
607-167-00-4	Natrium-3-klooriakrylaatti		4312-97-4	
607-168-00-X	Propyyli-isomi		83-59-0	
607-169-00-5	Natriumfluoriasetaatti	200-548-2	62-74-8	
607-170-00-0	Tiosyklamioksaalaatti; bis(1,2,3-tritasykloheksyyldimetyyliammonium)oksaalaatti	250-859-2	31895-22-4	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 70 (208)
607-171-00-6	Daminotsidi	216-485-9	1596-84-5	
607-172-00-1	Brodifakumi	259-980-5	56073-10-0	
607-173-00-7	Dimetyyli(3-metyyli-4-(5-nitro-3-etoksikarbonyyli-2-tenyyli)atsso)fenylinitriidiprotonaatti	400-460-6		
607-174-00-2	Dodekyli-3-(2,2,4,4-tetrametyyli-21-oksa-7-oksa-3,20-diatadispiro(5,1,11,2)henikosaani-20-yyli)propionaatin [1] ja tetradekyyli-3-(2,2,4,4-tetrametyyli-21-okso-7-oksa-3,20-diatadispiro(5,1,11,2)henikosaani-20-yyli)propionaatin [2] seos	400-580-9		
607-175-00-8	Metyyli-2-(2-nitrobentsyylideen)asetoasettaatti	400-650-9	39562-27-1	
607-176-00-3	Seos: α-3-(3-(2H-bentsotriatsol-2-yyli)-5-tert-butyyl-4-hydroksifenyli)propionyyl-ω-hydroksipoly(oksietyleeni) α-3-(3-(2H-bentsotriatsol-2-yyli)-5-tert-butyyl-4-hydroksifenyli)propionyyl-ω-3-(3-(2H-bentsotriatsol-2-yyli)-5-tert-butyyl-4-hydroksifenyli)propionyylloksipoly(oksietyleeni)	400-830-7		
607-177-00-9	Metyyli-2-(3-(4-metoksi-6-metyyli-1,3,5-triatrin-2-yyli)3-metyyliureidosulfonyyli)bentsoaatti	401-190-1	101200-48-0	
607-178-00-4	Metyyli-α-((4,6-dimetoksyrimidini-2-yyli)ureidosulfonyyli)-o-toluuaatti	401-340-6	83055-99-6	
607-179-00-X	(Bentsotriatsoli-2-yyli)io)meripihkahappo	401-450-4	95154-01-1	
607-180-00-5	Kalium-2-hydroksikarbatsoli-1-karbokсилаatti	401-630-2	96566-70-0	
607-181-00-0	3,5-Dikloori-2,4-difluoribentsoyylifluoridi	401-800-6	101513-70-6	
607-182-00-6	Metyyli-3-sulfamyyl-2-tenoaatti	402-050-2		
607-183-00-1	Sinkki-2-hydroksi-5-C13-18-alkyylibentsoaatti	402-280-3		
607-184-00-7	S-(3-Trimetoksisilyli)propyyli-19-isosyanaatti-11-(6-isosyanaattiheksyyli)-10,12-dikso-2,9,11,13-tetra-atsanonadekaanitioaatti	402-290-8	85702-90-5	
607-185-00-2	Etyyli-trans-3-dimetyyliaminoakrylaatti	402-650-4	924-99-2	
607-186-00-8	3,7-Dikloorikinioliini-8-karboksyylhappo	402-780-1	84087-01-4	
607-187-00-3	bis(2,2,6,6-Tetrametyyli-4-piperidyyli)sukkinaatti	402-940-0	62782-03-0	
607-188-00-9	Natriumvety-N-karboksyylaattoetyyli-N-oktadek-9-enyyliamaleaanaatti	402-970-4		
607-189-00-4	Trimetyleenidiamiini)tetraetikkahappo	400-400-9	1939-36-2	
607-190-00-X	Metyyliakryyliamidimetoksisasettaatti, joka sisältää ≥ 0,1% akryyliamidia	401-890-7	77402-03-0	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 71 (208)
607-191-00-5	Isobutyyli-3,4-epoksibutyraatti	401-920-9	100181-71-3	
607-192-00-0	Dinatrium-N-karboksimetyyli-N-(2-(2-hydroksietoks)etyyli)glysinaatti	402-360-8	92511-22-3	
607-194-00-1	Propyleenikarbonaatti	203-572-1	108-32-7	
607-195-00-7	2-Metoksi-1-metyylietyylasetaatti	203-603-9	108-65-6	
607-196-00-2	Heptaanihappo	203-838-7	111-14-8	
607-197-00-8	Nonaanihappo	203-931-2	112-05-0	
607-198-00-3	Propyyli-3,4,5-trihydroksibentsoaatti	204-498-2	121-79-9	
607-199-00-9	Oktyyli-3,4,5-trihydroksibentsoaatti	213-853-0	1034-01-1	
607-200-00-2	Dodekyyli-3,4,5-trihydroksibentsoaatti	214-620-6	1166-52-5	
607-201-00-8	Tiokarbonyylikloridi	207-341-6	463-71-8	
607-203-00-9	2-Etyyliheksyyli-3,5-bis(1,1-dimetyylietyyli)-4-hydroksifenylimetyyliitoasetaatti	279-452-8	80387-97-9	
607-204-00-4	(Kloorifenyyli)(klooritolyyli)metaani, isomeerien seos	400-140-6		
607-205-00-X	Metyyliklooriasetaatti	202-501-1	96-34-4	
607-206-00-5	Isopropyyliklooriasetaatti	203-301-7	105-48-6	
607-207-00-0	2-Etoksietyyli-2-(4-(3-kloori-5-trifluorimetyyli-2-pyridyyloksi)fenoksi)propionaatti; Haloksifop-(2-etoksietyyli)	402-560-5	87237-48-7	
607-208-00-6	4,8,12-Trimetyyllirideka-3,7,11-trienihappo, isomeerien seos	403-000-2	91853-67-7	
607-209-00-1	Seos: O-di(1-metyylietyyli)tritiobistioformaatti; O-di(1-metyylietyyli)tetraibistioformaatti; O,O-di(1-metyylietyyli)pentatiobistioformaatti	403-030-6		
607-210-00-7	Metyyliakryyliamidiglykolaatti, joka sisältää väh. 0,1 % akryyliamidia	403-230-3	77402-05-2	
607-211-00-2	Metyyli-3-(3-tert-butyyli-4-hydroksi-5-metyylienyli)propionaatti	403-270-1	6386-39-6	
607-212-00-8	Poly(oksipropyleenikarbonyyli-co-oksi(etyylieten))karbonyyli, joka sisältää 27 % hydroksivaleraattia	403-300-3		
607-213-00-3	Etyyli-3,3-bis(1,1-dimetyylipropyyli)peroksiibutyyraatti	403-320-2	67567-23-1	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 72 (208)
607-214-00-9	N,N-Hydratsinidiekkahappo	403-510-5	19247-05-3	
607-215-00-4	3-(3-tert-Butyyli-4-hydroksifenyyli)propionihappo	403-920-4	107551-67-7	
607-216-00-X	Glutamiinihappo, reaktioliuotteet N-(C12-14-alkyyli)propyleenidiamiiniin kanssa	403-950-8		
607-217-00-5	2-Etoksietyyli-2-(4-(2,6-dihydro-2,6-dikso-7-fenyyli-1,5-diksoindasen-3-yyli)fenoksi)asettaatti	403-960-2		
607-218-00-0	(+)-R-2-(2,4-Dikloorifenoksi)propionihappo	403-980-1	15165-67-0	
607-219-00-6	bis(2-Etyyliheksyyli)ditioliasetaatti	404-510-8	62268-47-7	
607-221-00-7	6-Dokosiloksi-1-hydroksi-4-(1-(4-hydroksi-3-metyylifenantrien-1-yyli)-3-okso-2-oksafenalen-1-yyli)naftaleeni-2-karboksylihappo	404-550-6		
607-222-00-2	6-(2,3-Dimetyylimaleimio)heksyyliimetakrylaatti	404-870-6	63740-41-0	
607-223-00-8	2,3,5,6-Tetrafluoribentsyyli-trans-2-(2,2-dikloorivinyli)-3,3-dimetyylisyklopropanikarboksyilaatti	405-060-5	118712-89-3	
607-224-00-3	Metyyli-2-(3-nitrobentsyylideeni)asetoasettaatti	405-270-7	39562-17-9	
607-225-00-9	3-Atsidosulfonylibentsoehappo	405-310-3	15980-11-7	
607-226-00-4	2-Akryylioksietyylietyyloheksaani-1,2-dikarboksyilaatin ja 2-metakryylioksietyylietyyloheksaani-1,2-dikarboksyilaatin seos	405-360-6		
607-227-00-X	Kalium-2-amino-2-metyylipropionaattioktahydraatti	405-560-3	120447-91-8	
607-228-00-5	bis(2-Metoksietyyli)ftalaatti	204-212-6	117-82-8	
607-229-00-0	Dietyylikarbamyylikloridi	201-798-5	88-10-8	
607-230-00-6	2-Etyyliheksaanihappo	205-743-6	149-57-5	
607-231-00-1	3,6-Diklooripyridini-2-karboksylihappo; Klooralidi	216-935-4	1702-17-6	
607-232-00-7	Pyridaatti; O-(6-Kloori-3-fenyyli)pyridatsin-4-yyli)-S-oktyyliitokarbonaatti	259-686-7	55512-33-9	
607-233-00-2	Heksyyliakrylaatti	219-698-5	2499-95-8	
607-234-00-8	Flurenoli; 9-hydroksi-9H-fluoreeni-9-karboksylihappo	207-397-1	467-69-6	
607-235-00-3	Mekrilaatti; metyyli-2-syanoakrylaatti	205-275-2	137-05-3	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 73 (208)
607-236-00-9	Etyyli-2-syanoakrylaatti	230-391-5	7085-85-0	
607-237-00-4	Bentsyyli-2-kloori-4- (trifluorimetyyli)tiatsoli-5-karboksylaatti; fluratsoli	276-942-3	72850-64-7	
607-238-00-X	Tau-fluvalinaatti; syano-(3-fenoksisfenyyli)metyyli)-N-[2-kloori-4-(trifluorimetyyli)fenyyli]-D-valinaatti		102851-06-9	
607-239-00-5	α-Syano-3-fenoksisbentsyyli-2,2,3,3-tetrametyylisyklopropanikarboksylaatti; fenpropatiini	254-485-0	39515-41-8	
607-240-00-0	cis-1,2,3,6-Tetrahydro-4-metyyliiftaalianhydridi [1]; 1,2,3,6-tetrahydro-4-metyyliiftaalianhydridi [2]; 1,2,3,6-tetrahydro-3-metyyliiftaalianhydridi [3]; tetrahydrometyyliiftaalianhydridi [4]; 1,2,3,6-tetrahydrometyyliiftaalianhydridi [5]; tetrahydro-4-metyyliiftaalianhydridi [6]; 2,3,5,6-tetrahydro-2-metyyliiftaalianhydridi [7]	216-906-6 222-323-8 226-247-6 234-290-7 247-830-1 251-823-9 255-863-3	1694-82-2 3425-89-6 5333-84-6 11070-44-3 26590-20-5 34090-76-1 42498-58-8	
607-241-00-6	Heksahydro-4-metyyliiftaalianhydridi [1]; heksahydrometyyliiftaalianhydridi [2]heksahydro-1-metyyliiftaalianhy-dridi [3]; heksahydro-3-metyyliiftaalianhydridi [4]	243-072-0 247-094-1 256-356-4 260-566-1	19438-60-9 25550-51-0 48122-14-1 57110-29-9	
607-242-00-1	Tetraklooriftaalianhydridi	204-171-4	117-08-8	
607-243-00-7	Natrium-3,6-dikloori-o-anisaatti [1]; 3,6-dikloori-o-anishappo, 2,2-iminodietanoliyhdiste (1:1) [2]; 3,6-dikloori-o-anishappo, 2-aminoetanoliyhdiste (1:1) [3]	217-846-3 246-590-5 258-527-9	1982-69-0 25059-78-3 53404-28-7	
607-244-00-2	Iso-oktyyliakrylaatti	249-707-8	29590-42-9	
607-245-00-8	tert-Butyyliakrylaatti	216-768-7	1663-39-4	
607-246-00-3	Allyylimetakrylaatti; 2-Metyyli-2-propeenihapon 2-propenyylesteri	202-473-0	96-05-9	
607-247-00-9	Dodekyylimetakrylaatti	205-570-6	142-90-5	
607-248-00-4	Naphtalami-natrium; natrium-2-[(1-naftalenyylimino)karbonyyli]bentsoaatti	205-073-4	132-67-2	
607-249-00-X	(1-Metyyli-1,2-etaanidiyli)bis[oksi(metyyli-2,1-etaanidiyli)]diakrylaatti; tripropyleeniglykolidiakrylaatti	256-032-2	42978-66-5	
607-250-00-5	4H-3,1-Bentsoksatsiini-2,4(1H)-dioni	204-255-0	118-48-9	
607-251-00-0	2-Metoksipropyyliaetaatti	274-724-2	70657-70-4	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 74 (208)
607-252-00-6	Lambda-syhalotriini: (Z)-[(1R) ja (1S)]-cis-(α-syano-3-fenoksi-bentsyyli-3-(2,2-dikloorivinyli)-2,2-dimetyyli-syklopropani-karboksyalaatti	415-130-7	91465-08-6	
607-253-00-1	α-Syano-4-fluori-3-fenoksi-bentsyyli-3-(2,2-dikloorivinyli)-2,2-dimetyyli-syklopropani-karboksyalaatti; syflutriini	269-855-7	68359-37-5	
607-254-00-7	α-Syano-4-fluori-3-fenoksi-bentsyyli-3-(2,2-dikloorivinyli)-2,2-dimetyyli-syklopropani-karboksyalaatti; β-syflutriini	269-855-7	68359-37-5	
607-255-00-2	Fluoroksi-pyyri: 4-amino-3,5-dikloori-6-fluori-2-pyridyylisietikkahappo	69377-81-7	69377-81-7	
607-256-00-X	Atsoksisetoliini		131860-33-8	
607-257-00-3	Isopropyyliipronaatti	211-300-8	637-78-5	
607-258-00-9	Dodekyyli-3-(2-(3-bentsyyli-4-etoksi-2,5-diksoimidatsolidin-1-yyli)-3-(4-metoksi-bentsyyli)-asetamido)-4-klooribentsoaatti	403-990-6	70950-45-7	
607-259-00-4	Metyyli-2R,3S-(+)-3-(4-metoksi-fenyli)oksaani-karboksyalaatti	404-130-2	105560-93-8	
607-260-00-X	Etyyli-2-(3-nitro-bentsyylideeni)asetoaatti	404-490-0	39562-16-8	
607-261-00-5	Iso(C10-C14)alkyyli-(3,5-di-tert-butyyli-4-hydroksi-fenyli)metyyli-asetaatit	404-800-4	118232-72-7	
607-262-00-0	7-Kloori-1-syklopropyyli-6-fluori-1,4-dihydro-4-okso-noliini-3-karboksyli-happo	405-050-0	86393-33-1	
607-263-00-6	Kalium/rauta(III)-1,3-propaanidiamiini-N,N,N',N'-tetra-asetaatihemihydraatti	405-680-6		
607-264-00-1	2-Kloori-4-(metyylisulfonyyli)bentsoehappo	406-520-8	53250-83-2	
607-265-00-7	Etyyli-2-kloori-2,2-difenyliasetaatit	406-580-5	52460-86-3	
607-266-00-2	Seos: hydroksialumiinumbis[2-hydroksi-3,5-di-tert-butyyli-bentsoaatti]; 3,5-di-tert-butyyli-salisyyli-happo	406-890-0	130296-87-6	
607-267-00-8	Tert-Butyyli-(5S,6R,7R)-3-bromimetyyli-5,8-dikso-7-(2-fenyliasetamidi)-5-tia-1-asabisyklo[4.2.0]okt-2-eeni-2-karboksyalaatti	407-620-4	33610-13-8	
607-268-00-3	2-Metyyli-propyyli-(R)-2-hydroksi-propaanoaatti	407-770-0	61597-96-4	
607-269-00-9	(R)-2-(4-Hydroksi-fenoksi)propaani-happo	407-960-3	94050-90-5	
607-270-00-4	3,9-bis(2-(3-(3-tert-Butyyli-4-hydroksi-5-metyyli-fenyli)propionyloksi)-1,1-dimetyyli-etyyli)-2,4,8,10-tetraoksa-spiro[5.5]undekaani	410-730-5	90498-90-1	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 75 (208)
607-271-00-X	2-Isopropyli-5-metyyli-5-koheksyylioksikarbonyylioksi-2-hydroksi-2-propaani	417-420-9	156324-82-2	
607-272-00-5	Fluoroksi-2-pyri-1-metyyli [1]; fluorksi-2-pyri-1-butyli [2]	279-752-9	81406-37-3 154486-27-8	
607-273-00-0	Ammonium-7-(2,6-dimetyyli-8-(2,2-dimetyyli-1,2,6,7,8,8a-heksahydro-1-naftyyli)-3,5-dihydroheptanoaatti	404-520-2		
607-274-00-6	2-(N-Bentsyyli-N-metyyliamino)etyyli-3-amino-2-butyli-2-oksopropanaatti	405-350-1	54527-73-0	
607-275-00-1	Natriumbentsoyloksibentseeni-4-sulfonaatti	405-450-5	66531-87-1	
607-276-00-7	bis(1-Metyyli-imidatsoli)-(2-etyyliheksanoaatti), sinkkikompleksi	405-635-0		
607-277-00-2	Seos: 2-(heksyyli)etyyliamini-2-etyyli-2-oksopropanaatti	405-720-2		
607-278-00-8	Isomeerien seos: natriumfenetyyli-2-naftaleenisulfonaatti, natriumnaftyyli-2-naftaleenisulfonaatti	405-760-0		
607-279-00-3	Seos: n-oktadekyyliaminodietyyli-1,3-bis(2-etyyliheksanoaatti); n-oktadekyyliaminodietyyli-1,3-bis(2-etyyliheksanoaatti)	405-960-8		
607-280-00-9	Natrium-4-kloori-1-hydroksi-2-naftaleeni-1-sulfonaatti	406-190-5	54322-20-2	
607-281-00-4	Seos: haaroittuneet ja suorat etyyliset C7-C9-alkyyli-3-[3-(2H-bentsootri-2-yl)-5-(1,1-dimetyyli)etyyli]-4-hydroksifenyylipropionaatti (C7+C9 6%, C8 92%)	407-000-3	127519-17-9	
607-282-00-X	2-Asetoksimetyyli-4-bentsyylioksi-2-naftaleeni-1-sulfonaatti	407-140-5	131266-10-9	
607-283-00-5	E-Etyyli-4-okso-4-fenyylipropionaatti	408-040-4	15121-89-8	
607-284-00-0	(9:1)Seos: natrium-3,3'-(1,4-fenyleenibis(karbonyyli-imino-3,1-propaanidyyli-imino-6,13-dikloori)-4,11-trifenodioksatsinidisulfonaatti; litium-3,3'-(1,4-fenyleenibis(karbonyyli-imino-3,1-propaanidyyli-imino-6,13-dikloori)-4,11-trifenodioksatsinidisulfonaatti	410-040-4	136213-76-8	
607-285-00-6	Seos: 7-((3-aminofenyyl)sulfonyyli)amino-2-naftaleeni-1,3-disulfonaatti; natrium-7-((3-aminofenyyl)sulfonyyli)amino-2-naftaleeni-1,3-disulfonaatti	410-065-0		
607-286-00-1	Seos: natrium-7-[[[3-(4-(2-hydroksi-2-naftyyli)atso)fenyyli]atso]fenyyli]sulfonyyliamino-2-naftaleeni-1,3-disulfonaatti	410-070-8	141880-36-6	
607-287-00-7	O-Metyyli-O-(1-metyyli-2-metakryloyloxyoksietyyli)-1,2,3,6-tetrahydroftalaatti	410-140-8		

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 76 (208)
607-288-00-2	Tetranatrium-c-(3-(1-(3-(e-6-dikloori-5-syanopirimidiini-f-yyli(metyyli)amino)propyyli)-1,6-dihydro-2-hydroksi-4-metyyli-6-oksi-3-pyridyyliato)-4-sulfonaattofenyyliisulfamoyyli)tafosyaniini-a,b,d-trisulfonaatto(6-))nikelaatti II, missä a on 1 tai 2 tai 3 tai 4, b on 8 tai 9 tai 10 tai 11, c on 15 tai 16 tai 17 tai 18, d on 22 tai 23 tai 24 tai 25 ja missä e ja f yhdessä ovat 2 ja 4 tai 4 ja 2	410-160-7	148732-74-5	
607-289-00-8	3-(3-(4-(2,4-bis(1,1-Dimetyylipropyyli)fenoksi)butyyliaminokarbonyli-4-hydroksi-1-naftalenyli)tiopropanihappo	410-370-9	105488-33-3	
607-290-00-3	Seos (ainesuhde tuntematon): ammonium-1-C14-C18-alkyyloksikarbonyyli-2-(3-allyyloksi-2-hydroksi)propoksikarbonyyli)jetaani-1-sulfonaatti; ammonium-2-C14-C18-alkyyloksikarbonyyli-1-(3-allyyloksi-2-hydroksi)propoksikarbonyyli)jetaani-1-sulfonaatti	410-540-2		
607-291-00-9	Dodekyyli-ω-(C5/C6-sykloalkyyli)alkyylikarboksylaatti	410-630-1	104051-92-5	
607-292-00-4	Seos: [1-(metoksimetyyli)-2-(C12-alkoksi)-etoksi]etikkahappo;[1-(metoksimetyyli)-2-(C14-alkoksi)-etoksi]etikkahappo	410-640-6		
607-293-00-X	Seos: N-aminoetyylipiperatsonium-mono-2,4,6-trimetyyliinonylidifenyylieteeridisulfonaatti;N-aminoetyylipiperatsonium-di-2,4,6-trimetyyliinonylidifenyylieteeridisulfonaatti	410-650-0		
607-294-00-5	Natrium-2-bentsoyyloksi-1-hydroksieleaanisulfonaatti	410-680-4		
607-295-00-0	Seos: tetranatriumfosfonoetaani-1,2-dikarboksylaatti; heksanatriumfosfonobutaani-1,2,3,4-tetrakarboksylaatti	410-800-5		
607-296-00-6	Pentaerytrioliin tetraesterit heptaanihapon ja 2-etyyliheksaanihapon kanssa, seos	410-830-9		
607-297-00-1	(E-E)-3,3'-(1,4-Fenyleenidimetyyli)deen)bis(2-oksobomaani-10-sulfonihappo)	410-960-6	92761-26-7	
607-298-00-7	2-(Trimetyyliammonium)etoksikarboksibentseeni-4-sulfonaatti	411-010-3		
607-299-00-2	Metyyli-3-(asetyyli)ti-2-metyyli)propanaatti	411-040-7	97101-46-7	
607-300-00-6	Trinatrium-[2-(5-kloori-2,6-difluoripirimidin-4-yyliamino)-5-(b-sulfamoyyli-c,d-sulfonaatto)tafosyanin-a-yyli-K4,N29,N30,N31,N32-sulfonyyliamino]betsoaatto(5-)jkuupaatti(II) missä a=1,2,3 tai 4 b=6,9,10 tai 11 c=15,16,17 tai 18 d=22,23,24 tai 25	411-430-7		
607-301-00-1	Seos: dodekaanihappo;dodekaanihapon poly(1-7)laktiitit	411-860-5		
607-302-00-7	Seos: tetradekaanihappo;tetradekaanihapon poly(1-7)laktiitit	411-910-6		
607-303-00-2	1-Syklopropyyli-6,7-difluori-1,4-dihydro-4-oksokindoliini-3-karboksyylihappo	413-760-7	93107-30-3	
607-304-00-8	Fluatsifoppi-butyylit: Butyyli-(RS)-2-[4-(5-trifluorimetyyli-2-pyridyyloksi)fenoksi]propionaatti	274-125-6	69806-50-4	

Indeksimro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 77 (208)
607-305-00-3	Fluatsifoppi-P-butyylil: Butyyli-(R)-2-[4-(5-trifluorimetyyli-2- pyridyylioksi)fenoksi]propionaatti		79241-46-6	
607-306-00-9	Klotsolinaatti: Etyyli-(RS)-3-(3,5-dikloorifenyyli)-5-metyyli-2,4-dikso-oksatsolidiini-5-karboksyalaatti	282-714-4	84332-86-5	
607-307-00-4	Vinklotsoliini; N-3,5-Dikloorifenyyli-5-metyyli-5-vinyyli-1,3-oksatsolidiini-2,4-dioni	256-599-6	50471-44-8	
607-308-00-X	2,4-D.n esteri			
607-309-00-5	Karfentratsoni-etyyli: Etyyli-(RS)-2-kloori-3-[2-kloori-4-fluori-5-[4-difluorimetyyli-4,5-dihydro-3-metyyli-5-okso-1H-1,2,4-triaatsol-1-yyli]fenyyli]propionaatti		128639-02-1	
607-310-00-0	Kresoksiimi-metyyli: Metyyli-(E)-2-metoksi-imino[2-(o-tolyylioksi-metyyli)fenyyli]asetaatii		143390-89-0	
607-311-00-6	Benatsoliini-etyyli: Etyyli-4-kloori-2-okso-2H-bentsoiatsoli-3-asetaatii	246-591-0	25059-80-7	
607-312-00-1	Metoksielikkahappo	210-894-6	625-45-6	
607-313-00-7	Neodekanoyylikloridi	254-875-0	40292-82-8	
607-314-00-2	Etofumesaatti; (±)-2-Etoksi-2,3-dihydro-3,3-dimetyyli-bentsofuran-5-yyli-metaanisulfonaatti	247-525-3	26225-79-6	
607-315-00-8	Glyfosaatti; N-(Fosforimetyyli)glysiini	213-997-4	1071-83-6	
607-316-00-3	Glyfosaatti-trimesium; Glyfosaatti-trimetyylisulfonium		81591-81-3	
607-317-00-9	bis(2-Etyyliheksyyli)ftalaatti; Di(2-etyyliheksyyli)ftalaatti; DEHP	204-211-0	117-81-7	
607-318-00-4	Dibutyyliftalaatti; DBP	201-557-4	84-74-2	
607-319-00-X	Dellameritini; (S)-α-Syano-3-fenoksi-bentsyyli-(1R, 3R)-3-(2,2-dibromivinyli)-2,2-dimetyylisyklopropani-karboksyalaatti	258-256-6	52918-63-5	
607-320-00-5	bis[4-(Etenyylioksi)butyyli] 1,3-bentseenidikarboksyalaatti	413-930-0	130066-57-8	
607-321-00-0	(S)-Metyyli-2-klooripropionaatti	412-470-8	73246-45-4	
607-322-00-6	4-(4,4-Dimetyyli-3-okso-pyratsolidin-1-yyli)bentsoehappo	413-120-7	107144-30-9	
607-323-00-1	2-(1-(2-Hydroksi-3,5-di-tert-pentyyli)fenyyli)etyyli-4,6-di-tert-pentyyli-fenyyliakrylaatti	413-850-6	123968-25-2	
607-324-00-7	Seos: N,N-dl(hydrogenoitu alkyylil C14-C18)ftalamihappo; dl(hydrogenoitu alkyylil(C14-C18)amiini	413-800-3		
607-325-00-2	(S)-2-Klooripropionihappo	411-150-5	29617-66-1	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 78 (208)
607-326-00-8	Seos: isobutyrylhydrogeeni-2-(α -2,4,6-trimetyylinon-2-enyyli)sukkinaatti; isobutyrylhydrogeeni-2-(β -2,4,6-trimetyylinon-2-enyyli)sukkinaatti	410-720-0	141847-13-4	
607-327-00-3	2-(2-Jodietyyli)-1,3-propanidolidiasetaatti	411-780-0	127047-77-2	
607-328-00-9	Metyyli-4-brominetyyli-3-metoksibentsoaatti	410-310-1	70264-94-7	
607-329-00-4	Seos: natrium-2-(C ₁₂₋₁₈ -n-alkyyli)amino-1,4-butaanidiaoatti; natrium-2-oktadekenyyliamino-1,4-butaanidiaoatti	411-250-9		
607-330-00-X	(S)-2,3-Dihydro-1H-indoli-2-karboksyylhappo	410-860-2	79815-20-6	
607-331-00-5	Seos: bis(2,2,6,6-tetrametyyli-1-oktyyloksipiperidin-4-yyli)-1,10-dekaanidiaoatti, 1,8-bis(2,2,6,6-tetrametyyli-4-((2,2,6,6-tetrametyyli-1-oktyyloksipiperidin-4-yyli)-dekaani-1,10-dioyyli)piperidin-1-yyli)oksioktaani	406-750-9		
607-332-00-0	Syklopentyyliklooriformaatti	411-460-0	50715-28-1	
607-333-00-6	Seos: Dodekyyli-N-(2,2,6,6-tetrametyylipiperidin-4-yyli)- β -alaninaatti; Tetradekyyli-N-(2,2,6,6-tetrametyylipiperidin-4-yyli)- β -alaninaatti	405-670-1		
607-334-00-1	Etyyli-(1-etyyli-6,7,8-trifluori-1,4-dihydro-4-oksoinoliini)-3-karboksylaatti	405-880-3	100501-62-0	
607-335-00-7	Metyyli-(R)-2-(4-(3-kloori-5-trifluorimetyyli-2-pyridyyloksi)fenoksi)propionaatti	406-250-0	72619-32-0	
607-336-00-2	4-Metyyli-8-metyleenitrisyklo[3.3.1.1 ^{3,7}]dek-2-yyliasetaatti	406-560-6	122760-85-4	
607-337-00-8	Di-tert-(C ₁₂₋₁₄)-alkyyliammonium-2-bentsotatsolyylitosukkinaatti	406-052-4	125078-60-6	
607-338-00-3	2-Metyylipropyyli-2-hydroksi-2-metyylibut-3-enoaatti	406-235-9	72531-53-4	
607-339-00-9	2,3,4,5-Tetraklooribentsoylikloridi	406-760-3	42221-52-3	
607-340-00-4	1,3-bis(4-Bentsoyyli-3-hydroksifenoksi)prop-2-yyliasetaatti	406-990-4		
607-341-00-X	(9S)-9-Amino-9-deoksierytromysiini	406-790-7	26116-56-3	
607-342-00-5	4-Klooributyyliveratraatti	410-950-1	69788-75-6	
607-343-00-0	4,7-Melano-oktahydro-1H-indeeni-2,3,4,7-tetrametyyli-1,2,3,4-tetraklooribentsoaatti	407-410-2		
607-344-00-6	Seos: 3-(N-(3-dimetyylaminopropyyli)-(C ₁₋₃)perfluorialkyyliisulfonamido)propionihappo; N-(dimetyyli-3-(C ₁₋₃ -perfluorialkyyliisulfonamido)propyyliammoniumpropionaatti; 3-(N-(3-dimetyyli-propyyliammonium)-(C ₁₋₃)perfluorialkyyliisulfonamido)propionihappopropionaatti	407-810-7		

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 79 (208)
607-345-00-1	Kalium-2-(2,4-dikloorifenoksi)-(R)-propanaatti	413-580-9	113963-87-4	
607-346-00-7	3-Ikosiyl-4-henikosyylideeni-2-oksetanoni	401-210-9	83708-14-9	
607-347-00-2	Natrium-(R)-2-(2,4-dikloorifenoksi)propionaatti	413-340-3	119299-10-4	
607-348-00-8	Magnesium-bis-((R)-2-(2,4-dikloorifenoksi)propionaatti)	413-360-2		
607-349-00-3	mono-(Tetrapropyyliammonium)hydrogeeni-2,2'-ditobisbentsoaatti	411-270-8		
607-350-00-9	bis(4-(1,2-bis(Eloksikarbonyyli)etyyliamino)-3-metyylisykloheksyyli)metaani	412-060-9	136210-32-7	
607-351-00-4	Metyyli-O-(4-amino-3,5-dikloori-6-fluoripyridin-2-yylioksi)asetaatii	407-550-4	69184-17-4	
607-352-00-X	4,4'-Oksidiftaalihapponahydridi	412-830-4	1823-59-2	
607-353-00-5	Seos: etyyli-ekso-trisyklo[5.2.1.0 ^{2,6}]dekaani-endo-2-karboksylaatti; etyyli-endo-trisyklo[5.2.1.0 ^{2,6}]dekaani-ekso-2-karboksylaatti	407-520-0	80657-64-3	
607-354-00-0	Etyyli-2-sykloheksyyliipropionaatti	412-280-5	2511-00-4	
607-355-00-6	p-Tolyyli-4-klooribentsoaatti	411-530-0	15024-10-9	
607-356-00-1	Etyyli-trans-2,2,6-trimetyylisykloheksaanikarboksylaatti	412-540-8		
607-357-00-7	Seos: trans-4-asetoksi-4-metyyli-2-propyyliettrahydro-2H-pyraani; cis-4-asetoksi-4-metyyli-2-propyyliettrahydro-2H-pyraani	412-450-9	131766-73-9	
607-358-00-2	(1S,3S,5R,6R)-(4-Nitrofenyylimetyyli)-1-dioikso-6-fenyyliaasetamidipenaami-3-karboksylaatti	412-670-5	54275-93-3	
607-359-00-8	(1S,4R,6R,7R)-(4-Nitrofenyylimetyyli)-3-metyyleeni-1-okso-7-fenyyliaasetamidosefaami-4-karboksylaatti	412-800-0	76109-32-5	
607-360-00-3	Natrium-3-asetoasetyyliamino-4-metoksytylyyli-6-sulfonaatti	411-680-7	133167-77-8	
607-361-00-9	Metyyli-(R)-2-(4-hydroksifenoksi)propionaatti	411-950-4	96562-58-2	
607-362-00-4	Seos: (3-metoksi)propyyliammonium/[tris-(2-hydroksietyyli)]ammonium-2-(2-bis(2-hydroksietyyli)amino)etoksikarbonyylimetyyli]heksadek-4-enoaatti; (3-metoksi)propyyliammonium/[tris-(2-hydroksietyyli)ammonium-2-(3-metoksi)propyylikarbonyylimetyyli]heksadek-4-enoaatti; (3-metoksi)propyyliammonium/[tris-(2-hydroksietyyli)ammonium-2-(3-metoksi)propyylikarbonyylimetyyli]tetradek-4-enoaatti	413-500-2		
607-363-00-X	Metyyli-3-metoksiakrylaatti	412-900-4	5788-17-0	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 80 (208)
607-364-00-5	3-Fenyyl-7-[4-(tetrahydrofurfuryloksi)fenyyli]-1,5-dioksa-s-indakeeni-2,6-dioni	413-330-9	134724-55-3	
607-365-00-0	2-(2-Amino-1,3-tiatso-4-yyli)-(Z)-2-metoksi-iminoasetyylikoordihydrokloridi	410-620-7	119154-86-8	
607-366-00-6	3,5-Dimetyylibentsoyylilokridi	413-010-9	6613-44-1	
607-367-00-1	Kalium-bis(N-karboksimetyyli)-N-metyyliglysiinaatto-(2-N,O,O,N)-ferraatti-(1-) monohydraatti	411-640-9	153352-59-1	
607-368-00-7	1-(N,N-Dimetyylikarbamoyyli)-3-tert-butyli-5-karboksimetyyli-1H-1,2,4-triatso-1,3,5-triazoli-2-karboksylihappo	411-650-3	110895-43-7	
607-369-00-2	Seos: trans-(2R)-5-asetoksi-1,3-oksatiolaani-2-karboksylihappo; cis-(2R)-5-asetoksi-1,3-oksatiolaani-2-karboksylihappo	411-660-8	147027-04-1	
607-370-00-8	2-[[2-(Asetyylioksi)-3-(1,1-dimetyyletyyli)-5-metyylifenyyli]metyyli]-6-(1,1-dimetyyletyyli)-4-metyylifenoli	412-210-3	41620-33-1	
607-371-00-3	3-Etyyli-5-metyyli-4-(2-kloorifenyyli)-1,4-dihydro-2-[2-(1,3-dihydro-1,3-dikso-(2H)isindol-2-yyli)etoksimetyyli]-6-metyyli-3,5-pyridinidikarboksyilaatti	413-410-3	88150-62-3	
607-372-00-9	Etoksiloitu bisfenoli A-di(norborneenikarboksyilaatti)	412-410-0		
607-373-00-4	(+/-) Tetrahydrofurfuryli-(R)-2-[4-(6-kloorinoksalin-2-yyloksi)fenyylioksi]propanaatti	414-200-4	119738-06-6	
607-374-00-X	5-Amino-2,4,6-tri-jodi-1,3-bentseenidikarbonylidikloridi	417-220-1	37441-29-5	
607-375-00-5	Seos: cis-4-hydroksi-3-(1,2,3,4-tetrahydro-3-(4-(4-trifluorimetyylibentsyyloksi)fenyyli)-1-naftyyli)kumarini; trans-4-hydroksi-3-(1,2,3,4-tetrahydro-3-(4-(4-trifluorimetyylibentsyyloksi)fenyyli)-1-naftyyli)kumarini	421-960-0	90035-08-8	
607-376-00-0	Bentsyyli-2,4-dibromibutanoaatti	420-710-8	23085-60-1	
607-377-00-6	trans-4-Sykloheksyyli-L-prolini monohydrokloridi	419-160-1	90657-55-9	
607-378-00-1	Ammonium-(Z)-α-metoksi-imino-2-furyyliasetaat	405-990-1	97148-39-5	
607-379-00-7	Seos: 2-[N-(2-hydroksietyyli)stearamidoletyyli]stearaatti; natrium[bis(2-(stearoyyloksi)etyyliamino)metyylisulfonaatti]; natrium[bis(2-hydroksietyyli)amino]metyylisulfonaatti; N,N-bis(2-hydroksietyyli)stearamidi	401-230-8	55349-70-7	
607-380-00-2	Seos: ammonium-1,2-bis(heksyylioksisikarbonyyli)etaanisulfonaatti; ammonium-1-heksyylioksisikarbonyyli-2-oktyyloksisikarbonylietaanisulfonaatti; ammonium-2-heksyylioksisikarbonyyli-1-oktyyloksisikarbonylietaanisulfonaatti	407-320-3		
607-381-00-8	Triesteriseos: 2,2-bis(hydroksimetyyli)butanoli sekä C7-alkaanihapot ja 2-etyyliheksaanihappo	413-710-4		
607-382-00-3	2-((4-Amino-2-nitrofenyyli)amino)bentsoehappo	411-260-3	117907-43-4	

Indeksinvro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 81 (208)
607-383-00-9	Seos: 2,2,6,6-tetrametyyli-piperidin-4-yyliheksadekanaatti ; 2,2,6,6-tetrametyyli-piperidin-4-yylioktadekanaatti	415-430-8	86403-32-9	
607-384-00-4	Seos: C14-C15-haaraketjuisten alkoholien ja 3,5-di-t-butyyli-4-hydroksifenyyli-propionihapon esterit ; C15-haaraketjuinen ja suora- ketjuinen alkyyli-3,5-bis(1,1-dimetyylietyyli)-4-hydroksibentseenipropanoaatti; C13-haaraketjuinen ja suora- ketjuinen alkyyli-3,5-bis(1,1-dimetyylietyyli)-4-hydroksibentseenipropanoaatti	413-750-2	171090-93-0	
607-385-00-X	Osittain 4-(2-(4-formyyli-fenyyli)-1-metyyli-pyridini-ummetyyli-sulfaattilla asetyloitunut vinyyli-alkoholin ja vinyyli-asetaatin kopolymeeri	414-590-6	125229-74-5	
607-386-00-5	Seos: tetradekaanihappo (42,5-47,5%) ; tetradekaanihapon poly(1-7)lakti- aattiesterit (52,5-57,5%)	412-580-6	174591-51-6	
607-387-00-0	Seos: dodekaanihappo (35-40%) ; dodekaanihapon poly(1-7)lakti- aattiesterit (60-65%)	412-590-0	58856-63-6	
607-388-00-6	4-Etyyliamino-3-nitrobensoehappo	412-090-2	2788-74-1	
607-389-00-1	Trinatrium-N,N-bis(karboksimetyyli)-3-amino-2-hydroksi- propionaatti	414-130-4	119710-96-2	
607-390-00-7	1,2,3,4-Tetrahydro-6-nitrokina- loliini	414-270-6	41959-35-7	
607-391-00-2	Dimetyyli-syklopropani-1,1-dikarboksy- laatti	414-240-2	6914-71-2	
607-392-00-8	2-Fenoksietyyli-4-((5-syano-1,6-dihydro-2-hydroksi-1,4-dimetyyli-6-okso-3-pyridi- nyyli)jatto)	414-260-1	88938-37-8	
607-393-00-3	3-(cis-1-Propenyli)-7-amino-8-okso-5-tia-1-atsabis- yklo[4,2,0]jkt-2-ee- ni-2-karboksyli- happe	415-750-8	106447-44-3	
607-394-00-9	5-Metyyli-pyrratsiini-2-karboksyli- happe	413-260-9	5521-55-1	
607-395-00-4	Seos: natrium-1-tridekyli-4-allyli- (2 tai 3)-sulfo- butaanidiaoatti ; Natrium-1-dodekyli-4- allyli- (2 tai 3)-sulfo- butaanidiaoatti	410-230-7		
607-396-00-X	bis(1,2,2,6,6-Pentametyyli-4-piperidi- nyyli)-2-(4-metoksi- bensylydeeni)- malonaatti	414-840-4	147783-69-5	
607-397-00-5	Seos: Ca-salisylaatti (haara- tunteet C10-14 ja C18-30 alkylidut) ; Ca-fenaati (haara- tunteet C10-14 ja C18-30 alkylidut); Ca-riktiety- fenaati (haara- tunteet C10-14 ja C18-30 alkylidut)	415-930-6		
607-398-00-0	Etyyli-N-(5-kloori-3-(4-(dietyyliamino)-2-metyyli- fenyyli-imino)-4-metyyli-6-okso-1,4-sykloheksadienyyli)- karbamaatti	414-820-5	125630-94-6	
607-399-00-6	2,2-Dimetyyli-3-metyyli-3-buteny- li- propanoaatti	415-610-6	104468-21-5	
607-400-00-X	Metyyli-3-[[[di- butyylia- mino]hokso- metyyli]ti- o]propanoaatti	414-400-1	32750-89-3	
607-401-00-5	Etyyli-3-hydroksi-5-okso-3-syklohekseni-1-karboksy- laatti	414-450-4	88805-65-6	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 82 (208)
607-402-00-0	Metyyli-N-(fenokisikarbonyyli)-L-valinaatti	414-500-5	153441-77-1	
607-403-00-6	Seos: bis(1S,2S,4S)-(1-bentsyyli-4-tert-butoksisikarboksamido-2-hydroksi-5-fenyyl)pentyyliammoniumsukkiinaatti ; isopropyylialkoholi	414-810-0		
607-404-00-1	Seos: ((Z)-3,7-dimetyyli-2,6-oktadienyyl)oksisikarbonyylipropaanihappo ; di((E)-3,7-dimetyyli-2,6-oktadienyyl)butaanidioaatti, di((Z)-3,7-dimetyyli-2,6-oktadienyyl)butaanidioaatti ; (Z)-3,7-dimetyyli-2,6-oktadienyylbutaanidioaatti ; ((E)-3,7-dimetyyli-2,6-oktadienyyl)oksisikarbonyylipropaanihappo	415-190-4		
607-405-00-7	2-Heksyyliidekyyli-p-hydroksibentsoaatti	415-380-7	148348-12-3	
607-406-00-2	Kalium-2,5-diklooribentsoaatti	415-700-5		
607-407-00-8	Etyyli-2-karboksi-3-(2-ienyyli)propionaatti	415-680-8	143468-96-6	
607-408-00-3	Kalium-N-(4-fluorifenyyli)glysiinaatti	415-710-1		
607-409-00-9	Seos: (3R)-[1S-(1 α ,2 α ,6 β)-(2S)-2-metyyli-1-oksobutoksi]-8a-y-heksahydro-2,6-dimetyyli-1-naftaleeni]-3,5-dihydroksiheptaanihappo ; inertti biomassa Aspergillus terreus -sienestä	415-840-7		
607-410-00-4	Mond[2-(dimetyyliamino)etyyli]monovety-2-(heksadek-2-enyyli)butaanidioaatti ja/tai monol[2-(dimetyyliamino)etyyli]monovety-3-(heksadek-2-enyyli)butaanidioaatti	415-880-5		
607-411-00-X	4-Metyyliibentseenisulfonaatti-(S)-oksiiraanimetanoli	417-210-7	70987-78-9	
607-412-00-5	Etyyli-2-(1-syanosykloheksyyli)asetaat	415-970-4	133481-10-4	
607-413-00-0	trans-4-Fenyyl-L-proliini	416-020-1	96314-26-0	
607-414-00-6	tris(2-Etyyliheksyyli)-4,4',4''-(1,3,5-triaisiini-2,4,6-triyyli-tri-imino)tribentsoaatti	402-070-1	88122-99-0	
607-415-00-1	Poly(metyylimetakrylaatti)-ko-(butylimetakrylaatti)-ko-(4-akryyloksibutyylisopropenyylisikarbonylibentsoaatti)-ko-(maleiinihappoanhydridi)	419-590-1		
607-416-00-7	4-(2-Karboksimetyyli)iojeksi-1-hydroksi-5-isobutyylisikarbonyyliamino-N-(3-dodekyylisiklopropyyli)-2-naftamidi	420-730-7		
607-418-00-8	2-Etyyliheksyyli-4-aminobentsoaatti	420-170-3	26218-04-2	
607-419-00-3	(3'-Karboksimetyyli-5-(2-(3-etyyli-3H-bentsoisotatsol-2-ylideeni)-1-metyylietylideeni)-4,4'-diokso-2-tioksol(2,5')bitiaolidi)iden-3-yyli)etikkahappo	422-240-9	166596-68-5	
607-420-00-9	2,2-bis(Hydroksimetyyli)butaanihappo	424-090-1	10097-02-6	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 83 (208)
607-421-00-4	Supermetriini cis/trans +/- 40/60 ; (RS)- α -syano-3-fenoksisibentsyyli (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dikloorivinyyli)-2,2-dimetyylisyklopropanikarboksyalaatti	257-842-9	52315-07-8	
607-422-00-X	α -Supermetriini	257-842-9	67375-30-8	
607-423-00-5	Mekopropin ja mekopropi-P:n esterit			
607-424-00-0	Trifloksitrobiini ; metyyli-(E)-metoksi-imino-(E)- α -[1-(α,α -trifluori-m-tolyyli)etyliideeniamino-oks]-o-tolyyliasettaatti		141517-21-7	
607-425-00-6	Metlaksyli ; metyyli-N-(2,6-dimetyylifenyyli)-N-(metoksisasetyyli)-DL-alaninaatti	260-979-7	57837-19-1	
607-426-00-1	1,2-Bentseenidikarboksyylilihapon dipentyyliesteri, haarakehjuinen ja suorakehjuinen[*1]; n-pentyyli-isopentyyliiftalaatti[2]; di-n-pentyyliiftalaatti [3]; di-isopentyyliiftalaatti [4]	284-032-2 205-017-9 210-088-4	84777-06-0 131-18-0 605-50-5	
607-427-00-7	Bromoksiniliheptanoaatti ; 2,6-dibromi-4-syanofenyyliheptanoaatti	260-300-4	56634-95-8	
607-430-00-3	BBP ; bentsyylibutyliiftalaatti	201-622-7	85-68-7	
607-431-00-9	Pralletriini ; eOC; 2-metyyli-4-okso-3-(prop-2-ynyyli)syklopent-2-en-1-yyli-2,2-dimetyyli-3-(2-metyyli)prop-1-enyyli)syklopropanikarboksyalaatti	245-387-9	23031-36-9	
607-432-00-4	S-Metolakloori; Seos (S)-2-kloori-N-(2-etyyli-6-metyylifenyyli)-N-(2-metoksi-1-metyylietyyli)asetamidi (80-100%) [1]; (R)-2-kloori-N-(2-etyyli-6-metyylifenyyli)-N-(2-metoksi-1-metyylietyyli)asetamidi (0-20) % [2]		87392-12-9 178961-20-1	
607-433-00-X	Supermetriini cis/trans +/- 80/20 ; (RS)- α -syano-3-fenoksisibentsyyli(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dikloorivinyyli)-2,2-dimetyylisyklopropanikarboksyalaatti	257-842-9	52315-07-8	
607-434-00-5	Mekokropi-P ja sen suolat ; (R)-2-(4-kloori-2-metyylifenoksi)propionihappo	240-539-0	16484-77-8	
607-435-00-0	(2S)-Isopropyyli-(5R)-metyyli-(1R)-sykloheksyyli-2,2-dihydroksiasetaatti	416-810-6	111969-64-3	
607-436-00-6	2-Hydroksi-3-(2-etyyli-4-metyyli-imidatsyyli)propyyliineodekanoaatti	417-350-9		
607-437-00-1	3-(4-Aminofenyyli)-2-syano-2-propeenihappo	417-480-6		
607-438-00-7	Metyyli-2-[(aminosulfonyyli)metyyli]bentsoaatti	419-010-5		
607-439-00-2	Metyyli-tetrahydro-2-furaanikarboksyalaatti	420-670-1	37443-42-8	
607-440-00-8	Metyyli-2-aminosulfonyyli-6-(trifluorimetyyli)pyridiini-3-karboksyalaatti	421-220-7	144740-59-0	
607-441-00-3	3-[3-(2-Dodekyylioksi-5-metyylifenyyli)karbamoyyli]-4-hydroksi-1-naftyyliolipropionihappo	421-490-6	167684-63-1	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 84 (208)
607-442-00-9	Bentsyyli(hydroksi-(4-fenyylibutyyli)fosfynyyl)asetatti	416-050-5	87460-09-1	
607-443-00-4	bis(2,4-Di-tert-butyyli-6-metyylifenyyli)etyylifosfaatti	416-140-4	145850-80-8	
607-444-00-X	Seos: cis-1,4-dimetyylisykloheksyyli(bentsoaatti; trans-1,4-dimetyylisykloheksyyli(bentsoaatti	416-230-3	35541-81-2	
607-445-00-5	Rauta(III)tris(4-metyylibentseenisulfonaatti)	420-960-8	77214-82-5	
607-446-00-0	Metyyli-2-[4-(2-kloori-4-nitrofenyyliatso)-3-(1-oksopropyyli)amino]fenyyliaminopropionaatti	416-240-8	155522-12-6	
607-447-00-6	Natrium-4-[4-(4-hydroksifenyyliatso)fenyyliamino]-3-nitrobentseenisulfonaatti	416-370-5	156738-27-1	
607-448-00-1	2,3,5,6-Tetrafluoribentsoehappo	416-800-1	652-18-6	
607-449-00-7	Seos: 4,4'-[2,4,6-trikso-1,3,5-(2H,4H,6H)-triatsiini-1,3,5-triyyli]tris(metyyleeni(3,5,5-trimetyyli-3,1-sykloheksaanidyyli))iminokarbonyylioksi-2,1-etaanidyyli(etyyli)amino]]tris(bentseenidiatsoniumtri[bis(2-metyylipropyyli)naftaleenisulfonaatti; 4,4',4'',4'''-[5,5'-(karbonylibis)imino(1,5,5-trimetyyli-3,1-sykloheksaanidyyli)metyyleeni]-2,4,6-trikso-1,3,5-(2H,4H,6H)-triatsiini-1,1',3,3'-tetrayli]tetrakis(metyyleeni(3,5,5-trimetyyli-3,1-sykloheksaanidyyli))iminokarbonyylioksi-2,1-etaanidyyli(etyyli)amino]]tetrakis(bentseenidiatsoniumtetra[bis(2-metyylipropyyli)naftaleenisulfonaatti]	417-080-1		
607-450-00-2	2-Merkapto(bentso)latsoyli((Z)- (2-aminolatsol-4-yyli)-2-(tert-butoksikarbonyyli)isopropoksi-imino)asetatti	419-040-9	89604-92-2	
607-451-00-8	4-[4-Amino-5-hydroksi-3-(4-(2-sulfoksetyyli)sulfonyl)fenyyliatso]-2,7-disulfonyl-6-yyliatso]fenyylikarbonyyliamino]bentseenisulfonihappon natriumsuola	417-640-5	161935-19-9	
607-453-00-9	4-Bentsyyli-2,6-dihydroksi-4-atsaheptyleenibis(2,2-dimetyylioktanoaatti)	418-100-1	172964-15-7	
607-454-00-4	Seos: trans-2-(1-metyylietyyli)-1,3-diksaani-5-karboksyliihappo;; cis-2-(1-metyylietyyli)-1,3-diksaani-5-karboksyliihappo	418-170-3		
607-455-00-X	1-Amino-4-(3-[4-kloori-6-(2,5-disulfofenyyliamino)-1,3,5-triatsin-2-yyliamino]-2,2-dimetyylipropyyli)amino)antrakini-2-sulfonyihappo, Na/Li-suola	419-520-8	172890-93-6	
607-456-00-5	3-Amino-4-klooribentsoehapon heksadekyyliesteri	419-700-6	143269-74-3	
607-457-00-0	Tetranatriumdivey-1,1''-dihydroksi-8,8''-lp-fenyylibis(imino(6-[4-(2-aminoetyyli)piperatsin-1-yyli]-1,3,5-triatsiini-4,2-diyyli-imino))bis(2,2'-atsonaftaleeni-1',3,6-trisulfonaatti)	420-350-1	172277-97-3	
607-458-00-6	Seos: 2-etyyli[2,6-dibromi-4-{1-[3,5-dibromi-4-(2-hydroksietoksi)fenyyli]-1-metyylietyyli]fenoksi]propenoaatti; 2,2''-dietyyli[4,4'-bis(2,6-dibromifenoksi)-1-metyylietyli]ideeni]dipropenoaatti; 2,2'-[(1-metyylietyli)ideeni]bis[2,6-dibromi-4,1-fenyleeni)oksijetanoli]	420-850-1		

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 85 (208)
607-459-00-1	Isopentyyli-4-[2-[5-syano-1,2,3,6-tetrahydro-1-(2-isopropoksietoksikarbonyylimetyyli)-4-metyyli-2,6-diokso-3-pyridyylideeni]hydraatsiino]bentsoaatti	418-930-4		
607-460-00-7	3-Tridekyylioksipropyyliammonium-9-oktadekenoaatti	418-990-1		
607-461-00-2	Seos: pentanatrium-2-[4-[3-metyyli-4-[6-sulfonaatto-4-(2-sulfonaattofenyyli]latso)naftalen-1-yyli]atso]fenyyliamino]-6-[3-(2-sulfaatoetaanisulfonyyli)fenyyliamino]-1,3,5-triat-sin-2-yyliamino]bentseeni-1,4-disulfonaatti ; pentanatrium-2-[4-[3-metyyli-4-[7-sulfonaatto-4-(2-sulfonaattofenyyli]atso)naftalen-1-yyli]atso]fenyyliamino]-6-[3-(2-sulfaatoetaanisulfonyyli)fenyyliamino]-1,3,5-triat-sin-2-yyliamino]bentseeni-1,4-disulfonaatti	421-160-1		
607-462-00-8	Seos: 1-heksyyliasettaati ; 2-metyyli-1-pentyyliasettaatti; 3-metyyli-1-pentyyliasettaatti; 4-metyyli-1-pentyyliasettaatti; muut suora-keijuiset ja haarakeijuiset C6-alkyyliasettaattiseokset	421-230-1	88230-35-7	
607-463-00-3	3-(Fenoliatsin-10-yyli)propionihappo	421-260-5	362-03-8	
607-464-00-9	Seos: 7-kloori-1-etyyli-6-fluori-1,4-dihydro-4-oksokinolini-3-karboksyylihappo ; 5-kloori-1-etyyli-6-fluori-1,4-dihydro-4-oksokinolini-3-karboksyylihappo	421-280-4	68077-26-9	
607-465-00-4	tris(2-Hydroksietyyli)ammonium-7-[4-[4-(2-syanoamino-4-hydroksi-6-oksidopirimidin-5-yyli]atso)bensamidol]-2-eloksi-fenyyli]atso]naftaleeni-1,3-disulfonaatti	421-440-3		
607-466-00-X	Seos: fenyyli-1-(1-[2-kloori-5-(heksadekyylioksikarbonyyli)fenyylikarbamoyyli]-3,3-dimetyyli-2-oksobutyyl)-1H-2,3,3a,7a-tetrahydrobentsotriatsoli-5-karboksyylaatti ; fenyyli-2-(1-[2-kloori-5-(heksadekyylioksikarbonyyli)fenyylikarbamoyyli]-3,3-dimetyyli-2-oksobutyyl)-1H-2,3,3a,7a-tetrahydrobentsotriatsoli-5-karboksyylaatti ; fenyyli-3-(1-[2-kloori-5-(heksadekyylioksikarbonyyli)fenyylikarbamoyyli]-3,3-dimetyyli-2-oksobutyyl)-1H-2,3,3a,7a-tetrahydrobentsotriatsoli-5-karboksyylaatti	421-480-1		
607-467-00-5	1,1,3,3-Tetrabutyyli-1,3-ditiinaoksidikaprylaatti	419-430-9	56533-00-7	
607-468-00-0	Seos: mononatrium-4-[(4-(5-sulfonaatto-2-metoksi-fenyyliamino)-6-kloori-1,3,5-triat-sin-2-yyli)amino]-2-[(1,4-dimetyyli-6-oksidol-2-okso-5-sulfonaattometyyli-1,2-dihydropyridin-3-yyli]atso) bentseenisulfonaatti ; dinatrium-4-[(4-(5-sulfonaatto-2-metoksi-fenyyliamino)-6-kloori-1,3,5-triat-sin-2-yyli)amino]-2-[(1,4-dimetyyli-6-oksidol-2-okso-5-sulfonaattometyyli-1,2-dihydropyridin-3-yyli]atso) bentseenisulfonaatti ; trinatrium-4-[(4-(5-sulfonaatto-2-metoksi-fenyyliamino)-6-kloori-1,3,5-triat-sin-2-yyli)amino]-2-[(1,4-dimetyyli-6-oksidol-2-okso-5-sulfonaattometyyli-1,2-dihydropyridin-3-yyli]atso) bentseenisulfonaatti ; tetranatrium-4-[(4-(5-sulfonaatto-2-metoksi-fenyyliamino)-6-kloori-1,3,5-triat-sin-2-yyli)amino]-2-[(1,4-dimetyyli-6-oksidol-2-okso-5-sulfonaattometyyli-1,2-dihydropyridin-3-yyli]atso) bentseenisulfonaatti	419-450-8		
607-469-00-6	Dinatrium-7-[(4,6-bis(3-dietyyliaminopropyyliamino)-1,3,5-triat-sin-2-yyli)amino]-4-hydroksi-3-(4-(4-sulfonaattofenyyli]atso)fenyyli]atso]-2-naftaleenisulfonaatti	419-460-2	120029-06-3	
607-470-00-1	Kaliumnatrium-6,13-dikloori-3,10-bis[2-[4-[3-(2-hydroksisulfonylioksietaanisulfonyyli)fenyyliamino]-6-(2,5-disulfonaattofenyyli)amino]-1,3,5-triat-sin-2-yyliamino]jetyyliamino]bentsol[5,6]i[1,4]oksaatsiino[2,3-b]fenoksaatsiini-4,11-disulfonaatti	414-100-0		

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 86 (208)
607-472-00-2	Ammoniumrauta(III)-trimetyleenidiamiinitetra-asetaattihemihydraatti	400-660-3	111687-36-6	
607-474-00-3	(4-(4-(4-Dimetyyliaminobentsyilden-1-yyli)-3-metyyli-5-okso-2-pyratsolin-1-yyli)bentsoehappo	410-430-4	117573-89-4	
607-475-00-9	Seos: dinatrium-7-(4-[4-kloori-6-[metyyli(3-sulfonaattofenyyli)amino]-1,3,5-triatsin-2-yyliamino]-2-ureidofenyylatsio)nafaleeni-1,3,6-trisulfonaatti ; tetranatrium-7-(4-[4-kloori-6-[metyyli(4-sulfonaattofenyyli)amino]-1,3,5-triatsin-2-yyliamino]-2-ureidofenyylatsio)nafaleeni-1,3,6-trisulfonaatti	412-940-2	148878-18-6	
607-476-00-4	Trinatrium-N-N-bis(karboksimeyyli)-β-alaniini	414-070-9	129050-62-0	
607-478-00-5	Tetrametyyliammoniumvetyftalaatti	416-900-5	79723-02-7	
607-479-00-0	Heksadekyyli-4-kloori-3-[2-(5,5-dimetyyli-2,4-dikso-1,3-oksaolidin-3-yyli)-4,4-dimetyyli-3-okso-pentamido]bentsosaatti	418-550-9	168689-49-4	
607-480-00-6	1,2-Bentseenidikarboksyylihapon C7-11 haarautuneet ja suorat ketjuiset dialkyyliesterit	271-084-6	68515-42-4	
607-487-00-4	Seos: dinatrium-4-(3-etoksikarbonyyli-4-(5-(3-etoksikarbonyyli-5-hydroksi-1-(4-sulfonaattofenyyli)pyratsol-4-yyli)penta-2,4-dienyildeeni)-4,5-dihydro-5-okso-pyratsol-1-yyli)bentseenisulfonaatti ; trinatrium-4-(3-etoksikarbonyyli-4-(5-(3-etoksikarbonyyli-5-oksidol-1-(4-sulfonaattofenyyli)pyratsol-4-yyli)penta-2,4-dienyildeeni)-4,5-dihydro-5-okso-pyratsol-1-yyli)bentseenisulfonaatti	402-660-9		
607-488-00-X	Etyyli(2-asetyyliamino-5-fluori-4-isotosyanattofenoksi)asetaaatti	414-210-9	147379-38-2	
607-489-00-5	Seos: 2-etyyliheksyyliinoleaatti; 2-etyyliheksyyliinoleaatti; 2-etyyliheksyylioleaatti; 2-etyyliheksyyliolepoksioleaatti; 2-etyyliheksyyliolepoksiiinoleaatti; 2-etyyliheksyyliolepoksiiinoleaatti	414-890-7	71302-79-9	
607-490-00-0	N-[2-Hydroksi-3-(C12-16-alkyyloksi)propyyli]-N-metyyliglysiinaatti	415-060-7		
607-492-00-1	2-(1-(3',3'-Dimetyyli-1'-sykloheksyyli)etoksi)-2-metyylipropyylipropanoaatti	415-490-5	141773-73-1	
607-493-00-7	Metyyli-(3aR,4R,7aR)-2-metyyli-4-(1S,2R,3-triaetoksi propyyli)-3a,7a-dihydro-4H-pyranol[3,4-d]oksaatsoli-6-karboksyylaatti	415-670-3	78850-37-0	
607-494-00-2	bis(2-Etyyliheksyyli)oktyylifosfonaatti	417-170-0	52894-02-7	
607-495-00-8	Natrium-4-sulfofenyyli-6-((1-oksononyyli)amino)heksanoaatti	417-550-6	168151-92-6	
607-496-00-3	2,2'-Metyleenibis(4,6-di-tert-butyyli)fenyyli)-2-etyyliheksyyliofosfiitti	418-310-3	126050-54-2	
607-497-00-9	Ceriumoksiidi-isosteearaatti	419-760-3		
607-498-00-4	(E)-3,7-Dimetyyli-2,6-oktadienyliheksadekanoaatti	421-370-3	3681-73-0	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 87 (208)
607-499-00-X	bis(Dimetyyli(2-hydroksietyyli)ammonium)-1,2-etaanidyylibis(2-heksadekenyylisukkinaatti)	421-660-1		
607-500-00-3	Kalsium-2,2-bis(5-tetrapropyleeni-2-hydroksi)fenyylijetanaatti	421-670-4		
607-501-00-9	Seos: trifenyylitofosaatti ja tert-butyylifenyylijohdokset	421-820-9		
607-502-00-4	(N-Bentsyyli-N,N,N-tributyyl)ammonium-4-dodekyylibentseenisulfonaatti	422-200-0		
607-503-00-X	2,4,6-Tri-n-propyyli-2,4,6-triokso-1,3,5,2,4,6-trioksa-trifosforinaani	422-210-5	68957-94-8	
607-505-00-0	Pentatriamium-7-(4-(4-(5-amino-4-sulfonaatto-2-(4-(2-(sulfonaattoetoksi)sulfonyyli)fenyyliatso)fenyyliamino)-6-kloori-1,3,5-triatrin-2-yyli)amino-2-ureidofenyyliatso)nafataleeni-1,3,6-trisulfonaatti	422-930-1	171599-84-1	
607-506-00-6	Seos: strontium(4-kloori-2-((4,5-dihydro-3-metyyli-5-okso-1-(3-sulfonaattofenyyli)-1H-pyratsol-4-yyli)atso)-5-metyyli)bentseenisulfonaatti; dinatrium(4-kloori-2-((4,5-dihydro-3-metyyli-5-okso-1-(3-sulfonaattofenyyli)-1H-pyratsol-4-yyli)atso)-5-metyyli)bentseenisulfonaatti	422-970-8	136248-04-9	
607-507-00-1	Kaliumnatrium-2,4-diamino-3-(4-(2-sulfonaattoetoksi)sulfonyyli)fenyyliatso]-5-[4-(2-sulfonaattoetoksi)sulfonyyli)-2-sulfonaattofenyyliatso]bentseenisulfonaatti	422-980-2	187026-95-5	
607-508-00-7	Dinatrium-3,3'-(iminobis(sulfonyyli-4,1-fenyleeni(5-hydroksi-3-metyylipyratsoli-1,4-diiyli)atso-4,1-fenyleenisulfonyyli-imino(4-amino-6-hydroksipirimidiini-2,5-diiyli)atso-4,1-fenyleenisulfonyyli-imino(4-amino-6-hydroksipirimidiini-2,5-diiyli)atso]bis(bentseenisulfonaatti))	423-110-4		
607-512-00-9	Trinatrium-2,4-diamino-3,5-bis[4-(2-sulfonaattoetoksi)sulfonyyli]fenyyliatso]bentseenisulfonaatti	423-970-0	182926-43-8	
607-513-00-4	Seos: Trinatrium-4-bentsoyyliamino-6-(6-eteenisulfonyyli-1-sulfaatonafalen-2-yyliatso)-5-hydroksinaftaleeni-2,7-disulfonaatti ; 5-(bentsoyyliamino)-4-hydroksi-3-((1-sulfo-6-((2(sulfoksi)etyyli)sulfonyyli)-2-nafyyli)atso)nafataleen-2,7-disulfonihappon natriumsuola, 5-(bentsoyyliamino)-4-hydroksi-3-((1-sulfo-6-((2(sulfoksi)etyyli)sulfonyyli)-2-nafyyli)atso)nafataleen-2,7-disulfonihappo	423-200-3		
607-515-00-5	Seos: Dinatriumheksyyliidifenyylieteeridisulfonaatti ; dinatriumdeksyyliidifenyylieteeridisulfonaatti	429-650-7	147732-60-3	
607-516-00-0	N,N'-bis(Trifluorasetyyli)-S,S'-bis-L-homokysteini	429-670-6	105996-54-1	
607-517-00-6	(S)-α-(Asetyyliitio)bentseenipropaanihappo	430-300-0	76932-17-7	
607-526-00-5	Kartappi ; 1,3-bis(karbamoyyliitio)-2-(dimetyyliamino)propaani		15263-53-3	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 88 (208)
607-527-00-0	Seos: 1-(1 ¹ H, 1 ¹ H, 2 ² H, 2 ² H-tridekafuorioktyyli)-12-(1 ¹ H, 1 ¹ H, 2 ² H, 2 ² H-tridekafuorioktyyli) dodekaanidioaatti ; 1-(1 ¹ H, 1 ¹ H, 2 ² H, 2 ² H-tridekafuorioktyyli)-12-(1 ¹ H, 1 ¹ H, 2 ² H, 2 ² H-heptadekafuorioktyyli) dodekaanidioaatti ; 1-(1 ¹ H, 1 ¹ H, 2 ² H, 2 ² H-tridekafuorioktyyli)-12-(1 ¹ H, 1 ¹ H, 2 ² H, 2 ² H-tridekafuorioktyyli)-12-(1 ¹ H, 1 ¹ H, 2 ² H, 2 ² H-pentakosafuorioktyyli) dodekaanidioaatti ; 1-(1 ¹ H, 1 ¹ H, 2 ² H, 2 ² H-tridekafuorioktyyli)-12-(1 ¹ H, 1 ¹ H, 2 ² H, 2 ² H-heptadekafuorioktyyli) dodekaanidioaatti ; 1-(1 ¹ H, 1 ¹ H, 2 ² H, 2 ² H-heptadekafuorioktyyli)-12-(1 ¹ H, 1 ¹ H, 2 ² H, 2 ² H-heptadekafuorioktyyli) dodekaanidioaatti ; 1-(1 ¹ H, 1 ¹ H, 2 ² H, 2 ² H-heptadekafuorioktyyli)-12-(1 ¹ H, 1 ¹ H, 2 ² H, 2 ² H-heptadekafuorioktyyli) dodekaanidioaatti	423-180-6		
608-001-00-3	Asetonitrili ; Syaanimetaani	200-835-2	75-05-8	
608-002-00-9	Trikkoriasetonitrili	208-885-7	545-06-2	
608-003-00-4	Akryylinitrili	203-466-5	107-13-1	
608-004-00-X	2-Syanopropaani-2-oli; Asetonisyanohydiini	200-909-4	75-86-5	
608-005-00-5	n-Butyronitrili	203-700-6	109-74-0	
608-006-00-0	Bromoksinili ja sen suolat ; 3,5-dibromi-4-hydroksibentsonitrili	216-882-7	1689-84-5	
608-007-00-6	loksiniili ja sen suolat ; 4-Hydroksi-3,5-dijodibentsonitrili	216-881-1	1689-83-4	
608-008-00-1	Klooriasetonitrili	203-467-0	107-14-2	
608-009-00-7	Malonitrili	203-703-2	109-77-3	
608-010-00-2	Metakryylinitrili ; 2-metyyli-2-propeenitrili	204-817-5	126-98-7	
608-011-00-8	Syanogeeni	207-306-5	460-19-5	
608-012-00-3	Bentsonitrili	202-855-7	100-47-0	
608-013-00-9	2-Klooribentsonitrili	212-836-5	873-32-5	
608-014-00-4	Klorotalonili ; tetrakloori-isoftaalinitrili	217-588-1	1897-45-6	
608-015-00-X	Diklobeniili; 2,6-Diklooribentsonitrili	214-787-5	1194-65-6	
608-016-00-5	Tetraklooritereftaalinitrili; 1,4-disyano-2,3,5,6-tetraklooribentseeni	401-550-8	1897-41-2	
608-017-00-0	Bromoksinili-oktanoaatti ; 2,6-dibromi-4-syaanifenylioktanoaatti	216-885-3	1689-99-2	
608-018-00-6	loksiniili-oktanoaatti ; 4-syaani-2,6-dijodifenylioktanoaatti	223-375-4	3861-47-0	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 89 (208)
608-019-00-1	2,2'-Dimetyyli-2,2'-atsodipropionitrili	201-132-3	78-67-1	
608-021-00-2	3-(2-(Diaminometyleeniamino)tiatsol-4-yylimetyyli)tiopropionitrili	403-710-2	76823-93-3	
608-022-00-8	3,7-Dimetyylioktaanitrili	403-620-3	40188-41-8	
608-023-00-3	4-(4-Kloorifenyyli)-2-fenyyli-2'-(1-H-1,2,4-triaatsol-1-yyli)metyyli)butaanitrili	408-140-2	114369-43-6	
608-024-00-9	2-(4-(N-Butyyli-N-fenetyyliamino)fenyyli)etyleen-1,1,2-trikarbonitrili	407-650-8	97460-76-9	
608-025-00-4	2-Nitro-4,5-bis(bentsyylioksi)fenyyliasetonitrili	410-970-0	117568-27-1	
608-026-00-X	3-Syano-3,5,5-trimetyylisykloheksanoni	411-490-4	7027-11-4	
608-027-00-5	Seos: 3-(4-etyylifenyyli)-2,2-dimetyyli)propaanitrili; 3-(2-etyylifenyyli)-2,2-dimetyyli)propaanitrili; 3-(3-etyylifenyyli)-2,2-dimetyyli)propaanitrili	412-660-0		
608-028-00-0	4-(2-Syano-3-fenyyliamino)akryloyylioksi)metyyli-1,3-(1-metyylieoksi)propyyli]-2-okso-3-pyridinikarbonitrili	413-510-7	147374-67-2	
608-029-00-6	1-Dihydro-6-hydroksi-4-metyyli-1,3-(1-metyylieoksi)propyyli]-2-okso-3-pyridinikarbonitrili	411-990-2	68612-94-2	
608-030-00-1	N-Asetyyli-N-[5-syano-3-(2-dibutyyliamino-4-fenyyli)tiatsol-5-yyli)metyleen]-4-metyyli-2,6-dikso-1,2,3,6-tetrahydropyridin-1-yyli)bentsamidi	412-340-0	147741-93-3	
608-031-00-7	2-Bentsyyli-2-metyyli-3-buteenitrili	407-870-4	97384-48-0	
608-033-00-8	N-Butyyli-3-(2-kloori-4-nitrofenyyli)hydratsoni)-1-syano-2-metyyli)prop-1-eeni-1,3-dikarboksimidi	407-970-8	75511-91-0	
608-034-00-3	Klorfenapryli ; 4-bromi-2-(4-kloorifenyyli)-1-etoksimetyyli-5-trifluorimetyyli)pyrroli-3-karbonitrili		122453-73-0	
608-035-00-9	(+/-)-α-[(2-Asetyyli-5-metyylifenyyli)amino]-2,6-diklooribentseeniasetonitrili	419-290-9		
608-036-00-4	3-(2-{4-[2-(4-Syanofenyyli)vinyyli]fenyyli}vinyyli)bentsonitrili	419-060-8	79026-02-1	
608-037-00-X	Seos: (E)-2,12-tridekadienitrili ; (E)-3,12-tridekadienitrili; (Z)-3,12-tridekadienitrili	422-190-8	124071-40-5	
608-038-00-5	2,2,4-Trimetyyli-4-fenyyli-butaanitrili	422-580-8	75490-39-0	
608-039-00-0	2-Fenyyliheksaanitrili	423-460-8	3508-98-3	
608-040-00-6	4,4'-Ditiobis(5-amino-1-(2,6-dikloori-4-(trifluorometyyli)fenyyli)-1H-pyratsoli-3-karbonitrili)	423-490-1	130755-46-3	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 90 (208)
608-041-00-1	4-((2-Butyyli-4-okso-1,3-diaatsapino[4,4]non-1-en-3-yyli)metyyli)(1,1'-bifenyyl)-2-karbonitrili	423-500-4	138401-24-8	
608-043-00-2	3-(cis-3-Heksenyyloksi)propaninitrili	415-220-6	142653-61-0	
609-001-00-6	1-Nitropropani	203-544-9	108-03-2	
609-002-00-1	2-Nitropropani	201-209-1	79-46-9	
609-003-00-7	Nitrobentseeni	202-716-0	98-95-3	
609-004-00-2	Dinitrobentseeni [1]; 1,4-dinitrobentseeni [2]; 1,3-dinitrobentseeni [3]; 1,2-dinitrobentseeni [4]	246-673-6 202-833-7 202-776-8 208-431-8	25154-54-5 100-25-4 99-65-0 528-29-0	
609-005-00-8	Trinitrobentseeni	202-752-7	99-35-4	
609-006-00-3	4-Nitrotolueeni	202-808-0	99-99-0	
609-007-00-9	2,4-Dinitrotolueeni [1]; dinitrotolueeni [2]; dinitrotolueeni, tekninen laatu	204-450-0 246-836-1	121-14-2 25321-14-6	
609-008-00-4	2,4,6-Trinitrotolueeni	204-289-6	118-96-7	
609-009-00-X	Pikriinihappo	201-865-9	88-89-1	
609-010-00-5	Pikriinihapon suolat			
609-011-00-0	2,4,6-Trinitroanisoli		606-35-9	
609-012-00-6	Trinitrokresoli	210-027-1	602-99-3	
609-013-00-1	Trinitroksyleeni	211-187-5	632-92-8	
609-015-00-2	4-Nitrofenoli	202-811-7	100-02-7	
609-016-00-8	Dinitrofenoli [1]; 2,4(tai 2,6)-Dinitrofenoli [2]	247-096-2 275-732-9	25550-58-7 71629-74-8	
609-018-00-9	Styriinihappo	201-436-6	82-71-3	
609-019-00-4	Lyijy-2,4,6-trinitro-m-fenyleenidioksidi; lyijy-2,4,6-trinitroresorsiinioksidi; Lyijystynaatti	239-290-0	15245-44-0	
609-020-00-X	DNOC; 4,6-Dinitro-o-kresoli	208-601-1	534-52-1	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 91 (208)
609-021-00-5	DNOC:n natriumsuola [1]; Natrium-4,6-dinitro-o-kresolaatti [1]; DNOC:n kaliumsuola [2]; Kalium-4,6-dinitro-o-kresolaatti [2]	219-007-7	2312-76-7 5787-96-2	
609-022-00-0	DNOC:n ammoniumsuola; Ammonium-4,6-dinitro-o-tolyylioksidi	221-037-0	2980-64-5	
609-023-00-6	Dinokappi	254-408-0	39300-45-3	
609-024-00-1	Binapakryyli; 2-sek-Butyyli-4,6-dinitrofenyyli-3-metylikrotonaatti	207-612-9	485-31-4	
609-025-00-7	Dinosebi	201-861-7	88-85-7	
609-026-00-2	Dinosebin suolat ja esterit, paitsi muualla tässä luettelossa mainitut			
609-027-00-8	Dinoktoni; isomeerien seos: metyyli-2-oktyyli-4,6-dinitrofenyylikarbonaatti, metyyli-4-oktyyli-2,6-dinitrofenyylikarbonaatti		63919-26-6	
609-028-00-3	Dineksi; 2-Sykloheksyyli-4,6-dinitrofenoli	205-042-5	131-89-5	
609-029-00-9	Dineksin suolat ja esterit			
609-030-00-4	Dinoterbi; 2-tert-butyli-4,6-dinitrofenoli	215-813-8	1420-07-1	
609-031-00-X	Dinoterbin suolat ja esterit			
609-032-00-5	Bromofenoksiimi; 3,5-Dibromi-4-hydroksibentsaldehydi-O-(2,4-dinitrofenyyli)oksiimi	236-129-6	13181-17-4	
609-033-00-0	Dinosami; 2-(1-Metyylibutyli)-4,6-dinitrofenoli		4097-36-3	
609-034-00-6	Dinosamin suolat ja esterit			
609-035-00-1	Nitroetaani	201-188-9	79-24-3	
609-036-00-7	Nitrometaani	200-876-6	75-52-5	
609-037-00-2	5-Nitroasenafteeni	210-025-0	602-87-9	
609-038-00-8	2-Nitronaftaleeni	209-474-5	581-89-5	
609-039-00-3	4-Nitrobifenyyli	202-204-7	92-93-3	
609-040-00-9	Nitrofeeni; 2,4-dikloorifenyyli-4-nitrofenyyli-eteri	217-406-0	1836-75-5	
609-041-00-4	2,4-Dinitrofenoli	200-087-7	51-28-5	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 92 (208)
609-042-00-X	Pendimetaliini; N-(1-Etyylipropyyli)-2,6-dinitro-3,4-ksyliidiini	254-938-2	40487-42-1	
609-043-00-5	Kvintotseeni ; pentakloorinitrobentseeni	201-435-0	82-68-8	
609-044-00-0	Teknaiseeni; 1,2,4,5-tetrakloori-3-nitrobentseeni	204-178-2	117-18-0	
609-045-00-6	Dinoktoni-6; 4,6-Dinitro-2-(3-oktyyli)fenyylimetyylikarbonaatin ja 4,6-dinitro-2-(4-oktyyli)fenyylimetyylikarbonaatin seos	8069-76-9		
609-046-00-1	Trifluraliini, joka sisältää < 0.5 ppm NPDA; α-α-α-Trifluori-2,6-dinitro-N,N-dipropyli-p-totuidiini, joka sisältää < 0.5 ppm NPDA; 2,6-Dinitro-N,N-dipropyli-4-trifluorimetyylianiiliini, joka sisältää < 0.5 ppm NPDA; N,N-Dipropyli-2,6-dinitro-4-trifluorimetyylianiiliini, joka sisältää < 0.5 ppm NPDA	216-428-8	1582-09-8	
609-047-00-7	2-Nitroanisoli	202-052-1	91-23-6	
609-048-00-2	Natrium-3-nitrobentseenisulfonaatti	204-857-3	127-68-4	
609-049-00-8	2,6-Dinitrotolueeni	210-106-0	606-20-2	
609-050-00-3	2,3-Dinitrotolueeni	210-013-5	602-01-7	
609-051-00-9	3,4-Dinitrotolueeni	210-222-1	610-39-9	
609-052-00-4	3,5-Dinitrotolueeni	210-566-2	618-85-9	
609-053-00-X	Hydratsiinitritinrometaani	414-850-9		
609-054-00-5	2,3-Dinitrofenoli [1];2,5-Dinitrofenoli [2];2,6-Dinitrofenoli [3];3,4-Dinitrofenoli [4]; Dinitrofenolin suolat [5]	200-628-7 206-348-1 209-357-9 209-415-3	66-56-8 329-71-5 573-56-8 577-71-9	
609-055-00-0	2,5-Dinitrotolueeni	210-581-4	619-15-8	
609-056-00-6	2,2-Dibromi-2-nitroetanoli	412-380-9	69094-18-4	
609-057-00-1	3-Kloori-2,4-difluorinitrobentseeni	411-980-8	3847-58-3	
609-058-00-7	2-Nitro-2-fenyyl-1,3-propaanidiosi	410-360-4	5428-02-4	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 93 (208)
609-059-00-2	2-Kloori-6-(etyyliamino)-4-nitrofenoli	411-440-1	131657-78-8	
609-060-00-8	4-[(3-Hydroksipropyyli)amino]-3-nitrofenoli	406-305-9	92952-81-3	
609-061-00-3	(E,Z)-4-Kloorifenyyli(syklopropyyli)ketoni-O-(4-nitrofenyyli)metyyli)oksiini	406-100-4	94097-88-8	
609-062-00-9	2-Bromi-2-nitropropanoli	407-030-7	24403-04-1	
609-063-00-4	2-[(4-Kloori-2-nitrofenyyli)amino]etanoli	413-280-8	59320-13-7	
609-064-00-X	Mesotrieni ; 2-[4-(metyylisulfonyyli)-2-nitrobentsoyyli]-1,3- sykloheksaanidioni		104206-82-8	
609-065-00-5	2-Nitrotolueeni	201-853-3	88-72-2	
609-066-00-0	Litiumnatrium-3-amino-10-[4-(10-amino-6,13-dikloori-4,11-disulfonaatto)bensid[5,6][1,4]oksatsiino[2,3,5-triatin-2-yyliamino]-6,13-diklooribentso[5,6][1,4]oksatsiino[2,3-b]fenoksaatsiini-4,11-disulfonaatti	418-870-9	154212-58-5	
609-067-00-6	Natrium- ja kalium-4-(3-aminopropyyliamino)-2,6-bis[3-(4-metoksi-2-sulfofenyyli)atso]-4-hydroksi-2-sulfo-7-naftyyliamino]-1,3,5-triatsiini	416-280-6	156769-97-0	
609-068-00-1	Mysikisyleeni ; 5-tert-butyli-2,4,6-trinitro-m-ksyleeni	201-329-4	81-15-2	
609-070-00-2	1,4-Dikloori-2-(1,1,2,3,3,3-heksafluoripropoksi)-5-nitrobentseeni	415-580-4	130841-23-5	
609-071-00-8	Seos: 2-metyylisulfonyyli-4,6-bis(2-hydroksi-4-metoksisenyyli)-1,3,5-triatsiini ; 2-(4,6-bismetyylisulfonyyli-1,3,5-triatin-2-yyli)-5-metoksisenoli	423-520-3	156137-33-6	
610-001-00-3	Triklloorinitrometaani	200-930-9	76-06-2	
610-002-00-9	1,1-Dikloori-1-nitroetaani	209-854-0	594-72-9	
610-003-00-4	Klooridinitrobentseeni, kaikki isomeerit			
610-004-00-X	2-Kloori-1,3,5-trinitrobentseeni	201-864-3	88-88-0	
610-005-00-5	1-Kloori-4-nitrobentseeni	202-809-6	100-00-5	
610-006-00-0	Kloorinitroaniini, paitsi muualla luettelossa mainitut			
610-007-00-6	1-Kloori-1-nitropropani	209-990-0	600-25-9	
610-008-00-1	2,6-Dikloori-4-nitroanisoli	403-350-6	17742-68-7	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 94 (208)
610-009-00-7	2-Kloori-4-nitroaniliini	204-502-2	121-87-9	
610-010-00-2	2-Bromi-1-(2-furyyli)-2-nitroetyleeni	406-110-9	35950-52-8	
611-001-00-6	Atsobentseeni	203-102-5	103-33-3	
611-002-00-1	Atsoksibentseeni	207-802-1	495-48-7	
611-003-00-7	Fenaminosulfi; Natrium-4-dimetyylaminobentseenidiatsoisulfonaatti	205-419-4	140-56-7	
611-004-00-2	Metyyliatsoksimetyyliasettaatti	209-765-7	592-62-1	
611-005-00-8	Cl Direct Brown 95	240-221-1	16071-86-6	
611-006-00-3	AAT; 4-amino-2',3-dimetyyliatsobentseeni	202-591-2	97-56-3	
611-007-00-9	Trisyklatsoili	255-559-5	41814-78-2	
611-008-00-4	4-Aminoatsobentseeni; 4-fenyyliaatsoaniliini	200-453-6	60-09-3	
611-009-00-X	Natrium(1-(5-(4-(4-aniliini-3-sulfofenyyliatso)-2-metyyli-5-metyylisulfonamidifenyyliatso)-4-hydroksi-2-oksid)-3-(fenyyliatso)fenyyliatso)-5-nitro-4-sulfonaatti-2-naftolaatti)rauta(II)	401-220-3		
611-010-00-5	2-(2-Syano-4,6-dinitrofenyyliatso)-5'-(N,N-dipropyylamino)propionanilidi	403-010-7	106359-94-8	
611-011-00-0	N,N,N',N'-Tetrametyyli-3,3'-(propyleenibis(iminokarbonyyli-4,1-fenyleeniatso(1,6-dihydro-2-hydroksi-4-metyyli-6-okso)pyridiini-3,1-diyylil))di(propyyliammonium)diaktaatti	403-340-1		
611-012-00-6	2,2-Iminodietanoli-6-metyyli-2-(4-(2,4,6-triaminopyrimidin-5-yyliatso)fenyyli)bentsotiatsoili-7-sulfonaatti ja N,N-dietyylipropani-1,3-diamini-6-metyyli-2-(4-(2,4,6-triaminopyrimidin-5-yyliatso)fenyyli)bentsotiatsoili-7-sulfonaatin ja 2-metyyliaminoetanoli-6-metyyli-2-(4-(2,4,6-triaminopyrimidin-5-yyliatso)fenyyli)bentsotiatsoili-7-sulfonaatin seos	403-410-1	114565-65-0	
611-013-00-1	Trilitium-1-hydroksi-7-(3-sulfonaattianiliini)-2-(3-metyyli-4-(2-metoksi-4-(3-sulfonaattifenyyliatso)fenyyliatso)naftaleeni-3-sulfonaattiritilium-4-hydroksi-3-(4-(2-metoksi-4-(3-sulfonaattifenyyliatso)fenyyliatso)-3-metyylifenyyliatso)-6-(3-sulfonaattianiliini)naftaleeni-2-sulfonaatti	403-650-7	117409-78-6	
611-014-00-7	(Tetranatrium-1-(4-(3-asetamidi-4-(4'-nitro-2,2'-disulfonaattisilben-4-yyliatso)aniliini)-6-(2,5-disulfonaattianiliini)-1,3,5-triatsoin-2-yyli)-3-karboksyipyridiini)hydroksidi	404-250-5	115099-55-3	
611-015-00-2	Tetranatrium-4-amino-5-hydroksi-6-(4-(2-(2-(sulfonaattioksi)jetyylisulfonyyli)jetyylkarbamyyli)fenyyliatso)-3-(4-(2-(sulfonaattioksi)jetyylisulfonyyli)fenyyliatso)naftaleeni-2,7-disulfonaatti	404-320-5	116889-78-2	
611-016-00-8	1,1'-((Dihydroksifenyleeni)bis(atso-3,1-fenyleeniatso(1-(3-dimetyyliaminopropyli)-1,2-dihydro-6-hydroksi-4-metyyli-2-okso)pyridiini-5,3-diyylil))diipyridiindikoriidihydrokloridi, isomeerien seos	404-540-1		

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 95 (208)
611-017-00-3	2-(4-(Dietyyliaminopropyylkarbamyyli)fenyyli)atso-3-okso-N-(2,3-dihydro-2-oksobentsimidatsoli-5-yyli)butyrynamidi	404-910-2		
611-018-00-9	Tetra-ammonium-5-(4-(7-amino-1-hydroksi-3-sulfonaatti-2-naftyyliatso)-6-sulfonaatti-1-naftyyliatso)isofalaatti	405-130-5		
611-019-00-4	Tetralitium-6-amino-4-hydroksi-3-(7-sulfonaatti-4-(4-sulfonaattifenyyliatso)-1-naftyyliatso)naftaleeni-2,7-disulfonaatti	405-150-4	106028-58-4	
611-020-00-X	Tetrakis(tetrametyyliammonium)-6-amino-4-hydroksi-3-(7-sulfonaatti-4-(4-sulfonaattifenyyliatso)-1-naftyyliatso)naftaleeni-2,7-disulfonaatti	405-170-3	116340-05-7	
611-021-00-5	2-(4-(4-Syano-3-metyyli-isotiatso-5-yyliatso)-N-etyyli-3-metyylianiilini)etyyliasetatti	405-480-9		
611-022-00-0	4-Dimetyyliaminobentseenidiatsonium-3-karboksi-4-hydroksibentseenisulfonaatti	404-980-4		
611-023-00-6	Dinatrium-7-(4,6-dikloori-1,3,5-triatsoin-2-yyliamino)-4-hydroksi-3-(4-(2-(sulfonaattioksi)etyylisulfonyyli)fenyyliatso)naftaleeni-2-sulfonaatti	404-600-7		
611-024-00-1	Bentsidiinipohjaiset atsoväriaineet, 4,4'-diaryyliatso-bifenyyli väriaineet, paitsi muualla tässä luettelossa mainitut			
611-025-00-7	Dinatrium-4-amino-3-[[4'-[(2,4-diaminofenyyliatso)[1,1'-bifenyyli]-4-yyli]atso]-5-hydroksi-6-fenyyliatso]naftaleeni-2,7-disulfonaatti; C.I. Direct Black 38	217-710-3	1937-37-7	
611-026-00-2	Tetranatrium-3,3'-[[1,1'-bifenyyli]-4,4'-diyylibis(atso)]bis[5-amino-4-hydroksinaftaleeni-2,7-disulfonaatti]; C.I. Direct Blue 6	220-012-1	2602-46-2	
611-027-00-8	Dinatrium-3,3'-[[1,1'-bifenyyli]-4,4'-diyylibis(atso)]bis(4-aminonafaleeni-1-sulfonaatti); C.I. Direct Red 28	209-358-4	573-58-0	
611-028-00-3	C,C'-atsodi(formamidi)	204-650-8	123-77-3	
611-029-00-9	O-Dianisidiinipohjaiset atsoväriaineet; 4,4'-diaryyliatso-3,3'-dimetoksisibifenyyli väriaineet paitsi muualla luettelossa mainitut			
611-030-00-4	O-Tolidiinipohjaiset väriaineet, 4,4'-diaryyliatso-3,3'-dimetyyli-bifenyyli väriaineet paitsi muualla luettelossa mainitut			
611-031-00-X	4,4'-(4-Iminosykloheksa-2,5-dienyylideenimetyleen)dianiliini hydrokloridi; C.I. Basic Red 9	209-321-2	569-61-9	
611-032-00-5	1,4,5,8-Tetra-aminoantrakinoni; C.I. Disperse Blue 1	219-603-7	2475-45-8	
611-033-00-0	Heksanatrium-[4,4"-atsoksisbis(2,2'-disulfonaattostilbeeni-4,4'-diyyliatso)]-bis[5'-sulfonaattobentseeni-2,2'-diolaatto-O(2),O(2),N(1)]-kupari(II)	400-020-3	82027-60-9	
611-034-00-6	N-(5-(bis(2-Metoksieyyli)amino)-2-((5-nitro-2,1-bentsisotiatso-3-yyli)atso)fenyyliasetamidi	402-430-8	105076-77-5	

Indeksinvro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 96 (208)
611-035-00-1	Tetralitium-6-amino-4-hydroksi-3-[7-sulfonaatti-4-(5-sulfonaatti-2-naftyyliatso)-1-naftyyliatso]naftaleeni-2,7-disulfonaatti	403-660-1	107246-80-0	
611-036-00-7	2-(4-(5-(6-(tai 6,7)-dikloori-1,3-bentsotiatso)-2-yyliatso)-N-metyyli-m-toluidiin)etyyliasetaat	405-440-0		
611-037-00-2	3(tai 5)-(4-(N-Bentsyyli-N-etyyliamino)-2-metyylifenyyliatso)-1,4-dimetyyli-1,2,4-triatsoiummetyyliisulaatti	406-055-0	124584-00-5	
611-038-00-8	Trinatrium-1-hydroksinaftaleeni-2-atso-4'(5',5"-dimetyylibifenyyli)-4"-atso(4"-fenyylisulfonyloksibentseeni)-2",2",4-trisulfonaatti	406-820-9		
611-039-00-3	7-[(4,6-dikloori-1,3,5-triatsoin-2-yyli)amino]-4-hydroksi-3-(4-(2-sulfoksietyyli)sulfonyyli)fenyyliatso]naftaleeni-2-sulfonihappo	407-050-6	117715-57-8	
611-040-00-9	3-(5-Asetyyliamino-4-(4-[4,6-bis(3-dietyyliaminopropyyliamino)-1,3,5-triatsoin-2-yyliamino]fenyyliatso)-2-(2-metoksetoksi)fenyyliatso)-6-amino-4-hydroksi-2-naftaleenisulfonihappo	407-670-7	115099-58-6	
611-041-00-4	2-[[[4,6-bis[(3-Dietyyliamino)propyyliamino]-1,3,5-triatsoin-2-yyliamino]fenyyliatso]-N-(2,3-dihydro-2-okso-1H-bentsimidatso)-5-yyli]-3-oksobutaanimidi	407-680-1	98809-11-1	
611-042-00-X	Trinatrium-5-amino-3-[5-(2-bromiakryloyyliamino)-2-sulfonaattifenyyliatso]-4-hydroksi-6-(4-vinyylisulfonyylifenyyliatso)naftaleeni-2,7-disulfonaatti	411-770-6	136213-71-3	
611-043-00-5	(2;1;1)Seos: trinatrium-N(1"-N(2):N(1"-N(2"))-n-6-[2-amino-4-(tai 6)-hydroksi-(tai 4-amino-2-hydroksi)fenyyliatso]-6"--(1-karbanilyyli-2-hydroksi)prop-1-enyyliatso]-5",5"-disulfamoyyli-3,3"-disulfonaattobis(naftaleeni-2,1'-atsobentseeni-1,2'-diolaatto-O(1),O(2'))kromaahti;trinatrium-N(1"-N(2):N(1"-N(2"))-n-6,6"-bis(1-karbanilyyli-2-hydroksi)prop-1-enyyliatso)-5",5"-disulfamoyyli-3,3'-disulfonaattobis(naftaleeni-2,1'-atsobentseeni-1,2'-diolaatto-O(1),O(2'))kromaahti;trinatrium-N(1"-N(2):N(1"-N(2"))-n-6,6"-bis(2-amino-4-(tai 6)-hydroksi-(tai 4-amino-2-hydroksi)fenyyliatso)-5",5"-disulfamoyyli-3,3'-disulfonaattobis(naftaleeni-2,1'-atsobentseeni-1,2'-diolaatto-O(1),O(2'))kromaahti	402-850-1		
611-044-00-0	Seos: tert-alkyyli(C12-C14)ammoniumbis[1-[(2-hydroksi-5-nitrofenyyli)atso]-2-naftalenolaatto(2-)]kromaahti(1-); tert-alkyyli(C12-C14)ammoniumbis[1-[(2-hydroksi-4-nitrofenyyli)atso]-2-naftalenolaatto(2-)]kromaahti(1-); tert-alkyyli(C12-C14)ammoniumbis[1-[(5-(1,1-dimetyli)propyyli)-2-hydroksi-3-nitrofenyyli]atso]-2-naftalenolaatto(2-)]kromaahti(1-); tert-alkyyli(C12-C14)ammonium[1-[(2-hydroksi-5-nitrofenyyli)atso]-2-naftalenolaatto(2-)]kromaahti(1-); tert-alkyyli(C12-C14)ammonium[1-[(5-(1,1-dimetyli)propyyli)-2-hydroksi-3-nitrofenyyli]atso]-2-naftalenolaatto(2-)]-1-[(2-hydroksi-5-nitrofenyyli)atso]-2-naftalenolaatto(2-)]kromaahti(1-); C12-14-tert-alkyyliammonium(1-(1-(4(tai 5)-nitro-2-oksidofenyyli)atso)-2-naftolaatto)(1-(3-nitro-2-oksid-5-pentyyli)fenyyliatso)-2-naftolaatto))kromaahti(1-)	403-720-7	117527-94-3	
611-045-00-6	2-[4-[N-(4-Asetoksisibutyli)-N-etyyli]amino-2-metyylifenyyliatso]-3-asetyyli-5-nitrotofeeni	404-830-8		
611-046-00-1	4,4'-Diamino-2-metyyliatsobentseeni	407-590-2	43151-99-1	
611-047-00-7	(1;1)Seos: 2-[[[4-[N-etyyli-N-(2-asetoksetyyli)amino]fenyyli]atso]-5,6-diklooribentsotiatso]-2-[[[4-[N-etyyli-N-(2-asetoksetyyli)amino]fenyyli]atso]-6,7-diklooribentsotiatso]	407-890-3	111381-11-4	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 97 (208)
611-048-00-2	(1:1)Seos: 2-[4-bis(2-asetoksietyyli)amino]fenyyliaatso]-5,6-diklooribentsotiatsooli-2-[4-bis(2-asetoksietyyli)amino]fenyyliaatso]-6,7-diklooribentsotiatsooli	407-900-6	111381-12-5	
611-049-00-8	7-[4-(3-Dietyylaminopropyyliamino)-6-(3-dietyylammonioopropyyliamino)-1,3,5-triatsoin-2-yyliamino]-4-hydroksi-3-(4-fenyyliaatsofenyyliaatso)-naftaleeni-2-sulfonaatti, etikkahappo, maichappo(2:1:1)	408-000-6	118658-98-3	
611-051-00-9	2-(4-(N-Etyyli-N-(2-hydroksi)etyyli)amino-2-metyylifenyyli)atso-6-metoksi-3-metyyli-bentsotiatsooliumkloridi	411-110-7	136213-74-6	
611-052-00-4	Mononatrium-akva-[5-[2,4-dihydroksi-5-[(2-hydroksi-3,5-dinitrofenyyli)atso]fenyyli]atso]-2-naftaleenisulfonaatti), rautakompleksi	400-720-9		
611-053-00-X	2,2'-Atsobis[2-metyylipropionamidini]dihydrokloridi	221-070-0	2997-92-4	
611-055-00-0	N-[4-(2-Hydroksi-5-metyylifenyyli)atso]fenyylijasetamidi : C.I. Disperse Yellow 3	220-600-8	2832-40-8	
611-056-00-6	1-Fenyyliaatso-2-naftoli : C.I. Solvent Yellow 14	212-668-2	842-07-9	
611-057-00-1	6-Hydroksi-1-(3-isopropoksipropyyli)-4-metyyli-2-okso-5-[4-(fenyyliatso)fenyyliatso]-1,2-dihydro-3-pyridiini-1-karboonitriili	400-340-3	85136-74-9	
611-058-00-7	(6-(4-Hydroksi-3-(2-metoksisfenyyliatso)-2-sulfonaatto-7-naftyyliamino)-1,3,5-triatsoin-2,4-diyyli)bis[(amino-1-metyylietyyli)ammonium]formaatti	402-060-7	108225-03-2	
611-059-00-2	Oktanatrium 2-(6-(4-kloori-6-(3-(N-metyyli-N-(4-kloori-6-(3,5-disulfonaatto-2-naftyyliatso)-1-hydroksi-6-naftyyliamino)-1,3,5-triatsoin-2-yyli)aminometyyli)fenyyliamino)-1,3,5-triatsoin-2-yyliamino)-3,5-disulfonaatto-1-hydroksi-2-naftyyliatso)naftaleeni-1,5-disulfonaatti	412-960-1	148878-21-1	
611-060-00-8	Seos: natrium-5-[8-[4-[4-[4-[7-(3,5-dikarboksylaattofenyyliatso)-8-hydroksi-3,6-disulfonaattoanafalen-1-yyliamino]-6-hydroksi-1,3,5-triatsoin-2-yyli]-2,5-dimetyylipiperatsin-1-yyli]-6-hydroksi-1,3,5-triatsoin-2-yyliamino)-1-hydroksi-3,6-disulfonaattoanafalen-2-yyliatso]isofalaatti: ammonium- 5-[8-[4-[4-[4-[7-(3,5-dikarboksylaattofenyyliatso)-8-hydroksi-3,6-disulfonaattoanafalen-1-yyliamino]-6-hydroksi-1,3,5-triatsoin-2-yyli]-2,5-dimetyylipiperatsin-1-yyli]-6-hydroksi-1,3,5-triatsoin-2-yyliamino)-1-hydroksi-3,6-disulfonaattoanafalen-2-yyliatso]isofalaatti: 5-[8-[4-[4-[4-[7-(3,5-dikarboksylaattofenyyliatso)-8-hydroksi-3,6-disulfonaattoanafalen-1-yyliamino]-6-hydroksi-1,3,5-triatsoin-2-yyli]-2,5-dimetyylipiperatsin-1-yyli]-6-hydroksi-1,3,5-triatsoin-2-yyliamino)-1-hydroksi-3,6-disulfonaattoanafalen-2-yyliatso]isofalaatti	413-180-4		
611-061-00-3	Dinatrium-5-[5-[4-(5-kloori-2,6-difluoripyrimidin-4-yyliamino)bentsamidol]-2-sulfonaattofenyyliatso]-1-etyyli-6-hydroksi-4-metyyli-2-okso-3-pyridiylimetyylisulfonaatti	412-530-3		
611-062-00-9	Oktanatrium-2-(8-(4-kloori-6-(3-(4-kloori-6-(3,6-disulfonaatto-2-(1,5-disulfonaattoanafalen-2-yyliatso)-1-hydroksinaftalen-8-yyliamino)-1,3,5-triatsoin-2-yyli)aminometyyli)fenyyliamino)-1,3,5-triatsoin-2-yyliamino)-3,6-disulfonaatto-1-hydroksinaftaleeni-2-yyliatso)naftalen-1,5-disulfonaatti	413-550-5		

Indeksinvro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 98 (208)
611-063-00-4	Trinatrium-[4'-(8-aseetyyliamino-3,6-disulfonaatto-2-naftyyliatso)-4''-(6-bentsoyyliamino-3-sulfonaatto-2-naftyyliatso)]fenyyli-1,3,3',1''-tetraolaatto-O,O',O''-O''[kupari(II)]	413-590-3	164058-22-4	
611-064-00-X	4-(3,4-Dikloorifenyyliatso)-2,6-di-sek-butyylifenoli	410-600-8	124719-26-2	
611-065-00-5	4-(4-Nitrofenyyliatso)-2,6-di-sek-butyylifenoli	410-610-2	111850-24-9	
611-066-00-0	Tetranatrium-5-[4-kloori-6-(N-etyylianiilino)-1,3,5-triat sin-2-yyliamino]-4-hydroksi-3-(1,5-disulfonaatto)naftaleen-2-yyliatso)naftaleen-2,7-disulfonaatti	411-540-5	130201-57-9	
611-067-00-6	Seos: bis(tris(2-(2-hydroksi(1-metyyli)etoksi)etyyli)ammonium)-7-anilino-4-hydroksi-3-(2-metoksi-5-metyyli-4-(4-sulfonaatto)fenyyliatso)]fenyyliatso)naftaleeni-2-sulfonaatti; bis(tris(2-(2-hydroksi(2-metyyli)etoksi)etyyli)ammonium)-7-anilino-4-hydroksi-3-(2-metoksi-5-metyyli-4-(4-sulfonaatto)fenyyliatso)]fenyyliatso)naftaleeni-2-sulfonaatti	406-910-8		
611-068-00-1	Tetranatrium-4-amino-3,6-bis(5-[4-kloori-6-(2-hydroksietyyliamino)-1,3,5-triat sin-2-yyliamino]-2-sulfonaatto)fenyyliatso)-5-hydroksi-naftaleeni-2,7-disulfonaatti	400-690-7	85665-98-1	
611-069-00-7	N,N-Di[poly(oksietyleeni)kopoly(oksipropyleeni)]-4-[(3,5-disyano-4-metyyli-2-itenyyli)atso]-3-metyylianiilini	413-380-1		
611-070-00-2	Seos: dinatrium-(6-(4-anisidino)-3-sulfonaatto-2-(3,5-dinitro-2-oksido)fenyyliatso)-1-naftolaatto(1-(5-kloori-2-oksido)fenyyliatso)-2-naftolaatto)kromaatti(1-); trinatriumbis(5-(4-anisidino)-3-sulfonaatto-2-(3,5-dinitro-2-oksido)fenyyliatso)-1-naftolaatto)kromaatti(1-)	405-665-4		
611-071-00-8	tris(Tetrametyyliammonium)-5-hydroksi-1-(4-sulfonaatto)fenyylii)-4-(4-sulfonaatto)fenyyliatso)pyratsoli-3-karboksylaatti	406-073-9	131013-81-5	
611-072-00-3	2,4-bis[2,2'-12-(N,N-Dimetyyliamino)etyyli]oksi-karbonyyli]fenyyliatso]-1,3-dihydroksibentseeni, dihydrokloridi	407-010-8	118208-02-9	
611-073-00-9	Dimetyyli-3,3'-(N-(4-(4-bromi-2,6-disyano)fenyyliatso)-3-hydroksi)fenyyli)imino)di-propionaatti	407-310-9	122630-55-1	
611-074-00-4	Seos: natrium/kalium-(3-(4-(5-(5-kloori-2,6-difluoripirimidin-4-yyliamino)-2-metoksi-3-sulfonaatto)fenyyliatso)-2-oksido)fenyyliatso)-2,5,7-trisulfonaatto-4-naftolaatto)kupari(II); natrium/kalium-(3-(4-(5-(5-kloori-4,6-difluoripirimidin-2-yyliamino)-2-metoksi-3-sulfonaatto)fenyyliatso)-2-oksido)fenyyliatso)-2,5,7-trisulfonaatto-4-naftolaatto)kupari(II)	407-100-7		
611-075-00-X	(2:1)Seos: tris(3,5,5-trimetyyliheksyyliammonium)-4-amino-3-(4-(4-(2-amino-4-hydroksi)fenyyliatso)anilino)-3-sulfonaatto)fenyyliatso)-5,6-dihydro-5-okso-6-fenylihydraisonaftaleeni-2,7-disulfonaatti; tris(3,5,5-trimetyyliheksyyliammonium)-2-amino-3-(4-(4-(4-amino-2-hydroksi)fenyyliatso)anilino)-3-sulfonaatto)fenyyliatso)-5,6-dihydro-5-okso-6-fenylihydraisonaftaleeni-2,7-disulfonaatti	406-000-0		
611-076-00-5	3-(2,6-Dikloori-4-nitro)fenyyliatso)-1-metyyli-2-fenylii-indoli	406-280-4	117584-16-4	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 99 (208)
611-077-00-0	Dilitiumdinatrium-(5,5'-diamino-(u-4,4'-dihydroksi-1,2-κ-2,O4,O4'-3,3'-[3,3'-dihydroksi-1,2-κ-2,O3,O3'-bifenyyli-4,4'-ylienibisatsol-1,2-(N3,N4-η;N3',N4'-η)]-dinafaleeni-2,7-disulfonaatto(8)))dikuparaatti(2-)	407-230-4	126637-70-5	
611-078-00-6	(2,2'-(3,3'-Diksidobifenyyli-4,4'-diyyli)diatsol)bis(6-(4-(3-(dietyyliamino)propyyliamino)-6-(3-(dietyyliamino)propyyliamino)-1,3,5-triatsein-2-yyliamino)-3-sulfonaatto-1-naftolaatto))dikupari(II)asetaatiliakatti	407-240-9	159604-94-1	
611-079-00-1	Dinatrium-7-[4-kloori-6-(N-etyyli-o-toluidiin)-1,3,5-triatsein-2-yyliamino]-4-hydroksi-3-(4-metoksi-2-sulfonaattofenyyliatsol)-2-naftaleenisulfonaatti	410-390-8	147703-64-8	
611-080-00-7	Natrium-3-(2-asetamido-4-(4-(2-hydroksibutoksi)fenyyliatsol)fenyyliatsol)bensiseenisulfonaatti	410-150-2	147703-65-9	
611-081-00-2	Tetranatrium[7-(2,5-dihydroksi-KO2-7-sulfonaatto-6-[4-(2,5,6-triklooripirimidin-4-yyliamino)fenyyliatsol]-(N1,N7'-N)-1-naftyyliatsol)-8-hydroksi-KO8-naftaleeni-1,3,5-trisulfonaatto(6-)-juparaatti(II)]	411-470-5	141048-13-7	
611-082-00-8	Seos: Pentanatriumbis(1-(3(tai 5)-(4-anilino-3-sulfonaattofenyyliatsol)-4-hydroksi-2-oksidofenyyliatsol)-6-nitro-4-sulfonaatto-2-naftolaatto)ferraatti(1-); pentanatrium[(1-(3-(4-anilino-3-sulfonaattofenyyliatsol)-4-hydroksi-2-oksidofenyyliatsol)-6-nitro-4-sulfonaatto-2-naftolaatto)-(5-(4-anilino-3-sulfonaattofenyyliatsol)-4-hydroksi-2-oksidofenyyliatsol)-6-nitro-4-sulfonaatto-2-naftolaatto)ferraatti(1-)]	407-570-3		
611-083-00-3	(1:1)Seos:2-[N-etyyli-4-[(5,6-diklooribentsotiatso-2-yyli)atsol]-m-toluidinotetyyliasetaatii: 2-[N-etyyli-4-[(6,7-diklooribentsotiatso-2-yyli)atsol]-m-toluidinotetyyliasetaatii	411-560-4		
611-084-00-9	Seos: N-(4-Kloorifenyyli)-4-(2,5-dikloori-4-(dimetyylisulfamoyyli)fenyyliatsol)-3-hydroksi-2-naftaleenikarboksamidi: N-(4-kloorifenyyli)-4-(2,5-dikloori-4-(metyylisulfamoyyli)fenyyliatsol)-3-hydroksi-2-naftaleenikarboksamidi	412-550-2		
611-085-00-4	Seos: 3-syano-5-(2-syano-4-nitrofenyyliatsol)-2-(2-hydroksietyyliamino)-4-metyyli-6-[3-(2-fenoksetoksi)propyyliamino]pyridiini, 3-syano-5-(2-syano-4-nitro-fenyyliatsol)-6-(2-hydroksietyyliamino)-4-metyyli-2-[3-(2-fenoksetoksi)propyyliamino]pyridiini, 3-syano-5-(2-syano-4-nitrofenyyliatsol)-2-amino-4-metyyli-6-[3-(3-hydroksipropoksi)propyyliamino]pyridiini, 3-syano-5-(2-syano-4-nitrofenyyliatsol)-6-amino-4-metyyli-2-[3-(3-metoksi)propoksi)propyyliamino]pyridiini	411-880-4		
611-086-00-X	Monolitiium-5-[2,4-dihydroksi-5-[(2-hydroksi-3,5-dinitrofenyyli)atsol]fenyyliatsol]-2-naftaleenisulfonaatti, rautakompleksi, monohydraatti	411-360-7		
611-087-00-5	Seos: 3-[(5-syano-1,6-dihydro-1,4-dimetyyli-2-hydroksi-6-okso-3-pyridinyli)atsol]-bensisoylioksi-2-etyylifenoli; 3-[(5-syano-1,6-dihydro-1,4-dimetyyli-2-hydroksi-6-okso-3-pyridinyli)atsol]-bensisoylioksi-2-etyylifenoli	411-710-9		
611-088-00-0	Seos: trilitium-4-amino-3-[(4-[(4-(2-amino-4-hydroksifenyyli)atsol]fenyyliamino)-3-sulfotenyli)atsol]-5-hydroksi-6-(fenyyliatsol)-naftaleeni-2,7-disulfonaatti; trilitium-4-amino-3-[(4-[(4-(4-amino-2-hydroksifenyyli)atsol]fenyyliamino)-3-sulfotenyli)atsol]-5-hydroksi-6-(fenyyliatsol)-naftaleeni-2,7-disulfonaatti	411-890-9		

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 100 (208)
611-089-00-6	2-((4-Etyyli-(2-hydroksietyyli)amino)-2-metyylifenyyli)atso)-6-metoksi-3-metyylibentsoliatsooliummetyylisulfaatti	411-100-2	136213-73-5	
611-090-00-1	2,5-Dibutoksi-4-(morfolin-4-yyli)bentseenidiatsonium-4-metyylibentseenisulfonaatti	413-290-2	93672-52-7	
611-091-00-7	Natrium (1,0-1,95)litiium (0,05-1)-5-((5-(5-kloori-6-fluori-pyrimidin-4-yyli)amino)-2-sulfonaattifenyyli)atso-1,2-dihydro-6-hydroksi-1,4-dimetyyli-2-okso-3-pyridinimetyylisulfonaatti	413-470-0	134595-59-8	
611-092-00-2	tert-(Dodekyyli/tetradekyyli)-ammonium-bis(3-(4-((5-(1,1-dimetyylipropyli)-2-hydroksi-3-nitrofenyyli)atso)-3-metyyli-5-hydroksi-(1H)pyratsol-1-yyli)bentseenisulfonamidaatti)kromaatti	413-210-6		
611-093-00-8	Natrium-2-(4-(4-fluori-6-(2-sulfo-etyyli)amino)-1,1,3,5)triatsin-2-yyliamino)-2-ureidofenyyliatso)-5-(4-sulfofenyyliatso)bentseeni-1-sulfonaatti	410-770-3	146177-84-6	
611-094-00-3	(50:50) Seos: 2-[2-asetyyliamino-4-[N,N-bis(2-etoksi-karbonyylioksi)etyyliamino]fenyyliatso]-5,6-dikloori-1,3-bentsoliatsooli; 2-[2-asetyyliamino-4-[N,N-bis(2-etoksi-karbonyylioksi)etyyliamino]fenyyliatso]-6,7-dikloori-1,3-bentsoliatsooli	411-600-0	143145-93-1	
611-095-00-9	Heksanatrium-1,1'-[(1-amino-8-hydroksi-3,6-disulfonaatti-2,7-naftaleenidiyli)bis(ato)-4-sulfonaatti-1,3-fenyyli]imino[6-[(4-kloori-3-sulfonaattifenyyli)amino]-1,3,5-triatsiini-2,4-diiyli]]bis[3-karbokspyridinium]dihydroksidi	412-240-7	89797-03-5	
611-096-00-4	Metyyli-N-[3-asetyyliamino)-4-(2-syano-4-nitrofenyyli)atso]fenyyli]-N-[(1-metoksi)asetyyli]glysiinaatti	413-040-2	149850-30-6	
611-097-00-X	Isomeerien seos: rauta (1:2) kompleksit ja seos, isomeerit: 1,3-dihydroksi-4-[(5-fenyyliaminosulfonyyli)-2-hydroksi-fenyyliatso]-n-(6-amino-sulfonyyli)-2-hydroksi-fenyyliatso)-bentseeni (n=2,5,6); 1,3-dihydroksi-4-[(5-fenyyliaminosulfonyyli)-2-hydroksi-fenyyliatso]-n-[4-(4-nitro-2-sulfofenyyliamino)fenyyliatso]-bentseeni (n=2,5,6) –isomeerit	414-150-3		
611-098-00-5	Tetrakis(tetrametyyliammonium)-3,3'-(6-(2-hydroksietyyliamino)-1,3,5-triatsiini-2,4-diiyli)di-iminobis(2-metyyli-4,1-fenyleeni)atso)dinaftaleeni-1,5-disulfonaatti	405-950-3	131013-83-7	
611-099-00-0	(Metyleenibis(4,1-fenyleeni)atso(1-(3-(dimetyyliamino)propyyli)-1,2-dihydro-6-hydroksi-4-metyyli-2-okso)pyridiini-5,3-diiyli))-, 1'-dipyridiniumdiklorididihydrokloridi	401-500-5		
611-100-00-4	Kaliumnatrium-3,3'-(3(tai 4)-metyyli-1,2-fenyleenibis(imino(6-kloori)-1,3,5-triatsiini-4,2-diiyli-imino(2-asetamido-5-metoksi)-4,1-fenyleeni)atso)dinaftaleeni-1,5-disulfonaatti	403-810-6	140876-13-7	
611-101-00-X	2-(4-Kloori-3-syano-5-formyyli-2-tienyyli)atso-5'-dietyyliaminoasetaniliidi	405-200-5	104366-25-8	
611-103-00-0	Trinatrium(1-(3-karboksylaatto-2-oksid-5-sulfonaattofenyyli)atso)-5-hydroksi-7-sulfonaatonafhtaleeni-2-amido)nikkel(II)	407-110-1		

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 101 (208)
611-104-00-6	Seos: trinitrium(2,4(tai 2,6 tai 4,6)bis(3,5-dinitro-2-oksidojenyylatso)-5-hydroksifenolaatto) (2(tai 4 tai 6)-(3,5-dinitro-2-oksidojenyylatso)-5-hydroksi-4(tai 2 tai 6)-(4-(4-nitro-2-sulfonaattoanilino)fenyylatso)fenolaatto)ferraatti(1-); trinitriumbis(2,4(tai 2,6 tai 4,6)bis(3,5-dinitro-2-oksidojenyylatso)-5-hydroksifenolaatto)ferraatti(1-);trinitrium(2,4(tai 2,6 tai 4,6)bis(3,5-dinitro-2-oksidojenyylatso)-5-hydroksifenolaatto)(2(tai 4 tai 6)-(3,5-dinitro-2-oksidojenyylatso)-5-hydroksi-4(tai 2 tai 6)-(4-nitro-2-sulfonaattofenyylatso)fenolaatto) ferraatti(1-); trinitrium(2,4(tai 2,6 tai 4,6)bis(3,5-dinitro-2-oksidojenyylatso)-5-hydroksifenolaatto)(2(tai 4 tai 6)-(3,5-dinitro-2-oksidojenyylatso)-5-hydroksi-4(tai 2 tai 6)-(4-nitro-2-oksidojenyylatso)-5-hydroksifenolaatto)(2(tai 4 tai 6)-(3,5-dinitro-2-oksidojenyylatso)-5-hydroksi-4(tai 2 tai 6)-(4-nitro-2-oksidojenyylatso)-5-hydroksifenolaatto)ferraatti(1-); dinatrium-3'-(2,4-dihydroksi-1,3(tai 1,5 tai 3,5) fenyleendiatso)dibentseenisulfonaatti	406-870-1		
611-105-00-1	Natrium-4-(4-kloori-6-(N-etyylianiilino)-1,3,5-triatsin-2-yyliamino)-2-(1-(2-kloorifenyyli)-5-hydroksi-3-metyyli-1H-pyratsol-4-yyliatso)bentseenisulfonaatti	407-800-2	136213-75-7	
611-106-00-7	Heksanatrium-4,4'-dihydroksi-3,3'-bis(2-sulfonaatto-4-(4-sulfonaattofenyylatso)fenyylatso)-7,7'-[p-fenyleenibis[imino(6-kloori-1,3,5-triatsemi-4,2-diyyli)imino]dinaftaleeni-2-sulfonaatti	410-180-6		
611-107-00-2	Kaliumnatrium-4-(4-kloori-6-(3,6-disulfonaatto-7-(5,8-disulfonaattonaftalen-2-yyliatso)-8-hydroksinaftalen-1-yyliamino)-1,3,5-triatsin-2-yyliamino)-5-hydroksi-6-(4-(2-sulfaattoetaanisulfonyyli)fenyylatso)naftaleeni-1,7-disulfonaatti	412-490-7		
611-108-00-8	Dinatrium-5-((4-(4-kloori-3-sulfonaattofenyylatso)-1-naftyylatso)-8-(fenyyliamino)-1-naftaleenisulfonaatti	413-600-6	6527-62-4	
611-109-00-3	Reaktiivuoitteet: kupari(II)sulfaatti ja tetranatrium-2,4-bis(6-(2-metoksi-5-sulfonaattofenyylatso)-5-hydroksi-7-sulfonaatto-2-naftyyliamino)-6-(2-hydroksietyyliamino)-1,3,5-triatsemi (2:1)	407-710-3		
611-110-00-9	Tetranatrium/litium-4,4'-bis(8-amino-3,6-disulfonaatto-1-naftol-2-yyliatso)-3-metyylatso)bentseeni	408-210-8	124605-82-9	
611-111-00-4	Dinatrium-2-[[4-(2-kloorietyylisulfonyyli)fenyyli]-(2-hydroksi-5-sulfo-3-[3-(2-(2-(sulfoksi)etyylisulfonyyli)etyylatso]-4-sulfo)bentsoaatto(3-))kupraatti(1-)]	414-230-8		
611-112-00-X	Tetranatrium-4-hydroksi-5-[4-(3-(2-sulfaattoetaanisulfonyyli)fenyyliamino)-6-morfolin-4-yyli-[1,3,5]triatsin-2-yyliamino]-3-(1-sulfonaattonaftalen-2-yyliatso)naftaleeni-2,7-disulfonaatti	413-070-6		
611-113-00-5	Litiumnatrium-(2-(((5-((2,5-dikloorifenyyli)atso)-2-hydroksifenyyli)metyleen)amino)bentsoaatto(2-))-(2-(4,5-dihydro-3-metyyli-5-okso-1-fenyylit-1H-pyratsol-4-yyli)atso)-5-sulfo)bentsoaatto(3-))kromaatti(2-)	414-280-0	149626-00-6	
611-114-00-0	Litiumnatrium-(4-((5-kloori-2-hydroksifenyyli)atso)-2,4-dihydro-5-metyyli-3H-pyratsol-3-onaatto(2-))-(3-(4,5-dihydro-3-metyyli-1-(4-metyylifenyyli)-5-okso-1H-pyratsol-4-yyli)atso)-4-hydroksi-5-nitro)bentseenisulfonaatto(3-))kromaatti(2-)	414-250-7	149564-66-9	
611-115-00-6	Trilitiumbis(4-(4-(dietyyliamino)-2-hydroksifenyyli)atso)-3-hydroksi-1-naftaleenisulfonaatto(3-))kromaatti(3-)	414-290-5	149564-65-8	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 102 (208)
611-116-00-1	Seos: trinitrium-5-[4-kloori-6-[2-(2,6-dikloori-5-syanopyrimidin-4-yyliamino)propyyliamino]-1,3,5-triat-sin-2-yyliamino]-4-hydroksi-3-(1-sulfonaatto)naftalen-2-yyliatso)naftaleeni-2,7-disulfonaatti ; trinitrium-5-[4-kloori-6-[2-(2,6-dikloori-5-syanopyrimidin-4-yyliamino)-1-metyylietyyliamino]-1,3,5-triat-sin-2-yyliamino]-4-hydroksi-3-(1-sulfonaatto)naftalen-2-yyliatso)naftaleeni-2,7-disulfonaatti; trinitrium-5-[4-kloori-6-[2-(4,6-dikloori-5-syanopyrimidin-2-yyliamino)propyyliamino]-1,3,5-triat-sin-2-yyliamino]-4-hydroksi-3-(1-sulfonaatto)naftalen-2-yyliatso)naftaleeni-2,7-disulfonaatti; trinitrium-5-[4-kloori-6-[2-(4,6-dikloori-5-syanopyrimidin-2-yyliamino)-1-metyylietyyliamino]-1,3,5-triat-sin-2-yyliamino]-4-hydroksi-3-(1-sulfonaatto)naftalen-2-yyliatso)naftaleeni-2,7-disulfonaatti	414-620-8		
611-117-00-7	1,3-bis(6-Fluori-4-[1,5-disulfo-4-(3-aminokarbonyyli-1-etyyli-6-hydroksi-4-metyylipyrid-2-on-5-yyliatso)feny]-2-yyliamino)-1,3,5-triat-sin-2-yyliamino)propani, litum-, natriumsuola	415-100-3	149850-29-3	
611-118-00-2	1,2-bis[4-[4-(4-Sulfofenyyliatso)-2-sulfofenyyliatso]-2-ureidofenyyliamino]-6-fluori-1,3,5-triat-sin-2-yyliamino)propani, natriumsuola	413-990-8	149850-31-7	
611-119-00-8	Tetranatrium-4-[4-kloori-6-(4-metyyli-2-sulfofenyyliamino)-[1,3,5]-triat-sin-2-yyliamino]-6-(4,5-dimetyyli-2-sulfofenyyliatso)-5-hydroksinaftaleeni-2,7-disulfonaatti	415-400-4	148878-22-2	
611-120-00-3	5-(4-[5-Amino-2-[4-(2-sulfoksietyylisulfonyyli)fenyyliatso]-4-sulfofenyyliamino]-6-kloori-1,3,5-triat-sin-2-yyliamino)-4-hydroksi-3-(1-sulfonaatto)naftaleeni-2,7-disulfonaatto natriumsuola	418-340-7	157707-94-3	
611-121-00-9	Pääasiallinen komponentti 6 (isomeeri): asymm. 1:2 Cr(III)-kompleksi: A: 3-hydroksi-4-(2-hydroksinaftalen-1-yyliatso)naftaleeni-1-sulfinihappo, Na-suola ja B: 1-[2-hydroksi-5-(4-metoksi)fenyyliatso]fenyyliatso)naftalen-2-oli ; pääasiallinen komponentti 8 (isomeeri): asymm. 1:2 Cr-kompleksi: A: 3-hydroksi-4-(2-hydroksinaftalen-1-yyliatso)naftaleeni-1-sulfinihappo, Na-suola ja B: 1-[2-hydroksi-5-(4-metoksi)fenyyliatso]fenyyliatso)naftalen-2-oli	417-280-9	30785-74-1	
611-122-00-4	Heksanatrium(diN-(3-(4-[5-(5-amino-3-metyyli-1-fenyyli)pyratsol-4-yyliatso)-2,4-disulfoaniiliino]-6-kloori-1,3,5-triat-sin-2-yyliamino)fenyyli)sulfamoyyli[(disulfo)ftalosyanaatto)nikkeli	417-250-5	151436-99-6	
611-123-00-X	3-(2,4-bis(4-((5-(4,6-bis(2-Aminopropyyliamino)-1,3,5-triat-sin-2-yyliamino)-4-hydroksi-2,7-disulfo)naftalen-3-yyliatso)fenyyliamino)-1,3,5-triat-sin-6-yyliamino)propyylietyyliammoniumlaktatti	424-310-4	178452-66-9	
611-124-00-5	Seos: pentanatrium-5-amino-3-(5-[4-kloori-6-[4-(2-sulfoksietoksifosfonaatto)fenyyliamino]-1,3,5-triat-sin-2-yyliamino)-2-sulfonaatto)fenyyliatso)-6-[5-(2,3-dibromopropionyyliamino)-2-sulfonaatto)fenyyliatso]-4-hydroksinaftaleeni-2,7-disulfonaatti ; pentanatrium-5-amino-6-[5-(2-bromiakyloxyliamino)-2-sulfonaatto)fenyyliatso]-3-(5-[4-kloori-6-[4-(2-sulfoksietoksifosfonaatto)fenyyliamino]-1,3,5-triat-sin-2-yyliamino)-2-sulfonaatto)fenyyliatso)-4-hydroksinaftaleeni-2,7-disulfonaatti; tetranatrium-5-amino-3-[5-(4-kloori-6-[4-(vinyyli)sulfonyyli)fenyyliamino]-1,3,5-triat-sin-2-yyliamino)-2-sulfonaatto)fenyyliatso]-6-[5-(2,3-dibromopropionyyliamino)-2-sulfonaatto)fenyyliatso]-4-hydroksinaftaleeni-2,7-disulfonaatti	424-320-9	180778-23-8	
611-125-00-0	Seos: dinatrium-4-(8-oksid-7-(2-oksid-4-etenyyli)sulfonyyli-5-(metoksi)fenyyli)atso)-6-sulfonaatto)naftalen-2-yyliatso)-5-okso-1-(4-sulfonaatto)fenyyli)-4,5-dihydro-1H-pyratsoli-3-karboksyylihappo, kupari(II)kompleksi ; dinatrium-4-(8-oksid-7-(2-oksid-4-(2-hydroksietyylisulfonyyli)-5-(metoksi)fenyyli)atso)-6-sulfonaatto)naftalen-2-yyliatso)-5-okso-1-(4-sulfonaatto)fenyyli)-4,5-dihydro-1H-pyratsoli-3-karboksyylihappo, kupari(II)kompleksi	423-940-7		

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 103 (208)
611-126-00-6	2,6-bis(2-(4-(4-Aminofenyylamino)fenyyliatso)-1,3-dimetyyli-3H-imidatsolium)-4-dimetyyliamino-1,3,5-triatsoindikloridi	424-120-1	174514-06-8	
611-127-00-1	Pentanatrium-4-amino-6-(5-(4-(2-etyylifenyliamino)-6-(2-sulfaattoetaanisulfonyyli)-1,3,5-triatsoin-2-yyliamino)-2-sulfonaattofenyyliatso)-5-hydroksi-3-(4-(2-sulfaattoetaanisulfonyyli)fenyyliatso)nafaleeni-2,7-disulfonaatti	423-790-2		
611-128-00-7	N,N'-bis(6-Kloori-4-[6-(4-vinyylisulfonylfenyliatso)-2,7-disulfonihappo-5-hydroksi-naft-4-yyliamino]-1,3,5-triatsoin-2-yyli)-N-(2-hydroksietyyli)jetaani-1,2-diamiini, natriumsuola	419-500-9	171598-85-2	
611-129-00-2	Seos: 5-[(4-[(7-amino-1-hydroksi-3-sulfo-2-naftyyli)atso]-2,5-dietoksisfenyyli)atso]-2-[(3-fosfonofenyli)atso]bentsoehappo ; 5-[(4-[(7-amino-1-hydroksi-3-sulfo-2-naftyyli)atso]-2,5-dietoksisfenyyli)atso]-3-[(3-fosfonofenyli)atso]bentsoehappo	418-230-9	163879-69-4	
611-130-00-8	Tetra-ammonium-2-[6-(7-(2-karboksylaattofenyyliatso)-8-hydroksi-3,6-disulfonaatto-1-naftyyliamino)-4-hydroksi-1,3,5-triatsoin-2-yyliamino]bentsoaatti	418-520-5	183130-96-3	
611-131-00-3	2-[2-Hydroksi-3-(2-kloorifenyyl)karbamoyyli-1-naftyyliatso]-7-[2-hydroksi-3-(3-metyylifenyyl)karbamoyyli-1-naftyyliatso]fluoren-9-oni	420-580-2		
611-132-00-9	Pentanatriumbis(7-[4-(1-butyyl-5-syano-1,2-dihydro-2-hydroksi-4-metyyli-6-okso-3-pyridyyliatso)fenyyli]sulfonyliamino)-5-nitro-3,3'-disulfonaatonafaleeni-2-atsobentseeni-1,2'-diolaatto]kromaatti (III)	419-210-2		
611-133-00-4	Prosessituote, atsoväriaineiden rautakompleksi, joka on saatu kykemällä diatsotoidun 2-amino-1-hydroksibentseeni-4-sulfanilidin ja 2-amino-1-hydroksibentseeni-4-sulfonamidin seos resorisiin kanssa, saatu seos on edelleen kytketty diatsotoidun 3-aminobentseeni-1-sulfonihappo-(metanilihappo) ja 4-amino-4-nitro-1,1'-difenyylimini-2-sulfonihapposeoksen kanssa ja metalloitu rautakloridin kanssa, natriumsuola	419-260-5		
611-134-00-X	Trinatrium-2-{α-[2-hydroksi-3-[4-kloori-6-[4-(2,3-dibromipropionyliamino)-2-sulfonaattofenyyliamino]-1,3,5-triatsoin-2-yyliamino]-5-sulfonaattofenyyliatso]bentsyylideeni}hydratsino]-4-sulfonaattobentsoaatti, kuparikompleksi	423-770-3		
611-135-00-5	Reaktiotuote: 2-[[4-amino-2-ureidofenyliatso]-5-[2-(sulfoks)etyyli]sulfonyyli]]bentseenisulfonylhappo ja 2,4,6-trifluoripyrimidiini, osittainen hydrolyysi vastaavaksi vinyylisulfonyylijohtokseksi, kalium/natriumsuolaseos	424-250-9		
611-136-00-0	2-(4-(2-Ammoniopropyyliamino)-6-[4-hydroksi-3-(5-metyyli-2-metoksi-4-sulfamoyylifenyliatso)-2-sulfonaatto-naft-7-yyliamino]-1,3,5-triatsoin-2-yyliamino)-2-aminopropyyliformaatti	424-260-3		
611-137-00-6	6-tert-Butyyli-7-kloori-3-tridekyyli-7,7a-dihydro-1H-pyratsolo[5,1-c]-1,2,4-triatsooli	419-870-1	159038-16-1	
611-138-00-1	2-(4-Aminofenyyl)-6-tert-butyli-1H-pyratsolo[1,5-b][1,2,4]triatsooli	415-910-7	152828-25-6	
611-140-00-2	Atsafenidiini		68049-83-2	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 104 (208)
612-001-00-9	Metyyliamiini (mono-[1],di-[2] ja tri-[3])	200-820-0 204-697-4 200-875-0	74-89-5 124-40-3 75-50-3	
612-001-01-6	Metyyliamiini (mono-[1], di-[2] ja tri-[3]) . . . %	200-820-0 204-697-4 200-875-0	74-89-5 124-40-3 75-50-3	
612-002-00-4	Etyyliamiini	200-834-7	75-04-7	
612-003-00-X	Dietyyliamiini	203-716-3	109-89-7	
612-004-00-5	Trietyyliamiini	204-469-4	121-44-8	
612-005-00-0	Butyyliamiini	203-699-2	109-73-9	
612-006-00-6	Etyleendiamiini	203-488-6	107-15-3	
612-007-00-1	Isopropyyliamiini	200-860-9	75-31-0	
612-008-00-7	Aniliini	200-539-3	62-53-3	
612-009-00-2	Aniliinin suolat			
612-010-00-8	Kloorianiliinit paitsi muualla tässä luettelossa mainitut			
612-011-00-3	4-Nitrosoaniliini	211-535-6	659-49-4	
612-012-00-9	Nitroaniliini, o- [1], m-[2] ja p-[3]	201-855-4 202-729-1 202-810-1	88-74-4 99-09-2 100-01-6	
612-013-00-4	Metaniliihappo	204-473-6	121-47-1	
612-014-00-X	Sulfaniilihappo	204-482-5	121-57-3	
612-015-00-5	N-Metyylianiini	202-870-9	100-61-8	
612-016-00-0	N,N-Dimetyylianiini	204-493-5	121-69-7	
612-017-00-6	Tetryyli	207-531-9	479-45-8	
612-018-00-1	bis(2,4,6-Trinitrofenyyli)amiini; heksyyli	205-037-8	131-73-7	
612-019-00-7	Ammoniumbis(2,4,6-trinitrofenyyli)amidi	220-639-0	2844-92-0	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 105 (208)
612-020-00-2	1-Naftyyliamiini	205-138-7	134-32-7	
612-022-00-3	2-Naftyyliamiini	202-080-4	91-59-8	
612-023-00-9	Fenyylihydraatsiini [1]; fenyylihydraatsiumkloridi [2]; fenyylihydraatsinihydrokloridi [3]; fenyylihydraatsiumsulfaatti (2:1) [4]	202-873-5 200-444-7 248-259-0 257-622-2	100-63-0 59-88-1 27140-08-5 52033-74-6	
612-024-00-4	m-Toluidiini; 3-Aminotolueeni	203-583-1	108-44-1	
612-025-00-X	Nitrotoluidiinit, paitsi muualla tässä luettelossa mainitut			
612-026-00-5	Difenyyliamiini	204-539-4	122-39-4	
612-027-00-0	Ksyyliidinit, paitsi muualla tässä luettelossa mainitut; Dimetyylianiiniit, paitsi muualla tässä luettelossa mainitut			
612-028-00-6	p-Fenyleenidiamiini	203-404-7	106-50-3	
612-029-00-1	p-Fenyleenidiamiinidihydrokloridi; bentseeni-1,4-diamiinidihydrokloridi	210-834-9	624-18-0	
612-030-00-7	2-Metyyli-p-fenyleenidiamiinisulfaatti	210-431-8 228-871-4	615-50-9 6369-59-1	
612-031-00-2	N,N-Dimetyyliibentseeni-1,3-diamiini[1]; 4-amino-N,N-dimetyylianiini[2]	220-623-3 202-807-5	2836-04-6 99-98-9	
612-032-00-8	N,N,N',N'-Tetrametyyli-p-fenyleenidiamiini	202-831-6	100-22-1	
612-033-00-3	2-Aminofenoli	202-431-1	95-55-6	
612-034-00-9	2-Amino-4,6-dinitrofenoli; Pikraminihappo	202-544-6	96-91-3	
612-035-00-4	2-Metoksianiini; o-Anisidiini	201-963-1	90-04-0	
612-036-00-X	3,3'-Dimetoksibentsidiini	204-355-4	119-90-4	
612-037-00-5	3,3'-Dimetoksibentsidiinin suolat			
612-038-00-0	2-Nitro-p-anisidiini	202-547-2	96-96-8	
612-039-00-6	o-Fenetidiini; 2-Etoksianiini	202-356-4	94-70-2	
612-040-00-1	2,4-Dinitroaniini	202-553-5	97-02-9	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 106 (208)
612-041-00-7	3,3'-Dimetyylibentsidiini	204-358-0	119-93-7	
612-042-00-2	Bentsidiini; 4,4'-diaminobifenyyli; 1,1'-bifenyyli-4,4'-diamiini; bifenyyli-4,4'-yleenidiamiini	202-199-1	92-87-5	
612-043-00-8	N,N'-Dimetyylibentsidiini		2810-74-4	
612-044-00-3	N,N'-Diasetyylibentsidiini	210-338-2	613-35-4	
612-046-00-4	Allyyliamiini	203-463-9	107-11-9	
612-047-00-X	Bentsyyliamiini	202-854-1	100-46-9	
612-048-00-5	Dipropyyliamiini	205-565-9	142-84-7	
612-049-00-0	Di-n-butyyliamiini [1]; di-sek-butyyliamiini [2]	203-921-8 210-937-9	111-92-2 626-23-3	
612-050-00-6	Sykloheksyyliamiini	203-629-0	108-91-8	
612-051-00-1	4,4'-Diaminodifenyyliimetaani; 4,4'-metyleenidiamiini	202-974-4	101-77-9	
612-052-00-7	(S)-sek-Butyyliamiini [1]; (R)-sek-butyyliamiini [2]; sek-butyyliamiini [3]	208-164-7 236-232-6 237-732-7	513-49-5 13250-12-9 13952-84-6	
612-053-00-2	N-Etyyliamiini	203-135-5	103-69-5	
612-054-00-8	N,N-Dietyyliamiini	202-088-8	91-66-7	
612-055-00-3	N-Metyyli-o-toluidiini[1]; N-metyyli-m-toluidiini[2]; N-metyyli-p-toluidiini[3]; N,2-dimetyylibentseeniamiini[1]; N,3-dimetyylibentseeniamiini[2]; N,4-dimetyylibentseeniamiini[3]	210-260-9 211-795-0 210-769-6	611-21-2 696-44-6 623-08-5	
612-056-00-9	N,N-Dimetyyli-p-toluidiini [1]; N,N-dimetyyli-m-toluidiini [2]; N,N-dimetyyli-o-toluidiini [3]	202-805-4 204-495-6 210-199-8	99-97-8 121-72-2 609-72-3	
612-057-00-4	Piperatsiini	203-808-3	110-85-0	
612-058-00-X	Dietyleenitriamiini	203-865-4	111-40-0	
612-059-00-5	3,6-Diatsaoktaanietyleenidiamiini; trietyleenitetramiini	203-950-6	112-24-3	
612-060-00-0	3,6,9-Triatsaundekametyleenidiamiini; tetraetyleenipentamiini	203-986-2	112-57-2	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 107 (208)
612-061-00-6	3-Aminopropyylidimetyyliamiini	203-680-9	109-55-7	
612-062-00-1	3-Aminopropyylidietyyliamiini	203-236-4	104-78-9	
612-063-00-7	Dipropyleenitriamiini	200-261-2	56-18-8	
612-064-00-2	3,6,9,12-Tetra-atsatetradekametyleenidiamiini; pentaetyleenihexamiini	223-775-9	4067-16-7	
612-065-00-8	Polyetyleenipolyamiinit, paitsi muualla tässä luettelossa mainitut			
612-066-00-3	Disyκλοheksyyliamiini	202-980-7	101-83-7	
612-067-00-9	Isoforonidiamiini ; 3-aminometyyli-3,5,5-trimetyylisykloheksyyliamiini	220-666-8	2855-13-2	
612-068-00-4	3,3'-Diklooribentsidiini	202-109-0	91-94-1	
612-069-00-X	3,3'-Diklooribentsidiinin suolat; 3,3'-diklooribifenyyli-4,4'-ylenidiamiini	210-323-0 285-293-1 277-822-3	612-83-9 64969-34-2 74332-73-3	
612-070-00-5	Bentsidiinin suolat	208-519-6 208-520-1 244-236-4 252-984-8	531-85-1 531-86-2 21136-70-9 36341-27-2	
612-071-00-0	2-Naftyliamiinin suolat			
612-072-00-6	4-Aminobifenyyli	202-177-1	92-67-1	
612-073-00-1	4-Aminobifenyylin suolat			
612-074-00-7	Bentsyylidimetyyliamiini	203-149-1	103-83-3	
612-075-00-2	2-Dimetyyliaminoetyyliamiini	203-541-2	108-00-9	
612-076-00-8	Etyylidimetyyliamiini	209-940-8	598-56-1	
612-077-00-3	Dimetyyliinitrosoamiini ; N-nitrosodimetyyliamiini	200-549-8	62-75-9	
612-078-00-9	2,2'-Dikloori-4,4'-metyleenidiamiini; 4,4'-Metyleenibis(2-kloorianiliini)	202-918-9	101-14-4	
612-079-00-4	2,2'-Dikloori-4,4'-metyleenidiamiinin suolat			
612-080-00-X	4-Amino-N,N-dietyylianiiliini	202-214-1	93-05-0	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 108 (208)
612-081-00-5	4,4'-Bi-o-toluidinin suolat; 3,3'-dimetyylibentsidiniin suolat; o-toluidinin suolat	210-322-5 265-294-7 277-985-0	612-82-8 64669-36-4 74753-18-7	
612-082-00-0	Tiourea; Tokarbamidi	200-543-5	62-56-6	
612-083-00-6	1-Metyyli-3-nitro- 1-nitrosoguanidiini	200-730-1	70-25-7	
612-084-00-1	Dapsoni	201-248-4	80-08-0	
612-085-00-7	4,4'-Metyleenidi-o-toluidini	212-658-8	838-88-0	
612-086-00-2	Amitrasi ; N,N-bis(2,4-ksyyli-iminometyyli)metyyliamiini	251-375-4	33089-61-1	
612-087-00-8	Guatsatini	236-855-3	13516-27-3	
612-088-00-3	Simatsiini; 6-Kloori-N,N'-dietyyli-, 3,5-triatysi-, 2,4-diamiini	204-535-2	122-34-9	
612-089-00-9	1,5-Nafyleenidiamiini	218-817-8	2243-62-1	
612-090-00-4	2,2'-(Nitrosoimino)bisetanoli	214-237-4	1116-54-7	
612-091-00-X	o-Toluidini	202-429-0	95-53-4	
612-092-00-5	N,N'-(2,2-Dimetyylipropyliideeni)heksametyleenidiamiini	401-660-6	1000-78-8	
612-093-00-0	3,5-Dikloori-4-(1,1,2,2-tetrafluorietoksi)aniliini	401-790-3	104147-32-2	
612-094-00-6	4-(2-Kloori-4-trifluorimetyyli)fenoksi-2-fluorianiliinihydrokloridi	402-190-4		
612-095-00-1	Bentsyyli-2-hydroksidodekyylidimetyyliammoniumbentsoaatti	402-610-6	113694-52-3	
612-096-00-7	Auramiini; 4,4'-karbontimidoyylbis-N,N-dimetyylaniliini	207-762-5	492-80-8	
612-097-00-2	Auramiinin suolat			
612-098-00-8	Nitrosodipropyliamiini	210-698-0	621-84-7	
612-099-00-3	4-Metyyli-m-fenyleenidiamiini; 2,4-tolueenidiamiini	202-453-1	95-80-7	
612-100-00-7	Propyleenidiamiini	201-155-9	78-90-0	
612-101-00-2	Meteeniamiini	202-905-8	100-97-0	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 109 (208)
612-102-00-8	N,N-bis(3-Aminopropyyli)metyyliamiini	203-336-8	105-83-9	
612-103-00-3	N,N,N',N'-Tetrametyylietylenidiamiini	203-744-6	110-18-9	
612-104-00-9	Heksametyleenidiamiini	204-679-6	124-09-4	
612-105-00-4	2-Piperatsin-1-yylietyyliamiini	205-411-0	140-31-4	
612-106-00-X	2,6-Dietyylianiiliini	209-445-7	579-66-8	
612-107-00-5	1-Fenyylieyliamiini;DL-α-Metyyliβentsyyliamiini	202-706-6 210-545-8	98-84-0 618-36-0	
612-108-00-0	3-Aminopropyyli-tietoksisilaani	213-048-4	919-30-2	
612-109-00-6	bis(2-Dimetyyliaminoetyyli)(metyyli)amiini	221-201-1	3030-47-5	
612-110-00-1	2,2'-Dimetyyli-4,4'-metyleenibis(sykloheksyyliamiini)	229-962-1	6864-37-5	
612-111-00-7	2-Metyyli-m-fenyleenidiamiini; 2,6-tolueenidiamiini	212-513-9	823-40-5	
612-112-00-2	Anisiidiini	203-254-2	104-94-9	
612-113-00-8	6-Metyyli-2,4-bis(metyyli)tofenyleeni-1,3-diamiini	403-240-8	106264-79-3	
612-114-00-3	R,R-2-Hydroksi-5-(1-hydroksi-2-(4-fenyylibut-2-yyliamino)etyyli)bentsamidivety-2,3-bis(bentsoyyliloksi)sukkinaatti	404-390-7		
612-115-00-9	Dimetyyliklodekyyliammoniumvetysulfaatti	404-050-8	123312-54-9	
612-116-00-4	C8-18-Alkyylibis(2-hydroksietyyli)ammoniumbis(2-etyyliheksyyli)fosfaatti	404-690-8	68132-19-4	
612-117-00-X	C12-14-tert-Alkyyliamiini, metyyli-fosforihapposuola	404-750-3	119415-07-5	
612-118-00-5	(1,3-Diokso-2H-bents(de)isoknoliini-2-yyli)propyyli)heksadekyyli-dimetyyliammonium-4-tolueenisulfonaatti	405-080-4		
612-119-00-0	Bentsyyli-dimetyyliklodekyyliammonium-3-nitrobentseenisulfonaatti	405-330-2		
612-120-00-6	2-Kloori-6-nitro-fenoksi-aniiliini; Akonifeeni	277-704-1	74070-46-5	
612-121-00-1	Aniini, polyetyleenipoly-; HEPA	288-626-9	68131-73-7	
612-122-00-7	Hydroksyyliamiini	232-259-2	7803-49-8	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 110 (208)
612-123-00-2	Hydroksyyliammoniumkloridi [1]; bishydroksyyliammoniumsulfaatti [2]; hydroksyyliammoniumvetysulfaatti [3]	226-798-2 233-118-8 233-154-4	5470-11-1 10039-54-0 10046-00-1	
612-124-00-8	N,N,N-Trimetyylianiiniumkloridi	205-319-0	138-24-9	
612-125-00-3	2-Metyyli-p-fenyleenidiamiini 2-metyyli-1,4-bentseenidiamiini; 2,5-tolueenidiamiini	202-442-1	95-70-5	
612-126-00-9	Tolueeni-2,4-diammoniumsulfaatti; 4-metyyli-m-fenyleenidiamiinisulfaatti	265-697-8	65321-67-7	
612-127-00-4	3-Aminofenoli	209-711-2	591-27-5	
612-128-00-X	4-Aminofenoli	204-616-2	123-30-8	
612-129-00-5	Di-isopropyyliamiini	203-558-5	108-18-9	
612-130-00-0	2,6-Diamino-3,5-dietyylitolueeni [1]; 2,4-diamino-3,5-dietyylitolueeni [2]; dietyylimetyyliibentseenidiamiini [3]	218-255-3 218-256-9 270-877-4	2095-01-4 2095-02-5 68479-98-1	
612-131-00-6	Didekyylimetyyliammoniumkloridi	230-525-2	7173-51-5	
612-132-00-1	N,N'-difenyylim-p-fenyleenidiamiini	200-806-4	74-31-7	
612-133-00-7	(4-Ammonio-m-tolyyli)etyyli(2-hydroksetyyli)ammoniumsulfaatti; 4-(N-etyyli-N-2-hydroksetyyli)-2-metyyli-fenyleenidiamiinisulfaatti	247-162-0	25646-77-9	
612-134-00-2	N-(2-(4-Amino-N-etyyli-m-toluidino)etyyli)metaanisulfonamidisesk/sulfaatti; 4-(N-etyyli-N-2-metaanisulfonyyliaminoetyyli)-2-metyyli-fenyleenidiamiinisek/sulfaattimonohydraatti	247-161-5	25646-71-3	
612-135-00-8	N-2-Naftylianiiliini	205-223-9	135-88-6	
612-136-00-3	N-Isopropyyli-N'-fenyylim-p-fenyleenidiamiini	202-969-7	101-72-4	
612-137-00-9	4-Kloorianiiliini	203-401-0	106-47-8	
612-138-00-4	Metyyli-N-(2,6-dimetyyli-fenyylim)-N-(2-furyyli-karbonyyli)-DL-alaninaatti; furalaksyyli	260-875-1	57646-30-7	
612-139-00-X	2-(Bentsotiatsooli-2-yloksi)-N-metyyli-N-fenyylasetamidi; mefenasetti	277-328-8	73250-68-7	
612-140-00-5	Kvaternääriset ammoniumyhdisteet, bentsyyli-C-8-18 -alkyyli-dimetyyli-kloridit; (C-8-18) -alkyyli-bentsyyli-dimetyyliammoniumkloridi	264-151-6	63449-41-2	
612-141-00-0	4,4'-Metyleenibis(2-etyylianiiliini)	243-420-1	19900-65-3	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 111 (208)
612-142-00-6	Bifenyyli-2-yyliamiini	201-990-9	90-41-5	
612-143-00-1	N 5, N 5 -Dietyyli-toluenei-2,5-diamini monohydrokloridi	218-130-3	2051-79-8	
612-144-00-7	Flumetraliini; N-(2-kloori-6-fluoribentsyyli)-N-etyyli- α,α -trifluori-2,6-dinitro-p-toluidiini		62924-70-3	
612-145-00-2	O-Fenyleenidiamiini	202-430-6	95-54-5	
612-146-00-8	O-Fenyleenidiamiini dihydrokloridi	210-418-7	615-28-1	
612-147-00-3	m-Fenyleenidiamiini	203-584-7	108-45-2	
612-148-00-9	m-Fenyleenidiamiini dihydrokloridi	208-790-0	541-69-5	
612-149-00-4	1,3-Difenyyliguanidiini	203-002-1	102-06-7	
612-150-00-X	Spiroksamiini		118134-30-8	
612-151-00-5	Diaminotoluenei; toluleenidiamiini [1]; 4-metyyli-m-fenyleenidiamiini [2]; 2-metyyli-m-fenyleenidiamiini [3]; diaminotoluenei, tekninen laatu, seos [2] ja [3]	246-910-3 202-453-1 212-513-9	25376-45-8 95-80-7 823-40-5	
612-152-00-0	N,N-Dietyyli-N'-N'-dimetyyli propaani-1,3-diyyli-diamiini	406-610-7	62478-82-4	
612-153-00-6	4-[N-Etyyli-N-(2-hydroksietyyli)amino]-1-(2-hydroksietyyli)amino-2-nitrobentseeni, monohydrokloridi	407-020-2	132885-85-9	
612-154-00-1	6'-(Isobutyylitetyyliamino)-3'-metyyli-2'-fenyyliamino-spiro[isobentso-2-oksofuraani-7,9'-[9H]-ksanteeni]	410-890-6	95235-29-3	
612-155-00-7	2'-Anilini-6'-{3-(etoksi)propyyli)tetyyliamino)-3'-metyylispiro(isobentso-3-oksofuraani)-1-(1H)-9'-ksanteeni	411-730-8	93071-94-4	
612-156-00-2	Seos: triheksadekyylimetyyliammoniumkloridi; diheksadekyylidimetyyliammoniumkloridi	405-620-9		
612-157-00-8	(Z)-1-Bentso[b]tien-2-yylietanoni-oksiimihydrokloridi	410-780-8		
612-158-00-3	Seos: bis(5-dodekyyli-2-hydroksibentsaldoksimaatii)-kupari (II) C12-alkyyliyhmä on haaroittunut; 4-dodekyylisalisyylialdoksimi	410-820-4		
612-159-00-9	Reaktiolute: Trimetyyliheksametyleenidiamiini (seos 2,2,4-trimetyyli-1,6-heksaanidiamiini ja 2,4,4-trimetyyli-1,6-heksaanidiamiini, mainittu Einecs-luettelossa), Epoksid 8 (mono(C10-C16-alkyloksi)metyyli)oksiiraani-johdannaisia) ja p-tolueenisulfonihappo	410-880-1		

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 112 (208)
612-160-00-4	p-Toluidiini [1];4-Aminotolueeni [1];p-Toluidiniumkloridi [2];p-Toluidinisulfaatti (1:1) [3]	203-403-1 208-740-8 208-741-3	106-49-0 540-23-8 540-25-0	
612-161-00-X	2,6-Ksyyliini ;2,6-Dimetyylianiiliini	201-768-7	87-62-7	
612-162-00-5	Dimetyyli diktaidekylliammoniumkloridi;DODMAC	203-508-2	107-64-2	
612-163-00-0	Metaksyli-M; Mefenoksaami;(R)-2-[(2,6-Dimetyylifenyyli)-metoksisasetyyliamino]propionihapon metyyliesteri		70630-17-0	
612-164-00-6	2-Butyyli-2-etyyli-1,5-diaminopentaani	412-700-7	137605-95-9	
612-165-00-1	N,N'-Difenyyli-N'-bis(3-metyylifenyyli)-(1,1'-difenyyli)-4,4'-diamiini	413-810-8	65181-78-4	
612-166-00-7	Seos: cis-(5-ammonium-1,3,3-trimetyyli)sykloheksaanimetyyliammoniumfosfaatti (1:1); trans-(5-ammonium-1,3,3-trimetyyli)sykloheksaanimetyyliammoniumfosfaatti (1:1)	411-830-1	114765-88-7	
612-167-00-2	5-Asetyyli-3-amino-10,11-dihydro-5H-dibentsolp,fljasepiinietykloridi	410-490-1		
612-168-00-8	3,5-Dikloori-2,6-difluoripyridiini-4-amiini	220-630-1	2840-00-8	
612-170-00-9	4-Kloorifenyyli syklopropyyli ketoni-O-(4-aminobentsyyli)oksiimi	405-280-2		
612-171-00-4	N,N',N'-Teraglysidyyli-4,4'-diamino-3,3'-dietyyldifenyyli metaani	410-060-3	130728-76-6	
612-172-00-X	4,4'-Metyleenibis(N,N'-dimetyyli sykloheksaaniamiini)	412-840-9	13474-64-1	
612-173-00-5	Litium-1-amino-4-(4-tert-butyyliaaniilino)-antrakini-2-sulfonaatti	411-140-0	125328-86-1	
612-174-00-0	4,4-Dimetoksi butyyliamiini	407-690-6	19060-15-2	
612-175-00-6	2-(O-Amino-oksi)etyyliamiini dihydrokloridi	412-310-7	37866-45-8	
612-176-00-1	1,3-Dibromipropaani ja N,N-dietyyli-N',N'-dimetyyli-1,3-propaanidiamiini polymeeri	410-570-6	143747-73-3	
612-177-00-7	2-Naftyliamiino-6-sulfometyyliamidi	412-120-4	104295-55-8	
612-178-00-2	1,4,7,10-Tetra-atsykykloodekaanidisulfaatti	412-080-8	112193-77-8	
612-179-00-8	1-(2-Propenyli)pyridiini kloridi	412-740-5	25965-81-5	
612-180-00-3	3-Aminobentsyyliamiini	412-230-2	4403-70-7	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 113 (208)
612-181-00-9	2-Fenyylitoaniiliini	413-030-8	1134-94-7	
612-182-00-4	1-Etyyli-1-metyylimorfoliinumbromidi	418-210-1	65766-41-4	
612-183-00-X	1-Etyyli-1-metyylipyrrolidinumbromidi	418-200-5	69227-51-6	
612-184-00-5	6'-(Dibutylamino)-3'-metyyli-2'-(fenyyliamino)spiro[isobentsosuraani-(3H),9-(9H)-ksanten]-3-oni	403-830-5	89331-94-2	
612-185-00-0	1-[3-{4-[(Heptadekfluorinonyyli)oksi]bentsamido}propyyli]-N,N-trimetyyliammoniumjodidi	407-400-8	59493-72-0	
612-186-00-6	bis(N-(7-Hydroksi-8-metyyli-5-fenyylfenatsin-3-ylideeni)dimetyyliammonium)sulfaatti	406-770-8	149057-64-7	
612-187-00-1	2,3,4-Trifluoraniiliini	407-170-9	3862-73-5	
612-188-00-7	4,4'-(9H-Fluoren-9-ylideeni)bis(2-klooraniiliini)	407-560-9	107934-68-9	
612-189-00-2	4-Amino-2-(aminometyyli)fenolidihydrokloridi	412-510-4	135043-64-0	
612-190-00-8	4,4'-Metyleenibis(2-isopropyyli-6-metyylianiiliini)	415-150-6	16298-38-7	
612-191-00-3	Allyyliamiinihydrokloridipolymeeri	415-050-2	71550-12-4	
612-192-00-9	2-Isopropyyli-4-(N-metyyli)aminometyyliatsoli	414-800-6	154212-60-9	
612-193-00-4	3-Metyyliaminometyylifenyyliamiini	414-570-7	18759-96-1	
612-194-00-X	2-Hydroksi-3-[(2-hydroksetyyli)-[2-(1-oksoetadekyyli)amino]etyyli]amino]-N,N-trimetyyli-1-propaaniammoniumkloridi	414-670-0	141890-30-4	
612-195-00-5	bis[tributyyli(4-metyylibentsyyli)ammonium]-1,5-naftaleenidisulfonaatti	415-210-1		
612-196-00-0	4-Kloori-o-toluidiini [1]; 4-kloori-o-toluidiinihydrokloridi [2]	95-69-2 202-441-6 221-627-8	3165-93-3	
612-197-00-6	2,4,5-Trimetyylianiiliini [1]; 2,4,5-trimetyylianiiliinihydrokloridi [2]	205-282-0	137-17-7 21436-97-5	
612-198-00-1	4,4'-Tolidianiiliini ja sen suolat	205-370-9	139-65-1	
612-199-00-7	4,4'-Oksidianiiliini ja sen suolat; p-aminofenyyleetteri	202-977-0	101-80-4	
612-200-00-0	2,4-Diaminoanisoli; 4-metoksi-m-fenyleenidiamiini [1]; 2,4-diaminoanisolisulfaatti [2]	210-406-1 254-323-9	615-05-4 39156-41-7	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 114 (208)
612-201-00-6	N,N,N',N'-Tetrametyyli-4,4'-metyleenidianiliini	202-959-2	101-61-1	
612-202-00-1	3,4-Dikloorianiliini	202-448-4	95-76-1	
612-204-00-2	C.I. Basic Violet 3	208-953-6	548-62-9	
612-205-00-8	C.I. Basic Violet 3, jossa $\geq 0,1$ % Michlerin ketonia (EY-nro 202-027-5)	208-953-6	548-62-9	
612-206-00-3	Famoksadoni ; 3-Anilino-5-metyyli-5-(4-fenoksisifyyli)-1,3-oksatsolidiini-2,4-dioni		131807-57-3	
612-207-00-9	p-Fenetidiini, 4-Etoksianiliini	205-855-5	156-43-4	
612-209-00-X	6-Metoksi-m-toluidiini; p-Kresidiini	204-419-1	120-71-8	
612-210-00-5	5-Nitro-o-toluidiini [1]; 5-nitro-o-toluidiinihydrokloridi [2]	202-765-8 256-960-8	99-55-8 51085-52-0	
612-211-00-0	N-[(Benisotriatsot-1-yyli)metyyli]-4-karboksibentseenisulfonamidi	416-470-9	416-470-9	
612-212-00-6	2,6-Dikloori-4-trifluorimetyylianiiliini	416-430-0	24279-39-8	
612-213-00-1	Isobutylideeni(2-(2-isopropyli-4,4-dimetyylioksatsolidin-3-yyli)-1,1-dimetyyletyyli)amiini	419-850-2	148348-13-4	
612-214-00-7	4-(2,2-Difenyyletenyyli)-N,N-difenyylibentseeniamiini	421-390-2	89114-90-9	
612-215-00-2	3-Kloori-2-(isopropyylito)aniiliini	421-700-6	179104-32-6	
612-217-00-3	1-Metoksi-2-propyyliamiini	422-550-4	37143-54-7	
613-001-00-1	Etyleeni-imini; Atsirdiini	205-793-9	151-56-4	
613-002-00-7	Pyridiini	203-809-9	110-86-1	
613-003-00-2	1,2,3,4-Tetranitrokarbatsoli		6202-15-9	
613-004-00-8	Krimidiini	208-622-6	535-99-7	
613-007-00-4	Desmetryni	213-800-1	1014-69-3	
613-008-00-X	Datsometti	208-576-7	533-74-4	
613-009-00-5	2,4,6-Trikloori-1,3,5-triaatsiini syanuryylkloridi	203-614-9	108-77-0	
613-010-00-0	Ametryni	212-634-7	834-12-8	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 115 (208)
613-011-00-6	Amitrol ; 1,2,4-triatso1-3-yyliamiini	200-521-5	61-82-5	
613-012-00-1	Bentatsoni	246-585-8	25057-89-0	
613-013-00-7	Syanatsiini	244-544-9	21725-46-2	
613-014-00-2	Etoksikvini	202-075-7	91-53-2	
613-015-00-8	Fenatsoffori	238-134-9	14255-88-0	
613-016-00-3	Fuberidatsoli; 2-(2-furyyli)bentisimidatsoli	223-404-0	3878-19-1	
613-017-00-9	bis(8-Hydroksikinoliini)sulfaatti	205-137-1	134-31-6	
613-018-00-4	Morfamkvatti; 1,1'-bis-(3,5-dimetyyli-morfoliini-karbonyylimetyyli)-4,4'-bipyridiiliumioni			
613-019-00-X	Tokinoksi	202-272-8	93-75-4	
613-020-00-5	Tridemorfi	246-347-3	24602-86-6	
613-021-00-0	Ditianoni	222-098-6	3347-22-6	
613-022-00-6	Pyretriiniit mukaanluettuna sineriiniit			
613-023-00-1	Pyretriini I; 2-metyyli-4-okso-3-(penta-2,4-dienyyli)syklo-pent-2-enyyli[1R-[1a(S*(Z)),3b]]-krysanteemaatti	204-455-8	121-21-1	
613-024-00-7	Pyretriini II; 2-metyyli-4-okso-3-(penta-2,4-dienyyli)syklo-pent-2-enyyli[1R-[1a(S*(Z))(3b)]]-3-(3-metoksi-2-metyyli-3-okso-prop-1-enyyli)-2,2-dimetyylisyklopropani-karboksy-laatti	204-462-6	121-29-9	
613-025-00-2	Sineriini I; 3-(But-2-enyyli)-2-metyyli-4-okso-syklo-pent-2-enyyli-2,2-dimetyyli-3-(2-metyyli-prop-1-enyyli)syklopropani-karboksy-laatti	246-948-0	25402-06-6	
613-026-00-8	Sineriini II; 3-(But-2-enyyli)-2-metyyli-4-okso-syklo-pent-2-enyyli-2,2-dimetyyli-3-(3-metoksi-2-metyyli-3-okso-prop-1-enyyli)syklopropani-karboksy-laatti	204-454-2	121-20-0	
613-027-00-3	Piperidiini	203-813-0	110-89-4	
613-028-00-9	Morfoliini	203-815-1	110-91-8	
613-029-00-4	Dikloori-isosyanauri-happo	220-487-5	2782-57-2	
613-030-00-X	Dikloori-isosyanauri-hapon kaliumsuola[1], natriumsuola[2]	218-828-8 220-767-7	2244-21-5 2893-78-9	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 116 (208)
613-030-01-7	Natriumdikloori-isosyanuraatti, dihydraatti	220-767-7	51580-86-0	
613-031-00-5	Symkloseeni; trikloori-isosyanuurihappo; trikloori-1,3,5-triatsinitrioni	201-782-8	87-90-1	
613-032-00-0	Metyyli-2,3,5,6-tetrakloori-4-pyridyylisulfonyli; 2,3,5,6-tetrakloori-4-(metyylisulfonyyli)pyridini	236-035-5	13108-52-6	
613-033-00-6	2-Metyyliatsiridini; propyleeni-imini	200-878-7	75-55-8	
613-034-00-1	1,2-Dimetyyli-imidatsoli	217-101-2	1739-84-0	
613-035-00-7	1-Metyyli-imidatsoli	210-484-7	616-47-7	
613-036-00-2	2-Pikoliini	203-643-7	109-06-8	
613-037-00-8	4-Pikoliini	203-626-4	108-89-4	
613-038-00-3	6-Fenyyl-1,3,5-triatsiini-2,4-diylidiamiini; bentsoguanamiini; 6-fenyyl-1,3,5-triatsiini-2,4-diamiini	202-095-6	91-76-9	
613-039-00-9	Eyleenitourea	202-506-9	96-45-7	
613-040-00-4	Atsikonatsoli ; 1-[[2-(2,4-dikloorifenyyl)-1,3-dioksolan-2-yylijmetyyli]-1H-1,2,4-triatsoli	262-102-3	60207-31-0	
613-041-00-X	Morfoliini-4-karbonyylikloridi	239-213-0	15159-40-7	
613-042-00-5	Imatsaliili; 1-[2-(Allyylioksi)-2-(2,4-dikloorifenyyl)etyyli]-1H-imidatsoli	252-615-0	35554-44-0	
613-043-00-0	Imatsaliilisulfaatti, jauhe ; 1-[2-(allyylioksi)etyyli-2-(2,4-dikloorifenyyl)]-1H-imidatsoliumvetyysulfaatti [1]; ±-1-[2-(allyylioksi)etyyli-2-(2,4-dikloorifenyyl)]-1H-imidatsoliumvetyysulfaatti [2]	261-351-5 281-291-3	58594-72-2 83918-57-4	
613-044-00-6	Kaptaani; 1,2,3,6-Tetrahydro-N-(trikloorimetyyli)litoftaali-imidi	205-087-0	133-06-2	
613-045-00-1	Folpetti; N-(Trikloorimetyyli)litoftaali-imidi	205-088-6	133-07-3	
613-046-00-7	Kaptafoli	219-363-3	2425-06-1	
613-047-00-2	Dimetilaani	211-420-0	644-64-4	
613-048-00-8	Karbendatsiimi ; metyylibentsimidatsol-2-yylikarbamaatti	234-232-0	10605-21-7	
613-049-00-3	Benomyyli ; metyyli-1-(butyylikarbamoyyli)bentsimidatsol-2-yylikarbamaatti	241-775-7	17804-35-2	
613-050-00-9	Karbadoksi	229-879-0	6804-07-5	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 117 (208)
613-051-00-4	Molinaatti ; S-etyyliperhydraatsepiini-1-karbotioaatti	218-661-0	2212-67-1	
613-052-00-X	Trifenmorfi	215-812-2	1420-06-0	
613-053-00-5	Anilatsiini	202-910-5	101-05-3	
613-054-00-0	Tiabendatsoli; 2-(Tiatsol-4-yyli)bentsimidatsoli	205-725-8	148-79-8	
613-056-00-1	Difentsokvatti-metyylisulfaatti	256-152-5	43222-48-6	
613-057-00-7	Dodemorfi	216-474-9	1593-77-7	
613-058-00-2	Permetriini; m-fenoksibentsyyli-3-(2,2-dikloorivinyli)-2,2-dimetyylisyklopropanikarboksylaatti	258-067-9	52845-53-1	
613-059-00-8	Profuraliini	247-656-6	26399-36-0	
613-060-00-3	Resmetriini	233-940-7	10453-86-8	
613-061-00-9	Ryania; 6-(1 <i>q</i> ,5 <i>a</i> ß,8 <i>a</i> ß,9-pentahydoksi-7ß-isopropyyli-2ß,5ß,8ß-trimetyyliperhydro-8 <i>b</i> ç,9-epoksi-5,ß-etaanisyklopenta[1,2- <i>b</i>]indenyyli)pyrrol-2-karboksylaatti	239-732-2	15662-33-6	
613-062-00-4	Sabadilla		8051-02-3	
613-063-00-X	Sekbume-toni	247-554-1	26259-45-0	
613-064-00-5	Sesamex		51-14-9	
613-065-00-0	Simetryyni	213-801-7	1014-70-6	
613-066-00-6	Terbumetoni; 2-tert-butyyliamino-4-etyyliamino-6-metoksi-1,3,5-triaatsiini	251-637-8	33693-04-8	
613-067-00-1	Propatsiini	205-359-9	139-40-2	
613-068-00-7	Atratsiini; 2-Kloori-4-etyyliamini-6-isopropyyliamini-1,3,5-triaatsiini	217-617-8	1912-24-9	
613-069-00-2	ε-Kaprolaktaami	203-313-2	105-60-2	
613-070-00-8	Propyleenitourea		2122-19-2	
613-071-00-3	2-Fluori-5-trifluorimetyylipyridiini	400-290-2	69045-82-5	
613-072-00-9	N,N-bis(2-Etyyliheksyyli)-((1,2,4-triaatsoli-1-yyli)metyyli)amiini	401-280-0	91273-04-0	
613-073-00-4	N,N-Dimetyyli-2-(3-(4-kloorifenyyli)-4,5-dihydropyratsol-1-yyli)fenyylisulfonylietyyliamiini	401-410-6	10357-99-0	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 118 (208)
613-074-00-X	3-(3-Metyylipent-3-yyli)soksatsoli-5-yyliamiini	401-460-9	82560-06-3	
613-075-00-5	1,3-Dikloori-5-etyyli-5-metyyli-imidatsolidiini-2,4-dioni	401-570-7	89415-87-2	
613-076-00-0	3-Kloori-5-trifluorimetyyli-2-pyridyyliamiini	401-670-0	79456-26-1	
613-077-00-6	5-Heptyyli-1,2,4-triatsoli-3-yyliamiiniin ja 5-nonyyli-1,2,4-triatsoli-3-yyliamiiniin seos	401-940-8		
613-078-00-1	N,N',N''-Trietrakis(4,6-bis(butyyli-(N-metyyli-2,2,6,6-tetrametyyli)piperidin-4-yyli)amino)triatsin-2-yyli)-4,7-diatsadekaani-1,10-diamiini	401-990-0	106990-43-6	
613-079-00-7	4-(1(tai 4 tai 5 tai 6)-Metyyli-8,9,10-trinorborn-5-eeni-2-yyli)pyridiini, isomeerien seos	402-520-7		
613-080-00-2	3-(bis(2-Etyyliheksyyli)aminometyyli)bentsotiatatsoli-2(3H)-ioni	402-540-6	105254-85-1	
613-081-00-8	1-Butyyli-2-metyylipyridiiniibromidi	402-680-8	26576-84-1	
613-082-00-3	2-Metyyli-1-pentyyliipyridiiniibromidi	402-690-2		
613-083-00-9	2-(4-(3-(4-Kloorifenyyli)-2-pyratsoliini-1-yyli)fenyyliisulfonyyli)etyyliidimetyyliammoniumformaatti	402-120-2		
613-084-00-4	2-(4-(3-(4-Kloorifenyyli)-4,5-dihydropyratsolyyli)fenyyliisulfonyyli)etyyliidimetyyliammoniumvetyfosfaatti	402-490-5	106359-93-7	
613-085-00-X	1,1'-(Metyleenibis(4,1-fenyleeni))dipyrroli-2,5-dionin ja N-(4-(4-(2,5-dikso-pyrrol-1-yyli)bentsyyli)fenyyli)asetamidin ja 1-(4-(4-(5-okso-2H-2-furyldeeniaimino)bentsyyli)fenyyli)pyrroli-2,5-dionin seos	401-970-1		
613-086-00-5	Kofeiini	200-362-1	58-08-2	
613-087-00-0	Tetrahydrotiofeeni	203-728-9	110-01-0	
613-088-00-6	1,2-Bentsisotiatsool-3(2H)-oni; 1,2-bentsisotiatsoolin-3-oni	220-120-9	2634-33-5	
613-089-00-1	Dikvattidibromidi [1]; dikvattidikloridi [2]; 6,7-dihydrodipyrido[1,2- α :2',1'-c]pyratsiiniidyyliumidihydroksidi [3]	201-579-4 223-714-6 301-467-6	85-00-7 4032-26-2 94021-76-8	
613-090-00-7	Parakvatti-dikloridi [1]; 1,1-Dimetyyli-4,4'-bipyridiniumdikloridi [1]; Parakvattidimetyyliisulfaatti [2]; 1,1-Dimetyyli-4,4'-bipyridiniumdimetyyliisulfaatti [2]	217-615-7 218-196-3	1910-42-5 2074-50-2	
613-091-00-2	Morfamkvattidikloridi [1]; morfamkvattisulfaatti [2]	225-062-8	4636-83-3 29873-36-7	
613-092-00-8	1,10-Fenantroliini	200-629-2	66-71-7	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 119 (208)
613-093-00-3	Heksanatrium-6,13-dikloori-3,10-bis((4-(2,5-disulfonaattiantiliini)-6-fluori-1,3,5-triat-sin-2-ylilamino)prop-3-ylilamino)-5,12-dikso-7,14-diatapentaseeni-4,11-disulfonaatti	400-050-7	85153-92-0	
613-094-00-9	4-Metoksi-N(6-dimetyyli-1,3,5-triat-sin-2-ylilamiini	401-360-5	5248-39-5	
613-095-00-4	Natrium-3-(2H-bentsotriatsoli-2-yyli)-5-sek-butyyl-4-hydroksibentseenisulfonaatti	403-080-9	92484-48-5	
613-096-00-X	2-Amino-6-etoksi-4-metyylliamino-1,3,5-triat-siini	403-580-7	62096-63-3	
613-097-00-5	7-Amino-3-((5-karboksimetyyli-4-metyyli-1,3-tiatsoli-2-yyli)to)metyyli)8-okso-5-tia-1-atsabisyklo(4,2,0)okt-2-eeni-2-karboksylihappo	403-690-5	111298-82-9	
613-098-00-0	1-Oktyyli-2-pyrrolidoni; N-(n-oktyyli)-2-pyrrolidinoni	403-700-8	2687-94-7	
613-099-00-6	1-Dodekyyli-2-pyrrolidoni	403-730-1	2687-96-9	
613-100-00-X	2,9-bis(3-(Dietyylliamino)propyyli)sulfamoyyli)kino(2,3-b)akridiini-7,14-dioni	404-230-6		
613-101-00-5	N-tert-Pentyyli-2-bentsotriatsolisulfenamidi	404-380-2	110799-28-5	
613-102-00-0	4-(3-(4-Kloorifenyyli)-3-(3,4-dimetoksisfenyyli)akryloyyli)morfoliini	404-200-2	110488-70-5	
613-103-00-6	Natrium-5-n-butyylibentsotriatsoli	404-450-2	118685-34-0	
613-104-00-1	5-tert-Butyyli-3-isoksatsolyyllamiinihydrokloridi	404-840-2		
613-105-00-7	Heksakis(tetrametyylliammonium)-4,4'-vinyleenibis((3-sulfonaatti-4,1-fenyleeni)imino(6-morfoliini-1,3,5-triat-siini-2,4-diyyli)imino)bis(5-hydroksi-6-fenyyliatsonaftaleeni-2,7-disulfonaatti)	405-160-9	124537-30-0	
613-106-00-2	Tetranatrium-2-(4-(5-(1-(2,5-disulfonaattifenyyli)-3-etoksilkarbonyyli-5-hydroksipyratsoli-4-yyli)penta-2,4-dienylideeni)-3-etoksilkarbonyyli-5-okso-2-pyratsolin-1-yyli)bentseeni-1,4-disulfonaatti	405-240-3		
613-107-00-8	Heksanatrium-2,2'-vinyleenibis((3-sulfonaatti-4,1-fenyleeni)imino(6-(n-syanoetyyli-N-(2-hydroksipropyli)amino)-1,3,5-triat-siini-2,4-diyyli)imino)dibentseeni-1,4-disulfonaatti	405-280-1	76508-02-6	
613-108-00-3	Bentsotriatsoli-2-toli	205-736-8	149-30-4	
613-109-00-9	bis(Piperidiinotokarbonyyli)disulfidi	202-328-1	94-37-1	
613-110-00-4	S-(1-Metyyli-1-fenyylietyyli)piperidiini-1-karboltoaatti; Dimepiperaaatti	262-784-2	61432-55-1	
613-111-00-X	1,2,4-Triatsoli	206-022-9	288-88-0	
613-112-00-5	2-Oktyyli-2H-isotriatsol-3-oni	247-761-7	26530-20-1	

Indeksinvro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 120 (208)
613-113-00-0	2-(Morfoliino)bentsotiatoli	203-052-4	102-77-2	
613-114-00-6	2,2',2''-(Heksahydro-1,3,5-triatkini-1,3,5-triyl)trietanoli	225-208-0	4719-04-4	
613-115-00-1	3-Hydroksi-5-metyyli-isoksotoli; hyneksotoli	233-000-6	10004-44-1	
613-116-00-7	Tolyylifluaniidi; Dikloori-N-[(dimetyyliamino)sulfonyyli]fluori-N-(p-tolyyl)metaanisulfenamidi	211-986-9	731-27-1	
613-117-00-2	Dinikonatoli; (E)-β-[(2,4-dikloorifenyyli)metyleen]-α-(1,1-dimetyylietyyli)-1H-1,2,4-triatoli-1-etanoli	76714-88-0		
613-118-00-8	N-[3-Fenyyli-4,5-bis[(trifluorimetyyli)imino]tiatsolidin-2-yyliideen]aniiliini; flubentsimiini	253-703-1	37893-02-0	
613-119-00-3	(Bentsotiatoli-2-yyliio)metyyliitosyanaatti; TCMTB	244-445-0	21564-17-0	
613-120-00-9	Bioresmetriini	249-014-0	28434-01-7	
613-121-00-4	2-Kloori-N-[[4-metoksi-6-metyyli-1,3,5-triatkini-2-yyli]amino]karbonyyli]bentseenisulfonamidi; klorisulfuroni	265-268-5	64902-72-3	
613-122-00-X	Diklobutratoli; (R*, R*)-(5)-±-[(2,4-dikloorifenyyli)metyyli]-α-(1,1-dimetyylietyyli)-1H-1,2,4-triatoli-1-etanoli	75736-33-3		
613-123-00-5	5,6-Dihydro-3H-imidatso[2,1-c]-1,2,4-ditiatoli-3-toni; eleeeni	251-684-4	33813-20-6	
613-124-00-0	Fenpropimorfi; cis-4-[3-(p-tert-butyylifenyyli)-2-metyylipropyyli]-2,6-dimetyylimorfoliini	266-719-9	67564-91-4	
613-125-00-6	Hekstiatsoksi; trans-5-(4-kloorifenyyli)-N-sykloheksyyli-4-metyyli-2-okso-3-tiatsolidiinikarboksiamidi	78587-05-0		
613-126-00-1	Imatsapyri; 2-[4,5-dihydro-4-metyyli-4-(1-metyylietyyli)-5-okso-1H-imidatsoli-2-yyli]-3-pyridiinikarboksyylaatti	81334-34-1		
613-127-00-7	1,1-Dimetyyliipiperidiniumkloridi; mepikvattikloridi	246-147-6	24307-26-4	
613-128-00-2	N-Propyyli-N-[2-(2,4,6-trikloorifenoksi)etyyli]-1H-imidatsoli-1-karboksamidi; prokloratsi	266-994-5	67747-09-5	
613-129-00-8	Metamitroni; 4-amino-3-metyyli-6-fenyyli-1,2,4-triatkini-5-oni	255-349-3	41394-05-2	
613-130-00-3	Hekskonatoli; (RS)-2-(2,4-dikloorifenyyli)-1-(1H-1,2,4-triatkoli-1-yyli)heksan-2-oli	79983-71-4		
613-131-00-9	Pyrokviloni; 1,2,5,6-tetrahydropyrrro[[3,2,1-j]kinolin-4-oni	57369-32-1		
613-132-00-4	3-Sykloheksyyli-6-dimetyyliamino-1-metyyli-1,2,3,4-tetrahydro-1,3,5-triatkini-2,4-dioni; heksatsinoni	257-074-4	51235-04-2	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 121 (208)
613-133-00-X	5-Etoksi-3-trikloorimetyyli-1,2,4-tiadiatsoli; etridiatsoli	219-991-8	2593-15-9	
613-134-00-5	Myklobutanili; 2-(4-kloorifenyyli)-2-(1H-1,2,4-triatsol-1-yyli)metyyli)heksaanitrili		88671-89-0	
613-135-00-0	Di(bentsotiatsool-2-yyli)disulfidi	204-424-9	120-78-5	
613-136-00-6	N-Sykloheksyylibentsotiatsooli-2-sulfenamidi	202-411-2	95-33-0	
613-137-00-1	Metabentsotiatsoni; 1-(1,3-bentsotiatsool-2-yyli)1,3-dimetyyllurea	242-505-0	18691-97-9	
613-138-00-7	Kinoksifeeni		124495-18-7	
613-139-00-2	Metsulfuroni-metyyli; metyyli-2-(4-metoksi-6-metyyli-1,3,5-triatsin-2-yyli)karbamoyylisulfonyyli bentsoaatti		74223-64-6	
613-140-00-8	Sykloheksimidi	200-636-0	66-81-9	
613-141-00-3	1,4-Diamino-2-(2-butyylitetratsol-5-yyli)-3-syanoantrakini	401-470-3	93686-63-6	
613-142-00-9	trans-N-Metyyli-2-styryyli-[4'-aminometiini-(1-asetyyli-1-(2-metoksifenyyli)asetamido)pyridiniumasetaat	405-860-4		
613-143-00-4	1-(3-Fenyylipropyyli)-2-metyyli-pyridiniumbromidi	405-930-4	10551-42-5	
613-144-00-X	Poly(vinyyliasetaatit); osittain hydrolysoitunut, reaktiivituotteet (E)-2-(4-formyylistyryyli)-3,4-dimetyyli-tiatsoolium-metyylisulfaatin kanssa	406-460-2	125139-08-4	
613-145-00-5	(S)-3-Bentsyylioksikarbonyyli-1,2,3,4-tetrahydro-isokolinium-4-metyyli-bentseenisulfonyyli	406-960-0	77497-97-3	
613-146-00-0	N-Etyyli-N-metyyli-piperidiniumjodidi	407-780-5	4186-71-4	
613-147-00-6	4-[2-(1-Metyyli-2-(4-morfolinyyli)etoksi)etyyli]morfoliini	407-940-4	111681-72-2	
613-148-00-1	Tetranatrium-1,2-bis(4-fluori-6-[5-(1-amino-2-sulfonylaattiantrakini-4-yyliamino)-2,4,6-trimetyyli-3-sulfonylaattifenyyliamino]-1,3,5-triatsin-2-yyliamino)etaani	411-240-4	143683-23-2	
613-149-00-7	2-tert-Butyyli-5-(4-tert-butyylibentsyyli)to-4-klooripyridatsin-3(2H)oni	405-700-3	96489-71-3	
613-150-00-2	2,2'-(3,3'-(Piperatsiini-1,4-dyyli)di)propyyli]bis(1H-bentsimidatsol[2,1-b]bentsol[m,n][3,8]fenantrolini-1,3,6-trioni	406-295-6		
613-151-00-8	1-(3-Mesyylioksi-5-trityylioksi-2-D-treofuryyli)ymiini	406-360-9	104218-44-2	
613-152-00-3	Fenyyli-N-(4,6-dimetoksy-pyrimidin-2-yyli)karbamaatti	406-600-2	89392-03-0	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 122 (208)
613-153-00-9	2,3,5-Triklooripyridiini	407-270-2	16063-70-0	
613-154-00-4	2-Amino-4-kloori-6-metoksipyrimidiini	410-050-9	5734-64-5	
613-155-00-X	5-Kloori-2,3-difluoripyridiini	410-090-7	89402-43-7	
613-156-00-5	2-Butyyli-4-kloori-5-formyyli-imidatsoli	410-260-0	83857-96-9	
613-157-00-0	2,4-Diamino-5-metoksimetyylipyrimidiini	410-330-0	54236-98-5	
613-158-00-6	2,3-Dikloori-5-trifluorimetyylipyridiini	410-340-5	69045-84-7	
613-159-00-1	4-[2-[4-(1,1-Dimetyylietyyli)fenyyli]etoksi]kinatsoliini	410-580-0	120928-09-8	
613-160-00-7	(1S)-2-Metyyli-2,5-diatsohsyklo[2.2.1]heptaanidivetybromidi	411-000-9	125224-62-6	
613-163-00-3	Atsimulfuroni; 1-(4,6-Dimetoksipyrimidin-2-yyli)-3-[1-metyyli-4-(2-metyyli-2H-tetratsol-5-yyli)pyratsol-5-yyli]sulfonyyli]urea		120162-55-2	
613-164-00-9	Flufenasetti; N-(4-Fluorifenyyli)-N-isopropyyli-2-(5-trifluorimetyyli-[1,3,4]tiadiatsol-2-yyli)oks)asetamidi		142459-58-3	
613-165-00-4	Flupursulfuroni-metyyliinatrium; Metyyli 2-[[[(4,6-dimetoksipyrimidin-2-yyli)karbamoyyli]sulfamoyyli]-6-trifluorimetyyli]nikotiinaatin mononatriumsuola		144740-54-5	
613-166-00-X	Flumioksatsiini; N-(7-Fluori-3,4-dihydro-3-okso-4-prop-2-ynyyli-2H-1,4-bentsoksaatsin-6-yyli)sykloheks-1-eeni-1,2-dikarboksamidi		103361-09-7	
613-167-00-5	5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seos; 5-kloori-2-metyyli-4-isotiatsolin-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-4-isotiatsolin-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seos		55965-84-9	
613-168-00-0	1-Vinyyli-2-pyrrolidoni	201-800-4	88-12-0	
613-169-00-6	9-Vinylikarbatsoi	216-055-0	1484-13-5	
613-170-00-1	2,2-Etyylimetyyliitiatsolidiini	404-500-3	694-64-4	
613-171-00-7	(RS)-2-(2,4-Dikloorifenyyli)-1-(1H-1,2,4-triatsol-1-yyli)heksan-2-oli	413-050-7	79983-71-4	
613-172-00-2	5-Kloori-1,3-dihydro-2H-indol-2-oni	412-200-9	17630-75-0	
613-173-00-8	3-(2,4-Dikloorifenyyli)-6-fluori-2-(1H-1,2,4-triatsol-1-yyli)kinatsolin-4-(3H)-oni	411-960-9	136426-54-5	
613-174-00-3	(+/-) 2-(2,4-Dikloorifenyyli)-3-(1H-1,2,4-triatsol-1-yyli)propyyli-1,1,2,2-tetrafluorietyylietteri	407-760-6	112281-77-3	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 123 (208)
613-175-00-9	Epoksikonatsoili: (2RS,3SR)-3-(2-kloorifenyyli)-2-(4-fluorifenyyli)-[(1H-1,2,4-triatsoi-1-yyli) metyyli]oksaani	406-850-2	133855-98-8	
613-176-00-4	2-Metyyli-2-atsabisyklo[2.2.1]heptaani	404-810-9	4254-95-2	
613-177-00-X	8-Amino-7-metyylikinoliini	412-760-4	5470-82-6	
613-178-00-5	4-Etyyli-2-metyyli-2-isopentyyli-1,3-oksatsolidiini	410-470-2	137796-06-6	
613-179-00-0	Litium-3-okso-1,2(2H)-bentsisotiatsoi-2-idi	411-690-1	111337-53-2	
613-180-00-6	N-(1,1-Dimetyylietyyli)bis(2-bentsisotiatsoilisulfeen)amidi	407-430-1	3741-80-8	
613-181-00-1	5,5-Dimetyyliperhydropyrimidin-2-oni- α -(4-trifluorimetylistyryyli)- α -(4-trifluorimetyyli) kinnamyliideenihydratsoni	405-090-9	67485-29-4	
613-182-00-7	1-(1-Naftyylimetyyli)kinoliiniumkloridi	406-220-7	65322-65-8	
613-183-00-2	Seos: 5-(N-metyyli-perfluoroktyylisulfonamido)metyyli-3-oktadekyyli-1,3-oksatsolidin-2-oni ; 5-(N-metyyli-perfluorihexyylisulfonamido)metyyli-3-oktadekyyli-1,3-oksatsolidin-2-oni	413-640-4		
613-184-00-8	Nitriotrietyleeniammoniopropan-2-oli-2-etyyliheksaanoaatti	413-670-8		
613-185-00-3	2,3,5,6-Tetrahydro-2-metyyli-2H-syklopenta[d]-1,2-tiatsoi-3-oni	407-630-9	82633-79-2	
613-186-00-9	(2R,3R)-3-(R)-1-(tert-Butyylidimetyylisisloksi)etyyli)-4-oksoasetidin-2-yyliasetaatii	408-050-9	76855-69-1	
613-188-00-X	1-(3-(4-Fluorifenoksi)propyyli)-3-metoksi-4-piperidinoni	411-500-7	116256-11-2	
613-189-00-5	1,4,7,10-Tetrakis(p-tolueenisulfonyyli)-1,4,7,10-tetra-atsasyklodekaani	414-030-0	52667-88-6	
613-190-00-0	Dinatrium-1-amino-4-(2-(5-kloori-6-fluoripyrimidin-4-yyliaminometyyli)-4-metyyli-6-sulfofenyyliamino)-9,10-dikso-9,10-dihydroantraseeni-2-sulfonaatti	414-040-5	149530-93-8	
613-191-00-6	3-Etyyli-2-metyyli-2-(3-metyyliibutyli)-1,3-oksatsolidiini	421-150-7	143860-04-2	
613-193-00-7	Pentakis[3-(dimetyyliammonio)propyyliisulfamoyyli]-[(6-hydroksi-4,4,8,8-tetrametyyli-4,8-diatsoniaundaekaani-1,11-diyyliidisulfamoyyli)di]ftalosyaniliniikupari(II)]heptalaktaatti	414-930-3		
613-194-00-2	6,13-Dikloori-3,10-bis(2-[4-fluori-6-(2-sulfofenyyliamino)-1,3,5-triatsoi-2-yyliamino]propyyliamino)bentsoi[5,6][1,4]oksaatsiino[2,3-b]fenoksaatsiini-4,11-disulfonihappo, litium-, natriumsuola	418-000-8	163062-28-0	
613-195-00-8	2,2-(1,4-Fenyleeni)bis((4H-3,1-bentsoksatsiin-4-oni)	418-280-1	18600-59-4	

Indeksimro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 124 (208)
613-196-00-3	5-[4-Kloori-6-[2-[4-fluori-6-[[5-hydroksi-6-[(4-metoksi-2-sulfofenyyli)atsol-7-sulfo-2-naftalenyyli]amino]-1,3,5-triat sin-2-yyli]amino]-1-metyylietyyli]amino]-1,3,5-triat sin-2-yyli]amino]-3-[4-(etenyyli)sulfonyli]fenyyli]atsol-4-hydroksinaftaleeni-2,7-disulfonihapon natriumsuola	418-380-5	168113-78-8	
613-197-00-9	Seos: 2,4,6-tri(butyylikarbamoyyli)-1,3,5-triat sini ; 2,4,6-tri(metyylikarbamoyyli)-1,3,5-triat sini ; [(2-butyyl-4,6-dimetyyli)trikarbamoyyli]-1,3,5-triat sini ; [(2,4-dibutyyl-6-metyyli)trikarbamoyyli]-1,3,5-triat sini	420-390-1	187547-46-2	
613-199-00-X	Seos: 1,3,5-tris(3-aminometyyli)fenyyli)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triat sini-2,4,6-trioni ; oligomeerien seos: 3,5-bis(3-aminometyyli)fenyyli)-1-poly[3,5-bis(3-aminometyyli)fenyyli]-2,4,6-triokso-1,3,5-(1H,3H,5H)-triat sin-1-yyli]-1,3,5-(1H,3H,5H)-triat sini-2,4,6-trioni	421-550-1		
613-200-00-3	Reaktiote: (29H,31H-ftalosyaninaatto(2-)-N29,N30,N31,N32)kupari, kloorikkahappo ja 3-(2-sulfoksietyyli)sulfonyyli)anilini, natriumsuolat	420-980-7		
613-201-00-9	(R)-5-Bromi-3-(1-metyyli-2-pyrrolidinyyli)metyyli)-1H-indoli	422-390-5	143322-57-0	
613-202-00-4	Pymetrotsiini ; (E)-4,5-dihydro-6-metyyli-4-(3-pyridyyli)metyleeniamino)-1,2,4-triat sin-3(2H)-oni		123312-89-0	
613-203-00-X	Pyraflufeeni-etyyli [1] ; pyraflufeeni [2]		129630-19-9 129630-17-7	
613-204-00-5	Oksadiaryyli ; 3-[2,4-dikloori-5-(2-propynylioksi)fenyyli]-5-(1,1-dimetyylietyyli)-1,3,4-oksadiatsol-2(3H)-oni; 5-tert-butyyl-3-[2,4-dikloori-5-(prop-2-ynylioksi)fenyyli]-1,3,4-oksadiatsol-2(3H)-oni	254-637-6	39807-15-3	
613-205-00-0	Propikonatsoli ; (+)-1-[2-(2,4-Dikloorifenyyli)-4-propyyli-1,3-diksoolan-2-ylimetyyli]-1H-1,2,4-triat soli	262-104-4	60207-90-1	
613-206-00-6	Fenamidoni ; (S)-5-metyyli-2-metyyli-5-fenyyli-3-fenyliamino-3,5-dihydroimidatsol-4-oni		161326-34-7	
613-207-00-1	Imatsallilisulfaatin vesiliuos; 1-[2-(allyylioksi)etyyli-2-(2,4-dikloorifenyyli)]-1H-imidatsoliumvetyysulfaatti [1]; (±)-1-[2-(allyylioksi)etyyli-2-(2,4-dikloorifenyyli)]-1H-imidatsoliumvetyysulfaatti [2]	261-351-5 281-291-3	56594-72-2 83918-57-4	
613-208-00-7	Imatsamoksi		114311-32-9	
613-209-00-2	cis-1-(3-Klooripropyli)-2,6-dimetyylipiperidiinihydrokloridi	417-430-3	63645-17-0	
613-210-00-8	2-(3-Klooripropyli)-2,5,5-trimetyyli-1,3-diksaani	417-650-1	88128-57-8	
613-211-00-3	N-Metyyli-4-(p-formyylistyryyli)pyridiniummetyylisulfaatti	418-240-3	74401-04-0	
613-212-00-9	4-[4-(2-Etyyliheksyylioksi)fenyyli]-1,4-tiatsinaani-1,1-dioksi(di)	418-320-8	133467-41-1	
613-213-00-4	cis-1-Bentsoyyli-4-[(4-metyylisulfonyli)oksi]-L-proliini	416-040-0	120807-02-5	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 125 (208)
613-214-00-X	N,N-Di-n-butyyl-2-(1,2-dihydro-3-hydroksi-6-isopropyyl-2-kinolylideen)-1,3-diksoindaani-5-karboksamidi	416-260-7	147613-95-4	
613-215-00-5	2-Kloorimetyyli-3,4-dimetoksi-pyridiniumkloridi	416-440-5	72830-09-2	
613-216-00-0	6-tert-Butyyl-7-(6-dietyyliamino-2-metyyli-3-pyridiyl-2-imino)-3-(3-metyylifenyyli)pyratsolo[3,2-c][1,2,4]triatsooli	416-490-8		
613-217-00-6	4-[3-(3,5-Di-tert-butyyl-4-hydroksifenyyli)propionyloksi]-1-[2-[3-(3,5-di-tert-butyyl-4-hydrofenyyli)propionyloksi]jetyyl]-2,2,6,6-tetrametyylipiperidiini	416-770-1	73754-27-5	
613-218-00-1	6-Hydroksi-indoli	417-020-4	2380-86-1	
613-219-00-7	7a-Etyyli-3,5-bis(1-metyylietyyli)-2,3,4,5-tetrahydro-oksaatsolo[3,4-c]-2,3,4,5-tetrahydro-oksaatsoli	417-140-7	79185-77-6	
613-220-00-2	trans-(4S,6S)-5,6-Dihydro-6-metyyli-4H-tieno[2,3-b]tiopyran-4-oli-7,7-dioksidi	417-290-3	147086-81-5	
613-221-00-8	2-Kloori-5-metyylipyridiini	418-050-0	18368-64-4	
613-222-00-3	4-(1-Okso-2-propenyyl)morfoliini	418-140-1	5117-12-4	
613-223-00-9	N-Isopropyyl-3-(4-fluorifenyyli)-1H-indoli	418-790-4	93957-49-4	
613-224-00-4	2,5-Dimekaptometyyli-1,4-ditiaani	419-770-8	136122-15-1	
613-225-00-X	Seos[2-(antraknon-1-yyliamino)-6-[(5-bentsoyyliamino)antraknon-1-yyliamino]-4-fenyyl]-1,3,5-triatsooli ; 2,6-bis[(5-bentsoyyliamino)antraknon-1-yyliamino]-4-fenyyl-1,3,5-triatsooli.	421-290-9		
613-226-00-5	1-(2-(Etyyli(4-(4-(4-etyyli(2-pyridiinoetyyli)amino)-2-metyylifenyyliatso)bentsoyyliamino)fenyyliatso)-3-metyylifenyyli)aminojetyylipyridiniumkloridi	420-950-3	163831-67-2	
613-227-00-0	(+/-)-[(R*, R*) ja (R*, S*)]-6-Fluori-3,4-dihydro-2-oksi-ranyyli-2H-1-bentsopyraani	419-600-2		
613-228-00-6	(+/-)-(R*, S*)-6-Fluori-3,4-dihydro-2-oksi-ranyyli-2H-1-bentsopyraani	419-630-6		
613-230-00-7	Florasulami ; 2',6'-8-trifluori-5-metoksi-[1,2,4]-triatsooli[1,5-c] pyrimidiini-2-sulfonanilidi		145701-23-1	
613-233-00-3	4,4'-(Oksi(bismetyleen))bis-1,3-dioksolaani	423-230-7	56552-15-9	
614-001-00-4	Nikotiini; 3-(N-metyyli-2-pyrrolidinyyl)pyridiini	200-193-3	54-11-5	
614-002-00-X	Nikotinin suolat			
614-003-00-5	Strykniini	200-319-7	57-24-9	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 126 (208)
614-004-00-0	Strykninin suolat			
614-005-00-6	Kolksiini	200-598-5	64-86-8	
614-006-00-1	Brusini; 2,3-dimetoksistrykini	206-614-7	357-57-3	
614-007-00-7	Bruisinsulfaatti [1]; brusiinitraatti [2]; stryknidin-10-oni, 2,3-dimetoksi-, mono(R)-1-metyyliheptyyli-1,2-bentseenidikarboksylaatti [3]; stryknidin-10-oni, 2,3-dimetoksi-, (S)-mono(1-metyyliheptyyli)-1,2-bentseenidikarboksylaattiyhdiste (1:1) [4]	225-432-9 227-317-9 269-439-5 269-710-8	4845-99-2 5786-97-0 68239-26-9 68310-42-9	
614-008-00-2	Akonitiini	206-121-7	302-27-2	
614-009-00-8	Akonitiinin suolat			
614-010-00-3	Atropiini	200-104-8	51-55-8	
614-011-00-9	Atropiinin suolat			
614-012-00-4	Hyossyamiini	202-933-0	101-31-5	
614-013-00-X	Hyossyamiinin suolat			
614-014-00-5	Hyoskiini	200-090-3	51-34-3	
614-015-00-0	Hyoskiinin suolat			
614-016-00-6	Piokarpiini	202-128-4	92-13-7	
614-017-00-1	Piokarpiinin suolat			
614-018-00-7	Papaveriini	200-397-2	58-74-2	
614-019-00-2	Papaveriinin suolat			
614-020-00-8	Fysostigmiini	200-332-8	57-47-6	
614-021-00-3	Fysostigmiinin suolat			
614-022-00-9	Digitoksiini	200-760-5	71-63-6	
614-023-00-4	Efedriini	206-080-5	299-42-3	
614-024-00-X	Efedriinin suolat			

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 127 (208)
614-025-00-5	Ouabaini	211-139-3	630-60-4	
614-026-00-0	k-Strofantini	234-239-9	11005-63-3	
614-027-00-6	Skillirosidi	208-077-4	507-60-8	
614-028-00-1	Seos: 2-etyyliheksyyli-mono-D-glukopyranosidi ; 2-etyyliheksyyli-di-D-glukopyranosidi	414-420-0		
614-029-00-7	Penta-O-allyyli-β-D-fruktofuranosyyli-α-D-glukopyranosidin rakenneselementti; heksa-O-allyyli-β-D-fruktofuranosyyli-α-D-glukopyranosidin rakenneselementti; hepta-O-allyyli-β-D-fruktofuranosyyli-α-D-glukopyranosidin rakenneselementti	419-640-0	68784-14-5	
615-001-00-7	Metyyli-isosyanaatti	210-866-3	624-83-9	
615-002-00-2	Metyyli-isosyanaatti	209-132-5	556-61-6	
615-003-00-8	Tiosyaanihappo	207-337-4	463-56-9	
615-004-00-3	Tiosyaanihapon suolat			
615-005-00-9	4,4'-Metyleenidifenyylidi-isosyanaatti [1]; Difenyylimetaani-4,4'-di-isosyanaatti [1]; 2,2'- Metyleenidifenyylidi-isosyanaatti [2]; Difenyylimetaani-2,2'-di-isosyanaatti [2]; α-(p- Isosyanaattibentsyyli)fenyyli-isosyanaatti [3]; Difenyylimetaani-2,4'-di-isosyanaatti [3]; Metyleenidifenyylidi-isosyanaatti [4]	202-966-0 219-799-4 227-534-9 247-714-0	101-68-8 2536-05-2 5873-54-1 26447-40-5	
615-006-00-4	2-Metyyli-m-fenyleenidi-isosyanaatti; tolueeni-2,6-di-isosyanaatti [1]; 4-metyyli-m-fenyleenidi-isosyanaatti; tolueeni-2,4-di-isosyanaatti [2]; m-tolylideenidi-isosyanaatti; tolueenidi-isosyanaatti [3]	202-039-0 209-544-5 247-722-4	91-08-7 584-84-9 26471-82-5	
615-007-00-X	Naftyleeni-1,5-di-isosyanaatti	221-641-4	3173-72-6	
615-008-00-5	Isoforonidi-isosyanaatti; 3-isosyanaattometyyli-3,5-trimetyylisykloheksyyli-isosyanaatti	223-861-6	4088-71-9	
615-009-00-0	4,4'-Metyleenidi(sykloheksyyli isosyanaatti)	225-863-2	5124-30-1	
615-010-00-6	2,2,4-Trimetyyliheksametyyleeni-1,6-di-isosyanaatti [1] 2,4,4-Trimetyyliheksametyyleeni-1,6-di-isosyanaatti [2]	241-001-8 239-714-4	16938-22-0 15646-96-5	
615-011-00-1	Heksametyyleeni-1,6-di-isosyanaatti	212-485-8	822-06-0	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 128 (208)
615-012-00-7	Tosyyli-isosyanaatti	223-810-8	4083-64-1	
615-013-00-2	Syanamidi; Karbanonitrili	206-992-3	420-04-2	
615-014-00-8	tris(1-Dodekyyli-3-metyyli-2-fenyylibenisimidatsoliini)heksasyaaniferraatti		7276-58-6	
615-015-00-3	Isobornyyliisoyaaniasettaatti; 1,7,7-trimetyylibisylklo[2,2,1]hept-2-yyliisoyaanaattoasettaatti	204-081-5	115-31-1	
615-016-00-9	Kaliumsyaanaatti	209-676-3	590-28-3	
615-017-00-4	Kalsiумыsyanamidi	205-861-8	156-62-7	
615-018-00-X	2-(2-Butoksetoksi)etyyliisoyaanaatti	203-985-7	112-56-1	
615-019-00-5	Disykloheksyylikarbodi-imidi	208-704-1	538-75-0	
615-020-00-0	Metyleeniditosyanaatti	228-652-3	6317-18-6	
615-021-00-6	1,3,5-tris(Oksiranyylimetyyli)-1,3,5-tratsiini-2,4,6(1H,3H,5H)-trioni; TGIC	219-514-3	2451-62-9	
615-022-00-1	Metyyli-3-isosyanaattosulfonyyli-2-tiofeeni-karboksylaatti	410-550-7	79277-18-2	
615-023-00-7	2-(Isosyanaattosulfonyylimetyyli)bentsoehapon metyylesteri	410-900-9	83056-32-0	
615-024-00-2	2-Fenyylieytyyli-isosyanaatti	413-080-0	1943-82-4	
615-025-00-8	4,4'-Etylidenidifenyylidisyaanaatti	405-740-1	47073-92-7	
615-026-00-3	4,4'-Metyleenibis(2,6-dimetyylifenyylisyaanaatti)	405-790-4	101657-77-6	
615-028-00-4	Etyyli-2-(Isosyanaattosulfonyyli)bentsoaatti	410-220-2	77375-79-2	
615-029-00-X	2,5-bis-Isosyanaattometyyli-bisylklo[2,2,1]heptaani	411-280-2		
615-030-00-5	Tosyaanihapon alkali-, maa-alkali- ja muut suolat, paitsi muualla tässä luettelossa mainitut			
615-031-00-0	Tosyaanihapon talliumsuola	222-571-7	3535-84-0	
615-032-00-6	Tosyaanihapon metallisuolat, paitsi muualla tässä luettelossa mainitut			
616-001-00-X	N,N-Dimetyyliformamidi	200-679-5	68-12-2	
616-002-00-5	2-Fluorasetamidi	211-363-1	640-19-7	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 129 (208)
616-003-00-0	Akryyliamidi; Prop-2-eeniamidi	201-173-7	79-06-1	
616-004-00-6	Alidokloori; N,N-Diallyylikklooriasetamidi	202-270-7	93-71-0	
616-005-00-1	Klooritamidi	217-637-7	1918-13-4	
616-006-00-7	Diklofluanidi	214-118-7	1085-98-9	
616-007-00-2	Difenamidi; N,N-Dimetyyli-2,2-difenyyliaasetamidi	213-482-4	957-51-7	
616-008-00-8	Propakloori; 2-Kloori-N-isopropyyliaasetaniliidi; α-Kloori-N-isopropyyliaasetaniliidi	217-638-2	1918-16-7	
616-009-00-3	Propaniili; 3',4'-Diklooriprotonaniliidi	211-914-6	709-98-8	
616-010-00-9	Kloramin T (natriumsuola); tosyylikklooriamidinatrium	204-854-7	127-65-1	
616-011-00-4	N,N-Dimetyyliaasetamidi	204-826-4	127-19-5	
616-012-00-X	N-(Dikloorifluorimetyyli)ftaali-imidi	211-952-3	719-96-0	
616-013-00-5	Butyrylaldehydiksiimi	203-792-8	110-69-0	
616-014-00-0	2-Butanonioksiimi; Etyylimetyyliketoksiimi; Etyylimetyyliketoniksiimi	202-496-6	96-29-7	
616-015-00-6	Alakloori; 2-kloori-2',6'-dietyyli-N-(metoksimetyyli)asetaniliidi	240-110-8	15972-60-8	
616-016-00-1	1-(3,4-Dikloorifenyylimino)kosemikaarbatsidi		5836-73-7	
616-017-00-7	Kartap-hydrokloridi	239-309-2	15263-52-2	
616-018-00-2	N,N-Dietyyli-m-toluamidi	205-149-7	134-62-3	
616-019-00-8	Perfluidoni	253-718-3	37924-13-3	
616-020-00-3	Tebutiuroni; 1-(5-tert-Butyyli-1,3,4-tiadiatsol-2-yyli)-1,3-dimetyyliurea	251-793-7	34014-18-1	
616-021-00-9	Tiatsfluroni; 1,3-Dimetyyli-1-(5-trifluorimetyyli-1,3,4-tiadiatsol-2-yyli)urea	246-901-4	25366-23-8	
616-022-00-4	Asetamidi	200-473-5	60-35-5	
616-023-00-X	N-Heksadekyyli(tai oktadekyyli)-N-heksadekyyli (tai oktadekyyli)bentsamidi	401-980-6		
616-024-00-5	2-(4,4-Dimetyyli-2,5-dikso-oksaatsolidin-1-yyli)-2-kloori-5-(2-(2,4-di-tert-pentyylifenoksi)butyramido)-4,4-dimetyyli-3-oksovaleraniliidi	402-260-4		

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 130 (208)
616-025-00-0	Valinamidi	402-840-7	20108-78-5	
616-026-00-6	Tioasetamidi	200-541-4	62-55-5	
616-027-00-1	tris(2-(2-Hydroksietoksi)etyyli)ammonium-3-asetoasetamido-4-metoksibentseenisulfonaatti	403-760-5		
616-028-00-7	N-(4-(3-(4-Syandofenyyl)ureido)-3-hydroksifenyyli)-2-(2,4-di-tert-pentyyliifenoksi)oktaaniamidi	403-790-9	108673-51-4	
616-029-00-2	N,N'-Etyleenibis(vinyylisulfonylasetamidi)	404-790-1	66710-66-5	
616-030-00-8	1-(5-Etyylisulfonyyli-1,3,4-triadatsoli-2-yyli)-1,3-dimetyyliurea; etidimuroni	250-010-6	30043-49-3	
616-031-00-3	2-Kloori-N-(2,6-dimetyylifenyyli)-N-(2-metoksietyyli)asetamidi; dimetakloori	256-625-6	50563-36-5	
616-032-00-9	Difluenikani		83164-33-4	
616-033-00-4	N-(3-Kloorifenyyli)-N-(tetrahydro-2-okso-3-furyyli)syklopropanikarboksamidi; syprofuraami	274-050-9	69581-33-5	
616-034-00-X	Pyrakarbolidi; 3,4-dihydro-6-metyyli-N-fenyyl-2H-pyraani-5-karboksamidi	246-419-4	24691-76-7	
616-035-00-5	Symoksanili; 2-syano-N-[(etyyliamino)karbonyyli]-2-(metoksi-imino)asetamidi	261-043-0	57966-95-7	
616-036-00-0	2-Klooriasetamidi	201-174-2	79-07-2	
616-037-00-6	2-Kloori-N-(etoksimetyyli)-N-(2-etyyli-6-metyylifenyyli)asetamidi; asetokloori	251-899-3	34256-82-1	
616-038-00-1	(4-Aminofenyyl)-N-metyylimetyleenisulfonamidihydrokloridi	406-010-5	88918-84-7	
616-039-00-7	3',5'-Dikloori-4'-etyyli-2'-hydroksipalmitinianiilidi	406-200-8	117827-06-2	
616-040-00-2	Kalium-N-(4-tolueenisulfonyyli)-4-tolueenisulfonamidi	406-650-5	97888-41-0	
616-041-00-8	3',5'-Dikloori-2-(2,4-di-tert-pentyyliifenoksi)-4'-etyyli-2'-hydroksiheksaniilidi	406-840-8	101664-25-9	
616-042-00-3	N-(2-(6-Etyyli-7-(4-metyylifenoksi)-1H-pyratsoli[1,5-b][1,2,4]triatsoi-2-yyli)propyyli)-2-oktadekyyloksibentsamidi	407-070-5	142859-67-4	
616-043-00-9	N-[3-(1-Etyyli-1-metyylipropyyli)-1,2-oksatsol-5-yyli]-2,6-dimetoksibentsamidi	407-190-8	82558-50-7	
616-044-00-4	N-(3,5-Dikloori-4-etyyli-2-hydroksifenyyli)-2-(3-pentadekyyliifenoksi)butaaniamidi	402-510-2		
616-045-00-X	2'-(4-Kloori-3-syano-5-formyyli-2-tienyyliatso)-5'-dietyyliamino-2-metoksiasetaniliidi	405-190-2	122371-93-1	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 131 (208)
616-046-00-5	N-(2-(6-kloori-7-metyylipyraatsoli(1,5-b)-1,2,4-triaatsol-4-yyli)propyyli)-2-(2,4-di-tert-pentyylifenoksi)oktanamidi	406-390-2		
616-047-00-0	Seos: 2,2',2''-(etyleenidinitrilotetrakis-N,N-di(C16)alkyyliasetamidi; 2,2',2'',2'''-(etyleenidinitrilotetrakis-N,N-di(C18)alkyyliasetamidi	406-640-0		
616-048-00-6	3'-Trifluorimetyyli-isobutyraniliidi	406-740-4	1939-27-1	
616-049-00-1	2-(2,4-bis(1,1-Dimetyylitetyli)fenoksi)-N-(3,5-dikloori-4-etyyli-2-hydroksifenyyli)heksaaniamidi	408-150-2	99141-89-6	
616-050-00-7	N-[2,5-Dikloori-4-(1,1,2,3,3,3-heksafluoripropoksi)-fenyyliaminokarbonyyli]-2,6-difluoribentsamidi	410-690-9	103055-07-8	
616-051-00-2	Seos: 2,4 -bis(N'-(4-metyylifenyyli)ureido)toluenei; 2,6 -bis(N'-(4-metyylifenyyli)ureido)toluenei	411-070-0		
616-052-00-8	Formamidi	200-842-0	75-12-7	
616-053-00-3	N-Metyyliasetamidi	201-182-6	79-16-3	
616-054-00-9	Iprodioni; 3-(3,5-Dikloorifenyyli)-2,4-dikso-N-isopropyli-imidatsolidiini-1-karboksamidi	253-178-9	36734-19-7	
616-055-00-4	Propytsamidi; 3,5-Dikloori-N-(1,1-dimetyyli)prop-2-ynyli)bentsamidi	245-951-4	23950-58-5	
616-056-00-X	N-Metyyliformamidi	204-624-6	123-39-7	
616-057-00-5	Seos: N-[3-hydroksi-2-(2-metyylakryloyyliaminometoksi)propoksimetyyli]-2-metyylakryyliamidi; N-[2,3-bis(2-metyylakryloyyliaminometoksi)propoksimetyyli]-2-metyylakryyliamidi; 2-metyyli-N-(2-metyylakryloyyliaminometoksimetyyli)akryyliamidi; N-(2,3-dihydroksi)propoksimetyyli)-2-metyylakryyliamidi	412-790-8		
616-058-00-0	1,3-bis(3-Metyyli-2,5-dikso-1H-pyrrolinyylimetyyli)bentseeni	412-570-1	119462-56-5	
616-059-00-6	4-((4-(Dietyyliamino)-2-etoksimetyyli)imino)-1,4-dihydro-1-okso-N-propyyli-2-naftaleenikarboksamidi	412-650-6	121487-83-0	
616-060-00-1	Kondensaatiotuote: 3-(7-karboksihept-1-yyli)-6-heksyyli-4-syklohekseni-1,2-dikarboksyylilihapo ja polyamiini (pääosin aminoetyylipiperatsiini ja trietyleenitetramiini)	413-770-1		
616-061-00-7	N,N'-1,6-Heksaanidiyylbis(N-(2,2,6,6-tetrametyli)piperidin-4-yyli)formamidi	413-610-0	124172-53-8	
616-062-00-2	N-[3-[(2-Asetyylioksi)etyyli](fenyyliimetyyli)amino]-4-metoksimetyyliasetamidi	411-590-8	70693-57-1	
616-063-00-8	3-Dodekyli-(1-(1,2,2,6,6-pentametyyli-4-piperidin)yyli)-2,5-pyrrolidinidioni	411-920-0	106917-30-0	
616-064-00-3	N-tert-Butyyli-3-metyylipikoliinamidi	406-720-5	32998-95-1	
616-065-00-9	3'-(3-Asetyyli-4-hydroksifenyyli)-1,1-dietyyliurea	411-970-3	79881-89-3	

Indeksinvro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 132 (208)
616-066-00-4	5,6,12,13-Tetraklooriantra(2,1,9-def,6,5,10-d'e'f')-di-isoknolnln-1,3,8,10(2H,9H)tetroni	405-100-1	115662-06-1	
616-067-00-X	Dodekyyli-3-(2-(3-bentsyyli-4-etoksi-2,5-diksoimidatsolidin-1-yyli)-4,4-dimetyyli-3-oksovaleramido)-4-klooribentsosaatti	407-300-4	92683-20-0	
616-068-00-5	Kalium-4-(11-metakryyliamidoundekaaniamido)bentseenisulfonaatti	406-500-9	174393-75-0	
616-069-00-0	1-Hydroksi-5-(2-metyyliipropylioksikarbonyyliamino)-N-(3-dodekyylioksipropyli)-2-naftoamidi	406-210-2	110560-22-0	
616-070-00-6	Seos: 3,3'-disykloheksyyli-1,1'-metyleenibis(4,1-fenyleen)diurea; 3-sykloheksyyli-1-(4-(3-oktadekyyliureido)bentsyyli)fenyyliurea; 3,3'-diktadekyyli-1,1'-metyleenibis(4,1-fenyleen)diurea	406-530-2		
616-071-00-1	(1,2-')Seos: bis(N-sykloheksyyli-N'-fenyleeniureido)metyleeni; bis(N-oktadekyyli-N'-fenyleeniureido)metyleeni; bis(N-disykloheksyyli-N'-fenyleeniureido)metyleeni	406-550-1		
616-072-00-7	1-(2-Deoksi-5-O-trityyli-β-D-treopentofuranosyyli)hymiini	407-120-6	55612-11-8	
616-073-00-2	4'-Etoksi-2-bentsimidatsolaniidi	407-600-5	120187-29-3	
616-074-00-8	N-Butyyli-2-(4-morfolinylikarbonyli)bentsamidi	407-730-2	104958-67-0	
616-075-00-3	D,L-(N,N-Dietyyli-2-hydroksi-2-fenyyliasetamidi)	408-120-9	65197-96-8	
616-076-00-9	N-ter-Butyyli-N'-(4-etyyli)bentsoyyli)-3,5-dimetyyli)bentsohydratsidi	412-850-3	112410-23-8	
616-077-00-4	Seos: 2-(9-metyyli-1,3,8,10-tetraokso-2,3,9,10-tetrahydro-(1H,8H)-antra[2,1,9-def,6,5,10-d'e'f']di-isoknolnln-2-yylietaniisulfonihappo; kalium-2-(9-metyyli-1,3,8,10-tetraokso-2,3,9,10-tetrahydro-(1H,8H)-antra[2,1,9-def,6,5,10-d'e'f']di-isoknolnln-2-yylietaniisulfaatti	411-310-4		
616-078-00-X	2-[2,4-bis(1,1-Dimetyylietyyli)fenoksi]-N-(2-hydroksi-5-metyyli)fenyyli)heksaaniamidi	411-330-3	104541-33-5	
616-079-00-5	1,6-Heksaanidyyli-bis(2-(2-(1-etyyli)pentyyli)-3-oksatso-olidinyli)etyyli)karbamaatti	411-700-4	140921-24-0	
616-080-00-0	4-(2-(3-Etyyli-4-metyyli-2-okso-pyrron-1-yyli)karboksamidi)etyyli)bentseenisulfonamidi	411-850-0	119018-29-0	
616-081-00-6	5-Bromi-8-naftolaktami	413-480-5	24856-00-6	
616-082-00-1	N-(5-Kloori-3-(4-(dietyyliamino)-2-metyyli)fenyyli)imino-4-metyyli-6-okso-1,4-sykloheksadien-1-yyli)bentsamidi	413-200-1	129604-78-0	
616-083-00-7	[2-(4-Nitrofenyyli)amino]etyyli]urea	410-700-1	27080-42-8	
616-084-00-2	2,4-bis[N-(4-Metyyli)fenyyli]ureido]tolueeni	411-790-5		
616-085-00-8	3-(2,4-Dikloorifenyyli)-6-fluoriknolsolnln-2,4(1H,3H)-dioni	412-190-6	168900-02-5	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 133 (208)
616-086-00-3	2-Asetyyliamino-6-kloori-4-[(4-dietyyliamino)2-metyylifenyyli-imino]-5-metyyli-1-okso-2,5-sykloheksadeeni	412-250-1	102387-48-4	
616-087-00-9	Seos: 7,9,9-trimetyyli-3,14-dikso-4,13-dikso-5,12-diatsaheksadekaani-1,16-diyyilprop-2-eniaatti; 7,7,9-trimetyyli-3,14-dikso-4,13-dikso-5,12-diatsaheksadekaani-1,16-diyyilprop-2-eniaatti	412-260-6	52658-19-2	
616-088-00-4	2-Aminosulfonyyli-N,N-dimetyylinikotiiniamidi	413-440-7	112008-75-4	
616-089-00-X	5-(2,4-Dikso-1,2,3,4-tetrahydropyrimidiini)-3- fluori-2-hydroksimetyyli-tetrahydrofuraani	415-360-8	41107-56-6	
616-090-00-5	1-(1,4-Bentsodioksan-2-yylikarbonyyli)piperatsiinivetykloridi	415-660-9	70918-74-0	
616-091-00-0	1,3,5-tris-[(2S ja 2R)-2,3-Epoksipropyli]-1,3,5-triatsini-2,4,6-(1H,3H,5H)troni	423-400-0	59653-74-6	
616-092-00-6	Polymeerireaktiituote: bisyklo[2.2.1]hepta-2,5-dieeni, eteeni, 1,4-heksadeeni, 1-propeeni ja N,N-di-2-propenyyliformamidi	404-035-6		
616-093-00-1	Reaktiituotteet: aniliinitereftaali-aldehydi-o-toluidiini kondensaatti maleiini-anhydridin kanssa	406-620-1	129217-90-9	
616-094-00-7	3,3'-Disykloheksyyli-1,1'-metyleenibis(4,1-fenyleeni)diurea	406-370-3	58890-25-8	
616-095-00-2	3,3'-Dioktadekyyli-1,1'-metyleenibis(4,1-fenyleeni)diurea	406-690-3	43136-14-7	
616-096-00-8	N-(3-Heksadekyylioksi-2-hydroksi-prop-1-yyli)-N-(2-hydroksietyyli)palmitamidi	408-110-4	110483-07-3	
616-097-00-3	N,N'-1,4-Fenyleenibis(2-(2-metoksi-4-nitrofenyyli)atso)-3-oksobutaaniamidi	411-840-6	83372-55-8	
616-098-00-9	1-[4-Kloori-3-((2,2,3,3,3-pentafluoripropoksi)metyyli)fenyyli]-5-fenyyli-1H-1,2,4-triatso-3-karboksiamidi	411-750-7	119126-15-7	
616-099-00-4	2-[4-[(4-Hydroksifenyyli)sulfonyyli]fenoksi]-4,4-dimetyyli-N-[5-[(metyylisulfonyyli)amino]-2-[4-(1,1,3,3-tetrametyylibutyli)fenoksi]fenyyli]-3-okso-pentaaniamidi	414-170-2	135937-20-1	
616-100-00-8	1,3-Dimetyyli-1,3-bis(trimetyylisilyyli)urea	414-180-7	10218-17-4	
616-101-00-3	(S)-N-tert-Butyyli-1,2,3,4-tetrahydro-3-isokiniolinikarboksamidi	414-600-9	149182-72-9	
616-102-00-9	Seos: α-[3-(3-merkaptopropaanioksisikarbonyyliamino)metyylifenyyliaminokarbonyyli]-ω-[3-(3-merkaptopropaanioksisikarbonyyliamino)metyylifenyyliaminokarbonylioksi]poly(oksietyleeni-ko-oksipropyleeni) : 1,2-(tai 1,3)bis[α-(3-merkaptopropaanioksisikarbonyyliamino)metyylifenyyliaminokarbonyyli]-ω-oksipoly(oksietyleeni-ko-oksipropyleeni)-3-(tai 2)propanoli; 1,2,3-tris[α-(3-merkaptopropaanioksisikarbonyyliamino)metyylifenyyliaminokarbonyyli]-ω-oksipoly(oksietyleeni-ko-oksipropyleeni)[propani]	415-870-0		
616-103-00-4	(S,S)-trans-4-(Asetyyliamino)-5,6-dihydro-6-metyyli-7,7-dikso-4H-tieno[2,3-b]tiopyraani-2-sulfonamidi	415-030-3	120298-38-6	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 134 (208)
616-104-00-X	Benalaksyyli ; metyyli-N-(2,6-dimetyylifenyyli)-N-(fenyyliasetyyli)-DL-alaninaatti	275-728-7	71626-11-4	
616-105-00-5	Klorotolueni ; 3-(3-kloori-p-tolyli)-1,1-dimetyyliurea	239-592-2	15545-48-9	
616-106-00-0	Fenmedifaami ; metyyli-3-(3-metyylikarbanilyloksi)karbanilaatti	237-199-0	13684-63-4	
616-108-00-1	Jodisulfuroni-metyyli-natrium		144550-36-7	
616-109-00-7	Sulfosulfuroni ; 1-(4,6-dimetoksyrimidin-2-yyli)-3-(2-etyylisulfonyyli-imidatso[1,2-a]pyridin-3-yyli)sulfonyyliurea		141776-32-1	
616-110-00-2	Syklaniidi ; 1-(2,4-dikloorianiliinokarbonyyli)syklopropanikarboksyylilhapo	419-150-7	113136-77-9	
616-111-00-8	Fenheksamidi ; N-(2,3-dikloori-4-hydroksifenyyli)-1-metyylisykloheksaanikarboksamidi	422-530-5	126833-17-8	
616-112-00-3	Oksasulfuroni ; Oksetan-3-yyli-2-[(4,6-dimetyylipyrimidin-2-yyli)karbamoyylisulfamoyyli]bentsoaatti		144651-06-9	
616-113-00-9	Desmedifaami ; etyyli-3-fenyylkarbamoyyloksifenyylikarbamaatti	237-198-5	13684-56-5	
616-114-00-4	N,N'-(9,9',10,10'-Tetrahydro-9,9',10,10'-tetraokso(1,1'-biantaseeni)-4,4'-diyyli)bisdodekaaniamidi	418-010-2	136897-58-0	
616-115-00-X	N-(3-Asetyyli-2-hydroksifenyyli)-4-(4-fenyylibutoksi)bentsamidi	416-150-9	136450-06-1	
616-116-00-5	N-(4-Dimetyyliaaninopyridinium)-3-metoksi-4-(1-metyyli-5-nitroindol-3-yyli)metyyli)-N-(o-tolyylisulfonyyli)bentsamidaatti	416-790-9		
616-117-00-0	N-[2-(3-Asetyyli-5-nitrofen-2-yyliatso)-5-dietyyliaminofenyyli]asetamidi	416-860-9		
616-118-00-6	N-(2',6'-Dimetyylifenyyli)-2-piperidiinikarboksamidihydrokloridi	417-950-0	65797-42-4	
616-119-00-1	2-(1-Butyyli-3,5-dikso-2-fenyli)-(1,2,4)-triatolidin-4-yyli)-4,4-dimetyyli-3-okso-N-(2-metoksi-5-(2-(dodekyli-1-sulfonyyli)propionyyliamino)fenyyli)pentaaniamidi	418-060-5	118020-93-2	
616-120-00-7	Seos: N-(3-dimetyyliamino-4-metyylifenyyli)bentsamidi ; N-(3-dimetyyliamino-2-metyylifenyyli)bentsamidi ; N-(3-dimetyyliamino-3-metyylifenyyli)bentsamidi	420-600-1		
616-121-00-2	2,4-Dihydroksi-N-(2-metoksisfenyyli)bentsamidi	419-090-1	129205-19-2	
616-123-00-3	N-[3-[4-(Dietyyliamino)-2-metyylifenyyli]imino]-6-okso-1,4-sykloheksadienyyli]asetamidi	414-740-0	96141-86-5	
616-124-00-9	Litumbis (trifluorimetyylisulfonyyli)imidi	415-300-0	90076-65-6	
616-125-00-4	3-syano-N-(1,1-dimetyylietyyli)andosta-3,5-dieeni-17-β-karboksamidi	415-730-9	151338-11-3	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 135 (208)
616-127-00-5	Seos: N,N'-Etaani-1,2-diyylibis(dekaaniamidi) : 12-hydroksi-N-[2-[1-oksidekyyli]amino]etyyli]oktadekaaniamidi; N,N'-etaani-1,2-diyylibis(12-hydroksioktadekaaniamidi)	430-050-2		
616-128-00-0	N-(2-(1-Allyyli-4,5-disyano-imidatsol-2-yyliatso)-5-(di-propyyliamino)fenyyl)asetamidi	417-530-7	123590-00-1	
616-129-00-6	N,N'-bis(2,2,6,6-Tetrametyyli-4-piperidyyli)isofalamidi	419-710-0	42774-15-2	
616-130-00-1	N-(3-(2-(4,4-Dimetyyli-2,5-diksoimidatsolin-1-yyli)-4,4-dimetyyli-3-okso-pentanooyliamino)-4-metoksisenyli)oktadekaaniamidi	421-780-2	150919-56-5	
616-132-00-2	N-[4-(4-Syano-2-furfuylideeni-2,5-dihydro-5-okso-3-furyyli)fenyyli]butaani-1-sulfonamidi	423-250-6	130016-98-7	
616-133-00-8	N-Sykloheksyyli-S-S-diksobentsol[b]toleeni-2-karboksamidi	423-990-1	149118-66-1	
616-134-00-3	3,3'-bis(Dioktylyloksifosfinotyyli)-N,N'-oksisbis(metyleen)di-propionamidi	401-820-5		
616-135-00-9	(3S,4aS,8aS)-2-[(2R,3S)-3-Amino-2-hydroksi-4-fenyylibutyyl]-N-tert-butyylidekahydroisoknoliini-3-karboksamidi	430-230-0	136522-17-3	
616-142-00-7	1,3-bis(Vinyylisulfonyylasetamido)propani	428-350-3	93629-90-4	
616-143-00-2	N,N'-Diheksadekyyli-N,N'-bis(2-hydroksietyyli)propaniidiamidi	422-560-9	149591-38-8	
617-001-00-2	Di-tert-butyyliperoksidi	203-733-6	110-05-4	
617-002-00-8	Kumeenivetyperoksidi; α,α -dimetyylibentsyylihydroperoksidi	201-254-7	80-15-9	
617-003-00-3	Dilauroyliperoksidi	203-326-3	105-74-8	
617-004-00-9	1,2,3,4-Tetrahydro-1-naftyylihydroperoksidi; tetraliinihydroperoksidi	212-230-0	771-29-9	
617-006-00-X	bis(α,α -Dimetyylibentsyyli)peroksidi; dikumyyliperoksidi	201-279-3	80-43-3	
617-007-00-5	tert-Butyyli- α,α -dimetyylibentsyyli-peroksidi	222-389-8	3457-61-2	
617-008-00-0	Dibentsoyyliperoksidi; bentsoyyliperoksidi	202-327-6	94-36-0	
617-010-00-1	Sykloheksanoni, peroksidi [4]; 1-hydroperoksisykloheksyyli-1-hydroksisykloheksyyliperoksidi [1]; 1,1'-dioksisibisykloheksan-1-oli [2]; sykloheksyylideenivetyperoksidi [3]	201-091-1 219-306-2 220-279-4 235-527-7	78-18-2 2407-94-5 2699-11-8 12282-58-7	
617-012-00-2	8-p-Mentanyylihydroperoksidi	201-281-4	80-47-7	
617-013-00-8	O,O-tert-Butyyli-O-dokosyylimonoperoksoalaatti	404-300-6	116753-76-5	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 136 (208)
617-014-00-3	6-(Nonyyliamino)-6-oksoperoksiheksaanihappo	406-680-9	104788-63-8	
617-015-00-9	bis(4-Metyylibentsoyli)peroksidi	407-950-9	895-85-2	
617-016-00-4	3-Hydroksi-1,1-dimetylibutyyli-2-etyyli-2-metyyliheptaani-peroksoaatti	413-910-1		
617-017-00-X	Seos: 2,2'-bis(tert-pentyyli-peroksi)-p-diisopropylibentseeni; 2,2'-bis(tert-pentyyli-peroksi)-m-di-isopropylibentseeni	412-140-3	32144-25-5	
617-018-00-5	Seos: 1-metyyli-1-(3-(1-metyylietyyli)fenyyli)etyyli-1-metyyli-1-fenylietyyli-peroksidi, 63% (painoprosenttia) ; 1-metyyli-1-(4-(1-metyylietyyli)fenyyli)etyyli-1-metyyli-1-fenylietyyli-peroksidi, 31% (painoprosenttia)	410-840-3	71566-50-2	
617-019-00-0	6-(Fluorido)peroksiheksaanihappo	410-850-8	128275-31-0	
617-020-00-6	1,3-Di(prop-2,2-diyyl)ibentseenibis(neodekanoyyli-peroksidi)	420-060-5	117663-11-3	
647-001-00-8	Glukosidaasi,β-	232-589-7	9001-22-3	
647-002-00-3	Sellulaasi	232-734-4	9012-54-8	
647-003-00-9	Sellobiohydraasi, ekso-	253-465-9	37329-65-0	
647-004-00-4	Sellulaasit paitsi muualla tässä luettelossa mainitut			
647-005-00-X	Bromelaiini, mehu	232-572-4	9001-00-7	
647-006-00-5	Fisiini	232-599-1	9001-33-6	
647-007-00-0	Papaiini	232-627-2	9001-73-4	
647-008-00-6	Pepsiini A	232-629-3	9001-75-6	
647-009-00-1	Renniini	232-645-0	9001-98-3	
647-010-00-7	Trypsini	232-650-8	9002-07-7	
647-011-00-2	Kymotrypsiini	232-671-2	9004-07-3	
647-012-00-8	Subtilisiini	232-752-2	9014-01-1	
647-013-00-3	Proteinaasi, neutraali mikrobiperäinen	232-966-6	9068-59-1	
647-014-00-9	Proteasit paitsi muualla tässä luettelossa mainitut			

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 137 (208)
647-015-00-4	Amylaasi, α-	232-565-6	9000-90-2	
647-016-00-X	Amylaasi paitsi muualla tässä luettelossa mainitut			
648-001-00-0	Tisleet (kivihiilierva), bentsoilfrakto; Kevytöily; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu kivihiiliveran tislauksesta. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C4-stä C10:een ja tislautuvat ikimäärin välillä 80 °C:sta 160 °C:een.]	283-482-7	84650-02-2	
648-002-00-6	Tervapiköilyt, ruskohiili; Kevytöily; [Tisle ligniittitervasta, joka kiehuu ikimäärin välillä 80 °C:sta 250 °C:een. Koostuu pääasiassa alifaattisista ja aromaattisista hiilivedyistä ja monomeksisistä fenoleista.]	302-674-4	94114-40-6	
648-003-00-1	Bentsoliesiujouksutukset, (kivihiili); Kevytöilytisle, matalalla kiehuva; [Tisle koksuiunikevytöilystä, joka tislautuu ikimäärin alle 100 °C:ssa. Koostuu pääasiassa alifaattisista hiilivedyistä C4:stä C6:een.]	266-023-5	65996-88-5	
648-004-00-7	Tisleet (kivihiilierva), bentsoilfrakto, BTX rikas; Kevytöilytisle, matalalla kiehuva; [Jäännös raakabentseenin tslaamisesta bentseenitislitoiden poistamiseksi. Koostuu pääasiassa bentseenistä, toluenista ja ksyleeneistä, jotka kiehuvat ikimäärin välillä 75 °C:sta 200 °C:een.]	309-984-9	101896-26-8	
648-005-00-2	Aromaattiset hiilivedyt, C6-10, C8-rikas; Kevytöilytisle, matalalla kiehuva	292-697-5	90989-41-6	
648-006-00-8	Liutobensiini (kivihiili), kevyt; Kevytöilytisle, matalalla kiehuva	287-498-5	85536-17-0	
648-007-00-3	Liutobensiini (kivihiili), ksyleen-styreenijae; Kevytöilytisle, keskialueella kiehuva	287-502-5	85536-20-5	
648-008-00-9	Liutobensiini (kivihiili), sis. kumaronia ja styreeniä ; Kevytöilytisle, keskialueella kiehuva	287-500-4	85536-19-2	
648-009-00-4	Teollisuusbensini (kivihiili), tislauksjäännökset; Kevytöilytisle, korkealla kiehuva; [Jäännös, joka jää jäljelle takaisin oletun teollisuusbensinin tislauksesta. Koostuu pääasiassa naftaleenista sekä indeenin ja styreenin kondensaatiotuotteista.]	292-636-2	90641-12-6	
648-010-00-X	Aromaattiset hiilivedyt, C8; Kevytöilytisle, korkealla kiehuva	292-694-9	90989-38-1	
648-012-00-0	Aromaattiset hiilivedyt, C8-9, hiilivetyhartsin polymeroinnin sivutuote; Kevytöilytisle, korkealla kiehuva; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu liuottimen höyrystymisestä tyhjiössä polymerisoidusta hiilivetyhartsista. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C8:sta C9:ään ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 120 °C:sta 215 °C:een.]	295-281-1	91995-20-9	
648-013-00-6	Aromaattiset hiilivedyt, C9-12, bentseenitisle; Kevytöilytisle, korkealla kiehuva	295-551-9	92062-36-7	
648-014-00-1	Uutejäännökset (kivihiili), alkalinen bentseenifrakto, happouute; Kevytöilyutejäännökset, matalalla kiehuva; [Uudelleenitisaus, josta on poistettu tervahapot ja tervaemäkset, tisleestä, joka on peräisin bitumipitoisen kivihiilen korkealämpötilaisesta tervasta, joka kiehuu ikimäärin välillä 90 °C:sta 160 °C:een. Koostuu pääasiassa bentseenistä, toluenista ja ksyleeneistä.]	295-323-9	91995-61-8	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 138 (208)
648-015-00-7	Uutejäänös (kivihiilterva), alkalinen bentseenifrakto, happouute. Kevytöljyutejäänökset, matalalla kiehuva. [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu uudelleen tislamalla korkealämpötilaista kivihiiltervan tislettä (tervaappo- ja tervamäsvapaata). Koostuu pääasiassa sivukeittomista ja sivukeittulaisista monosyklisistä aromaattisista hiilivedyistä, jotka kiehuvat välillä 85 °C-195 °C.]	309-868-8	101316-63-6	
648-016-00-2	Uutejäänökset (kivihiili), hapan bentseenifrakto; Kevytöljyutejäänökset, matalalla kiehuva; [Hapan lietesivuote raajan korkealämpötilaisen kivihiilen rikkihappojalostuksesta. Koostuu pääasiassa rikkihaposta ja orgaanisista yhdisteistä.]	298-725-2	93821-38-6	
648-017-00-8	Uutejäänökset (kivihiili), alkalinen kevytöljy, tislauksen ylijenno; Kevytöljyutejäänökset, matalalla kiehuva ylijenno; [Ensimmäinen frakto aromaattisten hiilivetyjen, kumaroni-, naftaleeni- ja indeenirikkaiden esijakotislauksen pohjajaljen tai pesyn karboliöljyn, joka kiehuu selvästi alle 145 °C:ssa, tisleestä. Koostuu pääasiassa C7 ja C8 alifaattisista ja aromaattisista hiilivedyistä.]	292-625-2	90641-02-4	
648-018-00-3	Uutejäänökset (kivihiili), kevytöljy alkalinen, happouute, indeenifrakto; Kevytöljyutejäänökset, keskialueella kiehuva	309-867-2	101316-62-5	
648-019-00-9	Uutejäänökset (kivihiili), kevytöljy alkalinen, indeeniteollisuusbensiniifrakto; Kevytöljyutejäänökset, korkealla kiehuva; [Tisle aromaattisista hiilivedyistä, kumaroni-, naftaleeni- ja indeenirikkaista esijakotislauksen pohjajaljista tai pestyistä karboliöljyistä, jotka kiehuvat likimäärin välillä 155 °C:sta 180 °C:een. Koostuu pääasiassa indeenistä, indaanista ja trimetyylibentseenistä.]	292-626-8	90641-03-5	
648-020-00-4	Liutinbensini (kivihiili); Kevytöljyutejäänökset, korkealla kiehuva; [Tisle joko korkealämpötilaisesta kivihiiltervasta, koksiumikevytöljyistä tai kivihiiltervan enäksisestä uuteyijäämistä, jotka tislautuvat likimäärin välillä 130 °C:sta 210 °C:een. Koostuu pääasiassa indeenistä ja muista polysyklisistä rengassysteemeistä, jotka sisältävät yhden aromaattisen renkaan. Saattaa sisältää fenoliyhdisteitä ja aromaattisia typpiemäksiä.]	266-013-0	65996-79-4	
648-021-00-X	Tisleet (kivihiilterva), kevytöljyt, neutraali frakto; Kevytöljyutejäänökset, korkealla kiehuva; [Tisle korkealämpötilaisen kivihiiltervan jakotislauksesta. Koostuu pääasiassa alkyyliä sivukeittulaisista yksirenkaisista aromaattisista hiilivedyistä, jotka kiehuvat likimäärin välillä 135 °C:sta 210 °C:een. Saattaa myös sisältää tydyttymättömiä hiilivetyjä, kuten indeeniä ja kumaronia.]	309-971-8	101794-90-5	
648-022-00-5	Tisleet (kivihiilterva), kevytöljyt, happouutteet; Kevytöljyutejäänökset, korkealla kiehuvat; [Tämä öljy on monimutkainen seos aromaattisia hiilivetyjä, pääasiassa indeeniä, naftaleenia, kumaronia, fenolia sekä o-, m- ja p-kresolia, ja kiehuu välillä 140 °C:sta 215 °C:een.]	292-609-5	90640-87-2	
648-023-00-0	Tisleet (kivihiilterva), kevytöljyt; Karboliöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla kivihiiltervaa. Koostuu aromaattisista ja muista hiilivedyistä, fenoliyhdisteistä ja aromaattisista typpiyhdisteistä ja tislautuu likimäärin välillä 150 °C:sta 210 °C:een.]	283-483-2	84650-03-3	
648-024-00-6	Tervapiköilyt, kivihiili; Karboliöljy; [Tisle korkealämpötilaisesta kivihiiltervasta, joka tislautuu likimäärin välillä 130 °C:sta 250 °C:een. Koostuu pääasiassa naftaleenista, alkyylnaftaleenista, fenoliyhdisteistä ja aromaattisista typpiemäksistä.]	266-016-7	65996-82-9	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 139 (208)
648-026-00-7	Uutejäännökset (kivihiili), kevytöljy alkalinen, happopuute: Karboliöljyutejäännös: [Öljy, joka on tulosta emäspestyn karboliöljyn happopesusta pienten määrän emäksisiä yhdisteitä (tervaemäksisiä) poistamiseksi. Koostuu pääasiassa indeenistä, indaanista ja alkyylibentseeneistä.]	292-624-7	90641-01-3	
648-027-00-2	Uutejäännökset (kivihiili), tervapikotöljy alkalinen: Karboliöljyutejäännös: [Jäännös, joka on saatu kivihiilitervasta lipeäpesulla, kuten natriumhydroksidin vesiliuoksella, raakakivihiilen tervatappojen poistamisen jälkeen. Koostuu pääasiassa nafaleeneista ja aromaattisista typpiemäksistä.]	266-021-4	65996-87-4	
648-028-00-8	Uuteöljyt (kivihiili), Kevytöljy: Happopuute: [Uutevesiliuos, joka on tulosta emäspestyn karboliöljyn happopesusta. Koostuu pääasiassa monien aromaattisten typpiemästen, mukaanlukien pyridiini, kinoliini ja niiden alkyylijohdamaisten happosuoloista.]	292-622-6	90640-99-6	
648-029-00-3	Pyridiini, alkyylijohdannaiset: Raakatervaeemäkset: [Monimutkainen seos polyalkyloituja pyridiinejä, jotka on johdettu kivihiilitervan tislauksesta tai korkealämpötilaisista, likimäärin yli 150 °C, tisleistä, jotka on saatu ammoniakki reaktiosta asetaldehydin, formaldehydin tai paraformaldehydin kanssa.]	289-929-9	68391-11-7	
648-030-00-9	Tervaeemäkset, kivihiili, pikoliinifrakto: Tisle-emäkset: [Pyridiiniemäkset, jotka kiehuvat likimäärin välillä 125 °C:sta 160 °C:een, saatu tislamalla neutraloitua happouutetta emäksisiä sisältävästä tervafraktiosta, joka on saatu tislamalla bitumipitoisia kivihiilitervoja. Koostuu pääasiassa luitdineista ja pikoliineista.]	295-548-2	92062-33-4	
648-031-00-4	Tervaeemäkset, kivihiili, luitdiinifrakto: Tislaus-emäkset	293-766-2	91082-52-9	
648-032-00-X	Uuteöljyt (kivihiili), tervaeemäs, kollidiinifrakto: Tislaus-emäkset: [Uute, joka on saatu happouuttamalla emäksistä raan kivihiilitervan aromaattisia öljyjä, neutralisoimalla ja emäksisiä tislamalla. Koostuu pääasiassa kollididineista, aniliinista, toluididineista, luitdineista ja ksyliididineista.]	273-077-3	68937-63-3	
648-033-00-5	Tervaeemäkset (kivihiili), kollidiinifrakto: Tisle-emäkset: [Tislefrakto, joka kiehuu likimäärin välillä 181 °C:sta 186 °C:een, raakaemäksistä, jotka on saatu neutralisoiduista, happouutetuista emäksistä sisältäviä tervafraktioista, jotka on saatu tislamalla bitumipitoista kivihiilitervaa. Sisältää pääasiassa aniliinia ja kollididineja.]	295-543-5	92062-28-7	
648-034-00-0	Tervaeemäkset, kivihiili, aniliinifrakto: Tisle-emäkset: [Tislausfrakto, joka kiehuu likimäärin välillä 180 °C:sta 200 °C:een, raakaemäksistä, jotka on saatu poistamalla tenoit ja emäkset karbolodusta öljystä, joka on peräisin kivihiilitervan tislauksesta. Koostuu pääasiassa aniliinista, kollididineista, luitdineista ja toluididineista.]	295-541-4	92062-27-6	
648-035-00-6	Tervaeemäkset kivihiili, toluidiinifrakto: Tislaus-emäkset	293-767-8	91082-53-0	
648-036-00-1	Tisleet (maaoily), alkeeni-alkyyni valmistuksen pyrolysoily, sekoitettu korkealämpötilaisen kivihiilitervan kanssa, indeenifrakto: Uudelleentislausket: [Monimutkainen seos hiiivetyjä, saatu uudelleentislausena bitumipitoisen kivihiilen korkealämpötilaisen tervan ja jäännösöljyn, jotka on saatu maaoilytuotteista tai luonnontuotteista peräisin olevien alkeenien tai alkyynien pyrolyytisestä varmistuksesta, jakotislauksesta. Koostuu pääasiassa indeenistä ja kiehuu likimäärin välillä 160 °C:sta 190 °C:een.]	295-292-1	91995-31-2	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 140 (208)
648-037-00-7	Tisleet (kivihilli), kivihillitervan jäämösproyysioilyt, naftaleeniolyt; Uudelleentislaukset; [Jäämös, joka on saatu jakotislamalla bitumipitoisen kivihillen korkealämpötilaista tervaa ja pyrolyysin ylijäämäilyitä, ja joka kiehuu likimäärin välillä 190 °C:sta 270 °C:een. Koostuu pääasiassa sivukeijullisista kaksirenkaisista aromaateista.]	295-295-8	91995-35-6	
648-038-00-2	Uuteoliyt (kivihilli), kivihillitervan jäämösproyysioilyt, naftaleeniolyt, tisle; Uudelleentislaukset; [Uudelleentislaukset, saatu jakotislamalla metyylinafaleeniolytä, joka on saatu bitumipitoisen kivihillen korkealämpötilaisesta tervasta, ja josta on poistettu fenolit ja emäkset sekä pyrolyysin ylijäämäilyistä, jotka kiehuvat likimäärin välillä 220 °C:sta 230 °C:een. Koostuu pääasiassa sivukeijuttomista ja sivukeijullisista kaksirenkaisista aromaattisista hiilivedyistä.]	295-329-1	91995-66-3	
648-039-00-8	Uuteoliyt (kivihilli), kivihillitervan jäämösproyysioilyt, naftaleeniolyt; Uudelleentislaukset; [Neutraali öljy, saatu poistamalla emäkset ja fenolit öljystä, joka on saatu korkealämpötilaisen tervan ja pyrolyysin ylijäämäilyjen tisleestä, ja joka kiehuu välillä 225 °C:sta 255 °C:een. Koostuu pääasiassa sivukeijullisista kaksirenkaisista aromaattisista hiilivedyistä.]	310-170-0	122070-79-5	
648-040-00-3	Uuteoliyt (kivihilli), kivihillitervan jäämösproyysioilyt, naftaleeniolyt, tislaujäännökset; Uudelleentislaukset; [Jäämös metyylinafaleeniolyyn (peräisin bitumipitoisesta kivihillitervasta ja pyrolyysin ylijäämäilyistä), josta on poistettu fenolit ja emäkset, tislauksesta, kiehuu välillä 240 °C:sta 260 °C:een. Koostuu pääasiassa sivukeijullisista kaksirenkaisista aromaattisista ja heterosyklisistä hiilivedyistä.]	310-171-6	122070-80-8	
648-041-00-9	Absorptioilyt, bisykloaromaattinen ja heterosyklinen hiilivetyfrakto; Pesuölytisle; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu uudelleentislauksena pesuölyyn tislauksesta. Koostuu pääasiassa kaksirenkaisista aromaattisista ja heterosyklisistä hiilivedyistä, jotka kiehuvat likimäärin välillä 260 °C:sta 290 °C:een.]	309-851-5	101316-45-4	
648-042-00-4	Tisleet (kivihilliterva), ylemmät, fluoreenirikas; Pesuölytisle; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tervapikölyyn kiteyttämistä. Koostuu aromaattisista ja polysyklisistä hiilivedyistä, pääasiassa fluoreenista ja jonkin verran asenaateenista.]	284-900-0	84989-11-7	
648-043-00-X	Kreosoottioily, asenaateenfrakto, asenaateenivapaa; pesuölytisle; [Öljy, joka jää jäljelle kiteytysprosessilla aikaansaadun asenaateenin poistosta asenaateeniolyistä, joka on peräisin kivihillitervasta. Koostuu pääasiassa naftaleenista ja alkyylinafaleeneista.]	292-606-9	90640-85-0	
648-044-00-5	Tisle (kivihilliterva), raskasölyt; Raskas antraseeniolyt; [Tisle bitumipitoisen kivihillen kivihillitervan jakotislauksesta, kiehuu välillä 240 °C:sta 400 °C:een. Koostuu pääasiassa tri- ja polysyklisistä hiilivedyistä ja heterosyklisistä yhdisteistä.]	292-607-4	90640-86-1	
648-045-00-0	Tisleet (kivihilliterva), raskaat; Raskas Antraseeniolyt; [Tisle kivihillitervasta, tislautuu likimäärin välillä 220 °C:sta 450 °C:een. Koostuu pääasiassa kolmesta neljään jäsenistä kondensoituneista aromaattisista rengashiilivedyistä ja muista hiilivedyistä.]	266-026-1	65996-91-0	
648-046-00-6	Antraseeniolyt, happoutettu; Antraseeniöljyutajäännös; [Monimutkainen seos hiilivetyjä emasvapaista fraktosta, saatu kivihillitervan tislauksesta, ja kiehuu likimäärin välillä 325 °C:sta 365 °C:een. Sisältää pääasiassa antraseenia ja tenantraseenia sekä niiden alkyyliohdannaisia.]	295-274-3	91995-14-1	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 141 (208)
648-047-00-1	Tisleet (kivihiilterva); Raskas antraseeniöljy; [Tisle kivihiiltervasta, tislautuu ikimäärin välillä 100 °C:sta 450 °C:een. Koostuu pääasiassa kahdesta neljään jäsenistä kondensoituneista aromaattisista rengashiilivedystä, fenolihdisteistä ja aromaattisista typpimakeista.]	266-027-7	65996-92-1	
648-048-00-7	Tisleet (kivihiilterva), piki, raskasöljyt; Raskas antraseeniöljy; [Tisle bitumipitoisesta korkealämpötilaisesta tervasta saadun pien tislauksesta. Koostuu pääasiassa tri- ja polysyklisistä aromaattisista hiilivedystä ja kiehuu ikimäärin välillä 300 °C:sta 470 °C:een. Tuote saattaa myös sisältää heteroatomeja.]	295-312-9	91995-51-6	
648-049-00-2	Tisleet (kivihiilterva), piki; Raskas Antraseeniöljy; Öljy, joka on saatu pien lämpökäsittelystä peräisin olevien höyryjen kondensoimisesta. Koostuu pääasiassa kahdesta neljään renkaisista aromaattisista yhdisteistä, jotka kiehuvat välillä 200 °C:sta yli 400 °C:een.]	309-855-7	101316-49-8	
648-050-00-8	Tisleet (kivihiilterva), raskasöljyt, pyreenifrakto; Raskas antraseeniöljytislet; [Uudelleentislaus, joka on saatu jakotislaamalla pitkittäistä, joka kiehuu ikimäärin välillä 350 °C:sta 400 °C:een. Koostuu pääasiassa tri- ja polysyklisistä aromaateista ja heterosyklisistä hiilivedystä.]	295-304-5	91995-42-5	
648-051-00-3	Tisleet (kivihiilterva), piki, pyreenifrakto; Raskas Antraseeniöljytislet; [Uudelleentislaus, joka on saatu jakotislaamalla pitkittäistä ja joka kiehuu ikimäärin välillä 380 °C:sta 410 °C:een. Koostuu pääasiassa tri- ja polysyklisistä aromaattisista hiilivedystä ja heterosyklisistä yhdisteistä.]	295-313-4	91995-52-7	
648-052-00-9	Parafinivahat (kivihiili), ruskohiilen korkealämpötilainen terva, hiilikäsittely; Kivihiiltervavuute; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä ligniittihiihetystervaa aktiivodulla hiilellä hivenainesosten ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä suora- ja haarakehjuisista hiilivedystä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa suurempia kuin C12.]	308-296-6	97926-76-6	
648-053-00-4	Parafinivahat (kivihiili), ruskohiilen korkealämpötilainen terva, savikäsittely; Kivihiiltervavuute; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä ligniittihiihetystervaa bentonitilla hivenainesosten ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä suora- ja haarakehjuisista hiilivedystä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa suurempia kuin C12.]	308-297-1	97926-77-7	
648-054-00-X	Piki; Piki	263-072-4	61789-60-4	
648-055-00-5	Piki, kivihiilterva, korkealämpötilainen; Piki; [Jäännös kivihiiltervan korkealämpötilaisesta tislauksesta. Musta kintoaine, jonka pehmenemispiste on ikimäärin välillä 30 °C:sta 180 °C:een. Koostuu pääasiassa monimutkaisesta kolme tai enemmän jäsenisten kondensoituneiden rengashiilivetyjen seoksesta.]	266-028-2	65996-93-2	
648-056-00-0	Piki, kivihiilterva, korkealämpötilainen, lämpökäsittely; Piki; [Lämpökäsittely jäännös korkealämpötilaisen kivihiiltervan tislauksesta. Musta, kintoaine, jonka pehmenemispiste on ikimäärin välillä 80 °C:sta 180 °C:een. Koostuu pääasiassa monimutkaisesta kolme tai useampi jäsenisten kondensoituneiden aromaattisten rengashiilivetyjen seoksesta.]	310-162-7	121575-60-8	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 142 (208)
648-057-00-6	Piki, kivihiilterva, korkealämpötilainen, sekundaarinen; Pikitisle; [Jäännös, joka on saatu tiistassa bitumipitoisen kivhiilen korkealämpötilaisen tervan ja/tai pikikoksidiolyn korkeassa lämpötilassa kiehuva fraktioita, ja jonka pehmenemispiste on välillä 140 °C:sta 170 °C:een DIN 52025:n mukaan. Koostuu pääasiassa tri- ja polysyklisistä aromaattisista yhdisteistä, jotka sisältävät myös heteroatomeja.]	302-650-3	94114-13-3	
648-058-00-1	Jäännökset (kivihiilterva), pikitisle; Pikitisle; [Jäännös likimäärin välillä 400 °C:sta 470 °C:een kiehuvan pikitiseen jakotislauksesta. Koostuu pääasiassa polysyklisistä aromaattisista hiilivedyistä ja heterosyklisistä yhdisteistä.]	295-507-9	92061-94-4	
648-059-00-7	Terva, kivihiili, korkealämpötilainen, tislauk- ja syöttöjäännökset; Kivihiiltervan kiinteää jäännös; [Koksia ja tuhkaa sisältävät kiinteät jäännökset, jotka erottuvat tisaamalla ja lämpökäsittelmällä bitumipitoisen kivhiilen korkealämpötilaista tervaa tislaukslaitteistossa ja syöttöintiaistiossa. Koostuu pääasiassa hileistä ja sisältää pienen määrän heteroyhdisteitä sekä tuhkakomponentteja.]	295-535-1	92062-20-9	
648-060-00-2	Terva, kivihiili, säilytysjäännökset; Kivihiiltervan kiinteää jäännös; [Sakka, joka on poistettu raajan kivhiiltervan sytoista. Koostuu pääasiassa kivihiiltervasta ja hiilipitoisesta hukkasaineksesta.]	293-764-1	91082-50-7	
648-061-00-8	Terva, kivihiili, korkealämpötilainen, jäännökset; Kivihiiltervan kiinteää jäännös; [Kiinteitä aineita, jotka ovat muodostuneet koksatessa bitumipitoista kivihiiltä raan bitumipitoisen kivhiilen korkealämpötilaisen tervan tuottamiseksi. Koostuu pääasiassa koksista ja hiilhiukkasista, korkea-aromaattisista yhdisteistä ja mineraalaineksesta.]	309-726-5	100684-51-3	
648-062-00-3	Terva, kivihiili, korkealämpötilainen, korkea kiintoaineiden pitoisuus; Kivihiiltervan kiinteää jäännös; [Kondensaatotuote, joka on saatu jäähdyttämällä, likimain ympäristön lämpötilaan, kaasua, joka on peräisin korkealämpötilaisesta (yli 700 °C) kivhiilen hajotustislauksesta. Koostuu pääasiassa monimutkaisesta seoksesta kondensoituneita aromaattisia rengashilivetyä, jossa on korkea pitoisuus kiinteitä, kivihiilityypisiä materiaaleja.]	273-615-7	68990-61-4	
648-063-00-9	Kiinteät jätteet, kivihiiltervan pikkoksaus; Kivihiiltervan kiinteää jäännös; [Seos jätteitä, jotka ovat muodostuneet bitumipitoisen kivihiiltervapien koksauksesta. Koostuu pääasiassa hileistä.]	295-549-8	92062-34-5	
648-064-00-4	Uutejäännökset (kivihiili), rusko; Kivihiiltervauutteet; [Jäännös kuivatun kivhiilen uuttamisesta.]	294-285-0	91697-23-3	
648-065-00-X	Parafiinivahat (kivihiili), ruskohiilen korkealämpötilainen terva; Kivihiiltervauutteet; [Monimutkainen seos hilivetyä, saatu ligniittihiilivetyä luotimella kiteytämällä (poistamalla öly luotimella), hestys- tai adduktioprosessilla. Koostuu pääasiassa suora- ja haarakehjuisista tyydyttyneistä hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa suurempia kuin C12.]	295-454-1	92045-71-1	
648-066-00-5	Parafiinivahat (kivihiili), ruskohiilen korkealämpötilainen terva, vetykäsittely; Kivihiiltervauute; [Monimutkainen seos hilivetyä, saatu ligniittihiilivetyä luotimella kiteytämällä (poistamalla öly luotimella), hestys- tai adduktioprosessilla, jossa on käyretty vedylä käsittelyä katalysaattorin läsnäollessa. Koostuu pääasiassa suora- ja haarakehjuisista tyydyttyneistä hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa suurempia kuin C12.]	295-455-7	92045-72-2	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 143 (208)
648-067-00-0	Parafinivahat (kivihiili), ruskohiilen korkealämpötilainen terva, piihapolla käsitelty; Kivihiilitervavuute. [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä ligniittihiilivetyä piihapolla hivenainesosien ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä suora- ja haarakehjuisista hiilivedyistä, joiden hiilihiilut ovat pääasiassa suurempia kuin C12.]	308-298-7	97926-78-8	
648-068-00-6	Terva, kivihiili, matalalämpötilainen, tislauksiännökset; Tervapiiköily, keskialueella kiehuva; [Jäämökset matalalämpötilaisen kivihiilitervan jakotislauksesta öljyjen, jotka kiehuvat jopa likimäärin 300 °C:ssa, poistamiseksi. Koostuu pääasiassa aromaattisista yhdisteistä.]	309-887-1	101316-85-2	
648-069-00-1	Piki, kivihiiliterva, matalalämpötilainen; Pikiäännös; [Monimutkainen musta, kiinteä tai puoliokiinteä aine, saatu matalalämpötilaisen kivihiilitervan tislauksesta. Sillä on pehmenemispiste likimäärin välillä 40 °C:sta 180 °C:een. Koostuu pääasiassa monimutkaisesta hiilivetyjen seoksesta.]	292-651-4	90669-57-1	
648-070-00-7	Piki, kivihiiliterva, matalalämpötilainen, hapetettu; Pikiäännös, hapetettu; [Tuote, joka on saatu ilmapuhaltamalla, korotetussa lämpötilassa, matalalämpötilaista kivihiilitervapikeä. Sillä on pehmenemispiste likimäärin välillä 70 °C:sta 180 °C:een. Koostuu pääasiassa monimutkaisesta hiilivetyjen seoksesta.]	292-654-0	90669-59-3	
648-071-00-2	Piki, kivihiiliterva, matalalämpötilainen, lämpökäsitelty; Pikiäännös, lämpökäsitelty; [Monimutkainen musta kiintoaine, saatu lämpökäsittelemällä matalalämpötilaista kivihiilitervapikeä. Sillä on pehmenemispiste likimäärin välillä 50 °C:sta 140 °C:een. Koostuu pääasiassa monimutkaisesta aromaattisten hiilivetyjen seoksesta.]	292-653-5	90669-58-2	
648-072-00-8	Tisleet (kivihiili-maailly), kondensoituneet rengasaromaatit. Tisleet; [Tisle seoksesta, joka sisältää kivihiiltä ja aromaattisia maaöljyhöyryjä, jotka tislautuvat likimäärin välillä 220 °C:sta 450 °C:een. Koostuu pääasiassa 3- tai 4-jäsenisistä kondensoituneista aromaattisista rengashiilivedyistä.]	269-159-3	68188-48-7	
648-073-00-3	Aromaattiset hiilivedyt, C20-28, polysyklinen, sekoitettu kivihiiliterva-pikipolyeteenipolypropyreeni pyrolyysiohde; Pyrolyysituotteet; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu sekoitetusta kivihiiliterva pikipolyeteenipolypropyreeni pyrolyysistä. Koostuu pääasiassa polysyklisistä aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiilihiilut ovat pääasiassa välillä C20:sta C28:aan ja joiden pehmenemispiste on välillä 100 °C:sta 220 °C:een DIN 52025:n mukaan.]	309-956-6	101794-74-5	
648-074-00-9	Aromaattiset hiilivedyt, C20-28, polysyklinen, sekoitettu kivihiiliterva-pikipolyeteeni pyrolyysiohde; Pyrolyysituotteet; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu sekoitetusta kivihiiliterva pikipolyeteeni pyrolyysistä. Koostuu pääasiassa polysyklisistä aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiilihiilut ovat pääasiassa välillä C20:sta C28:aan ja joiden pehmenemispisteet ovat välillä 100 °C:sta 220 °C:een DIN 52025:n mukaan.]	309-957-1	101794-75-6	
648-075-00-4	Aromaattiset hiilivedyt, C20-28, polysyklinen, sekoitettu kivihiiliterva-pikipolyetyreeni pyrolyysiohde; Pyrolyysituotteet; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu sekoitetusta kivihiiliterva pikipolyetyreeni pyrolyysistä. Koostuu pääasiassa polysyklisistä aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiilihiilut ovat pääasiassa välillä C20:sta C28:aan ja joiden pehmenemispiste on välillä 100 °C:sta 220 °C:een DIN 52025:n mukaan.]	309-958-7	101794-76-7	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 144 (208)
648-076-00-X	Piki, kivihiilterva-maaily. Pikiäännökset: [Jäännös kivihiiltervan ja aromaattisten maailyhyöryjen seoksen tislauksesta. Kintea aine, jonka pimenemispiste on välillä 40 °C:sta 180 °C:een. Koostuu pääasiassa monimutkaisesta seoksesta kolme tai useampijäsenisiä kondensoituneita aromaattisia rengashilivetyä.]	269-109-0	68187-57-5	
648-077-00-5	Fenantreeni, tislauäännökset: Raskas antraseeniöilytisle; [Jäännös raajan fenantreenin, joka kiehuu ikimäärin välillä 340 °C:sta 420 °C:een, tislauksesta. Koostuu pääasiassa fenantreenista, antraseenista ja karbatsolista.]	310-169-5	122070-78-4	
648-078-00-0	Tisleet (kivihiilterva), ylemmät, fluoreenivapaa; Pesuöilytisle; [Monimutkainen seos hilivetyä, saatu tervapiöilyyn kiteytyksestä. Koostuu aromaattisista polysyklisistä hilivedyistä, pääasiassa difenyylistä, dibentsofuraanista ja asenaftenista.]	284-899-7	84989-10-6	
648-079-00-6	Antraseeniöily; Antraseeniöily; [Monimutkainen seos polysyklisiä aromaattisia hilivetyä, saatu kivihiiltervasta, joka tislautuu ikimäärin välillä 300 °C:sta 400 °C:een. Koostuu pääasiassa fenantreenista, antraseenista ja karbatsolista.]	292-602-7	90640-80-5	
648-080-00-1	Jäännökset (kivihiilterva), kreosoottioilytisle; pesuöilytisle; [Jäännös pesuöilyn, joka kiehuu ikimäärin välillä 270 °C:sta 330 °C:een, jakotislauksesta. Koostuu pääasiassa kaksirenkaisista aromaattisista ja heterosyklisistä hilivedyistä.]	295-506-3	92061-93-3	
648-081-00-7	Terva, kivihiili; Kivihiilterva; [Oheistuote kivihiilen hajotustislauksesta. Lähes musta puolikintea aine. Monimutkainen seos aromaattisia hilivetyä, fenolihidisteitä, typpiäksiä ja tiofeenia.]	232-361-7	8007-45-2	
648-082-00-2	Terva, kivihiili, korkealämpötilainen; Kivihiilterva; [Kondensaatiotuote, joka on saatu jäädyttämällä, ikimäärin ympäristön lämpötilaan, kaasua, joka on peräisin korkealämpötilaisesta (yli 700 °C) kivihiilen hajotustislauksesta. Musta paksujuoksuinen neste, vettä tiheämpi. Koostuu pääasiassa monimutkaisesta seoksesta kondensoituneita aromaattisia rengashilivetyä. Saattaa sisältää pieniä määriä fenolihidisteitä ja aromaattisia typpiäksiä.]	266-024-0	65996-89-6	
648-083-00-8	Terva, kivihiili, matalalämpötilainen; Kivihiiliöily; [Kondensaatiotuote, joka on saatu jäädyttämällä, ikimäärin ympäristön lämpötilaan, kaasua, joka on peräisin matalalämpötilaisesta (alle 700 °C) kivihiilen hajotustislauksesta. Musta paksujuoksuinen neste, vettä tiheämpi. Koostuu pääasiassa kondensoituneista aromaattisista rengashilivedyistä, fenolihidisteistä, aromaattisista typpiäksiä ja niiden alkylijohdannaisista.]	266-025-6	65996-90-9	
648-084-00-3	Tisleet (kivihiili), koksiuminevityöily, naftaleenijae; Naftaleeniöily; [Monimutkainen seos hilivetyä, joka on saatu koksiuminevityöilyn esijakotislauksesta (jatkuva tislauks). Koostuu pääasiassa naftaleenista, kumaronista ja indeenistä ja kiehuu yli 148 °C:ssa.]	285-076-5	85029-51-2	
648-085-00-9	Tisleet (kivihiilterva), naftaleeniöilyt; Naftaleeniöily; [Monimutkainen seos hilivetyä, saatu kivihiiltervan tislauksesta. Koostuu pääasiassa aromaattisista ja muista hilivedyistä, fenolihidisteistä ja aromaattisista typpiähdisteistä ja tislautuu ikimäärin välillä 200 °C:sta 250 °C:een.]	283-484-8	84650-04-4	
648-086-00-4	Tisleet (kivihiilterva), naftaleeniöilyt, naftaleenipitoisuus pieni; Naftaleeniöilytisle; [Monimutkainen seos hilivetyä, saatu naftaleeniöilyn kiteytyksestä. Koostuu pääasiassa naftaleenista, alkyylinaftaleeneista ja fenolihidisteistä.]	284-899-1	84989-09-3	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 145 (208)
648-087-00-X	Trisleet (kivihiiliterva), naftaleenöljyn kiteytyksen emälius; Naftaleenöljytisle; [Monimutkainen seos orgaanisia yhdisteitä, saatu suodatteena naftaleenifraktion kiteytämisestä kivihiilitervasta, kiehuu likimäärin välillä 200 °C:sta 230 °C:een. Sisältää pääasiassa naftaleenia, tonafteenia ja alkyylinaftaleeneja.]	295-310-8	91995-49-2	
648-088-00-5	Uutejäännökset (kivihiili), naftaleenöljy, alkalinen; Naftaleenöljyyutejäännös; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu naftaleenöljyn lipeäpesusta fenolihydriidisten (tervahappojen) poistamiseksi. Koostuu naftaleenista ja alkyylinaftaleeneista.]	310-166-9	121620-47-1	
648-089-00-0	Uutejäännökset (kivihiili), naftaleenöljy, alkalinen, naftaleenipitoisuus pieni; Naftaleenöljyyutejäännös; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, jäänyt jäljelle naftaleenin poistamisen jälkeen emäspestystä naftaleenöljystä kiteytysprosessilla. Koostuu pääasiassa naftaleenista ja alkyylinaftaleeneista.]	310-167-4	121620-48-2	
648-090-00-6	Trisleet (kivihiiliterva), naftaleenöljyt, naftaleenivapaa, alkaliset uutteet; Naftaleenöljyyutejäännös; [Öljy, joka jää jäljelle, kun fenolihydriidit (tervahapot) on poistettu lipeäpesulla poisjuoksutusta naftaleenöljystä. Koostuu pääasiassa naftaleenista ja alkyylinaftaleeneista.]	292-612-1	90640-90-7	
648-091-00-1	Uutejäännökset (kivihiili), naftaleenöljy, alkalinen, tislauksen ylimeno; Naftaleenöljyyutejäännös; [Tisle emäspestystä naftaleenöljystä, joka tislautuu likimäärin välillä 180 °C:sta 220 °C:een. Koostuu pääasiassa naftaleenista, alkyylibentseeneistä, indeeneistä ja indaanista.]	292-627-3	90641-04-6	
648-092-00-7	Trisleet (kivihiiliterva), naftaleenöljyt, metyylinafaleenifrakto; Metyylinafaleenöljy; [Tisle korkealämpötilaisen kivihiilitervan jakotislauksesta. Koostuu pääasiassa sivukeijullisista kaksirenkaisista aromaattisista hiilivedyistä ja aromaattisista typpienäksistä, jotka kiehuvat likimäärin välillä 225 °C:sta 255 °C:een.]	309-985-4	101896-27-9	
648-093-00-2	Trisleet (kivihiiliterva), naftaleenöljyt, indolimetyylinafaleenifrakto; Metyylinafaleenöljy; [Tisle korkealämpötilaisen kivihiilitervan jakotislauksesta. Koostuu pääasiassa indolista ja metyylinafaleenista, kiehuu likimäärin välillä 235 °C:sta 255 °C:een.]	309-972-3	101794-91-6	
648-094-00-8	Trisleet (kivihiiliterva), naftaleenöljyt, happouutteet; Metyylinafaleenöljyyutejäännös; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu poistamalla emäkset metyylinafaleenifraktiosta, joka on saatu kivihiilitervan tislauksesta ja joka kiehuu likimäärin välillä 230 °C:sta 255 °C:een. Sisältää pääasiassa 1(2)-metyylinafaleenia, naftaleenia, dimetyylinafaleenia ja bifenyylä.]	295-309-2	91995-48-1	
648-095-00-3	Uutejäännökset (kivihiili), naftaleenöljy, alkalinen, tislaujäännökset; Metyylinaftaleenöljyyutejäännös; [Jäännös emäspestyn naftaleenöljyn, joka tislautuu likimäärin välillä 220 °C:sta 300 °C:een, tislauksesta. Koostuu pääasiassa naftaleenista, alkyylinaftaleeneista ja aromaattisista typpienäksistä.]	292-628-9	90641-05-7	
648-096-00-9	Uuteöljyt (kivihiili), hapan, tervaemäsvapaa; Metyylinafaleenöljyyutejäännös; [Uuteöljy, joka kiehuu likimäärin välillä 220 °C:sta 265 °C:een, kivihiilitervan emäksisestä uutejäännästä, joka on tuosta happopesusta, kuten rikkipahon vesiliuoksesta sen jälkeen, kun tervahapot on poistettu tislamalla. Koostuu pääasiassa alkyylinaftaleeneista.]	284-901-6	84989-12-8	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 146 (208)
648-097-00-4	Tisleet (kivihiilterva), bentseenifraktio, tislaujäännökset; Pesuöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu raan benseenin (korkealämpötilaisen kivihiiltervan) tislauksesta. Saattaa olla neste, joka tislautuu ikimäärin väliä 150 °C:sta 300 °C:een tai puolikiinteä aine, jonka sulamispiste on jopa 70 °C. Koostuu pääasiassa naffteenista ja alkyylinaffteenista.]	310-165-3	121620-46-0	
648-098-00-X	Kreosoottioöljy, asenaffteenifraktio;Pesuöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, tulosta kivihiiltervan tislauksesta, kiehuu ikimäärin väliä 240 °C:sta 280 °C:een. Koostuu pääasiassa asenaffteenista, naffteenista ja alkyylinaffteenista.]	292-605-3	90640-84-9	
648-099-00-5	Kreosoottioöljy;Pesuöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä saatu kivihiiltervan tislauksesta. Koostuu pääasiassaaromaattisista hiilivedyistä ja saattaa sisältää merkittäviä määriä tervahappoja ja tervamäksiä. Tislautuu ikimäärin väliä 200 °C:sta 325 °C:een.]	263-047-8	61789-28-4	
648-100-00-9	Kreosoottioöljy, korkealla kiehuva tisle;Pesuöljy; [Korkeassa lämpötilassa kiehuva tislauksfraktio, joka on saatu bitumipitoisen kivihiilen, jota jalostetaan edelleen ylimääräisten kiteisten suolojen poistamiseksi, korkealämpötilaisesta hiiletyksestä. Koostuu pääasiassa kreosoottioilyistä, josta on poistettu joltain normaaleja polysyklisiä aromaattisia suoloja, jotka ovat kivihiiltervatsioiden komponentteja. Kiteetön ikimäärin 5 °C:ssa]	274-565-9	70321-79-8	
648-101-00-4	Kreosootti;Pesuöljy; [Kivihiiltervan tisle, joka on tulosta bitumipitoisen kivihiilen korkealämpötilaisesta hiiletyksestä. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, tervahapoista ja tervamäksistä.]	232-287-5	8001-58-9	
648-102-00-X	Uutejäännökset (kivihiili), kreosoottioilyhappo; Pesuöljyyutejäännös; [Monimutkainen seos hiilivetyjä kivihiiltervan tislauksen enäsvapaasta fraktiosta, kiehuu ikimäärin väliä 250 °C:sta 280 °C:een. Koostuu pääasiassa bifenyylistä ja isomeerisista difenylinaffteenista.]	310-189-4	122384-77-4	
648-103-00-5	Antraseeniöljy, antraseeniilisteri; Antraseeniöljyfraktio; [Antraseenirikas kiintoaine, joka on saatu antraseeniöljyn kiteytyksestä ja linkoamisesta. Koostuu pääasiassa antraseenista, karbatsolista ja fenantreenista.]	292-603-2	90640-81-6	
648-104-00-0	Antraseeniöljy, antraseenipitoisuus pieni; Antraseeniöljyfraktio; [Öljy, joka jää jäljelle, kun antraseenirikas kiinteä aine (antraseeniilisteri) poistetaan antraseeniöljystä kiteytysprosessilla. Koostuu pääasiassa kaksi-, kolme- ja neljäjäsenistä aromaattisista yhdisteistä.]	292-604-8	90640-82-7	
648-105-00-6	Jäännökset (kivihiilterva), antraseeniöljytisle; Antraseeniöljyfraktio; [Jäännös raajan antraseenin, joka kiehuu ikimäärin väliä 340 °C:sta 400 °C:een, jakotislauksesta. Koostuu pääasiassa tri- ja polysyklisistä aromaattisista ja heterosyklisistä hiilivedyistä.]	295-505-8	92061-92-2	
648-106-00-1	Antraseeniöljy, antraseeniilisteri, antraseenifraktio; Antraseeniöljyfraktio; [Monimutkainen seos hiilivetyjä antraseenin, joka on saatu kiteyttämällä bitumipitoista korkealämpötilaisesta tervasta peräisin olevaa antraseeniöljyä ja joka kiehuu väliä 330 °C:sta 350 °C:een, tislauksesta. Sisältää pääasiassa antraseenia, karbatsolia ja fenantreenia.]	295-275-9	91995-15-2	
648-107-00-7	Antraseeniöljy, antraseeniilisteri, karbatsolifraktio; Antraseeniöljyfraktio; [Monimutkainen seos hiilivetyjä antraseenin, joka on saatu kiteyttämällä bitumipitoisen kivihiilen korkealämpötilaisesta tervasta peräisin olevaa antraseeniöljyä ja joka kiehuu väliä 350 °C:sta 360 °C:een, tislauksesta. Sisältää pääasiassa antraseenia, karbatsolia ja fenantreenia.]	295-276-4	91995-16-3	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 147 (208)
648-108-00-2	Antraseeniöljy, antraseenihiili, kevyet tisleet: Antraseeniöljyfrakto; [Monimutkainen seos hiilivetyjä antraseenin, joka on saatu kiteyttämällä bitumipitoisesta matalalämpötilaisesta tervasta peräisin olevaa antraseeniöljyä ja joka kiehuu likimäärin välillä 290 °C:sta 340 °C:een, tislauksesta. Sisältää pääasiassa kolmirenkaisia aromaattisia ja niiden divetyjohdannaisia.]	295-278-5	91995-17-4	
648-109-00-8	Tervapiköilyt, kivihiili, matalalämpötilainen; Tervapiköily, korkealla kiehuva; [Tisje matalalämpötilaisesta kivihiilitervasta. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, fenolihydrideistä ja aromaattisista typpimaksista, jotka kiehuvat likimäärin välillä 160 °C:sta 340 °C:een.]	309-889-2	101316-87-4	
648-110-00-3	Uutejäännökset (kivihiili), matalalämpötilainen kivihiiliterva alkalinen; [Jäännös matalalämpötilaisista kivihiilitervaoilyistä, lipeäpesun, kuten natriumhydroksidiuoksen, jälkeen raakakivihiilitervahapojen poistamiseksi. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä ja aromaattisista typpimaksista.]	310-191-5	122384-78-5	
648-111-00-9	Fenolit, ammoniakkiuosuute; Alkaliuute; [Seos fenoleita, jotka on uutettu, käyttäen isobutyylisetaattia, ammoniakkiuoksesta, joka on kondensoitunut kaasusta, joka on peräisin matalalämpötilaisesta (alle 700 °C) kivihiilen hajotusliuoksesta. Koostuu pääasiassa yhden- ja kahdenarvoisten fenolien seoksesta.]	284-881-9	84988-93-2	
648-112-00-4	Tisleet (kivihiiliterva), kevytöilyt, alkaliuuteet; Alkaliuute; [Vesiliuoksessa oleva uute karboilyistä, joka on tulosta lipeäpesusta, kuten natriumhydroksidin vesiliuoksesta. Koostuu pääasiassa useiden fenolihydrideiden alkalisuoloista.]	292-610-0	90640-88-3	
648-113-00-X	Uuteet, kivihiilitervaoily alkalinen; Alkaliuute; [Uute kivihiilitervaoilyistä, joka on peräisin lipeäpesusta, kuten natriumhydroksidin vesiliuoksesta. Koostuu pääasiassa useiden fenolihydrideiden alkalisuoloista.]	266-017-2	65996-83-0	
648-114-00-5	Tisleet (kivihiiliterva), naftaleeniöljyt, alkaliuuteet; Alkaliuute; [Vesiliuoksessa oleva uute naftaleeniöljystä, joka on peräisin lipeäpesusta, kuten natriumhydroksidin vesiliuoksesta. Koostuu pääasiassa useiden fenolihydrideiden alkalisuoloista.]	292-611-6	90640-89-4	
648-115-00-0	Uutejäännökset (kivihiili), tervapiköily alkalinen, karbonoitu, kalkittu; Raakafenolit; [Tuote, joka on saatu kasittelemalla kivihiilitervan alkaliuutetta CO2:lla ja CaO:lla. Koostuu pääasiassa CaCO3:sta, Ca(OH)2:sta, Na2CO3:sta ja muista orgaanisista ja epäorgaanisista epäpuhtauksista.]	292-629-4	90641-06-8	
648-116-00-6	Tervahapot, kivihiili, raaka; Raakafenolit; [Reaktioliute, joka on saatu neutralisoimalla kivihiilitervaoilyjen alkaliuutetta happamalla liuoksella, kuten rikkihapolla tai kaasumaisella hiilidioksidilla vapaiden happojen saamiseksi. Koostuu pääasiassa tervahaposta, kuten fenolista, kresoleista ja ksylenoleista.]	266-019-3	65996-85-2	
648-117-00-1	Tervahapot, ruskohiili, raaka; Raakafenolit; [Happamoitettu ruskohiilitervatisleen alkaliuute. Koostuu pääasiassa fenolista ja fenolihomologeista.]	309-888-7	101316-86-3	
648-118-00-7	Tervahapot, ruskohiilikaasutus; Raakafenolit; [Monimutkainen seos orgaanisia yhdisteitä, saatu ruskohiilen kaasutuksesta. Koostuu pääasiassa C6-10 hydroksiaromaattisista fenoleista ja niiden homologeista.]	295-536-7	92062-22-1	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 148 (208)
648-119-00-2	Tervahapot, tislauSJäännökset; Tislefenolit; [Jäännös raakafenolin tislauksesta kivihiilestä. Koostuu pääasiassa fenoleista, joiden hiiliiluvut ovat välillä C8:sta C10:een ja joiden pehmenemispisteet ovat 60 °C:sta 80 °C:een.]	306-251-5	96690-55-0	
648-120-00-8	Tervahapot, metyyliifenolifrak tio; Tislefenolit; [Tervahappojen frak tio, joka sisältää runsaasti 3- ja 4-metyyliifenolia, kerätty tislamalla matalalämpötilaisia kivihiilitervan raakoja tervahappoja.]	284-892-9	84989-04-8	
648-121-00-3	Tervahapot, polyalkyyliifenolifrak tio; Tislefenolit; [Tervahappojen frak tio, joka on saatu tislamalla matalalämpötilaisia kivihiilitervan raakoja tervahappoja, jotka kiehuvat likimäärin välillä 225 °C:sta 320 °C:een. Koostuu pääasiassa polyalkyyli fenoleista.]	284-893-4	84989-05-9	
648-122-00-9	Tervahapot, ksylenolifrak tio; Tislefenolit; [Tervahappojen frak tio, joka sisältää runsaasti 2,4- ja 2,5-dimetyyli fenolia, kerätty tislamalla matalalämpötilaisia kivihiilitervan raakoja tervahappoja.]	284-895-5	84989-06-0	
648-123-00-4	Tervahapot, etyyliifenolifrak tio; Tislefenolit; [Tervahappojen frak tio, joka sisältää runsaasti 3- ja 4-etyyli fenolia, kerätty tislamalla matalalämpötilaisia kivihiilitervan raakoja tervahappoja.]	284-891-3	84989-03-7	
648-124-00-X	Tervahapot, 3,5-ksylenolifrak tio; Tislefenolit; [Tervahappojen frak tio, joka sisältää runsaasti 3,5-dimetyyli fenolia, kerätty tislamalla matalalämpötilaisia kivihiilien tervahappoja.]	284-896-0	84989-07-1	
648-125-00-5	Tervahapot, jäännökset, tisleet, ensimmäinen jäe; Tislefenolit; [Jäännös kevyen karboliölyn lämpötilassa 235 °C:sta 355 °C:een tapahtuvasta tislauksesta.]	270-713-1	68477-23-6	
648-126-00-0	Tervahapot, kresoliset, jäännökset; Tislefenolit; [Jäännös raaoista kivihiilen tervahapoista fenolien, kresolien, ksylenolien ja kakkien korkeammalla kiehuvien fenolien poistamisen jälkeen. Musta kiintoaine, jonka sulamispiste on likimäärin 80 °C. Koostuu pääasiassa polyalkyyli fenoleista, hartsikumeista ja epäorgaanisista suoloista.]	271-418-0	68555-24-8	
648-127-00-6	Fenolit, C9-11; Tislefenolit	293-435-2	91079-47-9	
648-128-00-1	Tervahapot, kresoliset; Tislefenolit; [Monimutkainen seos epäorgaanisia yhdisteitä, saatu ruskohiilestä ja kiehuu likimäärin välillä 200 °C:sta 230 °C:een. Koostuu pääasiassa fenoleista ja pyridiiniemäksistä.]	295-540-9	92062-26-5	
648-129-00-7	Tervahapot, ruskohiili, C2-alkyyliifenolifrak tio; Tislefenolit; [Tisle lipeäpestyn ligniittitervatsileen, joka kiehuu likimäärin välillä 200 °C:sta 230 °C:een, hapotuksesta. Koostuu pääasiassa m- ja p-etyyliifenolista sekä kresoleista ja ksylenoleista.]	302-662-9	94114-29-1	
648-130-00-2	Uuteoijyt (kivihiili), naftaleenöijyt; Happouute; [Vesiliuoksessa oleva uute, joka on peräisin lipeäpestyn naftaleenöilyn happopesusta. Koostuu pääasiassa useiden aromaattisten typpiemästen, mukaanlukien pyridiini, kinoliini ja niiden alkyyl johdannaisien happosuoloista.]	292-623-1	90641-00-2	
648-131-00-8	Tervaemäkset, kinoliini johdannaiset; Tisle-emäkset	271-020-7	68513-87-1	
648-132-00-3	Tervaemäkset, kivihiili, kinoliini johdannaisfrak tio, Tisle-emäkset	274-560-1	70321-67-4	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 149 (208)
648-133-00-9	Tervaemäkset, kivihili, tislauståännökset, Tisle-emäkset; [Tislauşyjiäämä, joka jää jäljelle neutralisoitujen, happouutettujen emäksi sisältävien tervafraktioiden, jotka on saatu tislamalla kivihilitervoa, tislauksen jälkeen. Sisältää pääasiassa aniliinia, kollidilineja, kinoliinia ja kinoliini johdannaisia ja toluidiineja.]	295-544-0	92062-29-8	
648-134-00-4	Hiliveööljyt, arom., sekoitettu polyeteeniin ja polypropyleeniin kanssa, pyrolysoitu, kevytöljyfrakto; Lämpökäsitelytuote, [Öljy, joka on saatu polyeteeni/polypropyleeni-seoksen, jossa on mukana kivihilitervapikettä tai aromaattisia öljyjä, lämpökäsitelystä. Koostuu pääasiassa bentseenistä ja sen homologeista, jotka kiehuvat välillä 70 °C:sta 120 °C:een.]	309-745-9	100801-53-6	
648-135-00-X	Hiliveööljyt, arom., sekoitettu polyeteeniin kanssa, pyrolysoitu, kevytöljyfrakto; Lämpökäsitelytuotteet, [Öljy, joka on saatu polyeteeniin, jonka kanssa on kivihilitervapikettä tai aromaattisia öljyjä, lämpökäsitelystä. Koostuu pääasiassa bentseenistä ja sen homologeista, jotka kiehuvat välillä 70 °C:sta 120 °C:een.]	309-748-5	100801-55-8	
648-136-00-5	Hiliveööljyt, arom., sekoitettu polystyreenin kanssa, pyrolysoitu, kevytöljyfrakto; Lämpökäsitelytuotteet, [Öljy, joka on saatu polystyreenin, jonka kanssa on kivihilitervapikettä tai aromaattisia öljyjä, lämpökäsitelystä. Koostuu pääasiassa bentseenistä ja sen homologeista, jotka kiehuvat läikimäärin välillä 70 °C:sta 210 °C:een.]	309-749-0	100801-56-9	
648-137-00-0	Uutejäännökset (kivihili), tervapiköly alkalinen, naftaleenin tislauståännökset; Naftaleeniölyuutejäännös; [Jäännös, joka on saatu uutamalla kemiallisesta öljystä, josta on poistettu naftaleeni tislamalla. Koostuu pääasiassa kahdesta neljän jäsenisistä kondensoituneista aromaattisista rengashilivedyistä ja aromaattisista typpiemäksistä.]	277-567-8	736665-18-6	
648-138-00-6	Kreosootiöljy, matalalla kiehuva tisle;Pesuöljy; [Matalassa lämpötilassa kiehuva tislauşfrakto, joka on saatu hiieltämällä korkeassa lämpötilassa bitumiinista kivihiliä, joka jalostetaan edelleen ylämääraisten kiteisten suolojen poistamiseksi. Koostuu pääasiassa kreosootiöljystä, josta on poistettu jotain normaaleja polysyklisiä aromaattisia suoloja, jotka ovat kivihilitervatsien komponentteja. Kiteetön läikimäärin 38 °C:ssa.]	274-566-4	70321-80-1	
648-139-00-1	Tervahapot, kresolinen, natriumsuolat, kausitiet liuokset, Alkaliuute	272-361-4	68815-21-4	
648-140-00-7	Uuteöljyt (kivihili), tervaemäkset; Happouute; [Uute kivihilitervaoilyin alkaliuuteyjiäämä, joka on tulosta happopesusta, kuten rikkihapon vesiliuoksesta, tislauksen jälkeen naftaleenin poistamiseksi; Koostuu pääasiassa useiden aromaattisten typpienästen, mukaanlukien pyridiini, kinoliini ja niiden alkyyli johdannaisten happosuoloista.]	266-020-9	65996-86-3	
648-141-00-2	Tervaemäkset, kivihili, raaka; Raakatervaemäkset; [Reaktiotuote, joka on saatu neutraalisomella kivihilitervan emäksistä uuteöljyä alkalisella liuoksella, kuten natriumhydroksidin vesiliuoksella, jotta saataisiin vapaita emäksiä. Koostuu pääasiassa selaisista orgaanisista emäksistä, kuten akridiini, fenantridiini, pyridiini, kinoliini ja niiden alkyyli johdannaisten.]	266-018-8	65996-84-1	
648-142-00-8	Jäännökset (kivihili), nestemäinen liuotinuute; [Kohesinen jauhe, koostuu kivihilen mineraalaineksesta ja liukenemattomasta kivihilestä, joka jää jäljelle kivihilen uutamisesta nestemäisellä liuottimella.]	302-681-2	94114-46-2	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 150 (208)
648-143-00-3	Kivihiliinesteet, nestemäinen luotinuutelius; [Tuote, joka on saatu suodattamalla kivihilien mineraalainesta ja liukenematonta kivihiliä kivihiliuuteiluoksesta, joka on tulosta kivihilien uuttamisesta lämmittämisen nestemäisessä luotinnissa. Musta, paksujuoksuinen, hyvin monimutkainen nestemäinen seos, koostuu pääasiassa aromaattisista ja osittain hydratuista aromaattisista hiilivedyistä, aromaattisista tyyppiyhdisteistä, aromaattisista rikkiyhdisteistä, fenoli- ja muista aromaattisista happiyhdisteistä ja niiden alkyyli johdannaisista.]	302-682-8	94114-47-3	
648-144-00-9	Kivihiliinesteet, nestemäinen luotinuute; [Huomattavan luotinvapaa tuote, joka on saatu tislamalla luotinta suodatetusta kivihiliuuteiluoksesta, joka on tulosta kivihilien uuttamisesta lämmittämisen nestemäisessä luotinnissa. Musta, puolikiinteä aine, koostuu pääasiassa monimutkaisesta seoksesta kondensoituneita aromaattisia rengashiliveivjä, aromaattisia tyyppiyhdisteitä, aromaattisia rikkiyhdisteitä, fenoliyhdisteitä ja muita aromaattisia happiyhdisteitä ja niiden alkyyli johdannaisia.]	302-683-3	94114-48-4	
648-145-00-4	Terva, ruskohili; [Öljy, tislattu ruskohiiltavasta. Koostuu pääasiassa alifaattisista, nafteenisista ja yhdestä kolmeenkaista aromaattisista hiilivedyistä, niiden alkyyli johdannaisista, heteroaromaateista ja yksi- ja kaksirenkaisista fenoleista, jotka kiehuvat likimäärin välillä 150 °C:sta 360 °C:een.]	309-885-0	101316-83-0	
648-146-00-X	Terva, ruskohili, matalalämpötilainen; [Terva, saatu ruskohiilen matalalämpötilaisesta hiiletuksesta ja matalalämpötilaisesta kaasutuksesta. Koostuu pääasiassa alifaattisista, nafteenisista ja syklisistä aromaattisista hiilivedyistä ja syklisistä fenoleista.]	309-886-6	101316-84-1	
648-147-00-5	Kevytöily (kivihili), koksausuuni; Raakabentseeni; [Hahtuva orgaaninen neste, joka on uutettu kaasusta, joka on peräisin kivihilen korkealämpötilaisesta (yli 700 °C) hajotustislauksesta. Koostuu pääasiassa bentseenistä, toluenista ja kysleeneistä. Saattaa sisältää muita pieniä hiilivetyainesosia.]	266-012-5	65996-78-3	
648-148-00-0	Tisleet (kivihili), nestemäiset luotinuuteet, primääriset; [Nestemäinen tuote kaasujen, jotka ovat vapautuneet kivihilen uuttamisessa lämmittämisen nestemäisessä luotinnissa ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 30 °C:sta 300 °C:een, tiivistymisestä. Koostuu pääasiassa osittain hydratuista kondensoituneista aromaattisista rengashilivedyistä, tyypeä sisältäviä aromaattisista yhdisteistä, hapesta ja rikistä ja niiden alkyyli johdannaisista, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C4:stä C14:ään.]	302-688-0	94114-52-0	
648-149-00-6	Tisleet (kivihili), luotinuute vetykrakattu; [Tisle, saatu vetykrakkaamalla kivihiliuuteita tai luosta, joka on tulosta nesteluotinuuttamisesta tai ylikriittisen kaasun uuttamisprosessista ja joka kiehuu likimäärin välillä 30 °C:sta 300 °C:een. Koostuu pääasiassa aromaattisista, hydratuista aromaattisista ja nafteenisista yhdisteistä, niiden alkyyli johdannaisista ja alkaaneista, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C4:stä C14:ään. Tyypeä, rikkiä ja happea sisältäviä aromaattisia ja hydrattuja aromaattisia yhdisteitä on myös mukana.]	302-689-6	94114-53-1	
648-150-00-1	Teollisuusbensini (kivihili), luotinuute, vetykrakattu; [Fraktio tisleestä, joka on saatu vetykrakkaamalla kivihiliuuteita tai luosta, joka on tulosta nesteluotinuuttamis- tai ylikriittisen kaasun uuttamisprosessista ja joka kiehuu likimäärin välillä 30 °C:sta 180 °C:een. Koostuu pääasiassa aromaattisista, hydratuista aromaattisista ja nafteenisista yhdisteistä, niiden alkyyli johdannaisista ja alkaaneista, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C4:stä C9:ään. Tyypeä, rikkiä ja happea sis. arom. ja hydrattuja aromaattisia yhdisteitä on myös mukana.]	302-690-1	94114-54-2	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 151 (208)
648-151-00-7	Bensini, kivihiihi luotinuute, vetykrakattu teollisuusbensini; [Moottoripolttoaine, joka on tuotettu reformimalla jalostetusta teollisuusbensinifraktiosta, joka on peräisin kivihiihiuuteen vetykrakkauksesta tai sellaisen luoksen vetykrakkauksesta, joka on saatu nesteliuotinuutto- tai ylikriittisen kaasun uuttoprosesseista, ja joka kiehuu likimäärin välillä 30 °C:sta 180 °C:een. Koostuu pääasiassa aromaattisista ja nafteenisista hiilivedyistä, niiden alkyylijohdannaisista ja alkyylihiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat välillä C4-C9.	302-691-7	94114-55-3	
648-152-00-2	Trisleet (kivihiihi), luotinuute, vetykrakattut keskijakeet; [Tisle, saatu kivihiihiuuteen tai luoksen, joka on tulosta nesteliuotinuuttamis- tai ylikriittisen kaasun uuttamisprosesseista ja joka kiehuu likimäärin välillä 180 °C:sta 300 °C:een, vetykrakkauksesta. Koostuu pääasiassa kaksirenkaisista aromaattisista, hydratuista aromaattisista ja nafteenisista yhdisteistä, niiden alkyylijohdannaisista ja alkaaneista, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C9:stä C14:ään. Tyypeä, rikkä ja happea sisältäviä yhdisteitä on myös mukana.]	302-692-2	94114-56-4	
648-153-00-8	Trisleet (kivihiihi), luotinuute vetykrakattu hydrattu keski; [Tisle, joka on tuotettu vetykrakattun keskittisleen hydrauksesta tai sellaisen luoksen hydrauksesta, joka on saatu nesteliuotinuutto- tai ylikriittisen kaasun uuttoprosesseista, ja joka kiehuu likimäärin välillä 180 °C:sta 280 °C:een.]	302-693-8	94114-57-5	
648-154-00-3	Polttoaineet, suihkulentokone, kivihiihi luotinuute, vetykrakattu hydrattu; [Suihkumoottoripolttoaine, tulosta kivihiihiuuteen tai luoksen, joka on tulosta nesteliuotinuuttamis- tai ylikriittisen kaasun uuttamisprosesseista ja joka kiehuu likimäärin välillä 180 °C:sta 225 °C:een, vetykrakkaustuotteiden keskittisieraktion hydrauksesta. Koostuu pääasiassa hydratuista kaksirenkaisista hiilivedyistä ja niiden alkyylijohdannaisista, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C10:stä C12:een.]	302-694-3	94114-58-6	
648-155-00-9	Polttoaineet, diesel, kivihiihi luotinuute, vetykrakattu hydrattu; [Dieselmootoripolttoaine, tulosta kivihiihiuuteen tai luoksen, joka on tulosta nesteliuotinuuttamis- tai ylikriittisen kaasun uuttamisprosesseista ja joka kiehuu likimäärin välillä 200 °C:sta 280 °C:een, vetykrakkaustuotteiden keskittisieraktion hydrauksesta. Koostuu pääasiassa hydratuista kaksirenkaisista hiilivedyistä ja niiden alkyylijohdannaisista, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C11:sta C14:ään.]	302-695-9	94114-59-7	
648-156-00-4	Kevytöljy (kivihiihi), osakoksausprosessi; Tuoreöljy, [Haihtuva orgaaninen neste, kondensoitunut kaasusta, joka on peräisin matalalämpötilaisesta (alle 700 °C) kivihillen hajotuslauksesta. Koostuu pääasiassa C6-10 hiilivedyistä.]	292-635-7	90641-11-5	
649-001-00-3	Uutteet (raakaöljy), kevyt nafteenitisleluotin	285-102-1	64742-03-6	
649-002-00-9	Uutteet (raakaöljy), raskas parafiinitisleluotin	265-103-7	64742-04-7	
649-003-00-4	Uutteet (raakaöljy), kevyt parafiinitisleluotin	285-104-2	64742-05-8	
649-004-00-X	Uutteet (raakaöljy), raskas nafteenitisleluotin	285-111-0	64742-11-6	
649-005-00-5	Uutteet (raakaöljy), kevyt tyhjikaasuöljyliuotin	295-341-7	91995-78-7	
649-006-00-0	Hiilivedyt, C26-55, arom.pitoisuus suuri	307-753-7	97722-04-8	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 152 (208)
649-007-00-6	Rasvahapot, mättyöily, reaktioliuotteet imidodietanolin ja boorihapon kanssa	400-160-5		
649-008-00-1	Jäännökset (maaoily), atmosfäärinen torni; Raskas polttoöljy; [Monimutkainen jäännös raakaöljyn atmosfäärisestä tislauksesta. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa suurempia kuin C20 ja jotka kiehuvat yli ikimäärin 350 °C:ssa. Tämä virta sisältää todennäköisesti 5 painoprosenttia tai enemmän 4:stä 6:een jäsenisiä kondensoituneita aromaattisia rengashiilivetyjä.]	285-045-2	64741-45-3	
649-009-00-7	Kaasuöljyt (maaoily), raskas tyhjö; Raskas polttoöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, tulosta atmosfäärisestä raakaöljyn tislauksesta peräisin olevan jäännöksen tyhjötislauksesta. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C20:sta C50:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 350 °C:sta 600 °C:een. Tämä virta sisältää todennäköisesti 5 massaprosenttia tai enemmän 4:stä 6:een jäsenisiä kondensoituneita aromaattisia rengashiilivetyjä.]	285-058-3	64741-57-7	
649-010-00-2	Tisleet (maaoily), raskaat katalyyttisesti krakattut; Raskas polttoöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, jotka ovat tulosta katalyyttisen krakkausprosessin tuotteiden tislauksesta. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C15:sta C35:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 260 °C:sta 500 °C:een. Tämä virta sisältää todennäköisesti 5 massaprosenttia tai enemmän 4:stä 6:een jäsenisiä kondensoituneita aromaattisia rengashiilivetyjä.]	285-063-0	64741-61-3	
649-011-00-8	Kirkastetut öljyt (maaoily), katalyyttisesti krakattut; Raskas polttoöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jäännösfractiona katalyyttisen krakkausprosessin tuotteiden tislauksesta. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa suurempia kuin C20 ja jotka kiehuvat yli ikimäärin 350 °C:ssa. Tämä virta sisältää todennäköisesti 5 massaprosenttia tai enemmän 4:stä 6:een jäsenisiä kondensoituneita aromaattisia rengashiilivetyjä.]	285-064-6	64741-62-4	
649-012-00-3	Jäännökset (maaoily), vetykrakattu; Raskas polttoöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jäännösfractiona vetykrakkausprosessin tuotteiden tislauksesta. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa suurempia kuin C20 ja jotka kiehuvat yli ikimäärin 350 °C:ssa.]	285-076-1	64741-75-9	
649-013-00-9	Jäännökset (maaoily), lämpökrakattu; Raskas polttoöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jäännösfractiona lämpökrakkausprosessin tuotteiden tislauksesta. Koostuu pääasiassa tydyttymättömistä hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa suurempia kuin C20 ja jotka kiehuvat yli ikimäärin 350 °C:ssa. Tämä virta sisältää todennäköisesti 5 massaprosenttia tai enemmän 4 :stä 6:een jäsenisiä kondensoituneita aromaattisia rengashiilivetyjä.]	285-081-9	64741-80-6	
649-014-00-4	Tisleet (maaoily), raskaat lämpökrakattut; Raskas polttoöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, lämpökrakkausprosessin tuotteiden tislauksesta. Koostuu pääasiassa tydyttymättömistä hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C15:sta C38:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 260 °C:sta 480 °C:een. Tämä virta sisältää todennäköisesti 5 massaprosenttia tai enemmän 4 :stä 6:een jäsenisiä kondensoituneita aromaattisia rengashiilivetyjä.]	285-082-4	64741-81-7	
649-015-00-X	Kaasuöljyt (maaoily), vetykäsitelty tyhjö; Raskas polttoöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä maaoilyfraktiota vedyllä katalyysin läsnäollessa. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C13:sta C50:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 230 °C:sta 600 °C:een. Tämä virta sisältää todennäköisesti 5 massaprosenttia tai enemmän 4:stä 6:een jäsenisiä kondensoituneita aromaattisia rengashiilivetyjä.]	285-162-9	64742-59-2	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 153 (208)
649-016-00-5	Jäännökset (maaoily), riktön, atmosfäärinen torni: Raskas polttoöljy. [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä atmosfäärisen tornin jäännöstä vedyllä katalyytin läsnäollessa olosuhteissa, joiden tarkoituksena on ensisijaisesti poistaa orgaaniset rikkivetyt. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa suurempia kuin C20 ja jotka kiehuvat yli ikimäärin 350 °C:ssa. Tämä virta sisältää todennäköisesti 5 massaprosenttia tai enemmän 4 :stä 6:een jäsenisiä kondensoituneita aromaattisia rengashiilivetyjä.]	265-181-2	64742-78-5	
649-017-00-0	Kaasuöljyt (maaoily), riktöttömät, raskaat tyhöt: Raskas polttoöljy. [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu katalyyttisestä prosessista rikin poistamiseksi vedyn avulla. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C20:sta C50:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 350 °C:sta 600 °C:een. Tämä virta sisältää todennäköisesti 5 massaprosenttia tai enemmän 4 :stä 6:een jäsenisiä kondensoituneita aromaattisia rengashiilivetyjä.]	285-189-6	64742-86-5	
649-018-00-6	Jäännökset (maaoily), höyrykrakut: Raskas polttoöljy. [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jäännösfractiona höyrykrakausprosessin (mukaanlukien höyrykrakkaus etyleenin tuottamiseksi) tuotteiden tislauksesta. Koostuu pääasiassa tydyttymättömistä hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa suurempia kuin C14 ja jotka kiehuvat yli ikimäärin 260 °C:ssa. Tämä virta sisältää todennäköisesti 5 massaprosenttia tai enemmän 4 :stä 6:een jäsenisiä kondensoituneita aromaattisia rengashiilivetyjä.]	265-193-8	64742-90-1	
649-019-00-1	Jäännökset (maaoily), atmosfääriset: Raskas polttoöljy. [Monimutkainen jäännös raakaöljyn atmosfäärisestä tislauksesta. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa suurempia kuin C11 ja jotka kiehuvat yli ikimäärin 200 °C:ssa. Tämä virta sisältää todennäköisesti 5 massaprosenttia tai enemmän 4 :stä 6:een jäsenisiä kondensoituneita aromaattisia rengashiilivetyjä.]	269-777-3	68333-22-2	
649-020-00-7	Kirkastetut öljyt (maaoily), riktöttömät katalyyttisesti krakaut: Raskas polttoöljy. [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä katalyyttisesti krakattua kirkastettua öljyä vedyllä orgaanisen rikin muuttamiseksi rikkivetyksi, joka poistetaan. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa suurempia kuin C20 ja jotka kiehuvat yli ikimäärin 350 °C:ssa. Tämä virta sisältää todennäköisesti 5 massaprosenttia tai enemmän 4 :stä 6:een jäsenisiä kondensoituneita aromaattisia rengashiilivetyjä.]	269-782-0	68333-26-6	
649-021-00-2	Tisleet (maaoily), rikki poistettu vedyllä keskimääräisissä olosuhteissa, katalyyttisesti krakaut: Raskas polttoöljy. [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä keskiraskaita katalyyttisesti krakattuja tseleitä vedyllä orgaanisen rikin muuttamiseksi rikkivetyksi, joka poistetaan. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C11:sta C30:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 205 °C:sta 450 °C:een. Sisältää melko suuren osuuden trisyklisiä aromaattisia hiilivetyjä.]	269-783-6	68333-27-7	
649-022-00-8	Tisleet (maaoily), riktöttömät, raskaat, katalyyttisesti krakaut: Raskas polttoöljy. [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä raskaita katalyyttisesti krakattuja tseleitä vedyllä orgaanisen rikin muuttamiseksi rikkivetyksi, joka poistetaan. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C15:sta C35:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 260 °C:sta 500 °C:een. Tämä virta sisältää todennäköisesti 5 massaprosenttia tai enemmän 4 :stä 6:een jäsenisiä kondensoituneita aromaattisia rengashiilivetyjä.]	269-784-1	68333-28-8	
649-023-00-3	Polttoöljy, jäännökset suoratisleet kaasuöljyt, korkea rikkipitoisuus: Raskas polttoöljy	270-674-0	68476-32-4	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 154 (208)
649-024-00-9	Polttoöljy, jäännös, Raskas polttoöljy; [Nestemäinen tuote monista jäätösvesiroista, yleensä ylijäämistä. Koostumus on monimutkainen ja vaihtelee raakaöljyn lähteen mukaan.]	270-675-6	68476-33-5	
649-025-00-4	Jäännökset (maaöljy), katalyyttinen reformointiyksikön jakotislauksen jäännöstilise; Raskas polttoöljy; [Monimutkainen jäännös reformointiyksikön katalyyttisen jakotislauksen jäännöksen tislauksesta. Kiehuu likimäärin yli 399 °C:ssa.]	270-792-2	68478-13-7	
649-026-00-X	Jäännökset (maaöljy), raskas koksauksyksikkökaasuöljy ja tyhjökaasuöljy; Raskas polttoöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jäännösfractiona raskaan koksauksyksikkökaasuöljyn ja tyhjökaasuöljyn tislauksesta. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa suurempia kuin C13 ja jotka kiehuvat yli likimäärin 230 °C:ssa.]	270-796-4	68478-17-1	
649-027-00-5	Jäännökset (maaöljy), raskas koksauksyksikkö ja kevyt tyhjö; Raskas polttoöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jäännösfractiona raskaan koksauksyksikkökaasuöljyn ja kevyen tyhjökaasuöljyn tislauksesta. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa suurempia kuin C13 ja jotka kiehuvat yli likimäärin 230 °C:ssa.]	270-983-0	68512-61-8	
649-028-00-0	Jäännökset (maaöljy), kevyt tyhjö; Raskas polttoöljy; [Monimutkainen jäännös raakaöljyn atmosfääriseistä tislauksesta peräisin olevan jäännöksen tyhjötislauksesta. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa suurempia kuin C13 ja jotka kiehuvat yli likimäärin 230 °C:ssa.]	270-984-6	68512-62-9	
649-029-00-6	Jäännökset (maaöljy), höyrykrakatur kevyet; Raskas polttoöljy; [Monimutkainen jäännös höyrykrakaturprosessin tuotteiden tislauksesta. Koostuu pääasiassa aromaattisista ja tydyttymättömistä hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat yli C7 ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 101 °C:sta 555 °C:een.]	271-013-9	68513-69-9	
649-030-00-1	Polttoöljy no.6; Raskas polttoöljy; [Tisletöljy, jonka minimiviskositeetti on 900 SUS 37,7 °C:ssa ja maksimiviskositeetti 9000 SUS 37,7 °C:ssa.]	271-384-7	68553-00-4	
649-031-00-7	Jäännökset (maaöljy), keveliden tisleiden käsittely-yksikkö, matala rikkiptoisuus; Raskas polttoöljy; [Rikkia vähän sisältävä monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu raakaöljyn keveliden tisleiden käsittely-yksikköislauksen jäännösfractiona. Jäännös joka jää jäljelle suorajokutetun bensinijakeen, kerosiinijakeen ja kaasuöljyjakeen poistamisen jälkeen.]	271-763-7	68607-30-7	
649-032-00-2	Kaasuöljyt (maaöljy), raskas atmosfäärinen; Raskas polttoöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu raakaöljyn tislauksesta. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C9:stä C35:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 121 °C:sta 510 °C:een.]	272-184-2	68783-08-4	
649-033-00-8	Jäännökset (maaöljy), koksauksyksikön pesuri, kondensoituneita rengasaromaatteja sisältävä; Raskas polttoöljy; [Hyvin monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jäännösfractiona tyhjöjäännöksen ja lämpökrakaturprosessin tuotteiden tislauksesta. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa suurempia kuin C20 ja jotka kiehuvat yli likimäärin 350 °C:ssa. Tämä virta sisältää todennäköisesti 5 massaprosenttia tai enemmän 4 :stä 6 :een jäsensia kondensoituneita aromaattisia rengashiiilivetyjä.]	272-187-9	68783-13-1	
649-034-00-3	Tisleet (maaöljy), maaöljyjäännökset tyhjö; Raskas polttoöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu raakaöljyn atmosfäärin tislauksen jäännöksen tyhjötislauksesta.]	273-263-4	68955-27-1	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 155 (208)
649-035-00-9	Jäännökset (maaoily), höyrykrakattu, hartispiainen; Raskas polttoöljy; [Monimutkainen jäännös höyrykrakattujen maaoilyjäännösten tislauksesta.]	273-272-3	68955-36-2	
649-036-00-4	Tisle (maaoily), keskiraskas tyhjiö; Raskas polttoöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu raakaöljyn atmosfäärin tislauksen jäännöksen tyhjiötislauksesta. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C14:sta C42:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 250 °C:sta 545 °C:een. Tämä virta sisältää todennäköisesti 5 massaprosenttia tai enemmän 4 :stä 6:een jäsenisiä kondensoituneita aromaattisia rengashiilivetyjä.]	274-683-0	70592-76-6	
649-037-00-X	Tisleet (maaoily), kevyt tyhjiö; Raskas polttoöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu raakaöljyn atmosfäärin tislauksen jäännöksen tyhjiötislauksesta. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C11:sta C35:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 250 °C:sta 545 °C:een.]	274-684-6	70592-77-7	
649-038-00-5	Tisleet (maaoily), tyhjiö; Raskas polttoöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu raakaöljyn atmosfäärin tislauksen jäännöksen tyhjiötislauksesta. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C15:sta C50:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 270 °C:sta 600 °C:een. Tämä virta sisältää todennäköisesti 5 massaprosenttia tai enemmän 4 :stä 6:een jäsenisiä kondensoituneita aromaattisia rengashiilivetyjä.]	274-685-1	70592-78-8	
649-039-00-0	Kaasuöljyt (maaoily), koksauksikön rikitön, raskas tyhjiö; Raskas polttoöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu poistamalla rikki vedylä raskaista koksautislaaneista. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C18:sta C44:ään ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 304 °C:sta 548 °C:een. Sisältää todennäköisesti 5 massaprosenttia tai enemmän 4 :stä 6:een jäsenisiä kondensoituneita aromaattisia rengashiilivetyjä.]	285-555-9	85117-03-9	
649-040-00-6	Jäännökset (maaoily), höyrykrakattu, tiselet; Raskas polttoöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tuotettaessa jalostettua maaoilytervaa höyrykrakattua tervaa tislamalla. Koostuu pääasiassa aromaattisista ja muista hiilivedyistä ja orgaanisista rikkiyhdisteistä.]	292-657-7	90669-75-3	
649-041-00-1	Jäännökset (maaoily), tyhjiö, kevyt; Raskas polttoöljy; [Monimutkainen jäännös raakaöljyn atmosfäärin tislauksen jäännöksen tyhjiötislauksesta. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa suurempia kuin C24 ja jotka kiehuvat yli likimäärin 390 °C:ssa.]	292-658-2	90669-76-4	
649-042-00-7	Polttoöljy, raskas, korkea rikkipitoisuus; Raskas polttoöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla käsittelemätöntä maaoilyä. Koostuu pääasiassa alifaattisista, aromaattisista ja sykloalifaattisista hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa suurempia kuin C25 ja jotka kiehuvat yli likimäärin 400 °C:ssa.]	295-396-7	92045-14-2	
649-043-00-2	Jäännökset (maaoily), katalyyttinen krakkaus; Raskas polttoöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jäännösfractiona katalyyttisen krakkausprosessin tuotteiden tislauksesta. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa suurempia kuin C11 ja jotka kiehuvat yli likimäärin 200 °C:ssa.]	295-511-0	92061-97-7	
649-044-00-8	Tisleet (maaoily), keskimääräisissä olosuhteissa katalyyttisesti krakattu, lämmöllä pilkottu; Raskas polttoöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu katalyyttisen krakkausprosessin, jota on käytetty lämmönsiirtoaineena, tuotteiden tislauksesta. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, jotka kiehuvat likimäärin välillä 220 °C:sta 450 °C:een. Tämä virta sisältää todennäköisesti orgaanisia rikkiyhdisteitä.]	295-990-6	92201-59-7	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 156 (208)
649-045-00-3	Jäännösöljyt (maaoilyt); Raskas polttoöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, rikkiyhdisteitä ja metalleja sisältäviä orgaanisia yhdisteitä, saatu jäännöksenä jalostusjakotislauskrakkausprosesseista. Tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on yli 2cSt 100 °C:ssa.]	298-754-0	93821-66-0	
649-046-00-9	Jäännökset, höyrykrakattu, lämmöllä käsitelty; Raskas polttoöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu raan höyrykrakatun teollisuusbensinin käsitteistä ja tislauksesta. Koostuu pääasiassa tyydyttymättömistä hiilivedystä, jotka kehuvat yli ikimäärin 180 °C:ssa.]	308-733-0	98219-64-8	
649-047-00-4	Tisleet (maaoilyt), niktön laaja tislausalue keski; Raskas polttoöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä maaoilyainesta vedyllä. Koostuu pääasiassa hiilivedystä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C9:stä C25:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 150 °C:sta 400 °C:een.]	309-863-0	101316-57-8	
649-048-00-X	Jäännökset (maaoilyt), katalyyttisen reformintyöskönnön jakotislauskolonni; Raskas polttoöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jäännösfractiona katalyyttisen reformointiprosessin tuotteen tislauksesta. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedystä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C10:sta C25:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 160 °C:sta 400 °C:een. Tämä virta sisältää todennäköisesti 5 massaprosenttia tai enemmän 4 :stä 6:een jäsensisiä kondensoituneita aromaattisia rengashiilivetyjä.]	265-069-3	64741-67-9	
649-049-00-5	Maaoilyt; Maaoilyt; [Monimutkainen seos hiilivetyjä. Koostuu pääasiassa alifaattisista, alisyklistisistä ja aromaattisista hiilivedystä. Saattaa myös sisältää pieniä määriä typpi-, happi- ja rikkiyhdisteitä. Tämä kategoria käsittää kevyet, keskiraskaat ja raskaat maaoilyt sekä öljyt, jotka on jakeittu tervahiekoista. Hiilivetypitoiset materiaalit, jotka tarvitsevat suuria kemiallisia muutoksia, jotta ne voitaisiin kerätä tai muuttaa maaoilyjalostuksen raaka-aineiksi, kuten raat kiviöljyt; jalostetut kiviöljyt ja nestemäiset kivihiilipolttoaineet eivät sisälly tähän määritelmään.]	232-298-5	8002-05-9	
649-050-00-0	Tisleet (maaoilyt), kevyet parafiiniset; Jalostamaton tai vähän jalostettu perusöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tyhjiötislaamalla jäännöstä raakaöljyn atmosfäärisestä tislauksesta. Koostuu hiilivedystä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C16:sta C30:een ja tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on alle 19 cSt 40 °C:ssa. Sisältää melko suuren osan tyydyttynyttä alifaattisia hiilivetyjä, joita on normaalisti tässä raakaöljyn tislausalueessa.]	265-051-5	64741-50-0	
649-051-00-6	Tisleet (maaoilyt), raskaat parafiiniset; Jalostamaton tai vähän jalostettu perusöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tyhjiötislaamalla jäännöstä raakaöljyn atmosfäärisestä tislauksesta. Koostuu hiilivedystä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C20:sta C50:een ja tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on vähintään 19cSt 40 °C:ssa. Sisältää melko suuren osan tyydyttynyttä alifaattisia hiilivetyjä.]	265-052-0	64741-51-1	
649-052-00-1	Tisleet (maaoilyt), kevyet naftteeniset; Jalostamaton tai vähän jalostettu perusöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tyhjiötislaamalla jäännöstä raakaöljyn atmosfäärisestä tislauksesta. Koostuu hiilivedystä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C16:sta C30:een ja tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on alle 19cSt 40 °C:ssa. Sisältää melko harvoja normaaleja parafiineja.]	265-053-6	64741-52-2	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 157 (208)
649-053-00-7	Tisleet (maaoily), raskaat nafteeniset; Jalostamaton tai vähän jalostettu perusöily; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tyhjiölaamalla jäätöstä raakaoilyyn atmosfäärisestä tislauksesta. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C20:stä C50:een ja tuottaa valmiin öilyn, jonka viskositeetti on vähintään 19cSt 40 °C:ssa. Sisältää melko harvoja normaaleja parafiineja.]	265-054-1	64741-53-3	
649-054-00-2	Tisleet (maaoily), happokäsittelyt raskaat nafteeniset; Jalostamaton tai vähän jalostettu perusöily; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jalosteena rikkihappokäsittelyprosessista. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C20:stä C50:een ja tuottaa valmiin öilyn, jonka viskositeetti on vähintään 19cSt 40 °C:ssa. Sisältää melko harvoja normaaleja parafiineja.]	265-117-3	64742-18-3	
649-055-00-8	Tisleet (maaoily), happokäsittelyt kevyet nafteeniset; Jalostamaton tai vähän jalostettu perusöily; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jalosteena rikkihappokäsittelyprosessista. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C15:stä C30:een ja tuottaa valmiin öilyn, jonka viskositeetti on alle 19cSt 40 °C:ssa. Sisältää melko harvoja normaaleja parafiineja.]	265-118-9	64742-19-4	
649-056-00-3	Tisleet (maaoily), happokäsittelyt raskaat parafiiniset; Jalostamaton tai vähän jalostettu perusöily; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jalosteena rikkihappokäsittelyprosessista. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C20:stä C50:een ja tuottaa valmiin öilyn, jonka viskositeetti on vähintään 19cSt 40 °C:ssa.]	265-119-4	64742-20-7	
649-057-00-9	Tisleet (maaoily), happokäsittelyt kevyet parafiiniset; Jalostamaton tai vähän jalostettu perusöily; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jalosteena rikkihappokäsittelyprosessista. Koostuu pääasiassa tydyttyneistä hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C15:stä C30:een ja tuottaa valmiin öilyn, jonka viskositeetti on alle 19cSt 40 °C:ssa.]	265-121-5	64742-21-8	
649-058-00-4	Tisleet (maaoily), kemiallisesti neutraloidut raskaat parafiiniset; Jalostamaton tai vähän jalostettu perusöily; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelyprosessista happamien materiaalien poistamiseksi. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C20:stä C50:een ja tuottaa valmiin öilyn, jonka viskositeetti on vähintään 19 cSt 40 °C:ssa. Sisältää melko suuren osan alifaattisia hiilivetyjä.]	265-127-8	64742-27-4	
649-059-00-X	Tisleet (maaoily), kemiallisesti neutraloidut kevyet parafiiniset; Jalostamaton tai vähän jalostettu perusöily; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelyprosessista happamien materiaalien poistamiseksi. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C15:stä C30:een ja tuottaa valmiin öilyn, jonka viskositeetti on alle 19 cSt 40 °C:ssa.]	265-128-3	64742-28-5	
649-060-00-5	Tisleet (maaoily), kemiallisesti neutraloidut raskaat nafteeniset; Jalostamaton tai vähän jalostettu perusöily; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelyprosessista happamien materiaalien poistamiseksi. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C20:stä C50:een ja tuottaa valmiin öilyn, jonka viskositeetti on vähintään 19 cSt 40 °C:ssa. Sisältää melko harvoja normaaleja parafiineja.]	265-135-1	64742-34-3	
649-061-00-0	Tisleet (maaoily), kemiallisesti neutraloidut kevyet nafteeniset; Jalostamaton tai vähän jalostettu perusöily; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelyprosessista happamien materiaalien poistamiseksi. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C15:stä C30:een ja tuottaa valmiin öilyn, jonka viskositeetti on alle 19 cSt 40 °C:ssa. Sisältää melko harvoja normaaleja parafiineja.]	265-136-7	64742-35-4	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 158 (208)
649-062-00-6	Kaasut (maaoily), katalyyttisesti krakautun teollisuusbensiniin propaaninpoistoyksikön ylimeno, C3-rikas happovapaa, Maaoilykaasu, [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu katalyyttisesti krakattujen hiilivetyjen jakotilauksesta ja käsitelty happamien epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat välillä C2:sta C4:ään, pääasiassa C3:sta.]	270-755-0	68477-73-6	
649-063-00-1	Kaasut (maaoily), katalyyttinen krakausyksikkö; maaoilykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla katalyyttisen krakausprosessin tuotteita. Koostuu pääasiassa alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C6:een.]	270-756-6	68477-74-7	
649-064-00-7	Kaasut (maaoily), katalyyttinen krakausyksikkö, C1-5-rikas; Maaoilykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla katalyyttisen krakausprosessin tuotteita. Koostuu alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat välillä C1:stä C6:een, pääasiassa C1:stä C5:een.]	270-757-1	68477-75-8	
649-065-00-2	Kaasut (maaoily), katalyyttisesti polymeroidun teollisuusbensiniin stabilointiyksikön ylimeno, C2-4-rikas; Maaoilykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu katalyyttisesti polymeroidun teollisuusbensiniin jakotilauksstabiloinnista. Koostuu alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat välillä C2:sta C6:een, pääasiassa C2:sta C4:een.]	270-758-7	68477-76-9	
649-066-00-8	Kaasut (maaoily) katalyyttinen reformointiyksikkö, C1-4-rikas; Maaoilykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla katalyyttisen reformointiprosessin tuotteita. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat välillä C1:stä C6:een, pääasiassa C1:stä C4:een.]	270-760-8	68477-79-2	
649-067-00-3	Kaasut (maaoily), C3-5 olefininen parafininen alkylintisyöte; Maaoilykaasu; [Monimutkainen seos olefinisia ja parafinisia hiilivetyjä, joiden hiililuvut ovat välillä C3:sta C5:een ja joita käytetään alkylionnin syöteenä. Ympäroivät lämpötilat normaalisti ylittävät näiden seosten kriittiset lämpötilat.]	270-765-5	68477-83-8	
649-068-00-9	Kaasut (maaoily), C4-rikas; Maaoilykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla katalyyttisen jakotilauksprosessin tuotteita. Koostuu alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat välillä C3:sta C5:een, pääasiassa C4.]	270-767-6	68477-85-0	
649-069-00-4	Kaasut (maaoily), etaaninpoistoyksikön ylimeno	270-768-1	68477-86-1	
649-070-00-X	Kaasu (maaoily), isobutaaninpoistotomiin ylimeno; Maaoilykaasu; Maaoilykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu butaanibutyleenivirran atmosfäärisestä tislauksesta. Koostuu alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C3:sta C4:ään.]	270-769-7	68477-87-2	
649-071-00-5	Kaasut (maaoily), propaaninpoistoyksikkö kuiva, propeen-rikas; Maaoilykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla tuotteita katalyyttisen krakausprosessin kaasuu- ja bensiniifraktoista. Koostuu pääasiassa propyleenistä, mukana myös etaania ja propaania.]	270-772-3	68477-90-7	
649-072-00-0	Kaasut (maaoily), propaaninpoistoyksikön ylimeno; Maaoilykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla tuotteita katalyyttisen krakausprosessin kaasuu- ja bensiniifraktoista. Koostuu alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C2:sta C4:ään.]	270-773-9	68477-91-8	
649-073-00-6	Kaasut (maaoily), kaasun talteenotolotoksen propaaninpoistoyksikön ylimeno; Maaoilykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jakotilauksella sekalaisia hiilivetyvirtoja. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat välillä C1:stä C4:ään, pääasiassa propaanista.]	270-777-0	68477-94-1	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 159 (208)
649-074-00-1	Kaasut (maaoily). Girbatolijyksikön syöte; Maaoilykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, jota käytetään syöteenä Girbatolijyksikköön rikkivedyn poistamiseksi. Koostuu alfaattisista hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C2:sta C4:ään.]	270-778-6	68477-95-2	
649-075-00-7	Kaasut (maaoily). isomeroitunut teollisuusbensiniin jakotislauilaite, C4-rikas, rikkiveyvapaa; Maaoilykaasu	270-782-8	68477-99-6	
649-076-00-2	Jäännöskaasu (maaoily). katalyyttisesti krakatus kirkastetun öljyn ja lämpökrakatus tyhjiöjäännöksen jakotislauksen kokoamissäiliö; Maaoilykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jakotislauamalla katalyyttisesti krakattua öljyä ja lämpökrakattua tyhjiöjäännöstä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C6:een.]	270-802-5	68478-21-7	
649-077-00-8	Jäännöskaasu (maaoily). katalyyttisesti krakatus kirkastetun öljyn ja lämpökrakatus tyhjiöjäännöksen jakotislauksen kokoamissäiliö; Maaoilykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu katalyyttisesti krakatus teollisuusbensiniin stabilisoinnista. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C6:een.]	270-803-0	68478-22-8	
649-078-00-3	Jäännöskaasu (maaoily). katalyyttinen krakkausyksikkö, katalyyttisen reformointiyksikön ja rikin poiston vedyllä yhdistetty jakotislauilaite; Maaoilykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jakotislauamalla tuotettua katalyyttisestä krakkaus-, katalyyttisestä reformointi ja rikin poisto vedyllä prosesseista, käsitelty happamien epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C5:een.]	270-804-6	68478-24-0	
649-079-00-9	Jäännöskaasu (maaoily). katalyyttisesti reformoidun teollisuusbensiniin jakotislauustabilisointyksikkö; Maaoilykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu katalyyttisesti reformoidun teollisuusbensiniin jakotislauustabilisoinnista. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C4:ään.]	270-806-7	68478-26-2	
649-080-00-4	Jäännöskaasu (maaoily). alkanikaasulaitoksen sekoitettu virta, C4-rikas; Maaoilykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu suoraajuoksetun teollisuusbensiniin, tislusjäännöskaasun ja katalyyttisesti reformoidun teollisuusbensiniin stabilisointijäännöskaasun jakotislauustabilisoinnista. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat välillä C3:sta C6:een, pääasiassa butaanista ja isobutaanista.]	270-813-5	68478-32-0	
649-081-00-X	Jäännöskaasu (maaoily). alkanikaasun talteenottolaitos, C1-2-rikas; Maaoilykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislusjäännöskaasun, suoraajuoksetun teollisuusbensiniin, katalyyttisesti reformoidun teollisuusbensiniin stabilisointijäännöskaasun jakotislauustabilisoinnista. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat välillä C1:stä C5:een, pääasiassa metaanista ja etaanista.]	270-814-0	68478-33-1	
649-082-00-5	Jäännöskaasu (maaoily). tyhjiöjäännökset lämpökrakkausyksikkö; Maaoilykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tyhjiöjäännösten lämpökrakkauksesta. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C5:een.]	270-815-6	68478-34-2	
649-083-00-0	Hiilivedyt, C3-4-rikas, maaoilytislau Maaoilykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu raakaöljyn tislauksesta ja kondensoinnista. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat välillä C3:sta C5:een, pääasiassa C3:sta C4:ään.]	270-990-9	68512-91-4	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 160 (208)
649-084-00-6	Kaasut (maaoily), laajan tislaualueen suoratislausteollisuusbensiinin heksaaninpoistoyksikön poisto:Maaoilykaasu, [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu laajan tislaualueen suorajouksutetun teollisuusbensiinin jakotislauksesta. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C2:sta C6:een.]	271-000-8	68513-15-5	
649-085-00-1	Kaasut (maaoily), vetykrakkauksen propaaninpoistoyksikön poisto, hiilivetyrikas; Maaoilykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu vetykrakkauksen prosessin tuotteiden tislauksesta. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C1:stä C4:ään. Saattaa myös sisältää pieniä määriä vetyä ja rikkivetyä.]	271-001-3	68513-16-6	
649-086-00-7	Kaasut (maaoily), kevyen suoratislausteollisuusbensiinin stabilointiyksikön poisto:Maaoilykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu kevyen suorajouksutetun teollisuusbensiinin stabiloinnista. Koostuu tydyttyneistä alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C2:sta C6:een.]	271-002-9	68513-17-7	
649-087-00-2	Jäännökset (maaoily), alkylointijakotislaukolonni, C4-rikas:Maaoilykaasu; [Monimutkainen jäännös useiden jalostusoperaatioiden virojen tislauksesta. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat välillä C4:stä C5:een, pääasiassa butaanista ja jotka kiehuvat likimäärin välillä -11,7 °C:sta 27,8 °C:een.]	271-010-2	68513-66-6	
649-088-00-8	Hiilivedyt, C1-4:Maaoilykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu lämpökrakkauks- ja absorbointiopeatioista ja raakaöljyn tislauksesta. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C1:stä C4:ään ja jotka kiehuvat likimäärin välillä -164 °C:sta -0,5 °C:een.]	271-032-2	68514-31-8	
649-089-00-3	Hiilivedyt, C1-C4, makeutettu:Maaoilykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu alistamalla hiilivetykaasut makeutusprosessille merkapaanien konvaaniseksi tai happamien epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C1:stä C4:ään ja jotka kiehuvat likimäärin välillä -164 °C:sta -0,5 °C:een.]	271-038-5	68514-36-3	
649-090-00-9	Hiilivedyt, C1-3; Maaoilykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C1:stä C3:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä -164 °C:sta -42 °C:een.]	271-259-7	68527-16-2	
649-091-00-4	Hiilivedyt, C1-4, debutanolu frakto; Maaoilykaasu	271-261-8	68527-19-5	
649-092-00-X	Kaasut (maaoily), C1-5, märkä:Maaoilykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu raakaöljyn tislauksesta ja/tai tornikaasuöljyn krakkauksesta. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C1:stä C6:een.]	271-624-0	68602-83-5	
649-093-00-5	Hiilivedyt, C2-4; Maaoilykaasu	271-734-9	68606-25-7	
649-094-00-0	Hiilivedyt, C3; Maaoilykaasu	271-735-4	68606-26-8	
649-095-00-6	Kaasut (maaoily), alkylointisyöte:Maaoilykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu kaasuöljyn katalyyttisestä krakkauksesta. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C3:sta C4:ään.]	271-737-5	68606-27-9	
649-096-00-1	Kaasut (maaoily), propaaninpoistoyksikön pohjat jakotislauispoisto:Maaoilykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu propaaninpoistajan pohjien jakotislauksesta. Koostuu pääasiassa butaanista, isobutaanista ja butadieenista.]	271-742-2	68606-34-8	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 161 (208)
649-097-00-7	Kaasut (maaoily), jalostesekoitus:Maaoilykaasu; [Monimutkainen seos, saatu useista prosesseista. Koostuu vedystä, rikkvetystä ja hiilivedystä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C5:een.]	272-183-7	68783-07-3	
649-098-00-2	Kaasut (maaoily), katalyyttinen krakkaus:Maaoilykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu katalyyttisen krakkausprosessin tuotteiden tislauksesta. Koostuu pääasiassa hiilivedystä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C3:sta C5:een.]	272-203-4	68783-64-2	
649-099-00-8	Kaasut (maaoily), C2-4, makeutettu:Maaoilykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu altistamalla maaoilyllisille makeutusprosessille merkapaanien korvaamiseksi tai happamien epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu pääasiassa tydyttyneistä ja tydyttymättömistä hiilivedystä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C2:sta C4:ään ja jotka kiehuvat likimäärin välillä -61 °C:sta -34 °C:een.]	272-205-5	68783-65-3	
649-100-00-1	Kaasut (maaoily), raakaöljyn jakotislauispoisto: Maaoilykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu raakaöljyn jakotislauksesta. Koostuu tydyttyneistä alifaattisista hiilivedystä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C5:een.]	272-871-7	68918-99-0	
649-101-00-7	Kaasut (maaoily), heksaanipolitoyksikön poisto; Maaoilykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu yhdistettyjen teollisuusbensinivirtojen jakotislauksesta. Koostuu tydyttyneistä alifaattisista hiilivedystä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C5:een.]	272-872-2	68919-00-6	
649-102-00-2	Kaasut (maaoily), kevyt suoratislausbensiinin jakotislaustabiloitoyksikön poisto;Maaoilykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu kevyen suorajuoksetun bensiinin jakotislauksesta. Koostuu tydyttyneistä alifaattisista hiilivedystä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C5:een.]	272-878-5	68919-05-1	
649-103-00-8	Kaasut (maaoily), teollisuusbensinin yhdistäjän rikinpoistotrippausyksikön poisto;Maaoilykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu teollisuusbensinin yhdistäjän rikinpoistoprosessista ja sirpattu teollisuusbensinituotteesta. Koostuu tydyttyneistä alifaattisista hiilivedystä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C4:ään.]	272-879-0	68919-06-2	
649-104-00-3	Kaasut (maaoily), suoratislausteollisuusbensinin katalyyttisen reformoinnin poisto;Maaoilykaasu; [Monimutkainen seos hiilive yjä, saatu katalyyttisesti reformimalla suoratislausteollisuusbensiniä ja jakotislaamalla koko virran. Koostuu metaanista, etaanista ja propaanista.]	272-882-7	68919-09-5	
649-105-00-9	Kaasut (maaoily), leijukatalyyttisen krakkausyksikön jakotislaukolonnin ylimeno;Maaoilykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jakotislaamalla C3-C4-jakotislaukolonnin latausta. Koostuu pääasiassa C3-hiilivedystä.]	272-893-7	68919-20-0	
649-106-00-4	Kaasut (maaoily), suoratislausstabilointiyksikön poisto;Maaoilykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jakotislaamalla nestettä ensimmäisestä tornista, jota käytetään raakaöljyn tislaukseen. Koostuu tydyttyneistä alifaattisista hiilivedystä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C4:ään.]	272-883-2	68919-10-8	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 162 (208)
649-107-00-X	Kaasut (maaoily), katalyyttisesti krakautun teollisuusbensiinin butaanipoltyksikkö;Maaoily; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu katalyyttisesti krakautun teollisuusbensiinin jakotislauksesta. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C1:stä C4:ään];	273-169-3	68952-76-1	
649-108-00-5	Jäännöskaasu (maaoily), katalyyttisesti krakautun tiseen ja teollisuusbensiinin stabilointiysikkö;Maaoilykaasu, [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu katalyyttisesti krakautun teollisuusbensiinin ja tiseen jakotislauksesta. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C1:stä C4:ään.]	273-170-9	68952-77-2	
649-109-00-0	Jäännöskaasu (maaoily), lämpökrakattu tisle, kaasuoilyn ja teollisuusbensiinin absorointiysikkö; Maaoilykaasu, [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu eristämällä lämpökrakaut tiseet, teollisuusbensiini ja kaasuoily. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C1:stä C6:een.]	273-175-6	68952-81-8	
649-110-00-6	Jäännöskaasu (maaoily), lämpökrakautun hiilivedyn jakotislauksstabilointiysikkö, maaoilykoksaus; Maaoilykaasu, [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jakotislauksstabilomalla lämpökrakattuja hiilivetyjä maaoilyn koksausprosessista. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C1:stä C6:een.]	273-176-1	68952-82-9	
649-111-00-1	Kaasut (maaoily), kevyet höyrykrakaut, butadienikonstraatti;Maaoily, [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla lämpökrakkausprosessin tuotteita. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa C4.]	273-265-5	68955-28-2	
649-112-00-7	Kaasut (maaoily), suoratislausteollisuusbensiinin katalyyttisen reformointiysikön stabilointikolonnin ylimeno;Maaoilykaasu, [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu katalyyttisesti reformimalla suoratislausteollisuusbensiiniä ja jakotisaamalla koko virta. Koostuu tyydyttyneistä alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C2:stä C4:ään.]	273-270-2	68955-34-0	
649-113-00-2	Hiilivedyt, C4; Maaoilykaasu	289-339-5	87741-01-3	
649-114-00-8	Alkaanit, C1-4, C3-rikas; Maaoilykaasu	292-456-4	90622-55-2	
649-115-00-3	Kaasut (maaoily), höyrykrakkausyksikkö C3-rikas; Maaoilykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla höyrykrakkausprosessin tuotteita. Koostuu pääasiassa propyleenistä, mukana propaania, ja kiehuu ikimäärin välillä -70 °C:sta 0 °C:een.]	295-404-9	92045-22-2	
649-116-00-9	Hiilivedyt, C4, höyrykrakkausyksikkötisle;Maaoilykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla höyrykrakkausprosessin tuotteita. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat C4, pääasiassa 1-buteenista ja 2-buteenista, sisältää myös butaania ja isobuteenia ja kiehuu ikimäärin välillä -12 °C:sta 5 °C:een.]	295-405-4	92045-23-3	
649-117-00-4	Maaoilykaasut, nesteytetty, makeutettu, C4-frakto; Maaoilykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu nesteytystä maaoilykaasuseksesta hapettamalla merkapaanit tai poistamalla happamet epäpuhtaudet makeutusprosessilla. Koostuu pääasiassa C4 tyydyttyneistä ja tyydyttymättömistä hiilivedyistä.]	295-463-0	92045-80-2	
649-118-00-X	Hiilivedyt, C4, 1,3-butadieni ja isobuteenivapaa; Maaoilykaasu	306-004-1	95465-89-7	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 163 (208)
649-119-00-5	Jalosteet (maaoily), hönykrakattu C4-fraktio kupariammoniumasetattiute, C3-5 ja C3-5-tyydyttymätön, butadienivapaa, Maaoilykaasu	307-769-4	97722-19-5	
649-120-00-0	Kaasut (maaoily), aminisysteemin syöte; Jalostuskaasu; [Syötekaasu aminisysteemiin rikkivedyn poistamiseksi. Koostuu vedystä. Saattaa sisältää myös hiilimonoksidia, hiilidioksidia, rikkivetyä ja alifaattisia hiilivetyjä, joiden hiiliiluvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C5:een.]	270-746-1	68477-65-6	
649-121-00-6	Kaasut (maaoily), bentseeni- ja rikinpoistoyksikön poisto; Jalostuskaasu; [Bentseeni- ja rikinpoistoyksikön poistamiseksi. Koostuu pääasiassa vedystä. Saattaa sisältää myös hiilimonoksidia ja hiilivetyjä, joiden hiiliiluvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C6:een, mukaan lukien bentseeni.]	270-747-7	68477-66-7	
649-122-00-1	Kaasut (maaoily), bentseeni- ja rikinpoistoyksikön poisto; Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu kiertämällä bentseeni- ja rikinpoistoyksikön kaasuja. Koostuu pääasiassa vedystä, mukana pieniä määriä hiilimonoksidia ja hiilivetyjä, joiden hiiliiluvut ovat välillä C1:stä C6:een.]	270-748-2	68477-67-8	
649-123-00-7	Kaasut (maaoily), sekoteöljy, vety-typin-rikas; Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu sekoteöljyn tislauksesta. Koostuu pääasiassa vedystä ja tyydyttymättömistä hiilimonoksidista, hiilidioksidista ja alifaattisista hiilivetyistä, joiden hiiliiluvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C5:een.]	270-749-8	68477-68-9	
649-124-00-2	Kaasut (maaoily), katalyyttisen reformointiyksikön strippausyksikön jälkeinen; Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu katalyyttisesti reformoidun teollisuusbensiniin stabiloinnista. Koostuu vedystä ja tyydyttymättömistä hiilivedyistä, joiden hiiliiluvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C4:ään.]	270-759-2	68477-77-0	
649-125-00-8	Kaasut (maaoily), C6-8 katalyyttisen reformointiyksikön kiertö, vetyrikas; Kierros; Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla tuotteita C6-C8:n katalyyttisesti reformoinnista ja kiertetty vedyn säilyttämiseksi. Koostuu pääasiassa vedystä. Saattaa myös sisältää useita pieniä määriä hiilimonoksidia, hiilidioksidia, tyyppiä ja hiilivetyjä, joiden hiiliiluvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C6:een.]	270-761-3	68477-80-5	
649-126-00-3	Kaasut (maaoily), C6-8 katalyyttisen reformointiyksikön kiertö, vetyrikas; Kierros; Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla tuotteita C6-C8-syötteen katalyyttisesti reformoinnista. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliiluvut ovat välillä C1:stä C5:een ja vedystä.]	270-762-9	68477-81-6	
649-127-00-9	Kaasut (maaoily), C6-8 katalyyttisen reformointiyksikön kiertö, vetyrikas; Jalostuskaasu	270-763-4	68477-82-7	
649-128-00-4	Kaasut (maaoily), C2-palautusvirta; Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu erottamalla vety kaasuvirrasta, joka koostuu pääasiassa vedystä, jonka mukana on pieniä määriä tyyppiä, hiilimonoksidia, metaania, etaanin ja etyleeniä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, kuten metaanista, etaanista ja etyleenistä, mukana pieniä määriä vetyä, tyyppiä ja hiilimonoksidia.]	270-766-0	68477-84-9	
649-129-00-X	Kaasut (maaoily), kuiva hapen, kaasunkonsentroitumisen poistot; Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos kuivia kaasuja kaasunkonsentroitumisen poistot; Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos kuivia kaasuja kaasunkonsentroitumisen poistot, rikkivetyä ja hiilivedyistä, joiden hiiliiluvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C3:een.]	270-774-4	68477-92-9	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 164 (208)
649-130-00-5	Kaasut (maaoily), kaasukonsentraatio uudelleenabsorbentille-jalostuskaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla tuotteita yhdistelystä kaasuvirroista kaasu konsentraatin uudelleenabsorbentissa. Koostuu pääasiassa vedystä, hiilimonoksidista, hiilidioksidista, typestä, rikkivetyä ja hiilivedystä, joiden hiililuvut ovat välillä C1:stä C3:een.] Kaasut (maaoily), kaasun talteenottolaitoksen propaanipolstoysikon ylimeno;Maaoilykaasu;[Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jakotislamalla sekalaisia hiilivetyvirtoja. Koostuu pääasiassa hiilivedystä, joiden hiililuvut ovat välillä C1:stä C4:ään, pääasiassa propaanista.]	270-776-5	68477-93-0	
649-131-00-0	Kaasut (maaoily), vetyabsorbentisyksikön poisto; Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos, saatu absorboimalla vetyä vetyrikkaasta virrasta. Koostuu vedystä, hiilimonoksidista, typestä ja metaanista, mukana pieniä määriä C2-hiilivetyjä.]	270-779-1	68477-96-3	
649-132-00-6	Kaasut (maaoily), vetyrikas;Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos, erotettu kaasuna hiilivetykaasuista jäädyttämällä. Koostuu pääasiassa vedystä, mukana pieniä määriä hiilimonoksidia, typeä, metaania ja C2-hiilivetyjä.]	270-780-7	68477-97-4	
649-133-00-1	Kaasut (maaoily), vedynpoistoyksikön kiertosekoiteöljy, vety- ja typpirikas;Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos, saatu kiertätystä vetykäsitelystä sekoiteöljystä. Koostuu pääasiassa vedystä ja typestä, mukana pieniä määriä hiilimonoksidia, hiilidioksidia ja hiilivetyä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C5:een.]	270-781-2	68477-98-5	
649-134-00-7	Kaasut (maaoily), kiertö, vety-rikas;Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos, saatu kiertätystä reaktoriokaasuista. Koostuu pääasiassa vedystä, mukana pieniä määriä hiilimonoksidia, hiilidioksidia, typeä, rikkivetyä ja tydytynyttä alifaattisia hiilivetyjä, joiden hiililuvut ovat välillä C1:stä C5:een.]	270-783-3	68478-00-2	
649-135-00-2	Kaasut (maaoily), reformintyöskönsä korvaus, vetyrikas; Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos, saatu reformoijasta. Koostuu pääasiassa vedystä, mukana pieniä määriä hiilimonoksidia ja alifaattisia hiilivetyjä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C5:een.]	270-784-9	68478-01-3	
649-136-00-8	Kaasut (maaoily), reformoiva vedynpoistoyksikkö; Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos, saatu reformoivasta vetykäsitelyprosessista. Koostuu pääasiassa vedystä, metaanista ja etaanista, mukana pieniä määriä rikkivetyä ja alifaattisia hiilivetyjä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C3:sta C5:een.]	270-785-4	68478-02-4	
649-137-00-3	Kaasut (maaoily), reformoiva vedynpoistoyksikkö, vety- ja metaanirikas;Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos, saatu reformoivasta vetykäsitelyprosessista. Koostuu pääasiassa vedystä ja metaanista, mukana pieniä määriä hiilimonoksidia, hiilidioksidia, typeä ja tydytynyttä alifaattisia hiilivetyjä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C2:sta C5:een.]	270-787-5	68478-03-5	
649-138-00-9	Kaasut (maaoily), reformoivan vedynpoistoyksikön tuorevety;Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos, saatu reformoivasta vetykäsitelyprosessista. Koostuu pääasiassa vedystä, mukana pieniä määriä hiilimonoksidia ja alifaattisia hiilivetyjä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C5:een.]	270-788-0	68478-04-6	
649-139-00-4	Kaasut (maaoily), lämpökrakkauslie;Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos, saatu lämpökrakkausprosessin tuotteiden tislauksesta. Koostuu vedystä, rikkivetyä, hiilimonoksidista, hiilidioksidista ja hiilivedystä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C6:een.]	270-789-6	68478-05-7	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 165 (208)
649-140-00-X	Jäännöskaasu (maaoily), katalyyttisen krakkausyksikön jakotisuusabsorbointiyksikkö; Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu katalyyttisen krakkausprosessin tuotteiden uudelleen jakotislauksesta. Koostuu vedystä ja hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C3:een.]	270-805-1	68478-25-1	
649-141-00-5	Jäännöskaasu (maaoily), katalyyttisesti reformoidun teollisuusbensiniin erotussäiliö; Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu katalyyttisesti reformimalla suoratislauseollisuusbensiniä. Koostuu vedystä ja hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C6:een.]	270-807-2	68478-27-3	
649-142-00-0	Jäännöskaasu (maaoily), katalyyttisesti reformoidun teollisuusbensiniin erotussäiliö; Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu katalyyttisesti reformoidun teollisuusbensiniin stabiloinnista. Koostuu vedystä ja hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C6:een.]	270-808-8	68478-28-4	
649-143-00-6	Jäännöskaasu (maaoily), krakatuun tisleen vedynpoistoyksikön erotussäiliö; Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä krakattuja tiseitä vedylä katalyytin läsnäollessa. Koostuu vedystä ja tydytynyistä alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C5:een.]	270-809-3	68478-29-5	
649-144-00-1	Jäännöskaasu (maaoily), rikittömän suoratislauseollisuusbensiniin erotussäiliö; Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu poistamalla rikki vedyn avulla suorajaksuetausta teollisuusbensiniä. Koostuu vedystä ja tydytynyistä alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C6:een.]	270-810-9	68478-30-8	
649-145-00-7	Kaasut (maaoily), katalyyttisesti reformoidun suoratislauseollisuusbensiniin stabilointiyksikön ylinen; Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu katalyyttisesti reformimalla suoratislauseollisuusbensiniä ja tämän jälkeen jakotilaamalla koko virta. Sisältää vetyä, metaania, etaania ja propaania.]	270-999-8	68513-14-4	
649-146-00-2	Kaasut (maaoily), reformointiyksikön sivuvirran korkeapaineisen erotussäiliön poisto; Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos, saatu korkeapaineisesti leimahduttamalla reformointireaktorin sivuvirtaa. Koostuu pääasiassa vedystä, mukana pieniä määriä metaania, etaania ja propaania.]	271-003-4	68513-18-8	
649-147-00-8	Kaasut (maaoily), reformointiyksikön sivuvirran korkeapaineisen erotussäiliön poisto; Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos, saatu matalapaineisesti leimahduttamalla reformointireaktorin sivuvirtaa. Koostuu pääasiassa vedystä, mukana pieniä määriä metaania, etaania ja propaania.]	271-005-5	68513-19-9	
649-148-00-3	Kaasut (maaoily), öljynjalostuskaasutisleen poisto; Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos, erotettu tislamalla kaasuvirtaa, joka sisältää vetyä, hiilimonoksidia, hiilidoksidia ja hiilivetyjä, joiden hiilluvut ovat välillä C1:stä C6:een tai saatu krakkaamalla etaania ja propaania. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C2:een, vedystä, typestä ja hiilimonoksidista.]	271-258-1	68527-15-1	
649-149-00-9	Kaasut (maaoily), bentseeniyksikön vedynpoistoyksikön pentaanipoistoyksikön ylinen; Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos, saatu käsittelemällä bentseeniyksikön syötettä vedylä katalyytin läsnäollessa, jonka jälkeen poistetaan pentaani. Koostuu pääasiassa vedystä, etaanista ja propaanista, mukana pieniä määriä typpeä, hiilimonoksidia, hiilidoksidia ja hiilivetyjä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C6:een. Saattaa sisältää pieniä määriä bentseeniä.]	271-623-5	68602-82-4	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 166 (208)
649-150-00-4	Kaasut (maaoily), sekundaarisen absorbointiyksikön poisto, leijukatalyyttisen krakkausyksikön jakotilakuldonnin ylimeno,Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos, saatu jakotilaamalla katalyyttisen krakkausprosessin ylimenoja katalyyttisessä leijukrakkaajassa. Koostuu vedystä, tpeystä ja hiilivedyistä, joiden hiiliiluvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C3:een.]	271-625-6	68602-84-6	
649-151-00-X	Maaoilytuotteet, jalostuskaasut; [Monimutkainen seos, joka koostuu pääasiassa vedystä, mukana pieniä määriä metaania, etaania ja propaania.]	271-750-6	68607-11-4	
649-152-00-5	Kaasut (maaoily), vetykrakkaava matalapaineinen erotussäiliö;Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos, saatu vetykrakkausprosessireaktorin sivuvirran neste-höyry erotuksesta. Koostuu pääasiassa vedystä ja tydyttyneistä hiilivedyistä, joiden hiiliiluvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C3:een.]	272-182-1	68783-06-2	
649-153-00-0	Kaasut (maaoily), jalostus;Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos, saatu useista maaoilyjen jalostusoperaatioista. Koostuu vedystä ja hiilivedyistä, joiden hiiliiluvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C3:een.]	272-338-9	68814-67-5	
649-154-00-6	Kaasut (maaoily), bensiinin reformointiyksikön tuotteiden erotussäiliön poisto;Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos, saatu naffteenin kemiallisesta reformoinnista aromaateiksi. Koostuu vedystä ja tydyttyneistä alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliiluvut ovat pääasiassa välillä C2:sta C4:ään.]	272-343-6	68814-90-4	
649-155-00-1	Kaasut (maaoily), vedyllä käsitellyn happaman kerosiinin pentaanipoistoyksikkö stabilointiyksikön poisto; Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos, saatu vetykäsitellyn kerosiinin pentaanipoistostabiloinnista. Koostuu pääasiassa vedystä, metaanista, etaanista ja propaanista, mukana pieniä määriä tyypeä, rikkivetyä, hiilimonoksidia ja hiilivetyä, joiden hiiliiluvut ovat pääasiassa välillä C4:stä C5:een.]	272-775-5	68911-58-0	
649-156-00-7	Kaasut (maaoily), vetykäsitellyn happaman kerosiinin erotussäiliö;Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos, saatu yksikön, joka käsittelee hapanta kerosiinia vedyllä katalyysin läsnäollessa, leimahdusrummusta. Koostuu pääasiassa vedystä ja metaanista, mukana pieniä määriä tyypeä, hiilimonoksidia ja hiilivetyä, joiden hiiliiluvut ovat pääasiassa välillä C2:sta C3:een.]	272-776-0	68911-59-1	
649-157-00-2	Kaasut (maaoily), tiseen yhdistäjän rikinpoistotrippausyksikön poisto;Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos, strippattu yhdistäjärikinpoistoprosessin nestemäisestä tuotteesta. Koostuu rikkivedystä, metaanista, etaanista ja propaanista.]	272-873-8	68919-01-7	
649-158-00-8	Kaasut (maaoily), leijukatalyyttisen krakkausyksikköjakotilauksen poisto;Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos, saatu jakotilaamalla leijukatalyyttisen krakkausprosessin ylimenoja. Koostuu vedystä, rikkivedystä, tpeystä ja hiilivedyistä, joiden hiiliiluvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C5:een.]	272-874-3	68919-02-8	
649-159-00-3	Kaasut (maaoily), leijukatalyyttinen krakkausyksikkö pesee sekundaarisen absorbointiyksikön pois; Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos, saatu pesemällä katalyyttisistä leijukrakkaajan ylimenokaasuja. Koostuu vedystä, tpeystä, metaanista, etaanista ja propaanista.]	272-875-9	68919-03-9	
649-160-00-9	Kaasut (maaoily), raskaan tiseen vedynpoistoyksikön rikinpoistotrippausyksikön poisto; Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos, strippattu raskaan tiseen vetykäsitelyrikinpoistoprosessin nestemäisestä tuotteesta. Koostuu vedystä, rikkivedystä ja tydyttyneistä alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliiluvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C5:een.]	272-876-4	68919-04-0	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 167 (208)
649-161-00-4	Kaasut (maaoily), bensiinin reformointiyyksiköstabiilintyöskön poisto, kevyiden loppujakeiden jakotilaus;Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos, saatu jakotilaamalla kevyitä loppujakeita platinareformerin platinareaktoreista. Koostuu vedystä, metaanista, etaanista ja propaanista.]	272-880-6	68919-07-3	
649-162-00-X	Kaasut (maaoily), esileimahdustorin poisto, raakatisle; [Monimutkainen seos, saatu ensimmäisestä tornista, jota käytetään raakadiilyn tsilauksessa. Koostuu typestä ja tydyttyneistä alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiilihiilut ovat pääasiassa välillä C1:stä C5:een.]	272-881-1	68919-08-4	
649-163-00-5	Kaasut (maaoily), tervastriippausyksikön poisto; Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos, saatu pekistetyn raakadiilyn jakotilauksesta. Koostuu vedystä ja hiilivedyistä, joiden hiilihiilut ovat pääasiassa välillä C1:stä C4:ään.]	272-884-8	68919-11-9	
649-164-00-0	Kaasut (maaoily), yhdistäjästriippausyksikön poisto; Jalostuskaasu; [Seos vetä ja metaania, saatu yhdistäjäyksikön tuotteiden jakotilauksesta.]	272-885-3	68919-12-0	
649-165-00-6	Jäännöskaaasu (maaoily), katalyyttisesti desulfuroidun teollisuusbensiniin erotussäiliö; Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyä, saatu teollisuusbensiniin rikinpoistosta vedyn avulla. Koostuu vedystä, metaanista, etaanista ja propaanista.]	273-173-5	68952-79-4	
649-166-00-1	Jäännöskaaasu (maaoily), suoratislun teollisuusbensiniin rikinpoistoyksikkö;Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos, saatu suorajuokseutetun teollisuusbensiniin rikinpoistosta vedyn avulla. Koostuu vedystä ja hiilivedyistä, joiden hiilihiilut ovat pääasiassa välillä C1:stä C5:een.]	273-174-0	68952-80-7	
649-167-00-7	Kaasut (maaoily), imevysabsorbointiyksikön poisto, leijukatalyyttisen krakkausyksikön ja kaasuijlyn rikinpoiston jakotilauksen ylineno;Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos, saatu jakotilaamalla tuotteita katalyyttisestä leijukrakkaajasta ja kaasuijlyn rikinpoistajasta. Koostuu vedystä ja hiilivedyistä, joiden hiilihiilut ovat pääasiassa välillä C1:stä C4:ään.]	273-269-7	68955-33-9	
649-168-00-2	Kaasut (maaoily), raakatisle ja katalyyttinen krakkaus; Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos, saatu raakatislaus- ja katalyyttisestä krakkausprosessista. Koostuu vedystä, rikkivedystä, typestä, hiilmonoksidista ja parafinista ja olefinista hiilivedyistä, joiden hiilihiilut ovat pääasiassa välillä C1:stä C6:een.]	273-563-5	68989-88-8	
649-169-00-8	Kaasut (maaoily), kaasuijlydielektrolaamirubberin poisto;Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos, saatu poistamalla rikki kaasuijlystä dietanolamiinilla. Koostuu pääasiassa rikkivedystä ja alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiilihiilut ovat välillä C1:stä C5:een.]	295-397-2	92045-15-3	
649-170-00-3	Kaasut (maaoily), kaasuijlyn rikinpoiston sivuvirta; [Monimutkainen seos, saatu erottamalla nestefaasi hydrausreaktion sivuvirrasta. Koostuu pääasiassa vedystä, rikkivedystä ja alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiilihiilut ovat pääasiassa välillä C1:stä C3:een.]	295-398-8	92045-16-4	
649-171-00-9	Kaasut (maaoily), kaasuijlyn rikinpoiston ulospuhallus; Jalostuskaasu; [Monimutkainen kaasuseos, saatu reformolajista ja hydrausreaktion tyhjennysistä. Koostuu pääasiassa vedystä ja alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiilihiilut ovat pääasiassa välillä C1:stä C4:ään.]	295-399-3	92045-17-5	
649-172-00-4	Kaasut (maaoily), hydraajan sivuvirran erotussäiliön poisto;Jalostuskaasu; [Monimutkainen kaasuseos, saatu leimandutamalla sivuvirrat hydrausreaktion jälkeen. Koostuu pääasiassa vedystä ja alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiilihiilut ovat pääasiassa välillä C1:stä C6:een.]	295-400-7	92045-18-6	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 168 (208)
649-173-00-X	Kaasut (maaoily), teollisuusbensiniin hönykrakkauksen korkeapaineinen jäännös:Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos, saatu sekoituksena teollisuusbensiniin hönykrakkausprosessin kondensoitumattomista osista sekä myöhempien tuotteiden valmistelusta saadusta jäännöskaasuista. Koostuu pääasiassa vedystä ja parafiinisista hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C5:een, joihin saattaa olla sekoittuneena luonnonkaasua.]	295-401-2	92045-19-7	
649-174-00-5	Kaasut (maaoily), jäännöksen viskositeetinvähennyksen poisto:Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos, saatu jäännösten viskositeetinvähennyksestä unissa. Koostuu pääasiassa rikkivedystä ja parafiinisista ja olefiinisista hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C5:een.]	295-402-8	92045-20-0	
649-175-00-0	Parafiinöily (maaoily), happokäsittely; Parafiinöily; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä parafiinöilyä rikkihapolla. Koostuu pääasiassa haarakehjuisista hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C20:stä C50:een.]	300-225-7	93924-31-3	
649-176-00-6	Parafiinöily (maaoily), savikäsittely; Parafiinöily; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä parafiinöilyä luonnon- tai modifioidulla savella joko kontakti- tai suodatusprosessissa läsnäolevien polaaristen yhdisteiden jäämien ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu pääasiassa haarakehjuisista hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C20:stä C50:een.]	300-226-2	93924-32-4	
649-177-00-1	Kaasut (maaoily), C3-4;Maaoilykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla tuotteita raakaöljyn krakauksesta. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat välillä C3:sta C4:ään, pääasiassa propanista ja propyleenistä ja kiehuu likimäärin välillä -51 °C:sta -1 °C:een.]	268-629-5	68131-75-9	
649-178-00-7	Jäännöskaasu (maaoily), katalyyttisesti krakattu tisle ja katalyyttisesti krakattun teollisuusbensiniin jakotilausabsorbointiyksikkö;Maaoilykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, joka on saatu tislamalla tuotteita katalyyttisesti krakatuista tisleistä ja katalyyttisesti krakattua teollisuusbensiniä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat välillä C1:stä C4:ään.]	269-617-2	68307-98-2	
649-179-00-2	Jäännöskaasu (maaoily), katalyyttisesti polymeroidun teollisuusbensiniinjakotilauksen stabilointiyksikkö; Maaoilykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä teollisuusbensiniin polymeroinnin tuotteiden jakotilausstabiloinnista. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat välillä C1:stä C4:ään.]	269-618-8	68307-99-3	
649-180-00-8	Jäännöskaasu (maaoily), katalyyttisesti reformoidun teollisuusbensiniinjakotilauksen stabilointiyksikkö, rikkivetyvapaa;Maaoilykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jakotilausstabiloinnalla katalyyttisesti reformoitua teollisuusbensiniä ja josta on poistettu rikkivety aminiikäsittelyllä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C4:ään.]	269-619-3	68308-00-9	
649-181-00-3	Jäännöskaasu (maaoily), krakattun tisleen vedynpoistoyksikön strippausyksikkö;Maaoilykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä lämpökrakattuja tisleitä vedyllä katalyytin läsnäollessa. Koostuu pääasiassa tydyttyneistä hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C6:een.]	269-620-9	68308-01-0	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 169 (208)
649-182-00-9	Jäännöskaasu (maaoily), suoratisleen rikinpoistoyksikkö, rikkivetyvapaa;Maaoilykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu suoraajoksuksittujen tisleiden katalyyttisestä rikinpoistosta vedyn avulla ja josta on poistettu rikkivety aminikäsittelyllä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C4:ään.]	269-630-3	68308-10-1	
649-183-00-4	Jäännöskaasu (maaoily), kaasuoilyyn katalyyttinen krakkausabsorbointiyksikkö;Maaoilykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu kaasuoilyyn katalyyttisen krakkauksen tuotteiden tislauksesta. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C5:een.]	269-623-5	68308-03-2	
649-184-00-X	Jäännöskaasu (maaoily), kaasun talteenottolaitos; Maaoilykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä sekalaisten hiilivetyvirtojen tuotteiden tislauksesta. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C5:een.]	269-624-0	68308-04-3	
649-185-00-5	Jäännöskaasu (maaoily), kaasun talteenottolaitoksen eläinpoistoyksikkö;Maaoilykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä sekalaisten hiilivetyvirtojen tuotteiden tislauksesta. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C4:ään.]	269-625-6	68308-05-4	
649-186-00-0	Jäännöskaasu (maaoily), rikkittömän tiseen ja teollisuusbensiniin jakottislauskolonni, happovapaa; Maaoilykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jakottislaamalla teollisuusbensiniä ja tislattuja hiilivetyvirtoja, käsitelty happamien epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C5:een.]	269-626-1	68308-06-5	
649-187-00-6	Jäännöskaasu (maaoily), tyhjokaasun öljystrippausyksikkö, rikkö;Maaoilykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tyhjokaasuoilyyn, josta on poistettu rikki vedyn avulla katalyyttisesti, strippausstabiloinnista, rikkivety on poistettu aminikäsittelyllä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C6:een.]	269-627-7	68308-07-6	
649-188-00-1	Jäännöskaasu (maaoily), kevyen suoratislausteollisuusbensiniin stabilointiyksikkö, rikkivetyvapaa; Maaoilykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu kevyen suoraajoksuksittujen teollisuusbensiniin jakottislaustabiloinnista ja josta on poistettu rikkivety aminikäsittelyllä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C5:een.]	269-629-8	68308-09-8	
649-189-00-7	Jäännöskaasu (maaoily), propaan-propyleeni alkylintisyöte valmistelemaan eläinpoistoyksikköön; Maaoilykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla propaanin reaktiotuotteita propyleenin kanssa. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C4:ään.]	269-631-9	68308-11-2	
649-190-00-2	Jäännöskaasu (maaoily), tyhjokaasuoilyyn rikinpoistoyksikkö, rikkivetyvapaa;Maaoilykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tyhjokaasuoilyyn katalyyttisestä rikinpoistosta vedyn avulla ja josta on poistettu rikkivety aminikäsittelyllä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C6:een.]	269-632-4	68308-12-3	
649-191-00-8	Kaasut (maaoily), katalyyttisesti krakattu ylämeno; Maaoilykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla katalyyttisen krakkausprosessin tuotteita. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C3:sta C5:een ja jotka kiehuvat lämmärim välillä -48 °C:sta 32 °C:een.]	270-071-2	68409-99-4	
649-193-00-9	Alkaanit, C1-2 ; maaoilykaasu	270-651-5	68475-57-0	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 170 (208)
649-194-00-4	Alkaanit, C2-3 ; maaöljykaasu	270-662-0	68475-58-1	
649-195-00-X	Alkaanit, C3-4 ; maaöljykaasu	270-663-6	68475-59-2	
649-196-00-5	Alkaanit, C4-5 ; maaöljykaasu	270-664-1	68475-60-5	
649-197-00-0	Polttokaasut;Maaöljykaasu; [Seos kevyitä kaasuja. Koostuu pääasiassa vedystä ja/mai matalamolekyyllipainoisista hiilivedystä.]	270-667-2	68476-26-6	
649-198-00-6	Polttokaasut, raakaöljytsieet;Maaöljykaasu; [Monimutkainen seos kevyitä kaasuja, saatu raakaöljyn tislauksesta ja teollisuusbensiniin katalyyttisestä reformoinnista. Koostuu vedystä ja hiilivedystä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C4:ään ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä -217 °C:sta -12 °C:een.]	270-670-9	68476-29-9	
649-199-00-1	Hiilivedyt, C3-4 ; maaöljykaasu	270-681-9	68476-40-4	
649-200-00-5	Hiilivedyt, C4-5 ; maaöljykaasu	270-682-4	68476-42-6	
649-201-00-0	Hiilivedyt, C2-4, C3-rikas ; maaöljykaasu	270-689-2	68476-49-3	
649-202-00-6	Maaöljykaasut, nesteetyt;Maaöljykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu raakaöljyn tislauksesta. Koostuu hiilivedystä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C3:sta C7:ään ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä -40 °C:sta 80 °C:een.]	270-704-2	68476-85-7	
649-203-00-1	Maaöljykaasut, nesteetyt;Maaöljykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu nesteetytystä maaöljykaasuseksesta hapettamalla merkapaanit tai poistamalla happamat epäpuhtaudet makeutusprosessilla. Koostuu hiilivedystä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C3:sta C7:ään ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä -40 °C:sta 80 °C:een.]	270-705-8	68476-86-8	
649-204-00-7	Kaasut (maaöljy), C3-4, isobutaanirikas;Maaöljykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä tydytymisten ja tydyttymättömien hiilivetyjen, joiden hiilluvut tavallisesti ovat välillä C3:sta C6:een, pääasiassa butaanin ja isobutaanin, tislauksesta. Koostuu tydyttymättömiä ja tydyttymättömiä hiilivedystä, joiden hiilluvut ovat välillä C3:sta C4:ään, pääasiassa isobutaanista.]	270-724-1	68477-33-8	
649-205-00-2	Tsieet (maaöljy), C3-6, piperyleenirikas;Maaöljykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä tydyttymisten ja tydyttymättömien alifaattisten hiilivetyjen, joiden hiilluvut tavallisesti ovat välillä C3:sta C6:een, tislauksesta. Koostuu tydyttymättömiä hiilivedystä, joiden hiilluvut ovat välillä C3:sta C6:een, pääasiassa piperyleeneistä.]	270-726-2	68477-35-0	
649-206-00-8	Kaasut (maaöljy), butaanin jakotislaukolonnin ylijenno; Maaöljykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla butaanivirtaa. Koostuu alifaattisista hiilivedystä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C3:sta C4:ään.]	270-750-3	68477-69-0	
649-207-00-3	Kaasut (maaöljy), C2-3;Maaöljykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu katalyyttisen jakotislauksen prosessin tuotteiden tislauksesta. Sisältää pääasiassa etäania, etyleeniä, propaania ja propyleeniä.]	270-751-9	68477-70-3	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 171 (208)
649-208-00-9	Kaasut (maadily), katalyyttisesti krakutun kaasujolyn propaanipolstoyskikon pohjat. C4-rikas happovapaa. Maadilykaasu. [Monimutkainen seos hiilivetyja, saatu jakotislamalla katalyyttisesti krakutun kaasujolyn hiilivetyraa ja kasitelty rikkivedyn ja muiden happamen epapuhtauksien poistamiseksi. Koostuu hiilivedyista, joiden hiililuvut ovat valilla C1:sta C5:een, paaasiassa C4.];	270-752-4	68477-71-4	
649-209-00-4	Kaasut (maadily), katalyyttisesti krakutun teollisuusbensiniin butaanipolstoyskikon pohjat. C3-5-rikas.Maadilykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyja, saatu katalyyttisesti krakutun teollisuusbensiniin stabiloinnista. Koostuu alifaattisista hiilivedyista, joiden hiililuvut ovat paaasiassa valilla C3:sta C5:een.]	270-754-5	68477-72-5	
649-210-00-X	Jaaemokaasu (maadily), isomeroidun teollisuusbensiniin jakotislaustabilonityksikko; Maadilykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyja, saatu isomeerisoidun teollisuusbensiniin jakotislaustabilonittuotteista. Koostuu paaasiassa hiilivedyista, joiden hiililuvut ovat paaasiassa valilla C1:sta C4:aan.]	269-628-2	68308-08-7	
649-211-00-5	Parafiniolij (maadily), hiilikasitelty, Parafiniolij; [Monimutkainen seos hiilivetyja, saatu parafiniolijyn kasittelysta aktivoidulla hilella hivenainesosten ja epapuhtauksien poistamiseksi. Koostuu paaasiassa tyydytysteista suoraetjuisista hiilivedyista, joiden hiililuvut ovat paaasiassa suurempia kuin C12.]	308-126-0	97862-76-5	
649-212-00-0	Tisleet (maadily), makeutettu keskijae; Kaasuolij - tasmentamaton; [Monimutkainen seos hiilivetyja, saatu alistamalla maadilytisle makeutusprosessille markapaanien korvaamiseksi tai happamen epapuhtauksien poistamiseksi. Koostuu hiilivedyista, joiden hiililuvut ovat paaasiassa valilla C9:sta C20:een ja jotka kiehuvat likimaarin valilla 150 °C:sta 345 °C:een.]	265-088-7	64741-86-2	
649-213-00-6	Kaasuolijyt (maadily), luotinjalostelut; Kaasuolij - tasmentamaton; [Monimutkainen seos hiilivetyja, saatu jalosteena luotinuuuoprosessista. Koostuu paaasiassa alfaattisista hiilivedyista, joiden hiililuvut ovat paaasiassa valilla C11:sta C25:een ja jotka kiehuvat likimaarin valilla 205 °C:sta 400 °C:een.]	265-092-9	64741-90-8	
649-214-00-1	Tisleet (maadily), luotinjalostettu keskijae; Kaasuolij - tasmentamaton; [Monimutkainen seos hiilivetyja, saatu jalosteena luotinuuuoprosessista. Koostuu paaasiassa alfaattisista hiilivedyista, joiden hiililuvut ovat paaasiassa valilla C9:sta C20:een ja jotka kiehuvat likimaarin valilla 150 °C:sta 345 °C:een.]	265-093-4	64741-91-9	
649-215-00-7	Kaasuolijyt (maadily), happokasiteltyt; Kaasuolij - tasmentamaton; [Monimutkainen seos hiilivetyja, saatu jalosteena rikkihappokasittelyprosessista. Koostuu hiilivedyista, joiden hiililuvut ovat paaasiassa valilla C13:sta C25:een ja jotka kiehuvat likimaarin valilla 230 °C:sta 400 °C:een.]	265-112-6	64742-12-7	
649-216-00-2	Tisleet (maadily), happokasitelty keskijae; Kaasuolij - tasmentamaton; [Monimutkainen seos hiilivetyja, saatu jalosteena rikkihappokasittelyprosessista. Koostuu hiilivedyista, joiden hiililuvut ovat paaasiassa valilla C11:sta C20:een ja jotka kiehuvat likimaarin valilla 205 °C:sta 345 °C:een.]	265-113-1	64742-13-8	
649-217-00-8	Tisleet (maadily), happokasitelty kevin jae; Kaasuolij - tasmentamaton; [Monimutkainen seos hiilivetyja, saatu jalosteena rikkihappokasittelyprosessista. Koostuu hiilivedyista, joiden hiililuvut ovat paaasiassa valilla C9:sta C16:een ja jotka kiehuvat likimaarin valilla 150 °C:sta 290 °C:een.]	265-114-7	64742-14-9	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 172 (208)
649-218-00-3	Kaasuöljyt (maaoily), kemiallisesti neutraloitu; Kaasuöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelyprosessista happamien ainesosien poistamiseksi. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliuivat ovat pääasiassa välillä C13:sta C25:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 230 °C:sta 400 °C:een.]	265-129-9	64742-29-6	
649-219-00-9	Tisleet (maaoily), kemiallisesti neutraloitu keskijae; Kaasuöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelyprosessista happamien ainesosien poistamiseksi. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliuivat ovat pääasiassa välillä C11:sta C20:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 205 °C:sta 345 °C:een.]	265-130-4	64742-30-9	
649-220-00-4	Tisleet (maaoily), savikäsittely keskijae; Kaasuöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, joka on tulosta maaoilyfraktion käsittelystä luonon- tai modifioidusta savesta, tavallisesti suodatusprosessista polaaristen yhdisteiden jäämien ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliuivat ovat pääasiassa välillä C9:stä C20:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 150 °C:sta 345 °C:een.]	265-139-3	64742-38-7	
649-221-00-X	Tisleet (maaoily), vetykäsittely keskijae; Kaasuöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä maaoilyfraktiota vedyllä katalyytin läsnäollessa. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliuivat ovat pääasiassa välillä C11:sta C25:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 205 °C:sta 400 °C:een.]	265-148-2	64742-46-7	
649-222-00-5	Kaasuöljyt (maaoily), riktön; Kaasuöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu maaoilysyööstä käsittelemällä vedyllä katalyytin läsnäollessa, joka poistetaan. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliuivat ovat pääasiassa välillä C13:sta C25:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 230 °C:sta 400 °C:een.]	265-182-8	64742-79-6	
649-223-00-0	Tisleet (maaoily), riktömät keskijae; Kaasuöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu maaoilysyööstä käsittelemällä vedyllä orgaanisen rikin muuttamiseksi rikkivedyksi, joka poistetaan. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliuivat ovat pääasiassa välillä C11:sta C25:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 205 °C:sta 400 °C:een.]	265-183-3	64742-80-9	
649-224-00-6	Polttoaineet, diesel;Kaasuöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu raakaöljyn tislauksesta. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliuivat ovat pääasiassa välillä C9:stä C20:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 163 °C:sta 357 °C:een.]	269-822-7	68334-30-5	
649-225-00-1	Polttoöljy no.2; Kaasuöljy - täsmentämätön; [Tisleöljy, jonka minimiviskositeetti on 32,6 SUS 37,7 °C:ssa ja maksimi 37,9 SUS 37,7 °C:ssa.]	270-671-4	68476-30-2	
649-226-00-7	Polttoöljy no.4; Kaasuöljy - täsmentämätön; [Tisleöljy, jonka minimiviskositeetti on 45 SUS 37,7 °C:ssa ja maksimi 125 SUS 37,7 °C:ssa.]	270-673-5	68476-31-3	
649-227-00-2	Polttoaineet, diesel no.2; Kaasuöljy - täsmentämätön; [Tisleöljy, jonka minimiviskositeetti on 32,6 SUS 37,7 °C:ssa]	270-676-1	68476-34-6	
649-228-00-8	Tisleet (maaoily), katalyyttisen reformointiyksikön jakotislauksen jäännös, korkealla kiehuva; Kaasuöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä katalyyttisesti reformoivan jakotislauksaitteen ylijäännästä. Kiehuu ikimäärin välillä 343 °C:sta 399 °C:een.]	270-719-4	68477-29-2	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 173 (208)
649-229-00-3	Tisleet (maaoily), katalyyttisen reformointiyrskön jakotislauksen jäännös, keskialueella kiehuva; : Kaasuöljy - täsmenämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä katalyyttisesti reformoivan jakotislauksalteen ylläämstä. Kiehuu likimäärin välillä 288 °C:sta 371 °C:een.]	270-721-5	68477-30-5	
649-230-00-9	Tisleet (maaoily), katalyyttisen reformointiyrskön jakotislauksen jäännös, matalalla kiehuva; Kaasuöljy - täsmenämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä katalyyttisesti reformoivan jakotislauksalteen ylläämän tislauksesta. Kiehuu likimäärin alle 288 °C:ssa.]	270-722-0	68477-31-6	
649-231-00-4	Tisleet (maaoily), korkeasti jalostettu keskijae; Kaasuöljy - täsmenämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu alistamalla maaoilyfrakto useille seuraavista toimenpiteistä: suodattaminen, linkoaminen, atmosfäärinen tislauk, tyhjötislauk, happamoloittaminen, neutralointi ja savikäsittely. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C10:stä C20:een.]	292-615-8	90640-93-0	
649-232-00-X	Tisleet (maaoily), katalyyttinen reformointiyrskikkö, raskaat arom. konsentraatit; Kaasuöljy - täsmenämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla katalyyttisesti reformoitua maaoilyjaetta. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C10:stä C16:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 200 °C:sta 300 °C:een.]	295-294-2	91995-34-5	
649-233-00-5	Kaasuöljyt, parafininen; Kaasuöljy - täsmenämätön; [Tisle, saatu uudelele tislamalla monimutkaista hiilivetyseosta, joka on saatu tislamalla sivuvirtoja parafininen voimakkaasta katalyyttisestä vetykäsittelystä. Kiehuu likimäärin välillä 190 °C:sta 330 °C:een.]	300-227-8	93924-33-5	
649-234-00-0	Teollisuusbensini (maaoily), iluotnjalostettu rikiton raskas; Kaasuöljy - täsmenämätön	307-035-3	97488-96-5	
649-235-00-6	Hiilivedyt, C16-20, vetykäsittely keskittise, kevyet jakeet; Kaasuöljy - täsmenämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu ensimmäisnä iuokutuksina keskittiseen vedyllä käsittelyn sivuvirtojen tyhjötislauksesta. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C16:sta C20:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 290 °C:sta 350 °C:een. Tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on 2cSt 100 °C:ssa.]	307-659-6	97675-85-9	
649-236-00-1	Hiilivedyt, C12-20, vetykäsittely parafininen, kevyet jakeet; Kaasuöljy - täsmenämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu ensimmäisnä juokutuksina raskaiden parafininen vedyllä käsittelyn katalyytin läsnäollessa sivuvirtojen tyhjötislauksesta. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C12:sta C20:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 230 °C:sta 350 °C:een. Tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on 2cSt 100 °C:ssa.]	307-660-1	97675-86-0	
649-237-00-7	Hiilivedyt, C11-17, iluotinuutettu kevyt nafteeninen; Kaasuöljy - täsmenämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu uutamalla aromaatteja kevyestä nafteenisestä tisleestä, jonka viskositeetti on 2,2 cSt 40 °C:ssa. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C11:sta C17:ään ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 200 °C:sta 300 °C:een.]	307-757-9	97722-08-2	
649-238-00-2	Kaasuöljyt, vetykäsittely; Kaasuöljy - täsmenämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu parafininen vetykäsittelyn katalyytin läsnäollessa sivuvirtojen uudeleentislauksesta. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C17:sta C27:ään ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 330°C:sta 340 °C:een.]	308-128-1	97862-78-7	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 174 (208)
649-239-00-8	Tisleet (maadily), hiilikäsittelyt kevyet parafiniset; Kaasuöljy - täsmenämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä maadilyfraktiota aktivoidulla puuhiilellä polaaristen hivenainesosasten ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C12-sta C28-aan.]	309-667-5	100683-97-4	
649-240-00-3	Tisleet (maadily), keskiraskaat parafiniset, hiilikäsittelyt; Kaasuöljy - täsmenämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä maadilyä aktivoidulla puuhiilellä polaaristen jäämien ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C16-sta C36-een.]	309-668-0	100683-98-5	
649-241-00-9	Tisleet (maadily), keskiraskaat parafiniset, savikäsittelyt; Kaasuöljy - täsmenämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä maadilyä valkaisuavella polaaristen hivenainesosasten ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C16-sta C36-een.]	309-669-6	100683-99-6	
649-242-00-4	Alkaanit, C12-26-haarakejuiset ja lineaariset	292-454-3	90622-53-0	
649-243-00-X	Voitelurasvat; Rasva; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C12-sta C50-een. Saattaa sisältää orgaanisia alkaalimetallien, maa-alkaalimetallien ja/tai alumiiniyhdisteiden suojoja.]	278-011-7	74869-21-9	
649-244-00-5	Raakaparafini (maadily); Raakaparafini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu maadilyfraktiosta luotinkiteyttämällä (poistamalla vaha luotimella) tai tislerfraktiona hyvin vahamaaisesta raakaöljystä. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä suora- ja haarakejuisista hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa suurempia kuin C20.]	265-165-5	64742-61-6	
649-245-00-0	Raakaparafini (maadily), happokäsittely; Raakaparafini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jalosteena maadilyn raakaparafinifraktion käsitteystä rikkihappokäsittelyprosessilla. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä suora- ja haarakejuisista hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa suurempia kuin C20.]	292-659-8	90669-77-5	
649-246-00-6	Raakaparafini (maadily), savikäsittely; Raakaparafini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä maadilyn raakaparafinifraktiota luonnon- tai modifoidulla savella joko kontakti- tai suodatusprosessissa. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä suora- ja haarakejuisista hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa suurempia kuin C20.]	292-660-3	90669-78-6	
649-247-00-1	Raakaparafini (maadily), vetykäsittely; Raakaparafini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä raakaparafinia vedyllä katalyytin läsnäollessa. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä suora- ja haarakejuisista hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa suurempia kuin C20.]	295-523-6	92062-09-4	
649-248-00-7	Raakaparafini (maadily), matalassa lämpötilassa sulava; Raakaparafini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu maadilyfraktiosta poistamalla parafini luotimella. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä suora- ja haarakejuisista hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa suurempia kuin C12.]	295-524-1	92062-10-7	
649-249-00-2	Raakaparafini (maadily), matalassa lämpötilassa sulava, vetykäsittely; Raakaparafini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä matalassa lämpötilassa sulavaa maadilyraakaparafinia vedyllä katalyytin läsnäollessa. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä suora- ja haarakejuisista hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa suurempia kuin C12.]	295-525-7	92062-11-8	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 175 (208)
649-250-00-8	Raakaparafini(maaoily), matalassa lämpötilassa sulava, hiilikäsitelty; Raakaparafini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä matalassa lämpötilassa sulavaa maaoilyraakaparafinia aktiivilla polaaristen hivenainesosasten ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä suora- ja haarakehjuisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa suurempia kuin C12.]	308-155-9	97863-04-2	
649-251-00-3	Raakaparafini (maaoily), matalassa lämpötilassa sulava, savikäsitelty; Raakaparafini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä matalassa lämpötilassa sulavaa maaoilyraakaparafinia bentonitilla polaaristen hivenainesosasten ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä suora- ja haarakehjuisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa suurempia kuin C12.]	308-156-4	97863-05-3	
649-252-00-9	Raakaparafini (maaoily), matalassa lämpötilassa sulava, pihappokäsitelty; Raakaparafini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä matalassa lämpötilassa sulavaa maaoilyraakaparafinia pihapolla polaaristen hivenainesosasten ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä suora- ja haarakehjuisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa suurempia kuin C12.]	308-158-5	97863-06-4	
649-253-00-4	Raakaparafini (maaoily), hiilikäsitelty; Raakaparafini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä maaoilyraakaparafinia aktiividulla puuhiilellä polaaristen hivenainesosasten ja epäpuhtauksien poistamiseksi.]	309-723-9	100884-49-9	
649-254-00-X	Vaselini; Vaselini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu puolikiinteänä aineena parafinisen ylijäämäöilyn vahanpoistosta. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä kiteisistä ja nestemäisistä hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa suurempia kuin C25.]	232-373-2	8009-03-8	
649-255-00-5	Vaselini (maaoily), hapetettu; Vaselini; [Monimutkainen seos orgaanisia yhdisteitä, pääasiassa korkeamolekyyllipainoisia karboksyylihappoja, saatu vaseliinin ilmahapetuksella.]	285-206-7	64743-01-7	
649-256-00-0	Vaselini (maaoily), alumiinikäsitelty; Vaselini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saadaan kun vaseliinia käsitellään Al2O3:lla polaaristen ainesosasten ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä, kiteisistä ja nestemäisistä hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa suurempia kuin C25.]	285-098-5	85029-74-9	
649-257-00-6	Vaselini (maaoily), vetykäsitelty; Vaselini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu puolikiinteänä aineena parafinisesta ylijäämäöilystä, josta on vaha poistettu, ja jota on käsitelty vedyllä katalyyrin läsnäollessa. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä mikrokiteisistä ja nestemäisistä hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa suurempia kuin C20.]	285-459-9	92045-77-7	
649-258-00-1	Vaselini (maaoily), hiilikäsitelty; Vaselini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä maaoilyvaseliinia aktiividulla hiilellä polaaristen hivenainesosasten ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa suurempia kuin C20.]	308-149-6	97862-97-0	
649-259-00-7	Vaselini (maaoily), pihappokäsitelty; Vaselini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä maaoilyvaseliinia pihapolla polaaristen hivenainesosasten ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa suurempia kuin C20.]	308-150-1	97862-98-1	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 176 (208)
649-260-00-2	Vaseliini (maaöily), savikäsittely, Vaseliini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä vaseleina valkaisuvalla polaaristen hivenainesosasten ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa suurempia kuin C25.]	309-706-6	100684-33-1	
649-261-00-8	Bensiini, luonnon; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, erotettu luomontkaasusta prosessilla, kuten jäähdytys tai absorbointi. Koostuu pääasiassa tydyttyneistä alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C4:sta C8:aan ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä -20 °C:sta 120 °C:een.]	232-349-1	8006-61-9	
649-262-00-3	Teollisuusbensiini; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini; [Jalostetut, osittain jalostetut tai jalostamattomat luomontkaasun tislauksen maaöilytuotteet. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C5:stä C6:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 100 °C:sta 200 °C:een.]	232-443-2	8030-30-6	
649-263-00-9	Ligroini; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu maaöilyn jakotislauksesta. Tämä fraktio kiehuu ikimäärin välillä 20 °C:sta 135 °C:een.]	232-463-7	8032-32-4	
649-264-00-4	Teollisuusbensiini (maaöily), raskas suoratisle; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla raakaöilyä. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C6:sta C12:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 65 °C:sta 230 °C:een.]	285-041-0	64741-41-9	
649-265-00-X	Teollisuusbensiini (maaöily), laajan tislausalueen suoratisle; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla raakaöilyä. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C4:stä C11:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä -20 °C:sta 220 °C:een.]	285-042-6	64741-42-0	
649-266-00-5	Teollisuusbensiini (maaöily), kevyt suoratisle; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla raakaöilyä. Koostuu pääasiassa alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C4:stä C10:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä -20 °C:sta 180 °C:een.]	285-046-8	64741-46-4	
649-267-00-0	Liutobensiini (maaöily), kevyt alifaattinen; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla raakaöilyä tai luomontbensiniä. Koostuu pääasiassa tydyttyneistä hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C5:stä C10:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 35 °C:sta 160 °C:een.]	285-192-2	64742-89-8	
649-268-00-6	Tisleet (maaöily), suoratisleet kevyet jakeet; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla raakaöilyä. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C2:sta C7:ään ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä -88 °C:sta 99 °C:een.]	270-077-5	68410-05-9	
649-269-00-1	Bensiini, höyryn talteenotto; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, erotettu jäähdyttämällä höyryntalteenottojärjestelmien kaasusta. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C4:stä C11:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä -20 °C:sta 196 °C:een.]	271-025-4	68514-15-8	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 177 (208)
649-270-00-7	Bensini, suoratisle, keveliden jakeiden käsittely-yksikkö; Matalalla kiehuva teollisuusbensini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu keveliden tisleiden käsittely-yksiköstä tislamalla raakaöljyä, kiehuu likimäärin välillä 36,1 °C:sta 193,3 °C:een.]	271-727-0	68606-11-1	
649-271-00-2	Teollisuusbensini (maaöily), makeuttamaton; Matalalla kiehuva teollisuusbensini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla teollisuusbensiniinivirtoja useista jalostusprosesseista. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C5:stä C12:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 0 °C:sta 230 °C:een.]	272-186-3	68783-12-0	
649-272-00-8	Tisleet (maaöily), kevyen suoratislausbensinin jakotislauksenjakotislauksen ytimeno; Matalalla kiehuva teollisuusbensini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C3:sta C6:een.]	272-931-2	68921-08-4	
649-273-00-3	Teollisuusbensini (maaöily), raskas suoratisle, sis. aromaatteja; Matalalla kiehuva teollisuusbensini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemättömän maaöilyn tislauksen prosessista. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat välillä C8:sta C12:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 130 °C:sta 210 °C:een.]	309-945-6	101631-20-3	
649-274-00-9	Teollisuusbensini (maaöily), laajan tislauksen alkyalaatti; Matalalla kiehuva modifioitu teollisuusbensini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla isobutaanin reaktiotuotteita mono-olefiinisten hiilivetyjen kanssa, joiden hiiliuut yleensä ovat C3:sta C5:een. Koostuu pääasiassa haaraketjuista tydyttyneistä hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C7:stä C12:aan ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 90 °C:sta 220 °C:een.]	265-066-7	64741-64-6	
649-275-00-4	Teollisuusbensini (maaöily), raskas alkyalaatti; Matalalla kiehuva modifioitu teollisuusbensini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla isobutaanin reaktiotuotteita mono-olefiinisten hiilivetyjen kanssa, joiden hiiliuut yleensä ovat C3:sta C5:een. Koostuu pääasiassa haaraketjuista tydyttyneistä hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C9:stä C12:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 150 °C:sta 220 °C:een.]	265-067-2	64741-65-7	
649-276-00-X	Teollisuusbensini (maaöily), kevyt alkyalaatti; Matalalla kiehuva modifioitu teollisuusbensini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla isobutaanin reaktiotuotteita mono-olefiinisten hiilivetyjen kanssa, joiden hiiliuut yleensä ovat C3:sta C5:een. Koostuu pääasiassa haaraketjuista tydyttyneistä hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C7:stä C10:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 90 °C:sta 160 °C:een.]	265-068-8	64741-66-8	
649-277-00-5	Teollisuusbensini (maaöily), isomerisointi; Matalalla kiehuva modifioitu teollisuusbensini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu suoraketjuisten parafiinisten C4:stä C6:een hiilivetyjen katalyyttisestä isomerisoinnista. Koostuu pääasiassa tydyttyneistä hiilivedyistä, kuten isobutaanista, isopentaanista, 2,2-dimetyyliibutaanista, 2-metyylipentaanista ja 3-metyylipentaanista.]	265-073-5	64741-70-4	
649-278-00-0	Teollisuusbensini (maaöily), luotinjaloitettu kevyt; Matalalla kiehuva modifioitu teollisuusbensini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jalosteena luotinuuttoprosessista. Koostuu pääasiassa alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C5:stä C11:een, ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 35 °C:sta 190 °C:een.]	265-086-6	64741-84-0	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 178 (208)
649-279-00-6	Teollisuusbensiini (maaoily), luotinjalostettu raskas; Matalalla kiehuva modifioitu teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jalosteena luotinuuttoprosessista. Koostuu pääasiassa alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C7:stä C12:een, ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 90 °C:sta 230 °C:een.]	265-095-5	64741-92-0	
649-280-00-1	Teollisuusbensiini (maaoily), katalyyttinen reformoija etyleeniglykoli-vesi vastavirtaukset; Matalalla kiehuva modifioitu teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jalosteena UDEX-uuttoprosessista katalyyttisellä reformointivirralla. Koostuu tydyttyneistä hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C6:sta C9:ään.]	270-088-5	68410-71-9	
649-281-00-7	Jalosteet (maaoily), reformointiyksikkö. Lurgyüksikössä erotettu; Matalalla kiehuva modifioitu teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jalosteena Lurgieruusyüksiköstä. Koostuu pääasiassa ei-aromaattisista hiilivedyistä, mukana useita pieniä määrää aromaattisia hiilivetyjä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C6:sta C8:aan.]	270-349-3	68425-35-4	
649-282-00-2	Teollisuusbensiini (maaoily), laajan tisläusalueen alkylaatti, butaania sisältävä; Matalalla kiehuva modifioitu teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tisläamalla isobutaanin reaktiotuotteita mono-olefinihiilivetyjen, joiden hiilluvut ovat yleensä välillä C3:sta C5:een, kanssa. Koostuu pääasiassa haarakehjuisista tydyttyneistä hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C7:stä C12:een, mukana joitain butaaneja, kiehuu ikimäärin välillä 35 °C:sta 200 °C:een.]	271-267-0	68527-27-5	
649-283-00-8	Tisleet (maaoily), teollisuusbensiini höyrykrakkausjohdettu, luotinjalostetut kevyet vetykäsittelyt; Matalalla kiehuva modifioitu teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jalosteina vedyllä käsitellyn kevyen tisleen luotinuuttoprosessista höyrykrakatuista teollisuusbensiinistä.]	295-315-5	91995-53-8	
649-284-00-3	Teollisuusbensiini (maaoily), C4-12-butaanialkylaatti, iso-oktaanirikas; Matalalla kiehuva modifioitu teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu butaanien alkyluinnista. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C4:stä C12:een, isobutaanirikas ja kiehuu ikimäärin välillä 35 °C:sta 210 °C:een.]	295-430-0	92045-49-3	
649-285-00-9	Hiilivedyt, vedyllä käsitellyt kevyet teollisuusbensiinitisleet, luotinjalostettu; Matalalla kiehuva modifioitu teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu vedyllä käsitellyn teollisuusbensiinin tislauksesta, jota seuraa luotinuutto- ja tisläusprosessi. Koostuu pääasiassa tydyttyneistä hiilivedyistä, jotka kiehuvat ikimäärin välillä 94 °C:sta 99 °C:een.]	295-436-3	92045-55-1	
649-286-00-4	Teollisuusbensiini (maaoily), isomerisointi, C6-frakto; Matalalla kiehuva modifioitu teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tisläamalla bensiiniä, joka on katalyyttisesti isomeroitu. Koostuu pääasiassa heksaani-isomeereista, jotka kiehuvat ikimäärin välillä 60 °C:sta 66 °C:een.]	295-440-5	92045-58-4	
649-287-00-X	Hiilivedyt, C6-7, teollisuusbensiinirakkaus, luotinjalostettu; Matalalla kiehuvat modifioitu teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu bentseenin sorptiolla katalyyttisesti täysin hydratusa bentseenirikkaasta hiilivetyjakeesta, joka on saatu tisläen esihydratusta krakatusa teollisuusbensiinistä. Koostuu pääasiassa parafiinisista ja nafteenisista hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C6:sta C7:ään ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 70 °C:sta 100 °C:een.]	295-446-8	92045-64-2	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 179 (208)
649-288-00-5	Hiljivedyt, C6-rikas, vedyllä käsitelty kevyet teollisuusbensiinitseet, liuotinalostettu; Matalalla kiehuva modifioitu teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla vetykäsiteltyä teollisuusbensiiniä, jota seuraa liuotinuuttaminen. Koostuu pääasiassa tydyttynöistä hiilivedyistä ja kiehuu ikimäärin välillä 65 °C:sta 70 °C:een.]	309-871-4	101316-67-0	
649-289-00-0	Teollisuusbensiini (maaöily), raskas katalyyttisesti krakattu; Matalalla kiehuva katalyyttisesti krakattu teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla katalyyttisen krakkausprosessin tuotteita. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C6:sta C12:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 65 °C:sta 230 °C:een. Sisältää suhteellisen suuren määrän tydyttymättömiä hiilivetyjä.]	265-055-7	64741-54-4	
649-290-00-6	Teollisuusbensiini (maaöily), kevyt katalyyttisesti krakattu; Matalalla kiehuva katalyyttisesti krakattu teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla katalyyttisen krakkausprosessin tuotteita. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C4:sta C11:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 20 °C:sta 190 °C:een. Sisältää suhteellisen suuren määrän tydyttymättömiä hiilivetyjä.]	265-056-2	64741-55-5	
649-291-00-1	Hiljivedyt, C3-11, katalyyttisen krakkausyksikön tisleet; Matalalla kiehuva katalyyttisesti krakattu teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla katalyyttisen krakkausprosessin tuotteita. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C3:sta C11:een ja jotka kiehuvat ikimäärin 204 °C:een ulottuvalla alueella.]	270-686-6	68476-46-0	
649-292-00-7	Teollisuusbensiini (maaöily), katalyyttisesti krakattu kevyt tisle; Matalalla kiehuva katalyyttisesti krakattu teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla katalyyttisen krakkausprosessin tuotteita. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C1:sta C5:een.]	272-185-8	68783-09-5	
649-293-00-2	Tisleet (maaöily), teollisuusbensiinistä höyrykrakkausjohdettu, vetykäsitelty kevyet aromaatti; Matalalla kiehuva katalyyttisesti krakattu teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä kevyitä tisleitä höyrykrakattua teollisuusbensiinistä. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä.]	295-311-3	91995-50-5	
649-294-00-8	Teollisuusbensiini (maaöily), raskas katalyyttisesti krakattu, makeutettu; Matalalla kiehuva katalyyttisesti krakattu teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu alistamalla katalyyttisesti krakattu maaöilytsele makeutusprosessille merkapaanien muuttamiseksi tai happamien epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C6:sta C12:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 60 °C:sta 200 °C:een.]	295-431-6	92045-50-6	
649-295-00-3	Teollisuusbensiini (maaöily), kevyt katalyyttisesti krakattu makeutettu; Matalalla kiehuva katalyyttisesti krakattu teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu alistamalla teollisuusbensiini katalyyttisestä krakkausprosessista makeutusprosessille merkapaanien muuttamiseksi tai happamien epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, jotka kiehuvat ikimäärin välillä 35 °C:sta 210 °C:een.]	295-441-0	92045-59-5	
649-296-00-9	Hiljivedyt, C8-12, katalyyttinen krakkaus, kemiallisesti neutraloitu; Matalalla kiehuva katalyyttisesti krakattu teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla jaetta katalyyttisestä krakkausprosessista, joka on läpikäynyt ipeapesun. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat välillä C8:sta C12:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 130 °C:sta 210 °C:een.]	295-794-0	92128-94-4	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 180 (208)
649-297-00-4	Hiilivedyt, C8-12, katalyyttisen krakkausyksen tisleet; Matalalla kiehuva katalyyttisesti krakattu teollisuusbensini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tisaamalla katalyyttisen krakkausprosessin tuotteita. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C8-sta C12:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 140 °C:sta 210 °C:een.]	309-974-4	101794-97-2	
649-298-00-X	Hiilivedyt, C8-12, katalyyttinen krakkaus, kemiallisesti neutraloidut, makeutetut; Matalalla kiehuva katalyyttisesti krakattu teollisuusbensini	309-987-5	101896-28-0	
649-299-00-5	Teollisuusbensini (maaoily), kevyt katalyyttisesti reformoitu; Matalalla kiehuva katalyyttisesti reformoitu teollisuusbensini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu katalyyttisen reformointiprosessin tuotteiden tislauksesta. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C5:stä C11:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 35 °C:sta 190 °C:een. Sisältää suhteellisen suuren osan aromaattisia ja haarakejuisia hiilivetyjä. Tämä virta saattaa sisältää 10 tilavuusprosenttia tai enemmän bentseeniä.]	265-065-1	64741-63-5	
649-300-00-9	Teollisuusbensini (maaoily), raskas katalyyttisesti reformoitu; Matalalla kiehuva katalyyttisesti reformoitu teollisuusbensini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu katalyyttisen reformointiprosessin tuotteiden tislauksesta. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C7:stä C12:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 90 °C:sta 230 °C:een.]	265-070-9	64741-68-0	
649-301-00-4	Tisleet (maaoily), katalyyttisesti reformoitu pentaanipolitoyksikkö; Matalalla kiehuva katalyyttisesti reformoitu teollisuusbensini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä katalyyttisen reformointiprosessin tuotteiden tislauksesta. Koostuu pääasiassa alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C3:sta C6:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä -49 °C:sta 63 °C:een.]	270-660-4	68475-79-6	
649-302-00-X	Hiilivedyt, C2-6, C8-8, katalyyttinen reformointiyksikkö; Matalalla kiehuva katalyyttisesti reformoitu teollisuusbensini	270-687-1	68476-47-1	
649-303-00-5	Jäännökset (maaoily), C6-8, katalyyttinen reformointiyksikkö; Matalalla kiehuva katalyyttisesti reformoitu teollisuusbensini; [Monimutkainen jäätös C6-8-syötteen katalyyttisestä reformoinnista. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C2:sta C6:een.]	270-794-3	68478-15-9	
649-304-00-0	Teollisuusbensini (maaoily), kevyt katalyyttisesti reformoitu, aromaattivapaa; Matalalla kiehuva katalyyttisesti reformoitu teollisuusbensini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu katalyyttisen reformointiprosessin tuotteiden tislauksesta. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C5:stä C8:aan ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 35 °C:sta 120 °C:een. Sisältää suhteellisen suuren osan haarakejuisia hiilivetyjä, joista aromaattiset ainesosat poistettu.]	270-993-5	68513-03-1	
649-305-00-6	Tisleet (maaoily), katalyyttisesti reformoidun suoratislausteollisuusbensinin ylimeno; Matalalla kiehuva katalyyttisesti reformoitu teollisuusbensini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu suorajuoksetun teollisuusbensinin katalyyttisestä reformoinnista, jota seuraa koko sivuvirran jakotilaus. Koostuu tyydyttyneistä alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C2:sta C6:een.]	271-008-1	68513-63-3	
649-306-00-1	Maaoilytuotteet, vetyviimeistys-käsitelly-yksikkö reformaatti; Matalalla kiehuva katalyyttisesti reformoitu teollisuusbensini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu vetyviimeistys-käsitelly-yksikköprosessissa ja kiehuu likimäärin välillä 27 °C:sta 210 °C:een.]	271-058-4	68514-79-4	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 181 (208)
649-307-00-7	Teollisuusbensini (maaoily), laaja istsalausue reformoitu; Matalalla kiehuva katalyyttisesti reformoitu teollisuusbensini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu istsaamalla tuotteita katalyyttisestä reformointiprosessista. Koostuu hiilivedystä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C5:stä C12:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 35 °C:sta 230 °C:een.]	272-895-8	68919-37-9	
649-308-00-2	Teollisuusbensini (maaoily), katalyyttisesti reformoitu; Matalalla kiehuva katalyyttisesti reformoitu teollisuusbensini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu istsaamalla tuotteita katalyyttisestä reformointiprosessista. Koostuu hiilivedystä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C4:stä C12:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 30 °C:sta 220 °C:een. Sisältää suhteellisen suuren osan aromaattisia ja haaraketjuisia hiilivetyjä. Tämä virta saattaa sisältää 10 tilavuusprosenttia tai enemmän bentseeniä.]	273-271-8	68955-35-1	
649-309-00-8	Tisleet (maaoily), katalyyttisesti reformoidut vetäksitellyt kevyet, C8-12-aromaattifrakatio; Matalalla kiehuva katalyyttisesti reformoitu teollisuusbensini; [Monimutkainen seos alkyylibentseeniä, saatu maaoilyteollisuusbensinin katalyyttisellä reformoinnilla. Koostuu pääasiassa alkyylibentseenistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C8:sta C10:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 160 °C:sta 180 °C:een.]	285-509-8	85116-58-1	
649-310-00-3	Aromaattiset hiilivedyt, C8, katalyyttisellä reformoinnilla johdettu; Matalalla kiehuva katalyyttisesti reformoitu teollisuusbensini	295-279-0	91995-18-5	
649-311-00-9	Aromaattiset hiilivedyt, C7-12, C8-rikas; Matalalla kiehuva katalyyttisesti reformoitu teollisuusbensini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu erottamalla platnareformointia sisältävästä fraktiosta. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedystä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C7:stä C12:een (enssisijaisesti C8) ja saattaa sisältää ei-aromaattisia hiilivetyjä, molemmat kiehuvat ikimäärin välillä 130 °C:sta 200 °C:een.]	297-401-8	93571-75-6	
649-312-00-4	Bensini, C5-11, korkeakoktaatinen stabiloitu reformoitu; Matalalla kiehuva katalyyttisesti reformoitu teollisuusbensini; [Monimutkainen korkeakoktaatinen seos hiilivetyjä, saatu ensimmäiseen nateenisen teollisuusbensinin katalyyttisellä vedynpoistolla. Koostuu pääasiassa aromaateista ja ei-aromaateista, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C5:stä C11:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 45 °C:sta 185 °C:een.]	297-458-9	93572-29-3	
649-313-00-X	Hiilivedyt, C7-12, C>9-aromaattirikas, reformoiva raskas frakatio; Matalalla kiehuva katalyyttisesti reformoitu teollisuusbensini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu erottamalla platnareformointia sisältävästä fraktiosta. Koostuu pääasiassa ei-aromaattisista hiilivedystä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C7:stä C12:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 120 °C:sta 210 °C:een sekä C9 ja korkeammista aromaattisista hiilivedystä.]	297-465-7	93572-35-1	
649-314-00-5	Hiilivedyt, C5-11, ei-aromaattirikas, reformoiva kevyt frakatio; Matalalla kiehuva katalyyttisesti reformoitu teollisuusbensini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu erottamalla platnareformointia sisältävästä fraktiosta. Koostuu pääasiassa ei-aromaattisista hiilivedystä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C5:stä C11:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 35 °C:sta 125 °C:een, bentseenistä ja toluenista.]	297-466-2	93572-36-2	
649-315-00-0	Parafiinöily (maaoily), pihappokäsitelty; Parafiinöily; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä parafiinöilyä pihapolia hivenainesosasten ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu pääasiassa suoraketjuisista hiilivedystä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa suurempia kuin C12.]	308-127-6	97862-77-6	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 182 (208)
649-316-00-6	Teollisuusbensiini (maaoily), kevyt lämpökrakattu; Matalalla kiehuva lämpökrakattu teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä lämpökrakkausprosessin tuotteiden tislauksesta. Koostuu pääasiassa tydyttymättömistä hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C4:stä C8:aan ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä -10 °C:sta 130 °C:een.]	265-075-6	64741-74-8	
649-317-00-1	Teollisuusbensiini (maaoily), raskas lämpökrakattu; Matalalla kiehuva lämpökrakattu teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä lämpökrakkausprosessin tuotteiden tislauksesta. Koostuu pääasiassa tydyttymättömistä hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C6:sta C12:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 65 °C:sta 220 °C:een.]	265-085-0	64741-83-9	
649-318-00-7	Tisleet (maaoily), raskaat aromaattiset; Matalalla kiehuva lämpökrakattu teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä etaanin ja propanin lämpökrakauksen tuotteiden tislauksesta. Tämä korkeammassa lämpötilassa kiehuva frakto koostuu pääasiassa C5-C7-aromaattisista hiilivedyistä, mukana jonkin verran tydyttymättömiä alifaattisia hiilivetyjä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa C5. Tämä virta saattaa sisältää bentseeniä.]	267-563-4	67891-79-6	
649-319-00-2	Tisleet (maaoily), kevyet aromaattiset; Matalalla kiehuva lämpökrakattu teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä etaanin ja propanin lämpökrakauksen tuotteiden tislauksesta. Tämä matalammassa lämpötilassa kiehuva frakto koostuu pääasiassa C5-C7-aromaattisista hiilivedyistä, mukana jonkin verran tydyttymättömiä alifaattisia hiilivetyjä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa C5. Tämä virta saattaa sisältää bentseeniä.]	267-565-5	67891-80-9	
649-320-00-8	Tisleet (maaoily), teollisuusbensiinjaloste pyrolysaattijohdettu, bensiinisekoitus; Matalalla kiehuva lämpökrakattu teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu teollisuusbensiinin ja jalosteen pyrolyysijakotislauksella 816 °C:ssa. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat C9 ja jotka kiehuvat ikimäärin 204 °C:ssa.]	270-344-6	68425-29-6	
649-321-00-3	Aromaattiset hiilivedyt, C6-8, teollisuusbensiinjaloste pyrolysaattijohdettu; Matalalla kiehuva lämpökrakattu teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu teollisuusbensiinin ja jalosteen pyrolyysijakotislauksella 816 °C:ssa. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C6:sta C8:aan, mukaanlukien bentseeni.]	270-658-3	68475-70-7	
649-322-00-9	Tisleet (maaoily), lämpökrakattu teollisuusbensiini ja kaasuoily; Matalalla kiehuva lämpökrakattu teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla lämpökrakattua teollisuusbensiiniä ja/tai kaasuoilyä. Koostuu pääasiassa olefiinisista hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat C5 ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 33 °C:sta 60 °C:een.]	271-631-9	68603-00-9	
649-323-00-4	Tisleet (maaoily), lämpökrakattu teollisuusbensiini ja kaasuoily, C5-dimeerejä sisältävä; Matalalla kiehuva lämpökrakattu teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu lämpökrakattun teollisuusbensiinin ja/tai kaasuoilyn uuttavasta tislauksesta. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat C5, mukana jonkin verran dimersoituneita C5-olefineja ja kiehua ikimäärin välillä 33 °C:sta 184 °C:een.]	271-632-4	68603-01-0	
649-324-00-X	Tisleet (maaoily), lämpökrakattu teollisuusbensiini ja kaasuoily, uute; Matalalla kiehuva lämpökrakattu teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu lämpökrakattun teollisuusbensiinin ja/tai kaasuoilyn uuttavasta tislauksesta. Koostuu parafiinisista ja olefiinisista hiilivedyistä, pääasiassa isoamyyleneistä, kuten 2-metyyli-1-buteenista ja 2-metyyli-2-buteenista ja kiehua ikimäärin välillä 31 °C:sta 40 °C:een.]	271-634-5	68603-03-2	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 183 (208)
649-325-00-5	Tisleet (maadily), kevyet lämpökrakattu, butaani poistettu aromaattinen; Matalalla kiehuva lämpökrakattu teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tisaamalla tuotteita lämpökrakkausprosessista. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, ensisijaisesti bentseenistä.]	273-266-0	68955-29-3	
649-326-00-0	Teollisuusbensiini (maadily), kevyt lämpökrakattu, makeutettu; Matalalla kiehuva lämpökrakattu teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu alistamalla maadilytise korkealämpötilaisesta raskaiden öljyfraktioiden lämpökrakkauksesta makeutusprosessille merkaptaanien muuttamiseksi. Koostuu pääasiassa aromaattisista, olefiineista ja tydyttyneistä hiilivedyistä, jotka kiehuvat ikimäärin välillä 20 °C:sta 100 °C:een.]	295-447-3	92045-65-3	
649-327-00-6	Teollisuusbensiini (maadily), vetäksitelty raskas; Matalalla kiehuva vetäksitelty teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä maadilyfraktiota vedyllä katalyytin läsnäollessa. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C6:sta C13:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 65 °C:sta 230 °C:een.]	285-150-3	64742-48-9	
649-328-00-1	Teollisuusbensiini (maadily), vetäksitelty kevyt; Matalalla kiehuva vetäksitelty teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä maadilyfraktiota vedyllä katalyytin läsnäollessa. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C4:stä C11:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 20 °C:sta 190 °C:een.]	285-151-9	64742-49-0	
649-329-00-7	Teollisuusbensiini (maadily), rikitön kevyt; Matalalla kiehuva vetäksitelty teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu katalyyttisestä rikinpoistoprosessista. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C4:stä C11:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä -20 °C:sta 190 °C:een.]	285-178-6	64742-73-0	
649-330-00-2	Teollisuusbensiini (maadily), rikitön, raskas; Matalalla kiehuva vetäksitelty teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu katalyyttisestä rikinpoistoprosessista. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C7:stä C12:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 90 °C:sta 230 °C:een.]	285-185-4	64742-82-1	
649-331-00-8	Tisleet (maadily), vetäksitellyt keski, keskialueella kiehuvat; Matalalla kiehuva vetäksitelty teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tisaamalla tuotteita keskitseen vetäksittelyprosessista. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C5:stä C10:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 127 °C:sta 188 °C:een.]	270-092-7	68410-96-8	
649-332-00-3	Tisleet (maadily), kevyen tiseen vetäksittelyprosessi; matalalla kiehuvat; Matalalla kiehuva vetäksitelty teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tisaamalla tuotteita kevyen tiseen vetäksittelyprosessista. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C6:sta C9:ään ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 3 °C:sta 194 °C:een.]	270-093-2	68410-97-9	
649-333-00-9	Tisleet (maadily), vetäksitelty raskas teollisuusbensiini, isohexaaninpoistokäsitön kevin jae; Matalalla kiehuva vetäksitelty teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tisaamalla tuotteita raskaan teollisuusbensiinin vetäksittelyprosessista. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C3:sta C6:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä -49 °C:sta 68 °C:een.]	270-094-8	68410-98-0	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 184 (208)
649-334-00-4	Liutibensini (maadily), kevyt aromaattinen, vetykäsitely; Matalalla kiehuva vetykäsitely teolisuusbensini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä maadilyfraktiota vedyllä katalyytin läsnäollessa. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C8:sta C10:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 135 °C:sta 210 °C:een.]	270-988-8	68512-78-7	
649-335-00-X	Teolisuusbensini (maadily), rikitön lämpökrakattu kevyt; Matalalla kiehuva vetykäsitely teolisuusbensini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jakotislallaanalla lämpökrakkaajaiselästä, josta on poistettu rikki vedyllä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C5:stä C11:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 23 °C:sta 195 °C:een.]	285-511-9	85116-60-5	
649-336-00-5	Teolisuusbensini (maadily), vetykäsitely kevyt, sykloalkaaneja sisältävä; Matalalla kiehuva vetykäsitely teolisuusbensini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu maadilyfraktion tislauksesta. Koostuu pääasiassa alkaaneista ja sykloalkaaneista, jotka kiehuvat likimäärin välillä -20 °C:sta 190 °C:een.]	285-512-4	85116-61-6	
649-337-00-0	Teolisuusbensini (maadily), raskas höyrykrakattu, hydrattu; Matalalla kiehuva vedyllä käsitely teolisuusbensini	295-432-1	92045-51-7	
649-338-00-6	Teolisuusbensini (maadily), rikitön, laajan tislauksaluen; Matalalla kiehuva vetykäsitely teolisuusbensini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu katalyyttisestä rikinpoistoprosessista. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C4:stä C11:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 30 °C:sta 250 °C:een.]	295-433-7	92045-52-8	
649-339-00-1	Teolisuusbensini (maadily), vetykäsitely kevyt höyrykrakattu; Matalalla kiehuva vetykäsitely teolisuusbensini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä maadilyfraktiota, joka on johdettu pyrolyysiprosessista, katalyytin läsnäollessa vedyllä käsitely. Koostuu pääasiassa tydyttymättömistä hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C5:stä C11:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 35 °C:sta 190 °C:een.]	295-438-4	92045-57-3	
649-340-00-7	Hiilivedyt, C4-12, teolisuusbensinikrakkauks, vetykäsitely; Matalalla kiehuva vedyllä käsitely teolisuusbensini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislauksalla tuotetta teolisuusbensinin höyrykrakkauksprosessista sitä seuraavasta katalyyttisestä valitsevasta kumimuodostajien hydrauksesta. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C4:stä C12:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 30 °C:sta 230 °C:een.]	295-443-1	92045-61-9	
649-341-00-2	Liutibensini (maadily), vetykäsitely kevyt nafteeninen; Matalalla kiehuva vetykäsitely teolisuusbensini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä maadilyfraktiota vedyllä katalyytin läsnäollessa. Koostuu pääasiassa sykloparafinisista hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C6:sta C7:ään ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 73 °C:sta 85 °C:een.]	295-529-9	92062-15-2	
649-342-00-8	Teolisuusbensini (maadily), kevyt höyrykrakattu, hydrattu; Matalalla kiehuva vetykäsitely teolisuusbensini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu etyleenin tuottamisen höyrykrakkauksprosessin tuotteiden erottamisesta ja tämän jälkeisestä hydrauksesta. Koostuu pääasiassa tydyttymättömistä parafiineista, syklistä parafiineista ja syklistä aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C4:stä C10:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 50 °C:sta 200 °C:een. Bentseenihiilivetyjen osuus saattaa vaihdella suurimmillaan 30 massaprosenttiin ja virta saattaa myös sisältää pieniä määriä rikkiä ja hapettuneita yhdisteitä.]	296-942-7	93165-55-0	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 185 (208)
649-343-00-3	Hiilivedyt, C6-11, vetykäsitelty, aromaattit poistettu, Matalalla kiehuva vetykäsitelty teollisuusbensini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu liuotteina, jotka on alistettu vetykäsittelyyn aromaattien muuttamiseksi nafteeneiksi katalyyttisellä hydrauksella.]	297-852-0	93763-33-8	
649-344-00-9	Hiilivedyt, C9-12, vetykäsitelty, aromaattit poistettu, Matalalla kiehuva vetykäsitelty teollisuusbensini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu liuotteina, jotka on alistettu vetykäsittelyyn aromaattien muuttamiseksi nafteeneiksi katalyyttisellä hydrauksella.]	297-853-6	93763-34-9	
649-345-00-4	Stoddardliuotin; Matalassa lämpötilassa kiehuva teollisuusbensini - täsmentämätön; [Variton, jalostettu raakaoilytse, joka on vapaa härsintyneistä tai epämiellyttävistä hajuisista ja joka kiehuu likimäärin välillä 149 °C:sta 204 °C:een.]	232-489-3	8052-41-3	
649-346-00-X	Luonnonkaasukondensaatti (maaoily); Matalalla kiehuva teollisuusbensini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, erotettu nesteenä luonnonkaasusta pintaerotussäiliössä paluujaekondensaattolla. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C2:sta C20:een. Nestemäinen atmosfäärissä lämpötilassa ja paineessa.]	285-047-3	64741-47-5	
649-347-00-5	Luonnonkaasu (maaoily), raaka nestemäinen seos; Matalalla kiehuva teollisuusbensini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, erotettu nesteenä luonnonkaasusta kaasunkiertolaitteessa prosessilla, kuten jäähdytys ja absorptio. Koostuu pääasiassa tydyttyneistä alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat välillä C2:sta C8:aan.]	285-048-9	64741-48-6	
649-348-00-0	Teollisuusbensini (maaoily), kevyt vetykrakattu; Matalalla kiehuva teollisuusbensini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä vetykrakkausprosessin tuotteiden tislauksesta. Koostuu pääasiassa tydyttyneistä hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C4:stä C10:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä -20 °C:sta 180 °C:een.]	285-071-4	64741-69-1	
649-349-00-6	Teollisuusbensini (maaoily), raskas vetykrakattu; Matalalla kiehuva teollisuusbensini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä vetykrakkausprosessin tuotteiden tislauksesta. Koostuu pääasiassa tydyttyneistä hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C6:stä C12:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä -65 °C:sta 230 °C:een.]	285-079-8	64741-78-2	
649-350-00-1	Teollisuusbensini (maaoily), makeutettu; Matalalla kiehuva teollisuusbensini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu alustamalla maaoilyteollisuusbensini makeutusprosessille merkapaanien muuttamiseksi tai happamien epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C4:stä C12:een ja jotka kiehuvat likimäärin -10 °C:sta 230 °C:een.]	285-089-2	64741-87-3	
649-351-00-7	Teollisuusbensini (maaoily), happokäsitelty; Matalalla kiehuva teollisuusbensini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jalosteena rikkihappokäsittelyprosessista. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C7:stä C12:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 90 °C:sta 230 °C:een.]	285-115-2	64742-15-0	
649-352-00-2	Teollisuusbensini (maaoily), kemiallisesti neutraoitu raskas; Matalalla kiehuva teollisuusbensini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelyprosessista happamien ainesosien poistamiseksi. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C6:sta C12:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 65 °C:sta 230 °C:een.]	285-122-0	64742-22-9	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 186 (208)
649-353-00-8	Teollisuusbensiini (maaoily), kemiallisesti neutraloitu kevyt; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelyprosessista happamien ainesosien poistamiseksi. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C4:sta C11:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä -20 °C:sta 190 °C:een.]	265-123-6	64742-23-0	
649-354-00-3	Teollisuusbensiini (maaoily), katalyyttinen vahat poistettu; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu maaoilyfraktion katalyyttisestä vahanpoistosta. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C5:stä C12:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 35 °C:sta 230 °C:een.]	265-170-2	64742-66-1	
649-355-00-9	Teollisuusbensiini (maaoily), kevyt höyrykrakattu; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla tuotelta höyrykrakkausprosessista. Koostuu pääasiassa tyydyttymättömistä hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C4:sta C11:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä -20 °C:sta 190 °C:een. Tämä virta todennäköisesti sisältää 10 tilavuusprosenttia tai enemmän bentseeniä.]	265-187-5	64742-83-2	
649-356-00-4	Luotibensiini (maaoily), kevyt aromaattinen; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu aromaattisten virtojen tislauksesta. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C8:sta C10:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 135 °C:sta 210 °C:een.]	265-199-0	64742-95-6	
649-357-00-X	Aromaattiset hiilivedyt, C6-10, happokäsittely, neutraloitu; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini - täsmentämätön	268-618-5	68131-49-7	
649-358-00-5	Tisleet (maaoily), C3-5, 2-metyyli-2-buteenirikas; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä hiilivetyjen, joiden hiilluvut ovat yleensä välillä C3:sta C5:een, pääasiassa isopentaanin ja 3-metyyli-1-buteenin, tislauksesta. Koostuu tyydyttyneistä ja tyydyttymättömistä hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat välillä C3:sta C5:een, pääasiassa 2-metyyli-2-buteenista.]	270-725-7	68477-34-9	
649-359-00-0	Tisleet (maaoily), polymeroidut höyrykrakattut maaoilytisleet, C5-12-frakto; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu polymeroidun höyrykrakattun maaoilytisleen tislauksesta. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C5:stä C12:een.]	270-735-1	68477-50-9	
649-360-00-6	Tisleet (maaoily), höyrykrakattut, C5-12-frakto; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos orgaanista yhdisteitä, saatu tislamalla tuotelta höyrykrakkausprosessista. Koostuu tyydyttymättömistä hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C5:stä C12:een.]	270-736-7	68477-53-2	
649-361-00-1	Tisleet (maaoily), höyrykrakattut, C5-10-frakto, sekoitettu kevyen höyrykrakattun teollisuusbensiinin C6-fraktion kanssa; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini - täsmentämätön	270-738-8	68477-55-4	
649-362-00-7	Uutteet (maaoily), kylmä happo, C4-6; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos orgaanisia yhdisteitä, saatu kylmähappoyksikköuuttamalla tyydyttyneitä ja tyydyttymättömiä alifaattisia hiilivetyjä, joiden hiilluvut ovat yleensä välillä C3:sta C6:een, pääasiassa pentaaneja ja amyleeneja. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä ja tyydyttymättömistä hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat välillä C4:sta C6:een, pääasiassa C5.]	270-741-4	68477-61-2	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 187 (208)
649-363-00-2	Tisleet (maadily), pentaaninpoistoyksikön ylimeno; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini - tásmentámátón; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu katalyyttisesti krakattusta kaasuvirrasta. Koostuu alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C4:stä C6:een.]	270-771-8	68477-894-4	
649-364-00-8	Jäämökset (maadily), butaanin jakotislaukolonnin pohjat; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini - tásmentámátón; [Monimutkainen jäännös butaanivirran tislauksesta. Koostuu alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C4:stä C6:een.]	270-791-7	68478-12-6	
649-365-00-3	Jäännösilyt (maadily), isobutaaninpoistotomi; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini - tásmentámátón; [Monimutkainen jäännös butaanibutyleenivirran atmosfäärisestä tislauksesta. Koostuu alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C4:stä C6:een.]	270-795-9	68478-16-0	
649-366-00-9	Teollisuusbensiini (maadily), laajan tislaualueen koksauksykkö; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini - tásmentámátón; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tisaamalla tuotteita nestekoksausyksiköstä. Koostuu pääasiassa tydyttymättömistä hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C4:stä C15:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 43 °C:sta 250 °C:een.]	270-991-4	68513-02-0	
649-367-00-4	Teollisuusbensiini (maadily), höyrykrakattu keski aromaattinen; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini - tásmentámátón; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tisaamalla tuotteita höyrykrakkausprosessista. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C7:stä C12:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 130 °C:sta 220 °C:een.]	271-138-9	68516-20-1	
649-368-00-X	Teollisuusbensiini (maadily), savikäsitelty laajan tislaualueen suoratisle; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini - tásmentámátón; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, tulosta laajan tislaualueen suoraajuksutetun teollisuusbensiinin käsitelystä luonnon- tai modifoidulla savella, yleensä suodatusprosessissa pienten määrrien polaarisia yhdisteitä ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C4:stä C11:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä -20 °C:sta 220 °C:een.]	271-262-3	68527-21-9	
649-369-00-5	Teollisuusbensiini (maadily), savikäsitelty kevyt suoratisle; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini - tásmentámátón; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, tulosta kevyen suoraajuksutetun teollisuusbensiinin käsitelystä luonnon- tai modifoidulla savella, yleensä suodatusprosessissa pienten määrrien polaarisia yhdisteitä ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C7:stä C10:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 93 °C:sta 180 °C:een.]	271-263-9	68527-22-0	
649-370-00-0	Teollisuusbensiini (maadily), kevyt höyrykrakattu aromaattinen; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini - tásmentámátón; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tisaamalla tuotteita höyrykrakkausprosessista. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C7:stä C9:ään ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 110 °C:sta 165 °C:een.]	271-264-4	68527-23-1	
649-371-00-6	Teollisuusbensiini (maadily), kevyt höyrykrakattu, bentseeni poistettu; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini - tásmentámátón; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tisaamalla tuotteita höyrykrakkausprosessista. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C4:stä C12:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 80 °C:sta 218 °C:een.]	271-266-5	68527-26-4	
649-372-00-1	Teollisuusbensiini (maadily), aromaatteja sisältävä; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini - tásmentámátón	271-635-0	68603-08-7	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 188 (208)
649-373-00-7	Bensiini, pyrolyysi, butaaninpoistoyksikön pohjat; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini - tásmentámátón; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu propaninpoistajan pohjien jakotislauksesta. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa suurempia kuin C5.]	271-726-5	68606-10-0	
649-374-00-2	Teollisuusbensiini (maaoily), kevyt, makeutettu; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini - tásmentámátón; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu alustamalla maaoilytisle makeutusprosessille merkapaanien muuttamiseksi tai happamien epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu pääasiassa tydyttyneistä ja tydyttymättömistä hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C3:sta C6:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä -20 °C:sta 100 °C:een.]	272-206-0	68783-66-4	
649-375-00-8	Luonnonkaasukondensaattit; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini - tásmentámátón; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, erotettu jalki kondensoitu luonnonkaasusta kuljetuksen aikana ja kerätty lähteen yläpuolisessa venttiilistössä jalki tuotto-, keräys-, siirto- ja jakeluputkiston nokeimista, pesureista, ym. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C2:sta C8:aan.]	272-896-3	68919-39-1	
649-376-00-3	Tisleet (maaoily), teollisuusbensiinin yhdistäjästrippausyksikkö; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini - tásmentámátón; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu strippaamalla tuotteita teollisuusbensiinin yhdistäjästä. Koostuu tydyttyneistä alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C2:sta C6:een.]	272-932-8	68921-09-5	
649-377-00-9	Teollisuusbensiini (maaoily), katalyyttisesti reformoitu kevyt, aromaattivapaa fraktio; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini - tásmentámátón; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, joka jää jäljelle aromaattisten yhdisteiden poistamisen jälkeen katalyyttisesti reformoidusta kevyestä teollisuusbensiinistä valitsevassa absorptioprosessissa. Koostuu pääasiassa parafinisista ja syklistä yhdisteistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C5:stä C8:aan ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 66 °C:sta 121 °C:een.]	285-510-3	85116-59-2	
649-378-00-4	Bensiini; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini - tásmentámátón; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, koostuu pääasiassa parafineista, sykloparafineista, aromaattisista ja olefinisista hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa suurempia kuin C3 ja jotka kiehuvat välillä 30 °C:sta 260 °C:een.]	289-220-8	86290-81-5	
649-379-00-X	Aromaattiset hiilivedyt, C7-8, dealkylointituotteet, tislaujáánnökset; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini - tásmentámátón	292-698-0	90989-42-7	
649-380-00-5	Hiilivedyt, C4-6, pentaaninpoistoyksikön kevyet aineet, aromaattinen vedynpoistoyksikkö; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini - tásmentámátón; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu ensimmäisinä juoksutuksina pentaaninpoistokolonista ennen aromaattisten latausten vetykäsittelyä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C4:stä C6:een, pääasiassa pentaaneista ja penteeneistä, ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 25 °C:sta 40 °C:een.]	295-298-4	91995-38-9	
649-381-00-0	Tisleet (maaoily), vakolämpökäsittely höyrykrakattu teollisuusbensiini, C5-rikas; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini - tásmentámátón; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla vakolämpötilassa pidettyä höyrykrakattua teollisuusbensiiniä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat välillä C4:stä C6:een, pääasiassa C5.]	295-302-4	91995-41-4	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 189 (208)
649-382-00-6	Urteet (maadily), katalyyttisesti reformoitu kevyt teollisuusbensiiniuutin, Matalalla kiehuva teollisuusbensiini - täsmöntämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu uutteena katalyyttisesti reformoidun maadilyjakeen luotinuuttamisesta. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C7:stä C8:aan ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 100 °C:sta 200 °C:een.]	295-331-2	91995-68-5	
649-383-00-1	Teollisuusbensiini (maadily), rikitön kevyt, aromaattit poistettu, Matalalla kiehuva teollisuusbensiini - täsmöntämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla kevyitä maadilyfraktioita, joista on poistettu rikki vedyllä ja aromaatti. Koostuu pääasiassa C7-parafaineista ja -sykloparafaineista, jotka kiehuvat likimäärin välillä 90 °C:sta 100 °C:een.]	295-434-2	92045-53-9	
649-384-00-7	Teollisuusbensiini (maadily), kevyt, C5-rikas, makeutettu, Matalalla kiehuva teollisuusbensiini - täsmöntämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu alistamalla maadilyteollisuusbensiini makeutusprosessille marktaanien muuttamiseksi tai happamien epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C4:stä C5:een, pääasiassa C5, ja jotka kiehuvat likimäärin välillä -10 °C:sta 35 °C:een.]	295-442-6	92045-60-8	
649-385-00-2	Hiilivedyt, C8-11, teollisuusbensiinirakkaus, tolueneijae, Matalalla kiehuva teollisuusbensiini - täsmöntämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla esihidratusta krakatuista teollisuusbensiinistä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C8:sta C11:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 130 °C:sta 205 °C:een.]	295-444-7	92045-62-0	
649-386-00-8	Hiilivedyt, C4-11, teollisuusbensiinirakkaus, aromaattivapaa, Matalalla kiehuva teollisuusbensiini - täsmöntämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu esihidratusta krakatuista teollisuusbensiinistä bentseeniä ja toluenia sisältävien hiilivetyjakeiden ja korkeammassa lämpötilassa kiehuvan fraktion tislauserottamisen jälkeen. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C4:stä C11:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 30 °C:sta 205 °C:een.]	295-445-2	92045-63-1	
649-387-00-3	Teollisuusbensiini (maadily), kevyt vakioämpökäsitelty, höyrykrakattu, Matalalla kiehuva teollisuusbensiini - täsmöntämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jakotislamalla höyrykrakattua teollisuusbensiiniä vakioämpöprosessista keräämisen jälkeen. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C4:stä C6:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 0 °C:sta 80 °C:een.]	296-028-8	92201-97-3	
649-388-00-9	Tisleet (maadily), C6-rikas; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini - täsmöntämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu maadilysyötteen tislauksesta. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat välillä C5:stä C7:ään, C6-rikas, ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 60 °C:sta 70 °C:een.]	296-903-4	93165-19-6	
649-389-00-4	Bensiini, pyrolyysi, hydrattu, Matalalla kiehuva teollisuusbensiini - täsmöntämätön; [Tislerfraktio pyrolyysibensiinin, joka kiehuu likimäärin välillä 20 °C:sta 200 °C:een, hydrauksesta.]	302-639-3	94114-03-1	
649-390-00-X	Tisleet (maadily), höyrykrakattu, C8-12-fraktio, polymeroitu, tislauksen kevyet osat, Matalalla kiehuva teollisuusbensiini - täsmöntämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla polymeroitua C8:sta C-12:een fraktiota höyrykrakatuista maadilytisleistä. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C8:sta C-12:een.]	305-750-5	95009-23-7	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 190 (208)
649-391-00-5	Urteet (maadily), raskas teollisuusbensiiniliuotin, savikäsittely; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini - täsmenämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä raskasta teollisuusbensiiniliuotinmaaoilytuutetta vakaisusavella. Koostuu pääasiassa hiilivedystä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C6:sta C18:aan ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 80 °C:sta 180 °C:een.]	308-261-5	97926-43-7	
649-392-00-0	Teollisuusbensiini (maadily), kevyt höyrykrakattu, bentseeni poistettu, lämpökäsittely; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini - täsmenämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä ja tislamalla kevyttä höyrykrakattua maaoilyteollisuusbensiiniä, josta on poistettu bentseeni. Koostuu pääasiassa hiilivedystä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C7:stä C12:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 95 °C:sta 200 °C:een.]	308-713-1	98219-46-6	
649-393-00-6	Teollisuusbensiini (maadily), kevyt höyrykrakattu, lämmöllä käsitelty; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini - täsmenämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä ja tislamalla kevyttä höyrykrakattua maaoilyteollisuusbensiiniä. Koostuu pääasiassa hiilivedystä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C5:stä C6:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 35 °C:sta 80 °C:een.]	308-714-7	98219-47-7	
649-394-00-1	Tisleet (maadily), C7-9, C8-rikas, rikitön aromaattit poistettu; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini - täsmenämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla maaöllyn kevyttä fraktiota, rikitön ja aromaattit poistettu. Koostuu pääasiassa hiilivedystä, joiden hiilluvut ovat välillä C7:stä C9:ään pääasiassa C8, parafineista ja sykloparafineista, jotka kiehuvat ikimäärin välillä 120 °C:sta 130 °C:een.]	309-862-5	101316-56-7	
649-395-00-7	Hiilivedyt, C6-8, hydrattu sorptioearomatisoitu, toluenijaloste; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini - täsmenämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu toluenin, joka on peräisin vedyltä katalyytin läsnäollessa käsitellyistä krakatusista bensimistä peräisin olevasta hiilivetyfraktiosta, sorption aikana. Koostuu pääasiassa hiilivedystä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C6:sta C8:aan ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 80 °C:sta 135 °C:een.]	309-870-9	101316-56-9	
649-396-00-2	Teollisuusbensiini (maadily), rikitön, laajan tislausalueen koksauyskikkö; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini - täsmenämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jakotislamalla koksauyskikköisielestä, josta on poistettu rikki vedyllä. Koostuu pääasiassa hiilivedystä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C5:stä C11:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 23 °C:sta 196 °C:een.]	309-879-8	101316-76-1	
649-397-00-8	Teollisuusbensiini (maadily), makeutettu kevyt; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini - täsmenämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu alistamalla maaoilyteollisuusbensiini makeutusprosessille merkaptaanien muuttamiseksi tai happamien epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu pääasiassa hiilivedystä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C5:stä C8:aan ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 20 °C:sta 130 °C:een.]	309-976-5	101795-01-1	
649-398-00-3	Hiilivedyt, C3-6, C5-rikas, höyrykrakattu teollisuusbensiini; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini - täsmenämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla höyrykrakattua teollisuusbensiiniä. Koostuu pääasiassa hiilivedystä, joiden hiilluvut ovat välillä C3:sta C6:een, pääasiassa C5.]	310-012-0	102110-14-5	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 191 (208)
649-399-00-9	Hiilivedyt, C5-rikas, disyklopentadieenia sisältävä; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla tuotteita höyrykrakkausprosessista. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat C5 ja disyklopentadieenista ja kiehuu likimäärin välillä 30 °C:sta 170 °C:een.]	310-013-6	102110-15-6	
649-400-00-2	Jäänökset (maadily), höyrykrakut kevyet, aromaattiset; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla tuotteita höyrykrakkaus- tai samankaltaisista prosesseista, sen jälkeen kun on poistettu hyvin kevyet tuotteet, jotka ilmenevät jäänöksessä, joka alkaa hiiliuultaan suuremmista kuin C5-hiilivedyistä. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat suurempia kuin C5 ja jotka kiehuvat likimäärin yli 40 °C:ssa.]	310-057-6	102110-55-4	
649-401-00-8	Hiilivedyt C≥5, C5-6-rikas; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini - täsmentämätön	270-690-8	68476-50-6	
649-402-00-3	Hiilivedyt, C5-rikas; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini - täsmentämätön	270-695-5	68476-55-1	
649-403-00-9	Aromaattiset hiilivedyt, C8-10; Kevytöljytise, korkealla kiehuva	292-695-4	90989-39-2	
649-404-00-4	Kerosiini (maadily); Suoratislaukerosiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla raakaöljyä. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C9:stä C16:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 150 °C:sta 290 °C:een.]	232-366-4	8008-20-6	
649-405-00-X	Liutobensiini (maadily), keskiraskas alifaattinen; Suoratislaukerosiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu raakadiilyn tai luonnontensiinin tislauksesta. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C9:stä C12:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 140 °C:sta 220 °C:een.]	285-191-7	64742-88-7	
649-406-00-5	Liutobensiini (maadily), raskas alifaattinen; Suoratislekerosiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu raakadiilyn tai luonnontensiinin tislauksesta. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C11:stä C16:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 190 °C:sta 290 °C:een.]	285-200-4	64742-96-7	
649-407-00-0	Kerosiini (maadily), suoratislauksen laaja jae; Suoratislaukerosiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu laajasti jaettuna hiilivetypoltoainejakeena atmosfäärisestä tislauksesta ja kiehuu likimäärin välillä 70 °C:sta 220 °C:een.]	285-418-5	92045-37-9	
649-408-00-6	Tisleet (maadily), höyrykrakut; Krakattu kerosiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla tuotteita höyrykrakkausprosessista. Koostuu pääasiassa tyydyttymättömistä hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C7:stä C16:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 90 °C:sta 290 °C:een.]	285-194-3	64742-91-2	
649-409-00-1	Tisleet (maadily), krakutat stripatut höyrykrakut maadilytisleet, C8-10-fraktio; Krakattu kerosiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla krakattuja stripattuja höyrykrakattuja tislettä. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat välillä C8:sta C10:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 129 °C:sta 194 °C:een.]	270-728-3	68477-39-4	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 192 (208)
649-410-00-7	Tsileet (maadily), krakattu stripatut höyrykrakattut maadilytsileet, C10-12-fraktio; Krakattu kerosiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla krakattuja stripattuja höyrykrakattuja tsileitä. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat välillä C10:sta C12:een.]	270-729-9	68477-40-7	
649-411-00-2	Tsileet (maadily), höyrykrakattu, C8-12-fraktio; Krakattu kerosiini; [Monimutkainen seos orgaanisia yhdisteitä, saatu tislamalla tuotteita höyrykrakkausprosessista. Koostuu pääasiassa tyydyttymättömistä hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C8:sta C12:een.]	270-737-2	68477-54-3	
649-412-00-8	Kerosiini (maadily), rikiönn, lämpökrakattu; Krakattu kerosiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jakotislamalla lämpökrakkaustsileitä, josta on poistettu rikki vedyllä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, pääasiassa välillä C8:sta C16:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 120 °C:sta 283 °C:een.]	285-507-7	85116-55-8	
649-413-00-3	Aromaattiset hiilivedyt C ₉ =10, höyrykrakkaus, vetäksitely; Krakattu kerosiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla tuotteita höyrykrakkausprosessista, joita on käsitelty vedyllä katalyytin läsnäollessa. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa suurempia kuin C10 ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 150 °C:sta 320 °C:een.]	292-621-0	90640-98-5	
649-414-00-9	Teollisuusbensini (maadily), höyrykrakattu, vetäksitely, C9-10-aromaattirikas; Krakattu kerosiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla tuotteita höyrykrakkausprosessista, jonka jälkeen käsitelty vedyllä katalyytin läsnäollessa. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat välillä C9:sta C10:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 140 °C:sta 200 °C:een.]	292-637-8	90641-13-7	
649-415-00-4	Tsileet (maadily), lämpökrakattu, alkyyliaromaattinen hiilivetyrikas; Krakattu kerosiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla lämpökrakkauksen raskaita tervoja. Koostuu pääasiassa korkeasti alkyloituista aromaattisista hiilivedyistä, jotka kiehuvat likimäärin välillä 100 °C:sta 250 °C:een.]	309-866-7	101316-61-4	
649-416-00-X	Tsileet (maadily), katalyyttisesti krakattun raskaan tervan kevyt osa; Krakattu kerosiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla katalyyttisen krakkauksen raskaita tervoja. Koostuu pääasiassa korkeasti alkyloituista aromaattisista hiilivedyistä, jotka kiehuvat likimäärin välillä 100 °C:sta 250 °C:een.]	309-938-8	101631-13-4	
649-417-00-5	Liutinsubensiini (maadily), vetäksitely, raskas aromaattinen; Krakattu kerosiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla vetäksiteltä maadilytsileitä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C9:sta C16:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 235 °C:sta 290 °C:een.]	309-881-9	101316-80-7	
649-418-00-0	Tsileet (maadily), höyrykrakattun raskaan tervan kevyt osa; Krakattu kerosiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla höyrykrakkauksen raskaita tervoja. Koostuu pääasiassa korkeasti alkyloituista aromaattisista hiilivedyistä, jotka kiehuvat likimäärin välillä 100 °C:sta 250 °C:een.]	309-940-9	101631-15-6	
649-419-00-6	Tsileet (maadily), alkylaatti; Kerosiini - täsmenämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla isobutaanin reaktiotuotteita mono-olefiinihiilivetyjen, joiden hiilluvut ovat yleensä välillä C3:sta C5:een, kanssa. Koostuu pääasiassa haarakehjuisista tyydyttyneistä hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C11:sta C17:ään ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 205 °C:sta 320 °C:een.]	285-074-0	64741-73-7	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 193 (208)
649-420-00-1	Urteet (maadily), raskas teollisuusbensiniiliuotin; Kerosiini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu uutteena liuotusprosessista. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C7:stä C12:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 90 °C:sta 220 °C:een.]	265-099-7	64741-98-6	
649-421-00-7	Tisleet (maadily), kemiallisesti neutraloidut kevyet; Kerosiini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelyprosessista happamien ainesosien poistamiseksi. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C9:stä C16:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 150 °C:sta 290 °C:een.]	265-132-5	64742-31-0	
649-422-00-2	Tisleet (maadily), vetykäsittelyt kevyet; Kerosiini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä maadilyfraktiota vedyllä katkelyin läsnäollessa. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C9:stä C16:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 150 °C:sta 290 °C:een.]	265-149-8	64742-47-8	
649-423-00-8	Kerosiini (maadily), rikitön; Kerosiini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu maadilyseosta käsittelemällä vedyllä organisen rikin muuttamiseksi rikkivetyksi, joka poistetaan. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C9:stä C16:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 150 °C:sta 290 °C:een.]	265-184-9	64742-81-0	
649-424-00-3	Liutinsini (maadily), raskas aromaattinen; Kerosiini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu aromaattisten vitojen tislauksesta. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C9:stä C16:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 165 °C:sta 290 °C:een.]	265-198-5	64742-94-5	
649-425-00-9	Teollisuusbensini (maadily), raskas koksausyksikkö; Kerosiini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä nestekoksausyksikön tuotteiden tislauksesta. Koostuu pääasiassa tyydyttymättömistä hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C6:sta C15:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 157 °C:sta 288 °C:een.]	269-778-9	68333-23-3	
649-426-00-4	Teollisuusbensini (maadily), katalyyttisesti reformoitu, rikitön, raskas, aromaattifraktio; Kerosiini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jakotilaamalla katalyyttisesti reformoidusta teollisuusbensinistä, joka on rikitön. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C7:stä C13:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 98 °C:sta 218 °C:een.]	285-508-2	85116-57-0	
649-427-00-X	Kerosiini (maadily), makeutettu; Kerosiini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu alistamalla maadilytisle makeutusprosessille merkaptaanien muuttamiseksi tai happamien epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C9:stä C16:een ja jotka kiehuvat välillä 130 °C:sta 290 °C:een.]	294-799-5	91770-15-9	
649-428-00-5	Kerosiini (maadily), liuotinjalostettu makeutettu; Kerosiini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu maadilyseosta liuotinjalostamalla ja makeuttamalla ja kiehuu ikimäärin välillä 150 °C:sta 260 °C:een.]	295-416-4	92045-36-8	
649-429-00-0	Hiilivedyt, C9-16, vetykäsittely, aromaatti poistettu; Kerosiini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu liuottimina, jotka on alistettu vetykäsittelylle aromaattien muuttamiseksi nanteeniksi katalyyttisellä hydrauksella.]	297-854-1	93763-35-0	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 194 (208)
649-430-00-6	Kerosiini (maaoily), luotinjaloitettu riktön; Kerosiini - täsmentämätön	307-033-2	97488-94-3	
649-431-00-1	Tisleet (maaoily), riktön laajan tislalueen keskikoksausyksikkö; Kerosiini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jakotislamalla koksausitsiä, josta on riktön. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C8:sta C16:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 120 °C:sta 283 °C:een.]	309-864-6	101316-58-9	
649-432-00-7	Luotibensiini (maaoily), riktön raskas aromaattinen; Kerosiini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu poistamalla katalyyttisesti rikki vedyllä maaoilyfraktiota. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C10:stä C13:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 180 °C:sta 240 °C:een.]	309-882-4	101316-81-8	
649-433-00-2	Luotibensiini (maaoily), riktön keskirasas; Kerosiini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu poistamalla katalyyttisesti rikki vedyllä maaoilyfraktiota. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C10:stä C13:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 175 °C:sta 220 °C:een.]	309-884-5	101316-82-9	
649-434-00-8	Kerosiini (maaoily), vetykäsitelty; Kerosiini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu maaoilyn tislauksesta ja sitä seuraavasta vetykäsitelystä. Koostuu pääasiassa alkaaneista, sykloalkaaneista ja alkylibeniseeneistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C12:sta C16:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 230 °C:sta 270 °C:een.]	309-944-0	101631-19-0	
649-435-00-3	Tisleet (maaoily), kevyet katalyyttisesti krakattut; Krakattu kaasuoily; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla katalyyttisen krakkausprosessin tuotteita. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C9:stä C25:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 150 °C:sta 400 °C:een. Sisältää suhteellisen suuren osan bisyklisiä aromaattisia hiilivetyjä.]	285-060-4	64741-59-9	
649-436-00-9	Tisleet (maaoily), keskimääräisissä olosuhteissa katalyyttisesti krakattut; Krakattu kaasuoily; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla katalyyttisen krakkausprosessin tuotteita. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C11:sta C30:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 205 °C:sta 450 °C:een. Sisältää suhteellisen suuren osan trisyklisiä aromaattisia hiilivetyjä.]	285-062-5	64741-60-2	
649-437-00-4	Tisleet (maaoily), kevyet vetykrakattut; Krakattu kaasuoily; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, vetykrakkausprosessin tuotteiden tislauksesta. Koostuu pääasiassa tydyttyneistä hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C10:stä C18:aan ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 160 °C:sta 320 °C:een.]	285-078-2	64741-77-1	
649-438-00-X	Tisleet (maaoily), kevyet lämpökrakattut; Krakattu kaasuoily; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, lämpökrakkausprosessin tuotteiden tislauksesta. Koostuu pääasiassa tydyttyneistä hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C10:stä C22:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 160 °C:sta 370 °C:een.]	285-084-5	64741-82-8	
649-439-00-5	Tisleet (maaoily), rikkittömät kevyet katalyyttisesti krakattut; Krakattu kaasuoily; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä kevyitä katalyyttisesti krakattuja tisleitä vedyllä orgaanisen rikin muuttamiseksi rikkivedyksi, joka poistetaan. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C9:stä C25:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 150 °C:sta 400 °C:een. Sisältää suhteellisen suuren osan bisyklisiä aromaattisia hiilivetyjä.]	289-781-5	68333-25-5	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 195 (208)
649-440-00-0	Tisleet (maaoily), kevyt höyrykrakattu teollisuusbensiini; Krakattu kaasuöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä höyrykrakausprosessin tuotteiden moninkertaisesta tislauksesta. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C10:sta C18:aan.]	270-662-5	68475-80-9	
649-441-00-6	Tisleet (maaoily), krakattu höyrykrakattu maaoilytiseet; Krakattu kaasuöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla krakattua höyrykrakattua tislettä jätetä sen jakotislaustuotteita. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C10:sta matalamolekyylipainoisin polymeereihin.]	270-727-8	68477-38-3	
649-442-00-1	Kaasuöljyt (maaoily), höyrykrakattu; Krakattu kaasuöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla tuotteita höyrykrakausprosessista. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa suurempia kuin C9 ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 205 °C:sta 400 °C:een.]	271-260-2	68527-18-4	
649-443-00-7	Tisleet (maaoily), rikkittömät lämpökrakattut keskijakeet; Krakattu kaasuöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jakotislamalla rikkittömistä lämpökrakattuslaitteista. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C11:sta C25:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 205 °C:sta 400 °C:een.]	285-505-6	85116-53-6	
649-444-00-2	Kaasuöljyt (maaoily), lämpökrakattut, rikkittömät; Krakattu kaasuöljy	295-411-7	92045-29-9	
649-445-00-8	Jäännökset (maaoily), hydrattu höyrykrakattu teollisuusbensiini; Krakattu kaasuöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jäännösfractiona vetykäsittelyn höyrykrakattun teollisuusbensiinin tislauksesta. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, jotka kiehuvat ikimäärin välillä 200 °C:sta 350 °C:een.]	295-514-7	92062-00-5	
649-446-00-3	Jäännökset (maaoily), höyrykrakattu teollisuusbensiinitse; Krakattu kaasuöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu kolonin polijina sivuvirtojen erotuksesta höyrykrakatteollisuusbensiinitä korkeassa lämpötilassa. Kiehuu ikimäärin välillä 147 °C:sta 300 °C:een ja tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on 18cSt 50 °C:ssa.]	295-517-3	92062-04-9	
649-447-00-9	Tisleet (maaoily), kevyet katalyyttisesti krakattut, lämpöpilkkout; Krakattu kaasuöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla katalyyttisen krakausprosessin tuotteita, joita on käytetty lämmönsiirtoaineena. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, jotka kiehuvat ikimäärin välillä 190 °C:sta 340 °C:een. Tämä virta sisältää todennäköisesti orgaanisia rikkyhdisteitä.]	295-991-1	92201-60-0	
649-448-00-4	Jäännökset (maaoily), höyrykrakattu vakioämpökäsittely teollisuusbensiini; Krakattu kaasuöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jäännöksenä höyrykrakattua vakioämpötilassa pidettyä teollisuusbensiinitä ja kiehuu ikimäärin välillä 150 °C:sta 350 °C:een.]	297-905-8	93763-85-0	
649-449-00-X	Hiilivedyt, C16-20, vahaton vetykrakattu parafiininen tislauksjäännös; Krakattu kaasuöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu poistamalla vahat luottimella vetykrakattun parafiinisen tisleen tislauksijäännästä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C16:sta C20:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 360 °C:sta 500 °C:een. Tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on 4,5 cSt ikimäärin 100 °C:ssa.]	307-662-2	97675-88-2	
649-450-00-5	Kaasuöljyt (maaoily), kevyet tyhjät, lämpökrakattut rikkittömät; Krakattu kaasuöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu poistamalla katalyyttisesti rikki lämpökrakattua kevyestä tyhjömaaoilystä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C14:sta C20:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 270 °C:sta 370 °C:een.]	308-278-8	97926-59-5	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 196 (208)
649-451-00-0	Tsileet (maaoily), nikkimät keskikoksuksyikkö; Krakattu kaasuöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jakotilaamalla koksuksykön tislauksystöstä. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C12:stä C21:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 200 °C:sta 360 °C:een.]	309-865-1	101316-59-0	
649-452-00-6	Tsileet (maaoily), raskaat höyrykrakut; Krakattu kaasuöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla höyrykrakauksen raskaita jäännöksiä. Koostuu pääasiassa korkeasti alkyloituista raskaista aromaattisista hiilivedyistä, jotka kiehuvat likimäärin välillä 250 °C:sta 400 °C:een.]	309-939-3	101631-14-5	
649-453-00-1	Tsileet (maaoily), raskaat vetykrakut; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jalosteena luotintuottoprosessista. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat välillä C15-C39 ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 260 °C:sta 600 °C:een.]	265-077-7	64741-76-0	
649-454-00-7	Tsileet (maaoily), luotintalostetut raskaat parafiniset; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jalosteena luotintuottoprosessista. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C20:stä C50:een ja tuottaa vainiin öljyn, jonka viskositeetti on vähintään 19 cSt 40 °C:ssa.]	265-090-8	64741-88-4	
649-455-00-2	Tsileet (maaoily), luotintalostetut kevyet parafiniset; Perusöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jalosteena luotintuottoprosessista. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C15:stä C30:een ja tuottaa vainiin öljyn, jonka viskositeetti on alle 19 cSt 40 °C:ssa.]	265-091-3	64741-89-5	
649-456-00-8	Jäännösöljyt (maaoily), asfalteenit poistettu luotintamalla; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu luotintimeen liukenevana fraktiona jäännöksen C3-C4-luotintuottoprosessista. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C25 ja jotka kiehuvat yli likimäärin 400 °C:ssa.]	265-096-0	64741-95-3	
649-457-00-3	Tsileet (maaoily), luotintalostetut raskaat nafteeniset; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jalosteena luotintuottoprosessista. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C20:stä C50:een ja tuottaa vainiin öljyn, jonka viskositeetti on vähintään 19 cSt 40 °C:ssa. Sisältää suhteellisen harvoja normaaleja parafineja.]	265-097-6	64741-96-4	
649-458-00-9	Tsileet (maaoily), luotintalostetut kevyet nafteeniset; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jalosteena luotintuottoprosessista. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C15:stä C30:een ja tuottaa vainiin öljyn, jonka viskositeetti on alle 19 cSt 40 °C:ssa. Sisältää suhteellisen harvoja normaaleja parafineja.]	265-098-1	64741-97-5	
649-459-00-4	Jäännösöljyt (maaoily), luotintalostetut; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu luotintimeen liukenevattomana fraktiona jäännöksen luotintuottoprosessista, jossa käytetään polaarista organista liuotinta, kuten fenolia tai fururaalia. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa korkeampia kuin C25 ja jotka kiehuvat likimäärin yli 400 °C:ssa.]	265-101-6	64742-01-4	
649-460-00-X	Tsileet (maaoily), savikäsittelyt parafiniset; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, tuoksena maaoilyfraktion käsittelystä modifioitulla tai luonnonsavella joko kontakti- tai suodatusprosessissa polaaristen yhdisteiden jämien ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C20:stä C50:een ja tuottaa vainiin öljyn, jonka viskositeetti on vähintään 19 cSt 40 °C:ssa. Sisältää suhteellisen suuren osan tyydyttyneistä hiilivedyistä.]	265-137-2	64742-36-5	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 197 (208)
649-461-00-5	Tisleet (maaoily), savikäsitellyt kevyet parafiniset; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, tulosta maaoilyfraktion käsittelystä luonnon- tai modifoidulla savella joko kontakti- tai suodatusprosessissa polaansten yhdisteiden jäämien ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C15:stä C30:een ja tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on alle 19 cSt 40 °C:ssa. Sisältää suhteellisen suuren osan tydyttyneitä hiilivetyjä.]	265-138-8	64742-37-6	
649-462-00-0	Jäämösöljyt (maaoily), savikäsitellyt; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä jäämösöljyä luonnon- tai modifoidulla savella kontakti- tai suodatusprosessissa polaaristen yhdisteiden jäämien ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa korkeampia kuin C25 ja jotka kiehuvat likimäärin yli 400 °C:ssa.]	265-143-5	64742-41-2	
649-463-00-6	Tisleet (maaoily), savikäsitellyt raskaat nafteeniset; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, tuloksena maaoilyfraktion käsittelystä modifoidulla tai luonnonsavella joko kontakti- tai suodatusprosessissa polaaristen yhdisteiden jäämien ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C20:stä C50:een ja tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on vähintään 19 cSt. Sisältää suhteellisen harvoja normaaleja parafiineja.]	265-146-1	64742-44-5	
649-464-00-1	Tisleet (maaoily), savikäsitellyt kevyet nafteeniset; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, tuloksena maaoilyfraktion käsittelystä modifoidulla tai modifoidulla savella joko kontakti- tai suodatusprosessissa polaansten yhdisteiden jäämien ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C15:stä C30:een ja tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on alle 19 cSt. Sisältää suhteellisen harvoja normaaleja parafiineja.]	265-147-7	64742-45-6	
649-465-00-7	Tisleet (maaoily), vetykäsitellyt raskaat nafteeniset; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä maaoilyfraktiota vedyllä katalyytin läsnäollessa. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C20:stä C50:een ja tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on vähintään 19 cSt 40 °C:ssa. Sisältää suhteellisen harvoja normaaleja parafiineja.]	265-155-0	64742-52-5	
649-466-00-2	Tisleet (maaoily), vetykäsitellyt kevyet nafteeniset; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä maaoilyfraktiota vedyllä katalyytin läsnäollessa. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C15:stä C30:een ja tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on alle 19 cSt 40 °C:ssa. Sisältää suhteellisen harvoja normaaleja parafiineja.]	265-156-6	64742-53-6	
649-467-00-8	Tisleet (maaoily), vetykäsitellyt raskaat parafiniset; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä maaoilyfraktiota vedyllä katalyytin läsnäollessa. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C20:stä C50:een ja tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on vähintään 19 cSt 40 °C:ssa. Sisältää suhteellisen suuren osan tydyttyneitä hiilivetyjä.]	265-157-1	64742-54-7	
649-468-00-3	Tisleet (maaoily), vetykäsitellyt kevyet parafiniset; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä maaoilyfraktiota vedyllä katalyytin läsnäollessa. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C15:stä C30:een ja tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on alle 19 cSt 40 °C:ssa. Sisältää suhteellisen suuren osan tydyttyneitä hiilivetyjä.]	265-158-7	64742-55-8	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 198 (208)
649-469-00-9	Tisleet (maaoily), vahat poistettu luottimella kevyet parafiiniset; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu poistamalla normaalit parafiinit maaöljyfraktiosta luotinkiteyttämällä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C15:stä C30:een ja tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on alle 19 cSt 40 °C:ssa.]	265-159-2	64742-56-9	
649-470-00-4	Jäännösöljyt (maaoily), vetykäsittelyt; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä maaöljyfraktiota vedyllä katalyysin läsnäollessa. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa suurempia kuin C25 ja jotka kiehuvat yli ikimäärin 400 °C:ssa.]	265-160-8	64742-57-0	
649-471-00-X	Jäännösöljyt (maaoily), vahat poistettu luottimella; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu poistamalla pitkät, haaraketjuiset hiilivedyt jäännösöljystä luotinkiteyttämällä. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa suurempia kuin C25 ja jotka kiehuvat ikimäärin yli 400 °C:ssa.]	265-166-0	64742-62-7	
649-472-00-5	Tisleet (maaoily), vahat poistettu luottimella raskaat nafteeniset; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu poistamalla normaalit parafiinit maaöljyfraktiosta luotinkiteyttämällä. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C20:sta C50:een ja tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on vähintään 19 cSt 40 °C:ssa. Sisältää suhteellisen harvoja normaaleja parafineja.]	265-167-6	64742-63-8	
649-473-00-0	Tisleet (maaoily), vahat poistettu luottimella kevyet nafteeniset; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu poistamalla normaalit parafiinit maaöljyfraktiosta luotinkiteyttämällä. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C15:stä C30:een ja tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on alle 19 cSt 40 °C:ssa. Sisältää suhteellisen harvoja normaaleja parafineja.]	265-168-1	64742-64-9	
649-474-00-6	Tisleet (maaoily), vahat poistettu luottimella raskaat parafiiniset; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu poistamalla normaalit parafiinit maaöljyfraktiosta luotinkiteyttämällä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C20:sta C50:een ja tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on vähintään 19 cSt 40 °C:ssa.]	265-169-7	64742-65-0	
649-475-00-1	Nafteenöljyt (maaoily), katalyyttinen vahat poistettu raskaat; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu katalyyttisestä vahanpoistoprosessista. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C20:sta C50:een ja tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on vähintään 19 cSt 40 °C:ssa. Sisältää suhteellisen harvoja normaaleja parafineja.]	265-172-3	64742-68-3	
649-476-00-7	Nafteenöljyt (maaoily), katalyyttinen vahat poistettu kevyet; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu katalyyttisestä vahanpoistoprosessista. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C15:stä C30:een ja tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on alle 19 cSt 40 °C:ssa. Sisältää suhteellisen harvoja normaaleja parafineja.]	265-173-9	64742-69-4	
649-477-00-2	Parafiinöljyt (maaoily), katalyyttinen vahat poistettu raskaat; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu katalyyttisestä vahanpoistoprosessista. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C20:sta C50:een ja tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on vähintään 19 cSt 40 °C:ssa.]	265-174-4	64742-70-7	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 199 (208)
649-478-00-8	Parafiniöljyt (maaoily), katalyyttinen vahat poistettu kevyet; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu katalyyttisestä vahanpoistoprosessista. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C15:stä C30:een ja tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on alle 19 cSt 40 °C:ssa.]	265-176-5	64742-71-8	
649-479-00-3	Nafteeniöljyt (maaoily), monimutkainen vahat poistettu raskaat; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu poistamalla suoraeräiset parafiinihiilivedyt kiintoaineena toisella aineella, kuten urealla. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C20:sta C50:een ja tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on vähintään 19 cSt 40 °C:ssa. Sisältää suhteellisen harvoja normaaleja parafiineja.]	265-179-1	64742-75-2	
649-480-00-9	Nafteeniöljyt (maaoily), monimutkainen vahat poistettu kevyet; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu katalyyttisestä vahanpoistoprosessista. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C15:stä C30:een ja tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on alle 19 cSt 40 °C:ssa. Sisältää suhteellisen harvoja normaaleja parafiineja.]	265-180-7	64742-76-3	
649-481-00-4	Voiteluöljyt (maaoily), C20-50, vetykäsittely neutraali öljypohjainen, korkea viskositeetti; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä kevyttä tyhjokaasuöljyä, raskasta tyhjokaasuöljyä ja jäännösöljyä, josta on poistettu asfalteinit luotimella, vedyllä katalyytin läsnäollessa kaksivaiheisessa prosessissa, jossa vahanpoisto toteutetaan vaiheiden välillä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C20:sta C50:een ja tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on ikimäärin 112 cSt 40 °C:ssa. Sisältää suhteellisen suuren osan tyydyttyneitä hiilivetyjä.]	276-736-3	72623-85-9	
649-482-00-X	Voiteluöljyt (maaoily), C15-30, vetykäsittely neutraali öljypohjainen; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä kevyttä tyhjokaasuöljyä, raskasta tyhjokaasuöljyä ja jäännösöljyä, josta on poistettu asfalteinit luotimella, vedyllä katalyytin läsnäollessa kaksivaiheisessa prosessissa, jossa vahanpoisto toteutetaan vaiheiden välillä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C15:stä C30:een ja tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on ikimäärin 15 cSt 40 °C:ssa. Sisältää suhteellisen suuren osan tyydyttyneitä hiilivetyjä.]	276-737-9	72623-86-0	
649-483-00-5	Voiteluöljyt (maaoily), C20-50, vetykäsittely neutraali öljypohjainen; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä kevyttä tyhjokaasuöljyä, raskasta tyhjokaasuöljyä ja jäännösöljyä, josta on poistettu asfalteinit luotimella, vedyllä katalyytin läsnäollessa kaksivaiheisessa prosessissa, jossa vahanpoisto toteutetaan vaiheiden välillä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C20:sta C50:een ja tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on ikimäärin 32 cSt 40 °C:ssa. Sisältää suhteellisen suuren osan tyydyttyneitä hiilivetyjä.]	276-738-4	72623-87-1	
649-484-00-0	Voiteluöljyt; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu liuotinuutto- ja vahanpoistoprosesseista. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat välillä C15:stä C50:een.]	278-012-2	74869-22-0	
649-485-00-6	Tisleet (maaoily), monimutkainen vahat poistettu raskas parafininen; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu poistamalla vahat raskaasta parafinititileestä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C20:sta C50:een ja tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on yhtäsuuri tai suurempi kuin 19 cSt 40 °C:ssa. Sisältää suhteellisen harvoja normaaleja parafiineja.]	292-613-7	90640-91-8	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 200 (208)
649-486-00-1	Tisleet (maaoily), monimutkainen vahat poistettu kevyt parafiininen; Perusöily - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu poistamalla vahat kevyestä parafiinilisestä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C-12:stä C30:een ja tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on alle 19 cSt 40 °C:ssa. Sisältää suhteellisen harvoja normaaleja parafineja.]	292-614-2	90640-92-9	
649-487-00-7	Tisleet (maaoily), vahat poistettu luottimella raskaat parafiiniset, savikäsittelyt; Perusöily - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä raskasta parafiinistä, josta on vahat poistettu, neutraalilla tai modifioidulla savella joko kontakti- tai suodatusprosessissa. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C20:stä C50:een.]	292-616-3	90640-94-1	
649-488-00-2	Hiilivedyt, C20-50, vahat poistettu luottimella raskaat parafiiniset, vetykäsittelyt; Perusöily - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä raskasta parafiinistä, josta on vahat poistettu, vedyllä katalyytin läsnäollessa. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C20:stä C50:een.]	292-617-9	90640-95-2	
649-488-00-8	Tisleet (maaoily), vahat poistettu luottimella kevyet parafiiniset, savikäsittelyt; Perusöily - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä kevyen parafiinitsleen, josta on vahat poistettu, käsittelystä luonnon- tai modifioidulla savella joko kontakti- tai suodatusprosessissa. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C-15:stä C30:een.]	292-618-4	90640-96-3	
649-490-00-3	Tisleet (maaoily), vahat poistettu luottimella kevyet parafiiniset, vetykäsittelyt; Perusöily - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä kevyttä parafiinistä, josta on vahat poistettu, vedyllä katalyytin läsnäollessa. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C-15:stä C30:een.]	292-620-5	90640-97-4	
649-491-00-9	Jäämösöilyt (maaoily), vetykäsittely vahat poistettu luottimella; Perusöily - täsmentämätön	292-656-1	90669-74-2	
649-492-00-4	Jäämösöilyt (maaoily), katalyyttisesti vahat poistettu; Perusöily - täsmentämätön	294-843-3	91770-57-9	
649-493-00-X	Tisleet (maaoily), vahat poistettu raskaat parafiiniset, vetykäsittelyt; Perusöily - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tisleen, josta on vahat poistettu, intensiivisestä käsittelystä hydraamalla katalyytin läsnäollessa. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C25:stä C39:ään ja tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on ikimäärin 44 cSt 50 °C:ssa.]	295-300-3	91995-39-0	
649-494-00-5	Tisleet (maaoily), vahat poistettu kevyet parafiiniset, vetykäsittelyt; Perusöily - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tisleen, josta on vahat poistettu, intensiivisestä käsittelystä hydraamalla katalyytin läsnäollessa. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C21:stä C29:ään ja tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on ikimäärin 13 cSt 50 °C:ssa.]	295-301-9	91995-40-3	
649-495-00-0	Tisleet (maaoily), vetykrakut luotinjalostetut, vahat poistettu; Perusöily - täsmentämätön; [Monimutkainen seos nestemäisiä hiilivetyjä, saatu uudelleenkityttämällä vetykrakattuja luotinjalostettuja maaöilytsihteitä, joista on vahat poistettu.]	295-306-6	91995-45-8	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 201 (208)
649-496-00-6	Tisleet (maaoily), luotinjaloistetut kevyet nafteeniset, vetykäsittelyt; Perusöily - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä maaoilyfraktiota vedyllä katalyytin läsnäollessa ja poistamalla aromaattiset hiilivedyt luotinuuttamalla. Koostuu pääasiassa nafteenisista hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C15:sta C30:een ja tuottaa valmiin ölyn, jonka viskositeetti on välillä 13-15 cSt 40 °C:ssa.]	295-316-0	91995-54-9	
649-497-00-1	Voiteluöljyt (maaoily), C17-35, luotinuutettu, vahat poistettu, vetykäsittely; Perusöily - täsmentämätön	295-423-2	92045-42-6	
649-498-00-7	Voiteluöljyt (maaoily), vetykrakattu ei-aromaattinen parafiinit poistettu luotintimellä; Perusöily - täsmentämätön	295-424-8	92045-43-7	
649-499-00-2	Jäännösöljyt (maaoily), vetykrakattu happokäsittely vahat poistettu luotintimellä; Perusöily - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu parafiniin luotinuuttamalla happokäsittelyjen, vetykrakattujen raskaiden parafiniin jäännöksestä, kiehuu ikimäärin yli 380 °C:ssa.]	295-499-7	92061-86-4	
649-500-00-6	Parafiinöljyt (maaoily), luotinjaloitettu vahat poistettu raskas; Perusöily - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu rikkia sisältävästä parafinisesta raakaöljystä. Koostuu pääasiassa luotinjaloitetusta voiteluöljystä, josta on parafiinit poistettu ja jonka viskositeetti on 65 cSt 50 °C:ssa.]	295-810-6	92129-09-4	
649-501-00-1	Voiteluöljyt (maaoily), perusöljyt, parafiniin; Perusöily - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jalostamalla raakaöljyä. Koostuu pääasiassa aromaateista, nafteneista ja parafiineista ja tuottaa valmiin ölyn, jonka viskositeetti on 23 cSt 40 °C:ssa.]	297-474-6	93572-43-1	
649-502-00-7	Hiilivedyt, vetykrakatut parafiniiniset tislauSJäännökset, vahat poistettu luotintimellä, Perusöily - täsmentämätön	297-857-8	93763-38-3	
649-503-00-2	Hiilivedyt, C20-50, jäännösöllyn hydraustyhjötisle; Perusöily - täsmentämätön	300-257-1	93924-61-9	
649-504-00-8	Tisleet (maaoily), luotinjaloistetut vetykäsittelyt raskaat, hydratat; Perusöily - täsmentämätön	305-588-5	94733-08-1	
649-505-00-3	Tisleet (maaoily), luotinjaloistetut vetykrakatut kevyet; Perusöily - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu poistamalla aromaattit luotintimellä vetykrakattun maaoilyin jäännöksestä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C18:sta C27:ään ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 370 °C:sta 450 °C:een.]	305-589-0	94733-09-2	
649-506-00-9	Voiteluöljyt (maaoily), C18-40 vahat poistettu luotintimellä vetykrakattu tislepohjainen; Perusöily - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu poistamalla parafiinit luotintimellä vetykrakattun maaoilyin tislauSVijäännästä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C18:sta C40:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 370 °C:sta 550 °C:een.]	305-594-8	94733-15-0	
649-507-00-4	Voiteluöljyt (maaoily), C18-40 vahat poistettu luotintimellä hydrattu jalostepohjainen; Perusöily - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu poistamalla parafiinit luotintimellä hydrattua jalosteesta, joka on saatu luotinuuttamalla vetykäsittelyä maaoilyisistä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C18:sta C40:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 370 °C:sta 550 °C:een.]	305-595-3	94733-16-1	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 202 (208)
649-508-00-X	Hillivedyt, C13-30, aromaattirikas, liuotinuutettu nafteeninen tisle; Perusöljy - täsmentämätön	305-971-7	95371-04-3	
649-509-00-5	Hillivedyt, C16-32, aromaattirikas, liuotinuutettu nafteeninen tisle; Perusöljy - täsmentämätön	305-972-2	95371-05-4	
649-510-00-0	Hillivedyt, C37-68, vahat poistettu asfalteenit poistettu vedyllä käsitelty tyhjiötsi-lauksen jäännökset; Perusöljy - täsmentämätön	305-974-3	95371-07-6	
649-511-00-6	Hillivedyt, C37-65, vedyllä käsitelty asfalteenit poistettu tyhjiötsi-lauksen jäännökset; Perusöljy - täsmentämätön	305-975-9	95371-08-7	
649-512-00-1	Tsileet (maaoily), vetykrakut liuotinjalostetut kevyet; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu liuotinkäsittelyllä vetykrakattujen maaoilytsi-laiden tsileestä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C18:sta C27:ään ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 370 °C:sta 450 °C:een.]	307-010-7	97488-73-8	
649-513-00-7	Tsileet (maaoily), liuotinjalostetut hydrattut raskaat; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä hydrattua maaoilytsi-laitta liuotimella. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C19:sta C40:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 390 °C:sta 550 °C:een.]	307-011-2	97488-74-9	
649-514-00-2	Voiteluöljyt (maaoily), C18-27, vetykrakattu vahat poistettu liuotimella; Perusöljy - täsmentämätön	307-034-8	97488-95-4	
649-515-00-8	Hillivedyt, C17-30, vetykäsitelty asfalteenit poistettu liuotimella atmosfäärinen tsilauksen jäännös, tsilauksen kevyet osat; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu ensimmäisinä juoksuksina sivuvirtojen tsilauksen lyhyestä jäännöksestä, josta on asfalteenit poistettu liuotimella ja jota on käsitelty vedyllä katalyytin läsnäollessa. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C17:sta C30:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 300 °C:sta 400 °C:een. Tuottaa valmiin ölyn, jonka viskositeetti on 4 cSt likimäärin 100 °C:ssa.]	307-661-7	97675-87-1	
649-516-00-3	Hillivedyt, C17-40, vetykäsitelty asfalteenit poistettu liuotimella tsilauksen jäännös, tyhjiötsi-lauksen kevyet osat; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu ensimmäisinä juoksuksina lyhyen jäännöksen, josta on asfalteenit poistettu liuotimella ja jonka viskositeetti on 8 cSt likimäärin 100 °C:ssa. katalyyttisestä vetykäsitelystä peräisin olevien sivuvirtojen tyhjiötsi-lauksesta. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C17:sta C40:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 300 °C:sta 500 °C:een.]	307-755-8	97722-06-0	
649-517-00-9	Hillivedyt, C13-27, liuotinuutettu kevyt nafteeninen; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu uutamalla aromaattija kevyistä nafteenitsileistä, jonka viskositeetti on 9,5 cSt 40 °C:ssa. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C13:sta C27:ään ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 240 °C:sta 400 °C:een.]	307-758-4	97722-09-3	
649-518-00-4	Hillivedyt, C14-29, liuotinuutettu kevyt nafteeninen; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu uutamalla aromaattija kevyistä nafteenitsileistä, jonka viskositeetti on 16 cSt 40 °C:ssa. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C14:sta C29:ään ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 250 °C:sta 425 °C:een.]	307-760-5	97722-10-6	
649-519-00-X	Hillivedyt, C27-42, aromaattit poistettu; Perusöljy - täsmentämätön	308-131-8	97862-81-2	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 203 (208)
649-520-00-5	Hillivedyt, C17-30, vedyllä käsiteltyt tiseet, kevyet tiseet; Perusöljy - täsmentämätön	308-132-3	97862-82-3	
649-521-00-0	Hillivedyt, C27-45, nafteeninen tyhjiöisle; Perusöljy - täsmentämätön	308-133-9	97862-83-4	
649-522-00-6	Hillivedyt, C27-45, aromaattit poistettu; Perusöljy - täsmentämätön	308-287-7	97926-68-6	
649-523-00-1	Hillivedyt, C20-58, vetäksitelty; Perusöljy - täsmentämätön	308-289-8	97926-70-0	
649-524-00-7	Hillivedyt, C27-42, nafteeninen; Perusöljy - täsmentämätön	308-290-3	97926-71-1	
649-525-00-2	Jäännösöljyt (maaöljy), hiilikäsittelyt vahat poistettu luotimella; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä maaöljyn jäännösöljyä, joista on vahat poistettu luotimella, aktiivodulla puuhileillä polaaristen jäämien ja epäpuhtauksien poistamiseksi.]	309-710-8	100684-37-5	
649-526-00-8	Jäännösöljyt (maaöljy), savikäsittelyt vahat poistettu luotimella; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä maaöljyn jäännösöljyä, joista on vahat poistettu luotimella, valkaisuavella polaaristen jäämien ja epäpuhtauksien poistamiseksi.]	309-711-3	100684-38-6	
649-527-00-3	Voiteluöljyt (maaöljy), C>25, liuotinuutettu, asfalteinit poistettu, vahat poistettu, hydrattu; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu liuotinuuttamalla ja hydraamalla tyhjötislausjäännöksiä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa suurempia kuin C25 ja tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on luokkaa 32 cSt:sta 37 cSt:een 100 °C:ssa.]	309-874-0	101316-69-2	
649-528-00-9	Voiteluöljyt (maaöljy), C17-32, liuotinuutettu, vahat poistettu, hydrattu; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu liuotinuuttamalla ja hydraamalla atmosfäärisen tislauksen jäännöksiä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C17:sta C32:een ja tuottavat valmiin öljyn, jonka viskositeetti on luokkaa 17 cSt:sta 23 cSt:een 40 °C:ssa.]	309-875-6	101316-70-5	
649-529-00-4	Voiteluöljyt (maaöljy), C20-35, liuotinuutettu, vahat poistettu, hydrattu; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu liuotinuuttamalla ja hydraamalla atmosfäärisen tislauksen jäännöksiä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C20:sta C35:een ja tuottavat valmiin öljyn, jonka viskositeetti on luokkaa 37 cSt:sta 44 cSt:een 40 °C:ssa.]	309-876-1	101316-71-6	
649-530-00-X	Voiteluöljyt (maaöljy), C24-50, liuotinuutettu, vahat poistettu, hydrattu; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu liuotinuuttamalla ja hydraamalla atmosfäärisen tislauksen jäännöksiä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C24:sta C50:een ja tuottavat valmiin öljyn, jonka viskositeetti on luokkaa 16 cSt:sta 75 cSt:een 40 °C:ssa.]	309-877-7	101316-72-7	
649-531-00-5	Uutteet (maaöljy), raskas nafteeninen tisliliuotin, aromaattipitoinen; Tislauksen aromaattinen uute (käsitelty); [Aromaattinen konsentraatti, saatu lisäämällä vettä raskaaseen nafteeniseen tislaliuotinuutteeseen ja uutoliuottimeen.]	272-175-3	68783-00-6	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 204 (208)
649-532-00-0	Urteet (maadily), luotinjalostettu raskas parafininen tisleluotin, Tislauksen aromaattinen uute (käsitlety); [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu uutteena luotinjalostetun raskaan parafinitisleen uudeleenuuttamisesta. Koostuu tydyttyneistä ja aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C20-stä C50:een.]	272-180-0	68783-04-0	
649-533-00-6	Urteet (maadily), raskaat parafiniset tisleet, asfalteinit poistettu luotimella; Tislauksen aromaattinen uute (käsitlety); [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu uutteena raskaan parafinisen tisleen luotinuuttamisesta.]	272-342-0	68814-89-1	
649-534-00-1	Urteet (maadily), raskas nafteeninen tisleluotin, vetykäsitlety; Tislauksen aromaattinen uute (käsitlety); [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä raskasta nafteenista tislauksiinututetta vedyllä katalyysin läsnäollessa. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C20:sta C50:een ja tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on vähintään 19 cSt 40 °C:ssa.]	292-631-5	90641-07-9	
649-535-00-7	Urteet (maadily), raskas parafininen tisleluotin, vetykäsitlety; Tislauksen aromaattinen uute (käsitlety); [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä raskasta parafinista tislauksiinututetta vedyllä katalyysin läsnäollessa. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C21-stä C33:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 350 °C:sta 480 °C:een.]	292-632-0	90641-08-0	
649-536-00-2	Urteet (maadily), kevyt parafininen tisleluotin, vetykäsitlety; Tislauksen aromaattinen uute (käsitlety); [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä kevyttä parafinista tislauksiinututetta vedyllä katalyysin läsnäollessa. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C17:sta C26:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 280 °C:sta 400 °C:een.]	292-633-6	90641-09-1	
649-537-00-8	Urteet (maadily), vetykäsitlety kevyt parafininen tisleluotin; Tislauksen aromaattinen uute (käsitlety); [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu uutteena keskiraskaan parafinisen ylimmän luotintisleen, jota on käsitlety vedyllä katalyysin läsnäollessa, luotinuuttamisesta. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C16:sta C36:een.]	295-335-4	91995-73-2	
649-538-00-3	Urteet (maadily), kevyt nafteeninen tisleluotin, rikitön; Tislauksen aromaattinen uute (käsitlety); [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä uutetta, joka on saatu luotinuuttoprosessista, vedyllä katalyysin läsnäollessa pääasiassa rikkiyhdisteiden poistoon tarkoitetuissa oloissa. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C15:sta C30:een. Tämä virta sisältää todennäköisesti 5 painoprosenttia tai enemmän 4:stä 6:een jäsenisiä kondensoituneita aromaattisia rengashiilivetyjä.]	295-338-0	91995-75-4	
649-539-00-9	Urteet (maadily), kevyt parafininen tisleluotin, happokäsitlety; Tislauksen aromaattinen uute (käsitlety); [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislauksen fraktiona luotinuuttamisesta saadusta uutteesta, joka on peräisin kevyistä parafinisista ylimmistä maadilytisleistä, jotka on alistettu rikkijappajalostukselle. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C16:sta C32:een.]	295-339-6	91995-76-5	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 205 (208)
649-540-00-4	Uutteet (maadily), kevyt parafininen tsieliuotin, rikkittömät: Tislauksen aromaattinen uute (käsitely); [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu luotinuuttamalla kevyttä parafinista tsielettä ja käsittelemällä vedyllä orgaanisen rikin muuttamiseksi rikkivedyksi, joka elminodaa. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C15:sta C40:een ja tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on suurempi kuin 10 cSt 40 °C:ssa.]	295-340-1	91995-77-6	
649-541-00-X	Uutteet (maadily), kevyt tyhjökaasuöljyliuotin, vetykäsitely; Tislauksen aromaattinen uute (käsitely); [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu luotinuuttamalla kevyttä tyhjömaadilykaasuöljyä ja käsitely vedyllä katalyytin läsnäollessa. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C13:sta C30:een.]	295-342-2	91995-79-8	
649-542-00-5	Uutteet (maadily), raskas parafininen tsieliuotin, savikäsitely; Tislauksen aromaattinen uute (käsitely); [Monimutkainen seos hiilivetyjä, tuosta maadilyfraktion käsitteystä luonnon- tai modifioidulla savella joko kontakti- tai suodatusprosessissa polaaristen yhdisteiden jäämien ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C20:stä C50:een. Tämä viitta sisältää todennäköisesti 5 painoprosenttia tai enemmän 4-6-renkaisia aromaattisia hiilivetyjä.]	296-437-1	92704-08-0	
649-543-00-0	Uutteet (maadily), raskas nafteeninen tsieliuotin, rikkittömät: Tislauksen aromaattinen uute (käsitely); [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu maadilytyöstöstä käsittelemällä vedyllä orgaanisen rikin muuttamiseksi rikkivedyksi, joka poistetaan. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C15:sta C50:een ja tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on suurempi kuin 19 cSt 40 °C:ssa.]	297-827-4	93763-10-1	
649-544-00-6	Uutteet (maadily) vahat poistettu luotimella raskas parafininen tsieliuotin, rikkittömät: Tislauksen aromaattinen uute (käsitely); [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu maadilytyöstöstä, josta on vahat poistettu luotimella, käsittelemällä vedyllä orgaanisen rikin muuttamiseksi rikkivedyksi, joka poistetaan. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C15:sta C50:een ja tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on suurempi kuin 19 cSt 40 °C:ssa.]	297-829-5	93763-11-2	
649-545-00-1	Uutteet (maadily), kevyt parafininen tsieliuotin, hiilikäsitely; Tislauksen aromaattinen uute (käsitely); [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tsielausfraktiona uutteesta, joka on kerätty luotinuuttamalla kevyitä parafinisia ylämpiä maadilytsielettä, joita on käsitely puuhiilellä polaaristen jäämien ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C16:sta C32:een.]	309-672-2	100684-02-4	
649-546-00-7	Uutteet (maadily), kevyt tyhjö, kaasuoilyliuotin, savikäsitely; Tislauksen aromaattinen uute (käsitely); [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tsielausfraktiona uutteesta, joka on kerätty luotinuuttamalla kevyitä parafinisia ylämpiä maadilytsielettä, joita on käsitely valkaisuavella polaaristen jäämien ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C16:sta C32:een.]	309-673-8	100684-03-5	
649-547-00-2	Uutteet (maadily), kevyt tyhjö, kaasuoilyliuotin, hiilikäsitely; Tislauksen aromaattinen uute (käsitely); [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu luotinuuttamalla kevyttä tyhjömaadilykaasuöljyä, jota on käsitely aktivoitulla puuhiilellä polaaristen jäämien ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C13:sta C30:een.]	309-674-3	100684-04-6	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 206 (208)
649-548-00-8	Uutteet (maaöljy), kevyt tyhjokaasuöljyliuotin, savikäsittely; Tislauksen aromaattinen uute (käsittely); [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu liuotinuuttamalla kevyitä tyhjömaaöljykaasuöljyjä, jotta on käsitelty valkaisusavella polaaristen jämien ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu pääasiasta aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiillivut ovat pääasiassa välillä C13:sta C30.]	309-675-9	100684-05-7	
649-549-00-3	Parafiniöljy (maaöljy); Parafiniöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu öljyfraktiona öljynpoistosta luottimella tai vahanhikolittamisprosessista. Koostuu pääasiassa haarakeijuisista hiilivedyistä, joiden hiillivut ovat pääasiassa välillä C20:sta C50:een.]	265-171-8	64742-67-2	
649-550-00-9	Parafiniöljy (maaöljy), vetykäsittely; Parafiniöljy	295-394-6	92045-12-0	
650-002-00-6	Täpätti, öljy, [Jokainen haluttu etupäässä terpeenifraktio tai tisle, joka saadaan liuotinuuttolla huvupuun pinnan tai sellun tuotannossa. Muodostuu pääasiassa C10H16 terpeenihiiivedyistä: α-pineeni, β-pineeni, limoneeni, 3-kareeni, kamfeeni. Voi sisältää muita asyklisiä, monosyklisiä tai bisyklisiä terpeenejä, hapettuneita terpeenejä ja anetolia. Tarkka koostumus vaihtelee jalostusmenetelmien sekä havupuun iän, sijaintipaikan ja lajin mukaan.]	232-350-7	8006-64-2	
650-003-00-1	Fensoni	201-274-6	80-38-6	
650-004-00-7	Norbornidi	213-589-6	991-42-4	
650-005-00-2	Rotenoni	201-501-9	83-79-4	
650-006-00-8	Benkinoksi	207-807-9	495-73-8	
650-007-00-3	Klordiniformi; N ² -(4-kloori-o-tolyyli)- N ¹ , N ¹ -dimetyyliformamidiini	228-200-5	6164-98-3	
650-008-00-9	Dratsoksoloni; 4-(2-kloorifenyylihydratsoni)-3-metyyli-5-isoksatsoloni	227-197-8	5707-69-7	
650-009-00-4	Klordinefomihydrokloridi; N ¹ -(4-kloori-o-tolyyli)-N-dimetyyliformamidiniinonohydrokloridi; N ² -(4-kloori-o-tolyyli)-N1-dimetyyliformamidiniinhydrokloridi	243-269-1	19750-95-9	
650-010-00-X	Benzyl Violet 4B	216-901-9	1694-09-3	
650-012-00-0	Erionitti		12510-42-8	
650-013-00-6	Asbesti		12001-28-4 132207-32-0 12172-73-5 77536-66-4 77536-68-6 77536-67-5 12001-29-5	
650-014-00-1	Dietyyli-2,4-dihydroksisyklodisioksaani-2,4-diyylibis(trimetyleen)difosonaatti, tetranatriumsuola, reaktiivtuotteet dinatriummetasilikaatin kanssa	401-770-4		

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 207 (208)
650-015-00-7	Kolofoni	232-475-7 232-484-6 277-299-1	8050-09-7 8052-10-6 73138-82-6	
650-016-00-2	Mineraalivillat, paitsi muualla tässä luettelossa mainitut; [Keinotekoiset säännöttömästi suuntautuneet lasimaiset (silikaatti) kuidut, joiden alkalioksidi- ja maa-alkaloksidipitoisuus (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) on yli 18 painoprosenttia]			
650-017-00-8	Keraamiset kuidut; kuidut erityistarkoituksiin, paitsi muualla tässä luettelossa mainitut; [Keinotekoiset säännöttömästi suuntautuneet lasimaiset (silikaatti) kuidut, joiden alkalioksidi- ja maa-alkaloksidipitoisuus (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) on enintään 18 painoprosenttia]			
650-018-00-3	Asetolefonin, formaldehydin, sykloheksyyliamiinin, metanolin ja etikkahapon reaktiotuote	406-230-1		
650-031-00-4	Bis(4-Hydroksi-N-metyylianiiliniin)sulfaatti	200-237-1	55-55-0	
650-032-00-X	Syprokonatsoli; (2RS,3RS,3SR)-2-(4-kloorifenyyli)-3-syklopropyyli-1-(1H-1,2,4-triaatsol-1-yyli) butan-2-oli		94361-06-5	
650-033-00-5	Esfenvalearaatti; (S)-α-syano-3-fenoksisibentsyyli-(S)-2-(4-kloorifenyyli)-3-metyylibutyyraatti		66230-04-4	
650-041-00-9	Triasulfuroni; 1-[2-(2-kloorietoksi)fenyyli]sulfonyyli]-3-(4-metoksi-6-metyyli-1,3,5-triaatsin-2-yyli)urea		82097-50-5	
650-042-00-4	Reaktiotuote: polyeteenipolyamiini-(C16-C18)-alkyyliamidit ja monotio-(C2)-alkyylifosfonaatit	417-450-2		
650-043-00-X	Reaktiotuote: 3,5-bis-tert-butyylisalisyylihappo ja alumiiniumsulfaatti	420-310-3		
650-044-00-5	Etoksiloituidut suora- ja haaraketjuiset C14-15-alkoholit, reaktiotuote epikloorihydriinin kanssa	420-480-9	158570-99-1	
650-045-00-0	Reaktiotuote: 2-hydroksi-1,2,3-propanitrikarboaksylihapon dietyyliesteri, 1-propanoli ja zirkoniumtetra-n-propanolaatti	417-110-3		
650-046-00-6	Ditetrametyyliammonium)(29H,31H-ftalotsyaani-N29,N30,N31,N32) disulfonamididisulfonaattikupaatti(2-)kompleksi, johdokset	416-180-2		
650-047-00-1	Dibentsyylienyylisulfoniumheksafluoriantimonaatti	417-760-8	134164-24-2	
650-048-00-7	Reaktiotuote: booraksi, vetyperoksidi, etikkahappoanhydridi ja etikkahappo	420-070-1		
650-049-00-2	2-Alkyyloksietyylivetymaleaatti, jossa alkyyliosa on painoprosentteina 70-85 % tyydyttymätöntä oktadekyyliä, 0,5-10 % tyydyttynyttä oktadekyyliä ja 2-18 % tyydyttynyttä heksadekyyliä	417-960-5		

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 208 (208)
650-050-00-8	Seos: 1-metyyli-3-hydroksiopropyyli-3,5-[1,1-dimetyylietyyli]-4-hydroksi(dihydrokinnamaatti ja/tai 3-hydroksibutyryli)-3,5-[1,1-dimetyylietyyli]-4-hydroksi(dihydrokinnamaatti, 1,3-butaanidolibi[3-(3-(1,1-dimetyylietyyli)-4-hydroksifenyyli)propionaatti]-isomeeri; 1,3-butaanidolibi[3-(3,5-(1,1-dimetyylietyyli)-4-hydroksifenyyli)propionaatti]-isomeeri	423-600-8		
650-055-00-5	Hopeanatriumzirkoniumvetyfosfaatti	422-570-3		

N:o 6

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus**kemikaalien luokitusperusteista ja merkintöjen tekemisestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta**

Annettu Helsingissä 11 päivänä tammikuuta 2010

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan kemikaalien luokitusperusteista ja merkintöjen tekemisestä 26 päivänä syyskuuta 2001 annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (807/2001) 1 §:n 5 momentti, 4 §:n 2 ja 4 momentti, 5 §, 6 §:n 4 momentti, 7 §, 9 §:n 3, 5 ja 14 momentti, 10 §:n 2 momentti sekä liite 1, sellaisena kuin niistä ovat 1 §:n 5 momentti asetuksessa 655/2008 ja liite 1 osaksi asetuksessa 687/2005, sekä

lisätään asetukseen uusi 1 a § sekä uudet liitteet 5—7 seuraavasti:

1 §

Soveltamisala

Luokiteltaessa valmistetta vaaralliseksi otetaan huomioon kaikki vaaralliset aineet:

1) aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008, jäljempänä *CLP-asetus*, VI liitteessä olevassa taulukossa 3.2 luetellut aineet; sekä

2) sellaiset vaaralliset aineet, jotka valmistaja, maahantuoja tai jakelija luokittelee omaaloitteisesti kemikaaliasetuksen 6 §:n mukaisesti.

1 a §

Määritelmä

Tämän asetuksen liitteissä 1—4 *aineluettelolla* tai *vaarallisten aineiden luettelolla* tarkoitetaan CLP-asetuksen VI liitteen taulukkoa 3.2.

4 §

Terveydelle vaarallisen kemikaalin luokitus

Valmisteet luokitellaan ensisijaisesti liitteessä 2.2 kuvatun sopimuksenvaraisen menetelmän mukaisesti. Jos CLP-asetuksen VI liitteessä olevassa taulukossa 3.2 on aineelle kuitenkin määrätty pitoisuusrajat luokitusta varten, niitä käytetään liitteessä 2.2 määrättyjen pitoisuusrajojen sijasta.

Valmiste voidaan testata luokitusta varten 2 §:ssä tarkoitettuja eläinkokeita käyttäen vain, jos valmisteen markkinoille luovuttaja voi tieteellisesti osoittaa, että valmisteen terveydelle vaarallisia ominaisuuksia ei voida asianmukaisesti osoittaa sopimuksenvaraista menetelmää käyttäen tai olemassa olevien eläinkokeiden tulosten avulla. Eläinkokeiden tulee olla perusteltuja ja sallittuja koe-eläin-toiminnasta eläinsuojelulainsäädännössä säädetyn mukaisesti. Kasvinsuojeluainelain tarkoittamien kasvinsuojeluaineiden testausvaatimuksista säädetään kasvinsuojeluainelainsäädännössä.

5 §

Ympäristölle vaarallisen kemikaalin luokitus

Kemikaalin (aineen ja valmisteiden) ympäristövaarat arvioidaan luokitusta varten määrittämällä ympäristölle vaaralliset ominaisuudet 2 §:ssä tarkoitetuilla testeillä tai muilla vastaavilla tutkimuksilla. Kemikaali luokitellaan testitulosten ja muiden tutkimustietojen perusteella siten kuin liitteessä 1 määrätään.

Valmisteet luokitellaan ensisijaisesti liitteessä 2.3 kuvatun sopimuksenvaraisen menetelmän mukaisesti. Jos CLP-asetuksen VI liitteessä olevassa taulukossa 3.2 aineelle on kuitenkin määrätty pitoisuusrajat luokitusta varten, niitä käytetään liitteessä 2.3 määrättyjen pitoisuusrajojen sijasta.

Jos valmiste on testattu ympäristövaarojen määrittämiseksi, testituloksia käytetään luokituksessa siten kuin liitteessä 2.3 määrätään.

Eläinkokeiden tulee olla perusteltuja ja sallittuja koe-eläintoiminnasta eläinsuojelulainsäädännössä säädetyn mukaisesti. Kasvinsuojeluainelain tarkoittamien kasvinsuojeluaineiden

den testausvaatimuksista säädetään kasvinsuojeluainelaisissa sekä sen nojalla annetuissa säännöksissä.

6 §

Testatun vaarallisen valmisteiden luokituksen uudelleenarviointi

Tätä määräystä ei sovelleta kasvinsuojeluainelaisissa tarkoitettuihin kasvinsuojeluaineisiin.

7 §

Terveydelle ja ympäristölle vaarallisten aineiden vähimmäispitoisuudet valmisteissa

Terveydelle ja ympäristölle vaaralliset aineet otetaan huomioon valmistetta luokiteltaessa, jos niiden vähimmäispitoisuudet ovat seuraavan taulukon mukaisia. Aineet otetaan huomioon myös, jos ne esiintyvät lisäaineina tai epäpuhtauksina valmisteissa:

Aineen vaarallisuus	Huomioon otettavat pitoisuudet kaasumaisissa valmisteissa til/til-%	muissa valmisteissa paino/paino-%
Erittäin myrkyllinen	≥ 0,02	≥ 0,1
Myrkyllinen	≥ 0,02	≥ 0,1
Syöpää aiheuttava, ryhmä 1 tai 2	≥ 0,02	≥ 0,1
Perimää vaurioittava, ryhmä 1 tai 2	≥ 0,02	≥ 0,1
Lisääntymiselle vaarallinen, ryhmä 1 tai 2	≥ 0,02	≥ 0,1
Haitallinen	≥ 0,2	≥ 1
Syövyttävä	≥ 0,02	≥ 1
Ärsyttävä	≥ 0,2	≥ 1
Herkistävä	≥ 0,2	≥ 1
Syöpää aiheuttava, ryhmä 3	≥ 0,2	≥ 1
Perimää vaurioittava, ryhmä 3	≥ 0,2	≥ 1
Lisääntymiselle vaarallinen, ryhmä 3	≥ 0,2	≥ 1
Ympäristölle vaarallinen N		≥ 0,1
Ympäristölle vaarallinen Otsoni	≥ 0,1	≥ 0,1
Ympäristölle vaarallinen		≥ 1

Jos CLP-asetuksen liitteessä VI olevassa taulukossa 3.2 taikka tämän asetuksen liitteissä 2.2, 2.3 tai 3, määrätään sovellettavaksi taulukossa mainittuja pitoisuuksia alempia pitoisuuksia, nämä on huomioitava yllä olevan taulukon määrittelemien pitoisuusrajojen sijasta.

9 §

Päällyksmerkintöjen sisältö

Valmisteen päällyksmerkintöihin tulee niiden aineiden nimet, jotka ylittävät luokitusta varten CLP-asetuksen liitteessä VI olevassa taulukossa 3.2 taikka tämän asetuksen liitteen 2.2 taulukoissa:

1) 1 ja 1a määrätty pitoisuusrajat välittömälle myrkyllisyydelle mukaan lukien alin raja Xn luokitukselle; sekä

2) 4 ja 4a määrätty pitoisuusrajat syövyttävyydelle (mukaan lukien alin raja Xi-luokitukselle).

Aineen nimi päällyksessä ilmoitetaan CLP-asetuksen liitteessä VI tarkoitetuista kemikaaleista annetussa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (5/2010) mainitulla nimellä tai, jos ainetta ei ole mainitussa asetuksessa, käytetään jotakin kansainvälisesti hyväksyttyä kemiallista nimitystä.

Varoitusmerkit ja niiden nimet määrätään tämän asetuksen liitteessä 5. R-lausekkeet on lueteltu tämän asetuksen liitteessä 6 ja S-lausekkeet tämän asetuksen liitteessä 7.

Helsingissä 11 päivänä tammikuuta 2010

Peruspalveluministeri *Paula Risikko*

10 §

Kemikaalit, joilla on useita vaarallisia ominaisuuksia

Jos terveydelle vaarallinen kemikaali merkitään varoitusmerkillä:

1) T+, varoitusmerkit T, Xn, C ja Xi voidaan jättää pois;

2) T, varoitusmerkit Xn, C ja Xi voidaan jättää pois, ellei CLP-asetuksen VI liitteessä olevassa taulukossa 3.2 määrätä toisin;

3) Xn, varoitusmerkki Xi voidaan jättää pois; tai

4) C, varoitusmerkki Xi ja Xn voidaan jättää pois.

Tämä asetus tulee voimaan 14 päivänä tammikuuta 2010.

Jos toiminnanharjoittaja CLP-asetuksen 62 artiklan nojalla luokittelee, pakkaa ja merkitsee aineen mainitun asetuksen II, III ja IV osaston säännösten mukaisesti vasta 1 päivästä joulukuuta 2010 ja seoksen vasta 1 päivästä kesäkuuta 2015, sovelletaan luokitukseen, pakkaamiseen ja merkintöjen tekemiseen ennen mainittuja ajankohtia tämän asetuksen säännöksiä.

Jos toiminnanharjoittaja CLP-asetuksen 61 artiklan nojalla luokittelee, pakkaa ja merkitsee aineen mainitun asetuksen säännösten mukaisesti jo ennen 1 päivää joulukuuta 2010 tai seoksen jo ennen 1 päivää kesäkuuta 2015, aine ja seos on luokiteltava myös tämän asetuksen mukaisesti.

Neuvotteleva virkamies Marilla Lahtinen

VAARALLISTEN KEMIKAALIEN YLEISET LUOKITUS- JA MERKINTÄVAATIMUKSET

1. YLEISTÄ

Kemikaalilla tarkoitetaan sekä aineita että aineiden seoksia (valmisteita). Kemikaali on määritelty kemikaalilain (744/1989) 10 §:ssä. Aine voi olla kemiallisesti tarkoin määritelty yhdiste (esimerkiksi aseton) tai monimutkainen aineosien seos, jonka koostumus vaihtelee (esimerkiksi aromaattiset tisleet).

Luokituksessa tulee ottaa huomioon kemikaalin palo- ja räjähdysvaaralliset, terveydelle vaaralliset ja ympäristölle vaaralliset ominaisuudet, jotka voivat aiheuttaa vaaraa kemikaalin normaalin käsittelyn tai käytön aikana. Luokituksen ja merkintöjen määrittämiseksi selvitetään kemikaalin ominaisuudet sen mukaan, mitä tässä asetuksessa tai CLP-asetuksessa määrätään.

Jos tiedot kemikaalin ominaisuuksista on saatu Euroopan Yhteisön vahvistamia testimenetelmiä käyttäen, voidaan tietoja käyttää suoraan luokituksen ja merkintöjen valitsemisessa. Jos tiedot on saatu muita testimenetelmiä käyttäen, tulee tietoja arvioida suhteessa vahvistettuihin testimenetelmiin ja käyttää arvioinnin tulosta luokituksessa ja merkintöjen valitsemisessa. Kasvinsuojeluainelaisissa tarkoitettut kasvinsuojeluaineet voidaan testata luokitusta varten myös muiden kansainvälisesti tunnustettujen menetelmien mukaan siten kuin kasvinsuojeluainelainsäädännössä määrätään.







Kun kemikaalin vaaralliset ominaisuudet on selvitetty, kemikaalin päällys tulee merkitä vaarallisten ominaisuuksien osoittamiseksi.

Varoitusmerkintöinä käytetään varoitusmerkkiä, sen nimeä, R-lausekkeita ja S-lausekkeita. Varoitusmerkit ja niiden nimet ovat:

Varoitusmerkki	Varoitusmerkin nimi
T+	erittäin myrkyllinen, mycket giftig
T	myrkyllinen, giftig
Xn	haitallinen, hälsoskadlig
C	syövyttävä, frätande
Xi	ärsyttävä, irriterande
F+	erittäin helposti syttyvä, extremt brandfarlig
F	helposti syttyvä, mycket brandfarlig
O	hapettava, oxiderande
E	räjähtävä, explosiv
N	ympäristölle vaarallinen, miljöfarlig.

Varoitusmerkit ja niiden nimet on esitetty tämän asetuksen liitteessä 5. R-lausekkeet täsmenävät varoitusmerkin osoittamaa vaarallista ominaisuutta. R-lausekkeet ja yhdistetyt R-lausekkeet on lueteltu tämän asetuksen liitteessä 6. S-lausekkeet ja yhdistetyt S-lausekkeet on esitetty tämän asetuksen liitteessä 7.

VAROITUSMERKKIEN KIRJAINNUKSET¹⁾, VAROITUSMERKIT JA NIIDEN NIMET

E		Räjähävä Explosiv	O		Hapettava Oxiderande
F		Helposti syttyvä Mycket brandfarlig	F ⁺		Erittäin helposti syttyvä Extremt brandfarlig
T		Myrkyllinen Giftig	T ⁺		Erittäin myrkyllinen Mycket giftig
X _n		Haitallinen Hälsoskadlig	X _i		Ärsyttävä Irriterande
C		Syövyttävä Frätande	N		Ympäristölle vaarallinen Miljöfarlig

¹⁾ Varoitusmerkin yläpuolella on kirjaintunnus, joka kuvaa varoitusmerkkiä aineluettelossa.

VAARAA OSOITTAVAT STANDARDILAUSEKKEET (R-LAUSEKKEET)

- R1: Räjähävää kuivana.
Explosivt vid torrt tillstånd.
- R2: Räjähävää iskun, hankauksen, avotulen tai muun sytytyslähteen vaikutuksesta.
Explosivt vid stöt, friktion, eld eller annan antändningsorsak.
- R3: Erittäin helposti räjähävää iskun, hankauksen, avotulen tai muun sytytyslähteen vaikutuksesta.
Mycket explosivt vid stöt, friktion, eld eller annan antändningsorsak.
- R4: Muodostaa erittäin herkästi räjähäviä metalliyhdisteitä.
Bildar mycket känsliga explosiva metallföreningar.
- R5: Räjähäysvaarallinen kuumennettaessa.
Explosivt vid uppvärmning.
- R6: Räjähävää sellaisenaan tai ilman kanssa.
Explosivt vid kontakt och utan kontakt med luft.
- R7: Aiheuttaa tulipalon vaaran.
Kan orsaka brand.
- R8: Aiheuttaa tulipalon vaaran palavien aineiden kanssa.
Kontakt med brännbart material kan orsaka brand.
- R9: Räjähävää sekoitettaessa palavien aineiden kanssa.
Explosivt vid blandning med brännbart material.
- R10: Syttyvää.
Brandfarligt.
- R11: Helposti syttyvää.
Mycket brandfarligt.
- R12: Erittäin helposti syttyvää.
Extremt brandfarligt.
- R13: ¹
- R14: Reagoi voimakkaasti veden kanssa.
Reagerar häftigt med vatten.
- R15: Vapauttaa erittäin helposti syttyviä kaasuja veden kanssa.
Vid kontakt med vatten bildas extremt brandfarliga gaser.

¹ Lauseketta ei määritetty.

- R16: Räjähävää hapettavien aineiden kanssa.
Explosivt vid blandning med oxiderande ämnen.
- R17: Itsestään syttyvää ilmassa.
Självantänder i luft.
- R18: Käytössä voi muodostua syttyvä/räjähävä höyry-ilma-seos.
Vid användning kan brännbara/explosiva ångluftblandningar bildas.
- R19: Saattaa muodostua räjähtäviä peroksidea.
Kan bilda explosiva peroxider.
- R20: Terveydelle haitallista hengitettynä.
Farligt vid inandning.
- R21: Terveydelle haitallista joutuessaan iholle.
Farligt vid hudkontakt.
- R22: Terveydelle haitallista nieltynä.
Farligt vid förtäring.
- R23: Myrkyllistä hengitettynä.
Giftigt vid inandning.
- R24: Myrkyllistä joutuessaan iholle.
Giftigt vid hudkontakt.
- R25: Myrkyllistä nieltynä.
Giftigt vid förtäring.
- R26: Erittäin myrkyllistä hengitettynä.
Mycket giftigt vid inandning.
- R27: Erittäin myrkyllistä joutuessaan iholle.
Mycket giftigt vid hudkontakt.
- R28: Erittäin myrkyllistä nieltynä.
Mycket giftigt vid förtäring.
- R29: Kehittää myrkyllistä kaasua veden kanssa.
Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.
- R30: Käytettäessä voi muuttua helposti syttyväksi.
Kan bli mycket brandfarligt vid användning.
- R31: Kehittää myrkyllistä kaasua hapon kanssa.
Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.
- R32: Kehittää erittäin myrkyllistä kaasua hapon kanssa.
Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra.

- R33: Terveystellisten haittojen vaara pitkäaikaisessa altistuksessa.
Kan ansamlas i kroppen och ge skador.
- R34: Syövyttävää.
Frätande.
- R35: Voimakkaasti syövyttävää.
Starkt frätande.
- R36: Ärsyttää silmiä.
Irriterar ögonen.
- R37: Ärsyttää hengityselimiä.
Irriterar andningsorganen.
- R38: Ärsyttää ihoa.
Irriterar huden.
- R39: Erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara.
Risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador.
- R40: Epäillään aiheuttavan syöpäsairauden vaaraa.
Misstänks kunna ge cancer.
- R41: Vakavan silmävaurion vaara.
Risk för allvarliga ögonskador.
- R42: Altistuminen hengitysteitse voi aiheuttaa herkistymistä.
Kan ge allergi vid inandning.
- R43: Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä.
Kan ge allergi vid hudkontakt.
- R44: Räjähdysvaara kuumennettaessa suljetussa astiassa.
Explosionsrisk vid uppvärmning i sluten behållare.
- R45: Aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa.
Kan ge cancer.
- R46: Saattaa aiheuttaa periytyviä perimävaurioita.
Kan ge ärftliga genetiska skador.
- R47: -
- R48: Pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle.
Risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering.
- R49: Aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa hengitettynä.
Kan ge cancer vid inandning.
- R50: Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
Mycket giftigt för vattenorganismer.

- R51: Myrkyllistä vesieliöille.
Giftigt för vattenorganismer.
- R52: Haitallista vesieliöille.
Skadligt för vattenorganismer.
- R53: Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.
Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.
- R54: Myrkyllistä kasveille.
Giftigt för växter.
- R55: Myrkyllistä eläimille.
Giftigt för djur.
- R56: Myrkyllistä maaperäeliöille.
Giftigt för markorganismer.
- R57: Myrkyllistä mehiläisille.
Giftigt för bin.
- R58: Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia ympäristössä.
Kan orsaka skadliga långtidseffekter i miljön.
- R59: Vaarallista otsonikerrokselle.
Farligt för ozonskiktet.
- R60: Voi heikentää hedelmällisyyttä.
Kan ge nedsatt fortplantningsförmåga.
- R61: Vaarallista sikiölle.
Kan ge fosterskador.
- R62: Voi mahdollisesti heikentää hedelmällisyyttä.
Möjlig risk för nedsatt fortplantningsförmåga.
- R63: Voi olla vaarallista sikiölle.
Möjlig risk för fosterskador.
- R64: Saattaa aiheuttaa haittaa rintaruokinnassa oleville lapsille.
Kan skada spädbarn under amningsperioden.
- R65: Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä.
Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.
- R66: Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
- R67: Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.

R68: Pysyvien vaurioiden vaara.
Möjlig risk för bestående hälsoskador.

YHDISTETTYT VAARAA OSOITTAVAT STANDARDILAUSEKKEET
(YHDISTETTYT R-LAUSEKKEET):

- R14/15: Reagoi voimakkaasti veden kanssa vapauttaen erittäin helposti syttyviä kaasuja.
Reagerar häftigt med vatten varvid extremt brandfarliga gaser bildas.
- R15/29: Vapauttaa myrkyllisiä, erittäin helposti syttyviä kaasuja veden kanssa.
Utvecklar giftig och extremt brandfarlig gas vid kontakt med vatten.
- R20/21: Terveydelle haitallista hengitettynä ja joutuessaan iholle.
Farligt vid inandning och hudkontakt.
- R20/22: Terveydelle haitallista hengitettynä ja nieltynä.
Farligt vid inandning och förtäring.
- R20/21/22: Terveydelle haitallista hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.
Farligt vid inandning, hudkontakt och förtäring.
- R21/22: Terveydelle haitallista joutuessaan iholle ja nieltynä.
Farligt vid hudkontakt och förtäring.
- R23/24: Myrkyllistä hengitettynä ja joutuessaan iholle.
Giftigt vid inandning och hudkontakt.
- R23/25: Myrkyllistä hengitettynä ja nieltynä.
Giftigt vid inandning och förtäring.
- R23/24/25: Myrkyllistä hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.
Giftigt vid inandning, hudkontakt och förtäring.
- R24/25: Myrkyllistä joutuessaan iholle ja nieltynä.
Giftigt vid hudkontakt och förtäring.
- R26/27: Erittäin myrkyllistä hengitettynä ja joutuessaan iholle.
Mycket giftigt vid inandning och hudkontakt.
- R26/28: Erittäin myrkyllistä hengitettynä ja nieltynä.
Mycket giftigt vid inandning och förtäring.
- R26/27/28: Erittäin myrkyllistä hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.
Mycket giftigt vid inandning, hudkontakt och förtäring.
- R27/28: Erittäin myrkyllistä joutuessaan iholle ja nieltynä.
Mycket giftigt vid hudkontakt och förtäring.
- R36/37: Ärsyttää silmiä ja hengityselimiä.
Irriterar ögonen och andningsorganen.
- R36/38: Ärsyttää silmiä ja ihoa.
Irriterar ögonen och huden.

- R36/37/38: Ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa.
Irriterar ögonen, andningsorganen och huden.
- R37/38: Ärsyttää hengityselimiä ja ihoa.
Irriterar andningsorganen och huden.
- R39/23: Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä.
Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning.
- R39/24: Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle.
Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid hudkontakt.
- R39/25: Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara nieltynä.
Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid förtäring.
- R39/23/24: Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja joutuessaan iholle.
Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning och hudkontakt.
- R39/23/25: Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja nieltynä.
Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning och förtäring.
- R39/24/25: Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle ja nieltynä.
Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid hudkontakt och förtäring.
- R39/23/24/25: Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.
Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning, hudkontakt och förtäring.
- R39/26: Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä.
Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning.
- R39/27: Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle.
Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid hudkontakt.
- R39/28: Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara nieltynä.
Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid förtäring.
- R39/26/27: Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja joutuessaan iholle.
Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning och hudkontakt.

- R39/26/28: Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja nieltynä.
Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning och förtäring.
- R39/27/28: Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle ja nieltynä.
Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid hudkontakt och förtäring.
- R39/26/27/28: Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.
Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning, hudkontakt och förtäring.
- R68/20: Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä.
Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid inandning.
- R68/21: Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle.
Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid hudkontakt.
- R68/22: Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara nieltynä.
Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid förtäring.
- R68/20/21: Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja joutuessaan iholle.
Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid inandning och hudkontakt.
- R68/20/22: Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja nieltynä.
Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid inandning och förtäring.
- R68/21/22: Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle ja nieltynä.
Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid hudkontakt och förtäring.
- R68/20/21/22: Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.
Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid inandning, hudkontakt och förtäring.
- R42/43: Altistuminen hengitysteitse ja ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä.
Kan ge allergi vid inandning och hudkontakt.
- R48/20: Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä.
Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning.
- R48/21: Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle joutuessaan iholle.
Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom hudkontakt.

- R48/22: Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle nieltynä.
Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom förtäring.
- R48/20/21: Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä ja joutuessaan iholle.
Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning och hudkontakt.
- R48/20/22: Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä ja nieltynä.
Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning och förtäring.
- R48/21/22: Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle joutuessaan iholle ja nieltynä.
Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom hudkontakt och förtäring.
- R48/20/21/22: Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.
Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning, hudkontakt och förtäring.
- R48/23: Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä.
Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning.
- R48/24: Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle joutuessaan iholle.
Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom hudkontakt.
- R48/25: Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle nieltynä.
Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom förtäring.
- R48/23/24: Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä ja joutuessaan iholle.
Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning och hudkontakt.
- R48/23/25: Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä ja nieltynä.
Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning och förtäring.

- R48/24/25: Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle joutuessaan iholle ja nieltynä.
Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom hudkontakt och förtäring.
- R48/23/24/25: Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.
Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning, hudkontakt och förtäring.
- R50/53: Erittäin myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.
Mycket giftigt för vattenorganismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.
- R51/53: Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.
Giftigt för vattenorganismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.
- R52/53: Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.
Skadligt för vattenorganismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

TURVALLISUUSTOIMENPITEITÄ OSOITTAVAT STANDARDILAUSEKKEET
(S-LAUSEKKEET)

- S1: Säilytettävä lukitussa tilassa.
Förvaras i låst utrymme.
- S2: Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
Förvaras oåtkomligt för barn.
- S3: Säilytettävä viileässä.
Förvaras svalt.
- S4: Ei saa säilyttää asuintiloissa.
Förvaras avskilt från bostadsutrymmen.
- S5: Sisältö säilytettävä ... (tarkoitukseen soveltuvan nesteen ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).
Förvara innehållet i... (ändamålsenlig vätska anges av tillverkaren/importören).
- S6: Säilytettävä ... (inertin kaasun ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).
Förvaras i ... (inert gas anges av tillverkaren/importören)
- S7: Säilytettävä tiiviisti suljettuna.
Förpackningen förvaras väl tillsluten.
- S8: Säilytettävä kuivana.
Förpackningen förvaras torrt.
- S9: Säilytettävä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.
Förpackningen förvaras på väl ventilerad plats.
- S10: ¹⁾
- S11: -
- S12: Pakkausta ei saa sulkea ilmatiiviisti.
Förpackningen får inte tillslutas lufttätt.
- S13: Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa.
Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.
- S14: Säilytettävä erillään ... (yhteensopimattomat aineet ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).
Förvaras åtskilt från ... (oförenliga ämnen anges av tillverkaren/importören).
- S15: Suojattava lämmöltä.
Får inte utsättas för värme.

¹⁾ Lauseketta ei ole määritelty.

- S16: Eristettävä sytytyslähdeistä - Tupakointi kielletty.
Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden.
- S17: Säilytettävä erillään syttyvistä kemikaaleista.
Förvaras åtskilt från brandfarliga ämnen.
- S18: Pakkauksen käsittelyssä ja avaamisessa on noudatettava varovaisuutta.
Förpackningen hanteras och öppnas försiktigt.
- S19: -
- S20: Syöminen ja juominen kielletty kemikaalia käsiteltäessä.
Ät inte eller drick inte under hanteringen
- S21: Tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä.
Rök inte under hanteringen.
- S22: Vältettävä pölyn hengittämistä.
Undvik inandning av damm.
- S23: Vältettävä kaasun/huurun/höyryn/sumun hengittämistä (oikean sanamuodon valitsee valmistaja/maahantuoja).
Undvik inandning av gas/rök/ånga/dimma (lämplig formulering väljs av tillverkaren/importören).
- S24: Varottava kemikaalin joutumista iholle.
Undvik kontakt med huden.
- S25: Varottava kemikaalin joutumista silmiin.
Undvik kontakt med ögonen.
- S26: Roiskeet silmistä huuhteltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin.
Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.
- S27: Riisuttava välittömästi saastunut vaatetus.
Tag genast av alla nedstänkta kläder.
- S28: Roiskeet iholta huuhteltava välittömästi runsaalla määrällä ... (aineen ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).
Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket ... (anges av tillverkaren/importören)
- S29: Ei saa tyhjentää viemäriin.
Töm ej i avloppet.
- S30: Tuotteeseen ei saa lisätä vettä.
Häll aldrig vatten på eller i produkten.
- S31: -
- S32: -

- S33: Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinäointi.
Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet.
- S34: -
- S35: Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisesti.
Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt.
- S36: Käytettävä sopivaa suojavaatetusta.
Använd lämpliga skyddskläder.
- S37: Käytettävä sopivia suojakäsineitä.
Använd lämpliga skyddshandskar.
- S38: Kemikaalin käyttö edellyttää tehokasta ilmanvaihtoa tai sopivaa hengityksen-suojainta.
Använd lämpligt andningsskydd vid otillräcklig ventilation.
- S39: Käytettävä silmien- tai kasvonsuojainta.
Använd skyddsglasögon eller ansiktsskydd.
- S40: Kemikaali puhdistettava pinnoilta käyttäen ... (kemikaalin ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).
Golv och förorenade föremål tvättas med ... (kemikalie anges av tillverkaren/importören).
- S41: Vältettävä palamisessa tai räjähdyksessä muodostuvan savun hengittämistä.
Undvik inandning av rök vid brand eller explosion.
- S42: Kaasutuksen/ruiskutuksen aikana käytettävä sopivaa hengityksensuojainta (oikean sanamuodon valitsee valmistaja/maahantuoja) .
Använd lämpligt andningsskydd vid gasning/sprutning (specificeras av tillverkaren/importören).
- S43: Sammutukseen käytettävä ... (ilmoitettava sopiva sammutusmenetelmä. Jos vesi lisää vaaraa, lisättävä sanat: Sammutukseen ei saa käyttää vettä).
Vid brandsläckning använd ... (lämplig släckningsmetod bör anges. Om vatten ökar risken, bör till texten fogas: Använd aldrig vatten).
- S44: -
- S45: Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti lääkärinhoitoon (näytettävä tätä etikettiä, mikäli mahdollista).
Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten.
- S46: Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti.
Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.

- S47: Säilytettävä alle ... °C lämpötilassa (valmistaja/maahantuoja ilmoittaa lämpötilan).
Förvaras vid en temperatur som inte överstiger ... °C (anges av tillverkaren/importören).
- S48: Säilytettävä kosteana ... (valmistaja/maahantuoja ilmoittaa sopivan aineen).
Innehållet skall hållas fuktigt med ... (lämpligt material anges av tillverkaren/importören).
- S49: Säilytettävä vain alkuperäispakkauksessa.
Förvaras endast i originalförpackningen.
- S50: Ei saa sekoittaa ... (valmistaja/maahantuoja ilmoittaa aineen) kanssa.
Blanda inte med ... (ämnet anges av tillverkaren/importören)
- S51: Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta.
Sörj för god ventilation.
- S52: Ei suositella sisäkäyttöön laajoilla pinnoilla.
Olämpligt för användning inomhus vid behandling av stora ytor.
- S53: Vältettävä altistumista - ohjeet luettava ennen käyttöä.
Undvik exponering - Begär specialinstruktioner före användning.
- S54: -
- S55: -
- S56: Tämä aine ja sen pakkaus on toimitettava ongelmajätteen vastaanotto-
paikkaan.
Lämna detta material och dess behållare till samlingsställe för problemavfall.
- S57: Käytettävä sopivaa säilytystapaa ympäristön likaantumisen ehkäisemiseksi.
Förvaras på lämpligt sätt för att undvika miljöförorening.
- S58: -
- S59: Hanki valmistajalta/luovuttajalta tietoja uudelleenkäytöstä/kierrätyksestä.
Rådfråga tillverkare/leverantör om återvinning/återanvändning.
- S60: Tämä aine ja sen pakkaus on käsiteltävä ongelmajätteenä.
Detta material och dess behållare skall tas om hand som problemavfall.
- S61: Vältettävä päästämistä ympäristöön. Lue erityisohjeet/käyttöturvallisuus-
tiedote.
Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda instruktioner/skyddsinformations-
blad.
- S62: Jos kemikaalia on nielty, ei saa oksennuttaa: hakeuduttava välittömästi lääkä-
rinhoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti.
Vid förtäring, framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa denna
förpackning eller etiketten.

- S63: Jos ainetta on onnettomuuden sattuessa hengitetty: siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä hänet levossa.
Vid olycksfall via inandning, flytta den drabbade till frisk luft och låt vila.
- S64: Jos ainetta on nielty, huuhtelee suu vedellä (vain jos henkilö on tajuissaan).
Vid förtäring, skölj munnen med vatten (endast om personen är vid medvetande).

YHDISTETYT TURVALLISUUSTOIMENPITEITÄ OSOITTAVAT
STANDARDILAUSEKKEET
(YHDISTETYT S-LAUSEKKEET)

- S1/2: Säilytettävä lukitussa tilassa ja lasten ulottumattomissa.
Förvaras i låst utrymme och oåtkomligt för barn.
- S3/7 Säilytettävä tiivisti suljettuna viileässä paikassa.
Förpackningen förvaras väl tillsluten och svalt.
- S3/9/14: Säilytettävä erillään ... (yhteensopimattomat aineet ilmoittaa valmistaja/
maahantuoja) viileässä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.
Förvaras svalt på väl ventilerad plats åtskilt från... (oförenliga ämnen anges av
tillverkaren/importören).
- S3/9/14/49: Säilytettävä alkuperäispakkauksessa viileässä paikassa, jossa on hyvä ilman-
vaihto erillään ... (yhteensopimattomat aineet ilmoittaa valmistaja/maahan-
tuoja).
Förvaras endast i originalförpackningen på sval, väl ventilerad plats åtskilt
från... (oförenliga ämnen anges av tillverkaren/importören).
- S3/9/49: Säilytettävä alkuperäispakkauksessa viileässä paikassa, jossa on hyvä ilman-
vaihto.
Förvaras endast i originalförpackningen på sval, väl ventilerad plats.
- S3/14: Säilytettävä viileässä erillään ... (yhteensopimattomat aineet ilmoittaa valmis-
taja/maahantuoja).
Förvaras svalt och åtskilt från... (oförenliga ämnen anges av tillverkaren/
importören).
- S7/8: Säilytettävä kuivana ja tiiviisti suljettuna.
Förpackningen förvaras väl tillsluten och torrt.
- S7/9: Säilytettävä tiiviisti suljettuna paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.
Förpackningen förvaras väl tillsluten på väl ventilerad plats.
- S7/47 Säilytettävä tiiviisti suljettuna ja alle ... °C lämpötilassa (valmistaja/maa-
hantuoja ilmoittaa lämpötilan).
Förpackningen förvaras väl tillsluten vid en temperatur som inte överstiger...
°C (anges av tillverkaren/importören).
- S20/21: Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä.
Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen.
- S24/25: Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin.
Undvik kontakt med huden och ögonen.
- S27/28: Ihokosketuksen jälkeen, saastunut vaatetus on riisuttava välittömästi ja rois-
keet huuhdeltava välittömästi runsaalla määrällä . . . (aineen ilmoittaa valmis-
taja/maahantuoja)
Vid kontakt med huden, tag genast av all nedstänkta kläder och tvätta genast
med mycket . . . (anges av tillverkaren)

N:o 6

- S29/35: Ei saa tyhjentää viemäriin; tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisesti.
Töm ej i avloppet, oskadliggör produkt och förpackning på säkert sätt.
- S29/56: Ei saa tyhjentää viemäriin, tämä aine ja sen pakkaus on toimitettava ongelmajätteen vastaanottoaikkaan.
Töm ej i avloppet, lämna detta material och dess behållare till samlingsställe för problemavfall.
- S36/37: Käytettävä sopivaa suojavaatetusta ja suojakäsineitä.
Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar.
- S36/37/39: Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta.
Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.
- S36/39: Käytettävä sopivaa suojavaatetusta ja silmien- tai kasvonsuojainta.
Använd lämpliga skyddskläder samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.
- S37/39: Käytettävä sopivia suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta.
Använd lämpliga skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.
- S47/49: Säilytettävä alkuperäispakkauksessa alle ... °C lämpötilassa (valmistaja/maahantuojalla ilmoittaa lämpötilan).
Förvaras endast i originalförpackningen vid en temperatur som inte överstiger... °C (anges av tillverkaren/importören).