

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA

2010

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä helmikuuta 2010

N:o 114—115

SISÄLLYS

N:o		Sivu
114	Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen muuttamisesta	581
115	Ympäristöministeriön asetus biosidivalmisteen hyväksymisen tai rekisteröinnin hakemisesta, markkinoilta poistamisesta ja erityisehdoista annetun asetuksen 2 ja 4 §:n sekä liitteiden 1 ja 2 muuttamisesta	590

N:o 114

Ulkoasiainministeriön asetus

ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 19 päivänä helmikuuta 2010



Ulkoasiainministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan ulkomaanedustuksen korvauksista 29 päivänä syyskuuta 2006 annetun asetuksen (854/2006) 13 § sekä liitteet 1, 3, 4, 5 ja 8 seuraavasti:

13 §

Kotilomamatkakorvaus

Virkamiehen ja mukana seuraavan perheenjäsenen edestakaisesta matkasta virkamiehen asemapaikalta Suomeen aiheutuneista kustannuksista maksetaan virkamiehelle kotilomamatkakorvaus valtion matkustussäännön mukaisesti kuitenkin niin, että päivärahoja ei makseta eikä Suomessa oleskelusta aiheutuvia muitakaan kustannuksia korvata.

Korvauksen maksamisen edellytyksenä on lisäksi, että virkamies korvausvuoden touko-

kuun ja seuraavan vuoden huhtikuun lopun välisenä aikana viettää kotilomamatkallaan varsinaisesta vuosilomastaan yhtäjaksoisesti vähintään 10 arkipäivää Suomessa. Mukana seuraavan perheenjäsenen ja kotiapulaisen matkasta maksettavan korvauksen edellytyksenä on vastaavasti, että hän korvausvuoden toukokuun ja seuraavan vuoden huhtikuun lopun välisenä aikana matkallaan oleskelee yhtäjaksoisesti vähintään 10 arkipäivää Suomessa.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2010.

Helsingissä 19 päivänä helmikuuta 2010

Ministeri *Alexander Stubb*

Hallintojohtaja Ari Rouhe

Paikalliskorotusten perusarvot toistaiseksi olevassa virkasuhteessa

Virkanimike tai tehtävä	Perusarvo euroa vuodessa
Edustuston päällikkö (vaativuustasot 1 - 3)	36 700
Edustuston päällikkö (vaativuustasot 4 - 7)	36 100
Väliaikainen asiainhoitaja, yhteystoimiston päällikkö (Ramallah), II-virkamies isossa edustustossa (Berliini, Geneve, Lontoo, Moskova, NATO-edustusto, Pariisi, Peking, Tallinna, Tokio, Tukholma, Washington, YK-edustusto), Coreper I- ja COPS-suurlähettiläs (EU-edustusto)	24 500
Muu ulkoasiainneuvos, lähetystöneuvos	20 000
Ulkoasiainsihteri, hallinnollinen ulkoasiainsihteri	17 600
Avustaja, hallinnollinen avustaja	15 400
Osastosihteri	12 800
Muut	11 900

Paikalliskorotuksen perusarvot määräaikaisessa palvelussuhteessa

Virkanimike tai tehtävä	Palkkausryhmä	Perusarvo euroa vuodessa
Erityisasiantuntija, poliisin erityisasiantuntija, rajavaltontasiantuntija, lehdistövirkamies	I	17 000
Erityisasiantuntija, poliisin erityisasiantuntija, rajavaltontasiantuntija, lehdistövirkamies	II	13 800
Erityisasiantuntija, poliisin erityisasiantuntija, rajavaltontasiantuntija, lehdistövirkamies	III	11 000
Erityisasiantuntija, poliisin erityisasiantuntija, rajavaltontasiantuntija, lehdistövirkamies	IV	10 000
Erityisasiantuntija, poliisin erityisasiantuntija, rajavaltontasiantuntija, lehdistövirkamies	V	9 000
Erityisasiantuntija, poliisin erityisasiantuntija, rajavaltontasiantuntija, lehdistövirkamies	VI	8 000

ULKOMAANEDUSTUKSEN ASEMAPAIKKOJEN KALLEUSKERTOIMET 1.3.2010 LUKIEN		
Asemapaikka		Kerroin
Tokio		1,400
Kööpenhamina Oslo		1,300
Moskova		1,250
Bern Geneve		1,200
Abuja Caracas Pariisi		1,150
Berliini Petroskoi Pietari Ramallah Rooma Soul Strasbourg Tel Aviv Wien		1,100
Bryssel Dublin Göteborg Haag Hampuri Hongkong Lontoo Luxemburg New York Reykjavik Tukholma		1,050
Ankara Ateena Brasilia Kabul Lissabon Los Angeles Madrid Peking Shanghai Washington Zagreb		1,000

Canberra Kanton Las Palmas Murmansk Nikosia Ottawa Singapore Sydney Tallinna		0,950
Astana Beograd Bratislava Budapest Ljubljana Lusaka Nairobi Praha Rabat Riika Sofia Varsova		0,900
Kiova Lima Maputo Vilna		0,850
Abu Dhabi Alger Bangkok Bukarest Damaskus Dar es Salaam Jakarta Pristina Santiago de Chile		0,800
Addis Abeba Buenos Aires Hanoi Kairo Kuala Lumpur Manila Mexico Teheran Tunis		0,750
Managua New Delhi Riad		0,700
Katmandu Windhoek		0,650
Islamabad Pretoria		0,600

Abidjan	1,150
Khartum	0,900
Sarajevo	0,850
Mostar	0,850
Bagdad	0,800
Lilongwe	0,850
Gaborone	0,600
Maseru	0,600

Varustautumiskorvausten määrät

Virkanimike tai tehtävä	Varustautumiskorvaus euroa
Edustuston päällikkö	13 260
Väliaikainen asiainhoitaja, yhteystoimiston päällikkö (Ramallah), II-virkamies isossa edustustossa (Berliini, NATO-edustusto, Geneve, Lontoo, Moskova, Pariisi, Peking, Tallinna, Tokio, Tukholma, Washington, YK-edustusto), Coreper I- ja Cops-suulähettiläs (EU-edustusto)	13 260
Muu ulkoasiainneuvos, lähetystöneuvos, I palkkausryhmän erityisasiantuntija, poliisin erityisasiantuntija, rajavaltu-asiantuntija ja lehdistövirkamies	11 550
Ulkoasiainsihteri, avustaja, II tai III palkkausryhmän erityisasiantuntija, poliisin erityisasiantuntija, rajavaltu-asiantuntija ja lehdistövirkamies	9 300
Hallinnollinen ulkoasiainsihteri, hallinnollinen avustaja, osastosihteri ja IV - VI palkkausryhmän erityisasiantuntija, poliisin erityisasiantuntija, rajavaltu-asiantuntija ja lehdistövirkamies	6 350
Muut	4 460

Muuttokuutioiden enimmäismäärät

Virkanimike tai tehtävä	Muuttokuutioiden enimmäismäärä m³
Edustuston päällikkö	30
Väliaikainen asiainhoitaja, yhteystoimiston päällikkö (Ramallah), II-virkamies isossa edustustossa (Berliini, Geneve, Lontoo, Moskova, NATO-edustusto, Pariisi, Peking, Tallinna, Tokio, Tukholma, Washington, YK-edustusto), Coreper I- ja Cops-suurlähettiläs (EU-edustusto)	40
Muu ulkoasiainneuvos, lähetystöneuvos, I palkkausryhmän erityisasiantuntija, poliisin erityisasiantuntija, rajavaltu-asiantuntija ja lehdistövirkamies	35
Ulkoasiainsihtööri, avustaja, II tai III palkkausryhmän erityisasiantuntija, poliisin erityisasiantuntija, rajavaltu-asiantuntija ja lehdistövirkamies	30
Hallinnollinen ulkoasiainsihtööri, hallinnollinen avustaja, osastosihtööri, IV-VI palkkausryhmän erityisasiantuntija, poliisin erityisasiantuntija, rajavaltu-asiantuntija ja lehdistövirkamies	25
Muut	20

Olosuhdeluokitus ja korvausmäärät

Olosuhdeluokitus:

1	2	3	4	5
Las Palmas Reykjavik	Los Angeles Ottawa New York Washington	Abu Dhabi Bukarest Canberra Hongkong Pietari Rabat Singapore Sofia Sydney Tokio Tunis	Ankara Buenos Aires Kiova Moskova	Beograd Kuala Lumpur Pretoria Soul Windhoek

6	7	8	9	10
Astana Bangkok Brasiilia Kairo Kanton Lima Peking Petroskoi Santiago de Chile Shanghai Tel Aviv	Caracas Damaskus Hanoi Managua Manila Mexico Murmansk Pristina	Dar es Salaam Lusaka Maputo Nairobi	Jakarta New Delhi Ramallah Riad	Addis Abeba Katmandu Teheran

11	12
Abuja	Islamabad Kabul

Korvausmäärät:

Olosuhdeluokka	Euroa kuukaudessa
1	60
2	120
3	180
4	240
5	300
6	360
7	420
8	480

9	540
10	600
11	660
12	720

N:o 115

Ympäristöministeriön asetus

biosidivalmisteen hyväksymisen tai rekisteröinnin hakemisesta, markkinoilta poistamisesta ja erityisohjeista annetun asetuksen 2 ja 4 §:n sekä liitteiden 1 ja 2 muuttamisesta

Annettu Helsingissä päivänä 19 helmikuuta 2010

Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan biosidivalmisteen hyväksymisen tai rekisteröinnin hakemisesta, markkinoilta poistamisesta ja erityisohjeista 3 tammikuuta 2008 annetun ympäristöministeriön asetuksen (20/2008) 2 §:n 1 momentti, 4 §:n 2 ja 3 momentti sekä liitteet 1 ja 2 seuraavasti:

2 §

Hakemus biosidivalmisteen hyväksymiseksi

Biosidivalmisteen hyväksymistä on haettava kemikaalilain 25 §:ssä tarkoitetulta toimivaltaiselta viranomaiselta tämän asetuksen liitteen 1 tai 2 sarakkeessa D mainittuun päivämäärään mennessä. Samassa määräajassa on myös haettava biosidivalmisteista annetun valtioneuvoston asetuksen (466/2000) 12 §:ssä säädettyä biosidivalmisteen vastavuoroista hyväksymistä. Hakemuksesta on muutoin voimassa mitä biosidivalmisteita ja niiden tehoaineita koskevista hakemuksista ja ilmoituksista annetussa ympäristöministeriön asetuksessa (467/2000) säädetään.

4 §

Biosidivalmisteen markkinoilta poistaminen

— — — — —
 Jos toimivaltainen viranomainen ei hyväksy biosidivalmistetta tai biosidivalmisteesta ei ole 2 §:n 3 momentissa säädettyssä määräajassa toimitettu hyväksymispäätöksen jäljennöstä vastavuoroista hyväksymistä varten, valmisteen luovuttaminen ensimmäistä kertaa markkinoille kyseiseen käyttötarkoitukseen on lopetettava kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun toimivaltaisen viranomaisen hakemukseen antama päätös on saanut lainvoiman. Valmiste on poistettava markkinoilta ja sen käyttö on lopetettava viimeistään 18 kuukauden kuluttua siitä, kun mainittu päätös on saanut lainvoiman.

Komission direktiivi 2009/84/EY; EYVL N:o L 197, 29.7.2009, s. 67
 Komission direktiivi 2009/99/EY; EYVL N:o L 203, 5.8.2009, s. 62
 Komission direktiivi 2009/93/EY; EYVL N:o L 201, 1.8.2009, s. 46
 Komission direktiivi 2009/92/EY; EYVL N:o L 201, 1.8.2009, s. 43
 Komission direktiivi 2009/88/EY; EYVL N:o L 199, 31.7.2009, s. 15
 Komission direktiivi 2009/87/EY; EYVL N:o L 198, 30.7.2009, s. 35
 Komission direktiivi 2009/95/EY; EYVL N:o L 201, 1.8.2009, s. 54
 Komission direktiivi 2009/86/EY; EYVL N:o L 198, 30.7.2009, s. 31
 Komission direktiivi 2009/94/EY; EYVL N:o L 201, 1.8.2009, s. 50
 Komission direktiivi 2009/98/EY; EYVL N:o L 203, 5.8.2009, s. 58
 Komission direktiivi 2009/91/EY; EYVL N:o L 201, 1.8.2009, s. 39
 Komission direktiivi 2009/96/EY; EYVL N:o L 201, 1.8.2009, s. 58
 Komission direktiivi 2009/89/EY; EYVL N:o L 199, 31.7.2009, s. 19
 Komission direktiivi 2009/85/EY; EYVL N:o L 198, 30.7.2009, s. 28

Jos biosidivalmisteen hyväksymistä ei ole 2 §:n 1 tai 2 momentissa säädetyssä määräajassa haettu, valmisteen luovuttaminen ensimmäistä kertaa markkinoille on lopetettava kuuden kuukauden kuluessa määräajan päätymisestä. Valmiste on poistettava markkinoilta ja käyttö on lopetettava viimeistään 18

kuukauden kuluttua siitä, kun toimivaltaisen viranomaisen antama päätös on saanut lainvoiman.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2010.

Helsingissä 19 päivänä helmikuuta 2010

Ympäristöministeri *Paula Lehtomäki*

Neuvotteleva virkamies Pirkko Kivelä

Liite 1

BIOSIDIVALMISTEISSA SALLITUT TEHOAINEET JA NIIDEN KÄYTÖN EHDOT

Biosidivalmisteryhmät ovat: 1. Ihmisen hygienian hoitoon tarkoitetut biosidivalmisteet, 2. Yksityisten ja julkisten terveydenhuollon tilojen desinfiointiaineet sekä muut biosidivalmisteet, 3. Eläinten hygienian hoitoon käytettävät biosidivalmisteet, 4. Desinfiointiaineet tiloihin, joissa on elintarvikkeita tai rehuja, 5. Juomaveden desinfiointiaineet, 6. Suljetuissa astioissa käytettävät säilytysaineet, 7. Pintäsäilytysaineet, 8. Puunsuojat aineet, 9. Kuitujen, nahkan, kumin ja polymeeristen materiaalien säilytysaineet, 10. Rakennustuotteiden säilytysaineet, 11. Nestejäähdytyskeskissä ja prosessijärjestelmissä käytettävät säilytysaineet, 12. Limanestoaineet, 13. Metallintuotosten säilytysaineet, 14. Jyrsijämyrkyt, 15. Lintu- ja kala- ja eläinmyrkyt, 16. Niiväsiirteet, 17. Kalamyrkyt, 18. Hyönteis- ja punkkimyrkyt sekä muiden niveljalkaisten torjuntaan käytettävät valmisteet, 19. Karkotteet ja houkutteet, 20. Elintarvike- ja rehuvarastojen säilytysaineet, 21. Kiinnitysmenetelmävalmisteet (antifouling-valmisteet), 22. Ruumiiden säilytykseen ja eläinten täyttämiseen käytettävät nesteet; sekä 23. Muiden selkärankaisten torjuntaan käytettävät valmisteet.

A	B	C	D	E	F	G	H
Biosididirektiivin mukainen nro	Tehoaineen yleisnimi, IUPAC-nimi ja tunniste-numerot	Markkinoille saatettavassa biosidivalmisteesa käytettävän tehoaineen vähimmäispuhtaus	Valmisteryhmä ja päivä, jolloin tehoaine sisällytetään biosididirektiivin liitteeseen I	Vastaava EY-direktiivin voimaantulo-päivä	Määräaika, johon mennessä tehoainetta sisällytetään biosidivalmisteen hyväksymisestä on päätettävä	Biosididirektiivin liitteeseen I sisällyttämisen päättymispäivä	Erityisehdot, jotka on otettava huomioon hyväksymispäätöksissä
1	Sulfuryylifluoridi EY-nro: 220-281-5 CAS-numero: 2699-79-8	>994 g/kg	8 1.1.2009	2006/140/EY 19.1.2007	31.12.2010	31.12.2018	(1) Valmisteita saa myydä ainoastaan erityiskoulutetuille ammattikäyttäjille ja vain heidän käyttöönsä. (2) Käytössä on riskinvähentämistoimenpiteet käyttäjiä ja sivullisia varten. (3) Sulfuryylifluoridin taustapitoisuuksia troposfäärissä seurataan. Hyväksymisten haltijat toimittavat seurantaan koskevat raportit suoraan komissiolle joka viides vuosi 1 päivästä tammikuuta 2009 alkaen.
1	Sulfuryylifluoridi	994 g/kg	18	2009/84/EY	30.6.2013	30.6.2021	(1) Valmisteita saa myydä ainoastaan erityiskoulutetuille ammattikäyttäjille ja vain heidän käyttöönsä.

EY-nro: 220-281-5 CAS-numero: 2699-79-8	1.7.2011	18.8.2009				käyttäjille ja vain heidän käyttöönsä. (2) Kaasutuksen suorittajien ja sivullisten suojelemiseksi kaasutuksen aikana sekä käsiteltävien rakennusten ja muiden suljettujen tilojen tuuletuksesta on huolehdittava asianmukaisesti. (3) Valmistajien päälysmerkinnöissä ja/tai käyttöturvallisuustiedotteissa on mainittava, että suljetusta tilasta on poistettava kaikki elintarvikkeet ennen kaasutusta. (4) Sulfuryylifluoridin taustapitoisuuksia troposfäärissä seurataan. Hyväksymisen haltijat toimittavat seuranta koskevat raportit suoraan komissiolle joka viides vuosi alkaen viimeistään viiden vuoden kuluttua hyväksymisestä. Analyysissä sovellettava havaintoraja on vähintään 0,5 ppt (= 2,1 ng sulfuryylifluoridia/m³ troposfäärissä).
2 Diklofluaniidi N-(dikloori-fluorimetyyli)-N',N'-dimetyyli-N-fenyylisulfamidi EY-nro: 214-118-7 CAS-numero: 1085-98-9	8 1.3.2009	2007/20/EY 24.4.2007	28.2.2011	28.2.2019	(1) Teollisuus- ja/tai ammatillaiseen käyttöön sallittuja valmistettavia käyttävillä on oltava tarkoituksenmukaiset henkilösuojaimet. (2) Maaperälle aiheutuvien riskien lieventämiseksi on toteutettava asianmukaisia toimenpiteitä. (3) Teollisuuskäyttöön sallittujen valmistajien päälysmerkinnöissä tai käyttöturvallisuustiedotteissa on mainittava, että vastakäsitelty puutavara on varastoitava läpäisemättömälle kovalle perustalle, jotta valmistetta ei pääse valumaan suoraan maaperään, ja	

								että mahdollisesti valunut valmiste on kerättävä uudelleenkäyttöä tai hävittämistä varten.
3	Kloataniidiini (E)-1-(2-Kloori-1,3-tiatso1-5-yyli-metyyli)-3-metyyli-2-nitroguaniidiini EY-numero: 433-460-1 CAS-numero: 210880-92-5	950 g/kg	8 1.2.2010	2008/15/EY 7.3.2008	31.1.2012	31.1.2020	Toimivaltaisen viranomaisen on valmisteiden hyväksymishakemuksen käsittelyn yhteydessä arvioitava altistumisriskin varalta sellaiset valmisteiden käyttökohteet, altistumistilanteet ja väestöryhmät, joita ei ole tarkasteltu edustavasti yhteisötason riskinarvioinnissa. Hyväksymispäätöksessä on määrittävä tarvittavista riskinvähennysmenetelmistä tai käytön erityisehdoista. Valmiste voidaan hyväksyä vain, jos hakemuksessa voidaan osoittaa, että riskit ovat hyväksyttävällä tasolla. Koska maaperään, pintavesiin ja pohjavesiin on todettu aiheutuvan riskiä, voidaan valmiste hyväksyä ulkokäyttöön tulevan puun käsittelyyn vain jos siitä toimitetut tiedot osoittavat valmisteiden täyttävän direktiivin 98/8/EY 5 artiklan ja liitteen VI vaatimukset. Tarvittaessa voidaan edellyttää riskinvähennysmenetelmien käyttämistä. Teollisuuskäyttöön hyväksytyjen valmisteiden päällysmerkinnöissä ja/tai käyttöturvallisuustiedotteissa on mainittava, että vastakäsitelty puutavara on varastoitava läpäisemättömällä kovalla perustalla, jotta valmisteita ei pääse valumaan suoraan maaperään, ja että mahdolliset valumat on kerättävä uudelleenkäyttöä tai hävittämistä varten.	
4	Difetialoni 3-[3-(4'-bromi[1,1'-	976 g/kg	14 1.11.2009	2007/69/EY 20.12.2007	31.10.2011	31.10.2014	(1) Valmisteiden nimellinen tehoainepitoisuus saa olla enintään 0,0025 painoprosenttia, ja ainoastaan käyttövalmiit syötit sallitaan.	

	bifenyyli]-4-yyli)-1,2,3,4-tetrahydronaft-1-yyli]-4-hydroksi-2H-1-bentsotio-pyran-2-oni EY-numero: ei sovelleta CAS-numero: 104653-34-1	970 g/kg	8 1.2.2010	2008/16/EY 7.3.2008	31.1.2012	31.1.2020	(2) Valmisteissa on oltava ainetta, joka tekee valmisteiden vastenmieliseksi nauttia (aversiivista ainetta) ja tarvittaessa väriainetta. (3) Valmisteita ei saa käyttää sirotejauheena. (4) Ihmisten, muiden kuin kohde-eläinten ja ympäristön ensisijainen ja toissijainen altistuminen minimoidaan ottamalla huomioon ja toteuttamalla kaikki asianmukaiset ja käytettävissä olevat riskinhallintatoimenpiteet, joita ovat muun muassa valmisteiden salliminen ainoastaan ammatikäyttöön, ylärajan asettaminen pakkauskoolle ja velvollisuus käyttää varmistettuja syöttölaatikoita, joihin sivulliset eivät pääse käsiksi.
5	Etofenproksi 3-Fenoksi-bentsyyli-2-(4-etoksisfenyyli)-2-etyliipropyli-eetteri EY-numero: 407-980-2 CAS-numero: 80844-07-1						Toimivaltaisen viranomaisen on valmisteiden hyväksymishakemuksen käsittelyn yhteydessä arvioitava altistumisriskin varalta sellaiset valmisteiden käyttökohteet, altistustilanteet ja väestöryhmät, joita ei ole tarkasteltu edustavasti yhteisötason riskinarvioinnissa. Hyväksymispäätöksessä on määrättävä tarvittavista riskinvähennysmenetelmistä tai käytön erityisohjeista. Valmistetta voidaan hyväksyä vain, jos hakemuksessa voidaan osoittaa, että riskit ovat hyväksyttävällä tasolla. Koska riskiä on todettu aiheutuvan työntekijöille valmisteiden ympärivuotisen käytön hyväksyminen edellyttää sellaisten ihon kautta imeytymistä koskevien tietojen toimitamista, jotka osoittavat, ettei jatkuvasta altistumisesta aiheudu riskiä, joita ei voida hyväksyä. Teolliseen käyttöön tarkoi-

								tettuja valmisteita käytävillä henkilöillä on oltava asianmukaiset henkilösuojaimet.
6	Tebukonatsoli 1-(4-Kloorifenyyli)-4,4-dimetyyli-3-(1,2,4-triatso-1-yyli-metyyli)-penta-3-oli EY-numero: 403-640-2 CAS-numero: 107534-96-3	950 g/kg	8 1.4.2010	2008/86/EY 26.9.2008	31.3.2012	31.3.2020	Koska maa- ja vesiympäristölle on todettu aiheutuvan riskiä, niiden suo- jelmiseksi on käytettävä asianmukai- sia riskinvähennysmenetelmiä. Teolli- suuskäyttöön hyväksyttyjen valmistei- den päälysmerkinnöissä tai käyttötur- vallisuustiedoissa on mainittava, et- tä vastakäsittely puutavara on varastoi- tava katoksen alla tai läpäisemättömäl- lä kovalla perustalla, jotta valmistetta ei pääse valumaan suoraan maaperään tai vesistöön, ja että mahdolliset valu- mat on kerättävä uudelleenkäyttöä tai hävittämistä varten.	
							Valmistet, jotka on tarkoitettu puun käsittelyyn ulkona paikan päällä (<i>in si- tu</i>) tai jatkuvasti veden kanssa koske- tuksiin joutuva puun käsittelyyn, voi- daan hyväksyä vain, jos niistä toimitet- taen tietoja, jotka osoittavat valmiste- en täyttävän direktiivin 98/8/EY artiklan 5 ja liitteen VI vaatimukset. Tarvitta- essa voidaan edellyttää riskinvähen- nyksen menetelmien käyttämistä.	
7	Hiilidioksidi EY-numero: 204-696-9 CAS-numero: 124-38-9	990 ml/l	14 1.11.2009	2008/75/EY 14.8.2008	31.10.2011	31.10.2019	Toimivaltaisen viranomaisen on val- misteeseen hyväksymishakemuksen käsit- telyn yhteydessä arvioitava altistumis- riskin varalta sellaiset valmisteiden käyt- tökohteet, altistumistilanteet ja väestö- ryhmät, joita ei ole tarkasteltu edusta- vasti yhteisötason riskinarvioinnissa. Hyväksymispäätöksessä on määrättävä tarvittavista riskinvähennysmenetel- mistä tai käytön erityisohjeista. Val- miste voidaan hyväksyä vain, jos ha- kemuksessa voidaan osoittaa, että ris-	

							kit ovat hyväksyttävällä tasolla.
8	Propikonatsoli 1-[2-(2,4-Dikloorifenyyli)-4-propyyli-1,3-diokso]-2-yyli]metyyli]-1H-1,2,4-triaatsoli EY-numero: 262-104-4 CAS-numero: 60207-90-1	930 g/kg	8 1.4.2010	2008/78/EY 15.8.2008	31.3.2012	31.3.2020	Riskinarvioinnissa tehdyt oletukset huomioiden, on teolliseen ja/tai ammatikäyttöön hyväksytyjä valmisteita käytettäessä varustauduttava asianmukaisin henkilönsuojaimin, jollei valmisteen hyväksymishakemuksessa voida osoittaa, että käyttäjille aiheutuvat riskit voidaan vähentää hyväksyttävälle tasolle muilla tavoilla. Koska maa- ja vesiympäristölle on todettu aiheutuvan riskiä, niiden suojelemiseksi on käytettävä asianmukaisia riskinvähennysmenetelmiä. Teollisuuskäyttöön hyväksytyjen valmisteen päälysymerkinnöissä tai käyttöturvallisuustiedoissa on mainittava, että vastakäsittely puutavara on varoitettava katoksen alla tai läpäisemättömällä kovalla perustalla, jotta valmistetta ei pääse valumaan suoraan maaperään tai vesistöön, ja että mahdolliset valutmat on kerättävä uudelleenkäyttöä tai hävittämistä varten. Valmisteet, jotka on tarkoitettu puun käsitteilyyn ulkona paikan päällä (<i>in situ</i>) tai sään vaihtelulle altistuvan puun käsitteilyyn, voidaan hyväksyä vain, jos niistä toimitetut tiedot osoittavat valmisteen täyttävän direktiivin 98/8/EY artiklan 5 ja liitteen VI vaatimukset. Tarvittaessa voidaan edellyttää riskinvähennysmenetelmien käyttämistä.
9	Difenakumi 3-(3-bifenyli)-4-	960 g/kg	14 1.4.2010	2008/81/EY 19.8.2008	31.3.2012	31.3.2015	(1) Valmisteiden nimellinen tehoaineitoisuus saa olla enintään 75 mg/kg, ja ainoastaan käyttövalmiit valmisteet voidaan hyväksyä.

	yyli-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyyli)-4-hydroksikumarini EY-numero: 259-978-4 CAS-numero: 56073-07-5						(2) Valmistissa on oltava ainetta, joka tekee valmisteeseen vastemmiksi nauttia (aversiivista ainetta) ja tarvittaessa väriainetta. (3) Valmistetta ei saa käyttää sirotejauheena. (4) Ihmisten, muiden kuin kohde-eläinten ja ympäristön ensisijainen ja toissijainen altistuminen tulee minimoida ottamalla huomioon ja toteuttamalla kaikki asianmukaiset ja käytettävissä olevat riskinvähennyssuunnitelmat, joita ovat muun muassa valmistuksen hyväksyminen ainoastaan ammatikäyttöön, ylärajan asettaminen pakkauskoole ja velvollisuus käyttää valmistettuja syöttälaatikoita, joihin sisälliset eivät pääse käsiksi.
10	K-HDO Sykloheksyylihydroksidiatseeni-1-oksidi, kaliumsuola EY-numero: ei sovelleta CAS-numero: 66603-10-9 (kattaa myös K-HDO:n hydraatti)	977 g/kg	8	2008/80/EY 18.8.2008	30.6.2012	30.6.2020	Toimivaltaisen viranomaisen on valmisteen hyväksymishakemuksen käsittelyn yhteydessä arvioitava altistumisriskin varalta sellaiset valmisteen käyttökohteet, altistumistilanteet ja väestöryhmät, joita ei ole tarkasteltu edustavasti yhteisötason riskinarvioinnissa. (1) Koska ympäristölle ja työntekijöille voi aiheutua riskiä, valmisteita saa käyttää vain teollisissa, tällöin automaattisoiduissa ja suljetuissa järjestelmissä, jollei valmisteen hyväksymishakemuksessa voida osoittaa, että riskit voidaan vähentää hyväksyttävälle tasolle direktiivin 98/8/EY 5 artiklan ja liitteen VI mukaisesti. (2) Riskinarvioinnissa tehdyt oletukset huomioiden, on teolliseen ja/tai amatöörikäyttöön hyväksyttyjä valmisteita käytettävässä varustauduttava asianmukaisin henkilönsuojaimin, jollei valmisteen hyväksymishakemuksessa

								voida osoittaa, että käyttäjille aiheutu- vat riskit voidaan vähentää hyväksyt- tävälle tasolle muilla tavoilla. (3) Koska pikkulapsille on todettu ai- heutuvan riskiä, valmisteilla ei saa kä- sitellä puuta, joka voi joutua suoraan kosketukseen pikkulasten kanssa.
11	IPBC 3-Jodi-2- propynylibutyli- karbamaatti EY-numero: 259-627-5 CAS-numero: 55406-53-6	980 g/kg	8 1.7.2010	2008/79/EY 18.8.2008	30.6.2012	30.6.2020	Riskinarvioinnissa tehdyt oletukset huomioiden, on teolliseen ja/tai am- matikäyttöön hyväksyttyjä valmisteita käytettäessä varustauduttava asianmu- kaisin henkilönsuojaimin, jollei val- misteen hyväksymishakemuksessa voida osoittaa, että käyttäjille aiheutu- vat riskit voidaan vähentää hyväksyt- tävälle tasolle muilla tavoilla. Koska maa- ja vesiympäristölle on to- dettu aiheutuvan riskiä, niiden suoje- lemiseksi on käytettävä asianmukaisia riskinvähennysmenetelmiä. Teolli- suuskäyttöön hyväksytyjen valmistei- den päälysymerkinnöissä tai käyttötur- vallisuustiedoissa on mainittava, et- tä vastakäsitelty puutavara on varastoi- tava katoksen alla tai läpäisemättömäl- lä kovalla perustalla, jotta valmistetta ei pääse valumaan suoraan maaperään tai vesistöön, ja että mahdolliset valu- mat on kerättävä uudelleenkäyttöä tai hävittämistä varten.	
12	Kloorifasiinoni EY-numero: 223-003-0 CAS-numero: 3691-35-8	978 g/kg	14 1.7.2011	2009/99/EY 25.8.2009	30.6.2013	30.6.2016	(1) Muiden valmisteiden kuin sirote- jauheen nimellinen tehoaineipitoisuus saa olla enintään 50 mg/kg, ja ainoas- taan käyttövalmiit valmisteet voidaan hyväksyä. (2) Sirotejauheita saa luovuttaa mark- kinoille ainoastaan koulutettujen am- matikäyttäjien käyttöön. (3) Valmisteissa on oltava ainetta, joka	

								tekee valmisteen vastenmieliseksi nauttia (aversiivista ainetta) ja tarvittaessa väriainetta. (4) Ihmisten, muiden kuin kohde-eläinten ja ympäristön ensisijainen ja toissijainen altistuminen tulee minimoida ottamalla huomioon ja toteuttamalla kaikki asianmukaiset ja käytettävissä olevat riskinvähennysmenetelmät. Näitä ovat muun muassa valmistajien salliminen ainoastaan ammattikäyttöön, ylärajan asettaminen pakkauskoole ja velvollisuus käyttää varmistettuja syöttölaatikoita, joihin sivulliset eivät pääse käsiksi.
13	Tiabendatsoli 2-tiatsol-4-yyli-1H-bentsimidatsoli EY-numero: 205-725-8 CAS-numero: 148-79-8	985 g/kg	8 1.7.2010	2008/85/EY 26.9.2008	30.6.2012	30.6.2020	Riskinarvioinnissa tehdyt oletukset huomioiden, on teolliseen ja/tai amatöörikäyttöön hyväksyttyjä valmisteita käytettäessä varustauduttava asianmukaisin henkilönsuojaimin kun kyseessä ovat kaksinkertainen tyhjökäsittely ja kastomenetelmä, jollei valmisteen hyväksymishakemuksessa voida osoittaa, että käyttäjille aiheutuvat riskit voidaan vähentää hyväksyttävälle tasolle muilla tavoilla. Koska maa- ja vesiympäristölle on todettu aiheutuvan riskiä, niiden suojelemiseksi on käytettävä asianmukaisia riskinvähennysmenetelmiä. Teollisuuskäyttöön hyväksyttyjen valmistajien päälysnimiköissä tai käyttöturvallisuustiedoissa on mainittava, että vastakäsittely puutavara on varastoitava katoksen alla tai läpäisemättömällä kovalla perustalla, jotta valmistetta ei pääse valumaan suoraan maaperään tai vesiistöön, ja että mahdolliset valumat on kerättävä uudelleenkäyttöä tai hävittämistä varten.	

							Valmisteet, jotka on tarkoitettu puun käsittelyyn ulkona paikan päällä (<i>in situ</i>) tai sään vaihteluille altistuvan puun käsittelyyn, voidaan hyväksyä vain, jos niistä toimitetut tiedot osoittavat valmisteen täyttävän direktiivin 98/8/EY artiklan 5 ja liitteen VI vaatimukset. Tarkittaessa voidaan edellyttää riskinvähennysmenetelmien käyttöä.
14	Tiametoksaami EY-numero: 428-650-4 CAS-numero: 153719-23-4	980 g/kg	8 1.7.2010	2008/77/EY 15.8.2008	30.6.2010	30.6.2020	Riskinarvioinnissa tehdyt oletukset huomioiden, on teolliseen ja/tai amatöörikäyttöön hyväksytyjä valmisteita käytettäessä varustauduttava asianmukaisin henkilönsuojaimin, jollei valmisteen hyväksymishakemuksessa voida osoittaa, että käyttäjille aiheutuvat riskit voidaan vähentää hyväksyttävälle tasolle muilla tavoilla. Koska maa- ja vesiympäristölle on todettu aiheutuvan riskiä, niiden suojelemiseksi on käytettävä asianmukaisia riskinvähennys-menetelmiä. Teollisuuskäyttöön hyväksytyjen valmistaiden päälysmerkinnöissä tai käyttöturvallisuustiedotteissa on mainittava, että vastakäsittely puutavara on varastoitava katoksen alla tai läpäsäätömällä kovalle perustalla, jotta valmistetta ei pääse valumaan suoraan maaperään tai vesistöön, ja että mahdolliset valumat on kerättävä uudelleenkäyttöä tai hävittämistä varten. Valmisteet, jotka on tarkoitettu puun käsittelyyn ulkona paikan päällä (<i>in situ</i>) tai sään vaihteluille altistuvan puun käsittelyyn, voidaan hyväksyä vain, jos niistä toimitetut tiedot osoittavat valmisteen täyttävän direktiivin

15	Kloraloosi (R)-1,2-O-(2,2,2-trikloorietyyliideeni)- α -D-glukofuranoosi EY-numero: 240-016-7 CAS-numero: 15879-93-3	825 g/kg	14 1.7.2011	2009/93/EY 21.8.2009	30.6.2013	30.6.2021	98/8/EY artiklan 5 ja liitteen VI vaatimukset. Tarvittaessa voidaan edellyttää riskinvähennysmenetelmien käyttämistä Toimivaltaisen viranomaisen on valmisteen hyväksymishakemuksen käsitellyn yhteydessä arvioitava altistumisriskin varalta sellaiset valmisteen käyttökohteet, altistumislanteet ja väestöryhmät, joita ei ole tarkasteltu edustavasti yhteisötason riskinarvioinnissa. Hyväksymispäätöksessä on määriteltävä tarvittavista riskinvähennysmenetelmistä tai käytön erityisehdoista. Valmiste voidaan hyväksyä vain, jos hakemuksessa voidaan osoittaa, että riskit ovat hyväksyttävällä tasolla. Valmisteet voidaan hyväksyä ulko-käyttöön vain, jos niistä toimitettut tiedot osoittavat valmisteen täyttävän direktiivin 98/8/EY artiklan 5 ja liitteen VI vaatimukset. Tarvittaessa voidaan edellyttää riskinvähennysmenetelmien käyttämistä. (1) Valmisteiden nimellinen tehoinepitoisuus saa olla enintään 40 g/kg. (2) Valmistissa on oltava ainetta, joka tekee valmisteen vastenmieliseksi nauttia (aversiivista ainetta) ja tarvittaessa väriainetta. (3) Ainoastaan sellaiset valmisteet voidaan hyväksyä, joita käytetään varmistetuissa syöttölaatikoissa, joihin sivulliset eivät pääse käsiksi.
----	--	----------	----------------	-------------------------	-----------	-----------	---

17	Bromadioloni 3-[3-(4'-bromi[1,1'-bifenyli]-4-yyli)-3-hydroksi-1-fenyyli]pro-pyyli]-4-hydroksi-2H-1-bentsopyran-2-oni EY-numero: 249-205-9 CAS-numero: 28772-56-7	969 g/kg	14 1.7.2011	2009/92/EY 21.8.2009	30.6.2013	30.6.2016	(1) Valmisteiden nimellinen teho-ainepitoisuus saa olla enintään 50 mg/kg, ja ainoastaan käyttövalmiit valmisteet voidaan hyväksyä. (2) Valmisteissa on oltava ainetta, joka tekee valmisteeseen vastenmieliseksi nauttia (aversiivista ainetta) ja tarvittaessa väritainetta. (3) Valmisteita ei saa käyttää sirote-jauheena. (4) Ihmisten, muiden kuin kohde-eläinten ja ympäristön ensisijainen ja toissijainen altistuminen on minimoitava ottamalla huomioon ja toteuttamalla kaikki asianmukaiset ja käytettävissä olevat riskinvähennysmenetelmät. Näitä ovat muun muassa valmisteiden salliminen ainoastaan ammattikäyttöön, ylärajan asettaminen pakkauskoolle ja velvollisuus käyttää varmistettuja syöttilaatikoita, joihin sivulliset eivät pääse käsiksi.
18	Tiaklopridi (Z)-3-(6-kloori-3-pyridyylimetyyli)-1,3-tiatolidin-2-ylideenisyanamidi EY-numero: ei tiedossa CAS-numero: 111988-49-9	975 g/kg	8 1.1.2010	2009/88/EY 20.8.2009	-	31.12.2019	Toimivaltaisen viranomaisen on valmisteiden hyväksymishakemuksen käsitellyn yhteydessä arvioitava altistumisriskin varalta sellaiset valmisteiden käyttökohteet, altistumislanteet ja väestöryhmät, joita ei ole tarkasteltu edustavasti yhteisötason riskinarvioinnissa. Hyväksymispäätöksessä on määrättävä tarvittavista riskinvähennysmenetelmistä tai käytön erityisehdoista. Valmiste voidaan hyväksyä vain, jos hakemuksessa voidaan osoittaa, että riskit ovat hyväksyttävällä tasolla.

19	Indoksakarbi (enantiomeerien reaktio- massa S:R 75:25) Reaktiomassa: metyyli(S)- ja metyyli(R)-7-kloori-2,3,4a,5-tetrahydro-2-[metoksi-karbonyyli-(4-trifluorimetoksi-fenyyli)karbamoyyli]—indeno[1,2-e][1,3,4]oksadiatsiini-4a-karboksylaatti (kattaa S- ja R-enantiomeerien 75:25- reaktiomassan). EY-numero: ei tiedossa CAS-numero: S-enantiomeeri: 173584-44-6 ja R-enantiomeeri: 185608-75-7	796 g/kg	18 1.1.2010	2009/87/EY 19.8.2009	ei tiedossa	31.12.2019	Toimivaltaisen viranomaisen on valmisteen hyväksymishakemuksen käsitellyn yhteydessä arvioitava altistumisriskin varalta sellaiset valmisteen käyttökohteet, altistumislanteet ja väestöryhmät, joita ei ole tarkasteltu edustavasti yhteisötason riskinarvioinnissa. Hyväksymispäätöksessä on määrättävä tarvittavista riskinvähennysmenetelmistä tai käytön erityisohjeista. Valmiste voidaan hyväksyä vain, jos hakemuksessa voidaan osoittaa, että riskit ovat hyväksyttävällä tasolla. Ihmisten, muiden kuin kohdelajien ja vesien, muiden kuin kohdelajien ja vesien ympäristön mahdollisen altistumisen minimoimiseksi on käytettävä asianmukaisia riskinvähennysmenetelmiä. Hyväksytyjen valmisteiden päälysymerkinnöissä ja/tai käyttöturvalisustiedotteissa on mainittava seuraavaa: (1) Valmistetta ei saa sijoittaa paikkoihin, joissa ne ovat lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilla. (2) Valmistetta ei saa sijoittaa avo- ja salaojien eikä sadevesiviemärien läheisyyteen. (3) Käyttämättömät valmisteet on hävitettävä asianmukaisesti, eikä niitä saa laskea viemäriin. Muussa kuin ammattimaisessa käytössä saa käyttää ainoastaan käyttövalmiita valmisteita.
----	--	----------	--------------------	-----------------------------	-------------	------------	--

20	Fosfiinia muodostava alumiinifosfidi Alumiinifosfidi EY-numero: 244-088-0 CAS-numero: 20859-73-8	830 g/kg	14 1.9.2011	2009/95/EY 21.8.2009	31.8.2013	31.8.2021	Toimivaltaisen viranomaisen on valmisteiden hyväksymishakemuksen käsitellyn yhteydessä arvioitava altistumisriskin varalta sellaiset valmistuksen käyttökohteet, altistumislanteet ja väestöryhmittä, joita ei ole tarkasteltu edustavasti yhteisötason riskinarvioinnissa. Hyväksymispäätöksessä on määrättävä tarvittavista riskinhennysmenetelmistä tai käytön erityisehdoista. Valmiste voidaan hyväksyä vain, jos hakemuksessa voidaan osoittaa, että riskit ovat hyväksyttävällä tasolla. Valmisteen käyttö sisätiloissa voidaan hyväksyä vain jos siitä toimitettut tiedot osoittavat valmisteen täyttävän direktiivin 98/8/EY artiklan 5 ja liitteen VI vaatimukset. Tarvittaessa voidaan edellyttää riskinhennysmenetelmien käyttämistä. (1) Valmisteita saa myydä ainoastaan erityiskoulutetuille ammattikäyttäjille ja vain heidän käyttöönsä. (2) Koska käyttäjille on todettu aiheutuvan riskiä, asianmukaisia riskinhennyskeinoja on käytettävä. Näitä ovat muun muassa asianmuksien henkilösuojaimien ja applikaattoreiden käyttö ja valmisteen käyttäminen tavalla, joka rajoittaa käyttäjän altistumisen hyväksyttävälle tasolle. (3) Koska muille maaeläimille kuin kohde-eläimille on todettu aiheutuvan riskiä, asianmukaisia riskinhennysmenetelmiä on käytettävä.
----	--	----------	--------------------	-----------------------------	-----------	-----------	--

21	Fenpropimorfi (+/-)-cis-4-[3-(p-Tert-butylifenyyli)-2-metyylipropyli]-2,6-dimetyylimorfoliini EY-numero: 266-719-9 CAS-numero: 67564-91-4	930 g/kg	8 1.7.2011	2009/86/EY 19.8.2009	30.6.2013	30.6.2021	Näitä ovat muun muassa sellaisten alueiden käsittelemättä jättäminen, joilla esiintyy muita maahan kaivautuvia nisäkkäitä kuin kohdelajeja. Toimivaltaisen viranomaisen on valmisteen hyväksymishakemuksen käsittelyn yhteydessä arvioitava altistumisriskin varalta sellaiset valmisteen käyttökohteet, altistumislanteet ja väestöryhmät, joita ei ole tarkasteltu edustavasti yhteisötason riskinarvioinnissa. Hyväksymispäätöksessä on määrättävä tarvittavista riskinvähennysmenetelmistä tai käytön erityisehdoista. Valmiste voidaan hyväksyä vain, jos hakemuksessa voidaan osoittaa, että riskit ovat hyväksyttävällä tasolla. (1) Riskinarvioinnissa tehty oletukset huomioon ottaen on teolliseen käyttöön hyväksytyjä valmisteita käytettäessä varustauduttava asianmukaisin henkilönsuojaimin, jollei valmisteen hyväksymishakemuksessa voida osoittaa, että käyttäjille aiheutuvat riskit voidaan vähentää hyväksyttävälle tasolle muilla tavoilla. (2) Koska maa- ja vesiympäristölle on todettu aiheutuvan riskiä, niiden suojelemiseksi on käytettävä asianmukaisia riskinvähennysmenetelmiä. Teollisuuskäyttöön hyväksyttyjen valmisteiden päällysmerkinnöissä ja/tai käyttöturvallisuustiedoissa on mainittava, että vastakäsittely puuttavana on varastoitava katoksen
----	---	----------	---------------	-------------------------	-----------	-----------	--

22	Boorihappo EY-numero: 233-139-2 CAS-numero: 10043-35-3	990 g/kg	8 1.9.2011	2009/94/EY 21.8.2009	31.8.2013	31.8.2021	alla ja/tai läpäisemättömällä kovalla perustalla, jotta valmistetta ei pääse valumaan suoraan maaperään tai vesistöön, ja että mahdolliset valumat on kerättävä uudelleenkäyttöä tai hävittämistä varten. Toimivaltaisen viranomaisen on valmisteen hyväksymishakemuksen käsiteltyä yhteydessä arvioitava altistumisriskin varalta sellaiset valmisteen käyttökohteet, altistumislanteet ja väestöryhmät, joita ei ole tarkasteltu edustavasti yhteisötason riskinarvioinnissa. Hyväksymispäätöksessä on määrättävä tarvittavista riskinvähennysmenetelmistä tai käytön erityisohjeista. Valmiste voidaan hyväksyä vain, jos hakemuksessa voidaan osoittaa, että riskit ovat hyväksyttävällä tasolla. (1) Teolliseen ja/tai ammatilliseen käyttöön hyväksyttyjä valmisteita käytettäessä varustauduttava asianmukaisin henkilönsuojaimin, jollei valmisteen hyväksymishakemuksessa voida osoittaa, että käyttäjille aiheutuvat riskit voidaan vähentää hyväksyttävälle tasolle muilla tavoilla. (2) Koska maaperään ja vesiympäristöön on todettu aiheutuvan riskiä, voidaan valmiste hyväksyä ulkona paikan päällä (<i>in situ</i>) tehtävään puun käsittelyyn tai sään vaihtelulle altistuvan puun käsittelyyn vain, jos niistä toimitetut tiedot osoittavat valmisteen täyttävän di-
----	---	----------	-------------------	-----------------------------	-----------	-----------	---

							rekitiiv 98/8/EY artiklan 5 ja liitteen VI vaatimukset. Tarvittaessa voidaan edellyttää asianmukaisia riskinvähennysmenetelmiä. Teollisuuskäyttöön hyväksytyjen valmistajien päälysmenkinöissä ja/tai käyttöturvallisuustiedotteissa on mainittava, että vastakäsitely puutavara on varoitettava katoksen alla ja/tai läpikäsitelmällä kovalla perustalla, jotta valmistetta ei pääse valumaan suoraan maaperään tai vesistöön, ja että mahdolliset valumat on kerättävä uudelleenkäyttöä tai hävittämistä varten.
23	Boorioksiidi Dibooritrioksiidi EY-numero: 215—125—8 CAS-numero: 1303—86—2	975 g/kg	8	2009/98/EY 25.8.2009	31.8.2013	31.8.2021	Toimivaltaisen viranomaisen on valmisteen hyväksymishakemuksen käsittelyn yhteydessä arvioitava altistumisriskin varalta sellaiset valmisteen käyttökohteet, altistumislanteet ja väestöryhmät, joita ei ole tarkasteltu edustavasti yhteisötason riskinarvioinnissa. Hyväksymispäättöksessä on määrättävä tarvittavista riskinvähennysmenetelmistä tai käytön erityisehdoista. Valmiste voidaan hyväksyä vain, jos hakemuksessa voidaan osoittaa, että riskit ovat hyväksyttävällä tasolla. (1) Teolliseen ja/tai ammatikäyttöön hyväksytyjä valmisteita käytettäessä varustauduttava asianmukaisin henkilösuojaimin, jollei valmisteen hyväksymishakemuksessa voida osoittaa, että käyttäjille aiheutuvat riskit voidaan vähentää hyväk-

24	Dinatriumtetraaboraatti EY-numero: 215-540-4 CAS-numero (vedetön): 1330-43-4 CAS-numero (pentahyd- raatti): 12267-73-1 CAS-numero (dekahyd- raatti): 1303-96-4	990 g/kg	8 1.9.2011	2009/91/EY 21.8.2009	31.8.2013	31.8.2021	syttävälle tasolle muilla tavoilla. (2) Koska maaperään ja vesiympäristöön on todettu aiheutuvan riskiä, voidaan valmiste hyväksyä ulkona paikan päällä (<i>in situ</i>) tehtävään puun käsittelyyn tai sään vaihtelulle altistuvan puun käsittelyyn vain, jos niistä toimitetut tiedot osoittavat valmisteen täyttävän direktiivin 98/8/EY artiklan 5 ja liitteen VI vaatimukset. Tarvittaessa voidaan edellyttää asianmukaisia riskinvähennysmenetelmiä. Teollisuuskäyttöön hyväksyttyjen valmisteiden päällysmerkinnöissä ja/tai käyttöturvalisustiedotteissa on mainittava, että vastakäsitelty puutavara on varoitettava katoksen alla ja/tai läpäisemättömällä kovalla perustalla, jotta valmistetta ei pääse valumaan suoraan maaperään tai vesistöön, ja että mahdolliset valumat on kerättävä uudelleenkäyttöä tai hävittämistä varten. Toimivaltaisen viranomaisen on valmisteen hyväksymishakemuksen käsittelyn yhteydessä arvioitava altistumisriskin varalta sellaiset valmisteen käyttökohteet, altistumislanteet ja väestöryhmät, joita ei ole tarkasteltu edustavasti yhteisöäson riskinarvioinnissa. Hyväksymispäätöksessä on määrättävä tarvittavista riskinvähennysmenetelmistä tai käytön erityisohjeista. Valmiste voidaan hyväksyä vain, jos hakemuksessa voidaan osoittaa, että riskit
----	---	----------	---------------	-------------------------	-----------	-----------	--

25	Dinatriumoktaboraatti-tetrahydraatti	975 g/kg	8 1.9.2011	2009/96/EY 21.8.2009	31.8.2013	31.8.2021	ovat hyväksyttävällä tasolla. (1) Teolliseen ja/tai ammattikäyttöön hyväksyttyjä valmisteita käytettäessä varustauduttava asianmukaisin henkilönsuojaimin, jollei valmisteen hyväksymishakemuksessa voida osoittaa, että käyttäjille aiheutuvat riskit voidaan vähentää hyväksyttävälle tasolle muilla tavoilla. (2) Koska maaperään ja vesiympäristöön on todettu aiheutuvan riskiä, voidaan valmiste hyväksyä ulkona paikan päällä (<i>in situ</i>) tehtävään puun käsittelyyn tai sään vaihtelulle altistuvan puun käsittelyyn vain, jos niistä toimitetut tiedot osoittavat valmisteen täyttävän direktiivin 98/8/EY artiklan 5 ja liitteen VI vaatimukset. Tarvittaessa voidaan edellyttää asianmukaisia riskinvähennysmenetelmiä. Teollisuuskäyttöön hyväksyttyjen valmisteiden päällysmerkinnöissä ja/tai käyttöturvaliisustiedotteissa on mainittava, että vastakäsittely puutavara on varastoitava katoksen alla ja/tai läpäisemättömällä kovalla perustalla, jotta valmistetta ei pääse valumaan suoraan maaperään tai vesisistöön, ja että mahdolliset valumat on kerättävä uudelleenkäyttöä tai hävittämistä varten. Toimivaltaisen viranomaisen on valmisteen hyväksymishakemuksen käsitteilyn yhteydessä arvioitava altistumisriskin varalta sellaiset val-
----	--------------------------------------	----------	---------------	-------------------------	-----------	-----------	---

27	Typpi EY-numero: 231–783–9 CAS-numero: 7727–37-9	999 g/kg	18 1.9.2011	2009/89/EY 20.8.2009	31.8.2013	31.8.2021	valmistetta ei pääse valumaan suoraan maaperään tai vesistöön, ja että mahdolliset valumat on kerättävä uudelleenkäyttöä tai hävittämistä varten. Toimivaltaisen viranomaisen on valmisteen hyväksymishakemuksen käsittelyn yhteydessä arvioitava altistumisriskin varalta sellaiset valmisteen käyttökohteet, altistumislanteet ja väestöryhmät, joita ei ole tarkasteltu edustavasti yhteisöä riskinarvioinnissa. Hyväksymispäätöksessä on määrittävä tarvittavista riskinhennysmenetelmistä tai käytön erityisehdoista. Valmisteen voidaan hyväksyä vain, jos hakemuksessa voidaan osoittaa, että riskit ovat hyväksyttävällä tasolla. (1) Valmisteita saa myydä ainoastaan erityiskoulutetuille ammattikäyttäjille ja vain heidän käyttöönsä. (2) Käyttäjille aiheutuvan riskin minimoimiseksi käytössä on oltava turvalliset työtavat ja -järjestelmät, mukaan luettuna mahdollisuus käyttää tarvittaessa henkilösuojaimia.
28	Kumatetraalyli EY-numero: 227–424–0 CAS-numero: 5836–29–3	980 g/kg	14 1.7.2011	2009/85/EY 19.8.2009	30.6.2013	30.6.2016	(1) Muiden valmisteiden kuin sirotejauheen nimellinen tehoainepitoisuus saa olla enintään 375 mg/kg, ja ainoastaan käyttövalmiit valmisteet voidaan hyväksyä (2) Valmisteissa on oltava ainetta, joka tekee valmisteen vastenmieliseksi nauttia (aversiivista ainetta) ja

KEMIKAALILAIN 30 b §:N 1 MOMENTIN 2 KOHDASSA TARKOITETUISSA VÄHÄRISKISISSÄ BIOSIDIVALMISTEISSA SALLITUT TEHOAINEEET JA NIIDEN KÄYTÖN EHDOT

Biosidivalmisteryhmittä ovat: 1. Ihmisen hygienian hoitoon tarkoitettut biosidivalmisteet, 2. Yksityisten ja julkisten terveydenhuollon tilojen desinfiointiaineet sekä muut biosidivalmisteet, 3. Eläinten hygienian hoitoon käytettävät biosidivalmisteet, 4. Desinfiointiaineet tiloihin, joissa on elintarvikkeita tai rehuja, 5. Juomaveden desinfiointiaineet, 6. Suljetuissa astioissa käytettävät säilytysaineet, 7. Pintäsäilytysaineet, 8. Puunsuoja-aineet, 9. Kuitujen, nahkan, kumin ja polymeeristen materiaalien säilytysaineet, 10. Rakennustuotteiden säilytysaineet, 11. Nestejäähdytyskeskissä ja prosessijärjestelmissä käytettävät säilytysaineet, 12. Limanestoaaineet, 13. Metallintäytöstönnestöiden säilytysaineet, 14. Jyrsijämyrkyt, 15. Lintumyrkyt, 16. Nilviäismyrkyt, 17. Kalamyrkyt, 18. Hyönteis- ja punkkimyrkyt sekä muiden niveljalkaisten torjuntaan käytettävät, valmisteet, 19. Karkotteet ja houkutteet, 20. Elintarvike- ja rehuvarastojen säilytysaineet, 21. Kiinnittymisenestoaineet (anti-fouling-valmisteet), 22. Ruumiiden säilytykseen ja eläinten tyyntämiseen käytettävät nesteet; sekä 23. Muiden selkärankaisten torjuntaan käytettävät valmisteet.

A	B	C	D	E	F	G	H
Biosididirektiivin mukainen nro	Tehoaineen yleisnimi, IUPAC-nimi ja tunnistenumerot	Markkinoille saatettavassa vähäriskisessä biosidivalmisteen säilytettävänä tehoaineen vähimmäispuhtaus	Valmisteryhmittä ja päivä, jolloin tehoaine sisällytetään biosididirektiivin liitteeseen IA	Vastaava EY-direktiivin voimaantulo päivä	Määräaika, johon mennessä tehoainetta sisältävän vähäriskisen biosidivalmisteen rekisteröinnistä on päätettävä	Biosididirektiivin liitteeseen IA sisällyttämisen päättymispäivä	Erityisehdot, jotka on otettava huomioon rekisteröintipäätöksissä
I	Hiiidioksiidi EY-nro: 204-696-9 CAS-numero: 124-38-9	990 ml/l	14 1.11.2009	2007/70/EY 20.12.2007	31.10.2011	31.10.2019	Käytetään ainoastaan käyttövalmiissa kaasukanistereissa yhdessä loukun kanssa.



JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ

N:o 114—115, 4 ½ arkkia

EDITA PRIMA OY, HELSINKI 2010

EDITA PUBLISHING OY, PÄÄTOIMITTAJA JARI LINHALA

ISSN 1237-3419