

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

2006

Utgiven i Helsingfors den 16 augusti 2006

Nr 700—704

INNEHÅLL

Nr		Sidan
700	Lag om ändring av lagen om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning	2161
701	Lag om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen	2165
702	Statsrådets förordning om ändring av statsrådets beslut om säkerheten vid byggnadsarbeten	2168
703	Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 15 och 18 § social- och hälsovårdsministeriets beslut om användning av arbetsställningar och fallskyddskonstruktioner vid byggnadsarbeten	2172
704	Finansministeriets förordning om revisionsnämndens för den offentliga förvaltningen och ekonomin avgiftsbelagda prestationer	2174

Nr 700

Lag

om ändring av lagen om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning

Given i Nådendal den 21 juli 2006

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 13 augusti 1976 om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning (693/1976) 2 § 8 och 9 punkten, 11 a och 12 §, 13 § 2 mom., 14 b § 1 och 3 mom., 17 § 3 mom. 1 punkten och 32 §,
sådana de lyder, 2 § 8 och 9 punkten och 17 § 3 mom. 1 punkten i lag 498/2002, 11 a § i lag 741/2002, 12 och 32 § i lag 765/1994 och 487/1999, 13 § 2 mom. i sistnämnda lag och 14 b § 1 och 3 mom. i lag 286/2006, samt
fogas till 2 §, sådan den lyder i lag 953/1992 samt i nämnda lagar 487/1999 och 498/2002, nya 10—16 punkter, till lagen nya 13 b—13 e § och till lagen en ny 33 §, i stället för den 33 § som upphävts genom lag 681/1999, som följer:

2 §

I denna lag avses med

8) *nikotin* nikotinhaltiga alkaloider,
9) *ingrediens* varje ämne eller beståndsdel, med undantag av tobaksplantans blad och andra naturliga eller icke beredda delar av

tobaksplantan, som används vid tillverkning eller beredning av en tobaksprodukt och som finns kvar i den slutliga produkten, om än i annan form, inbegripet papper, filter, trycksvärta och klister,

10) *lokal* ett slutet utrymme med tak, golv och väggar eller ett utrymme där man genom

RP 226/2005
ShUB 12/2006
RSv 84/2006

108—2006

895029

att foga till en plan yta kan konstruera ett slutet utrymme och som är avsett som bostad, vistelseutrymme, väntrum eller arbetsrum,

11) *arbetsutrymme* en lokal eller ett utomhusområde där man utför arbete,

12) *rökrum* ett av byggnadstillsynsmyndigheten för tobaksrökning godkänt separat utrymme i en lokal,

13) *rökfri lokal* en lokal där tobaksrökning är förbjuden eller den del av en lokal där tobaksrökning är förbjuden,

14) *gemensamt utrymme på en arbetsplats* sådana vilrum, måltidsrum, sanitetsutrymmen och andra personalutrymmen som finns på en arbetsplats och är avsedda för de anställda eller som används gemensamt av dem, sådana korridorer, hallar och trappuppgångar som används av de anställda samt sådana lokaler som är avsedda som samlingsplats för dem,

15) *lokal för allmänheten på en arbetsplats* sådana lokaler på en arbetsplats till vilka allmänheten har obehindrat tillträde, samt med

16) *lokal för kunder på en arbetsplats* en sådan lokal på en arbetsplats som är reserverad för kunder eller används av dem.

5 kap.

Skyddande av befolkningen mot de men för hälsan som rökningen vållar

11 a §

Tobaksrök i omgivningen är ett karcinogen. För skydd mot tobaksrök i arbete gäller vad som bestäms i denna lag och i arbetarskyddslagstiftningen.

12 §

Tobaksrökning är förbjuden

1) i lokaler som är avsedda för barn på daghem eller elever vid läroanstalter samt på sådana utomhusområden vid daghem eller läroanstalter som främst är avsedda för personer som inte fyllt aderton år,

2) i lokaler som är reserverade för allmänheten och kunderna vid ämbetsverk, myndigheter och liknande offentliga inrättningar,

3) vid offentliga tillställningar som arrangeras i lokaler till vilka allmänheten har obehindrat tillträde,

4) i lokaler på allmänna kommunikationsmedel, och

5) i gemensamma samt för allmänheten och kunder avsedda lokaler på en arbetsplats, om inte annat bestäms nedan.

Om en näringsidkare tillåter tobaksrökning i sin förplägnadsrörelses serveringsutrymme utomhus eller inom något annat område utomhus som är i hans besittning, skall han se till att tobaksrök inte sprider sig till förplägnadsrörelsens lokaler genom öppna fönster, dörrar eller andra öppningar eller via ventilationen.

13 §

Med avvikelse från bestämmelserna i 12 § 1 mom. 2, 4 och 5 punkten kan tobaksrökning tillåtas i gästernas inkvarteringsrum på hotell eller andra inkvarteringsrörelser samt i restauranger och andra förplägnadsrörelser på fartyg i internationell sjötrafik när serveringsutrymmet är mindre än 50 m². Av ett serveringsutrymme som är större får högst 50 procent reserveras för rökare. Tobaksrök får då inte sprida sig till det område där tobaksrökning är förbjuden. De restaurangutrymmen i samma restauranghelhet som är öppna samtidigt betraktas som en och samma restaurang. Med serveringsutrymme avses utrymme reserverat för intagande av mat och dryck som serveras där.

13 b §

Tobaksrökning i restaurangers eller andra förplägnadsrörelses lokaler kan tillåtas endast i separata rökrum som godkänts för tobaksrökning. Tobaksrök får i så fall inte sprida sig till det område där tobaksrökning är förbjuden. Det är förbjudet att servera och inta mat och dryck i rökrum.

13 c §

Det är förbjudet att utföra arbete i rökrum, med undantag av nödvändigt arbete som utförs av brand- och räddningsväsendet eller av ordnings- och säkerhetsskäl. Det är tillåtet att städa i rökrum först efter det att rummet vädrats noggrant, med beaktande av vad som särskilt föreskrivs om arbetstagares arbetarskydd.

13 d §

Rökrummet skall vara av skälig storlek i förhållande till serveringsområdet eller antalet kundplatser i restaurangen eller förplägnadsrörelsen av annat slag. I fråga om byggande och underhåll av rökrum samt reparations- och ändringsarbeten gäller vad som bestäms i markanvändnings- och bygglagen (132/1999) och med stöd av den.

Näringsidkaren skall uppgöra en plan för egenkontroll där det framgår hur man säkerställer att rökrummet är ändamålsenligt och hur förhållandena och ordningen i rökrummet kan övervakas utanför rökrummet.

Närmare bestämmelser om rökrummets minsta eller största yta eller om rummets yta i förhållande till serveringsområdet eller antalet kundplatser i restaurangen eller förplägnadsrörelsen av annat slag kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

Närmare bestämmelser om byggnadstekniska krav på konstruktioner och ändamålsenlighet samt om uppgörande av, innehållet i och genomförandet av den i 2 mom. avsedda plan för egenkontroll som fordras av näringsidkaren kan utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.

13 e §

Arbetskyddsmyndigheten, den kommunala tillsynsmyndigheten enligt 14 a § och vid behov polisen skall underrätta den i 21 § i alkohollagen (1143/1994) avsedda myndighet som beviljar serveringstillstånd om brott mot bestämmelserna om rökrum samt byggnadstillsynsmyndigheten om brott mot bestämmelser och föreskrifter om byggande och underhåll eller reparations- och ändringsarbeten när det gäller rökrum. Arbetskyddsmyndigheten och den kommunala tillsynsmyndigheten enligt 14 a § skall underrätta varandra om brott mot de bestämmelser och föreskrifter som avses ovan.

14 b §

Om inte något annat bestäms i denna lag övervakar arbetskyddsmyndigheterna att bestämmelserna i 12 § 1 mom. 5 punkten och 13 § 3 mom. om förbud mot och begränsning av tobaksrökning iakttas på arbetsplatserna, enligt vad som bestäms i lagen om tillsynen

över arbetskyddet och om arbetskyddssamarbete på arbetsplatsen (44/2006).

Polisen övervakar att 12 § 1 mom. 3 och 5 punkten iakttas.

17 §

Har rättelse inte skett inom utsatt tid eller har det förfarande som strider mot bestämmelserna och som nämns i förbudet fortsatt eller upprepats efter den utsatta tiden, skall kommunen anmäla detta

1) till allmänna åklagaren, om det är fråga om ett förfarande som strider mot 10, 11 eller 12 §, 13 § 1, 2 eller 5 mom. eller 13 b §, samt

32 §

Den som trots påminnelse från innehavaren av ett allmänt kommunikationsmedel, en lokal eller ett utomhusområde, från innehavarens representant, från tillsynsmyndigheten eller från arrangören av eller en ordningsman vid en offentlig tillställning fortsätter att röka i en lokal eller utomhus på ställen där tobaksrökning är förbjuden enligt 12 §, skall för *rökningsförseelse* dömas till böter.

33 §

Den som innehar en lokal, ett utomhusområde eller ett allmänt kommunikationsmedel eller dennes representant eller den som arrangerar offentliga tillställningar och som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet

1) i strid med 12 § tillåter tobaksrökning i lokaler eller på ett utomhusområde där det är förbjudet,

2) i strid med 12 § 2 mom., 13 eller 13 b § underlåter att vidta de åtgärder för förhindrande av att tobaksrök sprider sig till lokaler där tobaksrökning är förbjuden som förutsätts i de förbud eller föreskrifter som kommunen i enskilda i fall meddelat i enlighet med 17 §, eller

3) tillåter att rökrum används för annat än i 13 b § angivet ändamål,

skall, om inte försummelsen skall kan anses vara ringa och om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i

lag, för brott mot skyddsåtgärder enligt tobakslagen dömas till böter.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2007. Genom denna lag upphävs i förordningen av den 25 februari 1977 om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning (225/1977) 1 § 8—11 punkten, sådana de lyder i förordning 174/1995.

Har en näringsidkare innan lagen träder i kraft i sin restaurang eller förplägnadsrörelse av annat slag vidtagit de nödvändiga åtgärder gällande konstruktion och ventilation för

förhindrande av att tobaksrök sprider sig till rökfria områden som förutsätts i den lag som gäller när denna lag träder i kraft och kan den kommunala myndighet som avses i 14 a § på basis av kontroll eller sakkunnigutlåtande som näringsidkaren skaffat konstatera att det inte finns något att anmärka i fråga om åtgärderna, är det tillräckligt att sådana ändringar i fråga om konstruktion och ventilation som denna lag förutsätter genomförs inom två år från det att lagen trätt i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Nådendal den 21 juli 2006

Republikens President

TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister *Tuula Haatainen*

Nr 701

L a g**om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen**

Given i Nådendal den 11 augusti 2006

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen av den 20 januari 2006 om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen (44/2006) 42 § samt
fogas till lagen ett nytt 5 a kap. som följer:

II AVDELNINGEN

43 b §

ARBETARSKYDDSSAMARBETE*Rätt att ingå avtal*

5 a kap.

**Arbetarskyddssamarbete på en gemensam arbetsplats och samarbete beträffande av-
värjande av gemensamma risker**

43 a §

Ordnande av samarbete på en gemensam arbetsplats

Den arbetsgivare som utövar den huvudsakliga bestämmanderätten på en i 49 § i arbetarskyddslagen avsedd gemensam arbetsplats (*gemensam arbetsplats*) skall vidta nödvändiga åtgärder för att de samarbetsärenden enligt 26 § som följer av 51 § i nämnda lag behandlas på det sätt som bestäms i 27 §.

Angående ordnande av samarbete på en gemensam arbetsplats enligt detta kapitel kan man komma överens på något annat sätt, i tillämpliga delar så som bestäms i 23 §. Beträffande samarbetsärenden som en arbetarskyddsfullmäktig sköter på en gemensam arbetsplats skall därvid beaktas vad som i 24 § föreskrivs om begränsningar i rätten att ingå avtal.

Den rätt en arbetarskyddsfullmäktig som är anställd hos den arbetsgivare som utövar den huvudsakliga bestämmanderätten har att verka som arbetarskyddsfullmäktig i ärenden som omfattas av arbetarskyddssamarbetet och som följer av 51 § i arbetarskyddslagen kan inte begränsas genom ett avtal enligt 23 § 3 mom.

I ett avtal enligt 23 § kan man inte komma

överens om avvikelse från det att en gemensam arbetsplats är en i 25 § avsedd arbetsplats.

43 c §

Samarbetsparterna på en gemensam arbetsplats

Samarbetsparter på en gemensam arbetsplats är den arbetsgivare som utövar den huvudsakliga bestämmanderätten i fråga om de samarbetsärenden enligt 26 § som följer av 51 § i arbetarskyddslagen eller dennes företrädare samt arbetarskyddsfullmäktigen i anställning hos den arbetsgivare som utövar den huvudsakliga bestämmanderätten. Övriga samarbetsärenden som gäller arbetarskyddet behandlas av arbetsgivaren samt arbetarskyddsfullmäktigen i anställning hos denne.

Om en gemensam arbetsplats är en byggarbetsplats, har arbetstagare som är anställda hos olika arbetsgivare och som arbetar på arbetsplatsen rätt att särskilt för byggarbetsplatsen välja en gemensam arbetarskyddsfullmäktig jämte två ersättare att företräda dem vid arbetarskyddssamarbetet med samtliga arbetsgivare och egenföretagare på byggarbetsplatsen samt i förhållande till arbetarskyddsmyndigheterna.

43 d §

Gemensam arbetarskyddschef

Om arbetsgivarna inte har utsett en gemensam arbetarskyddschef, skall de uppgifter som enligt 28 § ankommer på arbetarskyddschefen skötas av den arbetsgivare som utövar den huvudsakliga bestämmanderätten på den gemensamma arbetsplatsen eller som är huvudentreprenör.

43 e §

Arbetarskyddsfullmäktigens rättigheter på en gemensam arbetsplats

I fråga om arbetarskyddsfullmäktigens rättigheter på en gemensam arbetsplats gäller i tillämpliga delar vad som bestäms i 31—35 §. För skötseln av de uppgifter som avses i detta kapitel har arbetarskyddsfull-

mäktigen rätt att följa och utreda att de åtgärder som anges i 51 § i arbetarskyddslagen vidtas på den gemensamma arbetsplatsen. Denna rätt gäller samtliga arbetsgivare, arbetstagare och egenföretagare som är verk samma på arbetsplatsen.

I fråga om arbetarskyddsfullmäktigens rättigheter på en gemensam byggarbetsplats gäller särskilt för varje byggarbetsplats vad som i 29—37 § bestäms om arbetarskyddsfullmäktigen.

43 f §

Tillstånd för en arbetarskyddsfullmäktig som är anställd hos en utomstående arbetsgivare att röra sig på en gemensam arbetsplats

En arbetarskyddsfullmäktig som är anställd hos en i 50 § i arbetarskyddslagen avsedd arbetsgivare som låter utföra arbete på arbetsplatsen, skall med beaktande av de allmänna föreskrifterna om tillträde och säkerhet på arbetsplatsen för skötseln av sitt uppdrag ha rätt att få tillträde till en gemensam arbetsplats under samma förutsättningar som de arbetstagare han eller hon företräder.

43 g §

Behandlingen av arbetarskyddsärenden på en gemensam arbetsplats i arbetarskyddskommissionen

I fråga om arbetarskyddskommissionens uppgifter i samband med behandlingen på en gemensam arbetsplats av de samarbetsärenden enligt 26 § som följer av 51 § i arbetarskyddslagen gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs i 27 §.

Den arbetsgivare som utövar den huvudsakliga bestämmanderätten skall vid behov ge en arbetsgivare som låter utföra arbete på en gemensam arbetsplats och egenföretagare samt, när behandlingen av ärendet så kräver, en arbetarskyddsfullmäktig som är anställd hos en arbetsgivare som låter utföra arbete möjlighet att delta i behandlingen av samarbetsärenden enligt 26 § som följer av 51 § i arbetarskyddslagen i en arbetarskyddskommission som avses i 38 § eller i ett motsvarande samarbetsorgan.

43 h §

*Arbetarskyddssamarbete beträffande
avvärjande av gemensamma risker*

De samarbetsärenden enligt 26 § som föranses av avvärjandet av gemensamma risker på arbetsplatser i enlighet med 54 § i arbetarskyddslagen behandlas på det sätt som bestäms i 27 §.

Nådendal den 11 augusti 2006

Republikens President

TARJA HALONEN

Arbetsgivare som är verksam på sådana arbetsplatser som avses i 54 § i arbetarskyddslagen har rätt att avtala om att utse en gemensam arbetarskyddschef.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2006.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Minister *Liisa Hyssälä*

Nr 702

Statsrådets förordning**om ändring av statsrådets beslut om säkerheten vid byggnadsarbeten**

Given i Helsingfors den 10 augusti 2006

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, *ändras* i statsrådets beslut av den 23 juni 1994 om säkerheten vid byggnadsarbeten (629/1994) den svenska språkdräkten i beslutets rubrik, 2 §, rubriken för 2 kap. samt 4, 5, 7 och 8 §, sådana de lyder med undantag för den svenska språkdräkten i beslutets rubrik och rubriken för 2 kap. i statsrådets förordning 426/2004, samt *fogas* till beslutet en ny 5 a §, som följer:

Statsrådets beslut**om säkerheten vid byggarbeten**

2 §

Definitioner

I denna förordning avses med

1) *gemensam byggarbetsplats* en arbetsplats såsom i tillämpningsområdet avses och där samtidigt eller efter varandra flera än en arbetsgivare eller egenföretagare som arbetar mot ersättning är verksamma,

2) *byggherre* en person eller organisation, som inleder ett byggprojekt eller någon annan som leder eller övervakar byggprojektet eller, om sådan inte finns, beställaren,

3) *den som i huvudsak genomför byggprojektet* av byggherren utsedd huvudentreprenör eller en arbetsgivare som utövar den huvudsakliga bestämmanderätten eller, om sådan inte finns, byggherren själv, samt

4) *egenföretagare* en person som på basis av ett entreprenadavtal, underentreprenadav-

tal, leveransavtal eller avtal som avser någon annan sådan arbetsprestation, dock inte arbetsavtal, utför arbete och inte har anställda på arbetsplatsen.

2 Kap

Beaktande av säkerheten och arbetshälsan vid byggprojektet

4 §

Projektering och planering av byggprojektet

Vid projekteringen och planeringen av ett byggprojekt skall byggherren se till att utförandet av byggnadsarbetet beaktas i den arkitektoniska och byggnadstekniska planeringen och planeringen av tekniska system samt vid planering som ansluter sig till arrangemangen vid genomförandet av bygg-

projektet, så att arbetet kan utföras säkert och utan att arbetstagarnas hälsa äventyras.

Byggherren skall se till att förebyggandet av olägenheter och risker beaktas vid planeringen av arbetenas och arbetsmomentens tidsordning och varaktighet samt samordningen av dessa.

Byggherren skall samordna verkställandet av planer som avses i 1 och 2 mom.

Byggherren skall ange i projekteringsuppdraget sådana uppgifter, som planeraren behöver att verkställa skyldigheter som avses i 57 § i arbetarskyddslagen.

Innan byggprojektet avslutas skall byggherren utarbeta skriftliga bruks- och underhållsanvisningar om upprätthållande, service, underhåll och reparation av byggobjektet. Anvisningar skall innehålla tillräckliga uppgifter om arbetssäkerheten och arbetshälsan.

5 §

Olika dokument av byggherren och övervakning av verkställandet i byggarbetet

Byggherren skall med beaktande av hur krävande byggprojektet är utarbeta ett säkerhetsdokument för planeringen och beredningen av byggarbetet, i vilket skall

1) utredas och anges de olägenheter och risker som föranleds av byggprojektets egenskaper, förhållanden och art samt uppgifter om säkerheten i arbetet och arbetshälsan i anslutning till genomförandet av byggprojektet; härvid skall också de olägenheter och risker som gäller i bilaga 2 avsedda arbeten utredas och identifieras, samt

2) beaktas industriell eller annan därmed jämförbar verksamhet som hänför sig till arbetsplatsen.

Vid projekteringen av ett byggprojekt som skall genomföras i form av separata entreprenader, skall byggherren för samordning av arbeten och olika arbetsmoment utarbeta skriftliga säkerhetsbestämmelser för att garantera säkerheten för arbetstagarna och andra som arbetar på arbetsplatsen.

Byggherren skall utarbeta skriftliga anvisningar för förfarandet, vilka byggherren förutsätter att byggprojektets olika parter skall följa i sin verksamhet i frågor som gäller arbetssäkerheten och arbetshälsan.

Byggherren skall sörja för övervakning av verkställandet av dokument som avses i denna paragraf.

5 a §

Uppdatering av byggherrens olika dokument, informering samt övervakning av verkställandet

Byggherren skall uppdatera uppgifter av dokument som avses i 5 §.

Byggherren skall se till att uppgifterna i de skriftliga dokument som avses i 5 § och ändringar i dem vidarebefordras till planerarna och till den som i huvudsak genomför byggprojektet samt att uppgifterna och planerna samt de säkerhetsåtgärder som följer av dem behandlas gemensamt innan byggarbetet börjar och vid behov innan arbetsuppgifter och under byggarbetet.

Om byggherren inte har tillräcklig sakkunskap för att utarbeta av skriftliga säkerhetsdokument som avses i 5 § samt för att övervaka av verkställandet av dem, skall han anlita utomstående sakkunniga. Härvid skall byggherren försäkra sig om att den sakkunnige har tillräcklig kompetens och andra förutsättningar samt behörighet för att utföra uppdraget på ett korrekt sätt.

Byggherren skall försäkra sig om, att den som i huvudsak genomför byggprojektet har utarbetat de planer för arbetssäkerhet av byggarbeten som avses i 7 § och de planer för användning av byggarbetsplatsområdet som avses i 8 §.

Bestämmelser om skyldigheten för byggherren att se till att den som arbetar på en gemensam byggarbetsplats har ett personkort finns i 52 a § i arbetarskyddslagen.

7 §

Planering för arbetssäkerheten vid byggarbeten

Den som i huvudsak genomför byggprojektet skall presentera för byggherren de planer för arbetssäkerhet av byggarbeten som avses i denna paragraf.

Den som i huvudsak genomför byggprojektet skall innan byggarbetet påbörjas utar-

beta skriftliga planer för arbets säkerheten, enligt vilken utförandet av och tidpunkten för de olika arbetena och arbetsmomenten ordnas så att de kan utföras säkert och utan fara för dem som arbetar på arbetsplatsen eller för någon annan som berörs av arbetet. Härvid skall den som i huvudsak genomför byggprojekt tillräckligt systematiskt utreda och identifiera sådana allmänna olägenheter och risker av byggarbetet som föranleds av arbetsuppgifterna, arbetsmiljön och arbetsförhållandena med iakttagande också av uppgifterna i byggherrens säkerhetsdokument. Olägenheterna och riskerna skall undanröjas genom ändamålsenliga åtgärder och när de inte kan undanröjas, skall deras betydelse för säkerheten och hälsan för arbetstagare och för andra personer som berörs av arbetet bedömas.

Den som i huvudsak genomför byggprojektet skall beakta enligt bilaga 2 de särskilda säkerhetsåtgärder som avser sådana arbeten som medför risker för arbetstagarnas säkerhet och hälsa.

Vid planeringen skall förutom vid det som föreskrivs i 2 och 3 mom. särskild uppmärksamhet fästas vid åtminstone

1) arrangemangen på arbetsplatsen samt upprätthållandet av god ordning vid arbetsställena och vid materialhanteringen i olika byggskeden,

2) sprängnings-, brytnings- och schaktningsarbeten,

3) jordgrundens bärlighet och stödkonstruktioner för schakt,

4) elektrifieringen och belysningen under byggnadstiden,

5) trafiken och förbindelselederna på arbetsplatsen samt allmän trafik,

6) arbetsmetoderna,

7) användningen av maskiner och anordningar,

8) lyftarbeten och flyttningar,

9) åtgärder som avser skydd mot fall,

10) arbets- och stödställningsarbeten,

11) monteringen av element, formar och andra stora konstruktioner,

12) rivningsarbeten,

13) den faktiska tidsordningen och varaktigheten för olika arbeten och arbetsmoment samt vid ordnandet av samordningen av dem i enlighet med hur byggarbetena framskrider,

14) samordningen av olika arbeten och arbetsmoment med industriell verksamhet eller annan motsvarande verksamhet som pågår på byggarbetsplatsen eller inom byggarbetets verkningssområde,

15) rörsystem och elkablar, som förorsakar risker,

16) behovet av att använda personlig skyddsutrustning och tidpunkten för användningen, samt

17) åtgärder vid olycksfall och haverier.

Planer skall upprättas i skriftlig form. Planer skall ses över när förhållandena ändras och även i övrigt uppdateras.

8 §

Planering för användningen av byggarbetsplatsområdet

Den som i huvudsak genomför byggprojektet skall presentera för byggherren de planer för arbets säkerhet av byggarbeten som avses i denna paragraf.

Den som i huvudsak genomför byggprojektet skall utarbeta en skriftlig plan för användningen av byggarbetsplatsområdet. Härvid skall den som i huvudsak genomför byggprojekt tillräckligt systematiskt utreda och identifiera sådana allmänna olägenheter och risker på byggarbetsplatsen som föranleds av organiseringen, förverkligandet och användningen av byggarbetsplatsen med iakttagande också av uppgifterna i byggherrens säkerhetsdokument. Olägenheterna och riskerna skall undanröjas genom ändamålsenliga åtgärder och när de inte kan undanröjas, skall deras betydelse för säkerheten och hälsan för arbetstagare och för andra personer som berörs av arbetet bedömas.

Vid planeringen av användningen av byggarbetsplatsområdet skall särskild uppmärksamhet fästas vid omständigheter i fråga om eliminering eller minskande av riskerna för olycksfall och hälsa:

1) kontors-, personal- och lagerutrymmenas antal och läge,

2) placeringen av maskiner och anordningar,

3) placeringen av schakt- och fyllnadsmassor,

4) placeringen av lastnings-, lossnings- och

lagerplatser för byggvaror och byggnadsmaterial,

5) trafiken på arbetsplatsen samt dess och den allmänna trafikens anslutningar,

6) förbindelse-, infarts- och transportleder samt deras underhåll,

7) ordningen och snyggheten på arbetsplatsen,

8) insamling, förvaring, bortförande och förstörande av avfall samt sådant material som orsakar olägenheter och risker för säkerhet och hälsa,

9) brandvärn, samt

10) avgränsning och ordnande av förvaringsområden för särskilt när material farliga

produkter och ämnen som orsakar olägenheter och risker för säkerhet och hälsa hanteras.

De centrala delarna av den planering som gäller användningen av byggarbetsplatsområdet skall presenteras i skriftlig form i en plan för användningen av byggarbetsplatsområdet, vid behov skilt för varje och byggnads- och arbetsskede. Planen skall ses över när förhållandena ändras och även i övrigt uppdateras.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2006.

Helsingfors den 10 augusti 2006

Social- och hälsovårdsminister *Tuula Haatainen*

Överinspektör *Toivo Niskanen*

Nr 703

Social- och hälsovårdsministeriets förordning**om ändring av 15 och 18 § social- och hälsovårdsministeriets beslut om användning av arbetsställningar och fallskyddskonstruktioner vid byggnadsarbeten**

Utfärdat i Helsingfors den 4 juli 2006

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut *ändras* i social- och hälsovårdsministeriets beslut av den 27 februari 1998 om användning av arbetsställningar och fallskyddskonstruktioner vid byggnadsarbeten (156/1998) 15 och 18 §, av dem 18 § som lyder i förordning 1043/2001, som följer:

15 §

Tilläggskrav för arbetsbockar

Arbetsbockar skall till sin hållfasthet, stabilitet, material och typ vara lämpliga för arbetsuppgifterna och användningsförhållandena på byggarbetsplatsen.

Av trä eller annat material särskilt tillverkade arbetsbockar för byggarbetet skall uppfylla följande krav:

1) över 0,5 meter höga arbetsbockar skall förses med fasta vågräta steg som är minst 50 millimeter djupa och 0,3 meter breda,

2) avståndet mellan stegen får vara högst 0,3 meter,

3) en arbetsbock får inte vara högre än 2,0 meter,

4) arbetsplattformen på arbetsbockar som är lägre än 1,0 meter skall vara minst 0,3 meter bred, och om arbetsbockarna är över 1,0 meter men under 2,0 meter höga, minst 0,4 meter breda, och

5) en arbetsbock skall i fråga om stabilitet uppfylla kraven i bilaga 1.

Låsningen av en arbetsbocks inställbara ben och andra delar får inte öppna sig eller ge efter under användningen.

En arbetsbock skall ställas på ett så jämnt och hållbart underlag att den inte kan välta eller flytta på sig under användningen och att arbetsplattformen är tillräckligt vågrät.

18 §

Stegar

Anliggande stegar får inte användas som arbetsunderlag. Anliggande stegar får användas endast som tillfälliga förbindelseleder, för fastsättning och löstagning av lyfthjälpredskap samt för andra kortvariga arbeten av engångsnatur.

A-stegar får användas som arbetsunderlag i stället för arbetsställningar endast när man inte rimligen kan förutsätta att arbetsställningar används på grund av arbetets kortvarighet eller någon annan motsvarande omständighet. A-stegar får användas endast i utrymmen med normal rumshöjd, på ett jämnt underlag som inte sätter sig.

Stegarna skall till sin dimensionering, hållfasthet, avsträvning, stabilitet, material och typ vara lämpliga för arbetsuppgifterna och användningsförhållandena på byggarbetsplatsen.

Vid användning av stege skall följande uppmärksammas:

1) stegen skall ställas på stadigt underlag så att den inte välter;

2) stegen skall ställas så att lutningsvinkeln hindrar stegen från att glida; vid behov skall halkskydd användas och stegens övre ända förses med en anordning som hindrar stegen från att välta;

3) en kombinationssteges steg, begränsare och led samt låsningshakar skall vara till-

räckligt hållfasta och styva; kombinations- och förlängningsstegars överlappande skarvar skall vara tillräckligt långa; och

4) stegen skall vid behov isoleras från arbetsomgivningen längs förbindelseleden eller i dess närhet t.ex. med avspärrningslina eller något annat hinder.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2006.

Helsingfors den 4 juli 2006

Social- och hälsovårdsminister *Tuula Haatainen*

Överinspektör Toivo Niskanen

Nr 704

Finansministeriets förordning**om revisionsnämndens för den offentliga förvaltningen och ekonomin avgiftsbelagda prestationer**

Given i Helsingfors den 14 augusti 2006

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen av den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan denna paragraf lyder i lag 348/1994:

1 §

Tillämpningsområde

För prestationer som utförs av den revisionsnämnd för den offentliga förvaltningen och ekonomin (OFR-nämnden) som avses i lagen om revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (467/1999) tas avgifter ut till staten enligt denna förordning.

2 §

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Sådana i 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för vilka OFR-nämnden tar ut fasta avgifter är

- 1) avgift för behandling av ansökan om examensrätt 35 euro,
- 2) examensavgift av den som deltar i OFR-examen 164 euro,
- 3) avgift för införande av en person i OFR-registret och för revisorsintyg 57 euro,
- 4) avgift för behandling av ansökan om att bli godkänd som OFR-sammanslutning 334 euro,
- 5) avgift för införande av en sammanslutning i OFR-registret 57 euro,
- 6) avgift för behandling av en utredning

över OFR-verksamheten 300 euro per OFR-sammanslutning.

Utöver den behandlingsavgift som avses ovan tas hos en OFR-sammanslutning på basis av det antal OFR-revisorer som den sista dagen det kalenderår som föregår inlämnandet av utredningen över OFR-verksamheten är anställda hos en OFR-sammanslutning ut 100 euro i behandlingsavgift, om revisorerna är flera än två till antalet, dock högst 2 000 euro.

7) årsavgift av OFR-revisorer 90 euro,

8) avgift för intyg och utdrag ur OFR-registret 10 euro.

3 §

Avgiftsbelagda prestationer som prissätts enligt företagsekonomiska grunder

Följande prestationer prissätter OFR-nämnden enligt företagsekonomiska grunder:

- 1) publikationer,
- 2) fotokopior och andra kopior,
- 3) andra serviceprestationer.

4 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1

september 2006 och gäller till och med den 31 december 2008.

Genom denna förordning upphävs finansministeriets förordning av den 29 november 2001 om revisionsnämndens för den offentliga förvaltningen och ekonomin avgiftsbelagda prestationer (1105/2001).

För prestationer som har inletts före denna förordnings ikraftträdande tas avgift ut i

enlighet med det som föreskrivs i den förordning som upphävs genom denna förordning.

Avgift enligt 2 § 7 punkten i förordningen tas år 2006 ut av dem som är införda i OFR-registret den dag denna förordning träder i kraft på ett belopp av 30 euro. År 2007 tas avgift ut av dem som var införda i OFR-registret den 1 januari 2007.

Helsingfors den 14 augusti 2006

Finansminister *Eero Heinäluoma*

Konsultativ tjänsteman Petri Syrjänen

FÖRFS/ELEKTRONISK VERSION

UTGIVARE: JUSTITIEMINISTERIET

Nr 700—704, 2 ark

EDITA PRIMA AB, HELSINGFORS 2006

EDITA PUBLISHING AB, HUVUDREDAKTÖR JARI LINHALA

ISSN 1456-9663