

Suomen säädöskokoelmaan nro 1248/2002

(Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista)

Sivulla 5102 liitteessä 1 olevan I osan taulukon 0. kohta on:		
- Vaatimus, järjestelmä, osa tai erillinen tekninen yksikkö	Perusdirektiivi - muutosdirektiivi -98/14/EY ¹⁴	Vastaava E-sääntö
pitää olla:		
- Vaatimus, järjestelmä, osa tai erillinen tekninen yksikkö	Perusdirektiivi - muutosdirektiivi -98/14/EY ¹⁴	Vastaava E-sääntö -
Sivulla 5102 liitteessä 1 olevan I osan taulukon 0. kohta on:		
- Vaatimus, järjestelmä, osa tai erillinen tekninen yksikkö	Perusdirektiivi - muutosdirektiivi -98/14/EY ¹⁴	Vastaava E-sääntö —
pitää olla:		
- Vaatimus, järjestelmä, osa tai erillinen tekninen yksikkö	Perusdirektiivi - muutosdirektiivi -98/14/EY ¹⁴	Vastaava E-sääntö —
Sivulla 5103 liitteessä 1 olevan I osan taulukon 0. kohta on:		
- Vaatimus, järjestelmä, osa tai erillinen tekninen yksikkö	Perusdirektiivi - muutosdirektiivi -2001/116/EY ²⁰	Vastaava E-sääntö
pitää olla:		
- Vaatimus, järjestelmä, osa tai erillinen tekninen yksikkö	Perusdirektiivi - muutosdirektiivi -2001/116/EY ²⁰	Vastaava E-sääntö -
Sivulla 5103 liitteessä 1 olevan I osan taulukon 0. kohta on:		
- Vaatimus, järjestelmä, osa tai erillinen tekninen yksikkö	Perusdirektiivi - muutosdirektiivi -2001/116/EY ²⁰	Vastaava E-sääntö -
pitää olla:		
- Vaatimus, järjestelmä, osa tai erillinen tekninen yksikkö	Perusdirektiivi - muutosdirektiivi -2001/116/EY ²⁰	Vastaava E-sääntö -
Sivulla 5104 liitteessä 1 olevan I osan taulukon 2. kohta on:		
Perusdirektiivi -91/441/ETY ²² (EURO I) s	1.1.1995 M ₁ G-luokka: 1.7.1995	Voimaantulopäivä
pitää olla:		
Perusdirektiivi -91/441/ETY ²² (EURO I)	1.1.1995	Voimaantulopäivä

Oikaisuja Suomen Säädöskokoelmaan

Sivulla 5106 liitteessä 1 olevan I osan taulukon alaviitteen 25 a) rivi 1 **on:**
direktiivin liitteessä I olevan 5.1.3.4 kohdan ...

pitää olla:
direktiivin liitteessä I olevan 5.3.1.4 kohdan ...

Sivulla 5106 liitteessä 1 olevan I osan taulukon alaviitteen 25 b) rivi 1 **on:**
direktiivin liitteessä I olevan 5.1.3.4 kohdan ...

pitää olla:
direktiivin liitteessä I olevan 5.3.1.4 kohdan ...

Sivulla 5106 liitteessä 1 olevan I osan taulukon alaviitteen 25 c) rivi 1 **on:**
direktiivin liitteessä I olevan 5.1.3.4 kohdan ...

pitää olla:
direktiivin liitteessä I olevan 5.3.1.4 kohdan ...

Sivulla 5110 liitteessä 1 olevan I osan taulukon alaviite 35 **on:**
³⁵Paineilmajarruilla varustettu ajoneuvo voidaan hyväksyä, jos se vastaa direktiivin 71/320/ETY tai E-säännön n:o 13 sijasta paineilmajarruilla varustettujen autojen ja niihin kytkettävien perävaunujen jarrulaitteista annetun liikenneministeriön päätöksen (631/1990) vaatimuksia.

Pitää olla:

³⁵ a) O₁-luokan perävaunuissa ei tarvitse olla käyttöjarrulaitetta; jos tämän luokan perävaunu on kuitenkin varustettu käyttöjarrulaitteella, sen on täytettävä samat vaatimukset kuin O₂-luokan perävaunujen.

b) Paineilmajarruilla varustettu ajoneuvo voidaan hyväksyä, jos se vastaa direktiivin 71/320/ETY tai E-säännön n:o 13 sijasta paineilmajarruilla varustettujen autojen ja niihin kytkettävien perävaunujen jarrulaitteista annetun liikenneministeriön päätöksen (631/1990) vaatimuksia.

Sivulla 5110 liitteessä 1 olevan I osan taulukon alaviite 35 **on:**
³⁵ Paineilmajarruilla varustettu ajoneuvo voidaan hyväksyä, jos se vastaa direktiivin 71/320/ETY tai E-säännön n:o 13 sijasta paineilmajarruilla varustettujen autojen ja niihin kytkettävien perävaunujen jarrulaitteista annetun liikenneministeriön päätöksen (631/1990) vaatimuksia.

Sivulla 5113 liitteessä 1 olevan I osan taulukon 15. kohta **on:**
Vastaava E-sääntö Ajoneuvoluokat, joita vaatimus koskee
17, 80 (M₂- ja M₃-luokkka) - M, N₁>1500 kg

pitää olla:
Vastaava E-sääntö Ajoneuvoluokat, joita vaatimus koskee
17, 80 (M₂- ja M₃-luokkka) - M, N

Sivulla 5113 liitteessä 1 olevan I osan taulukon 15. kohta **on:**
Vastaava E-sääntö Ajoneuvoluokat, joita vaatimus koskee
17,80 (M₂- ja M₃-luokkka) M, N₁<1500 kg

pitää olla:
Vastaava E-sääntö Ajoneuvoluokat, joita vaatimus koskee
17,80 (M₂- ja M₃-luokkka) M, N

Sivulla 5115 liitteessä 1 olevan I osan taulukon 46 a) alaviite **on:**
... kuin direktiivissä 76/411/ETY tarkoitettuun

pitää olla:
... kuin direktiivissä 76/114/ETY tarkoitettuun ...

Oikaisuja Suomen Säädöskokoelmaan

Sivulla 5117 liitteessä 1 olevan I osan taulukon alaviite 48 a) on:

48 a) Direktiivin 76/757/ETY ja E-säännön n:o 48 mukaan pakollisina vaadittujen valaisimien ja heijastimien lisäksi vaaditaan:

pitää olla:

48 a) Direktiivin 76/756/ETY ja E-säännön n:o 48 mukaan pakollisina vaadittujen valaisimien ja heijastimien lisäksi vaaditaan:

Sivulla 5121 liitteessä 1 olevan I osan taulukon kohta 32. kohta on:

Vaatus, järjestelmä, osa tai erillinen tekninen yksikkö	Perusdirektiivi - muutosdirektiivit	Vastaava E-sääntö	Ajoneuvo luokat, joita vaatimus koskee	Voimaantulopäivä			
				Tyypinhyväksyntävaatimus		Vaatimus direktiiviä tai E-sääntöä vastaamisesta	
				uudelle ajoneuvo-tyypille	ensi kertaa käyttöön otettavalle ajoneuvolle	uudelle ajoneuvo-tyypille	ensi kertaa käyttöön otettavalle ajoneuvolle
32. Näkyvyys eteenpäin ⁵²	77/649/ETY		M, N	M ₁ -luokka: 1 1 1996	M ₁ -luokka: 1.1.1997	1993	
	- 81/643/ETY						
	- 88/366/ETY						
	- 90/630/ETY						

pitää olla:

Vaatus, järjestelmä, osa tai erillinen tekninen yksikkö	Perusdirektiivi - muutosdirektiivit	Vastaava E-sääntö	Ajoneuvo luokat, joita vaatimus koskee	Voimaantulopäivä			
				Tyypinhyväksyntävaatimus		Vaatimus direktiiviä tai E-sääntöä vastaamisesta	
				uudelle ajoneuvo-tyypille	ensi kertaa käyttöön otettavalle ajoneuvolle	uudelle ajoneuvo-tyypille	ensi kertaa käyttöön otettavalle ajoneuvolle
32. Näkyvyys eteenpäin ⁵²	77/649/ETY	-	M, N	M ₁ -luokka: 1 1 1996	M ₁ -luokka: 1.1.1997	1993	
	- 81/643/ETY						
	- 88/366/ETY						
	- 90/630/ETY						

Sivulla 5122 liitteessä 1 olevan I osan taulukon 37. kohta on:

Vaatus, järjestelmä, osa tai erillinen tekninen yksikkö	Perusdirektiivi - muutosdirektiivit	Vastaava E-sääntö	Ajoneuvo luokat, joita vaatimus koskee	Voimaantulopäivä			
				Tyypinhyväksyntävaatimus		Vaatimus direktiiviä tai E-sääntöä vastaamisesta	
				uudelle ajoneuvo-tyypille	ensi kertaa käyttöön otettavalle ajoneuvolle	uudelle ajoneuvo-tyypille	ensi kertaa käyttöön otettavalle ajoneuvolle
37. Roiskeuojat	78/549/ETY		M ₁	M ₁ -luokka: 1 1 1996	M ₁ -luokka: 1.1.1998	M ₁ -luokka: 1993; muut M-, N- ja O-luokan ajoneuvot: ks. asetuksen 20 §	
	- 94/78/EY						

pitää olla:

Vaatus, järjestelmä, osa tai erillinen tekninen yksikkö	Perusdirektiivi	Vastaava E-sääntö	Ajoneuvo luokat, joita vaatus koskee	Voimaantulopäivä			
				Tyyppihyväksyntävaatus		Vaatus direktiiviä tai E-sääntöä vastaamisesta	
	- muutosdirektiivit			uudelle ajoneuvo- tyypille	ensi kertaa käyttöön otettavalle ajoneuvolle	uudelle ajoneuvo- tyypille	ensi kertaa käyttöön otettavalle ajoneuvolle
37. Roiskesuojat	78/549/ETY	-	M ₁	M ₁ -luokka: 1 1 1996	M ₁ -luokka: 1.1.1998	M ₁ -luokka: 1993; muut M-, N- ja O-luokan ajoneuvot: ks. asetuksen 20 §	
	- 94/78/EY						

Sivulla 5123 liitteessä 1 olevan I osan taulukon kohta 38. kohta on:

Vaatus, järjestelmä, osa tai erillinen tekninen yksikkö	Perusdirektiivi	Vastaava E-sääntö	Ajoneuvo luokat, joita vaatus koskee	Voimaantulopäivä			
				Tyyppihyväksyntävaatus		Vaatus direktiiviä tai E-sääntöä vastaamisesta	
	- muutosdirektiivit			uudelle ajoneuvo- tyypille	ensi kertaa käyttöön otettavalle ajoneuvolle	uudelle ajoneuvo- tyypille	ensi kertaa käyttöön otettavalle ajoneuvolle
38. Päätuet	78/932/ETY ⁵⁶	17 25 80	M ₁	1 10.1996	1.10.1998	1993	1993
	(- 96/37/EY, kohta 15, kun päätuki integroitu istuimeen)		M, N	M ₁ -luokka: 1 10.1997	M ₁ -luokka: 1.10.1999	N-luokka ja M ₂ - ja M ₃ - luokasta muut kuin ≤3,5 tonnin M ₂ : 1.10.1997	N-luokka ja M ₂ - ja M ₃ - luokasta muut kuin ≤3,5 tonnin M ₂ : 1 10.1999
						≤3,5 tonnin M ₂ : 1.10.1999	≤3,5 tonnin M ₂ : 1 10.2001

Oikaisuja Suomen Säädöskokoelmaan

pitää olla:

Vaatus, järjestelmä, osa tai erillinen tekninen yksikkö	Perusdirektiivi	Vastaava E-sääntö	Ajoneuvo luokat, joita vaatus koskee	Voimaantulopäivä			
				Tyyppihyväksyntävaatus		Vaatus direktiiviä tai E-sääntöä vastaamisesta	
	- muutosdirektiivit			uudelle ajoneuvo- tyypille	ensi kertaa käyttöön otettavalle ajoneuvolle	uudelle ajoneuvo- tyypille	ensi kertaa käyttöön otettavalle ajoneuvolle
38. Pääntuet	78/932/ETY ⁵⁶	17 25 80	M ₁	1 10.1996	1.10.1998	1993	1993
	(- 96/37/EY, kohta 15, kun pääntuki integroitu istuimeen)		M, N	M ₁ -luokka: 1 10.1997	M ₁ -luokka: 1.10.1999	N-luokka ja M ₂ - ja M ₃ - luokasta muut kuin ≤3,5 tonnin M ₂ : 1.10.1997 ≤3,5 tonnin M ₂ : 1.10.1999	N ₁ -luokka ja M ₂ - ja M ₃ - luokasta muut kuin ≤3,5 tonnin M ₂ : 1 10.1999 ≤3,5 tonnin M ₂ : 1 10.2001

Sivulla 5124 liitteessä 1 olevan I osan taulukon kohta 41. kohta on:

Vaatus, järjestelmä, osa tai erillinen tekninen yksikkö	Perusdirektiivi	Vastaava E-sääntö	Ajoneuvo luokat, joita vaatus koskee	Voimaantulopäivä			
				Tyyppihyväksyntävaatus		Vaatus direktiiviä tai E-sääntöä vastaamisesta	
	- muutosdirektiivit			uudelle ajoneuvo- tyypille	ensi kertaa käyttöön otettavalle ajoneuvolle	uudelle ajoneuvo- tyypille	ensi kertaa käyttöön otettavalle ajoneuvolle
41. Dieselmootto- reiden sekä maa- ja nestekaasumoot- toreiden ilman pilaantumista aiheuttavien kaasu- ja hiukkaspäästöjen vähentäminen	88/77/ETY ⁵⁹ - 89/491/ETY - 91/542/ETY ⁶⁰ , I liitteen 8.3.1.1 kohdan taulukko - 96/1/EY -1999/96/EY (EURO III; IV ja V) ⁶¹ direktiivin I liitteen 6.2.1 kohdan taulukko - 2001/27/EY ⁵⁹	49	M ₂ , M ₃ , N ₂ , N ₃	1993			
				rivi A (EURO I): 1993	1.10.1993		
				rivi B (EURO II): 1.10.1995	1.10.1996		
				1.7.1996			
				ks. alaviite 61	ks. alaviite 61		
				1 10.2001	dieselmoottorit: 1.10.2001 kaasumoottorit: 1.10.2003		

Oikaisuja Suomen Säädoskokoelmaan

pitää olla:

Vaatus, järjestelmä, osa tai erillinen tekninen yksikkö	Perusdirektiivi - muutodirektiivi	Vastaava E-sääntö	Ajoneuvo luokat, joita vaatus koskee	Voimaantulopäivä					
				Tyyppihvaksyntävaatus		Vaatus direktiiviä tai E-sääntöä vastaamisesta			
				uudelle ajoneuvo- tyypille	ensi kertaa käyttöön otettavalle ajoneuvolle	uudelle ajoneuvo- tyypille	ensi kertaa käyttöön otettavalle ajoneuvolle		
41. Dieselmootto- reiden sekä maa- ja nestekaasumoot- toreiden ilman pilaantumista aiheuttavien kaasu- ja hiukkaspäästöjen vähentäminen ⁵⁸	88/77/ETY ⁵⁹	49	M ₂ , M ₃ , N ₂ , N ₃	1993					
	- 89/491/ETY								
	- 91/542/ETY ⁶⁰ , I liitteen 8.3.1.1 kohdan taulukko			rivi A (EURO I): 1993	1.10.1993			rivi B (EURO II): 1.10.1995	1.10.1996
	- 96/1/EY			1.7.1996					
	-1999/96/EY (EURO III; IV ja V) ⁶¹			ks. alaviite 61	ks. alaviite 61				
	direktiivin I liitteen 6.2.1 kohdan taulukko								
- 2001/27/EY ⁶¹	1 10.2001	dieselmoottorit: 1.10.2001		kaasumoottorit: 1.10.2003					

Sivulla 5124 liitteessä 1 olevan I osan taulukon kohta 41. kohta on:

Vaatus, järjestelmä, osa tai erillinen tekninen yksikkö	Perusdirektiivi - muutodirektiivi	Vastaava E- sääntö	Ajoneuvoluokat, joita vaatus koskee	Voimaantulopäivä					
				Tyyppihvaksyntävaatus		Vaatus direktiiviä tai E-sääntöä vastaamisesta			
				uudelle ajoneuvo- tyypille	ensi kertaa käyttöön otettavalle ajoneuvolle	uudelle ajoneuvo- tyypille	ensi kertaa käyttöön otettavalle ajoneuvolle		
41 Dieselmoottoreiden sekä maa- ja nestekaasumootto- reiden ilman pilaantumista aiheuttavien kaasu- ja hiukkaspäästöjen vähentäminen ⁵⁸	88/77/ETY ⁵⁹	49	M ₂ , M ₃ , N ₂ , N ₃	1993					
	- 89/491/ETY								
	- 91/542/ETY ⁶⁰ , I liitteen 8.3.1.1 kohdan taulukko			rivi A (EURO I): 1993	1 10 1993			rivi B (EURO II): 1 10 1995	1 10 1996
	- 96/1/EY			1 7 1996					

Oikaisuja Suomen Säädöskokoelmaan

pitää olla:

Vaatimus, järjestelmä, osa tai erillinen tekninen yksikkö	Perusdirektiivi - muutospäätös	Vastaava E- sääntö	Ajoneuvoluokat, joita vaatimus koskee	Voimaantulopäivä			
				Tyyppihyväksyntävaatimus		Vaatimus direktiivä tai E-sääntöä vastaamisesta	
				uudelle ajoneuvotyyppille	ensi kertaa käyttöön otettavalle ajoneuvolle	uudelle ajoneuvotyyppille	ensi kertaa käyttöön otettavalle ajoneuvolle
41 Dieselmoottoreiden sekä maa- ja nestekaasumoottoreiden ilman pilaantumista aiheuttavien kaasu- ja hiukkaspäästöjen vähentäminen ⁴	88/77/ETY ⁵⁹ - 89/491/ETY	49	M ₂ , M ₃ , N ₂ , N ₃	1993			
	- 91/542/ETY ⁶⁰ I liitteen 8 3 1 i kohdan taulukko - 96/1/EY			rivi A (EURO I): 1993 rivi B (EURO II): 1 10 1995	1 10 1993 1 10 1996		
				1 7 1996			

Sivulla 5127 liitteessä 1 olevan I osan taulukon 47. kohta on:

47. Nopeudenrajoitin 92/24/ETY 89 M₂, M₃, N₂, N₃ M₃>10t, N₃

uudet: 1.1.1994
1.1.1998 jälkeen käyttöön otetuissa vanhoissa:

1.1.1995 kansainvälisessä ja 1.1.1996 kansallisessa liikenteessä käytettävissä ajoneuvoissa

M₂, M₃ ≤ 10 t, N₂: ks. 16 §

Pitää olla:
47. Nopeudenrajoitin 92/24/ETY 89 M₂, M₃, N₂, N₃

M₃ ≥ 10 t, N₃
uudet: 1.1.1994
1.1.1998 jälkeen käyttöön otetuissa vanhoissa:

1.1.1995 kansainvälisessä ja 1.1.1996 kansallisessa liikenteessä käytettävissä ajoneuvoissa

M₂, M₃ ≤ 10 t, N₂: ks. 16 §

Sivulla 5127 liitteessä 1 olevan I osan taulukon 47. kohta on:

47. Nopeudenrajoitin 92/24/ETY 89 M₂, M₃, N₂, N₃ M₃>10t, N₃

uudet: 1.1.1994
1.1.1998 jälkeen käyttöön otetuissa vanhoissa:

1.1.1995 kansainvälisessä ja 1.1.1996 kansallisessa liikenteessä käytettävissä ajoneuvoissa

M₂, M₃ ≥ 10 t, N₂: ks. 16 §

Oikaisuja Suomen Säädöskokoelmaan

Pitää olla:

47. Nopeuden- rajoitin	92/24/ETY	89	M ₂ , M ₃ , N ₂ , N ₃	M ₃ >10 t, N ₃ uudet: 1.1.1994 1.1.1998 jälkeen käyttöön otetuissa vanhoissa: 1.1.1995 kansainvälisessä ja 1.1.1996 kansallisessa liikenteessä käytettävissä ajoneuvoissa
				M ₂ , M ₃ 10 t, N ₂ : ks. 16 §

Sivulla 5127 liitteessä 1 olevan I osan taulukon 47. kohta **on:**

47. Nopeuden- rajoitin	92/24/ETY	89	M ₂ , M ₃ , N ₂ , N ₃	M ₃ >10t, N ₃	uudet: 1.1.1994 1.1.1988 jälkeen käyttöön otetuissa vanhoissa: 1.1.1995 kansainvälisessä ja 1.1.1996 kansallisessa liikenteessä käytettävissä ajoneuvoissa
					M ₂ , M ₃ 10 t, N ₂ : ks. 16 §

Pitää olla:

47. Nopeuden- rajoitin	92/24/ETY	89	M ₂ , M ₃ , N ₂ , N ₃	M ₃ > 10 t, N ₃ ; uudet: 1.1.1994 1.1.1988 jälkeen käyttöön otetuissa vanhoissa: 1.1.1995 kansainvälisessä ja 1.1.1996 kansallisessa liikenteessä käytettävissä ajoneuvoissa	
					M ₂ , M ₃ 10 t, N ₂ : ks. 16 §

Sivulla 5129 liitteessä 1 olevan I osan taulukon 54. kohta **on:**

54. Sivutörmäys	96/27/EY ⁷¹	95	M ₁ , N ₁ (R-pisteen korkeus 700 mm)	1.10.1998	1.10.2003
-----------------	------------------------	----	---	-----------	-----------

pitää olla:

54. Sivutörmäys	96/27/EY ⁷¹	95	M ₁ , N ₁ (R-pisteen korkeus 700 mm)	1.10.1998	1.10.2003
-----------------	------------------------	----	---	-----------	-----------

Sivulla 5129 liitteessä 1 olevan I osan taulukon 54. kohta **on:**

54. Sivutörmäys	96/27/EY ⁷¹	95	M ₁ , N ₁ (R-pisteen korkeus 700 mm)	1.10.1998	1.10.2003
-----------------	------------------------	----	---	-----------	-----------

pitää olla:

54. Sivutörmäys	96/27/EY ⁷¹	95	M ₁ , N ₁ (R-pisteen korkeus 700 mm)	1.10.1998	1.10.2003
-----------------	------------------------	----	---	-----------	-----------

Sivulla 5136 liitteessä 3 ensimmäinen kappale **on:**

Tätä taulukkoa voidaan soveltaa panssaroitujen ajoneuvon tyyppihyväksynnässä

pitää olla:

Tätä taulukkoa voidaan soveltaa panssaroitujen ajoneuvojen tyyppihyväksynnässä

Oikaisuja Suomen Säädöskokoelmaan

Sivulla 5137 liitteessä 3 olevan II osan taulukon kohta 41. kohta **on:**

41	Dieselpäästöt	88/77/ETY	A	X	XN/A	X	X	N/A				
----	---------------	-----------	---	---	------	---	---	-----	--	--	--	--

pitää olla:

41	Dieselpäästöt	88/77/ETY	A	X	N/A	X	X	N/A				
----	---------------	-----------	---	---	-----	---	---	-----	--	--	--	--