

Johdanto

CLP-asetuksen liitteen VI taulukoissa 3.1 ja 3.2 luetellaan ne vaaralliset aineet, joiden luokitus ja merkinnät on yhdenmukaistettu Euroopan yhteisössä. Mainitun asetuksen liitteessä VI säädetään kyseisten aineiden luokitus ja merkinnät sekä tarvittaessa pitoisuusrajat ja huomautukset. CLP-asetuksen liitteessä VI mainittujen aineiden nimet on CLP-asetuksessa annettu ainoastaan englanniksi. Suomessa markkinoilla ja käytössä olevan kemikaalin varoitusetikettissä aineen nimen on oltava suomeksi ja ruotsiksi. Tämä asetus on annettu näiden suomen- ja ruotsinkielisten nimien hakua varten. Tunnistenumeroita käyttäen aineen luokitus ja merkinnät haetaan CLP-asetuksen liitteen VI taulukosta 3.1 ja/tai 3.2 ja sen jälkeen aineen nimi suomeksi ja ruotsiksi haetaan tästä asetuksesta.

CLP-asetuksen liitteen VI taulukoiden 3.1 ja 3.2 mukaisten luokitusten ja merkintöjen käyttämisen määräajoista säädetään CLP-asetuksen artiklassa 61 ja 62 sekä kemikaalilain muuttamisesta annetun lain (408/2009) voimaantulosäännöksessä.

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 1 (208)
001-001-00-9	Vety	215-605-7	1333-74-0	
001-002-00-4	Alumiiniitiumhydridi	240-877-9	18853-85-3	
001-003-00-X	Natriumhydridi	231-587-3	7646-89-7	
001-004-00-5	Kalsiumhydridi	232-189-2	7789-78-8	
003-001-00-4	Litium	231-102-5	7439-93-2	
003-002-00-X	n-Heksyyliitium	404-950-0	21369-64-2	
003-003-00-5	(2-metyylipropyyl)itium; isobutyylitium	440-620-2	920-36-5	
004-001-00-7	Beryllium	231-150-7	7440-41-7	
004-002-00-2	Berylliumyhdisteet, paitsi alumiiniberylliumsilikaatit, ja muualla tässä luettelossa mainitut			
004-003-00-8	Berylliumoksidi	215-133-1	1304-56-9	
005-001-00-X	Booritrifluoridi	231-569-5	7637-07-2	
005-002-00-5	Booritrikloridi	233-658-4	10294-34-5	
005-003-00-0	Booritribromidi	233-657-9	10294-33-4	
005-004-00-6	Trialkyyliboraanit			
005-004-01-3	Trialkyyliboraanit, nestemäinen			
005-005-00-1	Trimetyyliboraatti			
005-006-00-7	Dibutyylitनावेtyboraatti	204-468-9	121-43-7	
005-007-00-2	Boorihappo, [1] boorihappo, raaka luonnon boorihappo, joka sisältää enintään 85 % H3BO3 kuivapainosta laskettuna [2]	401-040-5	75113-37-0	
005-008-00-8	Dibooritrioksidi; boorioksid	233-139-2	10043-35-3	
005-009-00-3	Tetrabutyyliammoniumbutyyliitriphenyyliboraatti	234-343-4	11113-50-1	
005-010-00-9	N,N-Dimetyyllianiliniumtetrakis(pentafluorfenyyli)boraatti	215-125-8	1303-86-2	
005-011-00-4	Dinatriumtetraboraatti, vedetön; boorihapon dinatriumsuola; [1] tetraboridinaatriumheptaoksidi, hydraatti; [2] ortoboorihapon natriumsuola [3]	418-080-4	120307-06-4	
		422-050-6	118612-00-3	
		215-540-4	1330-43-4	
		235-541-3	12267-73-1	
		237-560-2	13840-56-7	
		215-540-4	1303-96-4	
005-011-01-1	Dinatriumtetraboraattidekahydraatti; booraksidekahydraatti	215-540-4	12179-04-3	
005-011-02-9	Dinatriumtetraboraattipentahydraatti; booraksipentahydraatti	418-070-1	141714-54-7	
005-012-00-X	Dietyyli-[-4,1,1,5,5-tris(4-dietyyliamino)fenyyli]penta-2,4-dienyliideenisykloheksa-2,5-dienyliideenijammonium butyyliitriphenyyliboraatti			
005-013-00-5	Dietyylimetoksisoraani	425-380-9	7397-46-8	
005-014-00-0	4-formyyliphenyyliboronihappo	438-670-5	87199-17-5	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 2 (208)
005-015-00-6	1-Kloorimetyyli-4-fluoro-1,4-diatsoniabisyklo[2.2.2]oktaantbis(tetrafluoroboraatti)	414-380-4	140681-55-6	
005-016-00-1	Tetrabutyyliammoniumbutyyli-tris(4-tert-butyylifenyyli)boraatti	431-370-5	-	
005-017-00-7	natriumperboraatti; [1] perboorihappo, natriumsuola; [2] perboorihappo, natriumsuola, monohydraatti; [3] natriumperoksoametaboraatti; [4] perboorihappo (HBO(O2)), natriumsuola, monohydraatti; [5] natriumperoksoboraatti; [sisältää < 0,1 paino-% hiukkasia, joiden aerodynaaminen halkaisija on alle 50 µm]	239-172-9 231-556-4	15120-21-5 7632-04-4	
005-017-01-4	natriumperboraatti; [1] perboorihappo, natriumsuola; [2] perboorihappo, natriumsuola, monohydraatti; [3] natriumperoksoametaboraatti; [4] perboorihappo (HBO(O2)), natriumsuola, monohydraatti; [5] natriumperoksoboraatti; [sisältää < 0,1 paino-% hiukkasia, joiden aerodynaaminen halkaisija on alle 50 µm]	239-172-9 231-556-4	15120-21-5 7632-04-4	
005-018-00-2	perboorihappo, (H3BO2(O2)), mononatriumsuola, trihydraatti; [1] perboorihappo, natriumsuola, tetrahydraatti; [2] perboorihappo (HBO(O2)), natriumsuola, tetrahydraatti; [3] natriumperoksoboraattihexahydraatti; [sisältää < 0,1 paino-% hiukkasia, joiden aerodynaaminen halkaisija on alle 50 µm]	239-172-9 234-390-0 231-556-4	13517-20-9 37244-98-7 10486-00-7	
005-018-01-X	perboorihappo, (H3BO2(O2)), mononatriumsuola, trihydraatti; [1] perboorihappo, natriumsuola, tetrahydraatti; [2] perboorihappo (HBO(O2)), natriumsuola, tetrahydraatti; [3] natriumperoksoboraattihexahydraatti; [sisältää = 0,1 paino-% hiukkasia, joiden aerodynaaminen halkaisija on alle 50 µm]	239-172-9 234-390-0 231-556-4	13517-20-9 37244-98-7 10486-00-7	
005-019-00-8	perboorihappo, natriumsuola; perboorihappo, natriumsuola, monohydraatti; natriumperoksoametaboraatti; perboorihappo (HBO(O2)), natriumsuola, monohydraatti; natriumperoksoboraatti; sisältää < 0,1 paino-% hiukkasia, joiden aerodynaaminen halkaisija on alle 50 µm	234-390-0 234-390-0 231-556-4	11138-47-9 12040-72-1 10332-33-9	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 3 (208)
005-019-01-5	perborihappo, natriumsuola; perborihappo, natriumsuola, monohydraatti; natriumperksoametaboraatti; perborihappo (HBO(O ₂)), natriumsuola, monohydraatti; natriumperksoboraatti; sisältää >= 0,1 paino-% hiukkasia, joiden aerodynaaminen halkaisija on alle 50 µm	234-390-0 234-390-0 231-556-4	11138-47-9 12040-72-1 10332-33-9	
006-001-00-2	Hilimonoksidi	211-128-3	630-08-0	
006-002-00-8	Fosgeeni	200-870-3	75-44-5	
006-003-00-3	Rikkihili	200-843-6	75-15-0	
006-004-00-9	Kalsiumkarbidi	200-848-3	75-20-7	
006-005-00-4	Tiraami; tetrametyyliuraamidisulfidi	205-286-2	137-26-8	
006-006-00-X	Syaanivety	200-821-6	74-90-8	
006-006-01-7	Syaanivety ...%	200-821-6	74-90-8	
006-007-00-5	Syaanivetyhapon suolat lukuunottamatta kompleksisia syanideja kuten ferrosyanidit, ferrisyanidit ja elohopeaoksisyanidi	-	-	
006-008-00-0	Antu	201-706-3	86-88-4	
006-009-00-6	Isolaani	204-318-2	119-38-0	
006-010-00-1	Dimetani	204-525-8	122-15-6	
006-011-00-7	Karbaryyli; 1-naftyyli-metyyli-karbamaatti	200-555-0	63-25-2	
006-012-00-2	Ziraami; sinkkilbis(dimetyyliditiokarbamaatti)	205-288-3	137-30-4	
006-013-00-8	Metaami-Na; natrium-metyyliditiokarbamaatti	205-293-0	137-42-8	
006-014-00-3	Nabami; Dinatrium-teenibis-ditiokarbamaatti	205-547-0	142-59-6	
006-015-00-9	Diuroni; 3-(3,4-dikloorifenyyl)-1,1-dimetyyliurea	206-354-4	330-54-1	
006-016-00-4	Propoksuuri; 2-(1-metyylietoksyfenyyli)-metyyli-karbamaatti	204-043-8	114-26-1	
006-017-00-X	Aldikarbi; 2-metyyli-2-(metyyli)-propanaali-O-(N-metyyli-karbamoyyli)-oksimi	204-123-2	116-06-3	
006-018-00-5	Aminokarbi; 4-dimetyyli-amino-3-tolyyli-metyyli-karbamaatti	217-990-7	2032-59-9	
006-019-00-0	Di-allaatti; S-(2,3-diklooriallyyli)-N-di-isopropyyli-tiokarbamaatti	218-961-1	2303-16-4	
006-020-00-6	Barbaani; 4-klooribut-2-ynyyli-N-(3-kloorifenyli)-karbamaatti	202-930-4	101-27-9	
006-021-00-1	Linuroni; 3-(3,4-dikloorifenyli)-1-metoksi-1-metyyliurea	206-356-5	330-55-2	
006-022-00-7	Dekarbofuraani		1563-67-3	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 4 (208)
006-023-00-2	Merkaptodimeturi; metokarbi; 3,5-dimetyyli-4-(metyyli)fenyylimetyylikarbamaatti	217-991-2	2032-65-7	
006-024-00-8	Proksaani-Na; Proksaani-natrium;Natrium-O-isopropyliidiokarbonaatti	205-443-5	140-93-2	
006-025-00-3	Alletriini [1]; (RS)-3-allyyli-2-metyyli-4-okso syklopent-2- enyyli(1RS,3RS;1RS,3SR)-2,2-dimetyyli-3-(2-metyyli-prop-1-enyyli)syklopropani karboksylaatti [1]; bioaletriini [1];(RS)-3-allyyli-2-metyyli-4-okso syklopent-2- enyyli(1R,3R)-2,2-dimetyyli-3-(2-metyyli-prop-1-enyyli)syklopropani karboksylaatti [1]; S-bioaletriini [2];(S)-3-allyyli-2-metyyli-4-okso syklopent-2- enyyli(1R,3R)-2,2-dimetyyli-3-(2-metyyli-prop-1-enyyli)syklopropani karboksylaatti [2]; esbio triini [3];(RS)-3-allyyli-2-metyyli-4-okso syklopent-2- enyyli(1R,3R)-2,2-dimetyyli-3-(2-metyyli-prop-1-enyyli)syklopropani karboksylaatti [3]	209-542-4 249-013-5 249-013-5	584-79-2 28434-00-6 84030-86-4	
006-026-00-9	Karbofuraani; 2,3-dihydro-2,2-dimetyyli-7-bentsofuranyylimetyylikarbamaatti	216-353-0	1563-66-2	
006-028-00-X	Dinobutoni; 2-(1-metyylipropyyli)-4,6-dinitrofenyyli-isopropylii karbanaatti	213-546-1	973-21-7	
006-029-00-5	Dioksakarbi; 2-(1,3-dikso lan-2-yyli)fenyylimetyyli karbamaatti	230-253-4	6988-21-2	
006-030-00-0	EPTC	212-073-8	759-94-4	
006-031-00-6	Formetanaatti	244-879-0	22259-30-9	
006-032-00-1	Monolinuroni; 3-(4-Kloorifenyyli)-1-metoksi-1-metyyliurea	217-129-5	1746-81-2	
006-033-00-7	Metoksuroni; 3-(3-kloori-4-metoksifenyyli)-1,1-dimetyyliurea	243-433-2	19937-59-8	
006-034-00-2	Pebulaatti; S-propyylibutylietyyli karbamotloaatti	214-215-4	1114-71-2	
006-035-00-8	Pirimikarbi; 5,6-dimetyyli-2-dimetyyliaminoprimidin-4-yyli-N,N-dimetyyli karbamaatti	245-430-1	23103-98-2	
006-036-00-3	Bentsotiatsuroni	217-685-9	1929-88-0	
006-037-00-9	Promekarbi; 5-isopropyli-3-tolyylimetyyli karbamaatti	220-113-0	2631-37-0	
006-038-00-4	Sulfalaatti; 2-klooriallyli dietyli diiokarbamaatti	202-388-9	95-06-7	
006-039-00-X	Triallaatti; S-2,3,3-triklooriallyli di-isopropyliiokarbamaatti	218-962-7	2303-17-5	
006-040-00-5	Monometilaani		2532-43-6	
006-041-00-0	Dimetyyli karbamyylilokloridi	201-208-6	79-44-7	
006-042-00-6	Monuroni; 3-(4-kloorifenyyli)-1,1-dimetyyliurea	205-766-1	150-68-5	
006-043-00-1	Monuroni-TCA; 3-(4-kloorifenyyli)-1,1-dimetyyliuroniutriklooriasetaatti		140-41-0	
006-044-00-7	Isoproturoni; 3-(4-isopropyli fenyyli)-1,1-dimetyyliurea	251-835-4	34123-59-6	
006-045-00-2	Metomyli; 1-metyyli toetyldeeni aminimetyyli karbamaatti	240-815-0	16752-77-5	
006-046-00-8	Bendiokarbi; 2,2-dimetyyli-1,3-bentsodioksol-4-yyli metyyl i karbamaatti	245-216-8	22781-23-3	
006-047-00-3	Bufenkarbi; 3-(1-metyyli butyyli)fenyylimetyyli karbamaatin ja 3-(1-etyyli propyyli)fenyylimetyyli karbamaatin seos		8065-36-9	
006-048-00-9	Etiufenkarbi; 2-etyyli to metyyl i fenyylimetyyli karbamaatti	249-981-9	29973-13-5	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 5 (208)
006-049-00-4	Diksanogeeni	207-944-4	502-55-6	
006-050-00-X	Fenuroni-TCA; 1,1-dimetyyli-3-fenyyluoniuntriklooriasetaatti		4482-55-7	
006-051-00-5	Ferbami	238-484-2	14484-64-1	
006-052-00-0	Formelanaattihydrokloridi	245-656-0	23422-53-9	
006-053-00-6	Isoprokarbi; o-kumenyylimetyylikarbamaatti	220-114-6	2631-40-5	
006-054-00-1	Meksakarbaatti; 4-dimetyylamino-3,5-ksyylimetyylikarbamaatti	206-249-3	315-18-4	
006-055-00-7	Ksyylimetkarbi	219-364-9	2425-10-7	
006-056-00-2	Metolikarbi	214-446-0	1129-41-5	
006-057-00-8	Nitrapyrilini; 2-kloori-6-trikloorimetyylipyridiini	217-682-2	1929-82-4	
006-058-00-3	Noruroni		2163-79-3	
006-059-00-9	Oksamyyl	245-445-3	23135-22-0	
006-060-00-4	Oksikarboksiini; 5,6-dihydro-2-metyyli-1,4-oksati-1,3-karboksanilidi-4,4-dioksidi	226-066-2	5259-88-1	
006-061-00-X	Protokarbilihdrokloridi	243-193-9	19622-19-6	
006-062-00-5	Metyyli-3,4-dikloorifenylikarbamaatti		1918-18-9	
006-063-00-0	Tiobenkarbi	248-924-5	28249-77-6	
006-064-00-6	Tiofanoksi	254-346-4	39196-18-4	
006-065-00-1	3-Kloori-6-syaani-bisyklo(2,2,1)heptaani-2-oni-O-(N-metyylikarbamyyl)oksimi		15271-41-7	
006-066-00-7	Vernolaatti	217-681-7	1929-77-7	
006-067-00-2	3,5-Ksyylimetyylikarbamaatti		2655-14-3	
006-068-00-8	Diatsonmetaani	206-382-7	334-88-3	
006-069-00-3	Tiofanaatti-metyyli; 1,2-D(3-metoksikarbonyyli-2-tioureidi)entseeni	245-740-7	23564-05-8	
006-070-00-9	Fumesykloksi; N-sykloheksyyli-N-metoksi-2,5-dimetyyli-3-furamidi	262-302-0	60568-05-0	
006-071-00-4	Syklo-okt-4-en-1-yyylimetyylikarbonaatti	401-620-8	87731-18-8	
006-072-00-X	Prosulfokarbi; S-bentsyyli-N,N-dipropyylitokarbamaatti	401-730-6	52888-80-9	
006-073-00-5	3-(Dimetyylamino)propyyliurea	401-950-2	31506-43-1	
006-074-00-0	2-(3-(1-Propeen-2-yyli)fenyyli)-2-propyyli-isosyanaatti	402-440-2	2084-99-7	
006-076-00-1	Mankotsebi	-	8018-01-7	
006-077-00-7	Manebi	235-654-8	12427-38-2	
006-078-00-2	Zinebi	235-180-1	12122-67-7	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 6 (208)
006-079-00-8	Disulfraami; tetraetyyliuraamidisulfiidi	202-607-8	97-77-8	
006-080-00-3	Tetrametyyliuraamimonosulfiidi	202-605-7	97-74-5	
006-081-00-9	Sinkkibis (dietyyliidiotkarbamaatti)	205-232-8	136-23-2	
006-082-00-4	Sinkkibis (dietyyliidiotkarbamaatti)	238-270-9	14324-55-1	
006-083-00-X	Buotikarboksiimi; 3-(metyyli)-2-butanoni-O-[(metyylilamino)karbonyyli]oksiimi	252-139-3	34681-10-2	
006-084-00-5	2,3-Dihydro-2,2-dimetyyli-7-bentsofuryyli[(dietyylilamino)itio]metyylikarbamaatti; karbosulfaani	259-565-9	55285-14-8	
006-085-00-0	2-Butyylifenyylimetyylikarbamaatti; fenobukarbi	223-188-8	3766-81-2	
006-086-00-6	Etyyli[2-(4-fenoksisfenoksi)etyyli]karbamaatti; fenokskarbi	276-696-7	72490-01-8	
006-087-00-1	2,3-Dihydro-2,2-dimetyyli-7-bentsofuryyli-2,4-dimetyyli-6-oksa-5-okso-3-tia-2,4-diatسادekanoaatti; furaatkarbi	265-974-3	65907-30-4	
006-088-00-7	Benfurakarbi; etyyli-N-[2,3-dihydro-2,2-dimetyyli]bentsofuran-7-yylioksikarbonyyli(metyyli)aminoto]N-isopropyyli-β-alaninaatti	-	82560-54-1	
006-089-00-2	Klooridioksiidi	233-162-8	10049-04-4	
006-089-01-X	Klooridioksiidi . . . %	233-162-8	10049-04-4	
006-090-00-8	2-[(3-Jodi-2-propynyli)oksi]etyylienylikarbamaatti	408-010-0	88558-41-2	
006-091-00-3	Propinebi ; polymeerinensinkkipropyleenibis(ditiokarbamaatti)	-	9016-72-2	
006-092-00-9	Tert-butyylil(1S)-N-[1-((2S)-2-oksiranyyli)-2-fenylietyyli]karbamaatti	425-420-5	98737-29-2	
006-093-00-4	2,2'-Ditiiodi(etylammonium)-bis(dibentsyyliidiotkarbamaatti)	427-180-7	-	
006-094-00-X	O-isobutyylil-N-etoksikarbonyyliiotkarbamaatti	434-350-4	103122-66-3	
006-095-00-5	Fosetyyli-alumini ; aluminitrietyylitritrifosonaatti	254-320-2	39148-24-8	
006-096-00-0	Klorprolaami ; isopropyli-3-kloorikarbanilaatti	202-925-7	101-21-3	
006-097-00-6	1-fenyli-3-(p-tolueenisulfonyyli)urea	424-620-1	13909-63-2	
006-098-00-1	Tert-butyylil(1R,5S)-3-atsabisyklo[3,1,0]heks-6-yylikarbamaatti	429-170-8	134575-17-0	
006-099-00-7	N-(p-tolueenisulfonyyli)-N'-(3-(p-tolueenisulfonyloksi)fenyyli)urea; 3-(((4-metyylifenyli)sulfonyyli)karbamoyli)lamino)fenyyli-4-metyyli]bentseenisulfonaatti	432-520-2	232938-43-1	
006-101-00-6	Seos: N,N''-(metyleenidi-4,1-fenyleeni)bis[N'-fenyyliurea]; N-(4-[4-[(fenyyliamino)karbonyyli]aminofenyyli]metyyli]fenyyli-N'-sykloheksyyliurea; N,N''-(metyleenidi-4,1-fenyleeni)bis[N'-sykloheksyyliurea	423-070-8		
006-102-00-1	O-heksyyli-N-etoksikarbonyyliiotkarbamaatti	432-750-3		
006-103-00-7	N,N''-(metyleenidi-4,1-fenyleeni)bis[N'-oktyyli]urea	445-760-8		
007-001-00-5	Ammoniakki, vedetön	231-635-3	7664-41-7	
007-001-01-2	Ammoniakkiliuos . . . %	215-647-6	1336-21-6	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 7 (208)
007-002-00-0	Typidioksid [1];dityppitetroksemi [2]	233-272-6 234-126-4 10544-72-6	10102-44-0 10544-72-6	
007-003-00-6	Kloorimekvaattikloridi	213-666-4	999-81-5	
007-004-00-1	Typpihappo... %	231-714-2	7697-37-2	
007-006-00-2	Etyliniitriti	203-722-6	109-95-5	
007-007-00-8	Etyliniitriti	210-903-3	625-58-1	
007-008-00-3	Hydratsiini	206-114-9	302-01-2	
007-009-00-9	Disyokseksyyliammoniumnitriti	221-515-9	3129-91-7	
007-010-00-4	Natriumnitriti	231-555-9	7632-00-0	
007-011-00-X	Kaliumnitriti	231-832-4	7758-09-0	
007-012-00-5	N,N-Dimetyylihydratsiini; 1,1-dimetyylihydratsiini	200-316-0	57-14-7 540-73-8	
007-013-00-0	1,2-Dimetyylihydratsiini; N,N'-dimetyylihydratsiini			
007-014-00-6	Hydratsiinin suolat			
007-015-00-1	O-Etyylihydroksyyliamiini	402-030-3	624-86-2	
007-016-00-7	Butyliniitriti	208-862-1	544-16-1	
007-017-00-2	Isobutyliniitriti	208-819-7	542-56-3	
007-018-00-8	sek-Butyliniitriti	213-104-8	924-43-6	
007-019-00-3	tert-Butyliniitriti	208-757-0	540-80-7	
007-020-00-9	Pentyliniitriti [1]; "amyyliniitriti", isomeerien seos [2]	207-332-7 203-770-8	463-04-7 110-46-3	
007-021-00-4	Hydratsobentseeni	204-563-5	122-66-7	
007-022-00-X	Hydratsiini-bis(3-karboksi-4-hydroksibentseenisulfonaatti)	405-030-1		
007-023-00-5	Natrium-3,5-bis(3-(2,4-di-tert-pentyyliifenoksi)propyylikarbamyyli)bentseenisulfonaatti	405-510-0		
007-024-00-0	2-(Dekyylieto)etyyliammoniumkloridi	405-640-8	36362-09-1	
007-025-00-6	(4-Hydratsiini)fenyyli-N-metyylimetaanidisulfonamidihydrokloridi	408-090-1	81880-96-8	
007-026-00-1	Okso-(2,2,6,6-tetrametyylipiperidin-4-yyli)amino)karbonyyliasetohydratsiidi	413-230-5	122035-71-6	
007-027-00-7	1,6-bis(3,3-bis((1-Metyylipentyyliideeni-imino)propyyli)ureido)heksaani	420-190-2		
007-028-00-2	Hydroksyyliammoniumnitraatti	236-691-2	13465-08-2	
007-029-00-8	Dietyyldimetyyliammoniumhydroksidi	419-400-5	95500-19-9	
008-001-00-8	Happi, nesteytetty	231-956-9	7782-44-7	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 8 (208)
008-003-00-9	Vetyperoksidiliuos ... %	231-765-0	7722-84-1	
009-001-00-0	Fluori	231-954-8	7782-41-4	
009-002-00-6	Fluorivety	231-634-8	7664-39-3	
009-003-00-1	Fluorivetyhappo... %	231-634-8	7664-39-3	
009-004-00-7	Natriumfluoridi	231-667-8	7681-49-4	
009-005-00-2	Kaliumfluoridi	232-151-5	7789-23-3	
009-006-00-8	Ammoniumfluoridi	235-185-9	12125-01-8	
009-007-00-3	Natriumbifluoridi; natriumvetydifluoridi	215-608-3	1333-83-1	
009-008-00-9	Kaliumbifluoridi	232-156-2	7789-29-9	
009-009-00-4	Ammoniumbifluoridi	215-676-4	1341-49-7	
009-010-00-X	Fluoriboorihappo... %	240-898-3	16872-11-0	
009-011-00-5	Fluoripihappo... %	241-034-8	16961-83-4	
009-012-00-0	Natrium-[1] kalium-[2] ammonium-[3] fluorisilikaattit	240-934-8	16893-85-9	
		240-896-2	16871-90-2	
		240-968-3	16919-19-0	
009-013-00-6	Fluorisilikaattit, paitsi muualla luettelossa mainitut	247-278-1	25808-74-6	
009-014-00-1	Lyijyheksafluorisilikaatti	220-281-5	2699-79-8	
009-015-00-7	Sulfuryyliidifluoridi	237-410-6	13775-53-6	
009-016-00-2	Alumiinitrinatriumheksafluoridi; kryoliitti	239-148-8	15096-52-3	
009-017-00-8	Kalium-μ-fluori-bis(trietyyylialumini)	400-040-2	12091-08-6	
009-018-00-3	Magnesiumheksafluorisilikaatti	241-022-2	16949-65-8	
011-001-00-0	Natrium	231-132-9	7440-23-5	
011-002-00-6	Natriumhydroksidi	215-185-5	1310-73-2	
011-003-00-1	Natriumperoksidi	215-209-4	1313-60-6	
011-004-00-7	Natriumatsidi	247-852-1	26628-22-8	
011-005-00-2	Natriumkarbonaatti	207-838-8	497-19-8	
011-006-00-8	Natriumsyanaatti	213-030-6	917-61-3	
011-007-00-3	Propoksikarbatsoni-natrium			
012-001-00-3	Magnesiumjauhe (stabiloimaton)	231-104-6	7439-95-4	
012-002-00-9	Magnesium, jauhe tai lastut (stabiloitu)	231-104-6		

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 9 (208)
012-003-00-4	Magnesiumalkyyli, hiiliatomien määrä 1-5			
012-004-00-X	Alumiinimagnesiumkarbonaatti(hydroksidiperklooraatti)hydraatti	422-150-1		
013-001-00-6	Alumiinijauhe (stabiloimaton)	231-072-3	7429-90-5	
013-002-00-1	Alumiinijauhe (stabiloitu)	231-072-3	7429-90-5	
013-003-00-7	Alumiinikloridi, vedetön	231-208-1	7446-70-0	
013-004-00-2	Alumiiniakyyli, hiiliatomien määrä 1-5			
013-005-00-8	Dietyyli(etyyldimetyylisilanolaaatti)alumiini	401-160-8	55426-95-4	
013-006-00-3	(Etyyli-3-oksubutanoaatti-O'1,O'3)(2-dimetyylaminoetanolaatti)(1-metoksi-2-propanolaatti) alumiini(III), dimensoitu	402-370-2		
013-007-00-9	Poly(okso(2-butoksietyyli-3-oksubutanoaatti-O'1,O'3)alumiini)	403-430-0		
013-008-00-4	di-n-Oktyylialumiinijodidi	408-190-0	7585-14-0	
013-009-00-X	Natrium((n-butyyli)(etyyli)-1,5-dihydro)alumiinaatti) x = 0,5 y = 1,5	418-720-2		
013-010-00-5	Hydroksialumiini-bis(2,4,8,10-tetra-tert-butyyli-6-hydroksi-12H-dibentso[d,g][1,3,2]doksafososiin-6-oksidi	430-650-4	151841-65-5	
014-001-00-9	Trikloorisilaani	233-042-5	10025-78-2	
014-002-00-4	Piitetrakloridi	233-054-0	10026-04-7	
014-003-00-X	Dimetyylidikloorisilaani	200-901-0	75-78-5	
014-004-00-5	Trikloorimetyylisilaani	200-902-6	75-79-6	
014-005-00-0	Tetraetyylisilikaatti	201-083-8	78-10-4	
014-006-00-6	bis(4-Fluorifenyyli)metyyli(1,2,4-triatso(4-yyli)metyyli)silaanihydrokloridi	401-380-4		
014-007-00-1	Trietoksiisobutyylisilaani	402-810-3	17980-47-1	
014-008-00-7	(Kloorimetyyli)bis(4-fluorifenyyli)metyylisilaani	401-200-4	85491-26-5	
014-009-00-2	Isobutyyl-i-isopropyylidimetoksisilaani	402-580-4	111439-76-0	
014-010-00-8	Dinatriummetasiliikaatti	229-912-9	6834-92-0	
014-011-00-3	Sykloheksyyldimetoksimetyylisilaani	402-140-1	17865-32-6	
014-012-00-9	bis(3-(Trimetoksisilyli)propyyli)amiini	403-480-3		
014-013-00-4	α-Hydroksipoly(metyyli-(3,2,2,6,6-tetrametyyli)peridini-4-yyloksi)propyyli)siloksaani)	404-920-7		
014-014-00-X	6-(2-Kloorietyyli)-6-(2-metoksetoksi)-2,5,7,10-tetraoksa-6-silaunidekaani; etasetasili	253-704-7	37894-46-5	
014-015-00-5	A-Trimetyylisilanyyli-ω-trimetyylisilokspoly(oksi(metyyli-3-(2-(2-metoksi)propoksi)propyyli)silaanidylii]-ko-oksi(dimetyylisilaani))	406-420-4	69430-40-6	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 10 (208)
014-016-00-0	Seos: 1,3-diheks-5-en-1-yyli-1,1,3,3-tetrametyyliidisiiloksaani; 1,3-diheks-n-en-1-yyli-1,1,3,3-tetrametyyliidisiiloksaani	406-490-6		
014-017-00-6	Flusilatsoli; bis(4-Fluorifenyyli)(metyyli)(1H-1,2,4-triaatsol-1-yylimetyyli)silaani		85509-19-9	
014-018-00-1	Oktametyylisyklotetrasiloksaani	209-136-7	556-67-2	
014-019-00-7	Seos: 4-[[bis-(4-fluorifenyyli)metyylisilyyli]metyyli]-4H-1,2,4-triaatsoli; 1-[[bis-(4-fluorifenyyli)metyylisilyyli]metyyli]-1H-1,2,4-triaatsoli	403-250-2		
014-020-00-2	bis(1,1-Dimetyyli-2-propynylioksi)dimetyylisilaani	414-960-7	53863-99-3	
014-021-00-8	tris(isopropenylioksi)fenyyliisilaani	411-340-8	52301-18-5	
014-022-00-3	Reaktiote: (2-Hydroksi-4-(3-propenoksi)bensofenonin ja trietoksisilaanin) sekä piidioksidin ja metyylitrimetoksisilaanin hydrolyysituote	401-530-9		
014-023-00-9	α,ω-Dihydroksipoly-(heks-5-en-1-yylimetyylisiloksaani)	408-160-7	125613-45-8	
014-024-00-4	1-(3-(3-Kloori-4-fluorifenyyli)propyyl)dimetyylisilanyyli-4-etoksibentseeni	412-620-2	121626-74-2	
014-025-00-X	4-[3-(Dietoksimetyylisilyliipropoksi)-2,2,6,6-tetrametyyli]piperidiini	411-400-3	102089-33-8	
014-026-00-5	Dikloori(3-(3-Kloori-4-fluorifenyyli)propyyl)metyylisilaani	407-180-3		
014-027-00-0	Kloori(3-(3-Kloori-4-fluorifenyyli)propyyl)dimetyylisilaani	410-270-5		
014-028-00-6	α-[3-(1-Oksoprop-2-enyyli)-1-oksipropyylidimetoksisilylioksi-2-[3-(1-oksoprop-2-enyyli)-1-oksipropyylidimetoksisilyli]poly(dimetyylisiloksaani)]	415-290-8		
014-029-00-1	O,O'-(Etenyylimetyylisilyleeni)di[(4-metyylipentan-2-oni)oksiimi]	421-870-1		
014-030-00-7	[(Dimetyylisilyleeni)bis((1,2,3,3a,7a-2)-1H-inden-1-ylideeni)dimetyyli]hafnium	422-060-0	137390-08-0	
014-031-00-2	bis(1-Metyylietyyli)dimetoksisilaani	421-540-7	18230-61-0	
014-032-00-8	Disyklopenyyliidimetoksisilaani	404-370-8	126990-35-0	
014-033-00-3	2-Metyyli-3-(trimetoksisilyli)propyyl-2-propenoaatti, hydrolyysituote silikan kanssa	419-030-4	125804-20-8	
014-034-00-9	3-Heksyyliheptametyylitrisiloksaani	428-700-5	1873-90-1	
014-035-00-4	2-(3,4-Epoksisykloheksyyli)etyylitrietoksisilaani	425-050-4	10217-34-2	
014-036-00-X	(4-etoksifenyyli)(3-(4-fluori-3-fenoksisifenyyli)propyyl)dimetyylisilaani	405-020-7	105024-66-6	
014-037-00-5	2-butanoni-O,O',O''-(fenyylisilyldiyni)trioksiimi	433-360-6	34036-80-1	
014-038-00-0	S-(3-(trietoksisilyli)propyyl)oktaanitioaatti	436-690-9	220727-26-4	
014-039-00-6	(2,3-dimetyylibut-2-yyli)-trimetoksisilaani	439-360-2	142877-45-0	
014-041-00-7	N,N-bis(trimetyylisilyyli)aminopropyylimetyyldietoksisilaani	445-890-5	201290-01-9	
014-042-00-2	Seos: O,O',O'',O'''-silaanitetraylitetrakis(4-metyyli-2-pentanonioksiimi) (3 stereoisomeeria)	423-010-0		
014-043-00-8	Reaktiote: amorfinen silika (50-85 %), butyyli(1-metyylipropyli)magnesium (3-15 %), tetraetyylitriortosilikaatti (5-15%) ja titaanitetrakloridi (5-20 %)	432-200-2		

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 11 (208)
014-044-00-3	3-(4'-asetoksi-3'-metoksyfenyyli)propyyli]trimetoksisilaani	433-050-0		
014-045-00-9	Magnesiumnatriumfluoridisiilikaatti	442-650-1		
015-001-00-1	Fosfori, valkoinen ja keltainen	231-768-7	12185-10-3	
015-002-00-7	Fosfori, punainen	231-768-7	7723-14-0	
015-003-00-2	Kalsiumfosfidi; Trikalsiumdifosfidi	215-142-0	1305-99-3	
015-004-00-8	Alumiinifosfidi	244-088-0	20859-73-8	
015-005-00-3	Magnesiumfosfidi; Trimagnesiumdifosfidi	235-023-7	12057-74-8	
015-006-00-9	Trisinkkidifosfidi; Sinkkifosfidi	215-244-5	1314-84-7	
015-007-00-4	Fosforitrikloridi	231-749-3	7719-12-2	
015-008-00-X	Fosforipentakloridi	233-060-3	10026-13-8	
015-009-00-5	Fosforikvikloridi	233-046-7	10025-87-3	
015-010-00-0	Fosforipentoksidi	215-236-1	1314-56-3	
015-011-00-6	Fosforihappo... %	231-633-2	7664-38-2	
015-012-00-1	Fosforiseskvisulfidi	215-245-0	1314-85-8	
015-013-00-7	Trietyylifosfaatti	201-114-5	78-40-0	
015-014-00-2	Tributyylifosfaatti	204-800-2	126-73-8	
015-015-00-8	Trikresyylifosfaatti; tritolyylifosfaatti; o-o-o, o-o-m, o-o-p, o-m-m, o-m-p, o-p-p	201-103-5	78-30-8	
015-016-00-3	Trikresyylifosfaatti; tritolyylifosfaatti; m-m-m, m-m-p, m-p-p, p-p-p	201-105-6	78-32-0	
015-019-00-X	Diklorovossi; 2,2-Dikloorivinylidimetyylifosfaatti	200-547-7	62-73-7	
015-020-00-5	Mevinfossi; 2-metoksikarbonyyli-1- metyylivinylidimetyylifosfaatti	232-095-1	7786-34-7	
015-021-00-0	Triklorfori; dimetyyli-2,2-trikloori-1-hydroksietyyliifosonaatti	200-149-3	52-68-6	
015-022-00-6	Fosfamidoni;; 2-Kloori-2-dietyylikarbamoyyli-1-metyylivinylidimetyylifosfaatti	236-116-5	13171-21-6	
015-023-00-1	Pyratsoksoni		108-34-9	
015-024-00-7	Triamifossi		1031-47-6	
015-025-00-2	TEPP;; Tetraetyylipyrofosfaatti	203-495-3	107-49-3	
015-026-00-8	Sradani	205-801-0	152-16-9	
015-027-00-3	Sulfoteppi; O,O,O,O-tetraetyyliditiopyrofosfaatti	222-995-2	3689-24-5	
015-028-00-9	Demetoni-O; O,O-Dietyyli-O-2-etyylietoetylifosforitioaatti	206-053-8	288-03-3	
015-029-00-4	Demetoni-S	204-801-8	126-75-0	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 12 (208)
015-030-00-X	Demetoni-O-metyyli	212-758-1	867-27-6	
015-031-00-5	Demetoni-S-metyyli; S-2-Etyylietiimidimetyylifosforitioaatti	213-052-6	919-86-8	
015-032-00-0	Protoaatti ; O,O-dietyyli-isopropylikarbamoyylimetyylifosforditioaatti	218-893-2	2275-18-5	
015-033-00-6	Foraatti ; O,O-dietyylietiimidimetyylifosforditioaatti	206-052-2	288-02-2	
015-034-00-1	Paratoni ; O,O-dietyyli-O-4-nitrofenyyllifosforitioaatti	200-271-7	56-38-2	
015-035-00-7	Paratoni-metyyli ; O,O-dimetyyli-O-4-nitrofenyyllifosforitioaatti	206-050-1	298-00-0	
015-036-00-2	O-Etyyli-O-(4-nitrofenyyli) fenyyllifosfonotioaatti; EPN	218-276-8	2104-64-5	
015-037-00-8	Fenkaptoni;; S-(2,5-Dikloorifenyyli)metyyli-O,O-dietyylifosforitioaatti	218-892-7	2275-14-1	
015-038-00-3	Kumafossi	200-285-3	56-72-4	
015-039-00-9	Atsiinfossi-metyyli ; atsiinfossi-metyyli; O,O-dimetyyli-4-oksobentsotriatsin-3- yylimetyylditiofosaatti	201-676-1	86-50-0	
015-040-00-4	Diatsinoni	206-373-8	333-41-5	
015-041-00-X	Malatoni ; 1,2-bis(etoksikarbonyyli)etyyli-O,O-dimetyylifosforditioaatti	204-497-7	121-75-5	
015-042-00-5	Klortioni ; O-(3-kloori-4-nitrofenyyli)-O,O-dimetyylifosforitioaatti	207-902-5	500-28-7	
015-043-00-0	Fosnikloori		5826-76-6	
015-044-00-6	Karbofenotioni	212-324-1	786-19-6	
015-045-00-1	Mekarbami;; N-Eloksikarbonyyli-N-metyylkarbamoyylimetyyli-O,O-dietyylifosforditioaatti	219-993-9	2595-54-2	
015-046-00-7	Oksidemetoni-metyyli;; S-2-(Etyylisulfinyyli)etyyli-O,O-dimetyylifosforitioaatti	206-110-7	301-12-2	
015-047-00-2	Ettoni ; O,O,O',O'-tetraetyyli-S,S'-metyyleeniditiofosaatti	209-242-3	563-12-2	
015-048-00-8	Fentioni ; O,O-dimetyyli-O-(4-metyyli)tiometyyli-O-tolyyli)tiiofosaatti	200-231-9	55-38-9	
015-049-00-3	Endotoni	220-472-3	2778-04-3	
015-050-00-9	Tiometoni	211-362-6	640-15-3	
015-051-00-4	Dimetioaatti	200-480-3	60-51-5	
015-052-00-X	Fenklorfossi ; O,O-dimetyyli-O-2,4,5-trikloorifenyyllifosforitioaatti	206-082-6	299-84-3	
015-053-00-5	Menatsoni	201-123-4	78-57-9	
015-054-00-0	Fenitrotioni	204-524-2	122-14-5	
015-055-00-6	Naledi ; 1,2-dibromi-2,2-dikloorietiimidimetyylifosfaatti	206-098-3	300-76-5	
015-056-00-1	Atsiinfossi-etyyli ; atsiinfossi-etyyli; O,O-dietyyli-4-oksobentsotriatsin-3- yylimetyylditiofosaatti	220-147-6	2642-71-9	
015-057-00-7	Formotioni	219-818-6	2540-82-1	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 13 (208)
015-058-00-2	Morfotoni;; O,O-Dimetyyli-S-(morfolinikarbonyylimetyyli)fosforiditioaatti	205-628-0	144-41-2	
015-059-00-8	Vamidotoni;; O,O-Dimetyyli-S-2-(1-metyyliikarbamoyylietyyli)iojetyylifosfortioaatti	218-894-8	2275-23-2	
015-060-00-3	Disulfotoni	206-054-3	298-04-4	
015-061-00-9	Dimetoksi	204-076-8	115-26-4	
015-062-00-4	Mipafoksi	206-742-3	371-86-8	
015-063-00-X	Diksaltoni ; 1,4-diksaani-2,3-diyyli-O,O,O'-tetraetyyli(fosforiditioaatti)	201-107-7	78-34-2	
015-064-00-5	Bromofossi-etyyli	225-399-0	4824-78-6	
015-065-00-0	S-[2-(Etyylisulfinyyli)etyyli]-O,O-dimetyyli(fosforiditioaatti		2703-37-9	
015-066-00-6	Omioaatti;; O,O-Dimetyyli-S-metyyliikarbamoyylimetyyli(fosfortioaatti	214-197-8	1113-02-6	
015-067-00-1	Fosaloni;; S-(6-Kloori-2-oksobentsoksatsoliini-3-yyliimetyyli)-O,O-dietyyli(fosforiditioaatti	218-996-2	2310-17-0	
015-068-00-7	Diklofentoni;; O-2,4-Dikloorifenyyli-O,O-dietyyli(fosfortioaatti	202-564-5	97-17-6	
015-069-00-2	Metidatoni;; 2,3-Dihydro-5-metoksi-2-okso-1,3,4-tiadiatsoli-3-yyliimetyyli-O,O-dimetyyli(fosforiditioaatti	213-449-4	950-37-8	
015-070-00-8	Syanoaatti	223-099-4	3734-95-0	
015-071-00-3	Klorfenvinfossi	207-432-0	470-90-6	
015-072-00-9	Monokrotofossi;; Dimetyyli-1-metyyli-2-(metyyliikarbamoyyli)vinyyli(fosfaatti		6923-22-4	
015-073-00-4	Dikrotofossi;; (Z)-2-Dimetyyliikarbamoyyli-1-metyyli(vinyyli)dimetyyli(fosfaatti	230-042-7		
015-074-00-X	Krufomaatti;; 4-Tert-butyli-2-kloorifenyyliimetyylimetyyli(fosforiamidaatti	205-494-3	141-66-2	
015-075-00-5	S-[2-(Isopropyyliisulfinyyli)etyyli]-O,O-dimetyyli(fosfortioaatti	206-083-1	299-86-5	
015-076-00-0	Potasaani; O,O-dietyyli-O-(4-metyyliikumariniini-7-yyli)fosfortioaatti		2635-50-9	
015-077-00-6	2,2-Dikloorivinyyli-2-etyylisulfinyylietyylimetyyli(fosfaatti	7076-53-1	299-45-6	
015-078-00-1	Demeton-S-metyyli(sulfoni ; S-2-etyylisulfonylietyyli-O,O-dimetyyli(fosfortioaatti	241-109-5	17040-19-6	
015-079-00-7	Asefaatti	250-241-2	30560-19-1	
015-080-00-2	Amiditoni		919-76-6	
015-081-00-8	O,O,O',O'-Tetrapropyyli(ditiop)rofosfaatti	221-817-0	3244-90-4	
015-082-00-3	Alsoaatti	227-419-3	5834-96-8	
015-083-00-9	Bensulidi ; O,O-di-isopropyyli-2-fenyyliisulfonyyliaminoetyyli(fosforiditioaatti	212-010-4	741-58-2	
015-084-00-4	Klorpyrifossi ; O,O-dietyyli-O-3,5,6-trikloori-2-pyridyyli(fosfortioaatti	220-864-4	2921-88-2	
015-085-00-X	Klorfoniumkloridi	204-105-4	115-78-6	
015-086-00-5	Kumitioaatti		572-48-5	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 14 (208)
015-087-00-0	Syanofossi ; O-4-Syanofenyyl-i-O, O-dimetyylifosforittoaatti	220-130-3	2636-26-2	
015-088-00-6	Dialifossi;; ; 2-Kloori-1-flaali-imidoetyyli-O,O-dietyylifosforidittoaatti	233-689-3	10311-84-9	
015-089-00-1	Etoaat-i-metyyli	204-121-1	116-01-8	
015-090-00-7	Fensulfotoni;; O,O-Dietyyli-O-4-metyylisulfinyylifenyylifosforittoaatti	204-114-3	115-90-2	
015-091-00-2	Fonofossi	213-408-0	944-22-9	
015-092-00-8	Fosasetimi; ; O,O-bis(4-Kloorifenyyl)-N-asetimidooyylifosforiamidittoaatti	223-874-7	4104-14-7	
015-093-00-3	Leptofossi;; O-4-Bromi-2,5-dikloorifenyyl-i-O-metyylifenyylifosforittoaatti	244-472-8	21609-90-5	
015-094-00-9	Mefosolaani;; Dietyyli-4-metyyli-1,3-ditolani-2-ylideenifosforiamidaatti	213-447-3	950-10-7	
015-095-00-4	Metamidofossi ; ; O,S-dimetyylifosforiamidittoaatti	233-606-0	10265-92-6	
015-096-00-X	Oksidisulfotoni ; O,O-dietyyli-S[2-(etyylisulfinyyl)etyyl]ifosforidittoaatti	219-679-1	2497-07-6	
015-097-00-5	Fentoaat-i ; etyyl-i-2-(dimetoksifosfinotyyliksi)-2-fenyylasetaat-i	219-997-0	2597-03-7	
015-098-00-0	Trikloronaatti;; O-Etyyli-O,2,4,5-trikloorifenyyletyylifosforittoaatti	206-326-1	327-98-0	
015-099-00-6	Primiifossietyyli; O,O-Dietyyli-O-2-dietyylilamino-6-metyylipyrimidin-4-ylifosforittoaatti	245-704-0	23505-41-1	
015-100-00-X	Foksiimi ; α-(dietoksifosfinotyylioksi-imino)fenyylasetonitrili	238-887-3	14816-18-3	
015-101-00-5	Fosnetti ; O,O-dimetyyliflaali-imidometyyli-S-fosforidittoaatti	211-987-4	732-11-6	
015-102-00-0	Tris(2-kloorietyyli)fostaatti	204-118-5	115-96-8	
015-103-00-6	Fosforitribromidi	232-178-2	7789-60-8	
015-104-00-1	Fosforipentasuulfidi	215-242-4	1314-80-3	
015-105-00-7	Trifenyylifosfiitti	202-908-4	101-02-0	
015-106-00-2	Heksametyylifosforitriamidi; Heksametyylifosforiamidi	211-653-8	680-31-9	
015-107-00-8	Etoprofossi ; etyyl-i-S,S-dipropyylifosforidittoaatti	236-152-1	13194-48-4	
015-108-00-3	Bromofossi ; O-4-bromi-2,5-dikloorifenyyl-i-O,O-dimetyylifosforittoaatti	218-277-3	2104-96-3	
015-109-00-9	Krotoksifossi ; 1-fenyylieyli-3-(dimetoksifosfinyylioksi)isokrotonaat-i	231-720-5	7700-17-6	
015-110-00-4	Syanofenifossi ; O-4-syanofenyyl-i-O-etyylifenyylifosforittoaatti		13067-93-1	
015-111-00-X	Fosfolani	213-423-2	947-02-4	
015-112-00-5	Tionatsiimi	206-049-6	297-97-2	
015-113-00-0	Tolklifossi-metyyli ; O,(2,6-dikloori-p-tolyyl)-O,O-dimetyyllitofosfaat-i	260-515-3	57018-04-9	
015-114-00-6	Klornefossi ; S-kloorimetyyli-O,O-dietyylifosforidittoaatti	246-538-1	24934-91-6	
015-115-00-1	Kloriofossi	244-663-6	21923-23-9	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 15 (208)
015-116-00-7	Demefoni-O	211-666-9	682-80-4	
015-117-00-2	Demefoni-S	219-971-9	2687-90-8	
015-118-00-8	Demetoni		8065-48-3	
015-119-00-3	Dimetyyli-4-(metyyli)fenyylifosfaatti		3254-63-5	
015-120-00-9	Ditalimfossi	225-875-8	5131-24-8	
015-121-00-4	Edifenfossi; O-Etyyli-S, S-difenyyli/ fosforiditioaatti	241-178-1	17109-49-8	
015-122-00-X	Etrinfossi ; O-6-etoksi-2-etyylipirimidin-4-yyli-O, O-dimetyyli/ fosforitioaatti	253-855-9	38260-54-7	
015-123-00-5	Fenamifossi ; etyyli-4-metyyliio-m-tolyyli-isopropyli/ fosforiamidaatti	244-848-1	22224-92-6	
015-124-00-0	Fostetaani	244-437-7	21548-32-3	
015-125-00-6	Glyfosini	219-468-4	2439-99-8	
015-126-00-1	Heptenofossi ; 7-klooribisyklo(3,2,0)hepta-2,6-dien-6-yyli/ dimetyyli/ fosfaatti	245-737-0	23560-59-0	
015-127-00-7	Iprobenfossi ; S-bentsyyli-O, O-di-isopropyli/ fosforitioaatti	247-449-0	26087-47-8	
015-128-00-2	IPSP ; S-etyylisulfinylimetyyli-O, O-di-isopropyli/ fosforiditioaatti		5827-05-4	
015-129-00-8	Isofenfossi ; O-etyyli-O-2-isopropoksisikarbonyli/ fenyyli-isopropyli/ fosforiamiditioaatti	246-814-1	25311-71-1	
015-130-00-3	Isotioaatti		36614-38-7	
015-131-00-9	Isoksationi ; O, O-dietyyli-O-5-fenyyli-isoksatsol-3-yyli/ fosforitioaatti	242-624-8	18854-01-8	
015-132-00-4	Metyyli/ karbofenotoni ; S-(kloorifenyyli/ tiometyyli)-O, O-dimetyyli/ fosforiditioaatti		953-17-3	
015-133-00-X	Piperofossi ; S-2-metyylipiperidiinokarbonylimetyyli-O, O-dipropyli/ fosforiditioaatti	249-528-5	24151-93-7	
015-134-00-5	Pirimifossi-metyyli ; O-(2-dietyyliamino-6-metyylipirimidin-4-yyli)-O, O-dimetyyli/ fosforitioaatti	255-255-2	29232-93-7	
015-135-00-0	Profenofossi ; O-(4-bromi-2-kloorifenyyli)-O-etyyli-S-propyyli/ fosforitioaatti	250-517-2	41198-08-7	
015-136-00-6	Propetamfossi ; trans-isopropyli-3-[[[etyyliamino)metoksisofinotioyli/ loksij/ krotonaatti; isopropyli-3-[[[etyyliamino)metoksisofinotioyli/ loksij/ isokrotonaatti		31218-83-4	
015-137-00-1	Pyratsofossi; O, O-Dietyyli-O-(6-etoksisikarbonyli-5-metyylipyratsolij/ 2,3-alpyrimidin-2-yyli) fosforitioaatti	236-666-1	13457-18-6	
015-138-00-7	Kinalfossi ; O, O-dietyyli-O-kinoksalin-2-yyli/ fosforitioaatti	237-031-6	13593-03-8	
015-139-00-2	Terbufossi ; S-tert-butyli/ tiometyyli-O, O-dietyyli/ fosforiditioaatti	235-963-8	13071-79-9	
015-140-00-8	Triatsofossi ; O, O-dietyyli-O-1-fenyyli-1,2,4-triatsol-3-yyli/ tiotsfaatti	245-986-5	24017-47-8	
015-141-00-3	Etyleenidiammonium-O, O-bis(oktyyli)-fosforiditioaatti, isomeerien seos	400-520-1		
015-142-00-9	Butyyli(dialkyyli/ oks(dibutoksisoforyli/ oks))/ titaani(trialkyyli/ oks)/ titaanifosfaatti	401-100-0		
015-143-00-4	2-Kloorietyyli/ klooripropyli-2-kloorietyyli/ fosfonaatti, isomeerien seos ja 2-kloorietyyli/ klooripropyli-2-klooripropyli/ fosfonaatti, isomeerien seos	401-740-0		

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	siivu 17 (208)
015-169-00-6	Tributyylietradekyylifosonium tetrafluoriboraatti	413-520-1		
015-170-00-1	Seos: di(1-oktaani-N,N,N-trimetyyliammonium) oktyylifosfaatti; 1-oktaani-N,N,N-trimetyyliammoniumdioktyylifosfaatti; 1-oktaani-N,N,N-trimetyyliammonium oktyylifosfaatti	407-490-9		
015-171-00-7	O,O,O-tris(2(tai 4)-C9-10-Isoalkyylifenyyli)fosforotioaatti	406-940-1		
015-172-00-2	Seos: bis(isotridekyyliammonium)mono(di(4-metyyli-2-pentyyli)fosforotonyyli-isopropyyli)fosfaatti; isotridekyyliammoniumbis(di(4-metyyli-2-pentyyli)fosforotonyyli-isopropyyli)fosfaatti	406-240-6		
015-173-00-8	Metyyli-[2-(1, 1-dimetyylietyyli)-6-metoksi-piiridin-4-yyli]etyylifosfonotioaatti	414-080-3	117291-73-3	
015-174-00-3	1-Kloori-N,N-dietyyli-1, 1-difenyyli-1-(fenyyli-metyyli)fosforamiini	411-370-1	82857-68-9	
015-175-00-9	tert-Butyyli-(tri-fenyyli)fosforanyliideen)asetaat	412-880-7	35000-38-5	
015-176-00-4	P,P,P',P'-Tetrakis(o-metoksi-fenyyli)propani-1, 3-difosfiini	413-430-2	116163-96-3	
015-177-00-X	((4-Fenyyli)butyyli)hydroksifosforyyli)etikkahappo	412-170-7	83623-61-4	
015-178-00-5	(R)-α-Fenyylietyyliammonium-(+)-(1R, 2S)-(1, 2-epoksi-propyyli)fosonaatti monohydraatti	418-570-8	25383-07-7	
015-179-00-0	UVCB kondensointituote: tetrakis-hydroksimetyyli-fosfoniumkloridi, urea ja tsilattu, hydrogenoitu C16-18-talialkyyliamiini	422-720-8	166242-53-1	
015-180-00-6	[R-(R*, S*)]-[2-Metyyli-1-(1-okso-propoksi)propoksi]-(4-fenyyli)butyyli]fosfynyli]etikkahappo, (-)-kinkonidini (1:1)suola	415-820-8	137590-32-0	
015-181-00-1	Fosfiini	232-260-8	7803-51-2	
015-182-00-7	Tetraisopropyyli-dikloorimetyleenibisfosonaatti	430-630-5	10596-22-2	
015-183-00-2	(1-Hydroksidodekyyliideen)di-fosoni-happo	425-230-2	16610-63-2	
015-184-00-8	Glyfosaatin suolat, paitsi muualla tässä luetelossa mainitut			
015-186-00-9	Kloriprifossi-metyyli	227-011-5	5598-13-0	
015-187-00-4	Seos: tetranatrium(((2-hydroksietyyli)imino)bis(metyleen))bisfosonaatti, N-oksidi; ; trinatrium(((tetrahydro-2-hydroksi-4H-1,4,2-oksatsatoforin-4-yyli)metyyli)fosonaatti, N-oksidi, P-oksidi	417-540-1		
015-188-00-X	(1-Metyylietyliideen)di-4, 1-fenyleenitetra-fenyli-difosfaatti	425-220-8	5945-33-5	
015-189-00-5	Fenyylibis(2,4,6-trimetyyli-bentsoyyli)fosfinioksiidi	423-340-5	162881-26-7	
015-190-00-0	Bis(2,4-dikumyyli-fenyyli)neopentyyli-difosfiitti; 3,9-bis(2,4-bis(1-metyyli-1-fenyyli)etyyli)fenoksi]2,4,8,10-tetraoksa-3,9-difosfaspro[5,5]jundekaani	421-920-2	154862-43-8	
015-191-00-6	Dodekyyli-difenyli-fosfaatti	431-760-5	27460-02-2	
015-192-00-1	Tetrakis(2,6-dimetyyli-fenyyli)-m-fenyleenibisfosfaatti	432-770-2	139189-30-3	
015-193-00-7	Tri-fenyyli((fenyyli-metyyli)fosfonium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafuori-N-metyyli-1-butaanisulfonamidi (1:1)	442-960-7	332350-93-3	
015-194-00-2	Tetra-butyyli-fosfoniumnonafluoributaani-1-sulfonaatti	444-440-5	220689-12-3	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 18 (208)
015-195-00-8	Seos: kalium-o-tolueenifosonaatti; kalium-m-tolueenifosonaatti; kalium-p-tolueenifosonaatti	433-860-4		
015-196-00-3	Seos: dimetyyli-(2-(hydroksimetyylikarbamoyyli)etyyli)fosonaatti; dietyyli-(2-(hydroksimetyylikarbamoyyli)etyyli)fosonaatti; metyylietyyli-(2-(hydroksimetyylikarbamoyyli)etyyli)fosonaatti	435-960-3		
015-197-00-9	Bis(2,4,4-trimetyylipentyyli)difosfonihappo	420-160-9	107667-02-7	
015-198-00-4	(4-fenyylibutyli)fosfinihappo	420-450-5	86552-32-1	
016-001-00-4	Rikkivety ; vetysulfidi	231-977-3	7783-06-4	
016-002-00-X	Bariumsulfidi	244-214-4	21109-95-5	
016-003-00-5	Bariumpolysulfidit	256-814-3	50864-67-0	
016-004-00-0	Kalsiumsulfidi	243-873-5	20548-54-3	
016-005-00-6	Kalsiumpolysulfidit	215-709-2	1344-81-6	
016-006-00-1	Kaliiumsulfidi	215-197-0	1312-73-8	
016-007-00-7	Kaliumpolysulfidit	253-390-1	37199-66-9	
016-008-00-2	Ammoniumpolysulfidit	232-989-1	9080-17-5	
016-009-00-8	Natriumsulfidi	215-211-5	1313-82-2	
016-010-00-3	Natriumpolysulfidit	215-686-9	1344-08-7	
016-011-00-9	Rikkidioksidi	231-195-2	7446-09-5	
016-012-00-4	Dirikkidikloridi	233-036-2	10025-67-9	
016-013-00-X	Rikkidikloridi	234-129-0	10545-99-0	
016-014-00-5	Rikkitetrakloridi		13451-08-6	
016-015-00-0	Tionyylikloridi	231-748-8	7719-09-7	
016-016-00-6	Sulfuryylikloridi	232-245-6	7791-25-5	
016-017-00-1	Kloorisulfonihappo	232-234-6	7790-94-5	
016-018-00-7	Fluorisulfonihappo	232-149-4	7789-21-1	
016-019-00-2	Oleum ... % SO3			
016-020-00-8	Rikkihappo... %	231-639-5	7664-93-9	
016-021-00-3	Metaanitioli ; metyylimerkaptaan	200-822-1	74-93-1	
016-022-00-9	Etaanitioli; etyylimerkaptaan	200-837-3	75-08-1	
016-023-00-4	Dimetyylisulfaatti	201-058-1	77-78-1	
016-024-00-X	Dimeksaani ; bis(metokstitokarbonyyli)disulfidi	215-993-8	1468-37-7	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 19 (208)
016-025-00-5	Disuli; 2,4-DES	205-259-5	149-26-8	
016-026-00-0	Sulfamiinihappo	226-218-8	5329-14-6	
016-027-00-6	Dietyylisulfaatti	200-589-6	64-67-5	
016-028-00-1	Natriumditioliitti	231-890-0	7775-14-6	
016-029-00-7	p-Tolueenisulfonihappo, joka sisältää >5% rikkihappoa			
016-030-00-2	p-Tolueenisulfonihappo, joka sisältää =<5% rikkihappoa	203-180-0	104-15-4	
016-031-00-8	Tetrahydrofoeeni-1,1-dioksidi; sulfolaan	204-783-1	126-33-0	
016-032-00-3	1,3-Propaanisultoni	214-317-9	1120-71-4	
016-033-00-9	Dimetyylisulfamyylikloridi	236-412-4	13360-57-1	
016-034-00-4	Tetranatrium-3,3'-(piperatsiini-1,4-diyylibis(6-kloori-1,3,5-triatsiini-2,4-diyyli)imini(2-asetamidi)-4,1-fenyleeniatso))bis(naftaleeni-1,5-disulfonaatti)	400-010-9	81898-60-4	
016-035-00-X	Pentanatrium-5-aniliini-3-(4-(4-(6-kloori-4-(3-sulfonaattianiliini-1,3,5-triatsein-2-yyliamino)-2,5-dimetyylifenyyliatso)-2,5-disulfonaattifenyyliatso)-4-hydroksinaftaleeni-2,7-disulfonaatti	400-120-7		
016-036-00-5	Tetranatrium-5'-(4,6-dikloori-5-syanopyrimidiini-2-yyliamino)-4'-hydroksi-2,3'-atsodinaftaleeni-1,2',5,7'-disulfonaatti	400-130-1		
016-037-00-0	Dinatrium-1-amino-4-(4-bentseenisulfonamidi-3-sulfonaattianiliini)antrakini-2-sulfonaatti	400-350-8	85153-93-1	
016-038-00-6	Dinatrium-6-(4-kloori-6-(N-metyyli)-2-toluidini)-1,3,5-triatsein-2-yyliamino)-1-hydroksi-2-(4-metoksi-2-sulfonaattifenyyliatso)naftaleeni-3-sulfonaatti	400-380-1	86393-35-3	
016-039-00-1	Tetranatrium-2-(6-kloori-4-(4-(2,5-dimetyyli-4-(2,5-disulfonaattifenyyliatso)fenyyliatso)-3-ureidoaniliini)-1,3,5-triatsein-2-yyliamino)bentseeni-1,4-disulfonaatti	400-430-2		
016-040-00-7	Dinatrium-6-(2,4-dihydroksifenyyliatso)-3-(4-(4-(2,4-dihydroksifenyyliatso)-aniliini-3-sulfonaattifenyyliatso)-4-hydroksinaftaleeni-2-sulfonaatin [1] ja dinatrium-6-(2,4-diaminofenyyliatso)-3-(4-(4-(2,4-diaminofenyyliatso)aniliini)-3-sulfonaattifenyyliatso)-4-hydroksinaftaleeni-2-sulfonaatin [3] seos	400-570-4		
016-041-00-2	Kalsium-2,5-dikloori-4-(4-(5-kloori-4-metyyli-2-sulfonaattifenyyliatso)-5-hydroksi-3-metyylipyratsoli-1-yyli)bentseenisulfonaatti	400-710-4		
016-042-00-8	Tetranatrium-5-bentsamidi-3-(5-(4-fluori-6-(1-sulfonaatti-2-naftyyliamini)-1,3,5-triatsein-2-yyliamini)-2-sulfonaattifenyyliatso)-4-hydroksinaftaleeni-2,7-disulfonaatti	400-790-0	85665-97-0	
016-043-00-3	Dilitium-6-asetamidi-4-hydroksi-3-(4-(2-sulfonaattioksi)etyylisulfonyyli)fenyyliatso)naftaleeni-2-sulfonaatti	401-010-1		
016-044-00-9	Dinatrium-S,S'-heksaani-1,6-diyyliidi(tiosulfaatti)dihydraatti	401-320-7		
016-045-00-4	Litiumnatriumvety-4-amino-6-(5-(5-kloori-2,6-difluorpyrimidiini-4-yyliamino)-2-sulfonaattifenyyliatso)-5-hydroksi-3-(4-(2-(sulfonaattioksi)etyylisulfonyyli)fenyyliatso)naftaleeni-2,7-disulfonaatti	401-560-2	108624-00-6	
016-046-00-X	Natriumvetysulfaatti	231-665-7	7681-38-1	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 20 (208)
016-047-00-5	Heksanatrium-7-(4-(4-(4-(2,5-disulfonaattianiliini)-6-fluori-1,3,5-triat sin-2-yyliamino)-2-metyylifenyyliatso)-7-sulfonaattinaftyyliatso)naftaleeni-1,3,5-trisulfonaatti	401-650-1	85665-96-9	
016-048-00-0	Natrium-3,5-dikloori-2-(5-svano-2,6-bis(3-hydroksipropyliamino)-4-metyylipyridiini-3-yyliatso) bentseenisulfonaatti	401-870-8		
016-049-00-6	Kalsiumoktadekyyliksyleenisulfonaatti	402-040-8		
016-050-00-1	Kaliumnatrium-5-(4-kloori-6-(N-(4-(4-kloori-6-(5-hydroksi-2,7-disulfonaatti-6-(2-sulfonaattifenyyliatso)-4-naftyyliamino)-1,3,5-triat sin-2-yyliamino)fenyyli-N-metyli)amino)-1,3,5-triat sin-2-yyliamino)-4-hydroksi-3-(2-sulfonaattifenyyliatso)naftaleeni-2,7-disulfonaatti	402-150-6		
016-051-00-7	Trinatrium-7-(4-(6-fluori-4-(2-(2-vinyylisulfonyylietoksi)etyyliamino)-1,3,5-triat sin-2-yyliamino)-2-ureidofenyyliatso)naftaleeni-1,3,6-trisulfonaatti	402-170-5	106359-91-5	
016-052-00-2	Bentsyyliitributyliammonium-4-hydroksinaftaleeni-1-sulfonaatti	402-240-5	102561-46-6	
016-053-00-8	(C16- tai C18-n-alkyyli)(C16- tai C18-n-alkyyli)Ammonium-2-((C16- tai C18-n-alkyyli)(C16- tai C18-n-alkyyli)karbamyyli)bentseenisulfonaatti	402-460-1		
016-054-00-3	Natrium-4-(2,4,4-trimetyylipentyylikarboksyyloksi)bentseenisulfonaatti	400-030-8		
016-055-00-9	Tetranatrium-4-amino-3,6-bis(5-(6-kloori-4-(2-hydroksietyyliamino)-1,3,5-triat sin-2-yyliamino)-sulfonaattifenyyliatso)-5-hydroksinaftaleeni-2,7-sulfonaatti, joka sisältää > 35 % natriumkloridia ja natriumasetattia	400-510-7		
016-056-00-4	Kaliumvetyysulfatti	231-594-1	7646-93-7	
016-057-00-X	Styreeni-4-sulfonyylkloridi	404-770-2	2633-67-2	
016-058-00-5	Tionyylikloridi, reaktiotuotteet 1,3,4-tiadiatsoli-2,5-ditiolin, tert-nonaanitolin ja C12-14-tert-alkyyliamiinin kanssa	404-820-3		
016-059-00-0	N,N,N',N'-Tetrametyyldiobis(etyleen)diamiinidihydrokloridi	405-300-9	17339-60-5	
016-060-00-6	Diammoniumperoksodisulfatti; ammoniumpersulfatti	231-786-5	7727-54-0	
016-061-00-1	Dikaliumperoksodisulfatti; kaliumpersulfatti	231-781-8	7727-21-1	
016-062-00-7	Bensultappi; 1,3-bis(fenyyliisulfonyylito)-2-(N,N-dimetyyliamino)propani		17606-31-4	
016-063-00-2	Natriummetabisulfiitti	231-673-0	7681-57-4	
016-064-00-8	Natriumvetyysulfiitti ...%; natriumbisulfiitti ...%	231-548-0	7631-90-5	
016-065-00-3	Natrium-1-amino-4-[2-metyyli-5-(4-metyylifenyyliisulfonyyliamino)fenyyliamino]antrakini-2-sulfonaatti	400-100-8	84057-97-6	
016-066-00-9	Tetranatrium-[5-((4-amino-6-kloori-1,3,5-triat sin-2-yyli)amino)-2-((2-hydroksi-3,5-disulfonaattifenyyliatso)-2-sulfonaattibentsyylideenihydratsiini)bentsoaatti]kupaar(II)	404-070-7	116912-62-0	
016-067-00-4	(4-Metyylifenyyli)mesityleenisulfonaatti	407-530-5	67811-06-7	
016-068-00-X	Natrium-3,5-bis(tetradekyylioksykarbonyyli)bentseenisulfinatti	407-720-8	155160-86-4	
016-069-00-5	3,5-bis-(Tetradekyylioksykarbonyyli)bentseenisulfinihappo	407-990-7	141915-64-2	
016-070-00-0	4-Bentsyylioksi-4'-(2,3-epoksi-2-metyyliprop-1-yylioksi)difenyyliisulfonyli	408-220-2		

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 21 (208)
016-071-00-6	Trinatrium-3-amino-6,13-dikloori-10-((3-(4-kloori-6-(2-sulfofenyyliamino)-1,3,5-triatsein-2-yyli)amino)propyyli)amino)-4,11-trifenoksidoksatsiindisulfonaatti	410-130-3	136248-03-8	
016-072-00-1	3-Amino-4-hydroksi-N-(2-metoksetyyli)-bentseenisulfonamidi	411-520-6	112195-27-4	
016-073-00-7	Tetrakis(fenyyli)metyyli)tioperoksidi(karbotioamidi)	404-310-0	10591-85-2	
016-074-00-2	6-Fluori-2-metyyli-3-(4-metyyli)tiobentsyyli)indeeni	405-410-7		
016-075-00-8	2,2'-Diallyyli-4,4'-sulfonylidifenoli	411-570-9	41481-66-7	
016-076-00-3	2,3-bis((2-Merkapto-etyyli)ti)-1-propanitoli	411-290-7	131538-00-6	
016-077-00-9	2-Kloori-p-tolueenisulfochloridi	412-890-1	42413-03-6	
016-078-00-4	4-Metyyli-N-bis(2-(((4-metyyli)fenyyli)sulfonyli)amino)etyyli)bentseenisulfonamidi	413-300-5	56187-04-3	
016-079-00-X	N,N-bis(2-(p-Tolueenisulfonyloksi)etyyli)-p-tolueenisulfonamidi	412-920-3	16695-22-0	
016-080-00-5	Natrium-2-anilino-5-(2-nitro-4-(N-fenyyliisulfonyyli)anilino)bentseenisulfonaatti	412-320-1	31361-99-6	
016-081-00-0	Heksahydrosyklopenta[c]pyrroli-1-(1H)-ammonium-N-etoksikarbonyli-N-(p-tolyyliisulfonyli)atsanidi	418-350-1	126801-58-9	
016-082-00-6	Eloksisulforoni; 1-(4,6-Dimetoksyrimidin-2-yyli)-3-(2-etoksisenoksisulfonyli)urea	420-050-0	135158-54-2	
016-083-00-1	Asibentsolaari-S-metyyli; Bentsol[1,2,3]tiadiatsoli-7-karbotiohapon S-metyylesteri	-	94125-34-5	
016-084-00-7	Prosulforoni; 1-(4-Metoksi-6-metyyli-1,3,5-triatsein-2-yyli)-3-[2-(3,3,3-trifluoropropyli)fenyyliisulfonyli]urea			
016-085-00-2	Flatsasulforoni; 1-(4,6-Dimetoksyrimidin-2-yyli)-3-(3-trifluorimetyyli-2-pyridyyliisulfonyli)urea	402-590-9	104040-78-0	
016-086-00-8	Tetranatrium-10-amino-6,13-dikloori-3-(3-(4-(2,5-disulfaattoaniliino)-6-fluori-1,3,5-triatsein-2-yyliamino)prop-3-yyliamino)-5,12-diksoa-7,14-diatsapentaseeni-4,11-disulfonaatti	403-490-8	109125-56-6	
016-087-00-3	Seos: tiobis(4,1-fenyleeni)-S,S,S',S'-tetrafenyyliidisulfonyliumbisheksafluorofosfaatti; difenyyli(4-fenyyli)fenyyli)sulfonyliumheksafluorofosfaatti; propyleenikarbonaatti	407-280-7	74227-35-3	
016-088-00-9	4-bis(4-(Dietyyliamino)fenyyli)metyyli)bentseeni-1,2-dimetaanisulfonylhappo	413-840-1	71297-11-5	
016-089-00-4	Estereiden seos: 5,5',6,6',7,7'-heksahydroksi-3,3',3',3'-tetrametyyli-1,1'-spirobi-indaani ja 2-diatso-1,2-dihydro-1-okso-5-sulfonafaleeni	415-040-8	14653-91-9	
016-090-00-X	4-Metyyli-N-(metyyliisulfonyli)bentseenisulfonamidi	414-110-5		
016-091-00-5	C12-14-terf-Alkyyliammonium-1-amino-9,10-dihydro-9,10-dikso-4-(2,4,6-trimetyylianiilino)antraseeni-2-sulfonaatti	427-050-1	-	
016-092-00-0	Seos: 4,7-bis(merkaptometyyli)-3,6,9-tritia-1,11-undekaaniiditoli; 4,8-bis(merkaptometyyli)-3,6,9-tritia-1,11-undekaaniiditoli; 5,7-bis(merkaptometyyli)-3,6,9-tritia-1,11-undekaaniiditoli	414-770-4	140698-96-0	
016-093-00-6	Seos (2:1): 4-(7-hydroksi-2,4,4-trimetyyli-2-kromanyyli)resorsinol-4-yyliiris(6-diatso-5,6-dihydro-5-oksonafaleeni-1-sulfonaatti); 4-(7-hydroksi-2,4,4-trimetyyli-2-kromanyyli)resorsinolbis(6-diatso-5,6-dihydro-5-oksonafaleeni-1-sulfonaatti)			
016-094-00-1	Rikki	231-722-6	7704-34-9	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 22 (208)
016-095-00-7	Seos: reaktiote 4,4"-metyleenibis[2-(4-hydroksibentsyyli)-3,6-dimetyylifenoli] ja 6-diatso-5,6-dihydro-5-okso-naftaleenisulfonaatti (1:2) ; Reaktiote: 4,4"-metyleenibis[2-(4-hydroksibentsyyli)-3,6-dimetyylifenoli] ja 6-diatso-5,6-dihydro-5-okso-naftaleenisulfonaatti (1:3)	417-980-4		
016-096-00-2	Tifensulfuri-metyyli		79277-27-3	
016-097-00-8	1-amino-2-metyyli-2-propanitiolihydrokloridi	434-480-1	32047-53-3	
017-001-00-7	Kloori	231-959-5	7782-50-5	
017-002-00-2	Kloorivety, vedetön	231-595-7	7647-01-0	
017-002-01-X	Kloorivetyliuos... %; suolahappo... %	231-595-7		
017-003-00-8	Bariumkloraaatti	236-760-7	13477-00-4	
017-004-00-3	Kaliumkloraaatti	223-289-7	3811-04-9	
017-005-00-9	Natriumkloraaatti	231-887-4	7775-09-9	
017-006-00-4	Perkloorihappo... %	231-512-4	7601-90-3	
017-007-00-X	Bariumperkloraaatti	236-710-4	13465-95-7	
017-008-00-5	Kaliumperkloraaatti	231-912-9	7778-74-7	
017-009-00-0	Ammoniumperkloraaatti	232-235-1	7790-98-9	
017-009-01-8	Ammoniumperkloraaatti: [sisältää < 80 % 0-30 µm:n hiukkasia]	232-235-1	7790-98-9	
017-010-00-6	Natriumperkloraaatti	231-511-9	7601-89-0	
017-011-00-1	Natriumhypokloriitti, liuos, aktiivikloorin määrä ...%	231-868-3	7681-52-9	
017-012-00-7	Kalsiumhypokloriitti	231-908-7	7778-54-3	
017-013-00-2	Kalsiumkloridi	233-140-8	10043-52-4	
017-014-00-8	Ammoniumkloridi	235-186-4	12125-02-9	
017-015-00-3	(2-(Aminometyyli)fenyyli)asetyylikloridihydrokloridi	417-410-4	61807-67-8	
017-016-00-9	Metyylitrietyylifosoniumkloridi			
017-017-00-4	(Z)-13-Dokosenyyli-N-N-bis(2-hydroksietyyli)-N-metyyliammoniumkloridi	418-400-2	1031-15-8	
017-018-00-X	N,N,N'-Trimetyyli-2,3-bis(stearoylioksi)propyyliammoniumkloridi	426-210-6	120086-58-0	
017-019-00-5	(R)-1,2,3,4-Tetrahydro-6,7-dimetoksi-1-veratryyli-isokoliinihydrokloridi	405-660-7		
017-020-00-0	Etyylipropoksaluminiiumkloridi	415-110-8	54417-53-7	
017-021-00-6	Beheeniimidopropyyliidimetyyli(dihydroksi)propyyliammoniumkloridi	421-790-7		
017-023-00-7	[Fosinyliidyntris(oksi)]tris[3-aminopropyyli-2-hydroksi-N-N-dimetyyli-N-(C6-18)-alkyyli]trikloridi	423-420-1	136920-10-0	
		425-520-9	197179-61-6	
017-026-00-3	Klooridioksidi	233-162-8	10049-04-4	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 23 (208)
017-026-01-0	Klooridioksidi . . . %	233-162-8	10049-04-4	
019-001-00-2	Kalium	231-119-8	7440-09-7	
019-002-00-8	Kaliumhydroksidi; kailipeä	215-181-3	1310-58-3	
020-001-00-X	Kalsium	231-179-5	7440-70-2	
020-002-00-5	Kalsiumsyaniidi	209-740-0	592-01-8	
020-003-00-0	Seos, dikalsium(bis(2-hydroksi-5-tetrapropenyylifenyyli)metyyli)metyyliamiini)dihydroksidi ; trikalsium(tris(2-hydroksi-5-tetrapropenyylifenyyli)metyyli)metyyliamiini)trihydroksidi ; poly[kalsium((2-hydroksi-5-tetrapropenyylifenyyli)metyyli)metyyliamiini)hydroksidi]	420-470-4		
022-001-00-5	Titaanitetrakloridi	231-441-9	7550-45-0	
022-002-00-0	Titaani(4+)oksaatti	403-260-7		
022-003-00-6	bis(r5-Syklopentadienyyl)bis(2,6-difluori-3-[pyrrol-1-yyli]fenyyli)titaani	412-000-1	125051-32-3	
022-004-00-1	Kaliumtitaanioksidi (K2Ti6O13)	432-240-0	12056-51-8	
022-005-00-7	[N-(1,1-dimetyylietyyli)-1,1-dimetyyli-1-[(1,2,3,4,5-?-2,3,4,5-tetrametyyli-2,4-syklopentadieni-1-yyli]silaaninato(2-)-?N][1,2,3,4-?-1,3-pentadieeni]-titaani	419-840-8	169104-71-6	
023-001-00-8	Vanadiinipentoksidi	215-239-8	1314-62-1	
024-001-00-0	Kromitrioksidi	215-607-8	1333-82-0	
024-002-00-6	Kaliumdikromaatti	231-906-6	7778-50-9	
024-003-00-1	Ammoniumdikromaatti	232-143-1	7789-09-5	
024-004-00-7	Natriumdikromaatti	234-190-3	10588-01-9	
024-005-00-2	Kromioksidikloridi	239-056-8	14977-61-8	
024-006-00-8	Kaliumkromaatti	232-140-5	7789-00-6	
024-007-00-3	Sinkkikromaatti mukaanluettuna sinkkikaliumkromaatti			
024-008-00-9	Kalsiumkromaatti	237-366-8	13765-19-0	
024-009-00-4	Strontiumkromaatti	232-142-6	7789-06-2	
024-010-00-X	Kromi(III)kromaatti	246-356-2	24613-89-6	
024-011-00-5	Ammoniumbis(1-(3,5-dinitro-2-oksidi)fenyyliatso)-3-(N-fenyylikarbamoyyli)-2-naftolaatto kromaatti(1-)	400-110-2		
024-012-00-0	Trinatriumbis(7-asetamidi-2-(4-nitro-2-oksidi)fenyyliatso)-3-sulfonaatti-1-naftolaatti)kromaatti (1-)	400-810-8		
024-013-00-6	Trinatrium(6-aniliini-2-(5-nitro-2-oksidi)fenyyliatso)-3-sulfonaatti(1-naftolaatti)(4-sulfonaatti-1,1'-atsodi-2,2'-naftolaatti)kromaatti (1-)	402-500-8		
024-014-00-1	Trinatriumbis(2-(5-kloori-4-nitro-2-oksidi)fenyyliatso)-5-sulfonaatti-1-naftolaatti)kromaatti (1-)	402-870-0	93952-24-0	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 24 (208)
024-015-00-7	Dinatrium(3-metyyli-4-(5-nitro-2-oksidifenyylisato)-1-fenyylipyratsollolaatti)(1-(3-nitro-3-oksi-5-sulfonaattifenyylisato)-2-naftolaatti)kromaatti(1-)	404-930-1		
024-016-00-2	Tetradekyyliammoniumbis(1-(5-kloori-2-oksidifenyylisato-2-naftolaatti)kromaatti(1-)	405-110-6	88377-66-6	
024-017-00-8	Kromi(VI)-yhdisteet patisi bariumkromaatti sekä muualla tässä luettelossa mainitut yhdisteet			
024-018-00-3	Natriumkromaatti	231-889-5	7775-11-3	
024-019-00-9	Pääasiallinen komponentti: asetikkahapponilidi / 3-amino-1-hydroksibentseeni (ATAN-MAP); trinitriumbis(2 tai 3 tai 4-amino(4 tai 5 tai 6)hydroksifenyylisato)-5-(fenyylisulfamoyyli)-3-sulfonaatonafaleeni-2-atso bentseeni-1,2'-diolaatto)-6'-[1-(fenyylikarbamoyyli)etyylisato]-5"- (fenyylisulfamoyyli)-3'-sulfonaatonafaleeni-2'-atso bentseeni-1',2'-diolaatto)kromaatti(III) ; sivutuote 1 : asetikkahapponilidi / asetikkahapponilidi (ATAN-ATAN); trinitriumbis(6-[1-(fenyylikarbamoyyli)etyylisato]-5-(fenyylisulfamoyyli)-3-sulfonaatonafaleeni-2-atso bentseeni-1,2'-diolaatto)kromaatti(III); sivutuote 2: 3-amino-1-hydroksibentseeni / 3-amino-1-hydroksibentseeni (maP-map); trinitriumbis(6-(2 tai 3 tai 4-amino(4 tai 5 tai 6)hydroksifenyylisato)-5-(fenyylisulfamoyyli)-3-sulfonaatonafaleeni-2-atso bentseeni-1,2'-diolaatto)kromaatti(III)	419-230-1		
024-020-00-4	Trinitriumbis(3'-nitro-5'-sulfonaatto(6-amino-2-[4-(2-hydroksi-1-naftyyli)sato) fenyylisulfonyyliamino]pyrimidiini-5-atso bentseeni-2',4-diolaatto))kromaatti(III)	418-220-4		
024-021-00-X	Kaliumtetranatrium-bis[(N,N')-1'-(fenyylikarbamoyyli)-3,5-disulfonaattibentseeniatso-1'-prop-1'-eeni-2,2'-diolaatti]kromaatti(III)	425-830-4	-	
025-001-00-3	Mangaanidioksidi	215-202-6	1313-13-9	
025-002-00-9	Kaliumpermanganaatti	231-760-3	7722-64-7	
025-003-00-4	Mangaanisulfaatti	232-089-9	7785-87-7	
025-004-00-X	bis[(N,N',N''-Trimetyyli-1,4,7-triaatsasyklononaani)-triksoodimangaani(IV)di(heksafluorifosfaatti) monohydraatti	411-760-1	116633-53-5	
025-005-00-5	Seos: trinitrium[29H, 31H-ftalosyanini-C,C,C-trisulfonaatto(6-)-N29, N30, N31, N32]manganaatti(3-); tetranatrium[29H, 31H-ftalosyanini-C,C,C-tetrasulfonaatto(6-)-N29, N30, N31, N32]manganaatti (3-); pentanatrium[29H, 31H-ftalosyanini-C,C,C,C-pentaisulfonaatto(6-)-N29, N30, N31, N32]manganaatti (3-)	417-660-4		
026-001-00-6	(η-Kumeeni)-(η-syklopentadienyyl)rauta(II)heksafluoriantimonaaatti	407-840-0	100011-37-8	
026-002-00-1	(η-Kumeeni)-(η-syklopentadienyyl)rauta(II)trifluorimetanisulfonaatti	407-880-9	117549-13-0	
026-003-00-7	Rauta(II)sulfaatti	231-753-5	7720-78-7	
026-003-01-4	Rauta(II)sulfaattihydraatti; rikkihapon rauta(II)-suola, heptahydraatti; ferrosulfaattihydraatti	231-753-5	7782-63-0	
026-004-00-2	Kaliumferriitti	430-010-4	12160-44-0	
027-001-00-9	Koboltti	231-158-0	7440-48-4	
027-002-00-4	Kobolttioksidi	215-154-6	1307-96-6	
027-003-00-X	Koboltisulfidi	215-273-3	1317-42-6	
027-004-00-5	Koboltidikloridi	231-589-4	7646-79-9	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 25 (208)
027-005-00-0	Kobolttisulfaatti	233-334-2	10124-43-3	
027-006-00-6	Kobolttiasetaatti	200-755-8	71-48-7	
027-007-00-1	Kompleksi: sinkkihexasyanokoboltaatti; (III)tert-butyylialkoholi/poly-propyleeniglykoli	425-240-7	-	
027-008-00-7	Kompleksi: koboltti(III)bis(N-fenyyli-4-(5-etyylisulfonyyli-2-hydroksifenyyliatso)-3-hydroksinaftyyliamidi), hydraatti (n H2O, 2<n<3)	427-390-9	-	
027-009-00-2	Kobolttinitraatti	233-402-1	10141-05-6	
027-010-00-8	Kobolttikarbonaatti	208-169-4	513-79-1	
028-001-00-1	Nikkelitetrakarbonyyli	236-669-2	13463-39-3	
028-002-00-7	Nikkeli	231-111-4	7440-02-0	
028-002-01-4	Nikkeli jauhe; [hiukkasten halkaisija < 1 mm]	231-111-4	7440-02-0	
028-003-00-2	Nikkelimonoksidi	215-215-7	1313-99-1	
		234-323-5	11099-02-8	
		-	34492-97-2	
028-004-00-8	Nikkeldioksidi	234-823-3	12035-36-8	
028-005-00-3	Dinikkelitrioksidi	215-217-8	1314-06-3	
028-006-00-9	Nikkelsulfidi	240-841-2	18812-54-7	
		234-349-7	11113-75-0	
		-	1314-04-1	
028-007-00-4	Nikkelsub sulfidi; Trinikkeldisulfidi	234-829-6	12035-72-2	
		-	12035-71-1	
028-008-00-X	Nikkeldihydroksidi	235-008-5	12054-48-7	
		234-348-1	11113-74-9	
028-009-00-5	Nikkelsulfaatti	232-104-9	7786-81-4	
028-010-00-0	Nikkelikarbonaatti	222-068-2	3333-67-3	
		240-408-8	16337-84-1	
		265-748-8	65405-96-1	
		235-715-9	12607-70-4	
028-011-00-6	Nikkeldikloridi	231-743-0	7718-54-9	
028-012-00-1	Nikkeldinitraatti; [1] typpihapon nikkelisuola [2]	236-068-5	13138-45-9	
		238-076-4	14216-75-2	
028-013-00-7	Nikkeli matte	273-749-6	69012-50-6	
028-014-00-2	Liejut ja lietteet, kuparin elektrolyyttinen puhdistaminen, kupari poistettu, nikkelisulfaatti	295-859-3	92129-57-2	
028-015-00-8	Liejut ja lietteet, kuparin elektrolyyttinen puhdistaminen, kupari poistettu	305-433-1	94551-87-8	
028-016-00-3	Nikkeldiperklooraatti; perkloorihappo, nikkelij[II]-suola	237-124-1	13637-71-3	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 26 (208)
028-017-00-9	nikkelidikalumbis(sulfaatti); [1] diammoniumnikkelibis(sulfaatti) [2]	237-563-9 239-793-2	13842-46-1 15699-18-0	
028-018-00-4	Nikkelibis(sulfamidiaatti); nikkelisulfamaatti	237-396-1	13770-89-3	
028-019-00-X	Nikkelibis(tetrafluoriboraatti)	238-753-4	14708-14-6	
028-021-00-0	nikkelidiformaatti; [1] muurahaishappo, nikkelisuola; [2] muurahaishappo, kuparinikkelisuola [3]	222-101-0 239-946-6 268-755-0	3349-06-2 15843-02-4 68134-59-8	
028-022-00-6	nikkelidi(asetaatti); [1] nikkeliasetaatti [2]	206-761-7 239-086-1	373-02-4 14998-37-9	
028-024-00-7	Nikkelidibentsoaatti	209-046-8	553-71-9	
028-025-00-2	Nikkelibis(4-sykoheksyylibutyraatti)	223-463-2	3906-55-6	
028-026-00-8	Nikkei(II)stearaatti; nikkei(II)oktadekanoaatti	218-744-1	2223-95-2	
028-027-00-3	Nikkelidiaktaatti	-	16039-61-5	
028-028-00-9	Nikkei(II)oktanoaatti	225-656-7	4995-91-9	
028-029-00-4	nikkelidifluoridi; [1] nikkelidibromidi; [2] nikkelidijodidi; [3] nikkelikaliumfluoridi [4]	233-071-3 236-665-0 236-666-6	10028-18-9 13462-88-9 13462-90-3	
028-030-00-X	Nikkeliheksafluorisiilikaatti	-	11132-10-8	
028-031-00-5	Nikkeliselenaatti	247-430-7	26043-11-8	
028-032-00-0	nikkelivetyfosfaatti; [1] nikkelibis(divetyfosfaatti); [2] trinikkelibis(ortofosfaatti); [3] dinikkelidifosfaatti; [4] nikkelibis(fosfinaatti); [5] nikkelifosfinaatti; [6] fosforihappo, kalsiumnikkelisuola; [7] difosforihappo, nikkei(II)suola [8]	239-125-2 238-278-2 242-522-3 233-844-5 238-426-6 238-511-8 252-840-4	15060-62-5 14332-34-4 18718-11-1 10381-36-9 14448-18-1 14507-36-9 36026-88-7 17169-61-8 19372-20-4	
028-033-00-6	Diammoniumnikkeliheksasyanoferraatti	-	74195-78-1	
028-034-00-1	Nikkelidisyandi	209-160-8	557-19-7	
028-035-00-7	Nikkelikromaatti	238-766-5	14721-18-7	
028-036-00-2	nikkei(II)siilikaatti; [1] dinikkelortosiilikaatti; [2] nikkelisiilikaatti (3:4); [3] piihappo, nikkelisuola; [4] trivetyhydroksibisortosiilikaatti(4-)trinikkelaatti(3-) [5]	244-578-4 237-411-1 250-788-7 253-461-7 235-688-3	21784-78-1 13775-54-7 31748-25-1 37321-15-6 12519-85-6	
028-037-00-8	Dinikkeliheksasyanoferraatti	238-946-3	14874-78-3	
028-038-00-3	Trinikkelibis(arsenaatti); nikkei(II)arsenaatti	236-771-7	13477-70-8	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 27 (208)
028-039-00-9	nikkelioksalaatti; [1] oksaalihappo, nikkelisuola [2]	208-933-7 243-867-2	547-67-1 20543-06-0	
028-040-00-4	Nikkeilitelluridi	235-260-6	12142-88-0	
028-041-00-X	Trinikkelitetrasulfidi	-	12137-12-1	
028-042-00-5	Trinikkelibis(arsenaatti)	-	74646-29-0	
028-043-00-0	kobolttinikkeliharmaaperiklaasi; C.I. Pigment Black 25; C.I. 77332; [1] kobolttinikkeldioksidi; [2] kobolttinikkeloksidi [3]	269-051-6 261-346-8 -	68186-89-0 58591-45-0 12737-30-3	
028-044-00-6	Nikkelitriatrioksidi; nikkelisennaatti	234-824-9	12035-38-0	
028-045-00-1	Nikkeilitruaandeakaoksidi	239-876-6	15780-33-3	
028-046-00-7	Nikkeliditiosyanaatti	237-205-1	13689-92-4	
028-047-00-2	Nikkelidikromaatti	239-646-5	15586-38-6	
028-048-00-8	Nikkei(II)seleniitti	233-263-7	10101-96-9	
028-049-00-3	Nikkeliselenidi	215-216-2	1314-05-2	
028-050-00-9	Piihappo, lyijynikkeli-suola	235-103-1	68130-19-8	
028-051-00-4	nikkelidiarsenidi; [1] nikkelarsenidi [2]	248-169-1	12068-61-0 27016-75-7	
028-052-00-X	Nikkelibariumitaaniesikkopideriitti; C.I. Pigment Yellow 157; C.I. 77900	271-853-6	68610-24-2	
028-053-00-5	nikkelidikloraatti; [1] nikkelidibromaatti; [2] etyylihvetyysulfaatti, nikkei(II)suola [3]	267-897-0 238-596-1 275-897-7	67952-43-6 14550-87-9 71720-48-4	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 28 (208)
028-054-00-0	nikkeli(II)trifluorasettaatti; [1]	240-235-8	16083-14-0	
	nikkeli(II)propionaatti; [2]	222-102-6	3349-08-4	
	nikkelibis(bentseenisulfonaatti)	254-642-3	39819-65-3	
	[3]	242-533-3	18721-51-2	
	nikkeli(II)vetyisitraatti; [4]	242-161-1	18283-82-4	
	sitruunahappo, ammoniumnikkelisuola;[5]	245-119-0	22605-92-1	
	nikkelisuola; [6]	224-699-9	4454-16-4	
	nikkelibis(2-etyyliheksanoaatti);[7]	231-480-1	7580-31-6	
	2-etyyliheksaanihappo, nikkelisuola; [8]	301-323-2	93983-68-7	
	dimetyyliheksaanihappo, nikkelisuola;[9]	249-555-2	29317-63-3	
	nikkeli(II)iso-oktanoaatti; [10]	248-585-3	27637-46-3	
	nikkeli(II)neonanoaatti; [12]	284-349-6	84852-37-9	
	nikkeli(II)	300-094-6	93920-10-6	
	isodekanoaatti; [14]	287-468-1	85508-43-6	
	neodekaanihappo, nikkelisuola; [16]	287-469-7	85508-44-7	
	nikkeli(II)neodekanoaatti; [15]	257-447-1	51818-56-5	
	nikkelibis(isononanoaatti); [12]	300-093-0	93920-09-3	
	nikkeli(II)neonanoaatti; [13]	276-205-6	71957-07-8	
	nikkeli(II)	258-051-1	52625-25-9	
	isodekanoaatti; [14]	237-138-8	13654-40-5	
	neodekaanihappo, nikkelisuola; [16]	287-470-2	85508-45-8	
	nikkeli(II)neoundekanoaatti;[17]	287-471-8	85508-46-9	
	bis(D-glukonaatti-O1,O2)nikkeli;[18]	284-347-5	84852-35-7	
	nikkeli-3,5-bis(tert-butyyli)-4-hydroksibentsoaatti (1:2); [19]	284-351-7	84852-39-1	
	butyyli)-4-hydroksibentsoaatti (1:2); [19]	285-698-7	85135-77-9	
	nikkeli(II)paimitaatti; [20]	285-909-2	85166-19-4	
	(2-etyyliheksanoaatti-O)	284-348-0	84852-36-8	
	(isononanoaatti-O)nikkeli; [21]	287-592-2	85551-28-6	
	(isononanoaatti-O)(iso-oktanoaatti-O)nikkeli; [22]	294-302-1	91697-41-5	
	(iso-oktanoaatti-O)(neodekanoaatti-O)nikkeli; [23]	283-972-0	84776-45-4	
	(2-etyyliheksanoaatti-O)(isodekanoaatti-O)nikkeli; [24]	-	72319-19-8	
	(2-etyyliheksanoaatti-O)(neodekanoaatti-O)nikkeli; [25]			
	(isodekanoaatti-O)(iso-oktanoaatti-O)nikkeli; [26]			
	(isodekanoaatti-O)(isononanoaatti-O)nikkeli; [27]			
	(isononanoaatti-O)			
	(neodekanoaatti-O)nikkeli; [28]			
	haaraketjuiset, nikkelisuolat; [29]			
	rasvahapot, C8-18, tydytymättömät,nikkelisuolat; [30]			
	2,7-naftaleenidisulfonihappo, nikkeli(II)suola; [31]			
	nikkeli(II)sulfiitti; [1]	231-827-7	7757-95-1	
	molybdeeninikkelihydroksidoksidifosfaatti [4]	239-967-0	15851-52-2	
		239-974-9	15852-21-8	
		268-585-7	68130-36-9	
028-055-00-6				

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 29 (208)
028-056-00-1	nikkeliboridi (NiB); [1] dinikkeliboridi; [2] trinikkeliboridi; [3] nikkeliboridi; [4] dinikkelisilisiidi; [5] nikkelidisilisiidi; [6] dinikkelifosfidi; [7] nikkeliboorifosfidi [8]	234-493-0 234-494-6 234-495-1 235-723-2 235-723-3 235-033-1 235-379-3 234-828-0 -	12007-00-0 12007-01-1 12007-02-2 12619-90-8 12059-14-2 12201-89-7 12035-64-2 65229-23-4	
028-057-00-7	dialumiinikkeltetroksidi; [1] nikkelititaanitetroksidi; [2] nikkelititaanioksidi; [3] nikkeldivanadiiniheksaoksidi; [4] kobolttidimolybdeeninikkelioksaoksidi; [5] nikkelisirkonitetroksidi; [6] molybdeeninikkeltetroksidi; [7] nikkelivofraamitetroksidi; [8] olivini, nikkelivihreä; [9] iitiumnikkelidoksidi; [10] molybdeeninikkelioksidi; [11]	234-454-8 234-825-4 235-752-0 257-970-5 268-169-5 274-755-1 238-034-5 238-032-4 271-112-7 - -	12004-35-2 12035-39-1 12653-76-8 52502-12-2 68016-03-5 70692-93-2 14177-55-0 14177-51-6 68515-84-4 12031-65-1 12673-58-4	
028-058-00-2	Kobolttiitiumnikkelioksidi	442-750-5		
029-001-00-4	Kupari(I)kloridi	231-842-9	7758-89-6	
029-002-00-X	Dikuparioksididi ; kupari(I)oksididi	215-270-7	1317-39-1	
029-003-00-5	Kuparinaftenaatti	215-657-0	1338-02-9	
029-004-00-0	Kuparisulfaatti	231-847-6	7758-98-7	
029-005-00-6	(tris(kloorimetyyli)ftaalisyaninaatti)kupari(II), reaktioliuotteet N-metyyli-piperatsiinin ja metoksietikahapon kanssa	401-260-1		
029-006-00-1	tris(Oktadek-9-enyylammonium)(trisulfonaattiftaalisyaninaatti)kupari(II)	403-210-4		
029-007-00-7	(Trinatrium(2-(3-(6-(2-kloori-5-sulfonaatti)aniiliini)-4-(3-karboksy-pyridiini)-1,3,5-triaisiin-2-yyliamino)-2-oksid-5-sulfonaattifenyyliatso)fenyyli-metyyliatso)-4-sulfonaattibentsoaatti)kupari(3-)-hydroksidi	404-670-9	89797-01-3	
029-008-00-2	Kupari(II)metaanisulfonaatti	405-400-2	54253-62-2	
029-009-00-7	Ftaalosiyaniini-N-[3-(dietyyliamino)propyyli]sulfonamidi kuparikompleksi			
029-009-00-8	Ftaalosiyaniini-N-[3-(dietyyliamino)propyyli]sulfonamidi kuparikompleksi	413-650-9	93971-95-0	
029-010-00-3	Seos: (dodekakisi(p-totyyli)to)ftaalisyaninaatto)kupari(II):sta (heksadekakisi(p-totyyli)to)ftaalisyaninaatto)kupari(II):een	407-700-9	101408-30-4	
029-011-00-9	Natrium-[29H,31H-ftalosyaninaatto-(2-)-N29,N30,N31,N32]-(3-(N-metyyli-N-(2-hydroksietyyli)amino)propyyli)amino)sulfonyylisulfonaatto, kuparikompleksi	412-730-0	150522-10-4	
029-012-00-4	Natrium((N-(3-trimetyyliammonio)propyyli)sulfamoyyli)metyylisulfonaattoftalosyaninaatto)kupari(II)	407-340-2	124719-24-0	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 30 (208)
029-013-00-X	Trinatrium-(2-(α-(3-(4-kloori-6-(2-(2-(vinyylisulfonyl)etoksi)etyyliamino)-1,3,5-triaisiin-2- yylilamino)-2-oksidio-5-sulfonaattofenyyli)atso)bentsyylideenihiydraatsiin)-4-sulfonaattobentsosaatti) kupari(II)	407-580-8	130201-51-3	
029-014-00-5	Seos: 2,2'-[[cis-1,2-sykloheksaanidiyylibis(nitriilometyylideeni)]bis(fenolaatti)](2'-N,N',O,O'- kupaarikompleksi: 2,2'-[[trans-1,2-sykloheksaanidiyylibis(nitriilometyylidyyini)]bis(fenolaatti)](2'- N,N',O,O'-kupaarikompleksi	419-610-7	171866-24-3	
030-001-00-1	Sinkkijauhe, sinkkipöly (stabiloimaton)	231-175-3	7440-66-6	
030-001-01-9	Sinkkijauhe sinkkipöly (stabiloitu)	231-175-3	7440-66-6	
030-002-00-7	Sinkkijauhe, sinkkipöly (stabiloitu)	231-175-3	7440-66-6	
030-003-00-2	Sinkkikloridi	231-175-3	7440-66-6	
030-004-00-8	Dimetyylisinkki [1], dietyylisinkki [2]	231-175-3	7440-66-6	
030-005-00-3	Diamiinidi-isosyanaattisinkki	231-592-0	7646-85-7	
030-006-00-9	Sinkkisulfaatti (kidevedellinen) (mono-, heksa- ja heptahydraatti)[1] ; sinkkisulfaatti (vedetön) [2]	208-884-1 209-161-3	544-97-8 557-20-0	
030-007-00-4	bis(3,5-Di-tert-butyylisalisylaatti-O1,O2)sinkki	401-610-3		
030-008-00-X	Hydroksi(2-(bertseenisulfonamid)bentsoaatti)sinkki(II)	231-793-3	7446-19-7	
030-009-00-5	Sinkki-bis(4-(n-oktyloksikarbonyyliamino)salisylaatti)dihydraatti	231-793-3	7733-02-0	
030-010-00-0	2-Dodek-e-enyylibutaanidihapon 4-metylestersinkkisuola	403-360-0	42405-40-3	
030-011-00-6	Trisinkkibis(ortofosfaatti)	403-750-0	113036-91-2	
030-012-00-1	Alumiinimagnesiumsinkkikarbonaattihydroksidi	417-130-2	-	
030-013-00-7	Sinkkioksid	430-740-3	-	
030-015-00-8	Tetrasinkki(2+)bis(heksaasyanikoboltti(3+))diasetaatti	231-944-3	7779-90-0	
033-001-00-X	Arseni	423-570-6	169314-88-9	
033-002-00-5	Arsenin yhdisteet paitsi muualla tässä luettelossa mainitut	215-222-5	1314-13-2	
033-003-00-0	Arsenitrioksid	440-060-9		
033-004-00-6	Arsenipentoksid	231-148-6	7440-38-2	
033-005-00-1	Arsenihappo ja sen suolat	215-481-4	1327-53-3	
033-006-00-7	Arsiini; arseenivety	215-116-9	1303-28-2	
033-007-00-2	tert-Butyyliarsini	-	-	
034-001-00-2	Seleni	232-066-3	7784-42-1	
034-002-00-8	Seleniyhdisteet paitsi kadmiumsulfoselenidi	423-320-6	4262-43-5	
		231-957-4	7782-49-2	
		-	-	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 31 (208)
034-003-00-3	Natriumseleniitti	233-267-9	10102-18-8	
035-001-00-5	Bromi	231-778-1	7726-95-6	
035-002-00-0	Bromivety	233-113-0	10035-10-6	
035-002-01-8	Bromivetyhappo... %			
035-003-00-6	Kaliumbromiatti	231-829-8	7758-01-2	
035-004-00-1	2-Hydroksietyyliammoniumperbromidi	407-440-6		
040-001-00-3	Zirkoniumjauhe (stabiloinaton)	231-176-9	7440-67-7	
040-002-00-9	Zirkoniumjauhe (stabiloitu)			
040-003-00-4	3,5-Di-tert-butyylisalisyylihapon ja sirkonoksiokloridin reaktiotuote, dehydroitu, emäksinen, Zr:DBTS = 1,0:1,0-1,0-1,5	430-610-6	226996-19-6	
042-001-00-9	Molybdeenitrioksidi	215-204-7	1313-27-5	
042-002-00-4	Tetrakis(dimetyylditetradekyyliammonium)heksa-μ-oksotetra-μ3-oksodi-μ5-oksotetradekaakso-oktamolybdaatti(4-)	404-760-8	117342-25-3	
042-003-00-X	Tetrakis(trimetyyliheksadekyyliammonium)heksa-μ-oksotetra-μ3-oksodi-μ5-oksotetradekaakso-oktamolybdaatti(4-)	404-860-1	116810-46-9	
042-004-00-5	Ammoniummolybdaatti ja C12-C24-dietoksiloituaalkyyliamini (1,5:1:3) reaktiotuotteita	412-780-3		
042-005-00-0	Seos: canolaajyn mono- ja diglyserolit: haaraketijuisen 1,3-propanidiaminin, N-13-(tridekyyloksi)-propyyli-, canolaajiyhappoamidit; N,N-diorganoditiokarbamaattimolybdeenikompleksi	434-240-6		
046-001-00-X	Tetra-ammiinipalladium(II)vetykarbonaatti	425-270-0	134620-00-1	
047-001-00-2	Hopeanitraatti	231-853-9	7761-88-8	
047-002-00-8	Polyfosforihappo, kupari-, natrium-, magnesium-, kalsium-, hopea- ja sinkkisuola	416-850-4	-	
048-001-00-5	Kadmiumyhdisteet paitsi kadmiumsulfoselenidi (xCdS.yCdSe), kadmiumsulfidin ja sinkkisulfidin seos (xCdS.yZnS), kadmiumsulfidin ja elohopeasulfidin seos (xCdS.yHgS) sekä muualla tässä luettelossa mainitut			
048-002-00-0	Kadmium (ei-pyroforinen) [1]; Kadmiumoksidit (ei-pyroforinen) [2]			
048-003-00-6	Kadmiumformiaatti	231-152-8	7440-43-9	
048-004-00-1	Kadmiumsyanidi	215-146-2	1306-19-0	
048-005-00-7	Kadmiumfluorisiliikaatti	224-729-0	4464-23-7	
048-006-00-2	Kadmiumfluoridi	208-829-1	542-83-6	
048-007-00-8	Kadmiumjodidi	241-084-0	17010-21-8	
048-008-00-3	Kadmiumkloridi	232-222-0	7790-79-6	
048-009-00-9	Kadmiumsulfatti	232-223-6	7790-80-9	
		233-296-7	10108-64-2	
		233-331-6	10124-36-4	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 32 (208)
048-010-00-4	Kadmiumsulfidi	215-147-8	1306-23-6	
048-011-00-X	Kadmium (pyroforinen)	231-152-8	7440-43-9	
050-001-00-5	Stannikloridi ; tinatetrakloridi	231-588-9	7646-78-8	
050-002-00-0	Syheksatini; trisykloheksyyliitinahydroksidi	236-049-1	13121-70-5	
050-003-00-6	Fentina-aselaatti; Trifenyyliitina-asetaatti	212-984-0	900-95-8	
050-004-00-1	Fentina-hydroksidi; Trifenyyliitinahydroksidi	200-990-6	76-87-9	
050-005-00-7	Trimetyyliitinan yhdisteet paitsi muualla tässä luettelossa mainitut	-	-	
050-006-00-2	Trietyyliitinan yhdisteet paitsi muualla tässä luettelossa mainitut	243-546-7	20153-49-5	
050-007-00-8	Tripropyyliitinan yhdisteet paitsi muualla tässä luettelossa mainitut	247-143-7	25637-27-8	
050-008-00-3	Tributyliitinan yhdisteet paitsi muualla tässä luettelossa mainitut	243-547-2	20153-50-8	
050-009-00-9	Fluoritripentyylistannaani [1] ; heksapentyylidistannoksaani [2]	-	-	
050-010-00-4	Fluoritriheksyylistannaani	215-910-5	1449-55-4	
050-011-00-X	Trifenyyliitinan yhdisteet paitsi muualla tässä luettelossa mainitut	221-437-5	3091-32-5	
050-012-00-5	Tetrasykloheksyylistannaani [1] ; klooritrisykloheksyylistannaani [2]; butyyliitrisykloheksyylistannaani [3]	230-358-5	7067-44-9	
050-013-00-0	Trioktyyliitinan yhdisteet paitsi muualla tässä luettelossa mainitut	236-407-7	13356-08-6	
050-017-00-2	Fenbutatina-oksid; bis(tris(2-metyyli-2-fenyylipropyyli)itina)oksid	401-640-7	53408-94-9	
050-018-00-8	Tina(II)metaanisulfonaatti	255-209-1	41083-11-8	
050-019-00-3	1-(Trisykloheksyylistannyyli)-1H-1,2,4-triaatsoli; atosyktotiini	413-320-4	869-59-0	
050-020-00-9	Trioktyyliitina	222-583-2	3542-36-7	
050-021-00-4	Diklooridioktyyliitannaani	211-670-0	683-18-1	
050-022-00-X	Dibutyylitinadikloridi; (DBTC)	422-920-5		
050-023-00-5	Seos: bis[(2-etyyli-1-oksoheksyyli)oksi]dioktyyliitannaani; bis[(2-etyyli-1-oksoheksyyli)oksi]dioktyyliitannyylioksid; bis(1-fenyyli-1,3-dekaanidionyyli)dioktyyliitannaani; ((2-etyyli-1-oksoheksyyli)oksi)-(1-fenyyli-1,3-dekaanidionyyli)dioktyyliitannaani			
050-024-00-0	Seos: tri-p-tolyyliitinahydroksidi; heksa-p-tolyylidistannoksaani	432-230-6		
051-001-00-8	Antimoniitrikloridi	233-047-2	10025-91-9	
051-002-00-3	Antimonipentakloridi	231-601-8	7647-18-9	
051-003-00-9	Antimoniyhdisteet, paitsi -tetroksidi (Sb2O4), -pentoksid (Sb2O5), -trisulfidi (Sb2S3), -pentasulfidi (Sb2S5) ja muualla tässä luettelossa mainitut			

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 33 (208)
051-004-00-4	Antimoni trifluoridi	232-009-2	7783-56-4	
051-005-00-X	Antimoni trioksidi	215-175-0	1309-64-4	
051-006-00-5	Difenyyli(4-fenyylifenyylisulfonyl)jodihexafluoriantimonaatti	403-500-0		
051-007-00-0	bis(4-Dodekyylienyli)jodihexafluoriantimonaatti	404-420-9	71786-70-4	
053-001-00-3	Jodi	231-442-4	7553-56-2	
053-002-00-9	Jodivety, vedetön	233-109-9	10034-85-2	
053-002-01-6	Jodivetyhappo...%	-	696-33-3	
053-003-00-4	Jodyyli bentseeni	-	-	
053-004-00-X	Kalsiumjodyyli bentsoaatti			
053-005-00-5	(4-(1-Metyylietyyli)fenyyli)-(4-metyylienyli)jodoniumtetrakis(pentafluorifenyli)boraatti (1-)	422-960-3	178233-72-2	
056-001-00-1	Bariumperoksidi	215-128-4	1304-29-6	
056-002-00-7	Bariumsuolat, paitsi bariumsulfaatti ja muualla luettelossa mainitut			
056-003-00-2	Bariumkarbonaatti			
056-004-00-8	Bariumkloridi	208-167-3	513-77-9	
064-001-00-8	Gadolinium(III)sulfiittitrihydraatti	233-788-1	10361-37-2	
072-001-00-4	Hafniumtetra-n-butoksidi	456-900-2	51285-81-5	
074-001-00-X	Heksanatriumdivetydodekavolframaatti	411-740-2	22411-22-9	
074-002-00-5	Reaktioliuotteet: Volframiheksakloridi ja 2-metyylipropaan-2-oli, nonyyliifenoli ja pentaani-2,4-dioni	412-770-9	12141-67-2	
076-001-00-5	Osmiumtetraoksidi	408-250-6		
078-001-00-0	Tetraaksooriplatinaatti, paitsi muualla tässä luettelossa mainitut	244-058-7	20816-12-0	
078-002-00-6	Diammoniumtetraaksooriplatinaatti	237-499-1	13820-41-2	
078-003-00-1	Dinatriumtetraaksooriplatinaatti	233-051-4	10026-00-3	
078-004-00-7	Dikaliumpentaksooriplatinaatti	233-050-9	10025-99-7	
078-005-00-2	Heksaksooriplatinaatti, paitsi muualla tässä luettelossa mainitut			
078-006-00-8	Dinatriumheksaksooriplatinaatti	240-983-5	16923-58-3	
078-007-00-3	Dikaliumpentaksooriplatinaatti	240-979-3	16921-30-5	
078-008-00-9	Diammoniumheksaksooriplatinaatti	240-973-0	16919-58-7	
078-009-00-4	Heksaksooriplatinahappo	241-010-7	16941-12-1	
078-010-00-X	Tetra-amminiplatina(II)vetykarbonaatti	426-730-3	123439-82-7	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 34 (208)
078-011-00-5	Hydroksidisulfitplatina(II)happo	423-310-1	61420-92-6	
078-012-00-0	Platina(IV)nitraatti/typpi happoliuos	432-400-1		
080-001-00-0	Elohopea	231-106-7	7439-97-6	
080-002-00-6	Elohopean epäorgaaniset yhdisteet paitsi elohopea(II)sulfiidi ja muualla tässä luettelossa mainitut			
080-003-00-1	Dielohopeadikloridi	233-307-5	10112-91-1	
080-004-00-7	Elohopean orgaaniset yhdisteet paitsi muualla tässä luettelossa mainitut			
080-005-00-2	Elohopeafuiminaatti	211-057-8	628-86-4	
080-005-01-X	mercury difulminate; fulminate of mercury [= 20 % phlegmatiser]	211-057-8	628-86-4	
080-006-00-8	Elohopeaoksyyanidi	215-629-8	1335-31-5	
080-007-00-3	Dimetyylielohopea [1] ; dietyylielohopea [2]	209-805-3 211-000-7	593-74-8 627-44-1	
080-008-00-9	Fenyylelohopeaanitraatti [1]; fenyylelohopeahydroksidi [2];fenyylelohopeaanitraatti, emäksinen [3]	200-242-9 202-866-7	55-68-5 100-57-2 8003-05-2	
080-009-00-4	2-Metoksietyylielohopeakloridi	204-659-7	123-88-6	
080-010-00-X	Elohopeadikloridi	231-299-8	7487-94-7	
080-011-00-5	Fenyylelohopea-asetaatti	200-532-5	62-38-4	
081-001-00-3	Tallium	231-138-1	7440-28-0	
081-002-00-9	Talliumyhdisteet, paitsi muualla luettelossa mainitut			
081-003-00-4	Ditalliumsulfaatti; Talliumsulfaatti	231-201-3	7446-18-6	
082-001-00-6	Lyijy-yhdisteet paitsi muualla tässä luettelossa mainitut			
082-002-00-1	Lyijyalkyyliit			
082-003-00-7	Lyijyatsidi			
082-003-01-4	lead diazide; lead azide [= 20 % phlegmatiser]	236-542-1 236-542-1	13424-46-9 13424-46-9	
082-004-00-2	Lyijykromaatti			
082-005-00-8	Lyijydi(asetaatti)	231-846-0	7758-97-6	
082-006-00-3	Triijyibis(ortofosfaatti)	206-104-4	301-04-2	
082-007-00-9	Lyijyasettaatti, emäksinen	231-205-5	7446-27-7	
082-008-00-4	Lyijy(II)metaanisulfonaatti	215-630-3 401-750-5	1335-32-6 17570-76-2	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 35 (208)
082-009-00-X	Lyijysulfokromaattikeltainen; C.I. Pigment Yellow 34 [Tämä aine esiintyy Colour Index- luettelossa, Colour Index Constitution Number, C.I. 77603.]	215-693-7	1344-37-2	
082-010-00-5	Lyijykromaattimolybdaattisulfattipunainen; C.I. Pigment Red 104 [Tämä aine esiintyy Colour Index- luettelossa, Colour Index Constitution Number, C.I. 77605.]	235-759-9	12656-85-8	
082-011-00-0	Lyijyvetysenaatti	232-064-2	7784-40-9	
082-012-00-6	Bariumkalsiumkesiumlyijysamariumstrontiumbromidikloridifluoridijodi, europium-seostettu	431-780-4	199876-46-5	
092-001-00-8	Uraani	231-170-6	7440-61-1	
092-002-00-3	Uraaniyhdisteet	-	-	
601-001-00-4	Metaani	200-812-7	74-82-8	
601-002-00-X	Etaani	200-814-8	74-84-0	
601-003-00-5	Propani	200-827-9	74-98-6	
601-004-00-0	Butaani [1], isobutaani [2]	203-448-7	106-97-8	
		200-857-2	75-28-5	
601-004-01-8	Butaani (joka sisältää >= 0,1 % butadieenia (203-450-8)) [1] ;isobutaani (joka sisältää >= 0,1 % butadieenia (203-450-8)) [2]	203-448-7	106-97-8	
		200-857-2	75-28-5	
601-005-00-6	2,2-Dimetyylipropaani; Neopentaani	207-343-7	463-82-1	
601-006-00-1	Pentaani [1]; isopentaani [2]; 2-metyylibutaani [2]	203-692-4	109-66-0	
601-007-00-7	Heksaani, isomeerien seos (joka sisältää vähemmän kuin 5% n-heksaania (203-777-6))	203-523-4	107-83-5	
		202-481-4	96-14-0	
		200-906-8	75-83-2	
		201-193-6	79-29-8	
		205-563-8	142-82-5	
601-008-00-2	Heptaani [ja isomeerit]	203-548-0	108-08-7	
		207-346-3	464-06-2	
		209-230-8	562-49-2	
		209-280-0	565-59-3	
		209-643-3	589-34-4	
		209-680-5	590-35-2	
		209-730-6	591-76-4	
		210-529-0	617-78-7	
		250-610-8	31394-54-4	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 36 (208)
601-009-00-8	Ohtaani [ja isomeeri]	203-892-1 208-759-1 209-207-2 209-243-9 209-266-4 209-292-6 209-504-7 209-547-1 209-649-6 209-650-1 209-660-6 209-689-4 209-745-8 209-747-9 209-855-6 210-187-2 210-621-0 213-923-0 247-861-0	111-65-9 540-84-1 560-21-4 563-21-4 564-02-3 565-75-3 583-48-2 584-94-1 589-43-5 589-53-7 589-81-1 590-73-8 592-13-2 592-27-8 594-82-1 609-26-7 619-99-8 1067-08-9 26635-64-3	
601-010-00-3	Eyleeni	200-815-3	74-85-1	
601-011-00-9	Propeeni, propyleeni	204-062-1	115-07-1	
601-012-00-4	But-1-eeeni [1], buteeni seos: 1- ja 2-isomeeri [2]; 2-metyylipropeeni [3]; (Z)-but-2-eeeni [4]; (E)-but-2-eeeni [5]	203-449-2 203-452-9 204-066-3 209-673-7 210-855-3	106-98-9 107-01-7 115-11-7 590-18-1 624-64-6	
601-013-00-X	1,3-Butadieeni; Buta-1,3-dieeni	203-450-8	106-99-0	
601-014-00-5	Isopreeni (stabiloitu), 2-metyyli-1,3-butadieeni	201-143-3	78-79-5	
601-015-00-0	Asetyyleeni	200-816-9	74-86-2	
601-016-00-6	Syklopropani	200-847-8	75-19-4	
601-017-00-1	Sykloheksaani	203-806-2	110-82-7	
601-018-00-7	Metyylisykloheksaani	203-624-3	108-87-2	
601-019-00-2	1,4-Dimetyylisykloheksaani	209-663-2	589-90-2	
601-020-00-8	Bentseeni	200-753-7	71-43-2	
601-021-00-3	Toluenei	203-625-9	108-88-3	
601-022-00-9	o-Ksyleeni [1], p-Ksyleeni [2], m-Msyleeni [3], Ksyleeni [4]	202-422-2 203-396-5 203-576-3 215-536-7	95-47-6 106-42-3 108-38-3 1330-20-7	
601-023-00-4	Etylibentseeni	202-849-4	100-41-4	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 37 (208)
601-024-00-X	Kumeeni [1]; propyylibentseeni [2]	202-704-5 203-132-9	98-82-8 103-65-1	
601-025-00-5	Mesityleeni ; 1,3,5-trimetyylibentseeni	203-604-4	108-67-8	
601-026-00-0	Styreeni	202-851-5	100-42-5	
601-027-00-6	Isopropenylibentseeni; 2-fenyylipropenei; α-metyylistyreeni	202-705-0	98-83-9	
601-028-00-1	o-Metyylistyreeni; 2-metyylistyreeni; 2-Vinyylitolueeni	210-266-7	611-15-4	
601-029-00-7	Dipenteeni [1]; (R)-p-menta-1,8-dieeni [2]; (S)-p-menta-1,8-dieeni [3];trans-1-metyyli-4-(metyylivinyyl)syklohekseni [4];(5)-1-metyyli-4-(1-metyylivinyyl)syklohekseni [5]	205-341-0 227-813-5 227-815-6 229-977-3 231-732-0	138-86-3 5989-27-5 5989-54-8 6876-12-6 7705-14-8	
601-030-00-2	Syklopentaani	206-016-6	287-92-3	
601-031-00-8	2,4,4-Trimetyyli-1-penteeni	203-486-4	107-39-1	
601-032-00-3	Bentso(a)pyreeni; bentso(def)kryseeni	200-028-5	50-32-8	
601-033-00-9	Bentso(a)jantraseeni	200-280-6	56-55-3	
601-034-00-4	Bentso(e)jasefenantryleeni; bentso(b)fluoranteeni	205-911-9	205-99-2	
601-035-00-X	Bentso(j)fluoranteeni	205-910-3	205-82-3	
601-036-00-5	Bentso(k)fluoranteeni	205-916-6	207-08-9	
601-037-00-0	n-Heksaani	203-777-6	110-54-3	
601-041-00-2	Dibentsija,hantraseeni	200-181-8	53-70-3	
601-042-00-8	Bifenyylii; Difenyli	202-163-5	92-52-4	
601-043-00-3	1,2,4-Trimetyylibentseeni	202-436-9	95-63-6	
601-044-00-9	3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-metaani-indeeni	201-052-9	77-73-6	
601-045-00-4	1,2,3,4-Tetrahydronaftaleeni	204-340-2	119-64-2	
601-046-00-X	7-Metyyliokta-1,6-dieeni	404-210-7	42152-47-6	
601-047-00-5	m-Menta-1,3(8)-dieeni	404-150-1	17092-80-7	
601-048-00-0	Kryseeni	205-923-4	218-01-9	
601-049-00-6	Bentso(e)pyreeni	205-892-7	192-97-2	
601-051-00-7	4-Fenyylibut-1-eeeni	405-980-7	768-56-9	
601-052-00-2	Naftaleeni	202-049-5	91-20-3	
601-053-00-8	Nonyylifenoli [1] ; 4-nonyylifenoli, haaraketijuiset [2]	246-672-0 284-325-5	25154-52-3 84852-15-3	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 38 (208)
601-054-00-3	Isomeerien seos: dibentsyylibentseeni; dibentsyyli(metyyli)bentseeni; dibentsyyli(dimetyyli)bentseeni; dibentsyyli(trimetyyli)bentseeni	405-570-8		
601-055-00-9	Isomeerien seos: mono-(2-tetradekyyli)naftaleeni; di(2-tetradekyyli)naftaleeni; tri-(2-tetradekyyli)naftaleeni	410-190-0	132983-41-6	
601-056-00-4	Isomeerien seos: metyyliidifenyyylimetaani ; dimetyliidifenyyylimetaani	405-470-4		
601-057-00-X	N-Dodekyyli[3-(4-dimetyylamino)bentsamido]propyyli]dimetyyliammoniumoslaatti	421-130-8	156679-41-3	
601-058-00-5	Di-L-p-menteeni	417-870-6		
601-059-00-0	Metyyli-2-bentsyildeeni-3-oksobutyraatti	420-940-9	15768-07-7	
601-060-00-6	1,2-bis[4-Fluori-6-(4-sulfo-5-(2-(4-sulfonafalen-3-yyliatso)-1-hydroksi-3,6-disulfo-8-aminonafalen-7-yyliatso)fenyyliamino]-1,3,5-triaisin-2-yyliamino]etaani; x:natrium, y-kaliumsuolet x = 7,755 y = 0,245	417-610-1	155522-09-1	
601-061-00-1	(Etyyli-1,2-etaanidiyli)-2-[[[(2-hydroksietyyli)metyyliamino]asetyyli]propyyli]-?- (nonyylifenoksi)polyjoksi(metyyli-1,2-etaanidiyli)	418-960-8		
601-062-00-7	Seos: haaraketjuinen triakontaani ; Haaraketjuinen dotriakontaani; haaraketjuinen tettriakontaani; haaraketjuinen heksatriakontaani	417-030-9	151006-59-6	
601-063-00-2	Tetrakosaani, haaraketjuinen, isomeerien seos	417-060-2	151006-61-0	
601-064-00-8	Heksatriakontaani, Haaraketjuinen	417-070-7	151006-62-1	
601-065-00-3	Seos: (1'α,3'α,6'α,2,3',7',7'-pentametyylispiro(1,3-dikosaani-5,2'-norkaraani) ; (1'α,3'β,6'α)-2,2,3',7',7'-pentametyylispiro(1,3-dikosaani-5,2'-norkaraani)	416-930-9	-	
601-066-00-9	1-(4-(trans-4-Heptyylisykloheksyyli)fenyyli)etaani	426-820-2	78531-60-9	
601-067-00-4	Trietyliarsenaatti	427-700-2	15606-95-8	
601-068-00-X	1,2-Diasetoksibut-3-eeni	421-720-5	18085-02-4	
601-069-00-5	2-Etyyli-1-(2-(1,3-diksaanyli)etyyli)pyridiniumbromidi	422-680-1		
601-070-00-0	Seos: haaraketjuinen ikosaani; haaraketjuinen dokosaani; haaraketjuinen tetrakosaani	417-050-8	151006-58-5	
601-071-00-6	1-Dimetoksimetyyli-2-nitrobentseeni	423-830-9	20627-73-0	
601-072-00-1	Seos: 1-(4-isopropyyli)fenyyli)-1-fenyylietaani; 1-(3-isopropyyli)fenyyli)-1-fenyylietaani; 1-(2-isopropyyli)fenyyli)-1-fenyylietaani	430-690-2	52783-21-8	
601-073-00-7	1-Bromi-3,5-difluoribentseeni	416-710-2	461-96-1	
601-074-00-2	Seos: 4-(2,2,3-trimetyylisyklopent-3-en-1-yyli)-1-metyyli-2-oksabisyklo[2,2,2]oktaani ; 1-(2,2,3-trimetyylisyklopent-3-en-1-yyli)-5-metyyli-6-oksabisyklo[3,2,1]oktaani; spiro[sykloheks-3-en-1-yyli][4,5,6,6a-tetrahydro-3,6',6',6'a-tetrametyyli]-1,3'(3aH)-[2H]-syklopenta[b]furaani]; spiro[sykloheks-3-en-1-yyli][4,5,6,6a-tetrahydro-4,6',6',6'a-tetrametyyli]-1,3'(3aH)-[2H]-syklopenta[b]furaani]	422-040-1		
601-075-00-8	4,4'-bis(N-Karbamoyyli-4-metyyli)bensitseenisulfonamidi]difenyylimetaani	418-770-5	151882-81-4	
601-076-00-3	Etynyylisyklopropani	425-430-1	6746-94-7	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 39 (208)
601-077-00-9	Seos: 1-heptyyli-4-etyyli-2,6,7-trioksa-bis-2,2,2-oktaani; 1-nonyyli-4-etyyli-2,6,7-trioksa-bis-2,2,2-oktaani	426-510-7	196965-91-0	
601-078-00-4	Seos: 1,7-dimetyyli-2-[(3-metyyli-bis-2,2,1-hept-2-yyli)metyyli-bis-2,2,1-heptaani; 2,3-dimetyyli-2-[(3-metyyli-bis-2,2,1-hept-2-yyli)metyyli-bis-2,2,1-heptaani	427-040-5	-	
601-079-00-X	Seos: trans-trans-sykloheksadeka-1,9-dieeni; cis-trans-sykloheksadeka-1,9-dieeni	429-620-3	-	
601-080-00-5	Seos: sec-butyylifenyyli(fenyyli)metaan, isomeerien seos; 1-(sec-butyylifenyyli(fenyyli)-2-fenyyli)etaan, isomeerien seos; 1-(sec-butyylifenyyli-1-fenyyli)etaan, isomeerien seos	431-100-6		
601-081-00-0	Sykloheksadeka-1,9-dieeni	431-730-1	4277-06-9	
601-082-00-6	Seos: endo-2-metyyli-ekso-3-metyyli-ekso-2-[(ekso-3-metyyli-bis-2,2,1-hept-ekso-2-yyli)metyyli-bis-2,2,1-heptaani; ekso-2-metyyli-ekso-3-metyyli-endo-2-[(endo-3-metyyli-bis-2,2,1-hept-ekso-2-yyli)metyyli-bis-2,2,1-heptaani	434-420-4		
601-083-00-1	5-endoheksyyli-bis-2,2,1-hept-2-eeeni	435-000-3	22094-83-3	
601-084-00-7	Seos: 5-endo-butyyl-bis-2,2,1-hept-2-eeeni; 5-eksobutyyl-bis-2,2,1-hept-2-eeeni (80:20)	435-180-3		
601-085-00-2	isopentaani; 2-metyylibutaani	201-142-8	78-78-4	
602-001-00-7	Metyylilordi; kloorimetaan	200-817-4	74-87-3	
602-002-00-2	Bromimetaan; Metyylibromidi	200-813-2	74-83-9	
602-003-00-8	Metyleenidibromidi ; dibromimetaan	200-824-2	74-95-3	
602-004-00-3	Metyleenikloridi	200-838-9	75-09-2	
602-005-00-9	Metyyliodidi; Jodimetaan	200-819-5	74-88-4	
602-006-00-4	Kloroformi	200-663-8	67-66-3	
602-007-00-X	Bromoformi	200-854-6	75-25-2	
602-008-00-5	Hillitetrakloridi ; tetrakloorimetaan	200-262-8	56-23-5	
602-009-00-0	Etyylilordi	200-830-5	75-00-3	
602-010-00-6	1,2-Etyleenidibromidi; 1,2-dibromimetaan	203-444-5	106-93-4	
602-011-00-1	Etyleenidikloridi; 1,1-dikloorimetaan	200-863-5	75-34-3	
602-012-00-7	1,2-Etyleenidikloridi	203-458-1	107-06-2	
602-013-00-2	Metyyliloroformi; 1,1,1-trikloorimetaan	200-756-3	71-55-6	
602-014-00-8	1,1,2-Trikloorimetaan	201-166-9	79-00-5	
602-015-00-3	1,1,2,2-Tetrakloorimetaan	201-197-8	79-34-5	
602-016-00-9	1,1,2,2-Tetrabromimetaan	201-191-5	79-27-6	
602-017-00-4	Pentakloorimetaan	200-925-1	76-01-7	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 40 (208)
602-018-00-X	1-Klooripropaani[1]; 2-klooripropaani[2]	208-749-7 200-858-8	540-54-5 75-29-6	
602-019-00-5	1-Bromipropaani	203-445-0	106-94-5	
602-020-00-0	1,2-Diklooripropaani	201-152-2	78-87-5	
602-021-00-6	1,2-Dibromi-3-klooripropaani	202-479-3	96-12-8	
602-022-00-1	1-Klooripentaani[1]; 2-klooripentaani[2]; 3-klooripentaani[3]	208-846-4 210-885-7 210-467-4	543-59-9 625-29-6 616-20-6	
602-023-00-7	Vinyylikloridi	200-831-0	75-01-4	
602-024-00-2	Vinyylibromidi	209-800-6	593-60-2	
602-025-00-8	1,1-Dikloorietyleeni	200-864-0	75-35-4	
602-026-00-3	1,2-Dikloorietyleeni [1]; cis-dikloorietyleeni [2]; trans- dikloorietyleeni [3]; 1,2-diklooriteeni [1]; cis- diklooriteeni [2]; trans-diklooriteeni [3]	208-750-2 205-859-7 205-860-2	540-59-0 156-59-2 156-60-5	
602-027-00-9	Trikloorietyleeni; Triklooriteeni	201-167-4	79-01-6	
602-028-00-4	Tetrakloorietyleeni	204-825-9	127-18-4	
602-029-00-X	3-Klooripropeni; allyylikloridi	203-457-6	107-05-1	
602-030-00-5	1,3-Diklooripropeni[1]; (Z)-1,3-diklooripropeni[2]	208-826-5 233-195-8	542-75-6 10061-01-5	
602-031-00-0	1,1-Diklooripropeni	209-253-3	563-58-6	
602-032-00-6	3-Kloori-2-metyylipropeni;; Metallyylkloridi	209-251-2	563-47-3	
602-033-00-1	Klooribentseeni	203-628-5	108-90-7	
602-034-00-7	1,2-Diklooribentseeni; o-diklooribentseeni	202-425-9	95-50-1	
602-035-00-2	1,4-Diklooribentseeni; p-diklooribentseeni	203-400-5	106-46-7	
602-036-00-8	Kloropreeni (stabiilitu) ; 2-klooributa-1,3-dieeni	204-818-0	126-99-8	
602-037-00-3	Bentsyylikloridi; α-Klooritolueeni	202-853-6	100-44-7	
602-038-00-9	Bentsotrikloridi	202-634-5	98-07-7	
602-039-00-4	PCB ; polyklooribifenyyliit	215-648-1	1336-36-3	
602-040-00-X	2-Klooritolueeni[1]; 3-klooritolueeni[2]; 4-klooritolueeni[3]; klooritolueeni[4]	202-424-3 203-580-5 203-397-0 246-698-2	95-49-8 108-41-8 106-43-4 25168-05-2	
602-041-00-5	Pentakloorinaftaleeni	215-320-8	1321-64-8	
602-042-00-0	1,2,3,4,5,6-Heksakloorisykloheksaani			

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 41 (208)
602-043-00-6	Lindaani : gamma-HCH; gamma-BHC; gamma-1,2,3,4,5,6- heksakloorisykloheksaani	200-401-2	58-89-9	
602-044-00-1	Kamfekloori	232-283-3	8001-35-2	
602-045-00-7	DDT	200-024-3	50-29-3	
602-046-00-2	Heptakloori	200-962-3	76-44-8	
602-047-00-8	Klordaani	200-349-0	57-74-9	
602-048-00-3	Aldriini	206-215-8	309-00-2	
602-049-00-9	Dieldriini	200-484-5	60-57-1	
602-050-00-4	Isodriini	207-366-2	465-73-6	
602-051-00-X	Endriini	200-775-7	72-20-8	
602-052-00-5	Endosulfaani	204-079-4	115-29-7	
602-053-00-0	Isobentsaani:; 1,3,4,5,6,7,8-Oktakloori-1,3,3a,4,7,7a-heksahydro-4,7-metaani-isobentsosuraani	206-045-4	297-78-9	
602-054-00-6	3-Jodipropeeni; allyylijodidi	209-130-4	556-56-9	
602-055-00-1	Bromietaani	200-825-8	74-96-4	
602-056-00-7	α,α -Trifluoritolueeni; Bentsotrifluoridi	202-635-0	98-08-8	
602-057-00-2	Bentsyylibromidi	202-847-3	100-39-0	
602-058-00-8	Bentsyliideenikloridi; Bentsaalkloridi	202-709-2	98-87-3	
602-059-00-3	1-Klooributaani	203-696-6	109-69-3	
602-060-00-9	Bromibentseeni	203-623-8	108-86-1	
602-061-00-4	Heksafluoripropeeni	204-127-4	116-15-4	
602-062-00-X	1,2,3-Triklooripropaani	202-486-1	96-18-4	
602-063-00-5	Heptaklooriepoksidi:; 2,3-Epoksi-1,4,5,6,7,8-heptakloori-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-metaani-indaani	213-831-0	1024-57-3	
602-064-00-0	1,3-Dikloori-2-propanoli	202-491-9	96-23-1	
602-065-00-6	Heksaklooribentseeni	204-273-9	118-74-1	
602-066-00-1	Kloraniili	204-274-4	118-75-2	
602-067-00-7	1,3-Diklooribentseeni	208-792-1	541-73-1	
602-068-00-2	Etyleenibis(triklooriasetaatti)	219-732-9	2514-53-6	
602-069-00-8	Diklooriasetyleni		7572-29-4	
602-070-00-3	3-Kloori-4,5, α,α -pentafluoritolueeni	401-930-3	77227-99-7	
602-071-00-9	Bromibentsyylibromitolueeni, isomeerien seos	402-210-1	99688-47-8	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 42 (208)
602-072-00-4	Dikloori[(dikloorifenyyl)metyyli]metyyli bentseeni, isomeerien seos	278-404-3	76253-60-6	
602-073-00-X	1,4-Diklooribut-2-eeni	212-121-8	764-41-0	
602-074-00-5	Pentaklooribentseeni	210-172-0	608-93-5	
602-075-00-0	4,4,5,5-Tetrakloori-1,3-diksoolan-2-oni	404-060-2	22432-68-4	
602-076-00-6	2,3,4-Triklooribut-1-eeni	219-397-9	2431-50-7	
602-077-00-1	Mirex; Dodekaklooripentasyklo[5.2.1.0(2.6).0(3.9).0(5.8)]dekaani	219-196-6	2385-85-5	
602-078-00-7	Heksakloorisyklopentadieeni	201-029-3	77-47-4	
602-079-00-2	2,3-Diklooripropeni	201-153-8	78-88-6	
602-080-00-8	Alkaanit, C10-13, kloori	287-476-5	85535-84-8	
602-081-00-3	2-Kloori-4,5-difluoribentsoehappo	405-380-5		
602-082-00-9	2,2,6,6-Tetrakis(bromimetyyli)-4-oksahepaani-1,7-dioli	408-020-5	109678-33-3	
602-083-00-4	Difenyylietteri, pentabromijohdannainen; pentabromidifenyylieetteri	251-084-2	32534-81-9	
602-084-00-X	1,1-Dikloori-1-fluorietaani	404-080-1	1717-00-6	
602-085-00-5	2-Bromipropaani	200-855-1	75-26-3	
602-086-00-0	Trifluorijodimetaani; Trifluorimetyylijodidi	219-014-5	2314-97-8	
602-087-00-6	1,2,4-Triklooribentseeni	204-428-0	120-82-1	
602-088-00-1	2,3-Dibromipropaan-1-oli;2,3-Dibromi-1-propanoli	202-480-9	96-13-9	
602-089-00-7	4-Bromi-2-kloorifluoribentseeni	405-580-2	60811-21-4	
602-090-00-2	1-Allyyli-3-kloori-4-fluoribentseeni	406-630-6	121626-73-1	
602-091-00-8	1,3-Dikloori-4-fluoribentseeni	406-160-1	1435-48-9	
602-092-00-3	1-Bromi-3,4,5-trifluoribentseeni	418-480-9	138526-69-9	
602-093-00-9	α,α,4-Tetraklooritolueeni; p-klooribentsotrikloridi	228-009-1	5216-25-1	
602-094-00-4	Difenyylietterin oktabromijohdannainen	251-087-9	32536-52-0	
602-095-00-X	Kloorialkaanit, C14-17, klooratut parafiinit, C14-17	287-477-0	85535-85-9	
602-096-00-5	Malakiitti vihreä, hydrokloridi [1] ; malakiitti vihreä, oksalaatti [2]	209-322-8	589-64-2	
		219-441-7	2437-29-8	
602-097-00-0	1-Bromi-9-(4,4,5,5-pentafluoripentyyli)jonaani	422-850-5	148757-89-5	
602-098-00-6	2-(3-Bromifenoksi)tetrahydro-2H-pyraani	429-030-6	57999-49-2	
602-099-00-1	3-(4-Fluorifenyyl)-2-metyylipropionyylikloridi	426-370-7	-	
602-100-00-5	Seos: (R,R)-1,1,2,2,3,4,5,5-dekaflooripentaani; (S,S)-1,1,2,2,3,4,5,5-dekaflooripentaani	420-640-8	-	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 43 (208)
602-101-00-0	2-Kloori-4-fluori-5-nitrofenyyl(i)sobutyyl(i)karbonaatti	427-020-6	141772-37-4	
602-102-00-6	1,1,1,3,3-Pentafluoributaani	430-250-1	406-58-6	
602-103-00-1	1-(Kloorifenyyli)metyyli)-2-metylibentseeni	431-450-1	41870-52-4	
602-104-00-7	1,1,2,2,3,3,4-Heptafluorisyklopentaani	430-710-1	15290-77-4	
602-105-00-2	Natrium-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonatruori-1-butaanisulfiinaatti	422-100-7	102061-82-5	
602-106-00-8	2-bromi-4,6-difluoraniiliini	429-430-0	444-14-4	
602-107-00-3	3,3,4,4-tetrafluori-4-jodi-1-buteeni	439-500-2	33831-83-3	
602-108-00-9	(2,3,5,6-tetrafluorifenyyli)metaanoli	443-840-7	4084-38-2	
603-001-00-X	Metaanoli	200-659-6	67-56-1	
603-002-00-5	Etanoli	200-578-6	64-17-5	
603-003-00-0	1-Propanoli [1], propan-1-oli	200-746-9	71-23-8	
603-004-00-6	1-Butanoli ; butan-1-oli	200-751-6	71-36-3	
603-005-00-1	2-Metyyli-2-propanoli	200-889-7	75-65-0	
603-006-00-7	Pentanolin isomeerit, paitsi muualla tässä luettelossa mainitut	250-378-8	30899-19-5	
603-007-00-2	2-Metyyli-2-butanoli; 2-metylibutan-2-oli	200-908-9	75-85-4	
603-008-00-8	4-Metyyli-2-pentanoli	203-551-7	108-11-2	
603-009-00-3	Sykloheksanoli	203-630-6	108-93-0	
603-010-00-9	2-Metyylisykloheksanoli, isomeerien seos [1], cis-2-metyylisykloheksanoli [2];trans-2-metyylisykloheksanoli [3]	209-512-0	583-59-5	
		231-187-9	7443-70-1	
		231-186-3	7443-52-9	
603-011-00-4	2-Metoksietanoli	203-713-7	109-86-4	
603-012-00-X	2-Etoksietanoli	203-804-1	110-80-5	
603-013-00-5	2-Isopropoksietanoli	203-685-6	109-59-1	
603-014-00-0	2-Butoksietanoli; Etyleeniglykolimonobutyyleetteri; Butyyliglykoli	203-905-0	111-76-2	
603-015-00-6	2-Propenoli; allyylialkoholi	203-470-7	107-18-6	
603-016-00-1	4-Hydroksi-4-metyyli-2-pentanoni	204-626-7	123-42-2	
603-018-00-2	Furfuryylialkoholi	202-626-1	98-00-0	
603-019-00-8	Dimetyyleetteri	204-065-8	115-10-6	
603-020-00-3	Etyylimetyyleetteri		540-67-0	
603-021-00-9	Metyylivinyylietteri	203-475-4	107-25-5	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 44 (208)
603-022-00-4	Dietyyleetteri, eetteri	200-467-2	60-29-7	
603-023-00-X	Etyleenoksiidi	200-849-9	75-21-8	
603-024-00-5	1,4-Dioksaani	204-661-8	123-91-1	
603-025-00-0	Tetrahydrofuraani	203-726-8	109-99-9	
603-026-00-6	Epikloorihydrini	203-439-8	106-89-8	
603-027-00-1	1,2-Etaanidioli; etyleeniglykoli	203-473-3	107-21-1	
603-028-00-7	Etyleenikloorihydrini	203-459-7	107-07-3	
603-029-00-2	bis(2-Kloorietyyli)jeetteri	203-870-1	111-44-4	
603-030-00-8	2-Aminoetanoli; etanolamiini	205-483-3	141-43-5	
603-031-00-3	1,2-Dimetoksetaani; etyleeniglykolidimetyyleetteri	203-794-9	110-71-4	
603-032-00-9	Etyleeniglykolidinitraatti	211-063-0	628-96-6	
603-033-00-4	Dietyleeniglykolidinitraatti	211-745-8	693-21-0	
603-033-01-1	oxydiethylene dinitrate; diethylene glycol dinitrate; digol dinitrate; [>25 % phlegmatiser]	211-745-8	693-21-0	
603-034-00-X	Glyserolitritraatti; nitroglyseriini	200-240-8	55-63-0	
603-034-01-7	glycerol trinitrate; nitroglycerine; [>40 % phlegmatiser]	200-240-8	55-63-0	
603-035-00-5	Pentaerytritoltetranitraatti; PETN	201-084-3	78-11-5	
603-035-01-2	pentaerythritol tetranitrate; pentaerythrite tetranitrate; P.E.T.N.; [>20 % phlegmatiser]	201-084-3	78-11-5	
603-036-00-0	Mannitolihexaanitraatti; nitromanniitti	239-924-6	15825-70-4	
603-036-01-8	mannitol hexanitrate; nitromannite; [>40 % phlegmatiser]	239-924-6	15825-70-4	
603-037-00-6	Selluloosanitaatti, joka sisältää >12.6% typpeä	-	-	
603-038-00-1	Allyyliglysidyylijeetteri; 1-Allyylioksi-2,3-epoksipropani	203-442-4	106-92-3	
603-039-00-7	Butyyli-2,3-epoksipropyylijeetteri; Butyyliglysidyylijeetteri	219-376-4	2426-08-6	
603-040-00-2	Natriummetanolaatti; kaliummetanolaatti; litiummetanolaatti	204-699-5	124-41-4	
		212-736-1	865-33-8	
		212-737-7	865-34-9	
603-041-00-8	Kaliummetanolaatti [1]; natriummetanolaatti [2]	213-029-0	917-58-8	
603-042-00-3	Alumiini- <i>tri</i> -isopropoksiidi	205-487-5	141-52-6	
		209-090-8	555-31-7	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 45 (208)
603-043-00-9	Triatimoli		26766-27-8	
603-044-00-4	Dikofoli;2,2,2-Trikloori-1,1-bis(4-kloorifenyyl)etanoli	204-082-0	115-32-2	
603-045-00-X	Di-n-propyylieetteri [1];di-isopropyylieetteri [2]	203-560-6 203-869-6	108-20-3 111-43-3	
603-046-00-5	bis-Kloorimetyylieetteri; Oksibis (kloorimetaani)	208-832-8	542-88-1	
603-047-00-0	2-Dimetyylaminoetanoli	203-542-8	108-01-0	
603-048-00-6	2-Dietyylaminoetanoli	202-845-2	100-37-8	
603-049-00-1	Klorfenetoli; 1,1-bis(4-Kloorifenyyl)etanoli	201-246-3	80-06-8	
603-050-00-7	1-(2-Butoksipropoksi)-2-propanoli	246-011-6	24083-03-2	
603-051-00-2	2-Etyylibutanoli	202-621-4	97-95-0	
603-052-00-8	3-Butoksi-2-propanoli	225-878-4	5131-66-8	
603-053-00-3	2-Metyyli-2,4-pentaanidioli	203-489-0	107-41-5	
603-054-00-9	Dibutyylieetteri	205-575-3	142-96-1	
603-055-00-4	Propyleenioksidi; 1,2-Epoksipropani; Metyyloksiraani	200-879-2	75-56-9	
603-056-00-X	[(p-Tolyyloksi)metyyli]oksiraani [1];[(m-tolyyloksi)metyyli]oksiraani [2], 2,3-epoksipropyyli-o- tolyylieetteri [3];[(tolyyloksi)metyyli]oksiraani [4];kresyyliiglysidyyliieetteri [4]	218-574-8 218-575-3 218-645-3 247-711-4	2186-24-5 2186-25-6 2210-79-9 26447-14-3	
603-057-00-5	Bentsyyli-alkoholi	202-859-9	100-51-6	
603-058-00-0	1,3-Propyleenioksidi	207-964-3	503-30-0	
603-059-00-6	1-Heksanoli	203-852-3	111-27-3	
603-060-00-1	1,2,3,4-Diepoksibutaani	215-979-1	1464-53-5	
603-061-00-7	Tetrahydro-2-furyylimetanoli	202-625-6	97-99-4	
603-062-00-2	Tetrahydrofuraani-2,5-dilyylimetanoli	203-239-0	104-80-3	
603-063-00-8	Glysidoli ; 2,3-epoksipropan-1-oli	209-128-3	556-52-5	
603-064-00-3	1-Metoksi-2-propanoli	203-539-1	107-98-2	
603-065-00-9	Resorsinolidiglysidyyliieetteri; 1,3-bis(2,3-Epoksipropoksi)bentseeni	202-987-5	101-90-6	
603-066-00-4	Vinyylisikloheksaanidiepoksidi	203-437-7	106-87-6	
603-067-00-X	Fenyyliglysidyyliieetteri ; 2,3-epoksipropyylifenyyliieetteri; 1,2-epoksi-3-fenoksipropani	204-557-2	122-60-1	
603-068-00-5	2,3-Etyyliysikloheksyyliiglysidyyliieetteri		130014-35-6	
603-069-00-0	2,4,6-tris(Dimetyylaminometyyli)fenoli	202-013-9	90-72-2	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 46 (208)
603-070-00-6	2-Amino-2-metyylipropanoli	204-709-8	124-68-5	
603-071-00-1	Dietanoliamiini	203-868-0	111-42-2	
603-072-00-7	1,4-Butaanidiolidiglysidyylietteri	219-371-7	2425-79-8	
603-073-00-2	bis[4-(2,3-Epoksipropoksi)fenyyli]propani	216-823-5	1675-54-3	
603-074-00-8	Bisfenoli-A-epikloorihydrini, reaktiituote, epoksihartsi (keskimääräinen molekyylipaino <= 700)	500-033-5	25068-38-6	
603-075-00-3	Klooridimetyylietteri	203-480-1	107-30-2	
603-076-00-9	2-Butyyni-1,4-dioli; but-2-yyini-1,4-dioli	203-788-6	110-65-6	
603-077-00-4	Dimepranoli	203-556-4	108-16-7	
603-078-00-X	Propargyylialkoholi	203-471-2	107-19-7	
603-079-00-5	N-Metyylidietanoliamiini	203-312-7	105-59-9	
603-080-00-0	N-Metyyli-2-etanoliamiini	203-710-0	109-83-1	
603-081-00-6	Tiidiglykoli	203-874-3	111-48-8	
603-082-00-1	Isopropanoliamiini	201-162-7	78-96-6	
603-083-00-7	Di-isopropanoliamiini	203-820-9	110-97-4	
603-084-00-2	Styreenioksidi	202-476-7	96-09-3	
603-085-00-8	Bronopoli :2-Bromi-2-nitropropani-1,3-dioli	200-143-0	52-51-7	
603-086-00-3	Ettimoli	245-949-3	23947-60-6	
603-087-00-9	Oktyleeniglykoli	202-377-9	94-96-2	
603-088-00-4	2-(Oktyylitio)etanoli	222-598-4	3547-33-9	
603-089-00-X	7,7-Dimetyyli-3-oksa-6-atsaoktan-1-oli	400-390-6		
603-090-00-5	2-(2-Bromietoksi)anisoli	402-010-4	4463-59-6	
603-091-00-0	ekso-1-Metyyli-4-(1-metyylietyyli)-7-oksabisyklo[2.2.1]heptan-2-oli	402-470-6	87172-89-2	
603-092-00-6	2-Metyyli-4-fenyylipentanoli	402-770-7	92585-24-5	
603-093-00-1	Ekso-(+/-)-1-metyyli-4-(1-metyylietyyli)-2-[(2-metyylifenyyli)metoksij]-7-oksabisyklo[2.2.1]heptaani	402-410-9	87818-31-3	
603-094-00-7	1,3-bis(2,3-Epoksipropoksi)-2,2-dimetyylipropani	241-536-7	17557-23-2	
603-095-00-2	2-(Propyylioksi)etanoli	220-548-6	2807-30-9	
603-096-00-8	2-(2-Butoksetoksi)etanoli	203-961-6	112-34-5	
603-097-00-3	1,1'-Nitriiltripropan-2-oli; tri-isopropanoliamiini	204-528-4	122-20-3	
603-098-00-9	2-Fenoksietanoli	204-589-7	122-99-6	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 47 (208)
603-099-00-4	3-(N-Metyyli-N-(4-metyyliamino-3-nitrofenyyli)amino)propani-1,2-diolihydrokloridi	403-440-5	93633-79-5	
603-100-00-8	1,2-Dimetoksipropani	404-630-0	7778-85-0	
603-101-00-3	Tetrahydro-2-isobutyyli-4-metyylipyran-4-oli, isomeerien seos (cis- ja trans-)	405-040-6		
603-102-00-9	1,2-Epoksibutaani	203-438-2	106-88-7	
603-103-00-4	Oksiraani, mono[(C 12-14 -alkyyloks)metyyli]johdannaiset	271-846-8	68609-97-2	
603-104-00-X	Fenarimoli, 2,4'-Dikloori- α -(pyrimidin-5-yyli)bentsydryylialkoholi	262-095-7	60168-88-9	
603-105-00-5	Furaani	203-727-3	110-00-9	
603-106-00-0	2-Metoksipropanoli	216-455-5	1589-47-5	
603-107-00-6	2-(2-Metoksietoks)etanoli	203-906-6	111-77-3	
603-108-00-1	2-Metyylipropaan-1-oli; isobutanoli	201-148-0	78-83-1	
603-109-00-7	Seos: 1-etoksi-1,1,2,3,3,3-heksafluori-2-(trifluorimetyyli)propani; 1-etoksi-1,1,2,3,3,4,4,4-nonafluoributaani	425-340-0	-	
603-110-00-2	Seos: cis-2-isobutyyli-5-metyyli-1,3-diksaani; trans-2-isobutyyli-5-metyyli-1,3-diksaani	426-130-1	166301-21-9	
603-111-00-8	Seos: 1-(1,1-dimetyylipropyli)-4-etoksi-cis-sykloheksaani; 1-(1,1-dimetyylipropyli)-4-etoksi-trans-sykloheksaani	426-530-6	-	
603-112-00-3	Syklopentyyli-2-fenyyletyleetteri	428-340-9	-	
603-113-00-9	6-Glysydyloksinaft-1-yyloksimetyloksiraani	429-960-2	27610-48-6	
603-114-00-4	9-(2-Propenyloksi)trisyklo[5.2.1.0(2,6)]dek-3(tai -4)-eeni	430-830-2	26912-64-1	
603-115-00-X	Seos: O,O',O''-(metyylisilaanitriyyli)tris(4-metyyli-2-pentanonioksiimi) (3 stereoisomeeriä)	423-580-0	-	
603-116-00-5	(Z)-(2,4-difluorifenyyli)piperidin-4-yyliimelanonioksiimi-monohydrokloridi	424-740-2	138271-16-6	
603-117-00-0	Propan-2-oli; isopropyylialkoholi; isopropanoli	200-661-7	67-63-0	
603-118-00-6	6-Dimetyyliaminoheksan-1-oli	404-680-3	1862-07-3	
603-119-00-1	1,1'-(1,3-Fenyleenidiksi)bis(3-(2-(prop-2-enyyli)fenoksi)propan-2-oli)	405-840-5		
603-120-00-7	2-Metyyli-5-fenyylipentanoli	405-890-8	25634-93-9	
603-121-00-2	4-[4-(1,3-Dihydroksi-prop-2-yyli)fenyyliamino]-1,8-dihydroksi-5-nitroantraknioni	406-057-1	114565-66-1	
603-122-00-8	Natrium-2-etyyliheksanolaatti	406-150-7	38411-13-1	
603-123-00-3	4-Metyyli-8-metyleenitrisyklo[3.3.1.1 ^{3,7}]dekan-2-oli	406-330-5	122760-84-3	
603-124-00-9	1,4-bis[2-(Vinyyloksi)etoksi]bentseeni	406-900-3	84563-49-5	
603-125-00-4	2-(2,4-Dikloorifenyyli)-1-(1H-1,2,4-triaatsol-1-yyli)pent-4-en-2-oli	407-850-5	89544-40-1	
603-126-00-X	2-[(4-Metyyli-2-nitrofenyyli)amino]etanoli	408-090-7	100418-33-5	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 48 (208)
603-127-00-5	Butan-2-oli [1]; 2-butanoli [1]; (S)-butan-2-oli [2]; (R)-butan-2-oli [3]; (±)-butan-2-oli [4]	201-158-5 224-168-1 238-967-8 240-029-8	78-92-2 4221-99-2 14898-79-4 15892-23-6	
603-128-00-0	2-(Fenyylimetoksi)naftaleeni	405-490-3	613-62-7	
603-129-00-6	1-Tert-butoксиpropan-2-oli	406-180-0	57018-52-7	
603-130-00-1	Isomeerien seos: α-(dimetyyli)bifenyyli)-ω-hydroksipoly(oksietyleeni)	406-325-8		
603-131-00-7	(3:1)Seos: 1-deoksi-1-[metyyli-(1-oksododekyyli)amino]-D-glusitoli; 1-deoksi-1-[metyyli-(1-oksotetradekyyli)amino]-D-glusitoli	407-290-1		
603-132-00-2	2-Hydroksimetyyli-9-metyyli-6-(1-metyylietyyli)-1,4-dioksaspiro[4,5]dekaani	408-200-3	63187-91-7	
603-133-00-8	Seos: 3-[4-amino-2-kloori-5-nitrofenyyli]amino]propani-1,2-dioli; 3'-[2-kloori-5-nitro-1,4-fenyleenidi-imino]bis(propaani-1,2-dioli)	408-240-1		
603-134-00-3	Substituoitujen dodekyyli-ja/tai tetradekyylidifenyylieteerien seos. Yhdiste tuotetaan käyttäen Friedel Crafts reaktiota. Katalyytti poistetaan reaktiotuotteesta. Difenyyleetteri substituoidaan C1-C10 alkyyliyhymillä. Alkyyliyhymät ovat sitoutuneet satunnaisesti C1:n ja C6:n välille. Käytetään lineaarisia C12- ja C14-ketjuja suhteessa 50/50.	410-450-3		
603-135-00-9	bis[[2,2',2''-Nitrilotris-(etanolaatto)]-1-N,O]bis[2-(2-metoksietoksi)etoksi]itaani	410-500-4		
603-136-00-4	3-[(4-bis(2-Hydroksietyyli)amino)-2-nitrofenyyli]amino)-1-propanoli	410-910-3	104226-19-9	
603-137-00-X	Seos: 1-deoksi-1-[metyyli-(1-oksokseksadekyyli)amino]-D-glusitoli; 1-deoksi-1-[metyyli-(1-oksoktadekyyli)amino]-D-glusitoli	411-130-6		
603-138-00-5	3-(2,2-Dimetyyli-3-hydroksi-propyyli)tolueeni	403-140-4	103694-68-4	
603-139-00-0	bis(2-Metoksietyyli)eetteri	203-924-4	111-96-6	
603-140-00-6	Dietyleeniglykoli; 2,2'-Oksibisetanoli	203-872-2	111-46-6	
603-141-00-1	Seos: dodekyylioksi-1-metyyli-1-[oksi-poly(2-hydroksimetyylietanoksi)]penta-dekaani; dodekyylioksi-1-metyyli-1-[oksi-poly-(2-hydroksimetyylietanoksi)]hepta-dekaani	413-780-6		
603-142-00-7	2-(2-(2-Hydroksietoksi)-etyyli)-2-atsa-bisyklo[2,2,1]heptaani	407-360-1	116230-20-7	
603-143-00-2	R-2,3-Epoksi-1-propanoli	404-860-4	57044-25-4	
603-144-00-8	Seos: 2,6,9-trimetyyli-2,5,9-sykloodekatrien-1-oli, 6,9-dimetyyli-2-metyyleeni-5,9-sykloodekadieni-1-oli	413-530-6	111850-00-1	
603-145-00-3	2-Isopropyyli-2-(1-metyyli)butyyli)-1,3-dimetoksi-propaani	406-970-5	129228-11-1	
603-146-00-9	2-[(2-(2-(Dimetyyliamino)etoksi)etyyli)metyyliamino]etanoli	406-080-7	83016-70-0	
603-147-00-4	(-)-trans-4-(4'-Fluorifenyyli)-3-hydroksimetyyli-N-metyyli-piperidiini	406-030-4	105812-81-5	
603-148-00-X	1,4-bis[(Vinyylioksi)metyyli]isykloheksaani	413-370-7	17351-75-6	
603-149-00-5	Diastereoisomerien seos: 1-(1-(1-hydroksietyyli)-4-(1-metyylietyyli)isykloheksaani	407-640-3	63767-86-2	
603-150-00-0	(+/-) trans-3,3-Dimetyyli-5-(2,2,3-trimetyyli)isyklopent-3-en-1-yyli)-pent-4-en-2-oli	411-580-3	107898-54-4	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 49 (208)
603-151-00-6	(+/-)-2-(2,4-Dikloorifenyyli)-3-(1H-1,2,4-triaatsol-1-yyli)propan-1-oli	413-570-4		
603-152-00-1	2-(4-tert-Butyylifenyyli)etanoli	410-020-5	5406-86-0	
603-153-00-7	3-(2-Nitro-4-(trifluorimetyyli)fenyyli)amino)propani-1,2-dioli	410-010-0	104333-00-8	
603-154-00-2	1-[(2-tert-Butyyl)sykloheksyylioksij]-2-butanoli	412-300-2	139504-68-0	
603-156-00-3	2-(2,4-Dikloorifenyyli)-2-(2-propenyyli)oksiraani	411-210-0	89544-48-9	
603-157-00-9	6,9-bis(Heksadekyylioksimetyyli)-4,7-diksanonaani-1,2,9-trioli	411-450-6	143747-72-2	
603-158-00-4	4 diastereoisomeerien seos: 2,7-Dimetyyli-10-(1-metyylietyyli)-1-oksaaspro[4,5]deka-3,6-dieeni	412-460-3		
603-159-00-X	2-Syklododekyylipropan-1-oli	411-410-8	118562-73-5	
603-160-00-5	1,2-Dietoksiipropaani	412-180-1	10221-57-5	
603-161-00-0	1,3-Dietoksiipropaani	413-140-6	3459-83-4	
603-162-00-6	q[2]([[(2-Hydroksietyyli)metyyliamino]asetyyli]amino]propyyli]-i-(nonyyli)fenoksi)	413-420-8	144736-29-8	
603-163-00-1	2-Fenyyli-1,3-propaanidioli			
603-164-00-7	2-Butyyli-4-kloori-4,5-dihydro-5-hydroksimetyyli-1-[2'-(2-trifenyylimetyyli-1,2,3,4,2H-tetraatsol-5-yyli)-1,1'-bifenyyli-4-metyyli]-1H-imidatsoli	411-810-2	1570-95-2	
603-165-00-2	Seos: 4-allyyli-2,6-bis(2,3-epoksipropyyli)fenoli; 4-allyyli-6-[3-[6-[3-(4-allyyli-2,6-bis(2,3-epoksipropyyli)fenoksi)-2-hydroksipropyyli]-4-allyyli-2-(2,3-epoksipropyyli)fenoksi]-2-hydroksipropyyli]-2-(2,3-epoksipropyyli)fenoli; 4-allyyli-6-[3-(4-allyyli-2,6-bis(2,3-epoksipropyyli)fenoksi)-2-hydroksipropyyli]-2-(2,3-epoksipropyyli)fenoli; 4-allyyli-6-[3-[6-[3-(4-allyyli-2,6-bis(2,3-epoksipropyyli)fenoksi)-2-hydroksipropyyli]-4-allyyli-2-(2,3-epoksipropyyli)fenoli]	412-420-5	133909-99-6	
603-166-00-8	(R)-1-Kloori-2,3-epoksiipropaani	424-280-2	51594-55-9	
603-167-00-3	3,3',5,5'-Tetra-tert-butyylibifenyyli-2,2'-dioli	407-920-5	6390-69-8	
603-168-00-9	3-(2-Etyyliheksyylioksi)propani-1,2-dioli	408-080-2	70445-33-9	
603-169-00-4	(+/-)-trans-4-(4-Fluorifenyyli)-3-hydroksimetyyli-N-metyylipiperidiini	415-550-0	109887-53-8	
603-170-00-X	Seos: 2-metyyli-1-(6-metyylibisylklo[2,2,1]hept-5-en-2-yyli)pent-1-en-3-oli ; 2-metyyli-1-(1-metyylibisylklo[2,2,1]hept-5-en-2-yyli)pent-1-en-3-oli; 2-metyyli-1-(5-metyylibisylklo[2,2,1]hept-5-en-2-yyli)pent-1-en-3-oli	415-990-3	67739-11-1	
603-171-00-5	5-Tiaatsolyylimetanoli	414-780-9	38585-74-9	
603-172-00-0	Mono-2-[2-(4-dibentsolb.[1,4]tiatsepin-11-yyli)piperatsinium-1-yyli]etoksi)etanoli-trans-buteenidiaoatti	415-180-1		
603-173-00-6	4,4-Dimetyyli-3,5,8-trioksaabisylklo[5,1,0]oktaani	421-750-9	57280-22-5	
603-174-00-1	4-Sykloheksyyli-2-metyyli-2-butanoli	420-630-3	83926-73-2	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 50 (208)
603-175-00-7	2-(2-Heksyylioksietoksi)etanoli; 3,6-dioksa-1-dodekanoli; dietyleeniglykolin monoheksyyleetteri; DEGhe;heksyylikarbitoli	203-988-3	112-59-4	
603-176-00-2	1,2-bis(2-Metoksietoksi)etaani; teGDme; trietyleeniglykolin dimetyyleetteri ; triglyymi	203-977-3	112-49-2	
603-177-00-8	1-Etoksiopropan-2-oli; 1-eboksi-2-propanoli; propyleeniglykolin monoetyyleetteri; 2PGIEE [1]; 2-etoksi-1-metyylietyliasettaati; 2PGIEEA [2]	216-374-5 259-370-9	1569-02-4 54839-24-6	
603-178-00-3	2-Heksyylioksietanoli; etyleeniglykolin monoheksyyleetteri; n-heksyyli glykoli	203-951-1	112-25-4	
603-179-00-9	Ergokalsiferoli ; D2-vitamiini	200-014-9	50-14-6	
603-180-00-4	Kolekalsiferoli ; D3-vitamiini	200-673-2	67-97-0	
603-181-00-X	Metyyli-tert-butyylileetteri ; MTbe; 2-metoksi-2-metyylipropani	216-653-1	1634-04-4	
603-182-00-5	Reaktioseos: tydytynneet, mono-tydytymättömät ja monitydytymättömät pikäketjuiset, osittain esteröityneet kasvipäriset alkoolit (alkupera Brassica napus L., Brassica rapa L., Helianthus annuus L., Glycine hispida, Gossypium hirsutum L., Cocos nucifera L., Elaeis guineensis), seuraavien kanssa: O,O-di-isobutyyliiditofosaatti, 2-etyyliheksyyliamiini ja vetyperoksidi	428-630-5	-	
603-183-00-0	2-[2-(2-Butoksietoksi)etoksi]etanoli; teGbe; trietyleeniglykolin monobutyylileetteri; butoksi trietyleeniglykoli	205-592-6	143-22-6	
603-184-00-6	2-(Hydroksimetyyli)-2-[2-hydroksi-3-(iso-oktadekyylioksi)propoksi]metyyli-1,3-propaanidioli	416-380-1	146925-83-9	
603-185-00-1	2,4-Dikloori-3-etyyli-6-nitrofenoli	420-740-1	99817-36-4	
603-186-00-7	trans-(6RS,6SR)-6-Amino-2,2-dimetyyli-1,3-dioksepan-5-oli	419-050-3	79944-37-9	
603-187-00-2	2-(4,6-bis(4-(2-(1-Metyylipyridinium 4-yyli)vinyyli)fenyyliamino)-1,3,5-triaatsin-2-yyli)-(2-hydroksietyyli)amino)etanolidikloridi	419-360-9	163661-77-6	
603-188-00-8	Seos: 6,7-epoksi-1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-1,1,2,4,4,7,7-heksametyyliinaftaleeni; 7,8-epoksi-1,2,3,4,6,7,8,8a-oktahydro-1,1,2,4,4,7,7-heksametyyliinaftaleeni	426-970-9	-	
603-189-00-3	Kompleksien seos: titanium, 2,2'-oksidietanoli, ammoniumlakttaatti, nitrilotris(2-propanoli) ja etyleeniglykoli	405-250-8		
603-190-00-9	8,8-Dimetyyli-7-isopropyyli-6,10-dioksaspiro[4,5]dekaani	424-030-2	62406-73-9	
603-191-00-4	2-(4,6-bis(2,4-Dimetyyli)fenyyli)-1,3,5-triaatsin-2-yyli)-5-(3-(2-etyyliheksyylioksi)-2-hydroksipropoksi)fenoli	419-740-4	137658-79-8	
603-192-00-X	(E)-3,7,11-trimetyyliidodeka-1,4,6,10-tetraen-3-oli	423-240-1	125474-34-2	
603-193-00-5	Dinatrium-9,10-antraseenidoksidi	426-030-8	46492-07-3	
603-194-00-0	2-(2-Aminoetylamino)etanoli; (AEEA)	203-867-5	111-41-1	
603-195-00-6	2-[4-(4-Metoksifenyyli)-6-fenyyli-1,3,5-triaatsin-2-yyli]fenoli	430-810-3	154825-62-4	
603-196-00-1	2-(7-Etyyli-1H-indol-3-yyli)etanoli	431-020-1	41340-36-7	
603-197-00-7	1-(4-Kloorifenyyli)-4,4-dimetyyli-3-(1,2,4-triaatsol-1-yyli)metyyli)pentan-3-oli	403-640-2	107534-96-3	
603-199-00-8	Eloksatsoli		153233-91-1	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 51 (208)
603-200-00-1	1-Pentanol; [1] 3-pentanol [2]	200-752-1	71-41-0	
603-201-00-7	(E)-(7R,11R)-3,7,11,15-tetrametyyliheksadek-2-en-1-oli	209-526-7	584-02-1	
603-202-00-2	4,4,5,5-Pentafluoripentan-1-oli	416-120-5	-	
603-203-00-8	(1R,3S,7R,8R,10R,13R)-5,5,7,9,9,13-heksametyyli-4,6-diksalietrasyklo[6.5.1.0 ^{1,1} ,10.0 ^{3,7}]tetradekaani	421-360-9	148043-73-6	
603-204-00-3	Seos: 2,2'-(heptaani-1,7-diyyli)bis-1,3-diksoolaani; 2,2'-(heptaani-1,6-diyyli)bis-1,3-diksoolaani	427-580-1	-	
603-205-00-9	(1S-cis)-4-(2-Amino-6-kloori-9H-purin-9-yyli)-2-syklopenteeni-1-metanolihydrokloridi	428-110-8	-	
603-206-00-4	2,2-Dikloori-1,3-bentsodiksolii	426-200-1	172015-79-1	
603-207-00-X	2-Isobutyyl-2-isopropyyl-1,3-dimetoksipropani	426-850-6	2032-75-9	
603-208-00-5	1,2-Dioksietaani	430-800-9	129228-21-3	
603-209-00-0	Spinosad (spinosyn A:n ja spinosyn D:n seos suhteessa 95:5–50:50); Seos: 50–95% (2R,3aS,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-(6-deoksi-2,3,4-tri-O-metyyli-a-L-mannopyranosyoksi)-13-(4-dimetyylliamino-2,3,4,6-tetradeoksi-β-D-erytropyranosyoksi)-9-etyyli-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b-heksadekahydro-14-metyyli-1H-8-oksasyklododekal[b]as-indaseeni-7,15-dioni ja 50-5% (2S,3aR,5aS,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bS)-2-(6-deoksi-2,3,4-tri-O-metyyli-a-L-mannopyranosyoksi)-13-(4-dimetyylliamino-2,3,4,6-tetradeoksi-β-D-erytropyranosyoksi)-9-etyyli-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b-heksadekahydro-4,14-dimetyyli-1H-8-oksasyklododekal[b]as-indaseeni-7,15-dioni; [1] spinosyn A; [2] spinosyn D [3]	211-076-1	629-14-1	
603-210-00-6	2,4-Dietyyli-1,5-pentaanidioli	429-310-8	57987-55-0	
603-211-00-1	2,3-epoksipropyyliitrimetyylliammoniumkloridi ...%; glysidyyliitrimetyylliammoniumkloridi ...%	221-221-0	3033-77-0	
603-212-00-7	1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametyylindeeni[5,6-c]pyraani; galaksolidi; (HHCB)	214-946-9	1222-05-5	
603-213-00-2	2-metoksi-2-metyylibutaani; tert-amyylimetyyleetteri	213-611-4	994-05-8	
603-214-00-8	1,1-di-isopropoksisykloheksaani	413-740-8	1132-95-2	
603-215-00-3	1-hydroksi-4-fluori-1,4-diatsoniabisyklo[2,2,2]oktaanibis(tetrafluoriboraatti)	418-330-2	162241-33-0	
603-216-00-9	Cis-1-amino-2,3-dihydro-1H-inden-2-oli	422-660-2	7480-35-5	
603-217-00-4	2,4,6-tri-tert-butyylifenyyl-2-butyyl-2-etyyli-1,3-propandioli[fosfiitti	423-560-1	161717-32-4	
603-220-00-0	1-(bentsyyli[2-(2-metoksisfenoksi)etyyli]amino)-3-(9H-karbaatsol-4-yoksi)propan-2-oli	432-890-5	72955-94-3	
603-221-00-6	1-(2-amino-5-kloorifenyyl)-2,2,2-trifluori-1,1-etaanidioli, hydrokloridi; [sisältää < 0,1 % 4-kloorianiliinia (EC-nro 203-401-0)]	433-580-2	214353-17-0	
603-221-01-3	1-(2-amino-5-kloorifenyyl)-2,2,2-trifluori-1,1-etaanidioli, hydrokloridi; [sisältää = 0,1 % 4-kloorianiliinia (EC-nro 203-401-0)]	433-580-2	214353-17-0	
603-222-00-1	(2R,3S,4R,5R,7R,9R,10R,11S,12S,13R)10-[4-dimetyylliamino-3-hydroksi-6-metyylitetrahydropyran-2-yyli]oksi]-2-etyyli-3,4,12-trihydroksi-9-metoksi-3,5,7,9,11,13-heksametyyli-6,14-okso-1-oksasyklotetradekaani	433-820-6	118058-74-5	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 52 (208)
603-223-00-7	2-syklopentylideenisyklopentanoli; 1,1'-bi(syklopentyliden)-2-oli	434-270-1	6261-30-9	
603-224-00-2	3-etoksi-, 1,1,2,3,4,4,5,5,6,6,6-dodekafluori-2-(trifluorimetyyli)-heksaani	435-790-1	297730-93-9	
603-225-00-8	Erytromysiini-A9-oksiami (E); (3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-4-((2,6-didesoksi-3-C-metyyli-3-O-metyyli-a-L-ribo-heksopyranosyyli)oksi)-14-etyyli-7,12,13-trihydroksi-3,5,7,9,11,13-heksametyyli-6-((3,4,6-tridesoksi-3-dimetyylliamino-β-D-ksyloheksapyranosyyli)oksi) oksasyklotetradekan-2-ona-10-oksiami €	437-070-0	13127-18-9	
603-226-00-3	4,4'-(4-metoksifenyyli)-1,3,5-triat sin-2,4-diyyli)bisbentseeni-1,3-dioli	444-500-0	1440-00-2	
603-227-00-9	a-hydro-2-[[[(1,1-dimetyylietyyli)dioksi]karbonyylioksi]poly(oksi(metyyli-1,2-etaandiiyyli)), eetteri 2,2-bis(hydroksimetyyli)-1,3-propaanidioli (4:1) kanssa; reaktiotuote: a-hydro-?-((kloorikarbonyylioksi)-poly(oksi(metyyli-1,2-etaandiiyyli)), eetteri 2,2-bis(hydroksimetyyli)-1,3-propaanidioli ja kalium-1,1-dimetyylietyyliperoksalaatti	445-060-2	203574-04-3	
603-228-00-4	(+/-)(R*,R*)-6-fluori-3,4-dihydro-2-oksiranyyli-2H-1-bentsopyraani; 6-fluori-2-(2-oksiranyyli) kromaani	419-620-1		
603-229-00-X	Natrium (Z)-3-kloori-3-(4-kloorifenyyli)-1-hydroksi-2-propeeni-1-sulfonaatti	420-800-7		
603-230-00-5	2,6,6,7,8,8-heksametyylidekahydro-2H-indeno[4,5-b]furaani	440-030-5		
603-231-00-0	(S)-1,1-difenyyli-1,2-propaanidioli	443-220-6		
603-232-00-6	3,3,8,8,10,10-heksametyyli-9-[1-(4-oksiranyylimetoksifenyyli)-etoksi]-1,5-diksa-9-atsa-spiro[5,5]undekaani	444-420-6		
603-233-00-1	Seos: 4-(1,3a,4,6,7,7a-heksahydro-4,7-metanoinen-5-ylideeni)-3-metyylibutan-2-oli; 4-(3,3a,4,6,7,7a-heksahydro-4,7-metanoinen-5-ylideeni)-3-metyylibutan-2-oli; 1-(1,3a,4,6,7,7a-heksahydro-4,7-metanoinen-5-ylideeni)pentan-3-oli; 1-(3,3a,4,6,7,7a-heksahydro-4,7-metanoinen-5-ylideeni)pentan-3-oli; (E)-4-(3a,4,5,6,7,7a-heksahydro-1H-4,7-metanoinen-5-yl)-3-metyylibut-3-en-2-oli; (E)-4-(3a,4,5,6,7,7a-heksahydro-3H-4,7-metanoinen-5-yl)-3-metyylibut-3-en-2-oli	444-430-0		
603-234-00-7	(1R,4R)-4-metoksi-2,2,7,7-tetrametyylitrisyklo[6,2,1,0(1,6)]undek-5-eeni	444-480-3		
604-001-00-2	Fenoli	203-632-7	108-95-2	
604-002-00-8	Pentakloorifenoli	201-778-6	87-86-5	
604-003-00-3	Pentakloorifenolin suolat: natriumpentakloorifenolaatti [1]; kaliumpentakloorifenolaatti [2]	205-025-2	131-52-2	
		231-911-3	7778-73-6	
604-004-00-9	Kresoli m-[1], o-[2], p-[3], seos [4]	203-577-9	108-39-4	
		202-423-8	95-48-7	
		203-398-6	106-44-5	
		215-293-2	1319-77-3	
		204-617-8	123-31-9	
604-005-00-4	Hydrokinoni	202-439-5	95-65-8	
604-006-00-X	3,4-Ksyylenoli [1]; 2,5-ksyylenoli [2]; 2,4-ksyylenoli [3]; 2,3-ksyylenoli [4]; 2,6-ksyylenoli [5]; ksyylenoli [6]; 2,4(tai 2,5)-ksyylenoli [7]	202-461-5	95-87-4	
		203-321-6	105-67-9	
		208-395-3	526-75-0	
		209-400-1	576-26-1	
		215-089-3	1300-71-6	
		276-245-4	71975-58-1	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 53 (208)
604-007-00-5	2-Naftoli	205-182-7	135-19-3	
604-008-00-0	Kloorifenoli [4]; 2-[1], 4-[2], 3-[3]	202-433-2 203-402-6 203-582-6 246-691-4	95-57-8 106-48-9 108-43-0 25167-80-0	
604-009-00-6	Pyrogalloli ; 1,2,3-trihydroksibentseeni	201-762-9	87-66-1	
604-010-00-1	Resorsinoli ; 1,3-bentseenidoli	203-585-2	108-46-3	
604-011-00-7	2,4-Dikloorifenoli	204-429-6	120-83-2	
604-012-00-2	4-Kloori-o-kresoli; 4-kloori-2-metyylifenoli	216-381-3	1570-64-5	
604-013-00-8	2,3,4,6-Tetrakloorifenoli	200-402-8	58-90-2	
604-014-00-3	4-Kloori-m-kresoli; 4-kloori-3-metyylifenoli	200-431-6	59-50-7	
604-015-00-9	2,2'-Metyleenibis-(3,4,6-trikloorifenoli); heksaklorofeeni	200-733-8	70-30-4	
604-016-00-4	Pyrokatekoli	204-427-5	120-80-9	
604-017-00-X	2,4,5-Trikloorifenoli	202-467-8	95-95-4	
604-018-00-5	2,4,6-Trikloorifenoli	201-795-9	88-06-2	
604-019-00-0	Diklorofeeni	202-567-1	97-23-4	
604-020-00-6	2-Fenyylifenoli; bifenyli-2-oli; 2-hydroksibifenyyl	201-993-5	90-43-7	
604-021-00-1	Natrium-2-bifenyilaatti; 2-Fenyylifenolin natriumsuola	205-055-6	132-27-4	
604-022-00-7	2,2-Dimetyyli-1,3-bentsodoksoli-4-oli	400-900-7	22961-82-6	
604-023-00-2	2,4-Dikloori-3-etyylifenoli	401-060-4		
604-024-00-8	4,4'-Isobutyylieetyliideidifenoli	401-720-1	6807-17-6	
604-025-00-3	2,5-bis(1,1-Dimetyyliibutyyli)hydrokinoni	400-220-0		
604-026-00-9	2,2'-Spirobi(6-hydroksi-4,4,7-trimetyyli)kromaani)	400-270-3		
604-027-00-4	2-Metyyli-5-(1,1,3,3-tetrametyyliibutyyli)hydrokinoni	400-530-6		
604-028-00-X	4-Amino-3-fluorifenoli	402-230-0	399-95-1	
604-029-00-5	1-Naftoli	201-969-4	90-15-3	
604-030-00-0	4,4'-Isopropylieididifenoli; bistenoli A	201-245-8	80-05-7	
604-031-00-6	Guajakoli	201-964-7	90-05-1	
604-032-00-1	Tymoli	201-944-8	89-83-8	
604-033-00-7	Isobutyylibut-3-enoaatti	401-170-2	24342-03-8	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 54 (208)
604-034-00-2	4,4'-Tiädi-o-kresoli	403-330-7	24197-34-0	
604-035-00-8	4-Nonyylifenoli, reaktiivituotteet formaldehydin ja dodekaani- 1-tioliin kanssa	404-180-6		
604-036-00-3	4,4'-Oksibisi(etyleenitio)difenoli	404-590-4	90884-29-0	
604-037-00-9	3,5-Ksylenoli; 3,5-dimetyylifenoli	203-606-5	108-68-9	
604-038-00-4	4-Kloori-3,5-dimetyylifenoli [1]; Klooriksylenoli [2]	201-793-8 215-316-6	88-04-0 1321-23-9	
604-039-00-X	Etyyli-2-[4-{6-klooribentsoksatsoli-2-yyli}oksifenoksi]propionaatti; fenoksisapropi-etyyli	266-362-9	66441-23-4	
604-040-00-5	5-[2-Kloori-4-(trifluorimetyyli)fenoksi]-N- (metyylisulfonyyli)-2-nitrobentsamidi; fomesafeeni	276-439-9	72178-02-0	
604-041-00-0	Atsifluorifeeni [1]; atsifluorifeeninatrium [2]; 5-[2-kloori-4-(trifluorimetyyli)fenoksi]-2-nitrobentsosetappo [1]; natrium-5-[2-kloori-4-(trifluorimetyyli) fenoksi]-2-nitrobentsosatti [2]	256-634-5 263-560-7	50594-66-6 62476-59-9	
604-042-00-6	4-Nitrosofenoli	203-251-6	104-91-6	
604-043-00-1	Monobentsoni; 4-(fenyylimetoksi)fenoli	203-083-3	103-16-2	
604-044-00-7	Mekvinoli; 4-metoksisfenoli	205-769-8	150-76-5	
604-045-00-2	2,3,5-Trimetyylihydrokinoni	211-838-3	700-13-0	
604-046-00-8	4-(4-Isopropoksisfenyylisulfonyyli)fenoli	405-520-5	95235-30-6	
604-047-00-3	4-(4-Tolyloksi)bifenyyli	405-730-7	51601-57-1	
604-048-00-9	4,4',4''-(Etaani-1,1,1-triyyli)trifenoli	405-800-7	27955-94-8	
604-049-00-4	4,4'-Metyleenibis(oksietyleenitio)difenoli	407-480-4	93589-69-6	
604-051-00-5	3,5-bis-(3,5-di-tert-Butyyli-4-hydroksi)bentsyyli)-2,4,6-trimetyyliifenoli	401-110-5	87113-78-8	
604-052-00-0	2,2'-Metyleenibis(6-(2H-bentsotriatsol-2-yyli)-4-(1,3,3-tetrametyyliibutyli)fenoli)	403-800-1	103597-45-1	
604-053-00-6	2-Metyyli-4-(1,1-dimetyylietyyli)-6-(1-metyyliipentadekyli)fenoli	410-760-9	157661-93-3	
604-054-00-1	Seos: 2-metoksi-4-(tetrahydro-4-metyleni-2H-pyran-2-yyli)fenoli; 4-(3,6-dihydro-4-metyyli-2H-pyran-2-yyli)-2-metoksisfenoli	412-020-0		
604-055-00-7	2,2'-((3,3',5,5'-Tetrametyyli(1,1'-bifenyyli)-4,4'-diyyli)bis(oksimeetyleenii))bis-oksiraani	413-900-7	85954-11-6	
604-056-00-2	2-(2-Hydroksi-3,5-dinitroaniliini)etanoli	412-520-9	99610-72-7	
604-057-00-8	Seos: 2-(2H-bentsotriatsol-2-yyli)-4-metyyli-(n)-dodekyli-i-isomeerit; 2-(2H-bentsotriatsol-2-yyli)-4-metyyli-(n)-tetraoksyliifenoli isomeerit; 2-(2H-bentsotriatsol-2-yyli)-4-metyyli-5,6-didodekyliifenoli, n=5 tai 6, isomeerit	401-680-5		
604-058-00-3	1,2-bis(3-Metyylifenoksi)etaani	402-730-9	54914-85-1	
604-059-00-9	2-n-Heksadekyylihydrokinoni	406-400-5		
604-060-00-4	9,9-bis(4-Hydroksifenyyli)fluoreeni	406-950-6	3236-71-3	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 55 (208)
604-061-00-X	Seos: 2-kloori-5-sek-tetradekyylihydrokinoni, missä sek-tetradekyyli= 1-metyylitridekyyli-1- eetyylidodekyyli; 1-propyyliundekyyli; 1-butyylidekyyli; 1-pentyylinonyli; 1-heksyyloktyyli	407-740-7		
604-062-00-5	2,4-Dimetyyli-6-(1-metyyli-pentadekyyli)fenoli	411-220-5		
604-063-00-0	5,6-Dihydroksi-indoli	412-130-9	3131-52-0	
604-064-00-6	2-(4,6-Difenyyli-1,3,5-triaatsin-2-yyli)-5-((heksyyli)oksi)fenoli	411-380-6	147315-50-2	
604-065-00-1	4,4'-((1-Metyylipropaan-1-yyli-3-ylideeni)tris(2-sykloheksyyli-5-metyylifenoli)	407-460-5	111850-25-0	
604-066-00-7	Seos: 6-(1,1-dimetyylietyyli)-4-tetrapropyli-2-[(2-hydroksi-5-tetrapropyyli)fenyyli]metyylifenoli (C41-yhdiste) ja 2,2'-bis[6-(1,1-dimetyylietyyli)-1-hydroksi-4-tetrapropyyli)fenyyli]metaani (C45- yhdiste) : 2,6-bis(1,1-dimetyylietyyli)-4-tetrapropyyli-1,1-dimetyyli-4- tetrapropyyli-2,6-bis(6-(1,1-dimetyylietyyli)-1-hydroksi-4-tetrapropyyli)fenyyli-4- (tetrapropyyli)fenoli ja 2-[(6-(1,1-dimetyylietyyli)-1-hydroksi-4-tetrapropyyli)fenyyli]metyyli-4- [1-hydroksi-4-tetrapropyyli)fenyyli]metyyli]-4-(tetrapropyyli)fenoli	414-550-8		
604-067-00-2	Seos: 2,2'-[(2-hydroksietyyli)imino]bis(metyleen)bis[4-dodekyyli]fenoli ; formaldehydi, oligomeeri, jossa on 4-dodekyylifenolia ja 2-aminoetanolia (n = 2 ; formaldehydi, oligomeeri, jossa on 4-dodekyylifenolia ja 2-aminoetanolia (n = 3, 4 tai suurempi)	414-520-4		
604-068-00-8	(+/-)-4-[2-[(3-(4-Hydroksifenyyli)-1-metyylipropyli]amino]-1-hydroksietyyli]fenoli	415-170-5	99095-19-9	
604-069-00-3	2-(1-Metyylipropyli)-4-tert-butyylifenoli	421-740-4	51390-14-8	
604-070-00-9	Triksaani: 2,4,4'-trikloori-2'-hydroksidifenyyleetteri; 5-kloori-2-(2,4-dikloorifenoksi)fenoli	222-182-2	3380-34-5	
604-071-00-4	4,4'-(1-{4-[1-(4-Hydroksifenyyli)-1-metyylietyyli]fenyyli]etylideeni})difenoli	425-600-3	110726-28-8	
604-072-00-X	1,2-Bis(fenoksimetyyli)bentseeni	428-620-0	10403-74-4	
604-073-00-5	(E)-3-[1-[4-[2-(Dimetylamino)etoksi]fenyyli]-2-fenyyli]but-1-enyyli]fenoli	428-010-4	82413-20-5	
604-074-00-0	Tetrabromibisfenoli-A; 2,2',6,6'-tetrabromi-4,4'-isopropyyliideenidifenoli	201-236-9	79-94-7	
604-075-00-6	4-(1,1,3,3-tetrametyyli)butyyli]fenoli; 4-tert-oktyli]fenoli	205-426-2	140-66-9	
604-076-00-1	Fenolifaleiini	201-004-7	77-09-8	
604-077-00-7	2-bentsotriatsol-2-yyli-4-metyyli-6-(2-metyyliallyyli)fenoli	419-750-9	98809-58-6	
604-079-00-8	4,4'-(1,3-fenyleenibis(1-metyylietylideeni))bisfenoli	428-970-4	13595-25-0	
604-080-00-3	4-fluori-3-trifluorimetyli]fenoli	432-560-0	61721-07-1	
604-081-00-9	1,1-bis(4-hydroksifenyyli)-1-fenyylietaani	433-130-5	1571-75-1	
604-082-00-4	2-kloori-6-fluorifenoli	433-890-8	2040-90-6	
604-083-00-X	4,4'-sulfonylibisfenoli, polymeeri ammoniumkloridin (NH4Cl), pentakloorifosforaanin ja fenolin kanssa	439-270-3	260408-02-4	
604-084-00-5	1-etoksi-2,3-difluoribentseeni	441-000-4	121219-07-6	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 56 (208)
604-087-00-1	Seos: 1,2-naftokinonidiatsidi-5-sulfonyylikloridi (tai sulfonylhappo), monoesteri 4,4'-(1-(4-hydroksifenyyli)-1-metyylietyyli)fenyyli)etyliideeni)bifenolin kanssa; 1,2-naftokinonidiatsidi-5-sulfonyylikloridi (tai sulfonylhappo), diesteri 4,4'-(1-(4-(1-(4-hydroksifenyyli)-1-metyylietyyli)fenyyli)etyliideeni)bifenolin kanssa; 1,2-naftokinonidiatsidi-5-sulfonyylikloridi (tai sulfonylhappo), triesteri 4,4'-(1-(4-(1-(4-hydroksifenyyli)-1-metyylietyyli)fenyyli)etyliideeni)bifenolin kanssa	433-640-8		
604-089-00-2	2-metyyli-5-tert-butyylitiiofenoli	444-970-7		
605-001-00-5	Formaldehydi ... %	200-001-8	50-00-0	
605-002-00-0	Trioksimetyyleeni ; 1,3,5-trikksaani	203-812-5	110-88-3	
605-003-00-6	Asetaldehydi	200-836-8	75-07-0	
605-004-00-1	Paraldehydi	204-639-8	123-63-7	
605-005-00-7	Metaaldehydi	203-600-2	108-62-3	
605-006-00-2	Butyryialdehydi	204-646-6	123-72-8	
605-007-00-8	Dimetyyliasetali	208-589-8	534-15-6	
605-008-00-3	Akroleini; Akryylialdehydi; Prop-2-enaali	203-453-4	107-02-8	
605-009-00-9	Krotonaldehydi [1]; 2-Butenaali [1]; (E)-2-Butenaali [2]; (E)-Krotonaldehydi [2]	224-030-0 204-647-1	4170-30-3 123-73-9	
605-010-00-4	Furfuraali	202-627-7	98-01-1	
605-011-00-X	2-Klooribentsaldehydi	201-956-3	89-98-5	
605-012-00-5	Bentsaldehydi	202-860-4	100-52-7	
605-013-00-0	Kloralosi	240-016-7	15879-93-3	
605-014-00-6	Kloraalihydraatti	206-117-5	302-17-0	
605-015-00-1	1,1-Dietoksietaani	203-310-6	105-57-7	
605-016-00-7	Glyoksaali...% ; etaani-1,2-dioni...% ; etaanidiaali...%	203-474-9	107-22-2	
605-017-00-2	1,3-Dioksoalaani	211-463-5	646-06-0	
605-018-00-8	Propanaali	204-623-0	123-38-6	
605-019-00-3	Sitraali	226-394-6	5392-40-5	
605-020-00-9	5-Allyyli-1,3-bentsodiksioli; Saffroli	202-345-4	94-59-7	
605-021-00-4	Formaldehydi, reaktiotuotteet butyyliifenolin kanssa	294-145-9	91673-30-2	
605-022-00-X	Glutaraldehydi ; 1,5-pentaanidiaali	203-856-5	111-30-8	
605-023-00-5	5-Kloori-2-(4-kloorifenoksi)fenoli	429-290-0	3380-30-1	
605-024-00-0	2-Bromi-5-hydroksi-4-metoksi-bentsaldehydi	426-540-0	2973-59-3	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 57 (208)
605-025-00-6	Klooriasetaldehydi	203-472-8	107-20-0	
605-026-00-1	2,5,7,7-Tetrametyylioktanaali	405-690-0	114119-97-0	
605-027-00-7	Seos: 3a,4,5,6,7,7a-heksahydro-4,7-metaano-1H-indeeni-5-karboksialdehydi;3a,4,5,6,7,7a-heksahydro-4,7-metaano-1H-indeeni-5-karboksialdehydi	410-480-7		
605-028-00-2	β-Metyyli-3-(1-metyylietyyli)-bentseenipropanaali	412-050-4	125109-85-5	
605-029-00-8	2-Sykloheksyylipropanaali	412-270-0	2109-22-0	
605-030-00-3	1-(p-Metoksifenyyli)asetaldehydioksimi	411-510-1	3353-51-3	
605-031-00-9	Seos: 2,2-dimetoksietaanaali (Tämän komponentin katsotaan olevan vedetön. Kuitenkin 2,2-dimetoksietaanaali esiintyy hydraattimuodossa. 60%vedetöntä vastaa 70,4% hydraattia) ; Vesi (vapaa vesi ja 2,2-dimetoksietaanaalissa hydraatiovetenä oleva vesi mukaan luettuna)	421-890-0		
605-032-00-4	3-[3-(4-Fluorifenyyli)-1-(1-metyylietyyli)-1H-indol-2-yyli]-(E)-2-propenaali	425-370-4	93957-50-7	
605-033-00-X	Seos: 3,7,11-trimetyyli-cis-6,10-dodekadienaali; 3,7,11-trimetyyli-trans-6,10-dodekadienaali	425-910-9	32480-08-3	
605-034-00-5	Seos: (1RS, 2RS, 3SR, 6RS, 9SR)-9-metoksisirisyklo[5.2.1.0(2,6)dekaani-3-karbalehydi; (1RS, 2RS, 3RS, 6RS, 8SR)-8-metoksisirisyklo[5.2.1.0(2,6)dekaani-3-karbalehydi; (1RS, 2RS, 4SR, 6RS, 8SR)-8-metoksisirisyklo[5.2.1.0(2,6)dekaani-4-karbalehydi	429-860-9	-	
605-035-00-0	(E)-3-(4-(4-Fluorifenyyli)-5-metoksimetyyli-2,6-bis(1-metoksimetyyli)pyridin-3-yyli)prop-2-enaali	426-330-9	177964-68-0	
605-036-00-6	2-Bromimalonaldehydi	430-470-6	2065-75-0	
605-037-00-1	Trans-3-[2-(7-kloori-2-kinolinyyli)vinyyli]bentsialdehydi; 3-[(E)-2-(7-kloori-2-kinolinyyli)vinyyli]bentsialdehydi	421-800-1	120578-03-2	
605-038-00-7	3-metyyli-5-fenyyli-pentan-1-aali	433-900-0	55066-49-4	
605-039-00-2	3,4-dihydrokxi-5-nitrobentsialdehydi	441-810-8	116313-85-0	
606-001-00-8	Asetoni	200-662-2	67-64-1	
606-002-00-3	Metyylietyyliketoni	201-159-0	78-93-3	
606-003-00-9	Butyylietyyliketoni	203-388-1	106-35-4	
606-004-00-4	Metyyli-isobutyliiketoni	203-550-1	108-10-1	
606-005-00-X	Di-isobutyliiketoni	203-620-1	108-83-8	
606-006-00-5	Dietyliiketoni	202-490-3	96-22-0	
606-007-00-0	Metyyli-isopropyliiketoni	209-264-3	563-80-4	
606-009-00-1	Mesityylioksidi	205-502-5	141-79-7	
606-010-00-7	Sykloheksanoni	203-631-1	108-94-1	
606-011-00-2	2-Metyyli-sykloheksanoni	209-513-6	583-60-8	
606-012-00-8	Isoforoni	201-126-0	78-59-1	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 58 (208)
606-013-00-3	Kinoni	203-405-2	106-51-4	
606-014-00-9	Kloorifasinoni	223-003-0	3891-35-8	
606-016-00-X	Pindoni; 2-pivaloyyli-indaani-1,3-dioni	201-462-8	83-26-1	
606-017-00-5	Diketeni	211-617-1	674-82-8	
606-018-00-0	Dikloni; 2,3-dikloori-1,4-naftokinoni	204-210-5	117-80-6	
606-019-00-6	Klordekoni; Dekaklooripentasyklo[5,2,1,02,6,03,9,05,8]dekan-4-oni	205-601-3	143-50-0	
606-020-00-1	5-Metyyli-3-heptanoni	208-793-7	541-85-5	
606-021-00-7	N-Metyyli-2-pyrrolidoni	212-828-1	872-50-4	
606-022-00-2	1-Fenyyl-3-pyratsolidoni	202-155-1	92-43-3	
606-023-00-8	4-Metoksi-4-metyyli-2-pentanoni	203-512-4	107-70-0	
606-024-00-3	2-Heptanoni	203-767-1	110-43-0	
606-025-00-9	Syklopentanoni	204-435-9	120-92-3	
606-026-00-4	5-Metyyli-2-heksanoni	203-737-8	110-12-3	
606-027-00-X	4-Heptanoni	204-608-9	123-19-3	
606-028-00-5	Di-isopropyyliketoni	209-294-7	565-80-0	
606-029-00-0	2,4-Pentaanidoni	204-634-0	123-54-6	
606-030-00-6	Heksaani-2-oni;; Butyylimetyyliketoni; Metyyli-n-butyyliketoni	209-731-1	591-78-6	
606-031-00-1	1,3-Propiolaktoni	200-340-1	57-57-8	
606-032-00-7	Heksaklooriasetoni	204-129-5	116-16-5	
606-033-00-2	Metatsoli	243-761-6	20354-26-1	
606-034-00-8	Metributsiini; 4-amino-6-tert-butyli-3-metyyliio-1,2,4-triasin-5-oni	244-209-7	21087-64-9	
606-035-00-3	Klooridatsoni; klondatsoni; 5-amino-4-kloori-2-fenyylipyridatsin-3-oni	216-920-2	1698-60-8	
606-036-00-9	Kinometionaatti; 6-metyyli-1,3-ditiolo(4,5-b)kinoksalin-2-oni	219-455-3	2439-01-2	
606-037-00-4	Triadimefoni ; 1-(4-kloorifenoksi)-3,3-dimetyyli-1-(1,2,4-triaatsol-1-yyli)butanoni	256-103-8	43121-43-3	
606-038-00-X	Difasinoni	201-434-5	82-66-6	
606-039-00-5	5(tai 6)-tert-Butyyli-2'-kloori-6'-etyyliamino-3',7'-dimetyyliispiro(isobentsofuraani-1(1H),9'-ksanteeni)-3-oni	400-680-2		
606-040-00-0	(N-Bentsyyli-N-etyyli)amino-3'-hydroksiasetofenonihydrokloridi	401-840-4	55845-90-4	
606-041-00-6	2-Metyyli-1-(4-metyylitiiofenyyli)-2-morfoliinpropan-1-oni	400-600-6	71868-10-5	
606-042-00-1	Asetofenoni	202-708-7	98-86-2	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 59 (208)
606-043-00-7	2,4-Di-tert-butyyliisylkloheksanoni	405-340-7	13019-04-0	
606-044-00-2	2,4,6-Trimetyylibentsofenoni	403-150-9	954-16-5	
606-045-00-8	3-[2,4-Dikloori-5-(1-metyylietoksi)fenyyli]-5-(1,1-dimetyylietyyli)-1,3,4-oksadiatsoli-2(3H)-oni;; Oksadiatsoli	243-215-7	19666-30-9	
606-046-00-3	Seos: cis- ja trans-sykloheksadek-8-en-1-oni	401-700-2	3100-36-5	
606-047-00-9	2-Bentsyyli-2-dimetyyllamino-4-morfolinibutyrofenoni	404-360-3	119313-12-1	
606-048-00-4	2-Anilino-3-metyyli-6-dipentyyliaminospiro(isobentisofuraani-1(1H),9'-ksanteeni)-3-oni	406-480-1		
606-049-00-X	4-(trans-4-Propyyliisylkloheksyyli)asetofenoni	406-700-6	78531-61-0	
606-050-00-5	6-Aniliini-1-bentsoyyli-4-(4-tert-pentyyliifenoksi)nafto[1,2,3-de]knoiliini-2,7(3H)-dioni	412-480-2	72453-58-8	
606-051-00-0	4-Pentyyliisylkloheksanoni	406-670-4	61203-83-6	
606-052-00-6	4-(N,N-Dibutyylamino)-2-hydroksi-2'-karboksibentsofenoni	410-410-5	54574-82-2	
606-053-00-1	Flurtanoni; (RS)-5-Metyyllamino-2-fenyyli-4-(α,α,α -trifluori-m-tolyyli)furan-3(2H)-oni		96525-23-4	
606-054-00-7	Isoksaftutoli; 5-Syklopropyyli-1,2-oksatsol-4-yyli- α,α,α -trifluori-2-mesyyli-p-tolyylketoni		141112-29-0	
606-055-00-2	1-(2,3-Dihydro-1,3,3,6-tetrametyyli-1-(1-metyylietyyli)-1H-inden-5-yyli)etanoni	411-180-9	92836-10-7	
606-056-00-8	4-Kloori-3'; 4'-dimetoksibentsofenoni	404-610-1	116412-83-0	
606-057-00-3	4-Propyyliisylkloheksanoni	406-810-4	40649-36-3	
606-058-00-9	4'-Fluori-2,2-dimetoksiasetofenoni	407-500-1	21983-80-2	
606-059-00-4	2,4-Difluori- α -(1H-1,2,4-triaatsol-1-yyli)asetofenonihydrokloridi	412-390-3	86386-75-6	
606-060-00-X	Seos: trans-2,4-dimetyyli-2-(5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetrametyyliinaftalen-2-yyli)-1,3-diksoolaani; cis-2,4-dimetyyli-2-(5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetrametyyliinaftalen-2-yyli)-1,3-diksoolaani	412-950-7		
606-061-00-5	(3-Kloorifenyyli)-(4-metoksi-3-nitrofenyyli)metanoni	423-290-4	66938-41-8	
606-062-00-0	Tetrahydrotyopraani-3-karboksialdehydi	407-330-8	61571-06-0	
606-063-00-6	(E)-3-(2-Kloorifenyyli)-2-(4-fluorifenyyli)propenaali	410-980-5	112704-51-5	
606-064-00-1	Pregn-5-eeni-3,20-dionibis(etyleeniketaali)	407-450-0	7093-55-2	
606-065-00-7	1-(4-Morfolinofenyyli)butan-1-oni	413-790-0		
606-066-00-2	(E)-5-[(4-Kloorifenyyli)metyleen]-2,2-dimetyyliisylklopentanoni	410-440-9	131984-21-9	
606-067-00-8	Seos: 1-(2,3,6,7,8,9-heksahydro-1,1-dimetyyli-1H-bents(g)inden-4-yyli)etanoni ; 1-(2,3,5,6,7,8-heksahydro-1,1-dimetyyli-1H-bents(f)inden-4-yyli)etanoni; 1-(2,3,6,7,8,9-heksahydro-1,1-dimetyyli-1H-bents(g)inden-5-yyli)etanoni; 1-(2,3,6,7,8,9-heksahydro-3,3-dimetyyli-1H-bents(g)inden-5-yyli)etanoni	414-870-8	96792-67-5	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 61 (208)
606-096-00-6	3-(6-O-(6-Desoksi-a-L-mannopyranosyyl)-O-(a-D-glukopyranosyyl)-(6-D-glukopyranosyyl)oksi)-2-(3,4-dihydroksifenyyli)-5,7-dihydroksi-4H-1-bentsopyran-4-oni	424-170-4	130603-71-3	
606-097-00-1	2,2"-Dihydroksi-4,4""(2-hydroksiropaani-1,3-divyldioksi)dibentsofenoni	424-210-0	23911-85-5	
606-098-00-7	1-Bentsyyl-5-(heksadekyyoksi)-2,4-imidatsolidinidioni	431-220-9	158574-65-3	
606-099-00-2	5-Metoksi-4-(trifluorimetyyli)valerfenoni	425-000-1	61718-80-7	
606-100-00-6	2-Butyryli-3-hydroksi-5-tiosykhoksaan-3-yyisykhokhs-2-en-1-oni	425-150-8	94723-86-1	
606-101-00-1	Seos: 1,5-bis[(2-etyliheksyyl)amino]-9,10-antraseenidioni; 1-[(2-etyliheksyyl)amino]-5-[3-[(2-etyliheksyyl)oksi]propyyli]amino-9,10-antraseenidioni; 1,5-bis[3-[(2-etyliheksyyl)oksi]propyyli]amino-9,10-antraseenidioni; 1-[(2-Etyliheksyyl)amino]-5-[(3-metoksipropyyli)amino]-9,10-antraseenidioni; 1-[3-[(2-etyliheksyyl)oksi]propyyli]amino-5-[(3-metoksipropyyli)amino]-9,10-antraseenidioni; 1,5-bis[(3-metylioksipropyyli)amino]-9,10-antraseenidioni	428-050-7	165038-51-7	
606-102-00-7	4-(3-Trieksisilyliipropoksi)-2-hydroksibentsofenoni	431-490-8	79876-59-8	
606-103-00-2	1-(4-(trans-4-Etylisykhokhsyyl)fenyyli)etanoni	426-460-6	-	
606-104-00-8	1-(4-(trans-4-Pentylisykhokhsyyl)fenyyli)etanoni	426-830-7	78531-59-6	
606-105-00-3	3,4',3',4'-Tetrafenyyli-1,1'-etaandyylibispyroli-2,5-dioni	431-500-0	226065-73-2	
606-106-00-9	1-(4-(trans-4-Butylisykhokhsyyl)fenyyli)etanoni	427-320-7	83626-30-6	
606-107-00-4	8-Atsapiro[4,5]dekaani-7,9-dioni	427-770-4	1075-89-4	
606-108-00-X	1,1,1,2,2,4,5,5,5-nonafuori-4-(trifluorimetyyli)-3-pentanoni	436-710-6	756-13-8	
606-109-00-5	2-(4-Metyyli-3-pentenyli)antrakroni	428-320-1	71308-16-2	
606-110-00-0	5-Elokksi-5H-furan-2-oni	428-330-4	2833-30-9	
606-111-00-6	5-Amino-6-metyyli-1,3-dihydrobentsimidatsol-2-oni	428-410-9	67014-36-2	
606-112-00-1	(4aR*,8aR*)-4a,5,9,10,11,12-Heksaahydro-3-meloksi-11-metyyli-6H-bentsofuro[3a,3,2-ef][2]bentsatsepin-6-oni	428-690-2	1668-86-6	
606-113-00-7	1-[4-(4-Bentsoyyli)fenyyli]sulfanyyli-2-metyyli-2-(4-metyyli)fenyyli]sulfonyyli]propan-1-oni	429-040-0	272460-97-6	
606-114-00-2	4,4',5,5',6,6',7,7'-Oktakloori-(2,2'')bi-isoindolyli-1,1',3,3'-tetraoni	429-150-9	67887-47-2	
606-115-00-8	Profoksidimi : 2-[(EZ)-1-[(2RS)-2-(4-kloorifenoksi)propoksi-imino]butyyli]-3-hydroksi-5-(tian-3-yyli)sykhokhs-2-en-1-oni	-	139001-49-3	
606-116-00-3	Tepraloksidimi : (RS)-(EZ)-2-[1-[(2E)-3-klooriallyloksi-imino] propyyli]-3-hydroksi-5-perihydropyran-4-yyisykhokhs-2-en-1-oni	-	149979-41-9	
606-117-00-9	2,6-Bis(1,1-dimetyylietyyli)-4-(fenyleenimetyyleen)sykhokhsa-2,5-dien-1-oni	429-460-4	7078-98-0	
606-118-00-4	N-(1,3-Dimetyyli)butyyli)-N'-(fenyyli)-1,4-bentsokinonidi-imini	429-640-2	52870-46-9	
606-119-00-X	(E)-3-Metyyli-5-syklopentadeken-1-oni	429-900-5	-	
606-120-00-5	2,5-Dihydroksi-5-metyyli-3-(morfolin-4-yyli)-2-syklopenten-1-oni	430-170-5	114625-74-0	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 62 (208)
606-121-00-0	(+)-(1S,2S,3S,5R)-2,6,6-Trimetyylibisylklo[3.1.1]heptaani-3-spiro-1'-(sykloheks-2'-en-4'-oni)	430-460-1	133636-82-5	
606-122-00-6	3-(2-Bromipropionyyl)-4,4-dimetyyli-1,3-oksaatsolan-2-oni	430-820-8	114341-88-7	
606-123-00-1	4-Heksadekyyli-1-fenyylipyratsolidin-3-oni	430-840-7	-	
606-124-00-7	1-syklopropyyli-3-(2-metyylito-4-trifluorimetylfenyyli)-1,3-propaanidioni	421-080-7	161462-35-7	
606-125-00-2	1-bentsylimitatsolidini-2,4-dioni	421-340-1	6777-05-5	
606-126-00-8	1,4-bis(2,3-dihydroksoipropyyliamino)antrakroni	421-470-7	99788-75-7	
606-128-00-9	2,2'-(1,3-fenyleeni)bis[5-kloori-1H-isindoli]-1,3(2H)-dioni	422-650-8	148935-94-8	
606-129-00-4	5-amino-[2S-d(metyylifenyyli)amino]-1,6-difenyyli-4Z-heksen-3-oni; (2S,4Z)-5-amino-2-(dibentsyyliamino)-1,6-difenyyliheks-4-en-3-oni	423-090-7	156732-13-7	
606-130-00-X	4-(1,4-diksoa-spiro[4.5]dek-8-yyli)-sykloheksanoni	423-860-2	56309-94-5	
606-131-00-5	Syklinen 3-(1,2-etaanidiyliasetaali)-estra-5(10),9(11)-dieeni-3,17-dioni	427-230-8	5571-36-8	
606-132-00-0	(6S)-6,19-epoksiandrost-4-eeni-3,17-dioni	433-490-3	6563-83-3	
606-134-00-1	Androsta-1,4,9(11)-trieeni-3,17-dioni	433-560-3	15375-21-0	
606-135-00-7	Sykloheksadekanoni	438-930-8	2550-52-9	
606-136-00-2	(3S,6R,9S,12R,15S,18R,21S,24R)-6,18-dibentsyyli-3,9,15,21-tetraisobutyyl-4,10,12,16,22,24-heksametyyli-1,13,19-tetraoksa-4,10,16,22-tetra-atsasyklotetrakosaani-2,5,8,11,14,17,20,23-oktaoni	444-350-6	133413-70-4	
606-137-00-8	Trans-7,7'-dimetyyli-(4H,4H')-(2,2')bi[bentso[1,4]tratsinyliideeni]-3,3'-dioni	444-750-0	211387-26-7	
606-138-00-3	(2-butyli-5-nitrobentsofuran-3-yyli)[4-(3-dibutyylaminopropoksi)fenyyli]metanoni	444-800-1	141645-23-0	
606-139-00-9	(S)-4-(3,4-dikloorifenyyli)-3,4-dihydro-2H-naftalen-1-oni	444-830-5	124379-29-9	
606-140-00-4	2-hydroksi-1-(4-(4-(2-hydroksi-2-metyylipropionyli)bentsyyli)fenyyli)-2-metyylipropaan-1-oni	444-860-9	474510-57-1	
606-141-00-X	Natrium-3-(metoksikarbonyyli)-4-okso-3,4,5,6-tetrahydro-2-pyridinolaatti	418-410-7		
606-142-00-5	Seos: (1RS,2SR,7SR,8SR,E)-9- ja 10-etyliideeni-3-oksatsyiklo[6.2.1.0(2,7)]undekan-4-oni; (1RS,2SR,7SR,8SR,Z)-10-etyliideeni-3-oksatsyiklo[6.2.1.0(2,7)]undekan-4-oni; (1RS,2SR,7SR,8SR,Z)-9-etyliideeni-3-oksatsyiklo[6.2.1.0(2,7)]undekan-4-oni	434-290-9		
607-001-00-0	Muurahaishappo... %	200-579-1	64-18-6	
607-002-00-6	Etikkahappo... %	200-580-7	64-19-7	
607-003-00-1	Kloorietikkahappo	201-178-4	79-11-8	
607-004-00-7	Trikloorietikkahappo	200-927-2	76-03-9	
607-005-00-2	TCA-natrium; Natriumtriklooriasetaatti	211-479-2	650-51-1	
607-006-00-8	Oksaalihappo	205-634-3	144-62-7	
607-007-00-3	Oksaalihapon suolat	-	-	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 63 (208)
607-008-00-9	Etikkahappoanhydridi	203-564-8	108-24-7	
607-009-00-4	Flaalihappoanhydridi	201-607-5	85-44-9	
607-010-00-X	Propionihappoanhydridi	204-638-2	123-62-6	
607-011-00-5	Asetyylikloridi	200-865-6	75-36-5	
607-012-00-0	Bentsoyylikloridi	202-710-8	98-88-4	
607-013-00-6	Dimetyylikarbonaatti	210-478-4	616-38-6	
607-014-00-1	Metyyliformiaatti	203-481-7	107-31-3	
607-015-00-7	Etyyliformiaatti	203-721-0	109-94-4	
607-016-00-2	Propyyliformaatti [1], isopropyliformaatti [2]	203-798-0	110-74-7	
		210-901-2	625-55-8	
607-017-00-8	Butyyliformaatti [1]; n-butyyliformiaatti [1]; tert-butyyliformiaatti [2];isobutyyliformiaatti [3]	209-772-5	592-84-7	
		212-105-0	762-75-4	
607-018-00-3	Isopentyyliformaatti [1]; pentyyliformaatti [2]; amyyliformiaatti [2];-metyyliibutyyliformiaatti [3]	208-818-1	542-55-2	
		203-769-2	110-45-2	
		252-343-2	35073-27-9	
607-019-00-9	Metyyliiklooriformiaatti	201-187-3	79-22-1	
607-020-00-4	Etyyliiklooriformiaatti	208-778-5	541-41-3	
607-021-00-X	Metyyliasettaatti	201-185-2	79-20-9	
607-022-00-5	Etyyliasettaatti	205-500-4	141-78-6	
607-023-00-0	Vinyyliasettaatti	203-545-4	108-05-4	
607-024-00-6	Propyyliasettaatti [1], isopropyliasettaatti [2]	203-686-1	109-60-4	
		203-561-1	108-21-4	
607-025-00-1	n-Butyyliasettaatti	204-658-1	123-86-4	
607-026-00-7	sek-Butyyliasettaatti[1],isobutyliasettaatti[2],tert-butyliasettaatti[3]	203-300-1	105-46-4	
		203-745-1	110-19-0	
		208-760-7	540-88-5	
607-027-00-2	Metyyliipropionaatti	209-060-4	554-12-1	
607-028-00-8	Etyyliipropionaatti	203-291-4	105-37-3	
607-029-00-3	Butyyliipropionaatti n-[1], sek-[2], tert-[3], iso-[4]	209-669-5	590-01-2	
			591-34-4	
		208-746-0	540-42-1	
607-030-00-9	n-Propyyliipropionaatti	203-389-7	106-36-5	
607-031-00-4	Butyyliibutyraatti	203-656-8	109-21-7	
607-032-00-X	Etyyliakrylaatti	205-438-8	140-88-5	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 64 (208)
607-033-00-5	n-Butyylimetakrylaatti	202-615-1	97-88-1	
607-034-00-0	Metyylakrylaatti	202-500-6	96-33-3	
607-035-00-6	Metyylimetakrylaatti; Metyyli-2-metyyliprop-2-enoaatti; Metyyli-2-metyylipropenoaatti	201-297-1	80-62-6	
607-036-00-1	Metyyliglykoliaseaatti	203-772-9	110-49-6	
607-037-00-7	Etyyliglykoliaseaatti	203-839-2	111-15-9	
607-038-00-2	2-Butoksietyyliaseaatti; butyyliglykoliaseaatti	203-933-3	112-07-2	
607-039-00-8	2,4-D; 2,4-Dikloorifenoksietikahappo	202-361-1	94-75-7	
607-040-00-3	2,4-D:n suolat			
607-041-00-9	2,4,5-T	202-273-3	93-76-5	
607-042-00-4	2,4,5-T:n suolat ja esterit			
607-043-00-X	Dikamba; 3,6-Dikloori-2-metoksibentsoehappo; 2,5-Dikloori-6-metoksibentsoehappo	217-635-6	1918-00-9	
607-044-00-5	3,6-Dikloori-o-anishappo, dimetyyliamiiniyhdiste (1:1) [1]; kallium-3,6-dikloori-o-anisaatti [2]	218-951-7 233-002-7	2300-66-5 10007-85-9	
607-045-00-0	Dikloropropi	204-390-5	120-36-5	
607-046-00-6	Dikloropropin suolat			
607-047-00-1	Fenoproppi	202-271-2	93-72-1	
607-048-00-7	Fenopropin suolat			
607-049-00-2	Mekoproppi [1] ja sen suolat; 2-(4-kloori-o-tolyylioksi)propionihappo; (RS)-2-(4-kloori-o-tolyylioksi)propionihappo [1]; 2-(4-kloori-2-metyylifenoksi)propionihappo [2]	230-386-8 202-264-4	7085-19-0	
607-050-00-8	Mekopropin suolat			
607-051-00-3	MCPA	202-360-6	94-74-6	
607-052-00-9	MCPA:n suolat ja esterit	-	-	
607-053-00-4	MCPB; 4-(4-kloori-o-tolyylioksi)voihappo	202-365-3	94-81-5	
607-054-00-X	MCPB:n suolat ja esterit			
607-055-00-5	Endolaali-Na	204-959-8	129-67-9	
607-056-00-0	Warfariini [1]; (S)-4-hydroksi-3-(3-okso-1-fenylibutyli)-2-bentsopyroni [2]; (R)-4-hydroksi-3-(3-okso-1-fenylibutyli)-2-bentsopyroni [3]	201-377-6 226-907-3 226-908-9	81-81-2 5543-57-7 5543-58-8	
607-057-00-6	Kumakloori; 3-[1-(4-kloorifenyyli)-3-oksobutyli]-4-hydroksikumarini	201-378-1	81-82-3	
607-058-00-1	Kumafunyyli; fumarini; 4-hydroksi-3-[3-okso-1-(2-furyyli)butyyli]kumarini	204-195-5	117-52-2	
607-059-00-7	Kumatetrayli	227-424-0	5836-29-3	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 65 (208)
607-060-00-2	Dikumarini	200-632-9	66-76-2	
607-061-00-8	Akryylihapo : prop-2-eenihappo	201-177-9	79-10-7	
607-062-00-3	n-Butyyliakrylaatti	205-480-7	141-32-2	
607-063-00-9	Isovihihapo	201-195-7	79-31-2	
607-064-00-4	Bentsyylikloroformaatti	207-925-0	501-53-1	
607-065-00-X	Bromietikkahappo	201-175-8	79-08-3	
607-066-00-5	Dikloorietikkahappo	201-207-0	79-43-6	
607-067-00-0	Diklooriasetyylikloridi	201-199-9	79-36-7	
607-068-00-6	Jodietikkahappo	200-590-1	64-69-7	
607-069-00-1	Etylibromiasetaatti	203-290-9	105-36-2	
607-070-00-7	Etyyliiklooriasetaatti	203-294-0	105-39-5	
607-071-00-2	Etyylimetakrylaatti	202-597-5	97-63-2	
607-072-00-8	2-Hydroksietyyliakrylaatti	212-454-9	818-61-1	
607-073-00-3	4-CPA	204-581-3	122-88-3	
607-074-00-9	Klorfenakki	201-599-3	85-34-7	
607-075-00-4	Klorfenproppi-metyyli	238-413-5	14437-17-3	
607-076-00-X	Dodini	219-459-5	2439-10-3	
607-077-00-5	Erboni		136-25-4	
607-078-00-0	Fluonetili		4301-50-2	
607-079-00-6	Kelevani: etyyli-5-(1,2,3,5,6,7,8,9,10,10-dekakiiri-4-hydroksipentasyklo(5,2,1,02,6,03,9,05,8)dek-4-yyli)-4-oksovaleraatti		4234-79-1	
607-080-00-1	Klooriasetyylikloridi	201-171-6	79-04-9	
607-081-00-7	Fluorietikkahappo	205-631-7	144-49-0	
607-082-00-2	Fluoriasetaatit, liukoiset			
607-083-00-8	2,4-DB: 4-(2,4-Dikloorifenoksi)vihihapo	202-366-9	94-82-6	
607-084-00-3	2,4-DB:n suolat			
607-085-00-9	Bentsyylibentsoaatti	204-402-9	120-51-4	
607-086-00-4	Diallylitaalaatti	205-016-3	131-17-9	
607-088-00-5	Metakryylihapo: 2-Metyylipropeenihappo	201-204-4	79-41-4	
607-089-00-0	Propionihap... %	201-176-3	79-09-4	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 66 (208)
607-090-00-6	Tioglykollihappo	200-677-4	68-11-1	
607-091-00-1	Trifluoretikkahappo . . . %	200-929-3	76-05-1	
607-092-00-7	Metyyliaktaatti [1];metyyli(±)-laktaatti [2];metyyli-(R)-laktaatti [3]; metyyli-(S)-(-)-laktaatti [4]	208-930-0 218-449-8 241-420-6 248-704-9	547-64-8 2155-30-8 17392-83-5 27871-49-4	
607-093-00-2	Propionyylikloridi	201-170-0	79-03-8	
607-094-00-8	Peretikkahappo . . . %	201-186-8	79-21-0	
607-095-00-3	Maleinihappo	203-742-5	110-16-7	
607-096-00-9	Maleiinianhydridi	203-571-6	108-31-6	
607-097-00-4	Bentseeni-1,2,4-trikarboksylihapon 1,2-anhydridi; trimellitiniianhydridi	209-008-0	552-30-7	
607-098-00-X	Pyromellitiniidianhydridi	201-898-9	89-32-7	
607-099-00-5	1,2,3,6-Tetrahydroftaalihappoanhydridi [1];cis-1,2,3,6-tetrahydroftaalihappoanhydridi [2];3,4,5,6-tetrahydroftaalihappoanhydridi [3];tetrahydroftaalihappoanhydridi [4]	201-605-4 213-308-7 219-374-3 247-570-9	85-43-8 935-79-5 2426-02-0 26266-63-7	
607-100-00-9	Bentsofenoni-3,3',4,4'-tetrakarboksylihappodianhydridi	219-348-1	2421-28-5	
607-101-00-4	Klendiiniianhydridi	204-077-3	115-27-5	
607-102-00-X	Sykloheksaani-1,2-dikarboksylianhydridi [1];cis-sykloheksaani-1,2-dikarboksylianhydridi [2]; trans-sykloheksaani-1,2-dikarboksylianhydridi [3]	201-604-9 236-086-3 238-009-9	85-42-7 13149-00-3 14166-21-3	
607-103-00-5	Meripihkahappoanhydridi	203-570-0	108-30-5	
607-104-00-0	Syklopentaani-1,2,3,4-tetrakarbonihappodianhydridi	227-964-7	6053-68-5	
607-105-00-6	8,9,10-Trinorborn-5-eeni-2,3-dikarboksylianhydridi	204-957-7 212-557-9 220-384-5	129-64-6 826-62-0 2746-19-2	
607-106-00-1	8,9-Dinorborn-5-eeni-2,3-dikarbonihappoanhydridi	123748-85-6	123748-85-6	
607-107-00-7	2-Etyyliheksyyliakrylaatti	203-080-7	103-11-7	
607-108-00-2	Hydroksiisopropyyliakrylaatti [1], 2-Hydroksiisopropyyliakrylaatti [2], Hydroksiisopropyyliakrylaatti seos [3]	220-852-9 213-663-8 247-118-0	2918-23-2 999-61-1 25584-83-2	
607-109-00-8	Heksametyleendiakrylaatti	235-921-9	13048-33-4	
607-110-00-3	Pentaeryttritoltriakrylaatti	222-540-8	3524-68-3	
607-111-00-9	Trimetyolipropaanitriakrylaatti	239-701-3	15625-89-5	
607-112-00-4	Neopentyyliiglykoliakrylaatti	218-741-5	2223-82-7	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 67 (208)
607-113-00-X	Isobutyylimetakrylaatti	202-613-0	97-86-9	
607-114-00-5	Etyleenidimetakrylaatti	202-617-2	97-90-5	
607-115-00-0	Isobutyylimetakrylaatti	203-417-8	106-63-8	
607-116-00-6	Sykloheksyylimetakrylaatti	221-319-3	3066-71-5	
607-117-00-1	Glysidylimetakrylaatti	203-440-3	106-90-1	
607-118-00-7	1-Metyylitrimetyleenidiakrylaatti	243-105-9	19485-03-1	
607-119-00-2	Tetrametyleenidiakrylaatti	213-979-6	1070-70-8	
607-120-00-8	Dietyleeniglykolidiakrylaatti	223-791-6	4074-88-8	
607-121-00-3	8,9,10-Trinorborn-2-yyliakrylaatti		10027-06-2	
607-122-00-9	Pentaerytriolitetra-akrylaatti	225-644-1	4986-89-4	
607-123-00-4	Glysidylimetakrylaatti	203-441-9	106-91-2	
607-124-00-X	2-Hydroksietyylimetakrylaatti	212-782-2	868-77-9	
607-125-00-5	2-Hydroksipropyylimetakrylaatti [1]; 3-hydroksipropyylimetakrylaatti [2]	213-090-3	923-26-2	
		220-426-2	2761-09-3	
607-126-00-0	Trimetyleeniglykolidiakrylaatti	216-853-9	1680-21-3	
607-127-00-6	2-Dietyyliaminoetyylimetakrylaatti	203-275-7	105-16-8	
607-128-00-1	2-tert-Butyyliaminoetyylimetakrylaatti	223-228-4	3775-90-4	
607-129-00-7	Etyyliaktaatti;Etyyli-(S)-2-hydroksipropionaatti; etyyli-(S)-laktaatti	202-598-0	97-64-3	
		211-694-1	687-47-8	
607-130-00-2	Pentyyliasetaatti [1]; isopentyyliasetaatti [2];1-metyylibutyylisasetaatti [3]; 2-metyylibutyylisasetaatti [4];2(tai 3)-metyylibutyylisasetaatti [5]	211-047-3	628-63-7	
		204-662-3	123-92-2	
		210-946-8	626-38-0	
		210-843-8	624-41-9	
		282-263-3	84145-37-9	
607-131-00-8	Pentyyliipropionaatti [2]; isopentyyliipropionaatti [1];2-metyylibutyylipropionaatti [3]	203-322-1	105-68-0	
		210-852-7	624-54-4	
		219-449-0	2438-20-2	
		220-688-8	2867-47-2	
607-132-00-3	2-Dimetyyliaminoetyylimetakrylaatti			
607-133-00-9	Akrylaatti, paitsi muualla tässä luettelossa mainitut; akryylihapon monoalkyyli- tai monoaryyli- tai monoalkyyliryilesterit, paitsi muualla tässä luettelossa mainitut			
607-134-00-4	Metakrylaattit, paitsi muualla tässä luettelossa mainitut; Metakryylihapon monoalkyyli- tai monoaryyli- tai monoalkyyliryilesterit, paitsi muualla tässä luettelossa mainitut			
607-135-00-X	Voihappo	203-532-3	107-92-6	
607-136-00-5	Butyryylikloridi	205-498-5	141-75-3	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 68 (208)
607-137-00-0	Metyylasetoasettaatti	203-299-8	105-45-3	
607-138-00-6	Butyylikloroformiaatti	209-750-5	592-34-7	
607-139-00-1	2-Klooripropionihappo	209-952-3	598-78-7	
607-140-00-7	Isobutyryylikloridi	201-194-1	79-30-1	
607-141-00-2	Oksidietyleenibis(kloroformiaatti)	203-430-9	106-75-2	
607-142-00-8	n-Propyylikloroformiaatti	203-687-7	109-61-5	
607-143-00-3	Valeriaanahappo; pentaanihappo	203-677-2	109-52-4	
607-144-00-9	Adipiinihappo	204-673-3	124-04-9	
607-145-00-4	Metaanisulfonihappo	200-898-6	75-75-2	
607-146-00-X	Fumaarihappo	203-743-0	110-17-8	
607-147-00-5	Dietyyloksalaatti	202-464-1	95-92-1	
607-148-00-0	Guanidiinihydrokloridi	200-002-3	50-01-1	
607-149-00-6	Uretaani	200-123-1	51-79-6	
607-150-00-1	Endolaali	205-660-5	145-73-3	
607-151-00-7	Propargiitti ; 2-(4-tert-butyylifenoksi)sykloheksyyliprop-2-ynyylisulfitti	219-006-1	2312-35-8	
607-152-00-2	2,3,6-TBA; 2,3,6-triklooribentsoehappo	200-026-4	50-31-7	
607-153-00-8	Benatsollini; 4-kloori-2-oksobentsotiatsoolin-3-yylietikkahappo	223-297-0	3813-05-6	
607-154-00-3	Bentsoyyliproppi-etyyli	244-845-5	22212-55-1	
607-155-00-9	Blastidin-S	2079-00-7	2079-00-7	
607-156-00-4	Klorfensoni; 4-kloorifenyyl-4-klooribentseenisulfonaatti	201-270-4	80-33-1	
607-157-00-X	Difenakumi;3-(3-bifenyl-4-yyli-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyyli)-4-hydroksikumariniini	259-978-4	56073-07-5	
607-158-00-5	Natriumklooriasetaatti; kloorietikkahapon natriumsuola	223-498-3	3926-62-3	
607-159-00-0	Klorobentsilaatti; etyyli-4,4'-diklooribentsilaatti	208-110-2	510-15-6	
607-160-00-6	Klofoppi-isobutyyl		51337-71-4	
607-161-00-1	4-CPA:n dietanoliamiinisuala			
607-162-00-7	Dalaponi	200-923-0	75-99-0	
		204-828-5	127-20-8	
607-163-00-2	Etikkahappo, vedetön	208-293-9	520-45-6	
607-164-00-8	Natriumdehydroasettaatti	224-580-1	4418-26-2	
607-165-00-3	Diklofoppi-metyyli	257-141-8	51338-27-3	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 69 (208)
607-166-00-9	Medinoterbiasetaatti	219-634-6	2487-01-6	
607-167-00-4	Natrium-3-kloorikrylaatti		4312-97-4	
607-168-00-X	Propyyli-isomi		83-59-0	
607-169-00-5	Natriumfluoriasetaatti	200-548-2	62-74-8	
607-170-00-0	Tiosykلاميoksalaatti: bis(1,2,3-trittiasyكلهكssyylimetnylliammonium)oksalaatti	250-859-2	31895-22-4	
607-171-00-6	Daminotsidi	216-485-9	1596-84-5	
607-172-00-1	Brodifakumi	259-980-5	56073-10-0	
607-173-00-7	Dimetyyli(3-metyyli-4-(5-nitro-3-etoksikarbonyyli-2-tienyyli)also)enyyliniiriidipropionaatti	400-460-6		
607-174-00-2	Dodekyyli-3-(2,2,4,4-tetrametyyli-21-okso-7-oksa-3,20-diatسادsipro(5,1,11,2)henikosaani-20-yyli)propionaatin [1] ja tetradekyyli-3-(2,2,4,4-tetrametyyli-21-okso-7-oksa-3,20-diatسادsipro(5,1,11,2)henikosaani-20-yyli)propionaatin [2] seos	400-580-9		
607-175-00-8	Metyyli-2-(2-nitrobentsyylideeni)asetoasetaatti	400-650-9	39562-27-1	
607-176-00-3	Seos: α-3-(3-(2H-bentsotriatsol-2-yyli)-5-tert-butyyli-4-hydroksifenyyli)propionyyli-ω-hydroksipoly(oksietyleeni);α-3-(3-(2H-bentsotriatsol-2-yyli)-5-tert-butyyli-4-hydroksifenyyli)propionyyli-ω-3-(3-(2H-bentsotriatsol-2-yyli)-5-tert-butyyli-4-hydroksifenyyli)propionyyliokspoly(oksietyleeni)	400-830-7		
607-177-00-9	Metyyli-2-(3-(4-metoksi-6-metyyli-1,3,5-triatsin-2-yyli)3-metyyliureid osulfonyyli)bentsoaatti	401-190-1	101200-48-0	
607-178-00-4	Metyyli-α-(4,6-dimetoksypirimidiini-2-yyli)ureidosulfonyyli)-o-toluuaatti	401-340-6	83055-99-6	
607-179-00-X	(Bentsotriatsoli-2-yyliito)meriphkahappo	401-450-4	95154-01-1	
607-180-00-5	Kalium-2-hydroksikarbatsoi-1-karboksilaatti	401-630-2	96566-70-0	
607-181-00-0	3,5-Dikloori-2,4-difluoribentsoyylifluoridi	401-800-6	101513-70-6	
607-182-00-6	Metyyli-3-sulfamyyli-2-tenoaatti	402-050-2		
607-183-00-1	Sinkki-2-hydroksi-5-C(3-18-alkyylibentsoaatti	402-280-3		
607-184-00-7	S-(3-Trimetoksisilyyli)propyyli-19-isosyanaatti-11-(6-isosyanaattiheksyyli)-10,12-dikso-2,9,11,13-tetra-atsanonadekaantiioaatti	402-290-8	85702-90-5	
607-185-00-2	Etyyli-trans-3-dimetyylliaminoakrylaatti	402-650-4	924-99-2	
607-186-00-8	3,7-Dikloorikiniini-8-karboksyylihappo	402-780-1	84087-01-4	
607-187-00-3	bis(2,2,6,6-Tetrametyyli-4-piperidyyli)sukkinaatti	402-940-0	62782-03-0	
607-188-00-9	Natriumvety-N-karboksylaattoetyyli-N-oktadek-9-enyylimaleamaatti	402-970-4		
607-189-00-4	Trimetyyleenidiamiinitetraetikkahappo	400-400-9	1939-36-2	
607-190-00-X	Metyyllakryyllamidimetoksisasetaatii, joka sisältää => 0.1 % akryylliamidia	401-890-7	77402-03-0	
607-191-00-5	Isobutyli-3,4-epoksisbutyraatti	401-920-9	100181-71-3	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 70 (208)
607-192-00-0	Dinatrium-N-karboksimetyyli-N-(2-(2-hydroksietoks)ietyyli)glysinaatti	402-360-8	92511-22-3	
607-194-00-1	Propyleenikarbonaatti	203-572-1	108-32-7	
607-195-00-7	2-Metoksi-1-metyylietetyliasettaatti	203-603-9	108-65-6	
607-196-00-2	Heptaanihappo	203-838-7	111-14-8	
607-197-00-8	Nonaanihappo	203-931-2	112-05-0	
607-198-00-3	Propyyli-3,4,5-trihydroksibentsoaatti	204-498-2	121-79-9	
607-199-00-9	Oktyyli-3,4,5-trihydroksibentsoaatti	213-853-0	1034-01-1	
607-200-00-2	Dodekyyli-3,4,5-trihydroksibentsoaatti	214-620-6	1166-52-5	
607-201-00-8	Tiokarbonylikloridi	207-341-6	463-71-8	
607-203-00-9	2-Etyyliheksyyli-3,5-bis(1,1-dimetyylietyyli)-4-hydroksifenyyliimetyyliioasettaatti	279-452-8	80387-97-9	
607-204-00-4	(Kloorifenyyli)(klooritolyli)metaani, isomeerien seos	400-140-6		
607-205-00-X	Metyyliiklooriasetaatti	202-501-1	96-34-4	
607-206-00-5	Isopropyliiklooriasetaatti	203-301-7	105-48-6	
607-207-00-0	2-Etoksietyyli-2-(4-(3-kloori-5-trifluorimetyyli-2-pyridyloksi)fenoksi)propionaatti; Haloksisfop-(2-etoksietyyli)	402-560-5	87237-48-7	
607-208-00-6	4,8,12-Trimetyylitrideka-3,7,11-trieeni-happo, isomeerien seos	403-000-2	91853-67-7	
607-209-00-1	Seos: O,O-di(1-metyylietyyli)tritolisioformaatti;O,O-di(1-metyylietyyli)tetratolobisioformaatti; O,O-di(1-metyylietyyli)pentatolobisioformaatti	403-030-6		
607-210-00-7	Metyyliakryyliamidi-glykolaatti, joka sisältää väh. 0,1 % akryyliamidia	403-230-3	77402-05-2	
607-211-00-2	Metyyli-3-(3-tert-butyyl-4-hydroksi-5-metyyliifenyyli)propionaatti	403-270-1	6386-39-6	
607-212-00-8	Poly(oksipropyleenikarbonyyli-co-oksi(etyylietyleeni)karbonyyli), joka sisältää 27 % hydroksivaleraattia	403-300-3		
607-213-00-3	Etyyli-3,3-bis(1,1-dimetyyllipropyli)peroksi]butyraatti	403-320-2	67567-23-1	
607-214-00-9	N,N-Hydratsiinidietikkahappo	403-510-5	19247-05-3	
607-215-00-4	3-(3-tert-Butyyli-4-hydroksifenyyli)propionihappo	403-920-4	107551-67-7	
607-216-00-X	Glutamiinihappo, reaktiotuotteet N-(C12-14-alkyyli)propyleenidiamiinin kanssa	403-950-8	-	
607-217-00-5	2-Etoksietyyli-2-(4-(2,6-dihydro-2,6-dikso-7-fenyyli-1,5-diksoindasen-3-yyli)fenoksi)asettaatti	403-960-2		
607-218-00-0	(+)-R-2-(2,4-Dikloorifenoksi)propionihappo	403-980-1	15165-67-0	
607-219-00-6	bis(2-Etyyliheksyyli)diodiasetaatti	404-510-8	62268-47-7	
607-221-00-7	6-Dokosioksi-1-hydroksi-4-(1-(4-hydroksi-3-metyyliifenantren-1-yyli)-3-okso-2-oksafenalen-1-yyli)naftaleeni-2-karboksyliihappo	404-550-6		

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 71 (208)
607-222-00-2	6-(2,3-Dimetyylimaleimio)heksyyliimetakrylaatti	404-870-6	63740-41-0	
607-223-00-8	2,3,5,6-Tetrafluoribentsyyli-trans-2-(2,2-dikloorivinyyli)-3,3-dimetyyliisyklopropanikarboksyalaatti	405-060-5	118712-89-3	
607-224-00-3	Metyyli-2-(3-nitrobentsyylideeni)asetoasettaatti	405-270-7	39562-17-9	
607-225-00-9	3-Atsidosulfonyylibentsoehappo	405-310-3	15980-11-7	
607-226-00-4	2-Akryyyliloksietyylivetyisykloheksaani-1,2-dikarboksyalaatin ja 2-metakryyyliloksietyylivetyisykloheksaani-1,2-dikarboksyalaatin seos	405-360-6		
607-227-00-X	Kalium-2-amino-2-metyylipropionaattioktahydraatti	405-560-3	120447-91-8	
607-228-00-5	bis(2-Metoksietyyli)ftalaatti	204-212-6	117-82-8	
607-229-00-0	Dietyylikarbamyylikloridi	201-798-5	88-10-8	
607-230-00-6	2-Etyyliheksaanihappo	205-743-6	149-57-5	
607-231-00-1	3,6-Diklooripyridiini-2-karboksyylhappo;; Klooryalidi	216-935-4	1702-17-6	
607-232-00-7	Pyridaatti; O-(6-Kloori-3-fenyylipyridatsin-4-yyli)-S-oktyyliokarbonaatti	259-686-7	55512-33-9	
607-233-00-2	Heksyyliaakrylaatti	219-698-5	2499-95-8	
607-234-00-8	Fluoreni; 9-hydroksi-9H-fluoreeni-9-karboksyylhappo	207-397-1	467-69-6	
607-235-00-3	Mekrilaatti; metyyli-2-syanoakrylaatti	205-275-2	137-05-3	
607-236-00-9	Etyyli-2-syanoakrylaatti	230-391-5	7085-85-0	
607-237-00-4	Bentsyyli-2-kloori-4-(trifluorimetyyli)atsoli-5-karboksyalaatti; fluratsoli	276-942-3	72850-64-7	
607-238-00-X	Tau-fluvalinaatti; syano-(3-fenoksisfenyyli)metyyli; N-[2-kloori-4-(trifluorimetyyli)fenyyli]-D-valinaatti		102851-06-9	
607-239-00-5	A-Syano-3-fenoksisentsyyli-2,2,3,3-tetrametyyliisyklopropanikarboksyalaatti; fenopatriini	254-485-0	39515-41-8	
607-240-00-0	cis-1,2,3,6-Tetrahydro-4-metyyliftaalianhydridi [1]; 1,2,3,6-tetrahydro-4-metyyliftaalianhydridi [2]; 1,2,3,6-tetrahydro-3-metyyliftaalianhydridi [3]; tetrahydrometyyliftaalianhydridi [4]; 1,2,3,6-tetrahydrometyyliftaalianhydridi [5]; tetrahydro-4-metyyliftaalianhydridi [6]; 2,3,5,6-tetrahydro-2-metyyliftaalianhydridi [7]	216-906-6 222-323-8 226-247-6 234-290-7 247-830-1 251-823-9 255-853-3	1694-82-2 3425-89-6 5333-84-6 11070-44-3 26590-20-5 34090-76-1 42498-58-8	
607-241-00-6	Heksaahydro-4-metyyliftaalianhydridi [1]; heksahydrometyyliftaalianhydridi [2]; heksahydro-1-metyyliftaalianhy-dridi [3]; heksahydro-3-metyyliftaalianhydridi [4]	243-072-0 247-094-1 256-356-4 260-566-1	19438-60-9 25550-51-0 48122-14-1 57110-29-9	
607-242-00-1	Tetraklooriftaalianhydridi	204-171-4	117-08-8	
607-243-00-7	Natrium-3,6-dikloori-o-anisaatti [1]; 3,6-dikloori-o-anishappo, 2,2'-iminodietanoliyhdiste (1:1) [2]; 3,6-dikloori-o-anishappo, 2-aminoetanoliyhdiste (1:1) [3]	217-846-3 246-590-5 258-527-9	1982-69-0 25059-78-3 53404-28-7	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 72 (208)
607-244-00-2	Iso-oktyyliakrylaatti	249-707-8	29590-42-9	
607-245-00-8	tert-Butyliakrylaatti	216-768-7	1863-38-4	
607-246-00-3	Allyylimetakrylaatti; 2-Metyyli-2-propeenihapon 2-propenyylesteri	202-473-0	96-05-9	
607-247-00-9	Dodekyylimetakrylaatti	205-570-6	142-90-5	
607-248-00-4	Naphtaleni-natrium; natrium-2-[(1-naftalenyylimino)karbonyyli]bentsoaatti	205-073-4	132-67-2	
607-249-00-X	(1-Metyyli-1,2-etaanidiyli)bis(oks(metyyli-2,1-etaanidiyli))diakrylaatti; tripropyleeniglykolidiakrylaatti	256-032-2	42978-66-5	
607-250-00-5	4H-3,1-Bentsoksatsiini-2,4(1H)-dioni	204-255-0	118-48-9	
607-251-00-0	2-Metoksipropyyliasetaatti	274-724-2	70657-70-4	
607-252-00-6	Lambda-syhalotriini; (Z)-[(1R) ja (1S)]-cis-(α-syano-3-fenoksisibentsyyli-3-(2,2-dikloorivinyli)-2,2-dimetyylisyklopropanikarboksyylaatti	415-130-7	91465-08-6	
607-253-00-1	A-Syano-4-fluori-3-fenoksisibentsyyli-3-(2,2-dikloorivinyli)-2,2-dimetyylisyklopropanikarboksyylaatti; sylfuriini	269-855-7	68359-37-5	
607-254-00-7	A-Syano-4-fluori-3-fenoksisibentsyyli-3-(2,2-dikloorivinyli)-2,2-dimetyylisyklopropanikarboksyylaatti; β-sylfuriini	269-855-7	68359-37-5	
607-255-00-2	Fluoksiipyyri; 4-amino-3,5-dikloori-6-fluori-2-pyridyylioksetikahappo	-	69377-81-7	
607-256-00-8	atsoksisitriini	131860-33-8		
607-257-00-3	Isopropyylipropionaatti	211-300-8	637-78-5	
607-258-00-9	Dodekyyli-3-(2-(3-bentsyyli-4-etoksi-2,5-diksoimidatsolidin-1-yyli)-3-(4-metoksisibentsyyli)asetamido)-4-klooribentsoaatti	403-990-6	70950-45-7	
607-259-00-4	Metyyli-2R,3S(-)-3-(4-metoksisfenyyli)oksiraanikarboksyylaatti	404-130-2	105560-93-8	
607-260-00-X	Etyyli-2-(3-nitrobentsyildeen)asetoasetatti	404-490-0	39562-16-8	
607-261-00-5	Iso(C10-C14)alkyyli-(3,5-di-tert-butyyli-4-hydroksifenyyli)metyyliitoasetatti	404-800-4	118232-72-7	
607-262-00-0	7-Kloori-1-syklopropyyli-6-fluori-1,4-dihydro-4-oksokiniini-3-karboksylihappo	405-050-0	86393-33-1	
607-263-00-6	Kalium/rauta(III)-1,3-propaanidiamiini-N,N,N',N'-tetra-asetaatihemihydraatti	405-680-6		
607-264-00-1	2-Kloori-4-(metyylisulfonyyli)bentsoehappo	406-520-8	53250-83-2	
607-265-00-7	Etyyli-2-kloori-2,2-difenyliasetaatti	406-580-5	52460-86-3	
607-266-00-2	Seos: hydroksialumiinibis[2-hydroksi-3,5-di-tert-butyylibentsoaatti]; 3,5-di-tert-butyyliisilylihappo	406-890-0	130296-87-6	
607-267-00-8	Tert-Butyyli-(5S,6R,7R)-3-bromimetyyli-5,8-dikso-7-(2-fenyliasetamidi)-5-tia-1-atsabisyklo[4.2.0]pik-2-eeni-2-karboksyylaatti	407-620-4	33610-13-8	
607-268-00-3	2-Metyylipropyyli-(R)-2-hydroksiipropanoatti	407-770-0	61597-96-4	
607-269-00-9	(R)-2-(4-Hydroksifenoksi)propaanihappo	407-960-3	94050-90-5	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	siivu 73 (208)
607-270-00-4	3,9-bis(2-(3-(3-tert-Butyyl-4-hydroksi-5-metyylifenyyli)propionyyloksi-1,1-dimetyyletyyli)-2,4,8,10-tetraoksaapri[5,5]urideaani	410-730-5	90498-90-1	
607-271-00-X	2-Isopropyyl-5-metyylisykloheksyyloksikarbonyloksi-2-hydroksi-propaani	417-420-9	156324-82-2	
607-272-00-5	Fluoriksiipyrri-meptyyli [1]; fluorkiksiipyrri-butomeetyyli [2]	279-752-9	81406-37-3 154486-27-8	
607-273-00-0	Ammonium-7-(2,6-dimetyyli-8-(2,2-dimetyyliibutyryyloksi)-1,2,6,7,8,8a-heksahydro-1-nafyyli)-3,5-dihydroksiheptanoaatti	404-520-2		
607-274-00-6	2-(N-Bentsyyli-N-metyyliamino)etyyli-3-amino-2-butenoaatti	405-350-1	54527-73-0	
607-275-00-1	Natriumbentsyyloksibentseeni-4-sulfonaatti	405-450-5	66531-87-1	
607-276-00-7	bis[(1-Metyyli-imidatsoli)-(2-etyyliheksanoaatti)], sinkkikompleksi	405-635-0		
607-277-00-2	Seos: 2-(heksyyliotietyyliamiinivetykloridi;natriumpropionaatti	405-720-2		
607-278-00-8	Isomeerien seos: natriumfenetyyliinafaaleenisulfonaatti;natriumnafyylietylibentseenisulfonaatti	405-760-0		
607-279-00-3	Seos: n-oktadekyyliaminodietyylibis(vetymaleaatti),n-oktadekyyliaminodietyyli vetymaleaattivetylaaatti	405-960-8		
607-280-00-9	Natrium-4-kloori-1-hydroksibutaani-1-sulfonaatti	406-190-5	54322-20-2	
607-281-00-4	Seos: haaroituneet ja suoraaketijuset C7-C9-alkyyli-3-[3-(2H-bentsotriasoli-2-yyli)-5-(1,1-dimetyyletyyli)-4-hydroksifenyyli]propionaatti (C7+C9 6%, C8 92%)	407-000-3	127519-17-9	
607-282-00-X	2-Asetoksimetyyli-4-bentsyyloksibut-1-yyliasetaaatti	407-140-5	131266-10-9	
607-283-00-5	E-Etyyli-4-okso-4-fenyylikrotonaatti	408-040-4	15121-89-8	
607-284-00-0	(9:1)Seos: natrium-3,3'-(1,4-fenyleenibis(karbonyyli-imino-3,1-propaanidiyli-imino))bis(10-amino-6,13-dikloor)-4,11-trifenodoksatsinidisulfonaatti;itium-3,3'-(1,4-fenyleenibis(karbonyyli-imino-3,1-propaanidiyli-imino))bis(10-amino-6,13-dikloor)-4,11-trifenodoksatsinidisulfonaatti	410-040-4	136213-76-8	
607-285-00-6	Seos: 7-((3-(aminofenyyli)sulfonyyli)amino)nafaaleeni-1,3-disulfonihappo; natrium-7-(((3-(aminofenyyli)sulfonyyli)amino)nafaaleeni-1,3-disulfonaatti,kalium-7-(((3-(aminofenyyli)sulfonyyli)amino)nafaaleeni-1,3-disulfonaatti	410-065-0		
607-286-00-1	Seos: natrium(kalium-7-[[[3-[4-(2-hydroksi-naftyyli)atso]fenyyli]atsoli]fenyyli)sulfonyyli]amino)nafaaleeni-1,3-disulfonaatti	410-070-8	141880-36-6	
607-287-00-7	O'-Metyyli-O-(1-metyyli-2-metakryyloxyloksietyyli)-1,2,3,6-tetrahydroftalaatti	410-140-8		
607-288-00-2	Tetranatrium-c-(3-(1-(3-(e-6-dikloori-5-syanopirimidini-f-yyli(metyyli)amino)propyyli)-6-dihydro-2-hydroksi-4-metyyli-6-oksi-3-pyridyyliatso)-4-sulfonaattofenyyli)sulfanoyyli)ftalosyaniini-a,b,d-trisulfonaatto(6))nikkelaatti II, missä a on 1 tai 2 tai 3 tai 4, b on 8 tai 9 tai 10 tai 11, c on 15 tai 16 tai 17 tai 18, d on 22 tai 23 tai 24 tai 25 ja missä e ja f yhdessä ovat 2 ja 4 tai 4 ja 2	410-160-7	148732-74-5	
607-289-00-8	3-(3-(4-(2,4-bis(1,1-Dimetyylipropyyli)fenoksi)butyyliaminokarbonyyli-4-hydroksi-1-naftalenyli)tiopropanihappo	410-370-9	105488-33-3	
607-290-00-3	Seos (ainesuhde tuntematon): ammonium-1-C14-C18-alkyyloksikarbonyyli-2-(3-allyyloksi-2-hydroksi)propoksisarbonyyli)jetaani-1-sulfonaatti; ammonium-2-C14-C18-alkyyloksikarbonyyli-1-(3-allyyloksi-2-hydroksi)propoksis(karbonyyli)jetaani-1-sulfonaatti	410-540-2		

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 74 (208)
607-291-00-9	Dodekyyli- ω -(C5/C6-sykloalkyyli)alkyylikarboksylaatti	410-630-1	104051-92-5	
607-292-00-4	Seos: [1-(metoksimetyyli)-2-(C12-alkoksi)-etoksietikkahappo,[1-(metoksimetyyli)-2-(C14-alkoksi)-etoksietikkahappo	410-640-6		
607-293-00-X	Seos: N-aminoetyylipiperatsonium-mono-2,4,6-trimetyyliinonylidifenyylietteridisulfonaatti;N-aminoetyylipiperatsonium-di-2,4,6-trimetyyliinonylidifenyylietteridisulfonaatti	410-650-0		
607-294-00-5	Natrium-2-bentsoyylloksi-1-hydroksietaanisulfonaatti	410-680-4		
607-295-00-0	Seos: tetranatriumfosfonaatti-1,2-dikarboksylaatti; heksanatriumfosfonaatti-1,2,3,4-tetrakarboksylaatti	410-800-5		
607-296-00-6	Pentaerytriolin tetraaesterit heptaanihapon ja 2-etyylheksaanihapon kanssa, seos	410-830-9		
607-297-00-1	(E-E)-3,3'-(1,4-Fenyleenidimetyyli)bis(2-oksobornaani-10-sulfonihappo)	410-960-6	92761-26-7	
607-298-00-7	2-(Trimetyyliammonium)etoksikarboksibentseeni-4-sulfonaatti	411-010-3		
607-299-00-2	Metyyli-3-(asetyyli)to-2-metyylipropanaatti	411-040-7	97101-46-7	
607-300-00-6	Trinatrium-[2-(5-kloori-2,6-difluoripirimidin-4-yyliamino)-5-(α -sulfaamoyyli-c-d-sulfonaattotafosyanin-a-yyli)-k4,N29,N30,N31,N32-sulfonyyliamino]betsoaatto(5-)kupraatti(II) missä a=1,2,3 tai 4 b=8,9,10 tai 11 c=15,16,17 tai 18 d=22,23,24 tai 25	411-430-7		
607-301-00-1	Seos: dodekaanihappo;dodekaanihapon poly(1-7)laktatit	411-860-5		
607-302-00-7	Seos: tetradekaanihappo;tetradekaanihapon poly(1-7)laktatit	411-910-6		
607-303-00-2	1-Syklopropyyli-6,7-difluori-1,4-dihydro-4-oksoinoliini-3-karboksylihappo	413-760-7	93107-30-3	
607-304-00-8	Fluatsifoppi-butyyl; Butyyli-(RS)-2-[4-(5-trifluorimetyyli-2-pyridyylloksi)fenoksi]propionaatti	274-125-6	69806-50-4	
607-305-00-3	Fluatsifoppi-P-butyyl; Butyyli-(R)-2-[4-(5-trifluorimetyyli-2-pyridyylloksi)fenoksi]propionaatti		79241-46-6	
607-306-00-9	Klotsolinaatti;Etyyli-(RS)-3-(3,5-dikloorifenyyli)-5-metyyli-2,4-dikso-oksatsolidiini-5-karboksylaatti	282-714-4	84332-86-5	
607-307-00-4	Vinklotsoliini;N-3,5-Dikloorifenyyli-5-metyyli-5-vinyyli-1,3-oksatsolidiini-2,4-dioni	256-599-6	50471-44-8	
607-308-00-X	2,4-D:n estert			
607-309-00-5	Karfentratsoni-etyyli;Etyyli-(RS)-2-kloori-3-[2-kloori-4-fluori-5-[4-difluorimetyyli-4,5-dihydro-3-metyyli-5-okso-1H-1,2,4-triaoli-1-yyli]fenyyli]propionaatti		128639-02-1	
607-310-00-0	Kresoksiimi-metyyli;Metyyli-(E)-2-metoksi-imino[2-(α -tolyyllloksimetyyli)fenyyli]asetaat		143390-89-0	
607-311-00-6	Benatsoliini-etyyli; Etyyli-4-kloori-2-okso-2H-bentsolatsoli-3-asetaat	246-591-0	25059-80-7	
607-312-00-1	Metoksietikkahappo	210-894-6	625-45-6	
607-313-00-7	Neodekanoyyliloriidi	254-875-0	40292-82-8	
607-314-00-2	Etofumesaatti; ($\pm$)-2-Etoksi-2,3-dihydro-3,3-dimetyyliibentsofuraan-5-yylimetaanisulfonaatti	247-525-3	26225-79-6	
607-315-00-8	Glyfosaatti; N-(Fosfonimetyyli)glysiini	213-997-4	1071-83-6	
607-316-00-3	Glyfosaatti-trimesium; Glyfosaatti-trimetyylisulfonium		81591-81-3	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 75 (208)
607-317-00-9	bis(2-Etyylheksyyli)ftalaatti; Di(2-etyylheksyyli)ftalaatti; DEHP	204-211-0	117-81-7	
607-318-00-4	Dibutyylftalaatti; DBP	201-557-4	84-74-2	
607-319-00-X	Deltametriini; (S)- α -Syano-3-fenoksisbensyyli-(1R, 3R)-3-(2,2-dibromivinyyli)-2,2-dimetyylisyklopropanikarboksyalaatti	258-256-6	52918-63-5	
607-320-00-5	bis(4-(Etenyylloksi)butyyli) 1,3-bentseenidikarboksyalaatti	413-930-0	130066-57-8	
607-321-00-0	(S)-Metyyli-2-klooripronaatti	412-470-8	73246-45-4	
607-322-00-6	4-(4,4-Dimetyyli-3-okso-pyratsolidin-1-yyli)bentsoehappo	413-120-7	107144-30-9	
607-323-00-1	2-(1-(2-Hydroksi-3,5-di-tert-pentyli)fenyyli)etyyli)-4,6-di-tert-pentyli)fenyyliakrylaatti	413-850-6	123988-25-2	
607-324-00-7	Seos: N,N-di(hydrogenoitu alkyyli: C14-C18)ftalamihappo; dihydrogenoitu alkyyli(C14-C18)amiini	413-800-3		
607-325-00-2	(S)-2-Klooripronihappo	411-150-5	29617-66-1	
607-326-00-8	Seos: isobutyylihydrogeeni-2-(α -2,4,6-trimetyylinon-2-ennyli)sukkinaatti; isobutyylihydrogeeni-2-(β -2,4,6-trimetyylinon-2-ennyli)sukkinaatti	410-720-0	141847-13-4	
607-327-00-3	2-(2-Jodietyyli)-1,3-propaanidolidiasetaatti	411-780-0	127047-77-2	
607-328-00-9	Metyyli-4-bromimetyyli-3-metoksisentsoaatti	410-310-1	70264-94-7	
607-329-00-4	Seos: natrium-2-(C12-18-n-alkyyli)amino-1,4-butaanidiaoatti; natrium-2-oktadekenyyllamino-1,4-butaanidiaoatti	411-250-9		
607-330-00-X	(S)-2,3-Dihydro-1H-indoli-2-karboksylihappo	410-860-2	79815-20-6	
607-331-00-5	Seos: bis(2,2,6,6-tetrametyyli-1-oktyloksipiperidin-4-yyli)-1,10-dekaanidiaoatti; 1,8-bis[(2,2,6,6-tetrametyyli-4-(2,2,6,6-tetrametyyli-1-oktyloksipiperidin-4-yyli)-dekaani-1,10-dioxyli)piperidin-1-yyli]oksi]oktaani	406-750-9		
607-332-00-0	Syklopentyyliklooriformaatti	411-460-0	50715-28-1	
607-333-00-6	Seos: Dodekyyl-N-(2,2,6,6-tetrametyylipiperidin-4-yyli)- β -alaninaatti; Tetradekyyl-N-(2,2,6,6-tetrametyylipiperidin-4-yyli)- β -alaninaatti	405-670-1		
607-334-00-1	Etyyli-(1-etyyli-6,7,8-trifluori-1,4-dihydro-4-oksoinoliini)-3-karboksyalaatti	405-880-3	100501-62-0	
607-335-00-7	Metyyli-(R)-2-(4-(3-kloori-5-trifluorimetyyli-2-pyridyloksi)fenoksi)propionaatti	406-250-0	72619-32-0	
607-336-00-2	4-Metyyli-8-metyleenitrisyklo[3.3.1.1 ^{3,7}]dek-2-yyliasetaatti	406-560-6	122760-85-4	
607-337-00-8	Di-tert-(C12-14)-alkyylammonium-2-bentsotiatsoyylitosukkinaatti	406-052-4	125078-60-6	
607-338-00-3	2-Metyylipropyli-2-hydroksi-2-metyylibut-3-enoaatti	406-235-9	72531-53-4	
607-339-00-9	2,3,4,5-Tetraklooribentsoyylikloridi	406-760-3	42221-52-3	
607-340-00-4	1,3-bis(4-Bentsoyyl-3-hydroksifenoksi)prop-2-yyliasetaatti	406-590-4		
607-341-00-X	(9S)-9-Amino-9-deokserytromysiini	406-790-7	26116-56-3	
607-342-00-5	4-Klooributyyliveratraatti	410-950-1	69788-75-6	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 76 (208)
607-343-00-0	4,7-Metano-oktahydro-1H-indeeniylidimetyylibis(2-karboksibentsoatti)	407-410-2		
607-344-00-6	Seos: 3-(N-(3-dimetyyliaminopropyli)-(C4-8)perfluoriaalkyyisulfonamido)propionihappo; N-(dimetyyli-3-(C4-8-perfluoriaalkyyisulfonamido)propyyliammoniumpropionaatti; 3-(N-(3-dimetyyli-propyyliammonium)-(C4-8)perfluoriaalkyyisulfonamido)propionihappopropionaatti	407-810-7		
607-345-00-1	Kalium-2-(2,4-dikloorifenoksi)-(R)-propanaatti	413-580-9	113963-87-4	
607-346-00-7	3-Iksoyl-4-henikosyliideeni-2-oksetanoni	401-210-9	83708-14-9	
607-347-00-2	Natrium-(R)-2-(2,4-dikloorifenoksi)propionaatti	413-340-3	119299-10-4	
607-348-00-8	Magnesium-bis-((R)-2-(2,4-dikloorifenoksi)propionaatti)	413-360-2		
607-349-00-3	mono-(Tetrapropyyliammonium)hydrogeeni-2,2'-ditobisbentsoatti	411-270-8		
607-350-00-9	bis(4-(1,2-bis(Etoksikarboxyyl)etyyliamino)-3-metyylisykloheksyyli)metaani	412-060-9	136210-32-7	
607-351-00-4	Metyyli-O-(4-amino-3,5-dikloori-6-fluoripyridin-2-yyloks)asetaatii	407-550-4	69184-17-4	
607-352-00-X	4,4'-Oksidifitaalihappoanhidridi	412-830-4	1823-59-2	
607-353-00-5	Seos: etyyli-ekso-trisyklo[5.2.1.02,6]dekaani-endo-2-karboksylaatti; etyyli-endo-trisyklo[5.2.1.02,6]dekaani-ekso-2-karboksylaatti	407-520-0	80657-64-3	
607-354-00-0	Etyyli-2-sykloheksyyliopionaatti	412-280-5	2511-00-4	
607-355-00-6	p-Tolyyli-4-klooribentsoatti	411-530-0	15024-10-9	
607-356-00-1	Etyyli-trans-2,2,6-trimetyylisykloheksaani-karboksylaatti	412-540-8		
607-357-00-7	Seos: trans-4-asetoksi-4-metyyli-2-propyylietrahidro-2H-pyraani; cis-4-asetoksi-4-metyyli-2-propyylietrahidro-2H-pyraani	412-450-9	131766-73-9	
607-358-00-2	(1S,3S,5R,6R)-(4-Nitrofenyyliimetyyli)-1-dikso-6-fenyyliasetamidipenaami-3-karboksylaatti	412-670-5	54275-93-3	
607-359-00-8	(1S,4R,6R,7R)-(4-Nitrofenyyliimetyyli)-3-metyyleeni-1-okso-7-fenyyliasetamidosefaami-4-karboksylaatti	412-800-0	76109-32-5	
607-360-00-3	Natrium-3-asetoasetyyliamino-4-metoksytolyyli-6-sulfonaatti	411-680-7	133167-77-8	
607-361-00-9	Metyyli-(R)-2-(4-hydroksifenoksi)propionaatti	411-950-4	96562-58-2	
607-362-00-4	Seos: (3-metoksi)propyyliammonium/[tris-(2-hydroksietyyli)ammonium-2-(2-bis(2-hydroksietyyli)amino)etoksikarbonyylimetyyli]heksadek-4-enoaatti; (3-metoksi)propyyliammonium/[tris-(2-hydroksietyyli)ammonium-2-(2-bis(2-hydroksietyyli)amino)etoksikarbonyylimetyyli]heksadek-4-enoaatti; (3-metoksi)propyyliammonium/[tris-(2-hydroksietyyli)ammonium-2-(3-metoksi)propyylikarbonyylimetyyli]heksadek-4-enoaatti; (3-metoksi)propyyliammonium/[tris-(2-hydroksietyyli)ammonium-2-(3-metoksi)propyylikarbonyylimetyyli]tetradek-4-enoaatti	413-500-2		
607-363-00-X	Metyyli-3-metoksiakrylaatti	412-900-4	5788-17-0	
607-364-00-5	3-Fenyyli-7-[4-(tetrahydrofurfuryyloksi)fenyyli]-1,5-dikso-s-indakeeni-2,6-dioni	413-330-9	134724-55-3	
607-365-00-0	2-(2-Amino-1,3-tiatsool-4-yyli)-(Z)-2-metoksi-iminoasetyyliklooridihydrokloridi	410-620-7	119154-86-8	
607-366-00-6	3,5-Dimetyyliibentsoyylikloridi	413-010-9	6613-44-1	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 77 (208)
607-367-00-1	Kalium-bis(N-karboksimetyyli)-N-metyyliglysiinaato-(2-N,O,O,N)-ferraatti-(1-) monohydraatti	411-640-9	153352-59-1	
607-368-00-7	1-(N,N-Dimetyylikarbamoyyli)-3-tert-butyyli-5-karboksimetyyliito-1H-1,2,4-triatoli	411-650-3	110895-43-7	
607-369-00-2	Seos: trans-(2R)-5-asetoksi-1,3-o-ksatiolaani-2-karboksyylihappo: cis-(2R)-5-asetoksi-1,3-oksatiolaani-2-karboksyylihappo	411-660-8	147027-04-1	
607-370-00-8	2-[2-(Asetyylioksi)-3-(1,1-dimetyylietyyli)-5-metyylifenyyli]metyyli-6-(1,1-dimetyylietyyli)-4-metyylifenoli	412-210-3	41620-33-1	
607-371-00-3	3-Etyyli-5-metyyli-4-(2-kloorifenyyli)-1,4-dihydro-2-[2-(1,3-dihydro-1,3-dikso-(2H))isoidol-2-yyli]etoksimetyyli-6-metyyli-3,5-pyridinidikarboksyylaatti	413-410-3	88150-62-3	
607-372-00-9	Etoksiloiu bifenoli A-d(norborneenikarboksyylaatti)	412-410-0		
607-373-00-4	(+/-)Tetrahydrofurfuryli-(R)-2-[4-(6-kloorikinoksalin-2-yylioksi)fenyylioksi]propanaatti	414-200-4	119738-06-6	
607-374-00-X	5-Amino-2,4,6-tri-jodi-1,3-bentseenidikarbonylidikloridi	417-220-1	37441-29-5	
607-375-00-5	Seos: cis-4-hydroksi-3-(1,2,3,4-tetrahydro-3-(4-(4-trifluorimetyylibentsyylioksi)fenyyli)-1-naftyyli)kumarini; trans-4-hydroksi-3-(1,2,3,4-tetrahydro-3-(4-(4-trifluorimetyylibentsyylioksi)fenyyli)-1-naftyyli)kumarini	421-960-0	90035-08-8	
607-376-00-0	Bentsyyli-2,4-dibromibutanoaatti	420-710-8	23085-60-1	
607-377-00-6	trans-4-Sykloheksyyli-L-proliini monohydrokloridi	419-160-1	90657-55-9	
607-378-00-1	Ammonium-(Z)-α-metoksi-imino-2-furyylasetaat	405-990-1	97148-39-5	
607-379-00-7	Seos: 2-[N-(2-hydroksietyyli)stearamido]etyylietaraatti ; natrium[bis(2-(steaaryylioksi)etyyliamino)metyyli]sulfonaatti; natrium[bis(2-hydroksietyyli)amino]metyliisulfonaatti; N,N-bis(2-hydroksietyyli)stearamidi	401-230-8	55349-70-7	
607-380-00-2	Seos: ammonium-1,2-bis(heksyylioksisikarbonyyli)etaanisulfonaatti ; ammonium-1-heksyylioksisikarbonyyli-2-oktyylioksisikarbonyyleetaanisulfonaatti; ammonium-2-heksyylioksisikarbonyyli-1-oktyylioksisikarbonyyleetaanisulfonaatti	407-320-3		
607-381-00-8	Triesteriseos: 2,2-bis(hydroksimetyyli)butanoli sekä C7-alkaanihapot ja 2-etyylheksaanihappo	413-710-4	117907-43-4	
607-382-00-3	2-[(4-Amino-2-nitrofenyyli)amino]bentsoehappo	411-260-3	86403-32-9	
607-383-00-9	Seos: 2,2,6,6-tetrametyylipiperidin-4-yyliheksadekanoaatti ; 2,2,6,6-tetrametyylipiperidin-4-yylioktadekanoaatti	415-430-8		
607-384-00-4	Seos: C14-C15-haaraketjuisten alkoholien ja 3,5-di-t-butyli-4-hydroksifenyylipropionihapon esterit ; C15 haaraketjuinen ja suoraaketjuinen alkyyli-3,5-bis(1,1-dimetyylietyyli)-4-hydroksibentseenipropanoaatti; C13 haaraketjuinen ja suoraaketjuinen alkyyli-3,5-bis(1,1-dimetyylietyyli)-4-hydroksibentseenipropanoaatti	413-750-2	171090-93-0	
607-385-00-X	Osittain 4-(2-(4-formyyli)fenyyli)etenyyli)-1-metyylipiperidiniummetyyliisulfaattilla asetyloitunut vinyylialkoholin ja vinyylasetatin kopolymeeri	414-590-6	125229-74-5	
607-386-00-5	Seos: tetradekaanihappo (42,5-47,5%) ; tetradekaanihapon poly(1-7)laktatitesterit (52,5-57,5%)	412-580-6	174591-51-6	
607-387-00-0	Seos: dodekaanihappo (35-40%) ; dodekaanihapon poly(1-7)laktatitesterit (60-65%)	412-590-0	58856-63-6	
607-388-00-6	4-Etyyliamino-3-nitrobentsoehappo	412-090-2	2788-74-1	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 78 (208)
607-389-00-1	Trinatrium-N,N-bis(karboksimetyyli)-3-amino-2-hydroksipropionaatti	414-130-4	119710-96-2	
607-390-00-7	1,2,3,4-Tetrahydro-6-nitrokinoksalini	414-270-6	41959-35-7	
607-391-00-2	Dimetyylisyklopropani-1,1-dikarboksylaatti	414-240-2	6914-71-2	
607-392-00-8	2-Fenoksimetyyli-4-((5-syano-1,6-dihydro-2-hydroksi-1,4-dimetyyli-6-okso-3-pyridinyyli)atso) bentsoaatti	414-260-1	88938-37-8	
607-393-00-3	3-(cis-1-Propenyli)-7-amino-8-okso-5-tia-1-atsabisyklo[4,2,0]okt-2-eeni-2-karboksyylihappo	415-750-8	106447-44-3	
607-394-00-9	5-Metyylipyratsini-2-karboksyylihappo	413-260-9	5521-55-1	
607-395-00-4	Seos: natrium-1-tridekyli-4-allyyli-(2 tai 3)-sulfobutaanidioaatti ; Natrium-1-dodekyli-4-allyyli-(2 tai 3)-sulfobutaanidioaatti	410-230-7		
607-396-00-X	bis(1,2,2,6,6-Pentametyyli-4-piperidinyli)-2-(4-metoksibentsilylideni)malonaatti	414-840-4	147783-69-5	
607-397-00-5	Seos: Ca salisylaatti (haarautuneet C10-14 ja C18-30 alkylidut) ; Ca fenaatit (haarautuneet C10-14 ja C18-30 alkylidut)	415-930-6	-	
607-398-00-0	Etyyli-N-(5-kloori-3-(4-(dietyyllamino)-2-metyylifenyyli-imino)-4-metyyli-6-okso-1,4-sykloheksadienyli)karbamaatti	414-820-5	125630-94-6	
607-399-00-6	2,2-Dimetyyli-3-metyyli-3-butenyylipropanoaatti	415-610-6	104688-21-5	
607-400-00-X	Metyyli-3-[[[dietyyllamino]toksometyyli]to]propanoaatti	414-400-1	32750-89-3	
607-401-00-5	Etyyli-3-hydroksi-5-okso-3-syklohekseeni-1-karboksylaatti	414-450-4	88805-65-6	
607-402-00-0	Metyyli N-(fenoksikarbonyyli)-L-valinaatti	414-500-5	153441-77-1	
607-403-00-6	Seos: bis(1S,2S,4S)-(1-bentsyyli-4-tert-butoksikarboksamido-2-hydroksi-5-fenyyl) pentyyliammoniumsuksinaatti ; isopropyylialkoholi	414-810-0		
607-404-00-1	Seos: ((Z)-3,7-dimetyyli-2,6-oktadienyli)oksikarbonylipropani-happo ; di((E)-3,7-dimetyyli-2,6-oktadienyli)butaanidioaatti; di((Z)-3,7-dimetyyli-2,6-oktadienyli)butaanidioaatti; (Z)-3,7-dimetyyli-2,6-oktadienylibutaanidioaatti; ((E)-3,7-dimetyyli-2,6-oktadienyli) oksikarbonylipropani-happo	415-190-4		
607-405-00-7	2-Heksyyliidekyli-p-hydroksibentsoaatti	415-380-7	148348-12-3	
607-406-00-2	Kalium-2,5-diklooribentsoaatti	415-700-5		
607-407-00-8	Etyyli-2-karboksi-3-(2-ienyyli)propionaatti	415-680-8	143468-96-6	
607-408-00-3	Kalium-N-(4-fluorifenyyli)glisinaatti	415-710-1		
607-409-00-9	Seos: (3R)-[1S-(1a,2a,6B-(2S)-2-metyyli-1-oksobutoksi)-8a-7]heksahydro-2,6-dimetyyli-1-naftaleeni]-3,5-dihydroksiheptaani-happo ; inertti biomassa Aspergillus terreus -sienestä	415-840-7		
607-410-00-4	Monol[2-(dimetyyllamino)etyyli]monovey-2-(heksadek-2-enyyli)butaanidioaatti ja/fai monol[2-(dimetyyllamino)etyyli]monovey-3-(heksadek-2-enyyli)butaanidioaatti	415-880-5		
607-411-00-X	4-Metyylibentseenisulfonaatti-(S)-oksaani-metanoli	417-210-7	70987-78-9	
607-412-00-5	Etyyli-2-(1-syanosykloheksyyli)aselaatti	415-970-4	133481-10-4	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 79 (208)
607-413-00-0	trans-4-Fenyyli-L-prolini	416-020-1	96314-26-0	
607-414-00-6	tris-(2-Etyyliheksyyli)-4,4',4''-(1,3,5-triaisiini-2,4,6-triylitri-imino)tribentsosaatti	402-070-1	88122-99-0	
607-415-00-1	Poly(metyylimetakrylaatti)-ko-(butyylimetakrylaatti)-ko-(4-akryyloksibutyli-isopropenyli- α,α-dimetyylibentsyylikarbamaatti)-ko-(maleiinihappoanhydridi)	419-590-1		
607-416-00-7	4-(2-Karboksimeetyliioletoksi-1-hydroksi-5-isobutylyloksikarbonyliamino-N-(3-dodekyyloksipropyli)-2-naattamidi	420-730-7		
607-417-00-2	3-Klooripropyliklooriformiaatti	425-770-9	628-11-5	
607-418-00-8	2-Etyyliheksyyli-4-aminobentsosaatti	420-170-3	26218-04-2	
607-419-00-3	(3'-Karboksimeetyli-5-(2-(3-etyyli-3H-bentsoiatsoi-2-ylideeni)-1-metyylietylideeni)-4,4'-diokso-2'-tiokso(2,5')bitiaatsolidinylden-3-yyli)etikkahappo	422-240-9	166596-68-5	
607-420-00-9	2,2-bis(Hydroksimeetyli)butaanihappo	424-090-1	10097-02-6	
607-421-00-4	Sypemetrini cis/trans +/- 40/60 ; (RS)-α-syano-3-fenoksibentsyyli (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dikloorivinyli)-2,2-dimetyylisyklopropanikarboksyylaatti	257-842-9	52315-07-8	
607-422-00-X	α-Sypemetrini	257-842-9	67375-30-8	
607-423-00-5	Mekopropin ja mekopropi-P:n esterit			
607-424-00-0	Trifloksistrobini ; metyyli-(E)-metoksi-imino-[(E)-α-[1-(α,α,α-trifluori-m-tolyyli)etylideeniamino-oksi]-o-tolyli]asetaat		141517-21-7	
607-425-00-6	Metaksyli ; metyyli-N-(2,6-dimetyylifenyyli)-N-(metoksiasetyyli)-DL-alaninaatti	260-979-7	57837-19-1	
607-426-00-1	1,2-Bentseenidikarboksyylihapon dipentyyliesteri, haaraketjuinen ja suoraketjuinen[1], n-pentyyli-isopentyyliiftalaatti[2]; di-n-pentyyliiftalaatti [3]; di-isopentyyliiftalaatti [4]	284-032-2	84777-06-0	
		205-017-9	131-18-0	
		210-088-4	605-50-5	
		260-300-4	56634-95-8	
607-427-00-7	Bromoksiniliheptanoaatti ; 2,6-dibromi-4-syanofenyyliheptanoaatti	200-573-9	64-02-8	
607-428-00-2	Tetranatriumetyleenidiamiinitetra-asetaat	200-449-4	60-00-4	
607-429-00-8	Edetiinihappo; (EDTA)	201-622-7	85-68-7	
607-430-00-3	BBP ; bentsyylibutyliiftalaatti	245-387-9	23031-36-9	
607-431-00-9	Pralletriini ; etOC; 2-metyyli-4-okso-3-(prop-2-ynyli)syklopent-2-en-1-yyli-2,2-dimetyyli-3-(2-metyyliprop-1-enyyli)syklopropanikarboksyylaatti			
607-432-00-4	S-Metlakloori; Seos: (S)-2-kloori-N-(2-etyyli-6-metyylifenyyli)-N-(2-metoksi-1-metyylietyyli)asetamid (80-100%) [1]; (R)-2-kloori-N-(2-etyyli-6-metyylifenyyli)-N-(2-metoksi-1-metyylietyyli)asetamid (0-20) % [2]		87392-12-9	
			178961-20-1	
607-433-00-X	Sypemetrini cis/trans +/- 80/20 ; (RS)-α-syano-3-fenoksibentsyyli(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dikloorivinyli)-2,2-dimetyylisyklopropanikarboksyylaatti	257-842-9	52315-07-8	
607-434-00-5	Mekokropi-P ja sen suolat ; (R)-2-(4-kloori-2-metyylifenoksi)propionihappo	240-539-0	16484-77-8	
607-435-00-0	(2S)-Isopropyyli-(6R)-metyyli-(1R)-sykloheksyyli-2,2-dihydroksiasetaatti	416-810-6	111969-64-3	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 80 (208)
607-436-00-6	2-Hydroksi-3-(2-etyyli-4-metyyli-imidatsoyyl)propylineodekanaatti	417-350-9		
607-437-00-1	3-(4-Aminofenyyl)-2-svano-2-propeenihappo	417-480-6		
607-438-00-7	Metyyli-2-[(aminosulfonyyli)metyyli]bentsoaatti	419-010-5		
607-439-00-2	Metyylitetrahydro-2-furaanikarboksylaatti	420-670-1	37443-42-8	
607-440-00-8	Metyyli-2-aminosulfonyyli-6-(trifluorimetyyli)pyridini-3-karboksylaatti	421-220-7	144740-59-0	
607-441-00-3	3-[3-(2-Dodekyylioksi-5-metyyli(fenyylikarbamoyyli)-4-hydroksi-1-naftyyli]tio]propionihappo	421-490-6	167684-63-1	
607-442-00-9	Bentsyyli(hydroksi-(4-fenyylibutyyl)fosforyyli]asetaatti	416-050-5	87460-09-1	
607-444-00-X	Seos: cis-1,4-dimetyylisykloheksyyli dibentsoaatti ; trans-1,4-dimetyylisykloheksyyli dibentsoaatti	416-230-3	35541-81-2	
607-445-00-5	Rauta(III)tris(4-metyyli bentseenisulfonaatti)	420-960-8	77214-82-5	
607-446-00-0	Metyyli-2-[4-(4-kloori-4-nitrofenyyliatso)-3-(1-oksopropyyli)aminofenyliaminopropionaatti	416-240-8	155522-12-6	
607-447-00-6	Natrium-4-[4-(4-hydroksifenyyliatso)fenyyliamino]-3-nitrobentseenisulfonaatti	416-370-5	156738-27-1	
607-448-00-1	2,3,5,6-Tetrafluoribentsoehappo	416-800-1	652-18-6	
607-449-00-7	Seos: 4,4',4''-[(2,4,6-trikso-1,3,5-(2H,4H,6H)-triatsemi-1,3,5-triyyli)tris(metyleeni(3,5,5-trimetyyli-3,1-sykloheksaanidyyli)iminokarbonyyloksi-2,1-elaanidyyli(etyyli)aminol]trisbentseeniatsoniumtrifbis(2-metyylipropyli)naftaleenisulfonaatti ; 4,4',4''-[[5,5'-[karbonyyli]bis(imino(1,5,5-trimetyyli-3,1-sykloheksaanidyyli)metyleeni)]-2,4,6-trikso-1,3,5-(2H,4H,6H)-triatsemi-1,1',3,3'-terayyli]tetraakis(metyleeni(3,5,5-trimetyyli-3,1-sykloheksaanidyyli)iminokarbonyyloksi-2,1-elaanidyyli(etyyli)aminol]tetraakisbentseeniatsoniumtetra[bis(2-metyylipropyli)naftaleenisulfonaatti]	417-080-1		
607-450-00-2	2-Merkapto bentsoiatsiatsolyli-(Z)-(2-aminotiatso-4-yyli)-2-(tert-butoksaikarbonyyli)isopropoksi-iminoasetaatti	419-040-9	89604-92-2	
607-451-00-8	4-[4-Amino-5-hydroksi-3-(4-(2-sulfoksietyylisulfonyyli)fenyyliatso)-2,7-disulfonafi-6-yyliatso]-6-[3-(4-amino-5-hydroksi-3-(4-(2-sulfoksietyylisulfonyyli)fenyyliatso)-2,7-disulfonafi-6-yyliatso]fenyylikarbonyyliamino]bentseenisulfonihappon natriumsuola	417-640-5	161935-19-9	
607-453-00-9	4-Bentsyyli-2,6-dihydroksi-4-atsaheptyleenibis(2,2-dimetyylioktanoaatti)	418-100-1	172964-15-7	
607-454-00-4	Seos: trans-2-(1-metyylietyyli)-1,3-dioksaani-5-karboksylihappo ; cis-2-(1-metyylietyyli)-1,3-dioksaani-5-karboksylihappo	418-170-3		
607-455-00-X	1-Amino-4-(3-[4-kloori-6-(2,5-disulfofenyyliamino)-1,3,5-triatsemi-2-yyliamino]-2,2-dimetyylipropyliamino)antrakroni-2-sulfonylhappo, Na/Li-suola	419-520-8	172890-93-6	
607-456-00-5	3-Amino-4-klooribentsoehapon heksadekyyliesteri	419-700-6	143269-74-3	
607-457-00-0	Tetranatriumdive-1,1"-dihydroksi-8,8"-[p-fenyylibis(imino(6-[4-(2-aminoetyyli)piperatsin-1-yyli]-1,3,5-triatsemi-4,2-diyyli-imino)]bis(2,2'-atsonaftaleeni-1,3,6-trisulfonaatti)	420-350-1	172277-97-3	
607-458-00-6	Seos: 2-etyyli[2,6-dibromi-4-[1-[3,5-dibromi-4-(2-hydroksietoksi)fenyyli]-1-metyylietyyli]fenoksi]propenoaatti ; 2,2'-dietyyli[4,4'-bis(2,6-dibromifenoksi)-1-metyylietyli]deeni]dipropenoaatti ; 2,2'-[1-(1-metyylietyli)deeni]bis[2,6-dibromi-4,1-fenyleeni]oksij]etanoli]]	420-850-1		

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 81 (208)
607-459-00-1	Isopentyyli-4-[2-[5-svano-1,2,3,6-tetrahydro-1-(2-isopropoksietoksisikarbonyylimetyyli)-4-metyyli-2,6-dikso-3-pyridiideenijhydratsiino]bentsoaatti	418-930-4		
607-460-00-7	3-Tridekyylioksipropyylimmonium-9-oktadekenoaatti	418-990-1		
607-461-00-2	Seos: pentanatrium-2-[4-[3-metyyli-4-[6-sulfonaatto-4-(2-sulfonaattofenyyliatso)naftalen-1-yyliatso]fenyyliamino]-6-[3-(2-sulfaattoetaanisulfonyyli)fenyyliamino]-1,3,5-triat-sin-2-yyliamino]bentseeni-1,4-disulfonaatti ; pentanatrium-2-[4-[3-metyyli-4-[7-sulfonaatto-4-(2-sulfonaattofenyyliatso)naftalen-1-yyliatso]fenyyliamino]-6-[3-(2-sulfaattoetaanisulfonyyli)fenyyliamino]-1,3,5-triat-sin-2-yyliamino]bentseeni-1,4-disulfonaatti	421-160-1		
607-462-00-8	Seos: 1-heksyyliasettaatti ; 2-metyyli-1-pentyyliasettaatti ; 3-metyyli-1-pentyyliasettaatti ; 4-metyyli-1-pentyyliasettaatti ; muut suora-keijuiset ja haarakeljuiset C6-alkyyliasettaattiseokset	421-230-1	88230-35-7	
607-463-00-3	3-(Fenotiatsin-10-yyli)propionihappo	421-260-5	362-03-8	
607-464-00-9	Seos: 7-Kloori-1-etyyli-6-fluori-1,4-dihydro-4-okso-6-oksokoliini-3-karboksyylilappo ; 5-kloori-1-etyyli-6-fluori-1,4-dihydro-4-okso-6-oksokoliini-3-karboksyylilappo	421-280-4	68077-26-9	
607-465-00-4	tris(2-Hydroksietyyli)ammonium-7-[4-[4-(2-syanoamino-4-hydroksi-6-oksido-4-pyrimidin-5-yyliatso)bensamidol]-2-etoksisenyyliatso]naftaleeni-1,3-disulfonaatti	421-440-3		
607-466-00-X	Seos: fenyyli-1-(1-12-kloori-5-(heksadekyylioksikarbonyyli)fenyylikarbamoyyli)-3,3-dimetyyli-2-oksobutyli)-1H-2,3,3a,7a-tetrahydrobentsotriatsoli-5-karboksyylaatti ; fenyyli-2-(1-(2-kloori-5-(heksadekyylioksikarbonyyli)fenyylikarbamoyyli)-3,3-dimetyyli-2-oksobutyli)-1H-2,3,3a,7a-tetrahydrobentsotriatsoli-5-karboksyylaatti ; fenyyli-3-(1-(2-kloori-5-(heksadekyylioksikarbonyyli)fenyylikarbamoyyli)-3,3-dimetyyli-2-oksobutyli)-1H-2,3,3a,7a-tetrahydrobentsotriatsoli-5-karboksyylaatti	421-480-1		
607-467-00-5	1,1,3,3-Tetrabutyli-1,3-dinaoksidi-kaprylaatti	419-430-9	56533-00-7	
607-468-00-0	Seos: mononatrium-4-(4-(5-sulfonaatto-2-metoksisenyyliamino)-6-kloori-1,3,5-triat-sin-2-yyli)amino)-2-((1,4-dimetyyli-6-oksido-2-okso-5-sulfonaattometyyli-1,2-dihydropyridin-3-yyli)atso) bentseenisulfonaatti ; dinatrium-4-(4-(5-sulfonaatto-2-metoksisenyyliamino)-6-kloori-1,3,5-triat-sin-2-yyli)amino)-2-((1,4-dimetyyli-6-oksido-2-okso-5-sulfonaattometyyli-1,2-dihydropyridin-3-yyli)atso) bentseenisulfonaatti ; trinatrium-4-(4-(5-sulfonaatto-2-metoksisenyyliamino)-6-kloori-1,3,5-triat-sin-2-yyli)amino)-2-((1,4-dimetyyli-6-oksido-2-okso-5-sulfonaattometyyli-1,2-dihydropyridin-3-yyli)atso) bentseenisulfonaatti ; tetranatrium-4-(4-(5-sulfonaatto-2-metoksisenyyliamino)-6-kloori-1,3,5-triat-sin-2-yyli)amino)-2-((1,4-dimetyyli-6-oksido-2-okso-5-sulfonaattometyyli-1,2-dihydropyridin-3-yyli)atso) bentseenisulfonaatti	419-450-8		
607-469-00-6	Dinatrium-7-(4-(6-bis(3-dietyyliaminopropyliamino)-1,3,5-triat-sin-2-yyli)amino)-4-hydroksi-3-(4-(4-sulfonaattofenyyliatso)fenyyliatso)-2-naftaleenisulfonaatti	419-460-2	120029-06-3	
607-470-00-1	Kaliumnatrium-6,13-dikloori-3,10-bis(2-[4-[3-(2-hydroksisulfonylioksietaanisulfonyyli)fenyyliamino]-6-(2,5-disulfonaattofenyyliamino)-1,3,5-triat-sin-2-yyliamino]etyyliamino]bentsol[5,6]1,4]oksatsiini[2,3-b]fenoksaatsiini-4,11-disulfonaatti	414-100-0		
607-471-00-7	1,6-bis(Dibentsyyliitokarbamoyyli)disulfaanyli)heksaani	429-280-6	151900-44-6	
607-473-00-8	Pentaerytrioli, dipentaerytrioli, rasvahapot, C6-10, esteriseokset seuraavien happojen kanssa: adipinihappo, heptaanihappo ja isostearinihappo	426-590-3	187412-41-5	
607-474-00-3	(4-(4-(4-Dimetyyliaminobentsyyliiden-1-yyli)-3-metyyli-5-okso-2-pyratsolin-1-yyli)bentsoeihappo	410-430-4	117573-89-4	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 82 (208)
607-475-00-9	Seos(50:50): tetranatrium-7-(4-[4-kloori-6-[metyyli(3-sulfonaattofenyyli)amino]-1,3,5-triatšin-2-yyliamino]-2-ureidofenyyliatso)naftaleeni-1,3,6-trisulfonaatti ; tetranatrium-7-(4-[4-kloori-6-[metyyli(4-sulfonaattofenyyli)amino]-1,3,5-triatšin-2-yyliamino]-2-ureidofenyyliatso)naftaleeni-1,3,6-trisulfonaatti	412-940-2	148878-18-6	
607-476-00-4	Trinatrium-N-N-bis(karboksimetyyli)-β-alaniini	414-070-9	129050-62-0	
607-477-00-X	(1a,5a,6a)-6-Nitro-3-bentsyyli-3-atsabisyklo[3.1.0]heksaanti-metaanisulfonaattisuola	426-740-8	-	
607-478-00-5	Tetrametyyliammoniumvetylaatti	416-900-5	79723-02-7	
607-479-00-0	Heksadekyli-4-kloori-3-[2-(5,5-dimetyyli-2,4-dikso-1,3-oksatsolidin-3-yyli)]-4,4-dimetyyli-3-oksopentamido]benisoaatti	418-550-9	186889-49-4	
607-480-00-6	1,2-Bentseenidikarboksyylihapon C7-11 haarautuneet ja suora- ja haaraketjuiset dialkyyliesterit	271-084-6	68515-42-4	
607-481-00-1	Seos: triheksyyliisitraatti; diheksyylioktyyliisitraatti; dioktyyliheksyyliisitraatti; diheksyyliidekyyliisitraatti	430-290-8	-	
607-482-00-7	N-[1-(S)-Eioksikarbonyyli-3-fenylipropyli]-L-alanyyli-N-karboksi-anhydridi	430-360-8	84793-24-8	
607-483-00-2	1,2-Bentseenidikarboksyylihapon; di-C6-8-haaraketjuiset alkyyliesterit, paljon C7-ketjuja	276-158-1	71888-89-6	
607-484-00-8	Etyyli-2-[(3-asetylamino-4-(6-bromi-2-metyyli-1,3-dikso-2,3-dihydro-1H-isoindol-5-ylatso-fenyyli)etyyliamino)propionaatti	430-480-0	221452-67-1	
607-485-00-3	3-S-trans-Fenyyli-3-[(1,3-bentsodiksol-5-yloksi)metyyli]-4-(4-fluorifenyyli)-1-piperidiinikarboksyylaatti	430-510-2	-	
607-486-00-9	Kaliumnatrium-5-(6-kloori-4-(2-(2-vinyylisulfonyylietoksi)etyyliamino)-1,3,5-triatšin-2-yyliamino)-4-hydroksi-2,3-atsodinaftaleeni-1,2,5,7-disulfonaatti	402-110-8	110081-40-8	
607-487-00-4	Seos: dinatrium-4-(3-etoksikarbonyyli-4-(5-(3-etoksikarbonyyli-5-hydroksi-1-(4-sulfonaattofenyyli)pyratsol-4-yyli)penta-2,4-dienyliideeni)-4,5-dihydro-5-okso-pyratsol-1-yyli)bentseenisulfonaatti ; trinatrium-4-(3-etoksikarbonyyli-4-(5-(3-etoksikarbonyyli-5-oksidol-1-(4-sulfonaattofenyyli)pyratsol-4-yyli)penta-2,4-dienyliideeni)-4,5-dihydro-5-okso-pyratsol-1-yyli)bentseenisulfonaatti	402-860-9		
607-488-00-X	Etyyli(2-asetyyliamino-5-fluori-4-isotiosyanatofenoksi)asetaat	414-210-9	147379-38-2	
607-489-00-5	Seos: 2-etyyliheksyyliinoleaatti; 2-etyyliheksyyliinoleaatti; 2-etyyliheksyylioleaatti; 2-etyyliheksyyliolepoksioleaat; 2-etyyliheksyyliolepoksilinoleaat; 2-etyyliheksyyliolepoksilinoleaat	414-890-7	71302-79-9	
607-490-00-0	N-[2-Hydroksi-3-(C12-16-alkyylioksi)propyyli]-N-metyyli-glysiinaatti	415-060-7		
607-491-00-6	Seos: 4,4'-metyleenibis[2-(2-hydroksi-5-metyyli)bentsyyli]-3,6-dimetyyli-fenoli diesteri ja 6-diatso-5,6-dihydro-5-oksonaftaleeni-1-sulfonyl-2,4-dimetyyli-fenoli triesteri; 4,4'-metyleenibis[2-(2-hydroksi-5-metyyli)bentsyyli]-3,6-dimetyyli-fenoli ja 6-diatso-5,6-dihydro-5-oksonaftaleeni-1-sulfonyl-2,4-dimetyyli-fenoli (1:3)	427-140-9	-	
607-492-00-1	2-(1-(3'-Dimetyyli-1'-sykloheksyyli)etoksi)-2-metyyli-propyyli-propanoaat	415-490-5	141773-73-1	
607-493-00-7	Metyyli-(3aR,4R,7aR)-2-metyyli-4-(1S,2R,3-triaetoksi-propyyli)-3a,7a-dihydro-4H-pyranol[3,4-d]oksatsoli-6-karboksyylaatti	415-670-3	78850-37-0	
607-494-00-2	bis(2-Etyyliheksyyli)oktyyli-fosfonaatti	417-170-0	52894-02-7	
607-495-00-8	Natrium-4-sulfonyyli-6-((1-oksononyyli)amino)heksanoaat	417-550-6	168151-92-6	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 84 (208)
607-517-00-6	(S)-α-(Asetyylitio) bentseenipropaanihappo	430-300-0	78932-17-7	
607-518-00-1	3-Oksandrost-4-eeni-17β-karboksyylihappo	414-990-0	302-97-6	
607-519-00-7	Poly[[(4-(4-etyyli-etyleen)amino)fenyyli]-4-etyyli-(2-oksietyleen)amino)fenyyli]metinyyli) sykloheksa-2,5-dienyideeni-N-etyyli-N-(2-hydroksietyyli)ammoniumasetaatij	427-280-0	176429-27-9	
607-520-00-2	Seos: natrium-4,5-dihydro-2-(propionaatti)(C6-18)alkyyli]-3H-imidatsolium-N-etyylifosfaatti; dinatrium-4,5-dihydro-2-(diopionaatti)(C6-18)alkyyli]-3H-imidatsolium-N-etyylifosfaatti	427-740-0	-	
607-521-00-8	Tetraetyyli-N,N'-(metyleenidisykloheksaani-4,1-diyyli)bis-DL-aspartaatti	429-270-1	136210-30-5	
607-522-00-3	Seuraavien aineiden muodostaman polymeerin natriumsuola: natrium-2-metyylibuta-1,3-dieeni-1-sulfonaatti, akryylihappo ja 2-hydroksietyyli-2-metyyliakrylaatti	429-720-7	184246-86-4	
607-523-00-9	Seos: mono-tetra(litium ja/tai natrium)3-amino-10-[4-(4-amino-3-sulfonaattianiliini)-6-[metyyli-(2-sulfonaattietyyli)amino]-1,3,5-triat sin-2-yyliamino]-6-13-diklooribentsolj1,2-B,4,5-B'dij1,4]bentsoksatsiini-4,11-disulfonaatti; mono-tetra(litium ja/tai natrium)3-amino-10-[4,6-bis(4-amino-3-sulfonaattianiliini)-1,3,5-triat sin-2-yyliamino]-6-13-diklooribentsolj1,2-B,4,5-B'dij1,4]bentsoksatsiini-4,11-disulfonaatti; mono-penta(litium ja/tai natrium)10,10-diamino-6,6',13,13'-tetrakloori-3,3'-[6-[metyyli-(2-sulfonaattietyyli)amino]-1,3,5-triat sini-2,4-diyyli-di-iminobis]bentsolj1,2-B,4,5-B'dij[1,4]bentsoksatsiini-4,11-disulfonaatti; mono-hepta(litium ja/tai natrium)10,10'-diamino-6,6',3,3'[(2-sulfonaatti)-1,4-fenyleendi-iminobis(6-metyyli-2-sulfonaattietyyli)amino]-1,3,5-triat sini-2,4-diyyli-di-iminobis]bentsolj1,2-B,4,5-B'dij[1,4]bentsoksatsiini-4,11-disulfonaatti	430-200-7	-	
607-524-00-4	Mäntylölyn 2-[tetrahydro-2H-pyran-2-yyli]tiojetyliesteri	430-310-5	-	
607-525-00-X	(Z)-2-Metoksimino-2-[2-(trityyliamino)tiatsol-4-yyli]jetikkahappo	431-520-1	64485-90-1	
607-526-00-5	Kartappi : 1,3-bis(karbamoyylitio)-2-(dimetyyliamino)propaani		15263-53-3	
607-527-00-0	Seos: 1-(1'H,1'H,2'H,2'H-tridekafuorioktyyli)-12-(1''H,1''H,2''H,2''H-tridekafuurioktyyli) dodekaanidioaatti : 1-(1'H,1'H,2'H,2'H-tridekafuurioktyyli)-12-(1''H,1''H,2''H,2''H-heptadekafuoridekyyli)dodekaanidioaatti; 1-(1'H,1'H,2'H,2'H-tridekafuurioktyyli)-12-(1''H,1''H,2''H,2''H-heptadekafuoridekyyli)dodekaanidioaatti; 1-(1'H,1'H,2'H,2'H-tridekafuurioktyyli)-12-(1''H,1''H,2''H,2''H-pentakosafuoritetradekyyli)dodekaanidioaatti; 1-(1'H,1'H,2'H,2'H-heptadekafuoridekyyli)-12-(1''H,1''H,2''H,2''H-heptadekafuoridekyyli) dodekaanidioaatti; 1-(1'H,1'H,2'H,2'H-heptadekafuoridekyyli)-12-(1''H,1''H,2''H,2''H-henikosafluoridodekyyli)dodekaanidioaatti	423-180-6		
607-528-00-6	(S)-3-Metyyli-2-(2-oksoletrahdropyrimidin-1-yl)jvohappo	430-900-2	192725-50-1	
607-529-00-1	Bentisyyl-i-cis-4-ammonium-4'-tolueenisulfonaatti-1-sykloheksaani-karboksy-laatti	428-070-6	67299-45-0	
607-530-00-7	Isomeerien seos: C7-9-alkyyli-3-(3,5-di-tert-butyyli-4-hydroksifenyyli)propionaatti	406-040-9	125643-61-0	
607-531-00-2	Metyyli-3-amino-4,6-dibromi-2-metyylibentsoaatti	425-190-6	119916-05-1	
607-532-00-8	(S)-1-[2-tert-Butoksikarbonyyli-3-(2-metoksietoksi)propyyli]-1-syklopentaani-karboksyyl-i-hapon sykloheksyyliamiini-suola	425-510-4	167944-94-7	
607-533-00-3	Pentanatriummonovety-6-kloori-3,10-bis[2-[4-kloori-6-(2,4-disulfofenyyliamino)-1,3,5-triat sin-2-yyli-amino]etyyliamino]-13-etyylibentsol[5,6][1,4]oksatsino[2,3-b]fenoksatsiini-4,11-disulfonaatti	414-910-4	-	
607-534-00-9	Etyyli-2-(3-bentsoyylifenyyli)propanoaatti	414-920-9	60658-04-0	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 85 (208)
607-535-00-4	Kalium-4-jodi-2-sulfonaattibentsoehappo	426-620-5	-	
607-536-00-X	(2,6-Ksyyloksi)etikkahappo	430-910-7	13335-71-2	
607-537-00-5	Isopropyliammonium-2-(3-bentsoyylifenyyli)propionaatti	417-970-1	-	
607-539-00-6	Propyyli(4-(5-okso-3-propyilisoksatsolidin-4-ylideenimetini)fenyyli)propoksikarbonyylimetyleeniamino)asetaatii	431-000-2	198705-81-6	
607-540-00-1	1-(Merkaptometyyli)syklopropyylieetikahappo	420-240-3	162515-68-6	
607-541-00-7	[(1-Metyyli-1,2-etaanidyyli)bis(nitriili-bis(metyleen))tetrakis-fosfonihappo	421-940-1	28698-31-9	
607-542-00-2	Metyyli-2-(4-butaanisulfonamidifenoksi)tetradekanoaatti	422-110-1	-	
607-543-00-8	Poly(((4-(4-etyylietyleen)amino)fenyyli)-(4-etyyli(2-oksietyleen)amino)fenyyli)metyyli)-3-metyylisykloheksa-2,5-dienyideeni)-N-etyyli-N-(2-hydroksietyyli)ammoniumasetaatii	427-480-8	176429-22-4	
607-544-00-3	Etyyli-6,8-difluori-1-(formyylimetylamino)-1,4-dihydro-7-(4-metyyli)piperatsin-1-yyli)-4-oksoinoliini-3-karboksylaatti	427-490-2	158585-86-5	
607-545-00-9	1,2-Dimetyyli-3-(1-metyylietyyli)syklopentyyliasetaatii	424-070-0	94346-09-5	
607-546-00-4	Seos: metyylii [(5-asetyyliamino-4-(2-kloori-4-nitrofenyyli)atso)fenyyli]metskikarbonyylimetyyliamino)asetaatii; metyylii [(5-asetyyliamino-4-(2-kloori-4-nitrofenyyli)atso)fenyyli]etoksi-karbonyylimetyyliamino)asetaatii	424-290-7	188070-47-5	
607-547-00-X	18-Metylinonadekyli-2,2-dimetyylipropanoaatti	424-370-1	125496-22-2	
607-548-00-5	1-(2,4-Dikloorifenyyli)-2-(1H-imidatsol-1-yyli)jetanonimetanaisulfonaatti	431-010-7	154486-26-7	
607-549-00-0	Metyyli-(E)-2((3-(1,3-bentsodoksol-5-yyli)-2-metyyli-1-propenyli)amino)bentsoaatti	424-430-7	125778-19-0	
607-550-00-6	2-Amino-4-bromi-5-klooribentsoehappo	424-700-4	-	
607-551-00-1	Tetrabutyyliammonium-2-amino-6-jodipuriinaatti	424-710-9	156126-48-6	
607-552-00-7	Heksadekyli-3-amino-4-isopropoksibentsoaatti	424-830-1	-	
607-553-00-2	7-amino-4-hydroksi-2-naftaleenisulfonihappo, kytetty 5-(tai8-)-amino-8-(tai 5-)-[4-[4-(4-amino-6-(tai 7-)sulfo-1-natyyli]atso]fenyyli]amino)-3-sulfofenyyli]atso]-2-naftaleenisulfonihapon ja 4-hydroksi-7-(fenyyliamino)-2-naftaleenisulfonihapon natriumsuolan kanssa	424-850-0	-	
607-554-00-8	2,4-Diamino-5-[4-[(2-sulfoksyylietyyli)sulfonyyli]fenyyli]atso]bentseenisulfonihappo	424-870-1	27624-67-5	
607-555-00-3	1,1,3,3-Tetrametyylibutyyliperoksisipivalaatti	424-980-8	22288-41-1	
607-556-00-9	2-Asetoksimetyleen-4-asetyyliifenyyliasetaatii	425-160-2	24085-06-1	
607-557-00-4	Suola: (1S-cis)-1-amino-2,3-dihydro-1H-inden-2-oli ja [R-[R*, R*]]-2,3-dihydroksibutaanidihappo	425-210-3	169939-84-8	
607-558-00-X	2S-Isopropyyli-5R-metyyli-1R-sykloheksyyli(2R,5S)-5-(4-amino-2-okso-2H-pyrimidin-1-yyli)-[1,3]-oksatolaani-2-karboksylaatti	425-250-1	147027-10-9	
607-559-00-5	Kookosöljyn reaktiotuotteet 3,5-bis(1,1-dimetyylietyyli)-4-hydroksibentseenipropanihapon glyserolesteriden kanssa	425-400-6	179986-09-5	
607-560-00-0	(R,S)-2-Butyylioktaanidikarboksyylihappo	431-210-4	50905-10-7	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 86 (208)
607-561-00-6	Natrium-4-hydroksi-3-N'-(2-(2-hydroksietyleenisulfonyl)etyleen)ureido)-5-nitrobentseenisulfonaatti	425-460-3	-	
607-562-00-1	Seos: (2R,3R)-3-(2-etoksisfenoksi)-2-hydroksi-3-fenylipropyylammoniummetaanisulfonaatti; (2S,3S)-3-(2-etoksisfenoksi)-2-hydroksi-3-fenylipropyylammoniummetaanisulfonaatti	425-530-3	98769-75-6	
607-563-00-7	5,7-Dikloori-4-hydroksikinoliini-3-karboksyylihappo	431-250-2	171850-30-9	
607-564-00-2	1,6-Heksaanidiammoniumnatrium-5-sulfaatti-1,3-bentseenidikarboksyalaatti	425-730-0	51178-75-7	
607-565-00-8	3-Etyyli-5-metyyli-2-(2-aminoetoksimeetyli)-4-(2-kloorifenyli)-1,4-dihydro-6-metyyli-3,5-pyridiindikarboksyalaatti	425-820-1	88150-42-9	
607-566-00-3	Seos: dodekyylifenyliidodekyylhydroksibentseenikarboksyalaatti; bis(dodekyylifenyli)dodekyylhydroksibentseenidikarboksyalaatti	426-140-6	-	
607-567-00-9	Kalium-3-jodi-6-metyylibentseenisulfonaatti	426-300-5	-	
607-568-00-4	Kalium-2-kloori-3-(bentsyyloksi)propionaatti	426-350-8	138666-92-9	
607-569-00-X	Seos: natrium-2-amino-4-(2,6-difluoripyrimidin-4-yyliamino)bentseenisulfonaatti; natrium-2-amino-4-(4,6-difluoripyrimidin-4-yyliamino)bentseenisulfonaatti	426-470-0	-	
607-570-00-5	Natrium-(6R,trans)-7-amino-8-okso-3-[[[1-(sulfoemetyyli)-1H-tetrasol-5-yyli]tio]metyyli]-5-tia-1-atsabisyklo[4.2.0]pik-2-eeni-2-karboksylaatimonohydraatti	426-520-1	71420-85-4	
607-571-00-0	3-Hydroksi-2-pentyyli-2-syklopenteeni-1-etikkahappometyyliesteriasetaatti	431-400-7	57374-49-9	
607-572-00-6	Dietyylitofosoryyli(Z)-(2-aminotatsol-4-yyli)metoksiminoasetaatii	426-790-0	162208-27-7	
607-573-00-1	Seos: dinatrium-7-(2,4-difluoripyrimidin-6-yyliamino)-4-hydroksi-3-(4-metoksi-2-sulfonaattifenyyliatso)naftaleeni-2-sulfonaatti; dinatrium-7-(4,6-difluoripyrimidin-2-yyliamino)-4-hydroksi-3-(4-metoksi-2-sulfonaattifenyyliatso)naftaleeni-2-sulfonaatti	426-840-1	-	
607-574-00-7	[1R-(1-a,2B,5-a)]-Mono[5-metyyli-2-(1-metyyletyyli)sykloheksyyli]butaanidikarboksyalaatti	426-890-4	77341-67-4	
607-575-00-2	4-(5-[5(1-(4-Karboksifenyyli)heksahydro-2,4,6-trioksopyrimidin-5-ylideeni]penta-1,3-dienyyli)-1,2,3,4-tetrahydro-6-hydroksi-2,4-diksoypirimidi-1-yyli)bentsoehapon trietyylilaminisuola	426-900-7	-	
607-576-00-8	Haaraketjuinen oktyyli-3-[3,5-di(tert-butyli)-4-hydroksifenyyli]propanoaatti	427-030-0	-	
607-577-00-3	(2R*,3S*)-2-(2,4-Difluorifenyyli)-3-(5-fluori-4-pyrimidiinyl)-1-(1H-1,2,4-triatsol-1-yylibutan-2-ooli)-(1R)-10-kamferisulfonaatti	427-100-0	-	
607-578-00-9	Etyyli-4-(4-dietyyliamino-2-metyylifenyyli)imino)-4,5-dihydro-1-isopropyyli-5-okso-1H-pyratsoli-3-karboksyalaatti	427-110-5	-	
607-579-00-4	Dietyyli[(p-etoksianiliini)metyleen]malonaatti	431-430-0	103976-28-9	
607-580-00-X	Etyyli-7-kloori-1-(2,4-difluorifenyyli)-6-fluori-1,4-dihydro-4-okso-1,8-naftyydiini-3-karboksyalaatti	422-360-1	100491-29-0	
607-581-00-5	Etyyli-2-etoksi-4-karboksimetyyli)bentsoaatti	427-630-2	99469-99-5	
607-582-00-0	Seos: tetranatrium-7-(4-(4-fluori-6-(4-(2-sulfonaattietyylisulfonyl)fenyyliamino)-1,3,5-triatsin-2-ylamino)-2-ureidofenylatso)naftaleeni-1,3,6-trisulfonaatti; tetranatrium-7-(4-(4-hydroksi-6-(4-(2-sulfonaattietyylisulfonyl)fenyyliamino)-1,3,5-triatsin-2-ylamino)-2-ureidofenylatso)naftaleeni-1,3,6-trisulfonaatti	427-650-1	-	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 87 (208)
607-583-00-6	4-Amino-3-[4-[[2-(sulfoksi)etyyli]sulfonyyli]fenyyli]atsol-1-naftaleenisulfonihappo	427-680-5	188907-52-0	
607-584-00-1	Trinatrium-3-[2-asetylamino-4-[4-kloori-6-[4-(2-sulfonatoksietyylisulfonyyli)fenyylamino]]-1,3,5-triat sin-2-ylamino]fenyylatsolnaftaleeni-1,5-disulfonaatti	427-710-7	215612-56-9	
607-585-00-7	Strontium-2-[(2-hydroksi-6-sulfonaatti-1-naftyyli)atsol(naftaleeni-1-sulfonaatti	427-930-3	-	
607-586-00-2	Dodekyyli-3-amino-4-klooribentsoaatti	428-020-9	6195-20-6	
607-587-00-8	Etyyli-cis-4-[4-[[2-(2,4-dikloorifenyyli)-2-(1H-imidatsol-1-yyli)metyyli]-1,3-doksolan-4-yyli]metoksi]fenyyli]piperatsiini-1-karboksyalaatti	428-030-3	67914-69-6	
607-588-00-3	Seos: 2-etyyliheksyyli-2,3,4,5-tetrabromibentsoaatti: bis(2-etyyliheksyyli)-3,4,5,6-tetrabromifalaatti	428-050-2	-	
607-589-00-9	Tetrakis(1,2,2,6,6-pentametyyli-4-piperidyyli)-1,2,3,4-butaanitetrakarboksyalaatti	428-070-1	91788-83-9	
607-590-00-4	Heksadekyyli-3-[2-(5,5-dimetyyli-2,4-dikso-1,3-oksatsolidin-3-yyli)-4,4-dimetyyli-3-oksovaleramido]-4-isopropoksibentsoaatti	428-140-1	210706-50-6	
607-591-00-X	Seos: trinatrium-5-(4-fluori-6-morfolin-3-yyli-1,3,5-triat sin-2-ylamino)-4-hydroksi-3-(4-(2-sulfoksietaanisulfonyyli)fenyylatsol)naftaleeni-2,7-disulfonaatti; dinatrium-3-(4-eteeni-sulfonyyli)fenyylatsol)-5,4-fluori-6-morfolin-4-yyli-1,3,5-triat sin-2-ylamino)-4-hydroksi-naftaleeni-2,7-disulfonaatti	428-400-4	-	
607-592-00-5	Di(C9-11-alkyyli)sykloheksaani-1,4-dikarboksyalaatti	428-870-0	-	
607-593-00-0	4-(2-Metyyliakryloyloxyloksi)fenyyli-4-allylioksi bentsoaatti	429-000-2	159235-16-2	
607-594-00-6	Etyyli(1S,5R,6S)-5-(1-etyylipropoksi)-7-oksabisisyklo[4,1,0]hept-3-ee ni-3-karboksyalaatti	429-020-1	204254-96-6	
607-595-00-1	N-Amidino-N-metyyliglysiini-2-oksopropionaatti	429-120-5	208535-04-0	
607-596-00-7	Etyyli-2-(4-fenoksisfenyyli)laktiaatti	429-220-9	132584-17-9	
607-597-00-2	Tetranatrium-4,4'-bis[4-{4-(2-hydroksietyyliamino)-6-(4-sulfonaattianiliini)-1,3,5-triat sin-2-ylamino}fenyylatsol]stilbeeni-2,2'-disulfonaatti	429-230-3	-	
607-598-00-8	Trinatrium-3-amino-4-[4-{4-(2-etenylsulfonyloksi)etylamino)-6-fluori-1,3,5-triat sin-2-ylamino}-2-sulfofenyylatsol]-5-hydroksinaftaleeni-2,7-disulfonaatti	429-240-8	212652-59-0	
607-599-00-3	1,1-Dimetyylipropyyli-3,5,5-trimetyyliperoksiheksanoaatti	431-610-9	68860-54-8	
607-600-00-7	(1S,1R)-[1-(3',3'-Dimetyyli-1'-sykloheksyyli)etoksi karbonyli]metyylipropanoaatti	431-700-8	-	
607-601-00-2	1,4-Dihydroksi-2,2,6,6-tetrametyyliipiperidiini-2-hydroksi-1,2,3-propaantrikarboksyalaatti	429-370-5	220410-74-2	
607-602-00-8	Etyyli-(3-syaanimetyyli-3,4-dihydro-4-oksoftalatsin-1-yl)asetaaatti	429-680-0	122665-86-5	
607-603-00-3	Litiumnatrium-4,4'-[4''-(nitriotris(etaani-2,1-diyyli-imino(6-kloori-1,3,5-triat sin-4,2-diyyli)-imino)]tris(6-hydroksi-6-(1-sulfonafaleeni-2-ylatsol)-2,7-naftaleen)disulfonaatti	429-730-1	193562-37-7	
607-604-00-9	Guanidiinibentsoaatti	429-820-0	26739-54-8	
607-605-00-4	Metyyli-4-jodi-2-(3-(4-metoksi-6-metyyli-1,3,5-triat sin-2-yyli)ureidosulfonyyli)bentsoaatti	429-890-2	144550-06-1	
607-606-00-X	(Z)-2-(2-tert-Butoksi karbonylamino-4-tatsolyl)pent-2-ee nihappo	430-100-3	86978-24-7	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 88 (208)
607-607-00-5	Seos: kalsium-bis(C10-14-haarakejuinen alkyyilisalsylaatti; kalsium-bis(C18-30-alkyyilisalsylaatti; kalsium-C10-14, haarakejuinen alkyyilisalsylaatti-C18-30-alkyyilisalsylaatti; kalsium-bis(C10-14-haarakejuinen alkyyilifenolaatti; kalsium-bis(C18-30-alkyyilifenolaatti; kalsium-C10-14, haarakejuinen alkyyilifenolaatti-C18-30-alkyyilifenolaatti; C10-14-haarakejuinen alkyyilifenoli; C18-30-alkyyilifenoli	430-180-1	-	
607-608-00-0	Pentakalium-2-(4-[5-[1-(2,5-disulfofenyyl)-4,5-dihydro-3-metyylikarbamoyyli-5-oksopratsol-4-yliden]-3-(2-pyrrolidinon-1-yyli)-1,3-pentadienyyl]-3-metyylikarbamoyyli-5-oksopratsol-1-yyli) bentseeni-1,4-disulfonaatti	430-210-1	-	
607-609-00-6	Etyyli(3R)-4-syaani-3-hydroksibutanaatti	430-220-6	141942-85-0	
607-610-00-1	Trinatrium-4-hydroksi-6-(sulfonaattimetyyliamino)-5-(2-(2-sulfaattietyyliisulfonyyli)fenyyliatso) naffaleeni-2-sulfonaatti	430-280-3	-	
607-611-00-7	Metyyli-3-amino-2,2,3-trimetyylibutyaatti	431-720-7	90886-53-6	
607-612-00-2	Seos: 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-tridekafuori-1-oktaanisulfonihappo; ammonium-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-tridekafuori-1-oktaanisulfonaatti	432-190-1	182176-52-9	
607-613-00-8	Seos: meripihkahappo; monopermeripihkahappo; dipmeripihkahappo; meripihkahapon monometyylesteri; permeripihkahapon monometyylesteri; dimetyylisukkinaatti; Glutaarihappo; monoperglutaarihappo; diperglutaarihappo; glutaarihapon monometyylesteri; perglutaarihapon monometyylesteri; dimetyyliglutaatti; adipiinihappo; monoperadipiinihappo; diperadipiinihappo; adipiinihapon monometyylesteri; peradipiinihapon monometyylesteri; dimetyylidipaatti; vetyperoksidi; metanoli; vesi	432-790-1	-	
607-614-00-3	2-(10-okso-10H-9-oksa-10-fosfafenaniten-10-yyliimetyyli)meripihkahappo	428-480-5	63562-33-4	
607-615-00-9	Tioglyserolin ja merkaptotiekkahapon, jonka pääasialliset aineet ovat 3-merkpto- ja 1,2-bismmerkptioasetoksiopropani ja sen oligomeerit, reaktiituote	431-120-5	-	
607-616-00-4	2,4-Dikloori-5-fluoribentsoyylikloridi	428-390-1	86393-34-2	
607-617-00-X	Bis(2-Etyyliheksyyli)-4,5-epoksisykloheksaani-1,2-dikarboksyilaatti	430-700-5	10138-36-0	
607-618-00-5	Menadioninatriumbisulfiitti; 2-naftaleenisulfonihappo,1,2,3,4-tetrahydro-2-metyyli-1,4-dioksa-, natriumsuola	204-987-0	130-37-0	
607-619-00-0	Menadioninikotinamidibisulfiitti; 1,2,3,4-tetrahydro-2-metyyli-1,4-dioksonaftaleeni-2-sulfonihapon yhdiste nikotin-3-amidin kanssa (1:1)	277-543-7	73581-79-0	
607-620-00-6	Trinatriumnitritrioliasetaatti	225-768-6	5064-31-3	
607-621-00-1	Milbemektini : seos: milbemysiini A3 (CAS-nro 51596-10-2) ja milbemysiini A4 (CAS-nro 51596-11-3) (30:70)	-		
607-622-00-7	2-etyyliheksyyli-2-etyyliheksanoaatti	231-057-1	7425-14-1	
607-623-00-2	Di-isobutyylifalaatti	201-553-2	84-69-5	
607-624-00-8	perfluoroktaanisulfonihappo; heptadekafuoroktaani-1-sulfonihappo; [1] kaliumperfluoroktaanisulfonaatti; kaliumheptadekafuoroktaani-1-sulfonaatti; [2] dietanolamiiniperfluoroktaanisulfonaatti; [3] ammoniumperfluoroktaanisulfonaatti; ammoniumheptadekafuoroktaanisulfonaatti; [4] litiumperfluoroktaanisulfonaatti; litiumheptadekafuoroktaanisulfonaatti [5]	217-179-8 220-527-1 274-460-8 249-415-0 29457-72-5	1763-23-1 2795-39-3 70225-14-8 28081-56-9 29457-72-5	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 89 (208)
607-625-00-3	Klordinafoppi-propargyli	-	105512-06-9	
607-626-00-9	Etyyli-1-(2,4-dikloorifenyyli)-5-(trikloorimetyyli)-1H-1,2,4-triaatsoli-3-karboksylaatti	401-290-5	103112-35-2	
607-627-00-4	[(4S,5S)-4-bentsyyl-2-okso-5-oksaatsolidinyyli]metyyli-4-nitrobentseenisulfonaatti	416-360-0	162221-28-5	
607-628-00-X	4-okso-4-(p-tolyli)voihappo, addukti 4-etyylimorfoliinin kanssa	419-240-6	171054-89-0	
607-629-00-5	[[2-metyyli-1-(1-oksopropoksi)propoksi](4-fenyylibutyli)]osifriinyylijetikkahappo	419-270-1	123599-82-6	
607-630-00-0	Akryylihappo, 3-(trimetoksisilyli)propyyliesteri	419-560-6	4369-14-6	
607-631-00-6	Seos: 2-(2-((okso(fenyyli)asetyyli)oksi)etoksi)etyyliokso(fenyyli)asetaatii, (2-(2-hydroksietoksietyyli)okso(fenyyli)asetaatii	442-300-8		
607-632-00-1	N-[3-(2,4-di-(1,1-dimetyyli)propyyli)fenoksi]propyyli-1-hydroksi-5-(2-metyyli)propyyli-oksikarbonylamino)-nattamidi	420-210-1	111244-14-5	
607-633-00-7	Trinatrium-5-[(4-kloori-6-(1-naftylamino)-1,3,5-triaatsin-2-yyli]lamino)-4-hydroksi-3-[(E)-(4-metoksi-2-sulfonaattifenyyli)]diatsenyyli]-2,7-naftaleenidisulfonaatti	440-480-2	341026-59-3	
607-634-00-2	(S)-(-)-2-asetoksiopropionyylikloridi; (1S)-2-kloori-1-metyyli-2-oksoetyyliasetaatii			
607-635-00-8	Trinatrium-N-(3-propionaatti)-L-aspartaatii	420-610-4	36394-75-9	
607-636-00-3	1-bromi-2-metyyli)propyyli)propionaatti	422-090-4	172737-80-3	
607-637-00-9	Dinatrium-8-amino-5-{4-[2-(sulfonaattietoksi)sulfonyyli]fenyylatso}naftaleeni-2-sulfonaatti	422-900-6	156894-67-8	
607-638-00-4	2-hydroksibentsoehappo-2-butylioktyylesteri	423-730-5	250688-43-8	
607-639-00-X	2-(2-okso-5-(1,1,3,3-tetrametylibutyli)-2,3-dihydro-1-bentsofuran-3-yyli)-4-(1,1,3,3-tetrametylibutyli)fenyyliasetaatii	431-090-3	190085-41-7	
	2-(formylamino)-3-tioeenikarboksyylihappo; 2-formamido-3-tioeenikarboksyylihappo	431-770-1	216698-07-6	
607-641-00-0	3,6,9-tritiaundekametyyleeni-1,11-dimetakrylaatti	431-930-9	43028-69-9	
607-642-00-6	Dimetyyli (2S)-2-hydroksisukkinaatti	432-210-7	141631-22-3	
607-643-00-1	Metyyli-2,2-dimetyyli-6-metyleenisykloheksaanikarboksylaatti	432-310-0	617-55-0	
607-644-00-7	Tetranatrium 2-(4-fluori-6-(metyyli-(2-(sulfaattietyyli)sulfonyyli)etyyli)amino)-1,3,5-triaatsin-2-ylamino)-5-hydroksi-6-(4-metyyli-2-sulfonaattifenylatso)naftaleeni-1,7-disulfonaatti	432-350-9	81752-87-6	
607-645-00-2	D-erythroheksaanihappo-2,4-dideoksi-3,5-O-(1-metyylietyliideeni)-1,1-dimetyylietyylesteri; tert-butyli-2-[(4R,6S)-6-(hydroksidimetyyli)-2,2-dimetyyli-1,3-dioksan-4-yyli]asetaatii	432-550-6	243858-01-7	
607-646-00-8	5-asetoksi-2-(R,S)butyyrylioksimetyyli-1,3-oksatolaani	432-960-5	124655-09-0	
607-647-00-3	[3-(kloorikarbonyyli)-2-metyyli]fenyyliasetaatii	433-530-1	143446-73-5	
607-649-00-4	2-metyyli-1,5-pentaanidiamiini-1,3-bentseenidikarboksylaatti	433-690-0	167678-46-8	
607-650-00-X	Natrium 2-(nonanyylioksi)bentseenisulfonaatti	433-910-5	145153-52-2	
607-651-00-5	Etyyli-N2-dodekanoyyli-L-argininaattihydrokloridi	434-360-9	91125-43-8	
607-652-00-0		434-630-6	60372-77-2	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 90 (208)
607-653-00-6	Tetrakis(bis(2-hydroksietyyli)metyyliammonium)-3-(4-(7-asetyyliamino-1-hydroksi-3-sulfonaattinaftalen-2-yyliatso)-5-metoksi-2-sulfonaattifenyyliatso)-7-(4-amino-3-sulfonaattifenyyliamino)-4-hydroksinaftaleeni-2-sulfonaatti	434-840-8	225786-91-4	
607-654-00-1	(S)-3-hydroksi-7-butyrolaktoni	434-990-4	7331-52-4	
607-655-00-7	Etyyli-6-8-dikloorioktanoaatti	435-080-1	1070-64-0	
607-656-00-2	4-amino-3,6-bis[5-[[4-kloori-6-[(2-metyyli-4-sulfofenyyli)amino]-1,3,5-triatsein-2-yyli]amino]-2-sulfofenyyliatso]-5-hydroksi-2,7-naftaleenidisulfonihapon natriumsuola	435-350-7	141250-43-3	
607-657-00-8	Pentanatrium-7-(4-(4-(3-(2-sulfaattitaanisulfonyyli)fenyyliamino)-6-(4-(2-sulfaattitaanisulfonyyli)fenyyliamino)-1,3,5-triatsein-2-ylamino)-2-ureidofenyylatso)naftaleeni-1,3,6-trisulfonaatti	436-920-8	172399-10-9	
607-658-00-3	3,10-diamino-6,13-dikloori-2-((6-((4-(1,1-dimetyylietyyli)fenyyli)sulfonyyli)amino)-2-naftalenyyli)sulfonyyli)-4,11-trifenodoksatsiindisulfonihappo, litiumkaliumnatriumsuola	440-770-9	371921-63-0	
607-659-00-9	Pentanatrium-N-[5-[[4-[3-[(aminokarbonyyli)amino]-4-[(3,6,8-trisulfonaattinaftalen-2-yyli)atso]fenyyli]amino]-6-kloori-1,3,5-triatsein-2-yyli]amino]-2-sulfonaatti-4-[[4-[(2-(oksisulfonaatti)etyyli)sulfonyyli]fenyyli]atso]fenyyli]-3-aminopropaanihappo	442-030-0	321912-47-4	
607-660-00-4	2-(4-[4-(4-fluori-6-(2-(2-vinyylisulfonyylietoksi)etyyliamino)-1,3,5-triatsein-2-ylamino]fenyyliatso]fenyyliatso)naftaleeni-4,6,8-trisulfonaatti, trinatriumsuola	442-230-8	321679-52-1	
607-661-00-X	1,1-dimetyylietyyli-4'-(bromimetyyli)bifenyyli-2-karboksyalaatti	442-850-9	114772-40-6	
607-662-00-5	Metyyli-2-(asetyyliamino)-3-klooripropionaatti	442-860-3	87333-22-0	
607-663-00-0	Bis(2-etyyliheksyyli)naftaleeni-2,6-dikarboksyalaatti	442-980-6	127474-91-3	
607-664-00-6	Metyyli-2-kloorisulfonyyli-4-(metaanisulfonyyliaminometyyli)bentsoaatti	443-120-2	393509-79-0	
607-665-00-1	Trans-metyyli-2-etyylibut-2-enoaatti	443-150-6	101228-85-1	
607-666-00-7	(2S)-5-(bentsyloksei)-2-(1,3-dikso-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yyli)-5-oksopentaanihappo	443-560-5	88784-33-2	
607-667-00-2	Kloori-1-etyylisykloheksyylikarbonaatti	444-950-8	99464-83-2	
607-668-00-8	Trans-2-isopropyyli-5-karboksi-1,3-diksoaani	445-770-2	42031-28-7	
607-669-00-3	Metyyli-(9-asetoksi-3,8,10-trietyyli-7,8,10-trimetyyli-1,5-dikso-9-atsaspiro[5,5]jundek-3-yyli)oktadekanoaatti	445-990-9	376588-17-9	
607-670-00-9	Dibutyli-3-(4-(5-ammonio-2-butyli)bentsoturan-3-yyli)(karbonyyli)fenoksi)propyyliammoniumoksaalaatti; (5-amino-2-butyli)bentsoturan-3-yyli [4-(3-dibutyylimininopropoksi)fenyyli]metanon , dioksaalaatti	448-700-9	500791-70-8	
607-671-00-4	Dietyyli-1,4-sykloheksaanidikarboksyalaatti	417-310-0	72903-27-6	
607-672-00-X	Seos: 2-hydroksi-3-(metakryylioksi)propyyli-(2-bentsyyli)bentsoaatti; 1-hydroksimetyyli-2-(metakryylioksi)etyyli(2-bentsyyli)bentsoaatti; x-hydroksi-y-(metakryylioksi)propyyli(tai -etyyli)(2-bentsyyli)bentsoaatti	419-000-0	-	
607-673-00-5	1-etyyli-5,6,7,8-tetrahydrokinoliniumtosylaatti	419-570-0	-	
607-675-00-6	Seos: cis-9-oktadekeenidikarboksyylihappo; cis-9-cis-12-oktadekaaleenidikarboksyylihappo; heksadekaanidikarboksyylihappo, oktadekaanidikarboksyylihappo	422-260-8	-	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 91 (208)
607-676-00-1	Seos: 2-metyylinonaanidikarboksyylihappo; 2,4-dimetyyli-4-metoksisarbonyyliundeakaanidikarboksyylihappo; 2,4,6-trimetyyli-4,6-dimetoksisarbonyyllitrideakaanidikarboksyylihappo;	423-670-1	-	
607-677-00-7	8,9-dimetyyli-8,9-dimetoksisarbonyyliheksadekaanidikarboksyylihappo	424-660-8	-	
607-678-00-2	2,5-diksoypyrimidin-1-yyli-N-[(metyyli][2-(1-metyylietyyli)-4-tiatosyyli][metyyli]aminol[carbonyyli]-L-valinaatti	427-090-8	-	
607-679-00-8	Seos: etyyli(2R,3R)-3-isopropyylibis(klo[2,2,1]hept-5-eeni-2-karboksyylaatti; etyyli-(2S,3S)-3-isopropyylibis(klo[2,2,1]hept-5-eeni-2-karboksyylaatti	431-440-5	-	
	Seos: 3-[5-[3-(4-[1,6-dihydro-2-hydroksi-4-metyyli-1-[3-(metyyliammonio)propyyli]-6-okso-3-pyridiyl]atso]bensamidol]fenylatso]-1,2-dihydro-6-hydroksi-4-metyyli-2-okso-1-pyridiyl]propyyli(metyyli)ammoniumdi(asetaat); 3-[5-[4-(3-[1,6-dihydro-2-hydroksi-4-metyyli-1-[3-(metyyliammonio)propyyli]-6-okso-3-pyridiyl]atso]bensamidol]fenylatso]-1,2-dihydro-6-hydroksi-4-metyyli-2-okso-1-pyridiyl]propyyli(metyyli)ammoniumdi(asetaat); 3-[5-[3-(4-[1-[3-(dimetyyliammonio)propyyli]-1,6-dihydro-2-hydroksi-4-metyyli-6-okso-3-pyridiyl]atso]bensamidol]fenylatso]-1,2-dihydro-6-hydroksi-4-metyyli-2-okso-1-pyridiyl]propyyli(dimetyyli)ammoniumdi(asetaat)			
607-680-00-3	Tert-butyylil[6-[2-[4-(4-fluorifenyyli)-6-isopropyli]-2-(metyyli(metyylisulfonyyli)amino]pyrimidin-5-yyli]vinyli][4S,6S]-2,2-dimetyyli[1,3]dioksan-4-yyli]asetaat	432-810-9	-	
607-681-00-9	Seos: 9-nonyyli-10-oktyyli-19-karbonyloksiheksadekyylinonadekaanihappo; 9-nonyyli-10-oktyyli-19-karbonyloksioktadekyylinonadekaanihappo; diheksadekyyli-9-nonyyli-10-oktyyliinonadekaanidikarboksyylaatti; 1-oktadekyyli,19-heksadekyyli-9-nonyyli-10-oktyyliinonadekaanidikarboksyylaatti; dioktadekyyli-9-nonyyli-10-oktyyliinonadekaanidikarboksyylaatti	432-910-2	-	
607-682-00-4	Monimutkainen seos, jossa kiinalaista kumihartsia on käsitelty akryylihapolla	434-230-1	144413-22-9	
607-683-00-X	Seos: metyyli-3-((1E)-2-metyyliprop-1-enyyli)-2,2-dimetyylisyklopropanaani-karboksyylaatti; metyyli 3-((1Z)-2-metyyliprop-1-enyyli)-2,2-dimetyylisyklopropanaani-karboksyylaatti (20.80)	435-450-0	-	
607-684-00-5	Alkeenit, C12-14, hydrofomyyliatituoitteet, tislaujäämökset, C-(vetysulfobutaanidikarboksyylaatti), dinatriumsuolat	435-660-2	243662-67-1	
607-685-00-0	Ammonium-2-kokoylioksietaanisulfonaatti	441-050-7	-	
607-686-00-6	6,6'-bis(diatso-5,5',6,6'-tetrahydro-5,5'-dikso-metyleenibis(5-(6-diatso-5,6-dihydro-5-okso-1-naftyyli)sulfonyloksi)-6-metyli-2-fenyeenil[di(naftaleeni-1-sulfonaatti)	441-550-5	-	
607-687-00-1	Seos: 2-[3,6-bis-[(2-etyylifenyyli)-metyyliamino]-ksantyylium-9-yyli]-bentseenisulfonaatti (2-10 %); 2-[3,6-bis-[(2,3-dimetyylifenyyli)-metyyliamino]-ksantyylium-9-yyli]-bentseenisulfonaatti (2-10 %); 2-[3,6-bis-[(2,4-dimetyylifenyyli)-metyyliamino]-ksantyylium-9-yyli]-bentseenisulfonaatti (2-10 %); 2-[3,6-bis-[(2,5-dimetyylifenyyli)-metyyliamino]-ksantyylium-9-yyli]-bentseenisulfonaatti (2-10 %); 2-[3-(2,3-dimetyylifenyyli)-metyyliamino]-6-[(2-etyylifenyyli)-metyyliamino]-ksantyylium-9-yyli]-bentseenisulfonaatti (7-20 %); 2-[3-(2,4-dimetyylifenyyli)-metyyliamino]-6-[(2-etyylifenyyli)-metyyliamino]-ksantyylium-9-yyli]-bentseenisulfonaatti (7-20 %); 2-[3-(2,5-dimetyylifenyyli)-metyyliamino]-6-[(2-etyylifenyyli)-metyyliamino]-ksantyylium-9-yyli]-bentseenisulfonaatti (7-20 %); 2-[3-(2,6-dimetyylifenyyli)-metyyliamino]-6-[(2-etyylifenyyli)-metyyliamino]-ksantyylium-9-yyli]-bentseenisulfonaatti (7-20 %); 2-[3-(2,4,6-trimetyylifenyyli)-metyyliamino]-6-[(2-etyylifenyyli)-metyyliamino]-ksantyylium-9-yyli]-bentseenisulfonaatti (7-20 %); 2-[3-(2,4,6-trimetyylifenyyli)-metyyliamino]-6-[(2-etyylifenyyli)-metyyliamino]-ksantyylium-9-yyli]-bentseenisulfonaatti (7-20 %)	442-800-6	-	
607-688-00-7	(R)-1-sykloheksa-1,4-dienyyli-1-metoksisarbonyylimetyyliammoniumkloridi	444-320-2	-	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 92 (208)
607-689-00-2	Seos: metyyli-1,4-dimetyylisykloheksaanikarboksyalaatti (para-isomeeri, johon sisältyvät cis- ja trans-isomeerit); metyyli-1,3-dimetyylisykloheksaanikarboksyalaatti (meta-isomeeri, johon sisältyvät cis- ja trans-isomeerit)	444-920-4	-	
607-690-00-8	Dimetyyli[2S,2S']-6,6,6'-tetrametoksi-2,2'-[N,N'-bis(trifluorasetyyli)-S,S'-bi(L-homokysteinyyli)]di-iminodiheksanoaatti	432-860-1	255387-46-3	
607-691-00-3	Magnesiumsuolat, rasvahapot, C16-18 ja C18 -tydyttämättömät, haara- ja suoratketjuiset	448-690-6	-	
607-692-00-9	Sinkkisuolat, rasvahapot, C16-18 and C18 tydyttämättömät, haara- ja suoratketjuiset	446-470-4	-	
607-693-00-4	Heksyyl-2-(1-(dietyylaminohydroksifenyyl)metanyyli)bentsoaatti	443-860-6	302776-68-7	
607-694-00-X	Etyyli-5,5-difenyyli-2-isoksatsoliini-3-karboksyalaatti	443-870-0	163520-33-0	
607-696-00-0	pentyyliformaatti	211-340-6	638-49-3	
607-697-00-6	tert-butyl propionate	-	20487-40-5	
608-001-00-3	Asetonitrili; Syaanimetaani	200-835-2	75-05-8	
608-002-00-9	Triklooriasetonitrili	208-885-7	545-06-2	
608-003-00-4	Akryylintrili	203-466-5	107-13-1	
608-004-00-X	2-Syanopropaani-2-oli;; Asetonisyanohydrini	200-909-4	75-86-5	
608-005-00-5	n-Butyronitrili	203-700-6	109-74-0	
608-006-00-0	Bromoksinili ja sen suolat ; 3,5-dibromi-4-hydroksibentsonitrili	216-882-7	1689-84-5	
608-007-00-6	loksiniili ja sen suolat ; 4-Hydroksi-3,5-dijodibentsonitrili	216-881-1	1689-83-4	
608-008-00-1	Klooriasetonitrili	203-467-0	107-14-2	
608-009-00-7	Malonitrili	203-703-2	109-77-3	
608-010-00-2	Metakryylintrili ; 2-metyyli-2-propeenitrili	204-817-5	126-98-7	
608-011-00-8	Syanogeeni	207-306-5	460-19-5	
608-012-00-3	Bentsonitrili	202-855-7	100-47-0	
608-013-00-9	2-Klooribentsonitrili	212-836-5	873-32-5	
608-014-00-4	Klorotaloniili ; tetrakloori-isoftaalintrili	217-588-1	1897-45-6	
608-015-00-X	Diklobenili; 2,6-Diklooribentsonitrili	214-787-5	1194-65-6	
608-016-00-5	Tetraklooritereftaalintrili; 1,4-disyano-2,3,5,6-tetraklooribentseeni	401-550-8	1897-41-2	
608-017-00-0	Bromoksinili-oktanoaatti ; 2,6-dibromi-4-syaanifenyylloktanoaatti	216-885-3	1689-99-2	
608-018-00-6	loksiniili-oktanoaatti ; 4-syaani-2,6-dijodifenyylloktanoaatti	223-375-4	3861-47-0	
608-019-00-1	2,2'-Dimetyyli-2,2'-atsodipropionitrili	201-132-3	78-67-1	
608-020-00-7	Difenoksimetyleenisyanaamidi	427-300-8	79463-77-7	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 93 (208)
608-021-00-2	3-(2-(Diaminometyleeniamino)iatso1-4-yylimetyyliitio)propionitrili	403-710-2	76823-93-3	
608-022-00-8	3,7-Dimetyylioktaaninitrili	403-620-3	40188-41-8	
608-023-00-3	4-(4-Kloorifenyyli)-2-fenyyli-2-[(1H-1,2,4-triatso1-1-yyli)metyyli]butaaninitrili	406-140-2	114369-43-6	
608-024-00-9	2-(4-(N-Butyyli-N-fenetyliamino)fenyyli)etyleeni-1,1,2-trikarbonitrili	407-650-8	97460-76-9	
608-025-00-4	2-Nitro-4,5-bis(bentsyylioksi)fenyyliasetonitrili	410-970-0	117568-27-1	
608-026-00-X	3-Syano-3,5,5-trimetyyli sykloheksanoni	411-490-4	7027-11-4	
608-027-00-5	Seos: 3-(4-etyyli)fenyyli)-2,2-dimetyylipropaninitrili; 3-(2-etyyli)fenyyli)-2,2-dimetyylipropaninitrili; 3-(3-etyyli)fenyyli)-2,2-dimetyylipropaninitrili	412-660-0		
608-028-00-0	4-(2-Syano-3-fenetyliamino)akryloyyloksimetyyli sykloheksyyliimetyyli-2-syano-3-fenetyliamino)akrylaatti	413-510-7	147374-67-2	
608-029-00-6	1-Dihydro-6-hydroksi-4-metyyli-1-[3-(1-metyylietoksi)propyyli]-2-okso-3-pyridiini karbonitrili	411-590-2	68612-94-2	
608-030-00-1	N-Asetyyli-N-[5-syano-3-(2-dibutyliamino-4-fenyyli)iatso1-5-yyli]metyyli)-4-metyyli-2,6-dikso-1,2,3,6-tetrahydro-pyridin-1-yyli]bentsamidi	412-340-0	147741-93-3	
608-031-00-7	2-Bentsyyli-2-metyyli-3-buteenitrili	407-870-4	97384-48-0	
608-032-00-2	Asetamipridi ; (E)-N1-[(6-kloori-3-pyridyyli)metyyli]-N2-syaani-N1-metyyliasetamidini	-	135410-20-7	
608-033-00-8	N-Butyyli-3-(2-kloori-4-nitrofenyyli)hydratsono)-1-syano-2-metyyliprop-1-eeni-1,3-dikarboksimidi	407-970-8	75511-91-0	
608-034-00-3	Klorfenapyri ; 4-bromi-2-(4-kloorifenyyli)-1-etoksimetyyli-5-trifluorimetyyli-pyrroli-3-karbonitrili		122453-73-0	
608-035-00-9	(+/-)-α-[(2-Asetyyli-5-metyyli)fenyyli]amino]-2,6-diklooribentseeniasetonitrili	419-290-9		
608-036-00-4	3-(2-[4-(2-(4-Syanofenyyli)vinyyli]fenyyli)vinyyli)bentsonitrili	419-060-8	79026-02-1	
608-037-00-X	Seos: (E)-2,12-tridekadeeninitrili ; (E)-3,12-tridekadeeninitrili; (Z)-3,12-tridekadeeninitrili	422-190-8	124071-40-5	
608-038-00-5	2,2,4-Trimetyyli-4-fenyyli-butaaninitrili	422-560-8	75490-39-0	
608-039-00-0	2-Fenyyliheksaaninitrili	423-460-8	3508-98-3	
608-040-00-6	4,4'-Ditiobis(5-amino-1-(2,6-dikloori-4-(trifluorimetyyli)fenyyli)-1H-pyratsoli-3-karbonitrili)	423-490-1	130755-46-3	
608-041-00-1	4'-(2-Butyyli-4-okso-1,3-diatsopiro[4,4]non-1-en-3-yyli)metyyli)(1,1'-bifenyyli)-2-karbonitrili	423-500-4	138401-24-8	
608-042-00-7	(S)-2,2-difenyyli-2(3-pyrrolidinyli)asetonitriliiliihydrobromidi	421-810-4	194602-27-2	
608-043-00-2	3-(cis-3-Heksennylioksi)propaninitrili	415-220-6	142653-61-0	
608-044-00-8	2-Sykloheksyyliideeni-2-fenyyliasetonitrili	423-740-1	10461-98-0	
608-046-00-9	5-(4-Kloori-2-nitrofenyyliatso)-1,2-dihydro-6-hydroksi-1,4-dimetyyli-2-okso-pyridiin-3-karbonitrili	425-310-7	77889-90-8	
608-047-00-4	2-Piperidin-1-yyli)bentsonitrili	427-330-1	72752-52-4	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 94 (208)
608-048-00-X	1-(3-Syklopentyloksi-4-metoksyfenyyli)-4-okso-5-oksokloheksaani-3-karbonitrili	427-450-4	152630-47-2	
608-049-00-5	2-(4-(4-(Butyyli)-(1-metyyliheksyyli)amino)fenyyli)-3-syaani-5-okso-1,5-dihydropyrol-2-ylideeni)propaanidinitrili	429-180-2	157362-53-3	
608-050-00-0	Seos: 5-(2-syaani-4-nitrofenyyliatso)-2-(2-(2-hydroksietoksi)etyliamino)-4-metyyli-6-fenyyliammonikotinitrili; 5-(2-syaani-4-nitrofenyyliatso)-6-(2-(2-hydroksietoksi)etyliamino)-4-metyyli-2-fenyyliammonikotinitrili	429-760-5	-	
608-051-00-6	(R)-4-(4-Dimetyyliamino-1-(4-fluorifenyyli)-1-hydroksibutyli)-3-(hydroksimetyyli)bentsonitrili	430-760-2	219861-18-4	
608-052-00-1	(S)-4-(4-Dimetyyliamino-1-(4-fluorifenyyli)-1-hydroksibutyli)-3-(hydroksimetyyli)bentsonitrili	430-770-7	128173-52-4	
608-053-00-7	(R,S)-4-(4-Dimetyyliamino-1-(4-fluorifenyyli)-1-hydroksibutyli)-3-(hydroksimetyyli)bentsonitrili	430-780-1	103146-25-4	
608-054-00-2	(R,S)-4-(4-Dimetyyliamino-1-(4-fluorifenyyli)-1-hydroksibutyli)-3-(hydroksimetyyli)bentsonitrilihemisulfaatti	430-790-6	-	
608-055-00-8	Fipronili : 5-amino-1-[2,6-dikloori-4-(trifluorimetyyli)fenyyli]-4-trifluorimetyylisulfinyyli-1H-pyratsoli-3-karbonitrili	-	120068-37-3	
608-056-00-3	N-Metyyli-N-syaanimetyylimorfoliinimetyylisulfaatti	429-340-1	-	
608-057-00-9	4-Syaanimetyyli-4-metyylimorfolini-4-vetysulfaatti	431-200-1	208538-34-5	
608-058-00-4	Esfenvaleraatti : (S)-a-syaani-3-fenoksi-bentsyyli-(S)-2-(4-kloorifenyyli)-3-metyyli-butyraatti		68230-04-4	
608-059-00-X	5-amino-1-(2,6-dikloori-4-(trifluorimetyyli)fenyyli)-1H-pyratsoli-3-karbonitrili	421-240-6	120068-79-3	
608-060-00-5	5-metyyli-2-[(2-nitrofenyyli)amino]-3-tolueenikarbonitrili	421-300-1	138564-59-7	
608-062-00-6	2-fluori-4-hydroksibentsonitrili	422-810-7	82380-18-5	
608-063-00-1	(S)-a-hydroksi-3-fenoksi-bentseeni-asetonitrili	441-070-6	61826-76-4	
608-064-00-7	Syaanimetyylitrimetyyliammoniummetyylisulfaatti	433-720-2	-	
608-065-00-2	salts of bromoxynil with the exception of those specified elsewhere in this Annex			
608-066-00-8	salts of ioxynil with the exception of those specified elsewhere in this Annex			
609-001-00-6	1-Nitropropani	203-544-9	108-03-2	
609-002-00-1	2-Nitropropani	201-209-1	79-46-9	
609-003-00-7	Nitrobentseeni	202-716-0	98-95-3	
609-004-00-2	Dinitrobentseeni [1]; 1,4-dinitrobentseeni [2]; 1,3-dinitrobentseeni [3]; 1,2-dinitrobentseeni [4]			
		246-673-6	25154-54-5	
		202-833-7	100-25-4	
		202-776-8	99-65-0	
		208-431-8	528-29-0	
609-005-00-8	Trinitrobentseeni	202-752-7	99-35-4	
609-006-00-3	4-Nitrotolueeni	202-808-0	99-99-0	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 95 (208)
609-007-00-9	2,4-Dinitrotolueeni [1]; dinitrotolueeni [2]; dinitrotolueeni, tekninen laatu	204-450-0 246-836-1	121-14-2 25321-14-6	
609-008-00-4	2,4,6-Trinitrotolueeni			
609-009-00-X	Pikriinihappo	204-289-6 201-865-9	118-96-7 88-89-1	
609-010-00-5	Pikriinihapon suolat			
609-011-00-0	2,4,6-Trinitroanisoli			
609-012-00-6	Trinitrokresoli		606-35-9 602-99-3	
609-013-00-1	Trinitroksoleeni	210-027-1 211-187-5	632-92-8	
609-015-00-2	4-Nitrofenoli	202-811-7	100-02-7	
609-016-00-8	Dinitrofenoli [1]; 2,4(tai 2,6)-Dinitrofenoli [2]	247-096-2 275-732-9	25550-58-7 71629-74-8	
609-018-00-9	Styriinihappo	201-436-6	82-71-3	
609-019-00-4	Lyijy-2,4,6-trinitro-m-fenyleenidoksidi; lyijy-2,4,6-trinitroresorsiinioksidi; Lyijystyfaatti	239-290-0 239-290-0	15245-44-0 15245-44-0	
609-019-01-1	lead 2,4,6-trinitro-m-phenylene dioxide; lead 2,4,6-trinitroresorcinoxide; lead styphnate (= 20 % phlegmatizer)			
609-020-00-X	DNOC;; 4,6-Dinitro-o-kresoli	208-601-1	534-52-1	
609-021-00-5	DNOC:n natriumsuola [1]; Natrium-4,6-dinitro-o-kresolaatti [1]; DNOC:n kaliumsuola [2]; Kalium-4,6-dinitro-o-kresolaatti [2]	219-007-7	2312-76-7 5787-96-2	
609-022-00-0	DNOC:n ammoniumsuola; Ammonium-4,6-dinitro-o-tolylioksidi	221-037-0	2980-64-5	
609-023-00-6	Dinokappi	254-408-0	39300-45-3	
609-024-00-1	Binapakryyli; 2-sek-Butyyli-4,6-dinitrofenyyli-3-metyyli-krotonaatti	207-612-9	485-31-4	
609-025-00-7	Dinosebi	201-861-7	88-85-7	
609-026-00-2	Dinosebin suolat ja esterit, paitsi muualla tässä luettelossa mainitut			
609-027-00-8	Dinoktoni; isomeerien seos: metyyli-2-oktyyli-4,6-dinitrofenyylikarbonaatti, metyyli-4-oktyyli-2,6-dinitrofenyylikarbonaatti		63919-26-6	
609-028-00-3	Dineksi; 2-Sykloheksyyli-4,6-dinitrofenoli	205-042-5	131-89-5	
609-029-00-9	Dineksin suolat ja esterit			
609-030-00-4	Dinoterbi; 2-tert-butyyli-4,6-dinitrofenoli	215-813-8	1420-07-1	
609-031-00-X	Dinoterbin suolat ja esterit			
609-032-00-5	Bromofenoksiimi; 3,5-Dibromi-4-hydroksibentsaldehydi-O-(2,4-dinitrofenyyli)oksiimi	236-129-6	13181-17-4	
609-033-00-0	Dinosami; 2-(1-Metyyli-2-butyyli)-4,6-dinitrofenoli		4097-36-3	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 96 (208)
609-034-00-6	Dinosamin suolat ja esterit			
609-035-00-1	Nitroetaani	201-188-9	79-24-3	
609-036-00-7	Nitrometaani	200-876-6	75-52-5	
609-037-00-2	5-Nitroasenafeeni	210-025-0	602-87-9	
609-038-00-8	2-Nitronaftaleeni	209-474-5	581-89-5	
609-039-00-3	4-Nitrobifenyyl	202-204-7	92-93-3	
609-040-00-9	Nitrofeeni; 2,4-dikloorifenyyl-4-nitrofenyyliesteri	217-406-0	1836-75-5	
609-041-00-4	2,4-Dinitrofenoli	200-087-7	51-28-5	
609-042-00-X	Pendimetalini; N-(1-Etyytipropyyl)-2,6-dinitro-3,4-ksylidini	254-938-2	40487-42-1	
609-043-00-5	Kvintotseeni ; pentakloorinitrobentseeni	201-435-0	82-68-8	
609-044-00-0	Teknatseeni; 1,2,4,5-tetrakloori-3-nitrobentseeni	204-178-2	117-18-0	
609-045-00-6	Dinoktoni-6; 4,6-Dinitro-2-(3-oktyyli)fenyylimetyylikarbonaatin ja 4,6-dinitro-2-(4-oktyyli)fenyylimetyylikarbonaatin seos		8069-76-9	
609-046-00-1	Trifluralini, joka sisältää < 0,5 ppm NPDA; α-α-Trifluori-2,6-dinitro-N,N-dipropyli-p-toluidini, joka sisältää < 0,5 ppm NPDA; 2,6-Dinitro-N,N-dipropyli-4-trifluorimetyylianiilini, joka sisältää < 0,5 ppm NPDA; N,N-Dipropyli-2,6-dinitro-4-trifluorimetyylianiilini, joka sisältää < 0,5 ppm NPDA	216-428-8	1582-09-8	
609-047-00-7	2-Nitroanisoli	202-052-1	91-23-6	
609-048-00-2	Natrium-3-nitrobentseenisulfonaatti	204-857-3	127-68-4	
609-049-00-8	2,6-Dinitrotolueeni	210-106-0	606-20-2	
609-050-00-3	2,3-Dinitrotolueeni	210-013-5	602-01-7	
609-051-00-9	3,4-Dinitrotolueeni	210-222-1	610-39-9	
609-052-00-4	3,5-Dinitrotolueeni	210-566-2	618-85-9	
609-053-00-X	Hydratsiininitritrometaani	414-850-9		
609-054-00-5	2,3-Dinitrofenoli [1]; 2,5-Dinitrofenoli [2]; 2,6-Dinitrofenoli [3]; 3,4-Dinitrofenoli [4]; Dinitrofenolin suolat [5]	200-628-7 206-348-1 209-357-9 209-415-3	66-56-8 329-71-5 573-56-8 577-71-9	
609-055-00-0	2,5-Dinitrotolueeni	210-581-4	619-15-8	
609-056-00-6	2,2-Dibromi-2-nitroetanoli	412-380-9	69094-18-4	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 97 (208)
609-057-00-1	3-Kloori-2,4-difluorinitrobensteeni	411-980-8	3847-58-3	
609-058-00-7	2-Nitro-2-fenyyl-1,3-propanidioli	410-360-4	5428-02-4	
609-059-00-2	2-Kloori-6-(etyyliamino)-4-nitrofenoli	411-440-1	131657-78-8	
609-060-00-8	4-[(3-Hydroksipropyyli)amino]-3-nitrofenoli	406-305-9	92952-81-3	
609-061-00-3	(E,Z)-4-Kloorifenyyl(syklopropyyli)ketoni-O-(4-nitrofenyyli)metyyli)oksii	406-100-4	94097-88-8	
609-062-00-9	2-Bromi-2-nitropropanoli	407-030-7	24403-04-1	
609-063-00-4	2-[(4-Kloori-2-nitrofenyyli)amino]etanoli	413-280-8	59320-13-7	
609-064-00-X	Mesotioni : 2-[4-(metyylisulfonyyli)-2-nitrobensoyyli]-1,3- sykloheksaanidioni		104206-82-8	
609-065-00-5	2-Nitrotoluenei	201-853-3	88-72-2	
609-066-00-0	Litiumnatrium-3-amino-10-[4-(10-amino-6,13-dikloori-4,11-disulfonaatobentso[5,6][1,4]oksatsino[2,3-b]fenoksaatsin-3-yyliamino)-6-[metyyli-(2-sulfonaattoetyyli)-amino]-1,3,5-triaatsin-2-yyliamino]-6,13-diklooribentso[5,6][1,4]oksatsino[2,3-b]fenoksaatsiini-4,11-disulfonaatti	418-870-9	154212-58-5	
609-067-00-6	Natrium- ja kalium-4-(3-aminopropyyliamino)-2,6-bis[3-(4-metoksi-2-sulfonyyliatso)-4-hydroksi-2-sulfo-7-naftyyliamino]-1,3,5-triaatsini	416-280-6	156789-97-0	
609-068-00-1	Myskiksyyleeni ; 5-tert-butyyl-2,4,6-trinitro-m-ksyyleeni	201-329-4	81-15-2	
609-069-00-7	Myskiketon; 3,5-dinitro-2,6-dimetyyli-4-tert-butyylasetofenoni; 4'-tert-butyyl-2',6'-dimetyyli-3',5'-dinitroasetofenoni	201-328-9	81-14-1	
609-070-00-2	1,4-Dikloori-2-(1,1,2,3,3,3-heksafluoripropoksi)-5-nitrobensteeni	415-580-4	130841-23-5	
609-071-00-8	Seos: 2-metyylisulfonyyli-4,6-bis(2-hydroksi-4-metoksyfenyyli)-1,3,5-triaatsini : 2-(4,6-bismetyylisulfonyyli-1,3,5-triaatsin-2-yyli)-5-metoksyfenoli	423-520-3	156137-33-6	
609-072-00-3	4-Mesyyl-2-nitrotoluenei	430-550-0	1671-49-4	
609-073-00-9	Litiumkaliumnatrium-N ⁺ -bis(6-(7-(4-(4-kloori-1,3,5-triaatsin-2-yyli)amino-4-(2-ureidofenylatso)naftaleeni-1,3,6-trisulfonaatti)-N-(2-aminoetyyli)piperatsiini	427-850-9	-	
610-001-00-3	Trikloorinitrometaani			
610-002-00-9	1,1-Dikloori-1-nitroetaani	200-930-9	76-06-2	
610-003-00-4	Klooridinitrobensteeni; kaikki isomeerit	209-854-0	594-72-9	
610-004-00-X	2-Kloori-1,3,5-trinitrobensteeni			
610-005-00-5	1-Kloori-4-nitrobensteeni	201-864-3	88-88-0	
610-006-00-0	Kloorinitroaniiliini, paitsi muualla luettelossa mainitut	202-809-6	100-00-5	
610-007-00-6	1-Kloori-1-nitropropani			
610-008-00-1	2,6-Dikloori-4-nitroanisoli	209-990-0	600-25-9	
610-009-00-7	2-Kloori-4-nitroaniiliini	403-350-6	17742-69-7	
		204-502-2	121-87-9	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 98 (208)
610-010-00-2	2-Bromi-1-(2-furyyli)-2-nitroetyleeni	406-110-9	35950-52-8	
611-001-00-6	Atsobentseeni	203-102-5	103-33-3	
611-002-00-1	Atsoksibentseeni	207-802-1	495-48-7	
611-003-00-7	Fenaminosulfii; Natrium-4-dimetyyliaminobentseenidiatosulfonaatti	205-419-4	140-56-7	
611-004-00-2	Metyyliatsoksimetyyliasettaatti	209-765-7	592-62-1	
611-005-00-8	Cl Direct Brown 95	240-221-1	16071-86-6	
611-006-00-3	AAT, 4-amino-2',3-dimetyyliatsobentseeni	202-591-2	97-56-3	
611-007-00-9	Trisyklatsooli	255-559-5	41814-78-2	
611-008-00-4	4-Aminoatsobentseeni; 4-fenyyliaatsoaniliini	200-453-6	60-09-3	
611-009-00-X	Natrium(1-(5-(4-(4-aniliini-3-sulfofenyyliaatso)-2-metyyli-5-metyylisulfonamidifenyyliaatso)-4-hydroksi-2-oksi)-3-(fenyyliaatso)fenyyliaatso)-5-nitro-4-sulfonaatti-2-naftolaatti)rauta(II)	401-220-3		
611-010-00-5	2'-(2-Syano-4,6-dinitrofenyyliaatso)-5'-(N,N-dipropyylamino)propionanilidi	403-010-7	106359-94-8	
611-011-00-0	N,N,N'-Tetrametyyli-3,3'-(propyleenibis(minkokarbonyyli-4,1-fenyleeni)atso(1,6-dihydro-2-hydroksi-4-metyyli-6-okso)pyridiini-3,1-diyyl))di(propyylammonium)diaktaatti	403-340-1		
611-012-00-6	2,2'-Iminodietanoli-6-metyyli-2-(4-(2,4,6-triaminopiryrimidiin-5-yyliatso)fenyyl)bensotiatsooli-7-sulfonaatin ja N,N-dietyylipropani-1,3-diamiini-6-metyyli-2-(4-(2,4,6-triaminopiryrimidiin-5-yyliatso)fenyyl)bensotiatsooli-7-sulfonaatin ja 2-metyylliaminoetanoli-6-metyyli-2-(4-(2,4,6-triaminopiryrimidiin-5-yyliatso)fenyyl)bensotiatsooli-7-sulfonaatin seos	403-410-1	114565-65-0	
611-013-00-1	Trilitium-1-hydroksi-7-(3-sulfonaattianiliini)-2-(3-metyyli-4-(2-metoksi-4-(3-sulfonaattifenyyliaatso)fenyyliaatso)fenyyliaatso)naftaleeni-3-sulfonaattitritium-4-hydroksi-3-(4-(2-metoksi-4-(3-sulfonaattifenyyliaatso)fenyyliaatso)-3-metyylifenyyliaatso)-6-(3-sulfonaattianiliini)naftaleeni-2-sulfonaatti	403-650-7	117409-78-6	
611-014-00-7	(Tetranatrium-1-(4-(3-asetamidi-4-(4-nitro-2,2'-disulfonaattistilben-4-yyliatso)aniliini)-6-(2,5-disulfonaattianiliini))-1,3,5-triatsoin-2-yyli)-3-karboksyipyridiini)hydroksidi	404-250-5	115099-55-3	
611-015-00-2	Tetranatrium-4-amino-5-hydroksi-6-(4-(2-(2-(sulfonaattoksi)etyylisulfonyyli)fenyyliaatso)naftaleeni-2,7-disulfonaatti	404-320-5	116889-78-2	
611-016-00-8	1,1'-(Dihydroksifenyleeni)bis(atso-3,1-fenyleeni)atso(1-(3-dimetyyllaminopropyli)-1,2-dihydro-6-hydroksi-4-metyyli-2-okso)pyridiini-5,3-diyyl))dipyridiindikloridihydrokloridi, isomeerien seos	404-540-1		
611-017-00-3	2-(4-(Dietyyllaminopropylikarbamyli)fenyyliaatso)-3-okso-N-(2,3-dihydro-2-oksobentsimidatsooli-5-yyli)butyryliamidi	404-910-2		
611-018-00-9	Tetra-ammonium-5-(4-(7-amino-1-hydroksi-3-sulfonaatti-2-naftyyliatso)-6-sulfonaatti-1-naftyyliatso)softalaatti	405-130-5		
611-019-00-4	Tetralitium-6-amino-4-hydroksi-3-(7-sulfonaatti-4-(4-sulfonaattifenyyliaatso)-1-naftyyliatso)naftaleeni-2,7-disulfonaatti	405-150-4	106028-58-4	
611-020-00-X	Tetrakis(tetrametyylliammonium)-6-amino-4-hydroksi-3-(7-sulfonaatti-4-(4-sulfonaattifenyyliaatso)-1-naftyyliatso)naftaleeni-2,7-disulfonaatti	405-170-3	116340-05-7	
611-021-00-5	2-(4-(4-Syano-3-metyyli-isotiatsooli-5-yyliatso)-N-etyyli-3-metyyllianiliini)etyyliasettaatti	405-480-9		

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 99 (208)
611-022-00-0	4-Dimetyylaminobentseeniatsonium-3-karboksi-4-hydroksibentseenisulfonaatti	404-980-4		
611-023-00-6	Dinatrium-7-(4,6-dikloori-1,3,5-triatsein-2-yyliamino)-4-hydroksi-3-(4-(2-(sulfonylatoksi)etyylisulfonyl)fenyyliatso)nattaleeni-2-sulfonaatti	404-800-7		
611-024-00-1	Bentsidiinipohjaiset atsoväriaineet, 4,4'-diaryyliatso-bifenyyli väriaineet, paitsi muualla tässä luetelossa mainitut			
611-025-00-7	Dinatrium-4-amino-3-[[4'-(2,4-diaminofenyyli)atso][1,1'-bifenyyli]-4-yyli]atso]-5-hydroksi-6-(fenyyliatso)nattaleeni-2,7-disulfonaatti;; C.I. Direct Black 38	217-710-3	1937-37-7	
611-026-00-2	Tetranatrium-3,3'-[[1,1'-bifenyyli]-4,4'-diyylibis(atso)]bis[5-amino-4-hydroksinattaleeni-2,7-disulfonaatti];; C.I. Direct Blue 6	220-012-1	2602-46-2	
611-027-00-8	Dinatrium-3,3'-[[1,1'-bifenyyli]-4,4'-diyylibis(atso)]bis(4-aminonattaleeni-1-sulfonaatti);; C.I. Direct Red 28	209-358-4	573-58-0	
611-028-00-3	C,C'-atsodi(formamidi)	204-650-8	123-77-3	
611-029-00-9	O-Dianisidiinipohjaiset atsoväriaineet; 4,4'-diaryyliatso-3,3'-dimetoksisbifenyyli väriaineet paitsi muualla luetelossa mainitut			
611-030-00-4	O-Tolidiinipohjaiset väriaineet; 4,4'-diaryyliatso-3,3'-dimetyyli-bifenyyli väriaineet paitsi muualla luetelossa mainitut			
611-031-00-X	4,4'-(4-Iminosykloheksa-2,5-dienyideenimetyyleeni)dianiliini hydrokloridi; C.I. Basic Red 9	209-321-2	589-61-9	
611-032-00-5	1,4,5,8-Tetra-aminoantrakini; C.I. Disperse Blue 1	219-603-7	2475-45-8	
611-033-00-0	Heksanatrium-[4,4''-atsoksibis(2,2'-disulfonaattositilbeen-4,4'-diyyliatso)]-bis[5'-sulfonaattobentseeni-2,2'-diolaatto-O(2),O(2),N(1)]-kupaari(II)	400-020-3	82027-60-9	
611-034-00-6	N-(5-(bis(2-Metoksetyyli)amino)-2-(5-nitro-2,1-bentsisotiatso-3-yyli)atso)fenyyliasetamidi	402-430-8	105076-77-5	
611-035-00-1	Tetralitium-6-amino-4-hydroksi-3-17-sulfonaatti-4-(5-sulfonaatti-2-naftyyliatso)-1-naftyyliatso]nattaleeni-2,7-disulfonaatti	403-660-1	107246-80-0	
611-036-00-7	2-(4-(5,6-tai 6,7-Dikloori-1,3-bentsisotiatso-2-yyliatso)-N-metyyli-m-toluidiini)etyyliasetaat	405-440-0		
611-037-00-2	3(tai 5)-(4-(N-Bentsyyli-N-etyyliamino)-2-metyyli-fenyyliatso)-1,4-dimetyyli-1,2,4-triatsoiliummetyylisulfaatti	406-055-0	124584-00-5	
611-038-00-8	Trinatrium-1-hydroksinattaleeni-2-atso-4(5',5''-dimetyyli-bifenyyli)-4''-atso(4''-fenyyli)sulfonyloksibentseeni)-2'',4'-trisulfonaatti	406-820-9		
611-039-00-3	7-[[[(4,6-Dikloori-1,3,5-triatsein-2-yyli)amino]-4-hydroksi-3-(4-((2-sulfoksi)etyli)sulfonyyli)fenyyliatso)nattaleeni-2-sulfonylhappo	407-050-6	117715-57-8	
611-040-00-9	3-(5-Asetyyliamino-4-(4-(4,6-bis(3-dietyyliaminopropyyliamino)-1,3,5-triatsein-2-yyliamino)fenyyliatso)-2-(2-metoksetoksi)fenyyliatso)-6-amino-4-hydroksi-2-nattaleenisulfonylhappo	407-670-7	115099-58-6	
611-041-00-4	2-[4[4,6-bis[[3-(Dietyyliamino)propyyliamino]-1,3,5-triatsein-2-yyli]amino]fenyyliatso]N-(2,3-dihydro-2-okso-1H-bentsimidatso-5-yyli)-3-oksobutaaniamidi	407-680-1	98809-11-1	
611-042-00-X	Trinatrium-5-amino-3-[5-(2-bromiakryloyyliamino)-2-sulfonaattifenyyliatso]-4-hydroksi-6-(4-vinyyli)sulfonylifenyyliatso)nattaleeni-2,7-disulfonaatti	411-770-6	136213-71-3	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 100 (208)
611-043-00-5	(2;1;1)Seos: trinitrium-N(1 ⁺)-N(2 ⁺)-N(1 ⁺)-N(2 ⁺)-n-6-[2-amino-4-(tai 6)-hydroksi-(tai 4-amino-2-hydroksi)fenyyli]atso]-6 ⁺ -(1-karbaniloyyli-2-hydroksiprop-1-enyyliatso)-5 ⁺ -disulfamoyyli-3 ⁺ -disulfonaattobis(naftaleeni-2,1'-atsobentseeni-1,2'-diolaatto-O(1),O(2))kromaatti; trinitrium-N(1 ⁺)-N(2 ⁺)-N(1 ⁺)-N(2 ⁺)-n-6 ⁺ -bis(1-karbaniloyyli-2-hydroksiprop-1-enyyliatso)-5 ⁺ -disulfamoyyli-3,3'-disulfonaattobis(naftaleeni-2,1'-atsobentseeni-1,2'-diolaatto-O(1),O(2))kromaatti; trinitrium-N(1 ⁺)-N(2 ⁺)-N(1 ⁺)-N(2 ⁺)-n-6 ⁺ -bis(2-amino-4-(tai 6)-hydroksi-(tai 4-amino-2-hydroksi)fenyyliatso]-5 ⁺ -disulfamoyyli-3 ⁺ -disulfonaattobis(naftaleeni-2,1'-atsobentseeni-1,2'-diolaatto-O(1),O(2))kromaatti	402-850-1		
611-044-00-0	Seos: tert-alkyyli(C12-C14)ammoniumbis[1-[(2-hydroksi-5-nitrofenyyli)atso]-2-naftalenolaatto(2-)]kromaatti(1-); tert-alkyyli(C12-C14)ammoniumbis[1-[(2-hydroksi-4-nitrofenyyli)atso]-2-naftalenolaatto(2-)]kromaatti(1-); tert-alkyyli(C12-C14)ammoniumbis[1-[(5-(1,1-dimetyylipropyli)-2-hydroksi-3-nitrofenyyli)atso]-2-naftalenolaatto(2-)]kromaatti(1-); tert-alkyyli(C12-C14)ammonium[1-[(2-hydroksi-5-nitrofenyyli)atso]-2-naftalenolaatto(2-)]kromaatti(1-); tert-alkyyli(C12-C14)ammonium[1-[(5-(1,1-dimetyylipropyli)-2-hydroksi-3-nitrofenyyli)atso]-2-naftalenolaatto(2-)]-1-[(2-hydroksi-5-nitrofenyyli)atso]-2-naftalenolaatto(2-)]kromaatti(1-); C12-14-tert-alkyyliammonium((1-(4(tai 5)-nitro-2-oksidofenyyliatso)-2-naftalenolaatto(2-)]kromaatti(1-); C12-14-tert-alkyyliammonium((1-(4(tai 5)-nitro-2-oksidofenyyliatso)-2-naftalaatto(1-(3-nitro-2-oksid-5-pentyyli)fenyyliatso)-2-naftalaatto))kromaatti(1-)	403-720-7	117527-94-3	
611-045-00-6	2-[4-[N-(4-Asetoksiibutyli)-N-etyyli]amino-2-metyyli]fenyyliatso]-3-asetyyli-5-nitrotolfeeni	404-830-8		
611-046-00-1	4,4'-Diamino-2-metyyliatsobentseeni	407-590-2	43151-99-1	
611-047-00-7	(1;1)Seos: 2-[4-[N-etyyli-N-(2-asetoksietyyli)amino]fenyyli]atso]-5,6-diklooribentsotiatsooli-2-[4-[N-etyyli-N-(2-asetoksietyyli)amino]fenyyli]atso]-6,7-diklooribentsotiatsooli	407-890-3	111381-11-4	
611-048-00-2	(1;1)Seos: 2-[4-[bis(2-asetoksietyyli)amino]fenyyli]atso]-6,7-diklooribentsotiatsooli-2-[4-[bis(2-asetoksietyyli)amino]fenyyli]atso]-6,7-diklooribentsotiatsooli	407-900-6	111381-12-5	
611-049-00-8	7-[4-(3-Dietyyliaminoopropyyliamino)-6-(3-dietyyliammoniopropyyliamino)-1,3,5-triatsoin-2-yyliamino]-4-hydroksi-3-(4-fenyyliatsofenyyliatso)-naftaleeni-2-sulfonaatti, elikkahappo, maitohappo(2;1;1)	408-000-6	118658-98-3	
611-050-00-3	Seos: pentanatrium-7-amino-3-[4-[4-[4-(6-amino-1-hydroksi-3-sulfonaatti-2-naftyyli]atso)]7-sulfonaatti-1-naftyyli]atso]fenyyli]amino]-3-sulfonaattifenyyli]atso]-6-sulfonaatti-1-naftyyli]atso]-4-hydroksinaftaleeni-2-sulfonaatti, pentanatrium-7-amino-8-[4-[4-[4-(2-amino-5-hydroksi-7-sulfonaattinaftaleeni-1-yyliatso)-7-sulfonaattinaftaleeni-1-yyliatso]-7-sulfonaattinaftaleeni-1-yyliatso]fenyyliamino]-3-sulfonaattifenyyliamino]-3-sulfonaattifenyyliatso]-6-sulfonaattinaftaleeni-1-yyliatso]-4-hydroksinaftaleeni-1-yyliatso]-4-hydroksinaftaleeni-1-yyliatso]-7-pentanatrium-7-amino-8-[4-[4-[4-(6-amino-1-hydroksi-3-sulfonaattinaftaleeni-1-yyliatso)-7-sulfonaattinaftaleeni-1-yyliatso]fenyyliamino]-3-sulfonaattifenyyliatso]-6-sulfonaattinaftaleeni-1-yyliatso]-4-hydroksi-4-hydroksi-naftaleeni-2-sulfonaatti, tetranatrium-7-amino-4-hydroksi-3-[4-[4-[4-hydroksi-7-sulfonaattinaftaleeni-1-yyliatso]-2-sulfonaattifenyyliamino]fenyyliatso]-6-sulfonaattinaftaleeni-1-yyliatso]naftaleeni-2-sulfonaatti, tetranatrium-7-amino-4-hydroksi-3-[4-[4-[4-amino-7-sulfonaattinaftaleeni-1-yyliatso]-2-sulfonaattifenyyliamino]fenyyliatso]-6-sulfonaattinaftaleeni-1-yyliatso]naftaleeni-2-sulfonaatti	415-350-3	-	
611-051-00-9	2-[4-(N-Etyyli-N-(2-hydroksi)etyyli)amino-2-metyyli]fenyyli]atso]-6-metoksi-3-metyyli-bentsotiatsooliumkloridi	411-110-7	136213-74-6	
611-052-00-4	Mononatrium-akva-[5-[(2,4-dihydroksi-5-[(2-hydroksi-3,5-dinitrofenyyli)atso]fenyyli]atso]-2-naftaleenisulfonaatti], rautakompleksi	400-720-9		
611-053-00-X	2,2'-Atsobis[2-metyyli]propionamidin]dihydrokloridi	221-070-0	2997-92-4	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 101 (208)
611-055-00-0	N-[4-[(2-Hydroksi-5-metyylifenyyli)latso]fenyyli]asetamidi ;C.I. Disperse Yellow 3	220-600-8	2832-40-8	
611-056-00-6	1-Fenyylatso-2-naftoi ;C.I. Solvent Yellow 14	212-668-2	842-07-9	
611-057-00-1	6-Hydroksi-1-(3-isopropoksipropyyli)-4-metyyli-2-okso-5-[4-(fenyyliatso)fenyyliatso]-1,2-dihydro-3-pyridiinkarboonitrili	400-340-3	85136-74-9	
611-058-00-7	(6-(4-Hydroksi-3-(2-metoksi-fenyyliatso)-2-sulfonaatto-7-naftyyliamino)-1,3,5-triatsemi-2,4-diyyli)bis[(amino-1-metyylietyyli)ammonium]formaatti	402-060-7	108225-03-2	
611-059-00-2	Oktanatrium 2-(6-(4-kloori-6-(3-(N-metyyli-N-(4-kloori-6-(3,5-disulfonaatto-2-naftyyliatso)-1-hydroksi-6-naftyyliamino)-1,3,5-triatsemi-2-yyli)aminometyyli)fenyyliamino)-1,3,5-triatsemi-2-yyliamino)-3,5-disulfonaatto-1-hydroksi-2-naftyyliatso]naftaleeni-1,5-disulfonaatti	412-960-1	148878-21-1	
611-060-00-8	Seos: natrium-5-[8-[4-[4-[4-17-(3,5-dikarboksylaatto-fenyyliatso)-8-hydroksi-3,6-disulfonaatonaf-talen-1-yyliamino]-6-hydroksi-1,3,5-triatsemi-2-yyli]-2,5-dimetyyli]piperatsin-1-yyli]-6-hydroksi-1,3,5-triatsemi-2-yyliamino]-1-hydroksi-3,6-disulfonaatonaf-talen-2-yyliatso]softalaatti; ammonium- 5-[8-[4-[4-[4-17-(3,5-dikarboksylaatto-fenyyliatso)-8-hydroksi-3,6-disulfonaatonaf-talen-1-yyliamino]-6-hydroksi-1,3,5-triatsemi-2-yyli]-2,5-dimetyyli]piperatsin-1-yyli]-6-hydroksi-1,3,5-triatsemi-2-yyliamino)-1-hydroksi-3,6-disulfonaatonaf-talen-2-yyliatso]softalaatti; 5-[8-[4-[4-[4-17-(3,5-dikarboksylaatto-fenyyliatso)-8-hydroksi-3,6-disulfonaatonaf-talen-1-yyliamino]-6-hydroksi-1,3,5-triatsemi-2-yyli]-2,5-dimetyyli]piperatsin-1-yyli]-6-hydroksi-1,3,5-triatsemi-2-yyliamino)-1-hydroksi-3,6-disulfonaatonaf-talen-2-yyliatso]softaalihapo	413-180-4		
611-061-00-3	Dinatrium-5-[5-[4-(5-kloori-2,6-difluoripirimidin-4-yyliamino)ben-tsamido]-2-sulfonaatto]fenyyliatso]-1-etyyli-6-hydroksi-4-metyyli-2-okso-3-pyridyyli-metyyli-sulfonaatti	412-530-3		
611-062-00-9	Oktanatrium-2-(8-(4-kloori-6-(3-(4-kloori-6-(3,6-disulfonaatto-2-(1,5-disulfonaatto)naftalen-2-yyliatso)-1-hydroksinaftalen-8-yyliamino)-1,3,5-triatsemi-2-yyli)aminometyyli)fenyyliamino)-1,3,5-triatsemi-2-yyliamino)-3,6-disulfonaatto-1-hydroksinaftaleeni-2-yyliatso]naftalen-1,5-disulfonaatti	413-550-5		
611-063-00-4	Trinatrium-[4'-(8-asetyyliamino-3,6-disulfonaatto-2-naftyyliatso)-4''-(6-bentsoyyliamino-3-sulfonaatto-2-naftyyliatso)bi]fenyyli-1,3',3'',1'''-tetraolaatto-O,O',O'',O'''[kupari(II)]	413-590-3	164058-22-4	
611-064-00-X	4-(3,4-Dikloorifenyyliatso)-2,6-di-sek-butyylifenoli	410-600-8	124719-26-2	
611-065-00-5	4-(4-Nitrofenyyliatso)-2,6-di-sek-butyylifenoli	410-610-2	111850-24-9	
611-066-00-0	Tetranatrium-5-[4-kloori-6-(N-etyyliamino)-1,3,5-triatsemi-2-yyliamino]-4-hydroksi-3-(1,5-disulfonaatonaf-talen-2-yyliatso)naftalen-2,7-disulfonaatti	411-540-5	130201-57-9	
611-067-00-6	Seos: bis(tris(2-(2-hydroksi(1-metyyli)etoksi)etyyli)ammonium)-7-anilino-4-hydroksi-3-(2-metoksi-5-metyyli-4-(4-sulfonaatto)fenyyliatso)fenyyliatso]naftaleeni-2-sulfonaatti; bis(tris(2-(2-hydroksi(2-metyyli)etoksi)etyyli)ammonium)-7-anilino-4-hydroksi-3-(2-metoksi-5-metyyli-4-(4-sulfonaatto)fenyyliatso)fenyyliatso]naftaleeni-2-sulfonaatti	406-910-8	-	
611-068-00-1	Tetranatrium-4-amino-3,6-bis(5-[4-kloori-6-(2-hydroksietyyliamino)-1,3,5-triatsemi-2-yyliamino]-2-sulfonaatto)fenyyliatso)-5-hydroksinaftaleeni-2,7-disulfonaatti	400-690-7	85665-98-1	
611-069-00-7	N,N-Dipoly(oksietyleeni)kopoly(oksipropyleeni)]-4-[(3,5-disyano-4-metyyli-2-tenyyli)atso]-3-metyyliamiliini	413-380-1		
611-070-00-2	Seos: dinatrium-(6-(4-anisidino)-3-sulfonaatto-2-(3,5-dinitro-2-oksidofenyyliatso)-1-naftolaatto)(1-(5-kloori-2-oksidofenyyliatso)-2-naftolaatto)kromaatti(1-); trinatriumbis(5-(4-anisidino)-3-sulfonaatto-2-(3,5-dinitro-2-oksidofenyyliatso)-1-naftolaatto)kromaatti(1-)	405-665-4		

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 103 (208)
611-087-00-5	Seos: 3-(5-syano-1,6-dihydro-1,4-dimetyyli-2-hydroksi-6-okso-3-pyridinyli)atso)-bentsoyyiloksi-2-etyylifenoli; 3-(5-syano-1,6-dihydro-1,4-dimetyyli-2-hydroksi-6-okso-3-pyridinyli)atso)-bentsoyyiloksi-2-etyylifenoli	411-710-9		
611-088-00-0	Seos: tritium-4-amino-3-((4-(4-(2-amino-4-hydroksifenylyl)atso)fenyyl)amino)-3-sulfofenyyli)atso)-5-hydroksi-6-(fenyyliatso)-nafataleeni-2,7-disulfonaatti; tritium-4-amino-3-((4-(4-(4-amino-2-hydroksifenylyl)atso)fenyyl)amino)-3-sulfofenyyli)atso)-5-hydroksi-6-(fenyyliatso)-nafataleeni-2,7-disulfonaatti	411-890-9		
611-089-00-6	2-((4-Etyyli-(2-hydroksietyyli)amino)-2-metyylifenyyli)atso)-6-metoksi-3-metyylibentsoisatsoiummetyylisulfaatti	411-100-2	136213-73-5	
611-090-00-1	2,5-Dibutoksi-4-(morfolin-4-yyli)bentseenidiatsonium-4-metyylibentseenisulfonaatti	413-290-2	93672-52-7	
611-091-00-7	Natrium (1,0-1,95)litium (0,05-1)-5-(5-(5-kloori-6-fluori-pyrimidin-4-yyli)amino)-2-sulfonaattifenyyli)atso-1,2-dihydro-6-hydroksi-1,4-dimetyyli-2-okso-3-pyridinimetyylisulfonaatti	413-470-0	134595-59-8	
611-092-00-2	tert-(Dodekyyli)tetradekyyli-ammonium-bis(3-(4-(5-(1,1-dimetyylipropyli)-2-hydroksi-3-nitrofenyyli)atso)-3-metyyli-5-hydroksi-(1H)pyratsol-1-yyli)bentseenisulfonamidaatti)kronaatti	413-210-6		
611-093-00-8	Natrium-2-(4-(4-fluori-6-(2-sulfo-etyyliamino)-1,3,5)triatsein-2-yyliamino)-2-ureidofenyyl(atso)-5-(4-sulfofenyyliatso)bentseeni-1-sulfonaatti	410-770-3	146177-84-6	
611-094-00-3	(50:50)Seos: 2-[2-asetyyliamino-4-[N,N-bis(2-etoksi-karbonyylokse)etyyli]amino]fenyyliatso]-5,6-dikloori-1,3-bentsoi(atso); 2-[2-asetyyliamino-4-[N,N-bis(2-etoksi-karbonyylokse)etyyli]amino]fenyyliatso]-6,7-dikloori-1,3-bentsoi(atso)	411-600-0	143145-93-1	
611-095-00-9	Heksanatrium-1,1'-[(1-amino-8-hydroksi-3,6-disulfonaatti-2,7-naftaleenidyyli)bis(atso(4-sulfonaatti-1,3-fenylyli)imino(6-(4-kloori-3-sulfonaattifenyyli)amino)-1,3,5-triatsei-2,4-diyyli)]bis(3-karboksi-pyridinium)dihydroksidi	412-240-7	89797-03-5	
611-096-00-4	Metyyli-N-[3-asetyyliamino)-4-(2-syano-4-nitrofenyyli)atso)fenyyli]-N-[(1-metoksi)asetyyli]glysinaatti	413-040-2	149850-30-6	
611-097-00-X	Isomeerien seos: rauta (1/2) kompleksit ja seos: isomeerit: 1,3-dihydroksi-4-[(5-fenyliamino)sulfonyli]-2-hydroksi-fenyliatso]-n-(5-amino-sulfonyli)-2-hydroksi-fenyliatso)-bentseeni (n=2,5,6); 1,3-dihydroksi-4-[(5-fenyliamino)sulfonyli]-2-hydroksi-fenyliatso]-n-(4-(4-nitro-2-sulfofenyyliamino)fenyyliatso)-bentseeni (n=2,5,6) –isomeerit	414-150-3		
611-098-00-5	Tetrakis(tetrametyyliammonium)-3,3'-(6-(2-hydroksietyyli)amino)-1,3,5-triatsei-2,4-diyyli-diminobis(2-metyyli-4,1-fenyleeniatso))dnafataleeni-1,5-disulfonaatti	405-950-3	131013-83-7	
611-099-00-0	(Metyleenibis(4,1-fenyleeniatso)(1-(3-(dimetyyliamino)propyyli)-1,2-dihydro-6-hydroksi-4-metyyli-2-okso)pyridini-5,3-diyyli))-1,1'-dipyridinilumdikonidihydroksidi	401-500-5		
611-100-00-4	Kaliumnatrium-3,3'-(3(tai 4)-metyyli-1,2-fenyleenibis(imino(6-kloori)-1,3,5-triatsei-4,2-diyyli-imino(2-asetamidoo-5-metoksi)-4,1-fenyleeniatso)dnafataleeni-1,5-disulfonaatti	403-810-6	140876-13-7	
611-101-00-X	2'-(4-Kloori-3-syano-5-formyyli-2-fenylyl)atso-5-dietyyliaminoasetanilidi	405-200-5	104366-25-8	
611-102-00-5	Seuraavien reaktiivien seos: C.1. leukorikimmusta 1 ja seos: dinatrium-4-[(4-β-amino-1-hydroksi-7-(4-sulfamyyli)fenyyliatso)-3,6-disulfonaatti-2-nafyyliatso]fenyyli(sulfonyyli-amino)bentseenidiatsonium-kloridi; dinatrium-4-[(4,2,6-dihydroksi-3,8-hydroksi-3,6-disulfonaatti-1-nafyyliatso)fenyyliatso]fenyyli(sulfonyyliamino)bentseenidiatsoniumkloridi	424-500-7	-	
611-103-00-0	Trinatrium(1-(3-karboksyilaatto-2-oksidoo-5-sulfonaattifenyyliatso)-5-hydroksi-7-sulfonaatonaftaleeni-2-amido)nikkeili(II)	407-110-1		

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 104 (208)
611-104-00-6	Seos: trinitrium(2,4(tai 2,6 tai 4,6)bis(3,5-dinitro-2-oksido-fenyylatso)-5-hydroksifenolaatto)(2(tai 4 tai 6)-(3,5-dinitro-2-oksido-fenyylatso)-5-hydroksi-4(tai 2 tai 6)-(4-(4-nitro-2-sulfonaatto)amino)fenyylatso)fenolaatto(ferraatti(1-); trinitriumbis(2,4(tai 2,6 tai 4,6)bis(3,5-dinitro-2-oksido-fenyylatso)-5-hydroksifenolaatto)ferraatti(1-);trinitrium(2,4(tai 2,6 tai 4,6)bis(3,5-dinitro-2-oksido-fenyylatso)-5-hydroksifenolaatto)(2(tai 4 tai 6)-(3,5-dinitro-2-oksido-fenyylatso)-5-hydroksi-4(tai 2 tai 6)-(4-nitro-2-sulfonaatto)fenyylatso)fenolaatto)ferraatti(1-); trinitrium(2,4(tai 2,6 tai 4,6)bis(3,5-dinitro-2-oksido-fenyylatso)-5-hydroksifenolaatto)(2(tai 4 tai 6)-(3,5-dinitro-2-oksido-fenyylatso)-5-hydroksi-4(tai 2 tai 6)-(3-sulfonaatto)fenyylatso)fenolaatto)ferraatti(1-); dinatrium-3,3'-(2,4-dihydroksi-1,3(tai 1,5 tai 3,5)fenylenidiatso)dibentseenisulfonaatti	406-870-1		
611-105-00-1	Natrium-4-(4-kloori-6-(N-etyyliamino)-1,3,5-triat-sin-2-yyliamino)-2-(1-(2-kloorifenyyl)-5-hydroksi-3-metyyli-1H-pyratsol-4-yyliatso)bentseenisulfonaatti	407-800-2	136213-75-7	
611-106-00-7	Heksanatrium-4,4'-dihydroksi-3,3'-bis[2-sulfonaatto-4-(4-sulfonaatto)fenyylatso]fenyylatso]-7,-[p-fenyleenibis[imino(6-kloori-1,3,5-triat-sini-4,2-diyyli)imino]dinattaleeni-2-sulfonaatti	410-180-6		
611-107-00-2	Kaliumnatrium-4-(4-kloori-6-(3,6-disulfonaatto-7-(5,8-disulfonaatto)naftalen-2-yyliatso)-8-hydroksi)naftalen-1-yyliamino-1,3,5-triat-sin-2-yyliamino)-5-hydroksi-6-(4-(2-sulfaatto)etlaanisulfonyyli)fenyylatso)naftaleeni-1,7-disulfonaatti	412-490-7		
611-108-00-8	Dinatrium-5-(4-(4-(4-kloori-3-sulfonaatto)fenyylatso)-1-naftyyli)atso)-8-(fenyylamino)-1-naftaleenisulfonaatti	413-600-6	6527-62-4	
611-109-00-3	Reaktiotuotteet: kupari(II)sulfaatti ja tetranatrium-2,4-bis[6-(2-metoksi-5-sulfonaatto)fenyylatso]-5-hydroksi-7-sulfonaatto-2-naftyyliamino]-6-(2-hydroksietyyliamino)-1,3,5-triat-sini (2-1)	407-710-3		
611-110-00-9	Tetranatrium/litium-4,4'-bis(8-amino-3,6-disulfonaatto-1-naftol-2-yyliatso)-3-metyylatso)bentseeni	408-210-8	124605-82-9	
611-111-00-4	Dinatrium-2-[[4-(2-kloorietyyli)sulfonyyli]fenyyl]l[(2-hydroksi-5-sulfo-3-[3-[2-(2-(sulfoksi)etyli)sulfonyli]etyliatso]-4-sullobentsoaatto(3-)kupraatti(1-)	414-230-8		
611-112-00-X	Tetranatrium-4-hydroksi-5-[4-[3-(2-sulfaatto)etlaanisulfonyyli]fenyylamino]-6-morfolin-4-yyli-[1,3,5]-triat-sin-2-yyliamino]3-(1-sulfonaatto)naftalen-2-yyliatso)naftaleeni-2,7-disulfonaatti	413-070-6		
611-113-00-5	Litiumnatrium-(2-(((5-(2,5-dikloorifenyyl)atso)-2-hydroksifenyyl)metyleen)amino)bentsoaatto(2-)))(2-(4,5-dihydro-3-metyyli-5-okso-1-fenyyl-1H-pyratsol-4-yyli)atso)-5-sullobentsoaatto(3-))kromaatti(2-)	414-280-0	149626-00-6	
611-114-00-0	Litiumnatrium-(4-(5-kloori-2-hydroksifenyyl)atso)-2,4-dihydro-5-metyyli-3H-pyratsol-3-onaatto(2-)))(3-(4,5-dihydro-3-metyyli-1-(4-metyylifenyyl)-5-okso-1H-pyratsol-4-yyli)atso)-4-hydroksi-5-nitrobentseenisulfonaatto(3-)) kromaatti(2-)	414-250-7	149564-66-9	
611-115-00-6	Trilitiumbis(4-(4-(dietyyliamino)-2-hydroksifenyyl)atso)-3-hydroksi-1-naftaleenisulfonaatto(3-))kromaatti(3-)	414-290-5	149564-65-8	
611-116-00-1	Seos: trinitrium-5-(4-kloori-6-[2-(2,6-dikloori-5-syanopirimidin-4-yyliamino)propyyliamino]-1,3,5-triat-sin-2-yyliamino)-4-hydroksi-3-(1-sulfonaatto)naftalen-2-yyliatso)naftaleeni-2,7-disulfonaatti ; trinitrium-5-(4-kloori-6-[2-(2,6-dikloori-5-syanopirimidin-4-yyliamino)-1-metyylitetyyliamino]-1,3,5-triat-sin-2-yyliamino)-4-hydroksi-3-(1-sulfonaatto)naftalen-2-yyliatso)naftaleeni-2,7-disulfonaatti; trinitrium-5-(4-kloori-6-[2-(4,6-dikloori-5-syanopirimidin-2-yyliamino)propyyliamino]-1,3,5-triat-sin-2-yyliamino)-4-hydroksi-3-(1-sulfonaatto)naftalen-2-yyliatso)naftaleeni-2,7-disulfonaatti, trinitrium-5-(4-kloori-6-[2-(4,6-dikloori-5-syanopirimidin-2-yyliamino)-1-metyylitetyyliamino]-1,3,5-triat-sin-2-yyliamino)-4-hydroksi-3-(1-sulfonaatto)naftalen-2-yyliatso)naftaleeni-2,7-disulfonaatti	414-620-8		

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 105 (208)
611-117-00-7	1,3-bis(6-Fluori-4-[1,5-disulfo-4-(3-aminokarbonyyli-1-etyyli-6-hydroksi-4-metyylipyrid-2-on-5-yyliatso)fenyli-2-yyliamino]-1,3,5-triat sin-2-yyliamino)propaani, litum-, natriumsuola	415-100-3	149850-29-3	
611-118-00-2	1,2-bis[4-[4-(4-Sulfofenyyliatso)-2-sulfofenyyliatso]-2-ureidofenyliamino]-6-fluori-1,3,5-triat sin-2-yyliamino)propaani, natriumsuola	413-990-8	149850-31-7	
611-119-00-8	Tetranatrium-4-[4-kloori-6-(4-metyyli-2-sulfofenyyliamino)-[1,3,5]triat sin-2-yyliamino]-6-(4,5-dimetyyli-2-sulfofenyyliatso)-5-hydroksinaftaleeni-2,7-disulfonaatti	415-400-4	148878-22-2	
611-120-00-3	5-[4-[5-Amino-2-[4-(2-sulfoksietyyliisulfonyyli)fenyyliatso]-4-sulfofenyyliamino]-6-kloori-1,3,5-triat sin-2-yyliamino]-4-hydroksi-3-(1-sulfonaftalen-2-yyliatso)naftaleeni-2,7-disulfonihap on natriumsuola	418-340-7	157707-94-3	
611-121-00-9	Pääasiallinen komponentti 6 (isomeeri): asyym. 1,2 Cr(III)-kompleksi: A: 3-hydroksi-4-(2-hydroksinaftalen-1-yyliatso)naftaleeni-1-sulfonihappo, Na-suola ja B: 1-[2-hydroksi-5-(4-metoksisfenyyliatso)fenyliatso]naftalen-2-oli; pääasiallinen komponentti 8 (isomeeri): asyym. 1,2 Cr-kompleksi: A: 3-hydroksi-4-(2-hydroksinaftalen-1-yyliatso)naftaleeni-1-sulfonihappo, Na-suola ja B: 1-[2-hydroksi-5-(4-metoksisfenyyliatso)fenyliatso]naftalen-2-oli	417-280-9	30785-74-1	
611-122-00-4	Heksanatrium(dilN-(3-(4-[5-(5-amino-3-metyyli-1-fenyylipyratsoli-4-yyliatso)-2,4-disulfoaniilino]-6-kloori-1,3,5-triat sin-2-yyliamino)fenyylisulfamoyyli)[disulfo]talosyminaatto)nikkeli	417-250-5	151436-99-6	
611-123-00-X	3-(2,4-bis(4-(5-(4,6-bis(2-Aminopropyyliamino)-1,3,5-triat sin-2-yyliamino)-4-hydroksi-2,7-disulfonaftalen-3-yyliatso)fenyliamino)-1,3,5-triat sin-6-yyliamino)propyyliidietyliammoniumiakti	424-310-4	178452-66-9	
611-124-00-5	Seos: pentanatrium-5-amino-3-(5-[4-kloori-6-[4-(2-sulfoksietsoksisulfonaatto)fenyliamino]-1,3,5-triat sin-2-yyliamino]-2-sulfonaattofenyyliatso)-6-[5-(2,3-dibromipropionyyliamino)-2-sulfonaattofenyyliatso]-4-hydroksinaftaleeni-2,7-disulfonaatti; pentanatrium-5-amino-6-[5-(2-bromiakryloyyliamino)-2-sulfonaattofenyyliatso]-3-(5-[4-kloori-6-[4-(2-sulfoksietsoksisulfonaatto)fenyliamino]-1,3,5-triat sin-2-yyliamino)-2-sulfonaattofenyyliatso]-4-hydroksinaftaleeni-2,7-disulfonaatti; tetranatrium-5-amino-3-[5-[4-kloori-6-[4-(vinyyliisulfonyli)fenyyliamino]-1,3,5-triat sin-2-yyliamino]-2-sulfonaattofenyyliatso]-6-[5-(2,3-dibromipropionyyliamino)-2-sulfonaattofenyyliatso]-4-hydroksinaftaleeni-2,7-disulfonaatti	424-320-9	180778-23-8	
611-125-00-0	Seos: dinatrium-4-(8-oksid-7-(2-oksid-4-etenyyliisulfonyli-5-(metoksisfenyyliatso)-6-sulfonaatti)naftalen-2-yyliatso)-5-okso-1-(4-sulfonaattofenyyli)-4,5-dihydro-1H-pyratsoli-3-karboksyylihappo, kupari(II)kompleksi; dinatrium-4-(8-oksid-7-(2-oksid-4-(2-hydroksietyyliisulfonyli)-5-(metoksisfenyyliatso)-6-sulfonaatto)naftalen-2-yyliatso)-5-okso-1-(4-sulfonaattofenyyli)-4,5-dihydro-1H-pyratsoli-3-karboksyylihappo, kupari(II)kompleksi	423-940-7		
611-126-00-6	2,6-bis(2-(4-(4-Aminofenyliamino)fenyliatso)-1,3-dimetyyli-3H-imidatsolium)-4-dimetyyliamino-1,3,5-triat sinidikloridi	424-120-1	174514-06-8	
611-127-00-1	Pentanatrium-4-amino-6-(5-(4-(2-etyylifenyyliamino)-6-(2-sulfaattoetaanisulfonyyli)-1,3,5-triat sin-2-yyliamino)-2-sulfonaattofenyyliatso)-5-hydroksi-3-(4-(2-sulfaattoetaanisulfonyyli)fenyyliatso)naftaleeni-2,7-disulfonaatti	423-790-2		
611-128-00-7	N,N'-bis(6-Kloori-4-[6-(4-vinyliisulfonyli)fenyyliatso)-2,7-disulfonihappo-5-hydroksi-si-naft-4-yyliamino]-1,3,5-triat sin-2-yyli)-N-(2-hydroksietyyli)etaani-1,2-diamini, natriumsuola	419-500-9	171599-85-2	
611-129-00-2	Seos: 5-[4-(7-amino-1-hydroksi-3-sulfo-2-naftyyliatso)-2,5-dietoksisfenyyliatso]-2-[3-fosfonofenyli]atso]bentsoehappo; 5-[4-(7-amino-1-hydroksi-3-sulfo-2-naftyyliatso)-2,5-dietoksisfenyyli]atso]-3-[(3-tosonofenyli]atso]bentsoehappo	418-230-9	163879-69-4	
611-130-00-8	Tetra-ammonium-2-[6-[7-(2-karboksylaattofenyyliatso)-8-hydroksi-3,6-disulfonaatto-1-naftyyliamino]-4-hydroksi-1,3,5-triat sin-2-yyliamino]bentsoaatti	418-520-5	183130-96-3	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 106 (208)
611-131-00-3	2-[2-Hydroksi-3-(2-kloorifenyyli)karbamoyyli-1-naftyyliatso] 7-[2-hydroksi-3-(3-metyylifenyyli)karbamoyyli-1-naftyyliatso]fluoren-9-oni	420-580-2		
611-132-00-9	Pentanatriumbis[7-[4-(1-butyyl-5-syano-1,2-dihydro-2-hydroksi-4-metyyli-6-okso-3-pyridyyliatso)fenyyli]sulfonyyliamino]-5-nitro-3,3-disulfonaattinaftaleeni-2-atso bentseeni-1,1,2'-diolaatto]kromaatti (III)	419-210-2		
611-133-00-4	Prosessituote, atsoväriaineiden rautakompleksi, joka on saatu kytkemällä diatsoidun 2-amino-1-hydroksibentseeni-4-sulfanilidin ja 2-amino-1-hydroksibentseeni-4-sulfonamidin seos resorsiinin kanssa, saatu seos on edelleen kytketty diatsoidun 3-aminobentseeni-1-sulfonihappo-(metaniliinihappo) ja 4'-amino-4-nitro-1,1'-difenyyliamini-2-sulfonihapoksioksen kanssa ja metallolui rautakloridin kanssa, natriumsuola	419-260-5		
611-134-00-X	Trinatrium-2-{α-[2-hydroksi-3-[4-kloori-6-[4-(2,3-dibromipropionyyliamino)-2-sulfonaatto]fenyyliamino]-1,3,5-triatin-2-yyliamino]-5-sulfonaatto]fenyyliatso]bentsyylideenihiydratsiini} 4-sulfonaattobentsoaatti, kuparikompleksi	423-770-3		
611-135-00-5	Reaktiotuote: 2-[4-amino-2-ureidofenyylatso]-5-[2-(sulfoksi)etyyli]sulfonyyli]bentseenisulfonihappo ja 2,4,6-trifluoripyrimidiini, osittainen hydrolyysi vastaavaksi vinyylisulfonyylijohtokseksi, kalium/natriumsuolaseos	424-250-9		
611-136-00-0	2-[4-(2-Ammoniopropyyliamino)-6-[4-hydroksi-3-(5-metyyli-2-metoksi-4-sulfamoyylifenyyliatso)-2-sulfonaaton]naft-7-yyliamino]-1,3,5-triatin-2-yyliamino)-2-aminopropyyliformiaatti	424-260-3		
611-137-00-6	6-tert-Butyyli-7-kloori-3-tridekyli-7,7a-dihydro-1H-pyratsolo[5,1-c]-1,2,4-triatsooli	419-870-1	159038-16-1	
611-138-00-1	2-(4-Aminofenyli)-6-tert-butyli-1H-pyratsolo[1,5-b][1,2,4]triatsooli	415-910-7	152828-25-6	
611-139-00-7	Seuraavien reaktiituote: C.I. leukorikkimusta 1 ja (3-kloori-2-hydroksi)propyyli trimetyyliammoniumkloridi	424-510-1	-	
611-140-00-2	Aisafenidilini	414-410-6	68049-83-2	
611-141-00-8	5-(4-[4-(4-(3,5-Dikaroksifenyyliatso)fenyyliamino]-6-morfolin-4-yyli-1,3,5-triatin-2-yyliamino]fenyyliatso]isoftaalihappo, mononatrium- ja diammoniumsuolojen seos		-	
611-142-00-3	Prosessituote, maärteimä: polyatsoväriaine, joka on saatu kytkemällä 4-[4-(1-amino-8-hydroksi-3,6-disulfo-2-naftyyliatso)fenyyli]sulfonyyliamino]bentseenidiatsonium ja seuraavien seos: 4-karoksibentseenidiatsonium ja difenyyliamini-3-sulfo-4,4'-bis-diatsonium, ja saadut yhdisteet on edelleen kytketty naft-2-oliin ja 3-aminofenolin seoksen kanssa, natriumsuolat	425-740-5	-	
611-143-00-9	Seos: trinatrium-2-[2-[a-(2-karoksyylaatti-?-O-4-sulfonaattifenyyliatso)bentsyylideeni]hiydratsiini-?-N]-6-(2,6-difluoripyrimidin-4-ylamino)-4-sulfonaattifenolaattikupraatti(II); trinatrium-2-[2-[a-(2-karoksyylaatti-?-O-4-sulfonaattifenyyliatso)bentsyylideeni]hiydratsiini-?-N]-6-(4,6-difluoripyrimidin-2-ylamino)-4-sulfonaattifenolaattikupraatti(II)	428-260-4	-	
611-144-00-4	Seos: 7-amino-3,8bis-[4-(2-sulfoksietyylisulfonyyli)fenyyliatso]-4-hydroksinaftaleeni-2-sulfonihappo, Na/K-suola; 7-amino-3-[4-(2-sulfoksietyylisulfonyyli)-2-sulfoniyatso]naftaleeni-2-sulfonihappo, Na/K-suola; 7-amino-8-[4-(2-sulfoksietyylisulfonyyli)fenyyliatso]-4-hydroksi-3-[4-(2-sulfoksietyylisulfonyyli)-2-sulfoniyatso]naftaleeni-2-sulfonihappo, Na/K-suola; 7-amino-3,8bis-[4-(2-sulfoksietyylisulfonyyli)-2-sulfoniyatso]-4-hydroksinaftaleeni-2-sulfonihappo, Na/K-suola	429-070-4	214362-06-8	
611-145-00-X	Seos: tetranatrium-3-(1,5-disulfonaattinaftaleeni-2-ylatso)-4-hydroksi-7-[4-kloori-6-[4-(2-sulfoksietyylisulfonyyli)fenyyliamini]-1,3,5-triatin-2-yyliamino]naftaleeni-2-sulfonaatti, 3-(2,5-disulfonyliatso)-4-hydroksi-7-[4-kloori-6-[4-(2-sulfoksietyylisulfonyyli)fenyyliamini]-1,3,5-triatin-2-yyliamino]naftaleeni-2-sulfonihappo, natriumsuola	429-440-5	-	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 107 (208)
611-146-00-5	Seos: pentanatrium-3-(4-(4-(7-(2,4-diamino-5-sulfonaatti-3-(4-sulfonaattifenyylatso)fenyylatso)-1-hydroksi-3-sulfonaatinafaleeni-2-yyilatso)-2-sulfonaattifenyylamino)fenyylatso)-4-hydroksi-6-(2-okso-1-fenyylkarbonylpropyylatso)naftaleeni-2-sulfonaatti; pentanatrium-6-(2,4-diamino-5-sulfonaattifenyylatso)-3-(4-(4-(7-(2,4-diamino-5-sulfonaattifenyylatso)-1-hydroksi-3-sulfonaatinafaleeni-2-yyilatso)fenyylamino)-2-sulfonaattifenyylatso)-4-hydroksinaftaleeni-2-sulfonaatti; pentanatrium-6-(2,4-diamino-5-sulfonaatti-3-(4-(4-(1,7-dihydroksi-3-sulfonaatinafaleeni-2-yyilatso)-2-sulfonaattifenyylamino)fenyylatso)-4-hydroksinaftaleeni-2-sulfonaatti; heksanatrium-6-(2,4-diamino-5-sulfonaattifenyylatso)-3-(4-(4-(7-(2,4-diamino-5-sulfonaatti-3-(4-sulfonaattifenyylatso)fenyylatso)-1-hydroksi-3-sulfonaatinafaleeni-2-yyilatso)-2-sulfonaattifenyylamino)fenyylatso)-4-hydroksinaftaleeni-2-sulfonaatti	430-070-1	-	
611-147-00-0	Natriumkaliumlitium-5-amino-3,6-bis(5-(4-kloori-6-(metyyli-(2-metylaminoasety)amino-1,3,5-triatsoin-2-ylamino)-2-sulfonaattifenyylatso)-4-hydroksinaftaleeni-2,7-disulfonaatti	430-090-0	205764-96-1	
611-148-00-6	Seos: 2-(3-(2,6-dikloori-4-nitrofenyylatso)karbatsol-9-yyli)etanoli; 2-(2-(3-(2,6-dikloori-4-nitrofenyylatso)karbatsol-9-yyli)etoksi)etanoli; 3-(2,6-dikloori-4-nitrofenyylatso)karbatsoli	429-590-1	-	
611-149-00-1	2-(2-Klooriasetoksi)etyyli-3-(4-(2,5-dikloori-4-fluorisulfonylifenyyliatso)-3-metyylifenyyli)etyylamino)propionaatti	427-570-7	193486-83-8	
611-150-00-7	Tetralitium-2-[6-[7-[2-(karboksylaatti)fenyylatso]-8-hydroksi-3,6-disulfonaatti-1-naftylamino]-4-hydroksi-1,3,5-triatsoin-2-ylamino]bentsoaatti	440-460-3	-	
611-151-00-2	Krysoidiini; 4-(Fenyylatso)bentseeni-1,3-diamiini	207-803-7	495-54-5	
611-152-00-8	krysoidiinimonohydrokloridi; 4-fenyylatsofenyyleeni-1,3-diamiinimonohydrokloridi; [1] krysoidiinimonoasetaatii; 4-(fenyylatso)bentseeni-1,3-diamiinimonoasetaatii; [2] krysoidiinimonoasetaatii; 4-(fenyylatso)bentseeni-1,3-diamiinimonoasetaatii; [3] kysodini-p-dodekyylibentseenisulfonaatti; dodekyylibentseenisulfoni-happo, yhdiste seuraavan kanssa: 4-(fenyylatso)bentseeni-1,3-diamiini (1:1); [3] krysoidiinidihydrokloridi; 4-(fenyylatso)bentseeni-1,3-diamiinidihydrokloridi; [4] krysoidiinisulfaatti; bis[4-(fenyylatso)bentseeni-1,3-diamiini]sulfaatti [5]	208-545-8 278-290-5 279-116-0 264-409-8 281-549-5 282-432-1	532-82-1 75660-25-2 79234-33-6 63681-54-9 83968-67-6 84196-22-5	
611-153-00-3	krysoidiinin C10-14; -alkyyliohdokset ja bentseenisulfonihapon mono-C10-4-alkyyliohdokset, yhdisteet, joissa on 4-(fenyylatso)-1,3-bentseenidiamiini; [1] krysoidiininyhdiste, jossa on 4-naftaleenisulfonihappoa, dibutyylia, dibutyylinaftaleeni sulfonihappo, yhdiste, jossa on 4-(fenyylatso)bentseeni-1,3-diamiinidi (1:1) [2]"	286-946-7 304-236-8	85407-90-5 94247-67-3	
611-154-00-9	Trinatrium-5-bentsamido-4-hydroksi-3-(4-metyyli-2-sulfonaattifenyylatso)naftaleeni-2,7-disulfonaatti	403-670-6	92408-46-3	
611-155-00-4	4,4'-oksisibis(bentseenisulfonyylatso)diidi)	431-850-4	7456-68-0	
611-156-00-X	Triammonium-4-[4-[7-(4-karboksylaattiamiliino)-1-hydroksi-3-sulfonaatti-2-naftyyliatso]-2,5-dimetoksisulfonyylatso]bentsoaatti	432-270-4	221354-37-6	
611-157-00-5	Bentseenisulfonihappo, 3,3'-(metyleenibis((dihydroksifenyleeni)atso))bis-, kaliumnatriumsuola; kaliumnatrium-3-[(E)-(6-(3,4-dihydroksi-2-[(Z)-(3-sulfonaattifenyyl)diatsenyyl]bentsyyli)-2,3-dihydroksifenyyli)diatsenyyl]bentseenisulfonaatti	432-590-4	243869-48-9	
611-158-00-0	Reaktioseos: 2,3,4,2',3',4'-heksahydroksi-5,5'-diasetyylidifenyyylimetaani ja 6-diatso-5,6-dihydro-5-okso-1-naftaleenisulfonyyli-kloridi ja 3-diatso-3,4-dihydro-6-metoksi-4-okso-1-naftaleenisulfonyyli-kloridi	421-520-8	-	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 108 (208)
611-159-00-6	Dinatrium-4-amino-6-((4-(4-(2,4-diaminofenyyli)iatso)fenyyli)sulfamoyyli)fenyyli)iatso)-5-hydroksi-3-((4-nitrofenyyli)iatso)naftaleeni-2,7-disulfonaatti	421-880-6	-	
611-160-00-1	Seos: 1,1,1-tris(fenyyli-4-(3"-diatso-3"-4"-dihydro-4"-oksonaftaleeni-1"-sulfonaatti)etaani; 1,1,1-tris(fenyyli-4-(6"-diatso-5"-oksonaftaleeni-1"-sulfonaatti)etaani; reaktioteute: 1,1,1-tris(p-hydroksifenyyli)etaani sekä 6-diatso-5,6-dihydro-5-okso-1-naftyyliisulfonyyli)kloridi ja 3-diatso-3,4-dihydro-4-okso-1-naftyyliisulfonyyli)kloridi (2:1); reaktioteute: 1,1,1-tris(p-hydroksifenyyli)etaani sekä 6-diatso-5,6-dihydro-5-okso-1-naftyyliisulfonyyli)kloridi ja 3-diatso-3,4-dihydro-4-okso-1-naftyyliisulfonyyli)kloridi (1:2)	422-760-6	-	
611-161-00-7	Trinatrium-1,1,2-(2-(8-amino-3,5-disulfonaattinaftaleeni)iatso)-(4-nitrobentseeni)dioalaatti-O,O,N]](Z)-2,2-((fenyylikarbamyyliprop-1-enyyli)iatso)-5-sulfamyylibentseeni)dioalaatti-O,O,N]]kromaaatti(II)	423-100-1	-	
611-162-00-2	2,4-bis(((2-(dimetyyliammonio)etylioks))karbonyyli)fen-2-yyliatso)bentseeni-1,3-diolibis(metaanisulfonaatti)	429-600-4	-	
611-163-00-8	2,4-bis(((2-(dimetyyliammonio)etylioks))karbonyyli)fen-2-yyliatso)bentseeni-1,3-diolisulfaatti	429-610-9	-	
611-164-00-3	Seos: 2,2'-dimetyyli-2,2'-atsobutaaninitriili; 2-metyyli-pentaaninitriili-2-atso-2'-(2'-metyylipropaaninitriili); 2,2'-dimetyyli-2,2'-atsheptaaninitriili; 2-metyyliheptaaninitriili-2-atso-2'-(2'-metyylipropaaninitriili); 2-metyyliheptaaninitriili-2-atso-2'-(2'-metyylibutaaninitriili)	429-710-2	-	
611-165-00-9	Seos: tetranatrium-4-amino-6-(5-(2,6-difluoripirimidin-4-yyliamino)-2-sulfonaattifenyyliatso)-5-hydroksi-3-(4-(sulfaattietylisulfonyyli)fenyyliatso)naftaleeni-2,7-disulfonaatti; tetranatrium-4-amino-6-(5-(4,6-difluoripirimidin-2-yyliamino)-2-sulfonaattifenyyliatso)-5-hydroksi-3-(4-(2-sulfaattietylisulfonyyli)fenyyliatso)naftaleeni-2,7-disulfonaatti	431-830-5	-	
611-166-00-4	Seos: pentanatrium-4-amino-5-hydroksi-3-((E)-4-[2-(sulfonaattioksi)etyylisulfonyyli]fenyyliatso)-6-((E)-2-sulfonaatti-4-[2-(sulfonaattioksi)etyylisulfonyyli]fenyyliatso)-8-hydroksi-3-((E)-4-[2-(sulfonaattioksi)disulfonaatti; tetranatrium-4-amino-5-hydroksi-3-((E)-4-[2-(sulfonaattioksi)etyylisulfonyyli]fenyyliatso)-6-((E)-2-sulfonaatti-4-(vinyyliisulfonyyli)fenyyliatso)naftaleeni-2,7-disulfonaatti; tetranatrium-4-amino-5-hydroksi-6-((E)-2-sulfonaatti-4-[2-(sulfonaattioksi)etyylisulfonyyli]fenyyliatso)-3-((E)-4-(vinyyliisulfonyyli)fenyyliatso)naftaleeni-2,7-disulfonaatti; *	432-100-9	-	
611-167-00-X	Natriumbis(tris(2-hydroksietyyli)ammonium)]6-aniliini-4-(4,8-disulfonaatti-2-naftyyliatso)-5-metyyli-3-sulfonaattinaftaleeni-2-atsobentseeni-1,2'-dioalaatti]kupraatti(II)	435-240-9	-	
611-168-00-5	Seos: 3-[4-(4-kloori-6-[7-(1,5-disulfo-2-naftalenyyli)iatso]-8-hydroksi-3,6-disulfo-1-naftalenyyli)amino]-1,3,5-triatsoin-2-yyli]amino]-5-[4-kloori-6-[8-hydroksi-3,6-disulfo-7-(2-sulfofenyyli)iatso]-1-naftalenyyli]amino]-1,3,5-triatsoin-2-yyli]amino]bentsoehappo; 3,5-bis[[4-kloori-6-[7-(1,5-disulfo-2-naftalenyyli)iatso]-8-hydroksi-3,6-disulfo-1-naftalenyyli]amino]-1,3,5-triatsoin-2-yyli]amino]bentsoehappo	435-440-6	-	
611-169-00-0	Natrium-5-(2-karboksisifenyyliatso)-6-hydroksi-naftaleeni-2-sulfonaatti	435-800-2	-	
611-170-00-6	Seos: trinatrium-2-((1-(2-hydroksi-?-O-5-(2-sulfonaattietaanisulfonyyli)fenyyliatso-?-N2)-1-fenyyliimetyyli)iatso-?-N1)-4-sulfonaattibentsoaatti(5-?-?-O)kupraatti(II); dinatrium 2-((1-(5-eleeni)sulfonyli-2-hydroksi-?-O-fenyyliatso-?-N2)-1-fenyyliimetyyli)iatso-?-N1)-4-sulfonaattibentsoaatti-?-O-(5-?-))kupraatti(II)	435-880-9	-	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 109 (208)
611-171-00-1	Seos: trinitrium 3-(5-(2,6-difluoripirimidin-4-yl)amino)-2-sulfonaattifenyylatso)-5-(4-fluori-6-morfolin-4-yyli-1,3,5-triat sin-2-yl)amino)-4-hydroksi-2,7-naftaleenidisulfonaatti; trinitrium-3-(5-(4,6-difluoripirimidin-2-yl)amino)-2-sulfonaattifenyylatso)-5-(4-fluori-6-morfolin-4-yyli-1,3,5-triat sin-2-yl)amino)-4-hydroksi-2,7-naftaleenidisulfonaatti	436-890-6	-	
611-172-00-7	Seos: triammonium-6-amino-3-(2,5-dietoksi-4-(3-oksosofenyyli)atso)fenyyliatso-4-hydroksi-2-naftaleenisulfonaatti; diammonium-3-(4-(7-amino-1-hydroksi-3-sulfonafatalen-2-yyli)atso)-2,5-dietoksisfenyyliatso)bentsoaatti	438-310-7	-	
611-173-00-2	Seos: 3-(3-karbamyyli-5-(5-(4-kloori-6-[4-(2-sulfonaattioksietyylisulfonyyli)aniliini]-1,3,5-triat sin-2-yl)amino)-2-sulfonaattifenyylatso)-1,2-dihydro-6-hydroksi-4-metyyli-2-okso-1-pyridiyl]propaanihappo, trinitriumsuola; 3-(3-karbamyyli-5-(6-(4-kloori-6-[4-(vinyyliisulfonyyli)aniliini]-1,3,5-triat sin-2-yl)amino)-2-sulfonaattifenyylatso)-1,2-dihydro-6-hydroksi-4-metyyli-2-okso-1-pyridiyl]propaanihappo, dinatriumsuola	440-510-4	-	
611-174-00-8	Seos: 3-[5-(4-eteenisulfonyylbutyyliamino)-2-sulfofenyylatso]-5-(4-kloori-[6-(4-(3-amino-5-hydroksi-2,7-disulfonafatalen-4-yl)atso)-3-sulfofenyylamino]-1,3,5-triat sin-2-yl)amino]-4-hydroksinafataleeni-2,7-disulfonihappo, natriumsuola; 3-[5-(4-(2-kloorietaanisulfonyyli)butyyliamino)-2-sulfofenyylatso]-5-(4-kloori-[6-(4-(3-amino-5-hydroksi-2,7-disulfonafatalen-4-yl)atso)-3-sulfofenyylamino]-1,3,5-triat sin-2-yl)amino]-4-hydroksinafataleeni-2,7-disulfonihappo, natriumsuola	442-290-5	457624-86-1	
611-175-00-3	Seos: trinitrium-5-(4-kloori-6-[N-etyyli-3-(2-sulfonaattioksi)etyylisulfonyyli]aniliini]-1,3,5-triat sin-2-yl)amino)-4-hydroksi-3-[4-(vinyyliisulfonyyli)fenyyliatso]naftaleeni-2,7-disulfonaatti; trinitrium-5-(4-kloori-6-[N-etyyli-3-(vinyyliisulfonyyli)aniliini]-1,3,5-triat sin-2-yl)amino)-4-hydroksi-3-[4-(2-(sulfonaattioksi)etyylisulfonyyli)fenyyliatso]naftaleeni-2,7-disulfonaatti; dinatrium-5-(4-kloori-6-[N-etyyli-3-(vinyyliisulfonyyli)aniliini]-1,3,5-triat sin-2-yl)amino)-4-hydroksi-3-(4-(vinyyliisulfonyyli)fenyyliatso]naftaleeni-2,7-disulfonaatti; tetranatrium-5-(4-kloori-6-[N-etyyli-3-(2-(sulfonaattioksi)etyylisulfonyyli)aniliini]-1,3,5-triat sin-2-yl)amino)-3-[4-(2-(sulfonaattioksi)etyylisulfonyyli)fenyyliatso]-4-hydroksinafataleeni-2,7-disulfonaatti	444-050-5	-	
611-176-00-9	2,6-bis(2,3,4-trihydroksibentsyyli)-p-kresoli, ester i 6-diatso-5,6-dihydro-5-okso-1-naftaleenisulfonaatin kanssa	444-250-2	-	
611-177-00-4	Seos: pentanatriumbis[6-aniliini-3,5'-disulfonaattinaftaleeni-2-atsobentseeni-1,2'-diolaati]kobolitaatti(II); tetranatrium-[6-aniliini-3,5'-disulfonaattinaftaleeni-2-atsobentseeni-1,2'-diolaati][6-aniliini-5'-sulfamoyyli-3-sulfonaattinaftaleeni-2-atsobentseeni-1,2'-diolaati]kobolitaatti(III); trinitriumbis[6-aniliini-5'-sulfamoyyli-3-sulfonaattinaftaleeni-2-atsobentseeni-1,2'-diolaati]kobolitaatti(III)	444-290-0	508202-43-5	
611-178-00-X	Seos: pentanatrium-4-amino-5-hydroksi-3-[(E)-4-[2-(sulfonaattioksi)etyylisulfonyyli]fenyyliatso]-6-[(E)-2-sulfonaatti-4-[2-(sulfonaattioksi)etyylisulfonyyli]fenyyliatso]-6-[(E)-2-sulfonaatti-4-(vinyyliisulfonyyli)fenyyliatso]naftaleeni-2,7-disulfonaatti; tetranatrium-4-amino-5-hydroksi-3-[(E)-4-[2-(sulfonaattioksi)etyylisulfonyyli]fenyyliatso]-6-[(E)-2-sulfonaatti-4-[2-(sulfonaattioksi)etyylisulfonyyli]fenyyliatso]-6-[(E)-2-sulfonaatti-4-(vinyyliisulfonyyli)fenyyliatso]naftaleeni-2,7-disulfonaatti; tetranatrium-4-amino-5-hydroksi-3-[(E)-4-(vinyyliisulfonyyli)fenyyliatso]-6-[(E)-2-sulfonaatti-4-(vinyyliisulfonyyli)fenyyliatso]naftaleeni-2,7-disulfonaatti; trinitrium-4-amino-5-hydroksi-3-[(2-(vinyyliisulfonyyli)fenyyliatso]naftaleeni-2,7-disulfonaatti; trinitrium-4-amino-5-hydroksi-3-[(2-hydroksietyylisulfonyyli)-fenyyliatso]-6-[(E)-2-sulfonaatti-4-(vinyyliisulfonyyli)fenyyliatso]naftaleeni-2,7-disulfonaatti; trinitrium-4-amino-5-hydroksi-3-[(E)-4-(vinyyliisulfonyyli)fenyyliatso]-6-[(E)-2-sulfonaatti-4-(2-hydroksietyylisulfonyyli)fenyyliatso]naftaleeni-2,7-disulfonaatti	445-280-9	-	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 110 (208)
611-179-00-5	Seos: pentaanatrium-2-[8-[[4-kloori-6-[[4-(2-sulfonaattietylisulfonyl)]fenyyliamino]-1,3,5-triatsoin-2-yyli]amino-1- hydroksi-3,6-disulfonaatti-2-naftalenyyli]atso]naftaleeni-1,5-disulfonaatti; 2-[8-[[4-kloori-6-[[4-[2-etenyyli]sulfonyl]fenyyli]amino]-1,3,5-triatsoin-2-yyli]amino]-1-hydroksi-3,6-disulfonaatti-2-naftalenyyli]atso]naftaleeni-1,5-disulfonaatti	450-010-8	-	
611-180-00-0	Raudan kompleksit seuraavien yhdisteiden kanssa: diatsotsoitu 4-aminobentseenisulfonamidi, diatsotsoitu 3-aminobentseenisulfonihappo, diatsotsoitu 3-amino-4-hydroksibentseenisulfonamidi, diatsotsoitu 3-amino-4-hydroksi-N-fenyylibentseenisulfonamidi, diatsotsoitu 5-amino-2-(fenyyliamino)bentseenisulfonihappo ja resorisiinoli; natriumsuolat	417-850-7	-	
612-001-00-9	Metyyliamiini (mono [1],di [2] ja tri [3])	200-820-0 204-697-4 200-875-0	74-89-5 124-40-3 75-50-3	
612-001-01-6	Metyyliamiini (mono-[1], di-[2] ja tri-[3]) %	200-820-0 204-697-4 200-875-0	74-89-5 124-40-3 75-50-3	
612-002-00-4	Etyyliamiini	200-834-7	75-04-7	
612-003-00-X	Dietyyliamiini	203-716-3	109-89-7	
612-004-00-5	Trietyyliamiini	204-469-4	121-44-8	
612-005-00-0	Butyyliamiini	203-699-2	109-73-9	
612-006-00-6	Etyleenidiamiini	203-468-6	107-15-3	
612-007-00-1	Isopropyyliamiini	200-860-9	75-31-0	
612-008-00-7	Aniliini	200-539-3	62-53-3	
612-009-00-2	Aniliinin suolat			
612-010-00-8	Kloorianiliinit paitsi muualla tässä luettelossa mainitut			
612-011-00-3	4-Nitrosoaniliini			
612-012-00-9	Nitroaniliini, o- [1], m-[2] ja p-[3]	211-535-6 201-855-4 202-729-1 202-810-1	659-49-4 88-74-4 99-09-2 100-01-6	
612-013-00-4	Metaaniliihappo	204-473-6	121-47-1	
612-014-00-X	Sulfaniliihappo	204-482-5	121-57-3	
612-015-00-5	N-Metyylianiilini	202-870-9	100-61-8	
612-016-00-0	N,N-Dimetyylianiilini	204-493-5	121-69-7	
612-017-00-6	Tetryyli	207-531-9	479-45-8	
612-018-00-1	bis(2,4,6-Trinitrofenyyli)amini;; heksyyli	205-037-8	131-73-7	
612-019-00-7	Ammoniumbis(2,4,6-trinitrofenyyli)amidi	220-639-0	2844-92-0	
612-020-00-2	1-Naftyliamiini	205-138-7	134-32-7	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 111 (208)
612-022-00-3	2-Naftyyliamiini	202-080-4	91-59-8	
612-023-00-9	Fenyylhydratsiini [1] ; fenyylhydratsiiniumkloridi [2]; fenyylhydratsiinihydrokloridi [3]; fenyylhydratsiiniumsulfaatti (2:1) [4]	202-873-5 200-444-7 248-259-0 257-622-2 203-583-1	100-63-0 59-88-1 27140-08-5 52033-74-6 108-44-1	
612-024-00-4	m-Toluidiini; 3-Aminotoluenei			
612-025-00-X	Nitrotoluidiini, paitsi muualla tässä luettelossa mainitut	204-539-4	122-39-4	
612-026-00-5	Difenyylamiini			
612-027-00-0	Ksylidiini, paitsi muualla tässä luettelossa mainitut; Dimetyylianiiliini, paitsi muualla tässä luettelossa mainitut			
612-028-00-6	p-Fenyleenidiamiini	203-404-7	106-50-3	
612-029-00-1	p-Fenyleenidiamiinidihydrokloridi; bentseeni-1,4-diamiinidihydrokloridi	210-834-9	624-18-0	
612-030-00-7	2-Metyyli-p-fenyleenidiamiinisulfaatti	210-431-8 228-871-4 220-623-3 202-807-5	615-50-9 6369-59-1 2836-04-6 99-98-9	
612-031-00-2	N,N-Dimetyylibentseeni-1,3-diamiini[1]; 4-amino-N,N-dimetyylianiiliini[2]	202-831-6	100-22-1	
612-032-00-8	N,N,N',N'-Tetrametyyli-p-fenyleenidiamiini	202-431-1	95-55-6	
612-033-00-3	2-Aminofenoli	202-544-6	96-91-3	
612-034-00-9	2-Amino-4,6-dinitrofenoli;; Pikramiinihappo	202-544-6	96-91-3	
612-034-01-6	2-amino-4,6-dinitrophenol; picramic acid; [= 20 % water]			
612-035-00-4	2-Metoksianiiliini; o-Anisidiini	201-963-1	90-04-0	
612-036-00-X	3,3'-Dimetoksibentsidiini	204-355-4	119-90-4	
612-037-00-5	3,3'-Dimetoksibentsidiinin suolat			
612-038-00-0	2-Nitro-p-anisidiini	202-547-2	96-96-8	
612-039-00-6	o-Fenetidiini; 2-Etoksianiiliini	202-356-4	94-70-2	
612-040-00-1	2,4-Dinitroaniiliini	202-553-5	97-02-9	
612-041-00-7	3,3'-Dimetyylibentsidiini	204-358-0	119-93-7	
612-042-00-2	Bentsidiini; 4,4'-diaminobifenyyli; 1,1'-bifenyyli-4,4'-diamiini; bifenyyli-4,4'-yleenidiamiini	202-199-1	92-87-5	
612-043-00-8	N,N'-Dimetyylibentsidiini		2810-74-4	
612-044-00-3	N,N'-Diasetyylibentsidiini	210-338-2	613-35-4	
612-046-00-4	Allyyliamiini	203-463-9	107-11-9	
612-047-00-X	Bentsyyliamiini	202-854-1	100-46-9	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 112 (208)
612-048-00-5	Dipropyyliamiini	205-565-9	142-84-7	
612-049-00-0	Di-n-butyyliamiini [1], di-sek-butyyliamiini [2]	203-921-8 210-937-9	111-92-2 626-23-3	
612-050-00-6	Sykloheksyyliamiini	203-629-0	108-91-8	
612-051-00-1	4,4'-Diaminodifenyyylimetaani: 4,4'-metyleenidiamiini	202-974-4	101-77-9	
612-052-00-7	(S)-sek-Butyyliamiini [1]; (R)-sek-butyyliamiini [2]; sek-butyyliamiini [3]	208-164-7 236-232-6 237-732-7	513-49-5 13250-12-9 13952-84-6	
612-053-00-2	N-Etyyliamiini	203-135-5	103-69-5	
612-054-00-8	N,N-Dietyyliamiini	202-088-8	91-66-7	
612-055-00-3	N-Metyyli-o-toluidiini[1]; N-metyyli-m-toluidiini[2]; N-metyyli-p-toluidiini[3]; N,2-dimetyyli-bentseeniamiini[1]; N,3-dimetyyli-bentseeniamiini[2]; N,4-dimetyyli-bentseeniamiini[3]	210-260-9 211-795-0 210-769-6	611-21-2 696-44-6 623-08-5	
612-056-00-9	N,N-Dimetyyli-p-toluidiini [1]; N,N-dimetyyli-m-toluidiini [2]; N,N-dimetyyli-o-toluidiini [3]	202-805-4 204-495-6 210-199-8	99-97-8 121-72-2 609-72-3	
612-057-00-4	Piperatsiini	203-808-3	110-85-0	
612-057-01-1	Piperatsiini; [nestemäinen]	203-808-3	110-85-0	
612-058-00-X	Dietyleenitriamiini	203-865-4	111-40-0	
612-059-00-5	3,6-Diatsaaktaanetyleenidiamiini; trietyleenitetramiini	203-950-6	112-24-3	
612-060-00-0	3,6,9-Triatsaundekametyleenidiamiini; tetraetyleenipentamiini	203-986-2	112-57-2	
612-061-00-6	3-Aminopropyylidimetyyliamiini	203-680-9	109-55-7	
612-062-00-1	3-Aminopropyylidietyyliamiini	203-236-4	104-78-9	
612-063-00-7	Dipropyleenitriamiini	200-261-2	56-18-8	
612-064-00-2	3,6,9,12-Tetra-atsatetradekametyleenidiamiini; pentaetyleenihexamiini	223-775-9	4067-16-7	
612-065-00-8	Polyetyleenipolyamiinit, paitsi muualla tässä luettelossa mainitut	202-980-7	101-83-7	
612-066-00-3	Disykloheksyyliamiini	220-666-8	2855-13-2	
612-067-00-9	Isoforonidiamiini ; 3-aminometyyli-3,5,5-trimetyylisykloheksyyliamiini	202-109-0	91-94-1	
612-068-00-4	3,3'-Diklooribentsidiini			
612-069-00-X	3,3'-Diklooribentsidiinin suolat; 3,3'-diklooribifenyyli-4,4'-yleenidiamiini			
612-070-00-5	Bentsidiinin suolat	208-519-6 208-520-1 244-236-4 252-984-8	531-85-1 531-86-2 21136-70-9 36341-27-2	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 113 (208)
612-071-00-0	2-Naftyyliaminin suolat			
612-072-00-6	4-Aminobifenyyli	202-177-1	92-67-1	
612-073-00-1	4-Aminobifenyylin suolat			
612-074-00-7	Bentsyyldimetyyliamiini	203-149-1	103-83-3	
612-075-00-2	2-Dimetyyliaminoetyyliamiini	203-541-2	108-00-9	
612-076-00-8	Etyyldimetyyliamiini	209-940-8	598-56-1	
612-077-00-3	Dimetyylinitrosoamiini : N-nitrosodimetyyliamiini	200-549-8	62-75-9	
612-078-00-9	2,2'-Dikloori-4,4'-metyleenidianiliini;; 4,4'-Metyleenibis(2-kloorianiliini)	202-918-9	101-14-4	
612-079-00-4	2,2'-Dikloori-4,4'-metyleenidianiliinin suolat			
612-080-00-X	4-Amino-N,N-dietylianiilini			
612-081-00-5	4,4'-Bi-o-toluidiinin suolat; 3,3'-dimetyyli b entsidiiniin suolat; o-toluidiinin suolat			
612-082-00-0	Tiourea;; Tiokarbamidi	202-214-1	93-05-0	
612-083-00-6	1-Metyyli-3-nitro-1-nitrosoguanidiini	210-322-5	612-82-8	
612-084-00-1	Dapsoni	265-294-7	64969-36-4	
612-085-00-7	4,4'-Metyleenidi-o-toluidiini	277-985-0	74753-18-7	
612-086-00-2	Amitrasi : N,N-bis(2,4-ksyyli-l-iminometyyli)metyyliamiini	200-543-5	62-56-6	
612-087-00-8	Guatsatiini	200-730-1	70-25-7	
612-088-00-3	Simatsiini; 6-Kloori-N,N'-dietyyli-1,3,5-triaatsini-2,4-diamiini	201-248-4	80-08-0	
612-089-00-9	1,5-Naftyleendiamiini	212-668-8	838-88-0	
612-090-00-4	2,2'-(Nitrosoimino)bisetanoli	251-375-4	33089-61-1	
612-091-00-X	o-Toluidiini		108173-90-6	
612-092-00-5	N,N'-(2,2-Dimetyyliipropyliideeni)heksametyleenidiamiini	204-535-2	122-34-9	
612-093-00-0	3,5-Dikloori-4-(1,2,2-tetrafluoretoksi)aniilini	218-817-8	2243-62-1	
612-094-00-6	4-(2-Kloori-4-trifluorimetyyli)fenoksi-2-fluorianiliinihydrokloridi	214-237-4	1116-54-7	
612-095-00-1	Bentsyyli-2-hydroksidodekyldimetyyliammoniumbentsoatti	202-429-0	95-53-4	
612-096-00-7	Auramiini;4,4'-karbonimidoylibis-N,N-dimetyylianiilini	401-660-6	1000-78-8	
612-097-00-2	Auramiinin suolat	401-790-3	104147-32-2	
612-098-00-8	Nitrosodipropyliamiini	402-190-4	113674-95-6	
		402-610-6	113694-52-3	
		207-762-5	482-80-8	
		210-698-0	621-64-7	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 114 (208)
612-099-00-3	4-Metyyli-m-fenyleendiamiini; 2,4-tolueendiamiini	202-453-1	95-80-7	
612-100-00-7	Propyleendiamiini	201-155-9	78-90-0	
612-101-00-2	Meteeniamiini	202-905-8	100-97-0	
612-102-00-8	N,N-bis(3-Aminopropyyli)metyyliamiini	203-336-8	105-83-9	
612-103-00-3	N,N,N',N'-Tetrametyylietyleenidiamiini	203-744-6	110-18-9	
612-104-00-9	Heksametyleenidiamiini	204-679-6	124-09-4	
612-105-00-4	2-Piperatsin-1-yylietyyliamiini	205-411-0	140-31-4	
612-106-00-X	2,6-Dietyylianiiliini	209-445-7	579-66-8	
612-107-00-5	1-Fenyylietyyliamiini;DL- α -Metyyli bentsyyliamiini	202-706-6	98-84-0	
		210-545-8	618-36-0	
612-108-00-0	3-Aminopropyylitrietoksisilaani	213-048-4	919-30-2	
612-109-00-6	bis(2-Dimetyyliaminoetyyli)(metyyli)amiini	221-201-1	3030-47-5	
612-110-00-1	2,2'-Dimetyyli-4,4'-metyleenibis(sykloheksyyliamiini)	229-962-1	6864-37-5	
612-111-00-7	2-Metyyli-m-fenyleendiamiini; 2,6-tolueendiamiini	212-513-9	823-40-5	
612-112-00-2	Anisidiini	203-254-2	104-94-9	
612-113-00-8	6-Metyyli-2,4-bis(metyyli)iofenyleeni-1,3-diamiini	403-240-8	106284-79-3	
612-114-00-3	R,R-2-Hydroksi-5-(1-hydroksi-2-(4-fenyylibut-2-yyliamino)etyyli)bentsamidivety-2,3-bis(bentsoyylloksi)sukkinaatti	404-390-7		
612-115-00-9	Dimetyyldioktadekyyliammoniumvetysulfaatti	404-050-8	123312-54-9	
612-116-00-4	C8-18-Alkyylibis(2-hydroksietyyli)ammoniumbis(2-etyyliheksyyli)fosfaatti	404-690-8	68132-19-4	
612-117-00-X	C12-14-tert-Alkyyliamiini, metyyliifosonihapposuola	404-750-3	119415-07-5	
612-118-00-5	(1,3-Diokso-2H-bentis(de)isokinoliini-2-yylipropyyli)heksadekyylidimetyyliammonium-4-tolueenisulfonaatti	405-080-4		
612-119-00-0	Bentsyylidimetyylioktadekyyliammonium-3-nitrobentseenisulfonaatti	405-330-2		
612-120-00-6	2-Kloori-6-nitro-fenoksianiiliini;; Aklorifeeni	277-704-1	74070-46-5	
612-121-00-1	Aminint, polyeteenipoly-, HEPA	268-626-9	68131-73-7	
612-122-00-7	Hydroksyyliamiini	232-259-2	7803-49-8	
612-122-01-4	Hydroksyyliamiini ... % [= 55 % vesiliuoksena]	232-259-2	7803-49-8	
612-123-00-2	Hydroksyyliammoniumkloridi [1]; bishydroksyyliammoniumsulfaatti [2]; hydroksyyliammoniumvetysulfaatti [3]	226-798-2	5470-11-1	
		233-118-8	10035-54-0	
612-124-00-8	N,N,N'-Trimetyylianiiniunkloridi	205-319-0	138-24-9	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 115 (208)
612-125-00-3	2-Metyyli-p-fenyleendiamiini 2-metyyli-1,4-bentseenidiamiini, 2,5-tolueendiamiini	202-442-1	95-70-5	
612-126-00-9	Tolueeni-2,4-diammoniumsulfaatti; 4-metyyli-m-fenyleendiamiinisulfaatti	265-697-8	65321-67-7	
612-127-00-4	3-Aminofenoli	209-711-2	591-27-5	
612-128-00-X	4-Aminofenoli	204-616-2	123-30-8	
612-129-00-5	Di-isopropyyliamiini	203-558-5	108-18-9	
612-130-00-0	2,6-Diamino-3,5-dietyylitolueeni [1]; 2,4-diamino-3,5-dietyylitolueeni [2]; dietyylimetyylibentseenidiamiini [3]	218-255-3 218-256-9 270-877-4	2095-01-4 2095-02-5 68479-98-1	
612-131-00-6	Didekyylimetyyllammoniumkloridi	230-525-2	7173-51-5	
612-132-00-1	N,N'-difenyylip-fenyleendiamiini	200-806-4	74-31-7	
612-133-00-7	(4-Ammonio-m-tolyyli)etyyli(2-hydroksietyyli)ammoniumsulfaatti; 4-(N-etyyli-N-2-hydroksietyyli)-2-metyylifenyleendiamiinisulfaatti	247-162-0	25646-77-9	
612-134-00-2	N-(2-(4-Amino-N-etyyli-m-toluidino)etyyli)metaanisulfonamidiseskvisulfaatti; 4-(N-etyyli-N-2-metaanisulfonyyliaminoetyyli)-2-metyylifenyleendiamiiniseskvisulfaattimonohydraatti	247-161-5	25646-71-3	
612-135-00-8	N-2-Nafyylianiini	205-223-9	135-88-6	
612-136-00-3	N-Isopropyli-N'-fenyyli-p-fenyleendiamiini	202-969-7	101-72-4	
612-137-00-9	4-Kloorianiini	203-401-0	106-47-8	
612-138-00-4	Metyyli-N-(2,6-dimetyylifenyyli)-N-(2-furyylikarbonyyli)-DL-alaninaatti; furalakssyyli	260-875-1	57646-30-7	
612-139-00-X	2-(Bentsiatsoli-2-yloksi)-N-metyyli-N-fenyyliaasetamidi; mefenasetti	277-328-8	73250-68-7	
612-140-00-5	Kvaternääriset ammoniumyhdisteet, bentsyyli-C 8-18 -alkyylidimetyylkloridit (C 8-18) alkyylibentsyylidimetyyllammoniumkloridi	264-151-6	63449-41-2	
612-141-00-0	4,4'-Metyleenbis(2-etyylianiini)	243-420-1	19900-65-3	
612-142-00-6	Bifenyyl-2-yylianiini	201-990-9	90-41-5	
612-143-00-1	N 5 ,N 5 -Dietyylitolueeni-2,5-diamiinimonohydrokloridi	218-130-3	2051-79-8	
612-144-00-7	Flumetraliini; N-(2-kloori-6-fluoribentsyyli)-N-etyyli- α , α -trifluori-2,6-dinitro-p-toluidiini		62924-70-3	
612-145-00-2	O-Fenyleendiamiini	202-430-6	95-54-5	
612-146-00-8	O-Fenyleendiamiinidihydrokloridi	210-418-7	615-28-1	
612-147-00-3	m-Fenyleendiamiini	203-584-7	108-45-2	
612-148-00-9	m-Fenyleendiamiinidihydrokloridi	208-790-0	541-69-5	
612-149-00-4	1,3-Difenyyliguanidiini	203-002-1	102-06-7	
612-150-00-X	Spiroksamiini		118134-30-8	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 116 (208)
612-151-00-5	Diaminotoleeni; toluenidiamiini [1]; 4-metyyli-m-fenyleenidiamiini [2]; 2-metyyli-m-fenyleenidiamiini [3]; diaminotoleeni, tekninen laatu, seos [2] ja [3]	-	-	
612-152-00-0	N,N-Dietyyli-N,N'-dimetyylipropani-1,3-diyyli-diamiini	406-610-7	62478-82-4	
612-153-00-6	4-[N-Etyyli-N-(2-hydroksietyyli)amino]-1-(2-hydroksietyyli)amino-2-nitrobutseeni, monohydrokloridi	407-020-2	132885-85-9	
612-154-00-1	6'-[isobutylietyyliamino]-3'-metyyli-2'-fenyyliamino-spiro[isobentso-2-oksofuraani-7,9-[9H]-ksanteeni]	410-890-6	95235-29-3	
612-155-00-7	2-Aniliini-6'-((3-etoksipropyli)etyyliamino)-3'-metyyli(spiro(sobentso-3-oksofuraani)-1-(1H)-9'-ksanteeni	411-730-8	93071-94-4	
612-156-00-2	Seos: triheksadekyylimetyyliammoniumkloridi; diheksadekyylimetyyliammoniumkloridi (Z)-1-Bentsolb]ien-2-yylietanoni-oksiimihydrokloridi	405-620-9		
612-157-00-8	Seos: bis(5-dodekyli-2-hydroksibentsaldoksimaatii)-kupari (II) C12-alkyyliyhmä on haaroittunut; 4-dodekyylisalisyylialdoksimi	410-780-8		
612-158-00-3		410-820-4		
612-159-00-9	Reaktiotuote: Trimetyyliheksametyleenidiamiini (seos 2,2,4-trimetyyli-1,6-heksaanidiamiini ja 2,4,4-trimetyyli-1,6-heksaanidiamiini, mainittu Etnecs-luettelossa), Epoksidi 8 (mono[(C10-C16-alkyoksi)metyyli]okisiraani-johdannaisia) ja p-tolueenisulfonihappo	410-880-1		
612-160-00-4	p-Toluidiini [1]; 4-Aminotoleeni [1]; p-Toluidiiniumkloridi [2]; p-Toluidiinisulfaatti (1:1) [3]	203-403-1 208-740-8 208-741-3 201-758-7 203-508-2	106-49-0 540-23-8 540-25-0 87-62-7 107-64-2 70630-17-0	
612-161-00-X	2,6-Ksyyliidini :2,6-Dimetyylianiilini			
612-162-00-5	Dimetyylioktadekyyliammoniumkloridi; DODMAC			
612-163-00-0	Metaaksyli-M; Mefenoksaami;(R)-2-[(2,6-Dimetyylifenyyli)-metoksisetyyliamino]propionihapon metyyliesteri			
612-164-00-6	2-Butyyli-2-etyyli-1,5-diaminopentaani	412-700-7	137605-95-9	
612-165-00-1	N,N'-Difenyyli-N,N'-bis(3-metyylifenyyli)-(1,1'-difenyyli)-4,4'-diamiini	413-810-8	65181-78-4	
612-166-00-7	Seos: cis-(5-ammonium-1,3,3-trimetyyli)sykloheksaanimetyyliammoniumfosfaatti (1:1); trans-(5-ammonium-1,3,3-trimetyyli)sykloheksaanimetyyliammoniumfosfaatti (1:1)	411-830-1	114765-88-7	
612-167-00-2	5-Asetyyli-3-amino-10,11-dihydro-5H-dibentsolb, [latsepiinivetykloridi	410-490-1		
612-168-00-8	3,5-Dikloori-2,6-difluoripiryridiini-4-amiini	220-630-1	2840-00-8	
612-169-00-3	Bis(N-Metyyli-N-fenyylihydratsini)sulfaatti	423-170-1	618-26-8	
612-170-00-9	4-Kloorifenyyliisoklopropyyliketoni-O-(4-aminobentsyyli)oksiimi	405-260-2		
612-171-00-4	N,N,N',N'-Tetragsydyyli-4,4'-diamino-3,3'-dietylidifenyyliimelaani	410-060-3	130728-76-6	
612-172-00-X	4,4'-Metyleenibis(N,N'-dimetyyliisokloheksaaniamiini)	412-840-9	13474-64-1	
612-173-00-5	Litium-1-amino-4-(4-tert-butylianiilino)-antrakroni-2-sulfonaatti	411-140-0	125328-86-1	
612-174-00-0	4,4-Dimetoksisubutyliamiini	407-690-6	19060-15-2	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 117 (208)
612-175-00-6	2-(O-Amino-oks)etyyliaminiidihydrokloridi	412-310-7	37866-45-8	
612-176-00-1	1,3-Dibromipropaani ja N,N-dietyyli-N,N'-dimetyyli-1,3-propaanidiamiinipolymeeri	410-570-6	143747-73-3	
612-177-00-7	2-Nafyyliamino-6-sulfometyyliamidi	412-120-4	104295-55-8	
612-178-00-2	1,4,7,10-Tetra-atsasyklodekaanidisulfaatti	412-080-8	112193-77-8	
612-179-00-8	1-(2-Propenyli)pyridiniumkloridi	412-740-5	25965-81-5	
612-180-00-3	3-Aminobentsyyliamiini	412-230-2	4403-70-7	
612-181-00-9	2-Fenyylitioaniili	413-030-8	1134-94-7	
612-182-00-4	1-Etyyli-1-metyylimorfoliumbromidi	418-210-1	65756-41-4	
612-183-00-X	1-Etyyli-1-metyylipyrrolidinumbromidi	418-200-5	69227-51-6	
612-184-00-5	6'-(Dibutyyliamino)-3'-metyyli-2'-(fenyyliamino)spiro[isobentsosfuraani-1(3H),9-(9H)-ksanten]-3-oni	403-830-5	89331-94-2	
612-185-00-0	1-[3-[4-(Heptadekafloorononyyli)oksi)bentsamido]propyyli]-N,N,N-trimetyyliammoniumjodidi	407-400-8	59493-72-0	
612-186-00-6	bis(N-(7-Hydroksi-8-metyyli-5-fenyylifenatsin-3-ylideen)dimetyyliammonium)sulfaatti	406-770-8	149057-64-7	
612-187-00-1	2,3,4-Trifluorianiiliini	407-170-9	3862-73-5	
612-188-00-7	4,4'-(9H-Fluoren-9-ylideen)bis(2-kloorianiiliini)	407-560-9	107934-68-9	
612-189-00-2	4-Amino-2-(aminometyyli)fenolidihydrokloridi	412-510-4	135043-64-0	
612-190-00-8	4,4'-Metyleenibis(2-isopropyyli-6-metyylianiiliini)	415-150-6	16298-38-7	
612-191-00-3	Allyyliamiinihydrokloridipolymeeri	415-050-2	71550-12-4	
612-192-00-9	2-Isopropyyli-4-(N-metyyli)aminometyyliitiatsoli	414-800-6	154212-60-9	
612-193-00-4	3-Metyyliaminometyylifenyyliamiini	414-570-7	18759-96-1	
612-194-00-X	2-Hydroksi-3-[(2-hydroksietyyli)-[2-(1-oksoetradekyyli)amino]etyyli]amino]-N,N,N-trimetyyli-1-propaaniammoniumkloridi	414-670-0	141890-30-4	
612-195-00-5	bis[tributyli(4-metyylibentsyyli)ammonium]-1,5-naftaleenidisulfonaatti	415-210-1	95-69-2	
612-196-00-0	4-Kloori-o-toluidiini [1]; 4-kloori-o-toluidiinihydrokloridi [2]	202-441-6 221-627-8	3165-93-3	
612-197-00-6	2,4,5-Trimetyylianiiliini [1]; 2,4,5-trimetyylianiinihydrokloridi [2]	205-282-0	137-17-7 21436-97-5	
612-198-00-1	4,4'-Tiodianiiliini ja sen suolat	205-370-9	139-65-1	
612-199-00-7	4,4'-Oksidianiiliini ja sen suolat; p-aminofenyyleetteri	202-977-0	101-80-4	
612-200-00-0	2,4-Diaminoanisoli; 4-metoksi-m-fenyleenidiamiini [1]; 2,4-diaminoanisolisulfaatti [2]	210-406-1 254-323-9	615-05-4 39156-41-7	
612-201-00-6	N,N,N',N'-Tetrametyyli-4,4'-metyleenidianiiliini	202-959-2	101-61-1	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 118 (208)
612-202-00-1	3,4-Dikloorianilini	202-448-4	95-76-1	
612-203-00-7	C8-10-alkyyliidimetyyli hydroksetyyliammonium-kloridi (ketju < C8: < 3%, ketju = C8: 15%-70%, ketju = C10: 30%-85%, ketju> C10: <3%)	417-360-3	-	
612-204-00-2	C.I. Basic Violet 3	208-953-6	548-62-9	
612-205-00-8	C.I. Basic Violet 3, jossa >= 0,1 % Michlerin ketonia (EY-nro 202-027-5)	208-953-6	548-62-9	
612-206-00-3	Famoksadoni ; 3-Anilino-5-metyyli-5-(4-fenoksi)fenyyli-1,3-oksatsolidin-2,4-dioni		131807-57-3	
612-207-00-9	p-Fenetidiini; 4-Etoksianilini	205-855-5	156-43-4	
612-208-00-4	N-Metyyliibentseeni-1,2-diammoniumvetyfosfaatti	424-460-0	-	
612-209-00-X	6-Metoksi-m-toluidiini; p-Kresidiini	204-419-1	120-71-8	
612-210-00-5	5-Nitro-o-toluidiini [1]; 5-nitro-o-toluidiinihydrokloridi [2]	202-765-8	99-55-8	
		256-960-8	51085-52-0	
612-211-00-0	N-[(Bentsotriatsol-1-yyli)metyyli]-4-karboksibentseenisulfonamidi	416-470-9		
612-212-00-6	2,6-Dikloori-4-trifluorimetyylanilini	416-430-0	24279-39-8	
612-213-00-1	Isobutylideeni(2-(2-isopropyli-4,4-dimetyylioksatsolidin-3-yyli)-1,1-dimetyylietyyli)amiini	419-850-2	148348-13-4	
612-214-00-7	4-(2,2-Difenyyljetenyli)-N-difenylibentseeniamiini	421-390-2	89114-90-9	
612-215-00-2	3-Kloori-2-(isopropyylitio)anilini	421-700-6	179104-32-6	
612-216-00-8	1-Amino-1-syanamino-2,2-disyaanietyleeni, natriumsuola	425-870-2	19450-38-5	
612-217-00-3	1-Metoksi-2-propyyliamiini	422-550-4	37143-54-7	
612-219-00-4	(2-Hydroksi-3-(3,4-dimetyyli-9-okso-10-tiantrasen-2-yylioksi)propyyli)trimetyyliammoniumkloridi	402-200-7	-	
612-220-00-X	N-Nitro-N-(3-metyyli-3,6-dihydro-2H-1,3,5-oksadiatsin-4-yyli)amiini	431-060-1	153719-38-1	
612-221-00-5	2-Amino-4-(trifluorimetyyli)bentseenitolihydrokloridi	429-560-8	4274-38-8	
612-222-00-0	Cis-1-(3-(4-Fluorifenoksi)propyyli)-3-metoksi-4-piperidiiniamiini	425-080-8	104860-26-6	
612-223-00-6	N-Bentsyyli-N-etyyli-(4-(5-nitrobentso[c]isotatsol-3-yyliatso)fenyyli)amiini	425-300-2	186450-73-7	
612-224-00-1	N2,N4,N6-tris(4-[(1,4-dimetyylipentyyli)amino]fenyyli)-1,3,5-triaatsin-2,4,6-triamiini	426-150-0	121246-28-4	
612-225-00-7	1,4,7,10-Tetra-atsasyklodekaani	425-450-9	294-90-6	
612-226-00-2	3-(2'-Fenoksetoksi)propyyliamiini	427-870-8	6903-18-0	
612-227-00-8	Bentsyyli-N-(2-(2-metoksi)fenoksi)etyyli)aminihydrokloridi	428-290-8	120606-08-8	
612-228-00-3	Seos: N-(3-(trimetoksisilyli)propyyli)etyleenidiamiini; N-bentsyyli-N-(3-trimetoksisilyli)propyyli)etyleenidiamiini; N-bentsyyli-N-[3-(trimetoksisilyli)propyyli)etyleenidiamiini; N,N'-bis-bentsyyli-N-[3-(trimetoksisilyli)propyyli)etyleenidiamiini; N,N'-tris-bentsyyli-N-[3-(trimetoksisilyli)propyyli)etyleenidiamiini; N,N-bis-bentsyyli-N-[3-(trimetoksisilyli)propyyli)etyleenidiamiini	414-340-6	-	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	siivu 119 (208)
612-229-00-9	Mepanipyrin; 4-metyyli-N-fenyyli-6-(1-propyynyli)-2-pyrimidinamiini	-	110235-47-7	
612-230-00-4	N-N-bis(Kokoyyli-2-oksiopropyyli)-N,N-dibutyyliammoniumbromidi	431-530-4	-	
612-231-00-X	3-(C12-18-Asyylamino)-N-2-((2-hydroksietyyli)amino)-2-oksoetyyli)-N,N-dimetyyli-1-propanamiinikloridi	427-370-1	164288-56-6	
612-232-00-5	Seos: 1-amino-4-(3-propionamidaniili)antrakroni-2-sulfonihapon tri-isopropanolamiinisulaa; 1-amino-4-[3,4-dimetyyli-5-(2-hydroksietyyliamino)sulfonyyli]aniiliinjantrakroni-2-sulfonihapon tri-isopropanolamiinisulaa	430-410-9	186148-38-9	
612-237-00-2	Hydroksyyliammoniumvety-sulfaatti; hydroksyyliamiinisulfaatti (1:1)	233-154-4 244-077-0	10046-00-1 20845-01-6	
612-238-00-8	(3-kloori-2-hydroksiopropyyli)trimetyyliammoniumkloridi ... %	242-818-2	19098-16-9	
612-239-00-3	Bifenyyli-3,3',4,4'-tetrayylitetramiini; diaminobentsidiini	258-872-5	53933-48-5	
612-240-00-9	Pyrimetanili ; N-(4,6-dimetyylipyrimidin-2-yyli)aniiliini	222-048-3	3327-22-8	
612-241-00-4	piperatsiinihydrokloridi; [1] piperatsiinihydrokloridi; [2] piperatsiinifosfaatti [3]	202-110-6	91-95-2	
612-242-00-X	Syprodinili [ISO]; 4-syklopropyyli-6-metyyli-N-fenyylipyrimidiini-2-amiini	-	53112-28-0	
612-243-00-5	(1S-cis)-4-(3,4-dikloorifenyyli)-1,2,3,4-tetrahydro-N-metyyli-1-naftalenamiini-2-hydroksi-2-fenyyliasetaatti	228-042-7 228-042-7 142-64-3 217-775-8	6094-40-2 142-64-3 1951-97-9	
612-244-00-0	3-(piperatsin-1-yyli)-bentsol[d]isotiatsoliinhydrokloridi	420-560-3	121552-61-2	
612-245-00-6	2-etyylifenyylihydratsiinihydrokloridi	421-310-6	87691-88-1	
612-246-00-1	(2-kloorietyyli)(3-hydroksiopropyyli)ammoniumkloridi	421-460-2	19398-06-2	
612-247-00-7	N-[3-(1,1-dimetylytetyyli)-1H-pyrazol-5-yyli]-N'-hydroksi-4-nitrobenseenikarboksimidami	429-740-6	40722-80-3	
612-248-00-2	Reaktiote: difenyyliamiini, fenotiatsini ja alkeenit, haaraketjuiset (C8-10, runsaasti C9:ä)	423-530-8	152828-23-4	
612-249-00-8	4-[(3-kloorifenyyli)(1H-imidatsol-1-yyli)metyyli]-1,2-bentseenidiimiinihydrokloridi	439-540-0	-	
612-250-00-3	Kloori-N,N-dimetyyliformiiniumkloridi	425-030-5	159939-85-2	
612-251-00-9	Cis-(1-(3-klooriallyyli)-3,5,7-triatso-1-atsonia-adamantaanikloridi	425-970-6	3724-43-4	
612-252-00-4	Imidakkloridi ; 1-(6-klooripyridin-3-yyliimetyyli)-N-nitroimidatsolidin-2-yyliidenamiini	426-020-3	51229-78-8	
612-253-00-X	7-metoksi-6-(3-morfolin-4-yyli-propoksi)-3H-kinaatsolin-4-oni; [sisältää < 0,5 % formamidia (EC-nro 200-842-0)]	428-040-8	138261-41-3	
612-253-01-7	7-metoksi-6-(3-morfolin-4-yyli-propoksi)-3H-kinaatsolin-4-oni; [sisältää = 0,5 % formamidia (EC-nro 200-842-0)]	429-400-7	199327-61-2	
612-254-00-5	Reaktioteutheet: di-isopropanolamiini ja formaldehydi (1:4)	429-400-7	199327-61-2	
612-255-00-0	1-(3-metoksiopropyyli)-4-piperidinamiini	432-440-8	220444-73-5	
		431-950-8	179474-79-4	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 120 (208)
612-256-00-6	Bentisyyl(S)-2-[(2'-syaanibfenyl-4-yyllimetyyli)pentanilamino]-3-metyylibutyaatti	427-470-3	137864-22-3	
612-257-00-1	Tripropyyliammoniumdivetyrostaatti	433-700-3	35687-90-2	
612-259-00-2	N-etyyli-3-trimeboksisilyyli-2-metyylipropanamiini	437-720-3	227085-51-0	
612-261-00-3	3,5-dikloori-2-fluori-4-(1,1,2,3,3,3-heksafluoripropoksi)aniliini	441-190-9	121451-05-6	
612-265-00-5	Bis(2-hydroksetyyli)-(2-hydroksipropyli)ammoniumasettaatti	444-360-0	191617-13-7	
612-266-00-0	3-kloori-4-(3-fluoribentsyloksi)aniliini	445-590-4	202197-26-0	
612-267-00-6	Bis(vedyetyyli -C16-18-alkyyli)hydroksylamiini	418-370-0	-	
612-269-00-7	Seos: 1-[di(4-oktyylifenyyli)aminometyyli]-5-metyyli-1H-bentsotriatsoli, 1-[di(4-oktyylifenyyli)aminometyyli]-4-metyyli-1H-bentsotriatsoli; Seos: N-[(5-metyyli-1H-bentsotriatsol-1-yyli)metyyli]-4-oktyyli-N-(4-oktyylifenyyli)aniliini; N-[(4-metyyli-1H-bentsotriatsol-1-yyli)metyyli]-4-oktyyli-N-(4-oktyylifenyyli)aniliini	420-720-2	-	
612-270-00-2	(S)-atsetidiini-2-karboksyylihappo- 4-syaanibentsylamidihydrokloridi	433-010-2	-	
612-271-00-8	Seos: etyyli-2-[(4-(5,6-diklooribentsotriatsol-2-ylatso)fenyyli)etylamino]bentsoaatti, etyyli-2-[(4-(6,7-diklooribentsotriatsol-2-ylatso)fenyyli)etylamino]bentsoaatti	434-970-5	160987-57-5	
612-272-00-3	Ammonium(7'-6-2-(2-(1'-2-dikarboksyalaattietylamino)etylamino)butaani-1,4-dikarboksyalaatti(4-)) rauta(3+) monohydraatti	435-210-5	-	
612-273-00-9	Alkyyli(rapsiöjy)-, bis(2-hydroksetyyli)ammoniumfluoridi	435-650-8	-	
612-274-00-4	(R,S)-1-[2-amino-1(4-metoksisfenyyli)etyyli]sykloheksanoliasettaatti	445-750-3	-	
612-275-00-X	Rasvahapot, C18-lyydyttämättömät, dimeerit, reaktiotuotteet 1-piperatsinietanamiinin ja mentyölyyn kanssa	447-880-6	206565-89-1	
612-276-00-5	1-amino-4-[(4-amino-2-sulfonetyyliamino]-9,10-dihydro-9,10-dikso-2-antraseenisulfonihappo, dinatriumsuola, reaktiotuotteet 2-[3-[(4-(6-dikloori-1,3,5-triatsoin-2-yyli)etyylamino]fenyyli)sulfonyli]etyylietyylisulfaatin kanssa, natriumsuolat	451-430-4	500717-36-2	
612-277-00-0	Seos: 4-amino-3-(4-eteenisulfonyyli-2-sulfonaattifenyyliatso)-5-hydroksi-6-(5-(4-kloori-6-[4-(2-sulfonaattioksietaanisulfonyli)fenyyliamino]-1,3,5-triatsoin-2-yyliamino)-2-sulfonaattifenyyliatso) naftaleeni-2,7-disulfonaatti-kalium/natrium; 4-amino-5-hydroksi-6-(5-(4-kloori-6-[4-(2-sulfonaattioksietaanisulfonyli)fenyyliamino]-1,3,5-triatsoin-2-yyliamino)-2-sulfonaattifenyyliatso)-3-(2-sulfonaatti-4-(2-sulfonaattioksietaanisulfonyli)fenyyliatso)naftaleeni-2,7-disulfonaatti-kalium/natrium	451-440-9	586372-44-3	
612-278-00-6	Etidiumbromidi; 3,8-diamino-1-etyyli-6-fenyylienaantridumbromidi	214-984-6	1239-45-8	
612-279-00-1	(R,S)-2-amino-3,3-dimetyylibutaaniamidi	447-860-7	144177-62-8	
612-280-00-7	3-amino-9-etyylikarbatsoli; 9-etyylikarbatsol-3-yyliamiini	205-057-7	132-32-1	
613-001-00-1	Etyleeni-imini.; Atsidiini	205-793-9	151-56-4	
613-002-00-7	Pyridiini	203-809-9	110-86-1	
613-003-00-2	1,2,3,4-Tetranitrokarbatsoli	-	6202-15-9	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 121 (208)
613-004-00-8	Krimidiini	208-622-6	535-89-7	
613-007-00-4	Desmetryni	213-800-1	1014-69-3	
613-008-00-X	Datsometti	208-576-7	533-74-4	
613-009-00-5	2,4,6-Trikloori-1,3,5-triaatsiini; syanuryylikloridi	203-614-9	106-77-0	
613-010-00-0	Ametyyli	212-634-7	834-12-8	
613-011-00-6	Amitroli ; 1,2,4-triaatsol-3-yyliamiini	200-521-5	61-82-5	
613-012-00-1	Bentatsoni	246-585-8	25057-89-0	
613-013-00-7	Syanatsiini	244-544-9	21725-46-2	
613-014-00-2	Etoksikvini	202-075-7	91-53-2	
613-015-00-8	Fenatsoflori	238-134-9	14255-88-0	
613-016-00-3	Fuberidatsoli; 2-(2-furyyli)bentsimidatsoli	223-404-0	3878-19-1	
613-017-00-9	bis(6-Hydroksikinioliin)sulfaatti	205-137-1	134-31-6	
613-018-00-4	Morfamkvatti; 1,1'-bis-(3,5-dimetyylimorfoliinkarbonyylimetyyli)-4,4'-bipyridiiliumioni			
613-019-00-X	Tiokinoksi	202-272-8	93-75-4	
613-020-00-5	Tridemorfi	246-347-3	24602-86-6	
613-021-00-0	Ditianoni	222-098-6	3347-22-6	
613-022-00-6	Pyretriiniit mukaanluettuna sineriiniit			
613-023-00-1	Pyretriini I; 2-metyyli-4-okso-3-(penta-2,4-dienyyli)syklopent-2-enyyli[1R-[1αS*(Z)],3b]]-krysanternaatti	204-455-8	121-21-1	
613-024-00-7	Pyretriini II; 2-metyyli-4-okso-3-(penta-2,4-dienyyli)syklopent-2-enyyli[1R-[1αS*(Z)](3b)]]-3-(3-metoksi-2-metyyli-3-oksoprop-1-enyyli)-2,2-dimetyylisyklopropanikarboksyylaatti	204-462-6	121-29-9	
613-025-00-2	Sineriini I; 3-(But-2-enyyli)-2-metyyli-4-okso-syklopent-2-enyyli-2,2-dimetyyli-3-(2-metyyli)prop-1-enyyli)syklopropanikarboksyylaatti	246-948-0	25402-06-6	
613-026-00-8	Sineriini II; 3-(But-2-enyyli)-2-metyyli-4-okso-syklopent-2-enyyli-2,2-dimetyyli-3-(3-metoksi-2-metyyli-3-oksoprop-1-enyyli)syklopropanikarboksyylaatti	204-454-2	121-20-0	
613-027-00-3	Piperidiini	203-813-0	110-89-4	
613-028-00-9	Morfoliini	203-815-1	110-91-8	
613-029-00-4	Dikloori-isosyanaurihappo	220-487-5	2782-57-2	
613-030-00-X	Dikloori-isosyanaurihapon kaliumsuola[1], natriumsuola[2]	218-828-8	2244-21-5	
		220-767-7	2893-78-9	
613-030-01-7	Natriumdikloori-isosyanuraatti, dihydraatti	220-767-7	51580-86-0	
613-031-00-5	Symkloseeni; trikloori-isosyanaurihappo; trikloori-1,3,5-triaatsiniitriini	201-782-8	87-90-1	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 122 (208)
613-032-00-0	Metyyli-2,3,5,6-tetrakloori-4-pyridyylisulfoni;; 2,3,5,6-tetrakloori-4-(metyylisulfonyyli)pyridiini	238-035-5	13108-52-6	
613-033-00-6	2-Metyyliatsiridini; propyleeni-imiini	200-878-7	75-55-8	
613-034-00-1	1,2-Dimetyyli-imidatsoli	217-101-2	1739-84-0	
613-035-00-7	1-Metyyli-imidatsoli	210-484-7	616-47-7	
613-036-00-2	2-Pikoliini	203-643-7	109-06-8	
613-037-00-8	4-Pikoliini	203-626-4	108-89-4	
613-038-00-3	6-Fenyyl-1,3,5-triaatsiini-2,4-diyylidiamiini; bentsoguanamiini; 6-fenyyl-1,3,5-triaatsiini-2,4-diamiini	202-095-6	91-76-9	
613-039-00-9	Etyleentiourea	202-506-9	96-45-7	
613-040-00-4	Atsakonatsoli ; 1-[(2-(2,4-dikloorfenyyli)-1,3-diksoalan-2-yyli]metyyli)-1H-1,2,4-triaatsoli	262-102-3	60207-31-0	
613-041-00-X	Morfoliini-4-karbonyylikloridi	239-213-0	15159-40-7	
613-042-00-5	Imatsaliili; 1-[2-(Allyyloksi)-2-(2,4-dikloorfenyyli)etyyli]-1H-imidatsoli	252-615-0	35554-44-0	
613-043-00-0	Imatsaliilisulfaatti, jauhe ; 1-[2-(allyyloksi)etyyli-2-(2,4-dikloorfenyyli)]-1H-imidatsoliumvetyysulfaatti [1]; ±-1-[2-(allyyloksi)etyyli-2-(2,4-dikloorfenyyli)]-1H-imidatsoliumvetyysulfaatti [2]	261-351-5 281-291-3	58594-72-2 83918-57-4	
613-043-01-8	imazaliil sulphate , aqueous solution; 1-[2-(allyyloxy)etyyli-2-(2,4-dichlorophenyl)]-1H-imidazolium hydrogen sulphate; (±)-1-[2-(allyyloxy)etyl-2-(2,4-dichlorophenyl)]-1H-imidazolium hydrogen sulphate	261-351-5 281-291-3	58594-72-2 83918-57-4	
613-044-00-6	Kaplaani; 1,2,3,6-Tetrahydro-N-(trikloorimetyyli)ftaali-imidi	205-087-0	133-06-2	
613-045-00-1	Folpetti; N-(Trikloorimetyyli)ftaali-imidi	205-088-6	133-07-3	
613-046-00-7	Kaplafooli	219-363-3	2425-06-1	
613-047-00-2	Dimetilaani	211-420-0	644-64-4	
613-048-00-8	Karbendatsiimi ; metyyli-bentsimidatsol-2-yylikarbamaatti	234-232-0	10605-21-7	
613-049-00-3	Benomyyli ; metyyli-1-(butyylikarbamoyyli)bentsimidatsol-2-yylikarbamaatti	241-775-7	17804-35-2	
613-050-00-9	Karbadoksi	229-879-0	6804-07-5	
613-051-00-4	Molinaatti ; S-etyylipehydroatsepiini-1-karbotioaatti	218-661-0	2212-67-1	
613-052-00-X	Trifennorfi	215-812-2	1420-06-0	
613-053-00-5	Anilatsiini	202-910-5	101-05-3	
613-054-00-0	Tiabendatsoli; 2-(Tiaatsol-4-yyli)bentsimidatsoli	205-725-8	148-79-8	
613-056-00-1	Difentsokvatti-metyylisulfaatti	256-152-5	43222-48-6	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 123 (208)
613-057-00-7	Dodemorfi	216-474-9	1593-77-7	
613-058-00-2	Permetriini; m-fenoksibensyyli-3-(2,2-dikloorivinyyli)-2,2-dimetyylisyklopropanikarboksyalaatti	258-067-9	52845-53-1	
613-059-00-8	Profluraliini	247-656-6	26399-36-0	
613-060-00-3	Resmetriini	233-940-7	10453-86-8	
613-061-00-9	Ryania; 6-(1α,5aβ,8aβ,9-pentahydroksi-7β-isopropyyli-2β,5β,8β-trimetyyliperhydro-8bα,9-epoksi-5,8-etaanisyklopenta[1,2-b]indenyylipyrroli-2-karboksyalaatti	239-732-2	15662-33-6	
613-062-00-4	Sabadilla		8051-02-3	
613-063-00-X	Sekbumetoni	247-554-1	26259-45-0	
613-064-00-5	Sesamex		51-14-9	
613-065-00-0	Simetryyni	213-801-7	1014-70-6	
613-066-00-6	Terbumetoni; 2-tert-butyylilamiino-4-etyylilamiino-6-metoksi-1,3,5-triatysiini	251-637-8	33693-04-8	
613-067-00-1	Propatsiini	205-359-9	139-40-2	
613-068-00-7	Atratsiini; 2-Kloori-4-etyylilamiini-6-isopropyyliamiini-1,3,5-triatysiini	217-617-8	1912-24-9	
613-069-00-2	ε-Kaprolaktaami	203-313-2	105-60-2	
613-070-00-8	Propyleenitiourea		2122-19-2	
613-071-00-3	2-Fluori-5-trifluorimetyylipyridiini	400-290-2	69045-82-5	
613-072-00-9	N,N-bis(2-Etyyliheksyyli)-((1,2,4-triatso-1-yyli)metyyli)amiini	401-280-0	91273-04-0	
613-073-00-4	N,N-Dimetyyli-2-(3-(4-kloorifenyyli)-4,5-dihydropyratsol-1-yyli)fenyyliisulfonyyli)etyyliamiini	401-410-6	10357-99-0	
613-074-00-X	3-(3-Metyyli-pent-3-yyli)isoksatsoli-5-yyliamiini	401-460-9	82560-06-3	
613-075-00-5	1,3-Dikloori-5-etyyli-5-metyyli-imidatsolidiini-2,4-dioni	401-570-7	89415-87-2	
613-076-00-0	3-Kloori-5-trifluorimetyyli-2-pyridyyliamiini	401-670-0	79456-26-1	
613-077-00-6	5-Heptyyli-1,2,4-triatso-3-yyliamiiniin ja 5-nonyyli-1,2,4-triatso-3-yyliamiiniin seos	401-940-8		
613-078-00-1	N,N",N"-Tetrakis(4,6-bis(butyli-(N-metyyli-2,2,6,6-tetrametyyli)piiperidin-4-yyli)amino) triatsin-2-yyli)-4,7-diaatsadekaani-1,10-diamiini	401-990-0	106990-43-6	
613-079-00-7	4-(1(tai 4 tai 5 tai 6)-Metyyli-8,9,10-trinorborn-5-eeni-2-yyli)pyridiini, isomeerien seos	402-520-7		
613-080-00-2	3-(bis(2-Etyyliheksyyli)aminometyyli)bentsotiatso-2(3H)-tioni	402-540-6	105254-85-1	
613-081-00-8	1-Butyyli-2-metyyli-pyridiini-bromidi	402-680-8	26576-84-1	
613-082-00-3	2-Metyyli-1-pentyyli-pyridiini-bromidi	402-690-2		
613-083-00-9	2-(4-(3-(4-Kloorifenyyli)-2-pyratsoliini-1-yyli)fenyyliisulfonyyli)etyyldimetyyliammoniumformaatti	402-120-2		
613-084-00-4	2-(4-(3-(4-Kloorifenyyli)-4,5-dihydropyratsoliini-1-yyli)fenyyliisulfonyyli)etyyldimetyyliammoniumvetyfosfonaatti	402-490-5	106359-93-7	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 124 (208)
613-085-00-X	1,1'-(Metyleenibis(4,1-fenyleeni))dipyrrol-2,5-dionin ja N-(4-(4-(2,5-dikso-pyrrol-1-yyli)bentsyyli)fenyyli)asetamidin ja 1-(4-(4-(5-okso-2H-2-furyldeeniamino)bentsyyli)fenyyli)pyrrol-2,5-dionin seos	401-970-1		
613-086-00-5	Kofeiini	200-362-1	58-08-2	
613-087-00-0	Tetrahydrotiofeeni	203-728-9	110-01-0	
613-088-00-6	1,2-Bentsiotsiatsoli-3(2H)-oni; 1,2-bentsiotsiatsoliin-3-oni	220-120-9	2634-33-5	
613-089-00-1	Dikvatidibromidi [1]; dikvatidikloridi [2]; 6,7-dihydrodiprido[1,2- α :2',1'- α']pyratsiiniidyyliumidihydroksidi [3]	201-579-4 223-714-6 301-467-6	85-00-7 4032-26-2 94021-76-8	
613-090-00-7	Parakvatti-dikloridi [1]; 1,1-Dimetyyli-4,4'-bipyridiniumdikloridi [1]; Parakvatti-dimetyylisulfaatti [2]; 1,1-Dimetyyli-4,4'-bipyridiniumdimetyylisulfaatti [2]	217-615-7 218-196-3	1910-42-5 2074-50-2	
613-091-00-2	Morfamkvattisulfaatti [1]; morfamkvattisulfaatti [2]	225-062-8	4636-83-3 29873-36-7	
613-092-00-8	1,10-Fenantrolini	200-629-2	66-71-7	
613-093-00-3	Heksanatrium-6,13-dikloori-3,10-bis(4-(4-(2,5-disulfonaattianiliini)-6-fluori-1,3,5-triaatsin-2-yyliamino)prop-3-yyliamino)-5,12-dikso-7,14-diatsapentaseeni-4,11-disulfonaatti	400-050-7	85153-92-0	
613-094-00-9	4-Metoksi-N,6-dimetyyli-1,3,5-triaatsin-2-yyliamini	401-360-5	5248-39-5	
613-095-00-4	Natrium-3-(2H-bentsotriatsoli-2-yyli)-5-sek-butyli-4-hydroksibentseenisulfonaatti	403-080-9	92484-48-5	
613-096-00-X	2-Amino-6-etoksi-4-metyyliamino-1,3,5-triaatsiini	403-580-7	62096-63-3	
613-097-00-5	7-Amino-3-((5-karboksimetyyli-4-metyyli-1,3-tiaatsoli-2-yyli)to(metyyli)8-okso-5-tia-1-atsabisyklo(4,2,0)okt-2-eeni-2-karboksyyli)happo	403-690-5	111298-82-9	
613-098-00-0	1-Oktyyli-2-pyrrolidoni; N-(n-oktyyli)-2-pyrrolidinoni	403-700-8	2887-94-7	
613-099-00-6	1-Dodekyyli-2-pyrrolidoni	403-730-1	2887-96-9	
613-100-00-X	2,9-bis(3-(Dietyyliamino)propyyliisulfamoyyli)kino(2,3-b)akridiini-7,14-dioni	404-230-6		
613-101-00-5	N-tert-Pentyyli-2-bentsotriatsolisulfenamidi	404-380-2	110799-28-5	
613-102-00-0	4-(3-(4-Kloorifenyyli)-3-(3,4-dimetoksisfenyyli)akryloyyli)morfolini	404-200-2	110488-70-5	
613-103-00-6	Natrium-5-n-butyylibentsotriatsoli	404-450-2	118685-34-0	
613-104-00-1	5-tert-Butyyli-3-isoksatsolyliamiinihydrokloridi	404-840-2		
613-105-00-7	Heksakis(tetrametyyliammonium)-4,4'-vinyleenibis(3-sulfonaatti-4,1-fenyleeni)imino(6-morfoliini-1,3,5-triaatsiini-2,4-diyyli)imino)bis(5-hydroksi-6-fenyyliatsonaftaleeni-2,7-disulfonaatti)	405-160-9	124537-30-0	
613-106-00-2	Tetranatrium-2-(4-(5-(1-(2,5-disulfonaattifenyyli)-3-etoksikarbonyli-5-hydroksipyratsoli-4-yyli)penta-2,4-dienyideeni)-3-etoksikarbonyli-5-okso-2-pyratsolin-1-yyli)bentseeni-1,4-disulfonaatti	405-240-3		
613-107-00-8	Heksanatrium-2,2'-vinyleenibis((3-sulfonaatti-4,1-fenyleeni)imino(6-(n-syanoetyyli)-N-(2-hydroksipropyyl)amino)-1,3,5-triaatsiini-2,4-diyyli)imino)dibentseeni-1,4-disulfonaatti	405-280-1	76508-02-6	
613-108-00-3	Bentsiotsiatsoli-2-tioli	205-736-8	149-30-4	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 125 (208)
613-109-00-9	bis(Piperidinotokarbonyyli)disulfidi	202-328-1	94-37-1	
613-110-00-4	S-(1-Metyyli-1-fenyylietyyli)piperidiini-1-karbotioaatti; Dimepiperaaatti	262-784-2	61432-55-1	
613-111-00-X	1,2,4-Triatsoli	206-022-9	288-88-0	
613-112-00-5	2-Oktyyli-2H-isotriatsol-3-oni	247-761-7	28630-20-1	
613-113-00-0	2-(Morfolinotri)bentsotriatsoli	203-052-4	102-77-2	
613-114-00-6	2,2'-2''-(Heksahydro-1,3,5-triatsiini-1,3,5-triyyli)trietanoli	225-208-0	4719-04-4	
613-115-00-1	3-Hydroksi-5-metyyli-isoksaatsoli; hymeksaatsoli	233-000-6	10004-44-1	
613-116-00-7	Tolyylifluanidi; Dikloori-N-[(dimetyyliamino)sulfonyyli]fluori-N-(p-tolyyli)metaanisulfenamid	211-986-9	731-27-1	
613-116-01-4	Tolyylifluanidi [ISO]; dikloori-N-[(dimetyyliamino)sulfonyyli]fluori-N-(p-tolyyli)metaanisulfenamidi; [sisältää < 0,1 paino-% hiukkasia, joiden aerodynaaminen halkaisija on alle 50 µm]	211-986-9	731-27-1	
613-117-00-2	Dinikonatsoli; (E)-β-[(2,4-dikloorifenyyl)metyleeni]-α-(1,1-dimetyylietyyli)-1H-1,2,4-triatsoli-1-etanoli		76714-88-0	
613-118-00-8	N-[3-Fenyyl-4,5-bis[(trifluorimetyyli)imino]tiatsolidin-2-yyliideen]aniliini; flubentsimiini	253-703-1	37893-02-0	
613-119-00-3	(Bentsotriatsoli-2-yyliito)metyyliitosyanaatti; TCMTB	244-445-0	21564-17-0	
613-120-00-9	Bioresmetriini	249-014-0	28434-01-7	
613-121-00-4	2-Kloori-N-[[[(4-metoksi-6-metyyli-1,3,5-triatsin-2-yyli)amino]karbonyyli]bentseenisulfonamidi; klorisulfuroni	265-268-5	64902-72-3	
613-122-00-X	Diklobutratsoli; (R*, R*)-(5)-x-[(2,4-dikloorifenyyl)metyyli]-α-(1,1-dimetyylietyyli)-1H-1,2,4-triatsoli-1-etanoli		75736-33-3	
613-123-00-5	5,6-Dihydro-3H-imidatso[2,1-c]-1,2,4-ditiatsoli-3-ioni; eteemi	251-684-4	33813-20-6	
613-124-00-0	Fenpropimorfi ; cis-4-[3-(p-tert-butyylifenyyl)-2-metyylipropyyl]-2,6-dimetyylimorfoliini	266-719-9	67564-91-4	
613-125-00-6	Heksiatsoksi; trans-5-(4-kloorifenyyl)-N-sykloheksyyli-4-metyyli-2-okso-3-tiatsolidinikarboksiamidi		78587-05-0	
613-126-00-1	Imatsapyrii; 2-[4,5-dihydro-4-metyyli-4-(1-metyylietyyli)-5-okso-1H-imidatsoli-2-yyli]-3-pyridinikarboksylaatti		81334-34-1	
613-127-00-7	1,1-Dimetyylipiperidiniumkloridi; nepikvattikloridi	246-147-6	24307-26-4	
613-128-00-2	N-Propyyli-N-[2-(2,4,6-trikloorifenoksi)etyyli]-1H-imidatsoli-1-karboksamidi; prokloratsi	266-994-5	67747-09-5	
613-129-00-8	Metamitroni ; 4-amino-3-metyyli-6-fenyyl-1,2,4-triatsin-5-oni	255-349-3	41394-05-2	
613-130-00-3	Heksakonatsoli; (RS)-2-(2,4-dikloorifenyyl)-1-(1H-1,2,4-triatsol-1-yyli)heksan-2-oli		79983-71-4	
613-131-00-9	Pyrokiloni; 1,2,5,6-tetrahydropyrolli[3,2,1-ij]kinolin-4-oni		57369-32-1	
613-132-00-4	3-Sykloheksyyli-6-dimetyyliamino-1-metyyli-1,2,3,4-tetrahydro-1,3,5-triatsiini-2,4-dioni; heksatsiniini	257-074-4	51235-04-2	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 126 (208)
613-133-00-X	5-Etoksi-3-trikloorimetyyli-1,2,4-tiadiatsoli; etridiatsoli	219-991-8	2593-15-9	
613-134-00-5	Myklobutanili; 2-(4-kloorifenyyli)-2-((1H-1,2,4-triatsol-1-yyli)metyyli)heksaaninitriili		88671-89-0	
613-135-00-0	Di(bentsiatsol-2-yyli)sulfidi	204-424-9	120-78-5	
613-136-00-6	N-Sykloheksyylibentsiatsoli-2-sulfenamidi	202-411-2	95-33-0	
613-137-00-1	Metabentistatsuroni; 1-((1,3-bentsiatsol-2-yyli)1,3-dimetyyliurea	242-505-0	18691-97-9	
613-138-00-7	Kinoksifeeni		124495-18-7	
613-139-00-2	Metsulfuroni-metyyli; metyyli-2-(4-metoksi-6-metyyli-1,3,5-triatsin-2-yyli)karbamoyylisulfonyyli bentsaatti		74223-64-6	
613-140-00-8	Sykloheksimidi	200-636-0	66-81-9	
613-141-00-3	1,4-Diamino-2-(2-butyli)tetratsol-5-yyli)-3-syanoantrakinoni	401-470-3	93686-63-6	
613-142-00-9	trans-N-Metyyli-2-sytyyli-[4'-aminometili-(1-asetyyli-1-(2-metoksifenyyli)asetamido)pyridiniumasetatti	405-860-4		
613-143-00-4	1-(3-Fenyylipropyyli)-2-metyyliipridiniumbromidi	405-930-4	10551-42-5	
613-144-00-X	Poly(vinyliasetatti), osittain hydrolysoitunut, reaktiotuotteet (E)-2-(4-formyylistyryyli)-3,4-dimetyyliatsolum-metyylisulfaatin kanssa	406-460-2	125139-08-4	
613-145-00-5	(S)-3-Bentsyylioksikarbonyyli-1,2,3,4-tetrahydro-isokinolinium-4-metyyli bentseenisulfonaatti	406-960-0	77497-97-3	
613-146-00-0	N-Etyyli-N-metyyliipiperidiniumjodidi	407-780-5	4186-71-4	
613-147-00-6	4-[2-(1-Metyyli-2-(4-morfoliinyli)etoksi)etyyli]morfoliini	407-940-4	111681-72-2	
613-148-00-1	Tetranatrium-1,2-bis(4-fluori-6-[5-(1-amino-2-sulfonaattiantrakininon-4-yyliamino)-2,4,6-trimetyyli-3-sulfonaattifenyyliamino]-1,3,5-triatsin-2-yyliamino)etaani	411-240-4	143683-23-2	
613-149-00-7	2-tert-Butyyli-5-(4-tert-butylibentsyyli)io)-4-klooripyridatsin-3(2H)oni	405-700-3	96489-71-3	
613-150-00-2	2,2'-[3,3'-(Piperatsini-1,4-diyyli)dipropyyli]bis(1H-bentsimidatsol[2,1-b]bentsol[1,m,n][3,8]fenantrolini-1,3,6-trioni	406-295-6		
613-151-00-8	1-(3-Mesyylloksi-5-tritylloksi-2-D-treofuryyli)ymiini			
613-152-00-3	Fenyyli-N-(4,6-dimetoksyipiridin-2-yyli)karbamaatti	406-360-9	104218-44-2	
613-153-00-9	2,3,5-Triklooripridiini	406-600-2	89392-03-0	
613-154-00-4	2-Amino-4-kloori-6-metoksyipirimidiini	407-270-2	16063-70-0	
613-155-00-X	5-Kloori-2,3-difluoripridiini	410-050-9	5734-64-5	
613-156-00-5	2-Butyyli-4-kloori-5-formyyli-imidatsoli	410-090-7	89402-43-7	
613-157-00-0	2,4-Diamino-5-metoksimetyyliipirimidiini	410-260-0	83857-96-9	
613-158-00-6	2,3-Dikloori-5-trifluorimetyyliipridiini	410-330-0	54236-98-5	
613-159-00-1	4-[2-[4-(1,1-Dimetyylietyyli)fenyyli]etoksi]kinatsoliini	410-340-5	69045-84-7	
		410-580-0	120928-09-8	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 127 (208)
613-160-00-7	(1S)-2-Metyyli-2,5-diatsoibisylklo[2.2.1]heptaanidivetybromidi	411-000-9	125224-62-6	
613-161-00-2	2,4-Diamino-6-hydroksimetyylipteridiinihydrobromidi	430-620-0	76145-91-0	
613-162-00-8	(6R-trans)-1-(7-Ammonium-2-karboksylaatti-8-okso-5-tia-1-atsa-bisylklo-[4.2.0]pkt-2-en-3-yyli) metyyli)pyridiniumjodidi	423-260-0	100988-63-4	
613-163-00-3	Atsimulfuroni; 1-(4,6-Dimetoksyrimidin-2-yyli)-3-[1-metyyli-4-(2-metyyli-2H-tetratsol-5-yyli) pyratsol-5-yyli]sulfonyylurea		120162-55-2	
613-164-00-9	Flufenasetti; N-(4-Fluorifenyyli)-N-isopropyli-2-(5-trifluorimetyyli-[1,3,4]tiadiatsol-2-yyli)oksi asetamidi		142459-58-3	
613-165-00-4	Flupursulfuroni-metyylinatrium; Metyyli 2-[[[4,6-dimetoksyrimidin-2-yyli]karbanoyyli) sulfamoyyli]-6-trifluorimetyyli]hikolinaatin mononatriumsuola		144740-54-5	
613-166-00-X	Flumioksatsiini; N-(7-Fluori-3,4-dihydro-3-okso-4-prop-2-ynyyli-2H-1,4-bentsoksatsin-6-yyli) sykloheks-1-eeni-1,2-dikarboksamidi		103361-09-7	
613-167-00-5	5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatso-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-2H-isotiatso-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seos; 5-kloori-2-metyyli-4-isotiatso-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-4-isotiatso-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seos		55965-84-9	
613-168-00-0	1-Vinyyli-2-pyrrolidoni	201-800-4	88-12-0	
613-169-00-6	9-Vinyylkarbatsoli	216-055-0	1484-13-5	
613-170-00-1	2,2-Etyylimetyyliatsoolidini	404-500-3	694-64-4	
613-171-00-7	(RS)-2-(2,4-Dikloorifenyyli)-1-(1H-1,2,4-triatso-1-yyli)heksan-2-oli	413-050-7	79983-71-4	
613-172-00-2	5-Kloori-1,3-dihydro-2H-indol-2-oni	412-200-9	17630-75-0	
613-173-00-8	3-(2,4-Dikloorifenyyli)-6-fluori-2-(1H-1,2,4-triatso-1-yyli)kinatsolin-4-(3H)-oni	411-960-9	136426-54-5	
613-174-00-3	(+/-) 2-(2,4-Dikloorifenyyli)-3-(1H-1,2,4-triatso-1-yyli)propyyli-1,1,2,2-tetrafluorietyleetteri	407-760-6	112281-77-3	
613-175-00-9	Epoksikonatsoli; (2RS,3SR)-3-(2-kloorifenyyli)-2-(4-fluorifenyyli)-[(1H-1,2,4-triatso-1-yyli) metyyli]oksaani	406-850-2	133855-98-8	
613-176-00-4	2-Metyyli-2-atsabisylklo[2.2.1]heptaani	404-810-9	4254-95-2	
613-177-00-X	8-Amino-7-metyylikinolini	412-760-4	5470-82-6	
613-178-00-5	4-Etyyli-2-metyyli-2-isopentyyli-1,3-oksatsolidini	410-470-2	137796-06-6	
613-179-00-0	Litium-3-okso-1,2(2H)-bentsisotiatso-2-idi	411-690-1	111337-53-2	
613-180-00-6	N-(1,1-Dimetyylietyyli)bis(2-bentsotiatsoisulfreeni)amidi	407-430-1	3741-80-8	
613-181-00-1	5,5-Dimetyyliperihydropyrimidin-2-oni- α -(4-trifluorimetyylisityryyli)- α -(4-trifluorimetyyli) kinnamylideenihydratsoni	405-090-9	67485-29-4	
613-182-00-7	1-(1-Naityylimetyyli)kinoliniumkloridi	406-220-7	66322-65-8	
613-183-00-2	Seos: 5-(N-metyyli-perfluoroktyylisulfonamido)metyyli-3-oktadekyli-1,3-oksatsolidin-2-oni ; 5-(N-metyyli-perfluorheptyylisulfonamido)metyyli-3-oktadekyli-1,3-oksatsolidin-2-oni	413-640-4		

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 128 (208)
613-184-00-8	Nitritrietyleeniammoniopropan-2-oli-2-etyyliheksaanoaatti	413-670-8		
613-185-00-3	2,3,5,6-Tetrahydro-2-metyyli-2H-syklopenta[dj]-1,2-tiatsol-3-oni	407-630-9	82633-79-2	
613-186-00-9	(2R,3R)-3-((R)-1-(tert-Butyylidimetyyliisiloksi)etyyli)-4-oksoasetidin-2-yyliasetaatii	408-050-9	76855-69-1	
613-187-00-4	5-(2-Amino-5-syano-6-[2-(2-hydroksietoksi)etyyliamino]-4-metyylipyridiini-3-yyliatso)-3-metyyli-2,4-dikarbonitriitiifeeni	410-530-8	-	
613-188-00-X	1-(3-(4-Fluorifenoksi)propyyli)-3-metoksi-4-piperidinoni	411-500-7	116256-11-2	
613-189-00-5	1,4,7,10-Tetrakis(p-tolueenisulfonyyli)-1,4,7,10-tetra-atsasyklodekaani	414-030-0	52667-88-6	
613-190-00-0	Dinatrium-1-amino-4-(2-(5-kloori-6-fluoripirimidin-4-yyliaminometyyli)-4-metyyli-6-sulfofenyyliamino)-9,10-dikso-9,10-dihydroantraseeni-2-sulfonaatti	414-040-5	149530-93-8	
613-191-00-6	3-Etyyli-2-metyyli-2-(3-metyylibutyli)-1,3-oksatsolidiini	421-150-7	143860-04-2	
613-192-00-1	3-Bentsyyli-ekso-6-nitro-2,4-dikso-3-atsa-cis-bisyklo[3,1,0]heksaani	426-750-2	151860-15-0	
613-193-00-7	Pentakis[3-(dimetyyliammonio)propyyliisulfamoyyli]-(6-hydroksi-4,4,8,8-tetrametyyli-4,8-diatsoniaundeakaani-1,11-diyyliidisulfamoyyli)[ftalosyaninikupari(II)]heptalaaktaati	414-930-3		
613-194-00-2	6,13-Dikloori-3,10-bis[2-[4-fluori-6-(2-sulfofenyyliamino)-1,3,5-triat sin-2-yyliamino]propyyliamino]bentso[5,6][1,4]oksaatsino[2,3-b]fenoksaatsiini-4,11-disulfonihappo, litium-, natriumsuola	418-000-8	163062-28-0	
613-195-00-8	2,2-(1,4-Fenyleen)bis((4H-3,1-bentsoksaatsin-4-oni)	418-280-1	18600-59-4	
613-196-00-3	5-[4-Kloori-6-[2-[[4-fluori-6-[[5-hydroksi-6-[(4-metoksi-2-sulfofenyyli)atso]-7-sulfo-2-naftalenyyli]amino]-1,3,5-triat sin-2-yyli]amino]-1-metyylietyyli]amino]-1,3,5-triat sin-2-yyli]amino]-3-[[4-(etenyyliisulfonyyli)fenyyli]atso]-4-hydroksinaftaleeni-2,7-disulfonihapon natriumsuola	418-380-5	168113-78-8	
613-197-00-9	Seos: 2,4,6-tri(butyylikarbamoyyli)-1,3,5-triat siini ; 2,4,6-tri(metyylikarbamoyyli)-1,3,5-triat siini; [(2-butyli)-4,6-dimetyyli]trikarbamoyyli]-1,3,5-triat siini; [(2,4-dibutyli)-6-metyyli]trikarbamoyyli]-1,3,5-triat siini	420-390-1	187547-46-2	
613-198-00-4	2-amino-4-dimetyyliamino-6-trifluorietoksi-1,3,5-triat sin	415-500-8	145963-84-4	
613-199-00-X	Seos: 1,3,5-tris(3-aminometyylifenyyli)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triatsiini-2,4,6-trioni ; oligomeerien seos: 3,5-bis(3-aminometyylifenyyli)-1-poly[3,5-bis(3-aminometyylifenyyli)-2,4,6-trikso-1,3,5-(1H,3H,5H)-triatsin-1-yyli]-1,3,5-(1H,3H,5H)-triatsiin-2,4,6-trioni	421-550-1		
613-200-00-3	Reaktiotuote: (29H,31H-ftalosyaninaatto(2-)-N29,N30,N31,N32)kupari, klooririkihappo ja 3-(2-sulfoksietyyli)sulfonyyli)aniliini, natriumsuolat	420-980-7		
613-201-00-9	(R)-5-Bromi-3-(1-metyyli-2-pyrrolidinyyliimetyyli)-1H-indoli	422-390-5	143322-57-0	
613-202-00-4	Pymetrotsiini ; (E)-4,5-dihydro-6-metyyli-4-(3-pyridyylimetyyleeniamino)-1,2,4-triat sin-3(2H)-oni	-	123312-89-0	
613-203-00-X	Pyraflufeeni-etyyli [1] ; pyraflufeeni [2]	-	129630-19-9 129630-17-7	
613-204-00-5	Oksadiaryyli ; 3-[2,4-dikloori-5-(2-propynyloksi)fenyyli]-5-(1,1-dimetyylietyyli)-1,3,4-oksadiatsol-2(3H)-oni; 5-tert-butyli-3-[2,4-dikloori-5-(prop-2-ynyloksi)fenyyli]-1,3,4-oksadiatsol-2(3H)-oni	254-637-6	39807-15-3	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 129 (208)
613-205-00-0	Propikonatsoli ; (+)-1-[2-(2,4-Dikloorifenyyli)-4-propyyli-1,3-diksoolan-2-yyli-metyyli]-1H-1,2,4-triaatsoli	262-104-4	60207-90-1	
613-206-00-6	Fenamidoni ; (S)-5-metyyli-2-metyyli-5-fenyyli-3-fenyllamino-3,5-dihydroimidatsol-4-oni		161326-34-7	
613-207-00-1	Imatsaliisulfaatin vesiliuos ; 1-[2-(allylioksi)jetyyli-2-(2,4-dikloorifenyyli)]-1H-imidatsoliumvetyysulfaatti [1]; (±)-1-[2-(allylioksi)jetyyli-2-(2,4-dikloorifenyyli)]-1H-imidatsoliumvetyysulfaatti [2]	261-351-5 281-291-3	58594-72-2 83918-57-4	
613-208-00-7	Imatsamoksi		114311-32-9	
613-209-00-2	cis-1-(3-Klooripropyli)-2,6-dimetyyli-piperidiinihydrokloridi	417-430-3	63645-17-0	
613-210-00-8	2-(3-Klooripropyli)-2,5,5-trimetyyli-1,3-diksoaani	417-650-1	88128-57-8	
613-211-00-3	N-Metyyli-4-(p-formyylistyryyli)pyridiniummetyylisulfaatti	418-240-3	74401-04-0	
613-212-00-9	4-[4-(2-Etyyliheksyylioksi)fenyyli]-(1,4-tiatsinaani-1,1-dioksidi)	418-320-8	133467-41-1	
613-213-00-4	cis-1-Bentsosyyli-4-[(4-metyylisulfonyyli)oksi]-L-proliini	418-040-0	120807-02-5	
613-214-00-X	N,N-Di-n-butyli-2-(1,2-dihydro-3-hydroksi-6-isopropyli-2-kinolyliideeni)-1,3-diksoindaani-5-karboksamidi	416-260-7	147613-95-4	
613-215-00-5	2-Kloorimetyyli-3,4-dimetoksy-pyridiiniumkloridi	416-440-5	72830-09-2	
613-216-00-0	6-tert-Butyyli-7-(6-dietyllamino-2-metyyli-3-pyridyyli-imino)-3-(3-metyylifenyyli)pyratsol[3,2-c][1,2,4]triaatsoli	416-490-8		
613-217-00-6	4-[3-(3,5-Di-tert-butyli-4-hydroksifenyyli)propionyylioksi]-1-[2-[3-(3,5-di-tert-butyli-4-hydrofenyyli)propionyylioksi]jetyyli]-2,2,6,6-tetrametyyli-piperidiini	416-770-1	73754-27-5	
613-218-00-1	6-Hydroksi-indoli	417-020-4	2380-86-1	
613-219-00-7	7a-Etyyli-3,5-bis(1-metyylietyyli)-2,3,4,5-tetrahydro-oksatsol[3,4-c]-2,3,4,5-tetrahydro-oksatsoli	417-140-7	79185-77-6	
613-220-00-2	trans-(4S,6S)-5,6-Dihydro-6-metyyli-4H-tieno[2,3-b]tiopyran-4-oli-7,7-dioksidi	417-290-3	147086-81-5	
613-221-00-8	2-Kloori-5-metyyli-pyridiini	418-050-0	18368-64-4	
613-222-00-3	4-(1-Okso-2-propenyli)norfoliini	418-140-1	5117-12-4	
613-223-00-9	N-Isopropyli-3-(4-fluorifenyyli)-1H-indoli	418-790-4	93957-49-4	
613-224-00-4	2,5-Dimeerkaptometyyli-1,4-ditaaani	419-770-8	136122-15-1	
613-225-00-X	Seos [2-(antraknon-1-yyliamino)-6-[(5-bentsosyyliamino)antraknon-1-yyliamino]-4-fenyyli]-1,3,5-triaatsiini ; 2,6-bis[(5-bentsosyyliamino)antraknon-1-yyliamino]-4-fenyyli-1,3,5-triaatsiini	421-290-9		
613-226-00-5	1-[2-(Etyyli[4-(4-(4-etyyli(2-pyridinoetyyli)amino)-2-metyylifenyyli]atso) bentsosyyliamino)fenyyli]atso)-3-metyylifenyyli)amino]etyyli-pyridiiniumdikloridi	420-950-3	163831-67-2	
613-227-00-0	(+/-)-(R*,R*)-ja (R*,S*)-6-Fluori-3,4-dihydro-2-oksiranyyli-2H-1-bentsosopyraani	419-600-2		
613-228-00-6	(+/-)-(R*,S*)-6-Fluori-3,4-dihydro-2-oksiranyyli-2H-1-bentsosopyraani	419-630-6		
613-229-00-1	1-Asetyyli-4-(3-dodekyli-2,5-dikso-1-pyrolidinyyli)-2,2,6,6-tetrametyyli-piperidiini	411-930-5	106917-31-1	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 130 (208)
613-230-00-7	Florasulami ; 2',6'-8-trifluori-5-metoksi-[1,2,4]-triatso[1,5-c] pyrimidiini-2-sulfonaniidi		145701-23-1	
613-231-00-2	2,6-Diamino-3-(pyridiin-3-yyli)atso]pyridiini	421-430-9	28365-08-4	
613-232-00-8	3-Bentso[b]tien-2-yyli]-5,6-dihydro-1,4,2-oksatiatsiini-4-oksidi	431-030-6	163269-30-5	
613-233-00-3	4,4'-(Oksi(bismetyyleeni))bis-1,3-diksoalaani	423-230-7	56552-15-9	
613-234-00-9	Imidatso[1,2-b]pyridatsiinihydrokloridi	431-510-5	18087-70-2	
613-235-00-4	2,3-Dihydro-2,2-dimetyyli-1H-peimiidiini	424-060-6	6364-17-6	
613-236-00-X	2-Kloori-3-trifluorimetyyli]pyridiini	424-520-6	65753-47-1	
613-237-00-5	6-tert-Butyyli-3-(3-dodekyylisulfonyyli)propyyli-7H-1,2,4-triatso[3,4-b][1,3,4]tiadiatsiini	424-950-4	133949-92-5	
613-238-00-0	Natrium-2-[4-[(4,6-dikloori-1,3,5-triatsein-2-yyli](amino)fenyyli)sulfonyyli]etyylisulfaatti	430-890-1	81992-66-7	
613-239-00-6	2-[3-(Metyyliamino)propyyli]-1H-bentsimidatsoli	425-760-4	64137-52-6	
613-241-00-7	3-(2H-tetratsol-5-yyli)pyridiini	426-810-8	3250-74-6	
613-242-00-2	Seuraavien reaktiotohteet: 3,10-bis(2-aminopropyyli)amino-6,13-dikloori-4,11-trifenodiksatsiinisulfonylhiappo; 2-amino-1,4-bentseenidisulfonylhiappo; 2-((4-aminofenyyli)sulfonyyli)etyylivetyylisulfaatti ja 2,4,6-trifluori-1,3,5-triatsein, natriumsuolat	426-860-0	191877-09-5	
613-243-00-8	4,4'-(1,6-Heksametyyleeni-bis(formyyli-imino))bis(2,2,6,6-tetrametyyli-1-oksyyli]piperidiini)			
613-244-00-3	5,7-Dikloori-4-hydroksikinioliini	427-350-0	182235-14-9	
613-245-00-9	2-Fluori-6-trifluorimetyyli]pyridiini	427-420-0	21873-52-9	
613-246-00-4	2-Hydroksimetyyli-3-metyyli-4(2,2,2-trifluoretoksi)pyridiini	428-100-3	94239-04-0	
613-247-00-X	3-(2-metoksi-4-metoksaikarboksibentsyyli)-5-nitroindoli	428-200-7	103577-66-8	
613-248-00-5	3,4-Dimetyyli-1H-pyratsoli	428-910-7	107786-36-7	
613-249-00-0	1-(2-Hydroksietyyli)-1H-pyratsol-4,5-diylidiammoniumsulfaatti	429-130-1	2820-37-3	
613-250-00-6	Seos: Karbonaatti-bis-N-etyyli-2-isopropyyli-1,3-oksatsolidiini; Metyyli]karbonaatti-N-etyyli-2-isopropyyli-1,3-oksatsolidiini; 2-isopropyyli-N-hydroksietyyli-1,3-oksatsolidiini	429-300-3	155601-30-2	
613-251-00-1	(R)-3-[(1-metyyli]pyrrolidin-2-yyli)metyyli]-5-[2-(fenyyli]sulfonyyli)etenyyli]-1H-indoli	429-990-6	-	
613-253-00-2	2,2-dialkyyli-4-hydroksimetyyli-1,3-diksoalaani; Reaktiotohteet etyleenidiksidiin kanssa (alkyyli]keijut ovat C1-12 , mutta enintään C13 ja keskimääräinen etoksyyli]aatioaste on 3,5)	430-560-5	180637-89-2	
613-254-00-8	Forklorfenuroni ; 1-(2-kloori-4-pyridyyli)-3-fenyyliurea	430-580-4	-	
613-255-00-3	Isomeerien seos: natrium[(2-hydroksietyyli]sulfonyyli)](2-(2-piperatsin-1-yyli]etyylisulfonyyli)amino)etyylisulfonyyli]]2-(4-aminoetyyli]piperatsin-1-yyli)etyylisulfonyyli]](sulfonyyli)]	-	68157-60-8	
613-256-00-9	3'5'-Anhydrotymidiini	424-270-8	-	
613-257-00-4	2-ftaali-imidoetyyli-N-[4-(2-syaani-4-nitrofenyyli]atso)fenyyli]-N-metyyli-β-alaninaatti	425-810-5	38313-48-3	
		426-400-9	170222-39-6	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 131 (208)
613-258-00-X	Seos: 4-kloori-7-metyylibentsotriatsolin natriumsuola; 4-kloori-5-metyylibentsotriatsolin natriumsuola; 5-kloori-4-metyylibentsotriatsolin natriumsuola	427-730-6	202420-04-0	
613-259-00-5	Seos: [2,4-dikso-(2-propyn-1-yyli)imidatsolidin-3-yyli]metyyli(1R)-cis-krysantemaatti; [2,4-dikso-(2-propyn-1-yyli)imidatsolidin-3-yyli]metyyli(1R)-trans-krysantemaatti	428-790-6	72963-72-5	
613-260-00-0	(±)-4-(3-Kloorifenyyli)-6-[(4-kloorifenyyli)hydroksi(1-metyyli-1H-imidatsol-5-yyli)metyyli]1-metyyli-2(1H)-kinoliini	430-730-9	-	
613-261-00-6	Pyratsoli-1-karboksamidiniinonohydrokloridi	429-520-1	4023-02-3	
613-262-00-1	Dinatrium(E)-1,2-bis-(4-(4-metyylliamino(6-(4-metyylikarbamoyylifenylamino)-1,3,5-triatsin-2-ylamino)fenyyli-2-sulfonaatti)eteeni	427-310-2	180850-95-7	
613-263-00-7	Mononatrium-3-syaani-5-fluori-6-hydroksi-pyridin-2-olaatti	429-570-2	-	
613-265-00-8	Tribenuroniemetyyli ; 2-(4-metoksi-6-metyyli-1,3,5-triatsin-2-yylikarbamoyylisulfamoyyli) bentsoehappo	-	101200-48-0	
613-266-00-3	2-Kloori-5-kloorimetyylitatsoli	429-830-5	105827-91-6	
613-267-00-9	Tiametoksaami ; 3-(2-klooritatsol-5-ylimetyyli)-5-metyyli[1,3,5]oksadiatsinan-4-ylideeni-N-nitroamiini	428-650-4	153719-23-4	
613-268-00-4	(4aS-cis)-6-bentsyylioktahydropyrolo[3,4-b]pyridiini	425-930-8	151213-39-7	
613-269-00-X	Tiatsolidinyliideenisyanamidi	427-720-1	26364-65-8	
613-270-00-5	5-Amino-N-(2,6-dikloori-3-metyylifenyyli)-1H-1,2,4-triatsoli-3-sulfonamidi	428-150-6	113171-13-4	
613-271-00-0	Tritosulfuroni (sisältää =< 0,02 % AMTT:tä); 1-[4-metoksi-6-(trifluorometyyli)-1,3,5-triatsin-2-yyli]-3-[2-(trifluorimetyyli)bentseenisulfonyyli]urea (sisältää = 0,02% AMTT:tä	-	142469-14-5	
613-272-00-6	Pyraklostrobiini ; metyyli-N-(2-[1-(4-kloorifenyyli)-1H-pyratsol-3-yylioksimetyylifenyyli] (N-metoksi) karbamaatti	-	-	
613-273-00-1	Tetrahydro-3-metyyli-5-((2-fenyyliitiotiatsol-5-ylimetyyli)-[4H]-1,3,5-oksadiatsinan-4-ylideeni-N-nitroamiini	427-600-9	192439-46-6	
613-274-00-7	2,6-Dikloori-1-fluoripyridiniiumtetrafluoriboraatti	427-400-1	140623-89-8	
613-275-00-2	3-(2-Kloorietyyli)-6,7,8,9-tetrahydro-2-metyyli-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-oni-i-monohydrokloridi	424-530-0	93076-03-0	
613-276-00-8	1-(2-Kloorifenyyli)-1,2-dihydro-5H-tetratsol-5-oni	426-110-2	98377-35-6	
613-277-00-3	(4-(6-Dietyylliamino-2-metyylipyridin-3-yyli)imino-4,5-dihydro-3-metyyli-1(4-metyylifenyyli)-1H-pyratsol-5-oni	427-070-9	-	
613-278-00-9	(3-Aminofenyyli)pyridin-3-yyliimetaanoni	428-230-0	79568-06-2	
613-279-00-4	2-Etyyli-2,3-dihydro-2-metyyli-1H-perimidiini	424-380-6	43057-68-7	
613-280-00-X	Tetrahydro-1,3-dimetyyli-1H-pyrimidin-2-oni; dimetyylipropyleeniurea	230-625-6	7226-23-5	
613-281-00-5	Kinoliini	202-051-6	91-22-5	
613-282-00-0	Tritikonatsoli (ISO); (RS)-(E)-5-(4-klooribentsyliideeni)-2,2-dimetyyli-1-(1H-1,2,4-triatsoli-1-metyyli)syklopentanoi	-	131983-72-7	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 132 (208)
613-283-00-6	Ketokonatsoli: 1-[4-[4-[(2SR,4RS)-2-(2,4-dikloorifenyyli)-2-(imidatsol-1-yyli)metyyli]-1,3-dioksolan-4-yyli]metoksij]fenyyli]piperatsin-1-yyli]etanoni	265-667-4	65277-42-1	
613-284-00-1	Metkonatsoli : (1RS,5RS;1RS,5SR)-5-(4-klooribentsyyli)-2,2-dimetyyli-1-(1H-1,2,4-triatsol-1-yyli)metyyli]syklopentanoli	-	125116-23-6	
613-285-00-7	1-hydroksibentsotriatsoli. vedetön; [1] 1-hydroksibentsotriatsoli. monohydraatti [2]	219-989-7 219-989-7	2592-95-2 12333-53-9	
613-286-00-2	Kalium-1-metyyli-3-morfolinikarbonyyli-4-[3-(1-metyyli-3-morfolinikarbonyyli-5-okso-2-pyrratsolin-4-ylideeni)-1-propenyylipyratsol-5-olaatti; [sisältää < 0,5 % it.N.Nit.-dimetyyliformamidia (EC-nro 200-679-5)]	418-260-2	183196-57-8	
613-286-01-X	Kalium-1-metyyli-3-morfolinikarbonyyli-4-[3-(1-metyyli-3-morfolinikarbonyyli-5-okso-2-pyrratsolin-4-ylideeni)-1-propenyylipyratsol-5-olaatti; [sisältää = 0,5 % N,N-dimetyyliformamidia (EC-nro 200-679-5)]	418-260-2	183196-57-8	
613-287-00-8	1-(3-jodi-4-aminobentsyyli)-1H-1,2,4-triatsoli	419-540-7	160194-26-3	
613-288-00-3	1,3-bis(dimetyylikarbamyyli)-imidatsoliumkloridi	420-930-4	135756-61-5	
613-289-00-9	3-(4-kloori-2-fluori-5-metyylifenyyli)-1-metyyli-5-(trifluorimetyyli)-1H-pyrratsoli	432-020-4	142623-48-1	
613-290-00-4	4-hydroksi-7-(2-aminoetyyli)-1,3-bentsotriatsol-2(3H)-onihydrokloridi	432-470-1	189012-93-9	
613-291-00-X	2,4-dihydro-4-(4-(4-(4-hydroksifenyyli)-1-piperatsinyyli)fenyyli)-2-(1-metyylipropyli)-3H-1,2,4-triatsol-3-oni	434-820-9	106461-41-0	
613-292-00-5	N,N"-tris(2-metyyli-2,3-epoksipropyyli)-perhydro-2,4,6-okso-1,3,5-triatsini	435-010-8	26157-73-3	
613-293-00-0	2-(4-tert-butyylifenyyli)-6-syaani-5-[bis(etoksikarbonyylimetyyli)karbamyylioksi]-1H-pyrrolo[1,2-b][1,2,4]triatsoli-7-karboksylihappo-2,6-di-tert-butyli-4-metyylisykloheksyyliesteri	448-050-6	444065-11-6	
613-294-00-6	2-heksyyli-dekaanihappo[4-(6-tert-butyli-7-kloori-1H-pyrratsolo[1,5-b][1,2,4]triatsol-2-yyli)fenyyli]karbamoyyli]metyylesteri	448-260-8	379268-96-9	
613-295-00-1	11-amino-3-kloori-6,11-dihydro-5,5-diookso-6-metyylidibentsol[c,f][1,2]iatsepiinihydrokloridi	448-720-8	363138-44-7	
613-296-00-7	Pentakallium-2-(4-(5-[1-(2,5-disulfonaattifenyyli)-4,5-dihydro-3-metyylikarbamoyyli-5-okso-pyratsol-4-ylideeni]-3-metyyli-1,3-pentadienyli)-3-metyylikarbamoyyli-5-oksipyratsol-1-yyli)bentseeni-1,4-disulfonaatti	418-270-7	-	
613-297-00-2	5-(2-bromifenyyli)-2-tert-butyli-2H-tetratsoli	420-820-6	-	
613-298-00-8	Bis-(6-hydroksi-4-metyyli-5-(3-metyylimidatsolium-1-yyli)-3-(4-fenyyliatsol)-1H-pyridin-2-oni) etyleenidilaatti	421-560-6	-	
613-299-00-3	Pääkomponentti 1 (isomeeri 1): 2-(6-fluori-4-[3-(2,5-disulfofenyyliatsol)-4-hydroksi-2-sulfonaft-7-yyliamino]-1,3,5-triatsin-2-yyliamino)-3-(6-fluori-4-[3-(1,5-disulfonaft-2-yyliatsol)-4-hydroksi-2-sulfonaft-7-yyliamino]-1,3,5-triatsin-2-yyliamino)-propanaatinatriumsuola, pääkomponentti 1 (isomeeri 2): 2-(6-fluori-4-[3-(2,5-disulfofenyyliatsol)-4-hydroksi-2-sulfonaft-7-yyliamino]-1,3,5-triatsin-2-yyliamino)-3-(6-fluori-4-[3-(2,5-disulfofenyyliatsol)-4-hydroksi-2-sulfonaft-7-yyliamino]-1,3,5-triatsin-2-yyliamino)-propanaatinatriumsuola, pääkomponentti 2: 2,3-bis-(6-fluori-4-[3-(2,5-disulfofenyyliatsol)-4-hydroksi-2-sulfonaft-7-yyliamino]-1,3,5-triatsin-2-yyliamino)-propanaatinatriumsuola, pääkomponentti 3: 2,3-bis-(6-fluori-4-[3-(1,5-disulfonaft-2-yyliatsol)-4-hydroksi-2-sulfonaft-7-yyliamino]-1,3,5-triatsin-2-yyliamino)-propanaatinatriumsuola	422-610-1	-	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 133 (208)
613-300-00-7	1-imidatsol-1-yylioktadekan-2-oli	434-120-3	-	
613-301-00-2	Dimetyyli-1-[(2-metoksi-5-(2-metyylibutoksikarbonyyli)fenylikarbamoyyli]12-oktadekyyli-1,1-dikso-1,2,4-bentsoladiatin-3-yyli]metyyli]imidatsol-4,5-dikarboksylaatti	443-910-7	-	
613-302-00-8	Dinatrium-2-(5-karbamoyyli-1-etyyli-2-hydroksi-4-metyyli-6-okso-1,6-dihydropyridin-3-yyliatso)-4-(4-fluori-6-(4-(2-sulfonyloksietyyli)sulfonyyli)-fenylamino)-1,3,5-triatzin-2-yyliamino) bentseenisulfoonaatti	432-980-4	243858-60-8	
613-303-00-3	2-(1-metyyli-2-(4-fenoksisfenoksi)etoksi)pyridiini	429-800-1	95737-68-1	
613-304-00-9	5,6-dihydroksi-2,3-dihydro-1H-indoliumbromidi	421-170-6	138937-28-7	
613-305-00-4	2-(2-hydroksi-4-oktyloksifenyli)-2H-bentsoatriatsoli	448-630-9	3147-77-1	
613-306-00-X	(2,5-dikso-pyyrrolidin-1-yyli)-9H-fluoren-9-yyli]metyylilikarbonaatti	433-520-5	82911-69-1	
613-307-00-5	Klotiandiniini [ISO]; 3-[(2-kloori-1,3-tiatso-5-yyli)metyyli]2-metyyli-1-nitroguanidiini	-	210880-92-5	
613-308-00-0	2-amino-5-metyyliatsooli	423-800-5	7305-71-7	
613-309-00-6	1-metyyli-3-fenyli-1-piperatsiini	431-180-2	5271-27-2	
613-310-00-1	(-)(3S,4R)-4-(4-fluorifenyli)-3-(3,4-metyleenidoksisfenoksimetyyli)-N-bentsyyli]piperidiinihydrokloridi	432-360-3	105813-13-6	
613-311-00-7	Metyyli-5-nitrofenyyli]guanidiini	435-500-1	152460-07-6	
613-312-00-2	2-(4-metyyli-2-fenyli-1-piperatsinyli)bentseenimetanolinomonohydrokloridi	420-200-5	-	
613-313-00-8	2-(4-(4-(3-pyridinyli)-1H-imidatsol-1-yyli)butyyli)-1H-isindoli-1,3(2H)-dioni	442-780-9	173838-67-0	
613-314-00-3	4-dekyyloksatsolidin-2-oni; 4-dekyyli-1,3-oksatsolidin-2-oni	443-770-7	7693-82-5	
613-315-00-9	Tetrakalium-4-[5-(3-karboksylaatti-4,5-dihydro-5-okso-1-(4-sulfonaattifenyli)pyratsol-4-ylideeni]-3-(piperidiinikarbonyyli)penta-1,3-dienyylideeni]-5-hydroksi-1-(4-sulfonaattifenyli)pyratsoli-3-karboksylaatti	430-390-1	-	
613-316-00-4	Trimetyolpropanitris(3-atsiridinyli)propanoatti; (TAZ)	257-765-0	52234-82-9	
614-001-00-4	Nikotini; 3-(N-metyyli-2-pyyrrolidinyli)pyridiini	200-193-3	54-11-5	
614-002-00-X	Nikotiinin suolat			
614-003-00-5	Strykniini	200-319-7	57-24-9	
614-004-00-0	Strykniinin suolat			
614-005-00-6	Kokisiini	200-598-5	64-86-8	
614-006-00-1	Brusiini; 2,3-dimetoksistrykniini	206-614-7	357-57-3	
614-007-00-7	Brusiinisulfaatti [1]; brusiiniitraatti [2]; strykniidin-10-oni, 2,3-dimetoksi-, mono(R)-1-metyyliheptyyli-1,2-bentseenidikarboksylaatti [3]; strykniidin-10-oni, 2,3-dimetoksi-, (S)-mono(1-metyyliheptyyli)-1,2-bentseenidikarboksylaattiyhdiste (1:1) [4]	225-432-9 227-317-9 269-439-5 269-710-8	4845-99-2 5786-97-0 68239-26-9 68310-42-9	
614-008-00-2	Akontitiini	206-121-7	302-27-2	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 134 (208)
614-009-00-8	Akontiinin suolat			
614-010-00-3	Atropiini	200-104-8	51-55-8	
614-011-00-9	Atropiinin suolat			
614-012-00-4	Hyosyamiini	202-933-0	101-31-5	
614-013-00-X	Hyosyamiinin suolat			
614-014-00-5	Hyoskiini	200-090-3	51-34-3	
614-015-00-0	Hyoskiinin suolat			
614-016-00-6	Pilokarpiini	202-128-4	92-13-7	
614-017-00-1	Pilokarpiinin suolat			
614-018-00-7	Papaveriini	200-397-2	58-74-2	
614-019-00-2	Papaveriinin suolat			
614-020-00-8	Fysostigmiini	200-332-8	57-47-6	
614-021-00-3	Fysostigmiinin suolat			
614-022-00-9	Digitoksiini	200-760-5	71-63-6	
614-023-00-4	Efedriini	206-080-5	299-42-3	
614-024-00-X	Efedriinin suolat			
614-025-00-5	Ouabaini	211-139-3	630-60-4	
614-026-00-0	k-Strofantini	234-239-9	11005-63-3	
614-027-00-6	Skilliroside	208-077-4	507-60-8	
614-028-00-1	Seos: 2-etyyliheksyyli-mono-D-glukopyranosidi ; 2-etyyliheksyyli-di-D-glukopyranosidi	414-420-0		
614-029-00-7	Penta-O-allyyli-β-D-fruktofuranosyyli-α-D-glukopyranosidin rakenneselementti: heksa-O-allyyli-β-D-fruktofuranosyyli-α-D-glukopyranosidin rakenneselementti; hepta-O-allyyli-β-D-fruktofuranosyyli-α-D-glukopyranosidin rakenneselementti	419-640-0	68784-14-5	
615-001-00-7	Metyyli-isosyanaatti	210-866-3	624-83-9	
615-002-00-2	Metyyli-isotiosyanaatti	209-132-5	556-61-6	
615-003-00-8	Tiosyaanihappo	207-337-4	463-56-9	
615-004-00-3	Tiosyaanihapon suolat	-	-	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 135 (208)
615-005-00-9	4,4'-Metyleenidifenyylidi-isosyanaatti [1]; Difenyylimetaani-4,4'-di-isosyanaatti [1]; 2,2'- Metyleenidifenyylidi-isosyanaatti [2]; Difenyylimetaani-2,2'-di-isosyanaatti [2]; o-(p- Isosyanaattibentsyyli)fenyyli-isosyanaatti [3]; Difenyylimetaani-2,4'-di-isosyanaatti [3]; Metyleenidifenyylidi-isosyanaatti [4]	202-966-0 219-789-4 227-534-9 247-714-0	101-68-8 2536-05-2 5873-54-1 26447-40-5	
615-006-00-4	2-Metyyli-m-fenyleenidi-isosyanaatti; tolueni-2,6-di-isosyanaatti [1]; 4-metyyli-m-fenyleenidi-isosyanaatti; tolueni-2,4-di-isosyanaatti [2]; m-tolyideenidi-isosyanaatti; toluenidi-isosyanaatti [3]	202-039-0 209-544-5 247-722-4	91-08-7 584-84-9 26471-62-5	
615-007-00-X	Naftyleeni-1,5-di-isosyanaatti	221-641-4	3173-72-6	
615-008-00-5	Isoforonidi-isosyanaatti; 3-isosyanaattometyyli-3,5,5-trimetyyliisokloheksyyli-isosyanaatti	223-861-6	4098-71-9	
615-009-00-0	4,4'-Metyleenidi(sykloheksyyli isosyanaatti)	225-863-2	5124-30-1	
615-010-00-6	2,2,4-Trimetyyliheksametyleeni-1,6-di-isosyanaatti [1] 2,4,4-Trimetyyliheksametyleeni-1,6-di-isosyanaatti [2]	241-001-8 239-714-4	18938-22-0 15646-96-5	
615-011-00-1	Heksametyleeni-1,6-di-isosyanaatti	212-485-8	822-06-0	
615-012-00-7	Tosyyli-isosyanaatti	223-810-8	4083-64-1	
615-013-00-2	Syanamidi;; Karbanonitriili	206-992-3	420-04-2	
615-014-00-8	tris(1-Dodekyyli-3-metyyli-2-fenyylibentsimidatsoliini)heksasyaaniferraatti	7276-58-6		
615-015-00-3	Isobornyyliitosyanaaselaatti; 1,7,7-trimetyyliisoklo[2.2.1]hept-2-yyliitosyanaattoaselaatti	204-081-5	115-31-1	
615-016-00-9	Kaliumsyanaatti	209-676-3	590-28-3	
615-017-00-4	Kalsiumsyanamidi	205-861-8	156-62-7	
615-018-00-X	2-(2-Butoksietoksi)etyyliitosyanaatti	203-985-7	112-56-1	
615-019-00-5	Disykloheksyylikarbodi-imidi	208-704-1	538-75-0	
615-020-00-0	Metyleeniditosyanaatti	228-652-3	6317-18-6	
615-021-00-6	1,3,5-tris(Oksiranyylimetyyli)-1,3,5-triaatsini-2,4,6(1H,3H,5H)-trioni;; TGIC	219-514-3	2451-62-9	
615-022-00-1	Metyyli-3-isosyanaattosulfonyyli-2-tiofeeni-karboksylaatti	410-550-7	79277-18-2	
615-023-00-7	2-(Isosyanaattosulfonyylimetyyli)bentsohapon metyyliesteri	410-900-9	83056-32-0	
615-024-00-2	2-Fenyylietyyli-isosyanaatti	413-080-0	1943-82-4	
615-025-00-8	4,4'-Etylideenidifenyylidisysanaatti	405-740-1	47073-92-7	
615-026-00-3	4,4'-Metyleenibis(2,6-dimetylifenyylisysanaatti)	405-790-4	101657-77-6	
615-028-00-4	Etyyli-2-(isosyanaattosulfonyyli)bentsoaatti	410-220-2	77375-79-2	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 136 (208)
615-029-00-X	2,5-bis-Isosyanaattometyyli-bis(4,4'-metyyli-2,6-diisopropyl-4-oksianiliini)	411-280-2	-	
615-030-00-5	Tiosyanaattihapon alkali-, maa-alkali- ja muut suolat, paitsi muualla tässä luettelossa mainitut	-	-	
615-031-00-0	Tiosyanaattihapon talliunisuola	222-571-7	3535-84-0	
615-032-00-6	Tiosyanaattihapon metallisuolat, paitsi muualla tässä luettelossa mainitut	-	-	
615-033-00-1	Reaktiotuote: difenyyliimetaanidi-isosyanaatti, oktyylamiini, oktyylamiini ja sykloheksyyliamiini (1:1.58:0.32:0.097)	430-980-9	-	
615-034-00-7	Reaktiotuote: difenyyliimetaanidi-isosyanaatti, oktyylamiini, 4-oksianiliini ja etyleenidiamiini (1:0.37:1.53:0.05)	430-750-8	-	
615-035-00-2	Reaktiotuote: difenyyliimetaanidi-isosyanaatti, oktyylamiini ja oktyylamiini (moolisuhde 1:1.86:0.14) isomeeriseos, jossa 65% 2,4-di-isosyanaattia ja 35% 2,6-di-isosyanaattia, oktyylamiini, oktyylamiini ja 4-ethoxyvaniliini (moolisuhde 4:1:7:1.2)	430-930-6	122886-55-9	
615-036-00-8	Reaktiotuote: difenyyliimetaanidi-isosyanaatti, tolyleenidi-isosyanaatti (isomeeriseos, jossa 65% 2,4-di-isosyanaattia ja 35% 2,6-di-isosyanaattia) oktyylamiini, oktyylamiini ja 4-ethoxyvaniliini (moolisuhde 4: 1:7:1:2)	430-940-0	-	
615-037-00-3	Reaktiotuote: difenyyliimetaanidi-isosyanaatti, tolyleenidi-isosyanaatti (isomeeriseos, jossa 65% 2,4-di-isosyanaattia ja 35% 2,6-di-isosyanaattia) oktyylamiini, oktyylamiini (moolisuhde 4:1: 9:1)	430-950-5	-	
615-038-00-9	Reaktiotuote: tolyleenidi-isosyanaatti (isomeeriseos, jossa 65% 2,4-di-isosyanaattia ja 35% 2,6-di-isosyanaattia) ja aniliini (moolisuhde 1: 2)	430-960-1	-	
615-039-00-4	Reaktiotuote: difenyyliimetaanidi-isosyanaatti, tolyleenidi-isosyanaatti (isomeeriseos, jossa 65% 2,4-di-isosyanaattia ja 35% 2,6-di-isosyanaattia) oktyylamiini, oktyylamiini ja 4-ethoxyvaniliini (moolisuhde 3,88: 1: 6.38: 0.47:2.91)	430-970-4	-	
615-044-00-1	4-kloorifenyyli-isosyanaatti	203-176-9	104-12-1	
615-045-00-7	4,4'-metyyleenibis(3-kloori-2,6-dietyyli-4-oksianiliini-isosyanaatti)	420-530-1	-	
616-001-00-X	N,N-Dimetyyli-formamidi	200-679-5	68-12-2	
616-002-00-5	2-Fluorasetamidi	211-363-1	640-19-7	
616-003-00-0	Akryylamidi; Prop-2-eenamidi	201-173-7	79-06-1	
616-004-00-6	Allidokloori; N,N-Diallyyli-kloorasetamidi	202-270-7	93-71-0	
616-005-00-1	Klooritiamidi	217-637-7	1918-13-4	
616-006-00-7	Diklofluaniidi	214-118-7	1085-98-9	
616-007-00-2	Difenamidi; N,N-Dimetyyli-2,2-difenyyliasetamidi	213-482-4	957-51-7	
616-008-00-8	Propakloori; 2-Kloori-N-isopropyyliasetaniliidi; α-Kloori-N-isopropyyliasetaniliidi	217-638-2	1918-16-7	
616-009-00-3	Propaniili; 3',4'-Diklooripropionaniliidi	211-914-6	709-98-8	
616-010-00-9	Kloramin T (natriumsuola); tosyylidiklooriamidnatrium	204-854-7	127-65-1	
616-011-00-4	N,N-Dimetyyliasetamidi	204-826-4	127-19-5	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 137 (208)
616-012-00-X	N-(Dikloorifluorimetyyli)ftaali-imidi	211-952-3	719-96-0	
616-013-00-5	Butyrialdehydioksiimi	203-792-8	110-69-0	
616-014-00-0	2-Butanonioksiimi; Etyylimetyyliketonioksiimi	202-496-6	96-29-7	
616-015-00-6	Alakloori; 2-kloori-2',6'-dietyyli-N-(metoksimetyyli)asetanilidi	240-110-8	15972-60-8	
616-016-00-1	1-(3,4-Dikloorifenyyl-imino)tosemikarbatsidi		5836-73-7	
616-017-00-7	Kartap-hydrokloridi	239-309-2	15263-52-2	
616-018-00-2	N,N-Dietyyli-m-toluamidi	205-149-7	134-62-3	
616-019-00-8	Perfluidoni	253-718-3	37924-13-3	
616-020-00-3	Tebuturoni; 1-(5-tert-Butyyli-1,3,4-tiadiatsol-2-yyli)-1,3-dimetyyliurea	251-793-7	34014-18-1	
616-021-00-9	Tiatsfluroni; 1,3-Dimetyyli-1-(5-trifluorimetyyli-1,3,4-tiadiatsol-2-yyli)urea	246-901-4	25366-23-8	
616-022-00-4	Asetamidi	200-473-5	60-35-5	
616-023-00-X	N-Heksadekyylitai oktaidekyyl-N-heksadekyyl (tai oktaidekyyl)bentsamidi	401-980-6		
616-024-00-5	2-(4,4-Dimetyyli-2,5-dikso-oksatsolidin-1-yyli)-2-kloori-5-(2-(2,4-di-tert-pentyyli)fenoksi)butyramido)-4,4-dimetyyli-3-oksovaleranilidi	402-260-4		
616-025-00-0	Valinamidi	402-840-7	20108-78-5	
616-026-00-6	Tioasetamidi	200-541-4	62-55-5	
616-027-00-1	tris(2-(2-Hydroksietoksi)etyyli)ammonium-3-asetoasetamido-4-metoksibentseenisulfonaatti	403-760-5		
616-028-00-7	N-(4-(3-(4-Syanofenyli)jureido)-3-hydroksifenyyl)-2-(2,4-di-tert-pentyyli)fenoksi)oktaaniamidi	403-790-9	108673-51-4	
616-029-00-2	N,N'-Etyleenibis(vinyilisulfonyliasetamidi)	404-790-1	66710-66-5	
616-030-00-8	1-(5-Etyylisulfonyyli-1,3,4-tiadiatsoli-2-yyli)-1,3-dimetyyliurea; etidimuroni	250-010-6	30043-49-3	
616-031-00-3	2-Kloori-N-(2,6-dimetyylifenyli)-N-(2-metoksietyyli)asetamidi; dimetakloori	256-625-6	50563-36-5	
616-032-00-9	Difluenikani		83164-33-4	
616-033-00-4	N-(3-Kloorifenyyl)-N-(tetrahydro-2-okso-3-furyyli)syklopropaniikarboksamidi; syprofuraami	274-050-9	69581-33-5	
616-034-00-X	Pyrakarbolidi; 3,4-dihydro-6-metyyli-N-fenyyl-2H-pyraani-5-karboksamidi	246-419-4	24691-76-7	
616-035-00-5	Symoksanili; 2-syano-N-[(etyyliamino)karbonyyli]-2-(metoksi-imino)asetamidi	261-043-0	57966-95-7	
616-036-00-0	2-Klooriasetamidi	201-174-2	79-07-2	
616-037-00-6	2-Kloori-N-(etoksimetyyli)-N-(2-etyyli-6-metyylifenyyl)asetamidi; asetokbori	251-899-3	34256-82-1	
616-038-00-1	(4-Aminofenyyl)-N-metyylimetyleenisulfonamidihydrokloridi	406-010-5	88918-84-7	
616-039-00-7	3',5'-Dikloori-4'-etyyli-2'-hydroksipalmiitiinilidi	406-200-8	117827-06-2	
616-040-00-2	Kalium-N-(4-tolueenisulfonyyli)-4-tolueenisulfonamidi	406-650-5	97888-41-0	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 138 (208)
616-041-00-8	3'-5'-Dikloori-2-(2,4-di-tert-pentyyliifenoksi)-4'-etyyli-2'-hydroksiheksaanilidi	406-840-8	101664-25-9	
616-042-00-3	N-(2-(6-Etyyli-7-(4-metyylifenoksi)-1H-pyratsol[1,5-b]1,2,4-triatso-2-yyli)propyyli)-2-oktadekyyloksibentsamidi	407-070-5	142859-67-4	
616-043-00-9	N-[3-(1-Etyyli-1-metyyliipropyyli)-1,2-oksatsol-5-yyli]-2,6-dimetoksibentsamidi	407-190-8	82558-50-7	
616-044-00-4	N-(3,5-Dikloori-4-etyyli-2-hydroksifenyyli)-2-(3-pentadekyyliifenoksi)butaaniamidi	402-510-2		
616-045-00-X	2'-(4-Kloori-3-syano-5-formyyli-2-tienyyliatso)-5'-dietyyliamino-2-metoksiasetanilidi	405-190-2	122371-93-1	
616-046-00-5	N-(2-(6-Kloori-7-metyyliipyratsol[1,5-b]-1,2,4-triatso-4-yyli)propyyli)-2-(2,4-di-tert-pentyyliifenoksi)oktanamidi	406-390-2		
616-047-00-0	Seos: 2,2',2''-(etyleenidinitritotetrakis-N,N-di(C16)alkyyliasetamidi; 2,2',2'',2'''-(etyleenidinitritotetrakis-N,N-di(C18)alkyyliasetamidi	406-640-0		
616-048-00-6	3'-Trifluorimetyyli-isobutyranilidi	406-740-4	1939-27-1	
616-049-00-1	2-(2,4-bis(1,1-Dimetyylietyyli)fenoksi)-N-(3,5-dikloori-4-etyyli-2-hydroksifenyyli)heksaaniamidi	408-150-2	99141-89-6	
616-050-00-7	N-[2,5-Dikloori-4-(1,1,2,3,3,3-heksafluoripropoksi)-fenyyliamino]karbonyyli-2,6-difluoribentsamidi	410-690-9	103055-07-8	
616-051-00-2	Seos: 2,4'-bis(N'-(4-metyyliipropyyli)ureido)tolueeni; 2,6'-bis(N'-(4-metyyliipropyyli)ureido)tolueeni	411-070-0		
616-052-00-8	Formamidi	200-842-0	75-12-7	
616-053-00-3	N-Metyyliasetamidi	201-182-6	79-16-3	
616-054-00-9	Iprodioni: 3-(3,5-Dikloorifenyyli)-2,4-dikso-N-isopropyyli-imidatsolidiini-1-karboksamidi	253-178-9	36734-19-7	
616-055-00-4	Propytsamidi: 3,5-Dikloori-N-(1,1-dimetyyliiprop-2-ynyli)bentsamidi	245-951-4	23950-58-5	
616-056-00-X	N-Metyyliformamidi	204-624-6	123-39-7	
616-057-00-5	Seos: N-[3-hydroksi-2-(2-metyyliakryloyyliaminometoksi)propoksimetyyli]-2-metyyliakryylamidi; N-[2,3-bis(2-metyyliakryloyyliaminometoksi)propoksimetyyli]-2-metyyliakryylamidi; metakryylamidi; 2-metyyli-N-(2-metyyliakryloyyliaminometoksimetyyli)akryylamidi; N-(2,3-dihydroksi)propoksimetyyli)-2-metyyliakryylamidi	412-790-8		
616-058-00-0	1,3-bis(3-Metyyli-2,5-dikso-1H-pyrrolinyylimetyyli)bentseeni	412-570-1	119462-56-5	
616-059-00-6	4-[(4-(Dietyyliamino)-2-eboksifenyyli)imino]-1,4-dihydro-1-okso-N-propyyli-2-naftaleenikarboksamidi	412-650-6	121487-83-0	
616-060-00-1	Kondensaatioetuole: 3-(7-karboksihept-1-yyli)-6-heksyyli-4-syklohekseni-1,2-dikarboksyyliliinappo ja polyamiini (pääosin aminoetyyliipiperatsiini ja trietyleenitetraamiini)	413-770-1		
616-061-00-7	N,N'-1,6-Heksaanidyyliibis(N-(2,2,6,6-tetrametyyliipiperidin-4-yyli)formamidi	413-610-0	124172-53-8	
616-062-00-2	N-[3-[(2-Asetyyloksi)etyyli](fenyyliimetyyli)amino]-4-metoksifenyyliasetamidi	411-590-8	70693-57-1	
616-063-00-8	3-Dodekyyli-(1-(1,2,2,6,6-pentametyyli-4-piperidin)yyli)-2,5-pyrrolidinidioni	411-920-0	106917-30-0	
616-064-00-3	N-tert-Butyyli-3-metyyliipikoliiniamidi	406-720-5	32998-95-1	
616-065-00-9	3'-(3-Asetyyli-4-hydroksifenyyli)-1,1-dietyyllurea	411-970-3	79881-89-3	
616-066-00-4	5,6,12,13-Tetraklooriantra(2,1,9-def,6,5,10-d-e'')-di-isoknolliini-1,3,8,10(2H,9H)tetroni	405-100-1	115662-06-1	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 139 (208)
616-067-00-X	Dodekyyli-3-(2-(3-bentsyyli-4-etoksi-2,5-diksoimidatsolidin-1-yyli)-4,4-dimetyyli-3-oksovaleramido)-4-klooribentsosaatti	407-300-4	92683-20-0	
616-068-00-5	Kalium-4-(11-metakryyylamidoundekaaniamido)bentseenisulfonaatti	408-500-9	174393-75-0	
616-069-00-0	1-Hydroksi-5-(2-metyylipropyloksikarbonylliamino)-N-(3-dodekyylloksipropyli)-2-naftoamidi	406-210-2	110560-22-0	
616-070-00-6	Seos: 3,3'-disykloheksyyli-1,1'-metyleenibis(4,1-fenyleeni)diurea; 3-sykloheksyyli-1-(4-(3-oktadekyylureido)bentsyyli)fenyyli)urea; 3,3'-dioktadekyli-1,1'-metyleenibis(4,1-fenyleeni)diurea	406-530-2		
616-071-00-1	(1;2)Seos: bis(N-sykloheksyyli-N'-fenyleeniureido)metyyleeni; bis(N-oktadekyyl-N'-fenyleeniureido)metyyleeni; bis(N-disykloheksyyli-N'-fenyleeniureido)metyyleeni	406-550-1		
616-072-00-7	1-(2-Deoksi-5-O-trityyli-β-D-treopentofuranosyyli)ymilini	407-120-6	55612-11-8	
616-073-00-2	4-Etoksi-2-bentsimidatsolanilidi	407-600-5	120187-29-3	
616-074-00-8	N-Butyyli-2-(4-morfolinylikarbonyyli)bentsamidi	407-730-2	104958-67-0	
616-075-00-3	D,L-(N,N-Dietyyli-2-hydroksi-2-fenyyliasetamidi)	408-120-9	65197-96-8	
616-076-00-9	N-tert-Butyyli-N'-(4-etyylibentsoyyli)-3,5-dimetyyli)bentsohydratsidi	412-850-3	112410-23-8	
616-077-00-4	Seos: 2-(9-metyyli-1,3,8,10-tetraokso-2,3,9,10-tetrahydro-(1H,8H)-antra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f]di-isokinin-2-yylietaanisulfinihappo; kalium-2-(9-metyyli-1,3,8,10-tetraokso-2,3,9,10-tetrahydro-(1H,8H)-antra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f]di-isokinin-2-yylietaanisulfaatti	411-310-4		
616-078-00-X	2-[2,4-bis(1,1-Dimetyylietyyli)fenoksi]-N-(2-hydroksi-5-metyylifenyyli)heksaaniamidi	411-330-3	104541-33-5	
616-079-00-5	1,6-Heksaanidyyli-bis(2-(2-(1-etyylipentyli)-3-oksatso-olddinyli)etyyli)karbamaatti	411-700-4	140921-24-0	
616-080-00-0	4-(2-(3-Etyyli-4-metyyli-2-oksopyrrolin-1-yyli)karboksamidi)etyyli)bentseenisulfonamidi)	411-850-0	119018-29-0	
616-081-00-6	5-Bromi-8-naftolaktami	413-480-5	24856-00-6	
616-082-00-1	N-(5-Kloori-3-(4-(dietyylliamino)-2-metyylifenyyli)imino-4-metyyli-6-okso-1,4-sykloheksadien-1-yyli)bentsamidi	413-200-1	129604-78-0	
616-083-00-7	[2-[(4-Nitrofenyyli)amino]etyyli]urea	410-700-1	27080-42-8	
616-084-00-2	2,4-bis[N'-(4-Metyylifenyyli)ureido]tolueeni	411-790-5		
616-085-00-8	3-(2,4-Dikloorifenyyli)-6-fluorikinaatsoliini-2,4-(1H,3H)-dioni	412-190-6	168900-02-5	
616-086-00-3	2-Asetylliamino-6-kloori-4-[(4-dietyylliamino)2-metyylifenyyli-imino]-5-metyyli-1-okso-2,5-sykloheksadieeni	412-250-1	102387-48-4	
616-087-00-9	Seos: 7,9,9-trimetyyli-3,14-dikso-4,13-dikso-5,12-diaatsaheksadekaani-1,16-diyyilprop-2-eniaatti; 7,7,9-trimetyyli-3,14-dikso-4,13-dikso-5,12-diaatsaheksadekaani-1,16-diyyilprop-2-eniaatti	412-260-6	52658-19-2	
616-088-00-4	2-Aminosulfonyyli-N,N-dimetyyliinikotiniamidi	413-440-7	112006-75-4	
616-089-00-X	5-(2,4-Dikso-1,2,3,4-tetrahydropyrimidiini)-3- fluori-2-hydroksimetyylitetrahydrofuraani	415-360-8	41107-56-6	
616-090-00-5	1-(1,4-Bentsiodiksan-2-yylikarbonyyli)piperatsiiniivetykloridi	415-660-9	70918-74-0	
616-091-00-0	1,3,5-tris-[(2S ja 2R)-2-Epoksipropyyli]-1,3,5-triaatsiini-2,4,6-(1H,3H,5H)trioni	423-400-0	59653-74-6	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 140 (208)
616-092-00-6	Polymeerireaktiote: bisyklo[2.2.1]hepta-2,5-dieeni, eteeni, 1,4-heksadieeni, 1-propeeni ja N,N-di-2-propenyylimformamidi	404-035-6		
616-093-00-1	Reaktioteet: anilinitereftaallidehydi-o-toluidiini kondensaatti maleinianhydridin kanssa	406-620-1	129217-90-9	
616-094-00-7	3,3'-Disykloheksyyli-1,1'-metyleenibis(4,1-fenyleeni)diurea	406-370-3	58890-25-8	
616-095-00-2	3,3'-Diklodekyyli-1,1'-metyleenibis(4,1-fenyleeni)diurea	406-690-3	43136-14-7	
616-096-00-8	N-(3-Heksadekyyloksi-2-hydroksiprop-1-yyli)-N-(2-hydroksietyyli)palmitamidi	408-110-4	110483-07-3	
616-097-00-3	N,N'-1,4-Fenyleenibis(2-(2-metoksi-4-nitrofenyyl)jatsi)-3-oksobutaaniamidi	411-840-6	83372-55-8	
616-098-00-9	1-[4-Kloori-3-(2,2,3,3,3-pentafluoripropoksi)metyyli]fenyyli-5-fenyyli-1H-1,2,4-triatsoli-3-karboksamidi	411-750-7	119126-15-7	
616-099-00-4	2-[4-{4-Hydroksifenyyli)sulfonyyli}fenoksi]-4,4-dimetyyli-N-[5-{(metyylisulfonyl)amino}-2-[4-(1,1,3,3-tetrametyylibutyli)fenoksi]fenyyli]-3-okso-pentaaniamidi	414-170-2	135937-20-1	
616-100-00-8	1,3-Dimetyyli-1,3-bis(trimetyylisilyyli)urea	414-180-7	10218-17-4	
616-101-00-3	(S)-N-tert-Butyyli-1,2,3,4-tetrahydro-3-isoknoliinikarboksamidi	414-600-9	149182-72-9	
616-102-00-9	Seos: α-[3-(3-merkaptopropaanioksisikarbonyyliamino)metyyli]fenyyliaminokarbonyyli-?-[3-(3-merkaptopropaanioksisikarbonyyliamino)metyyli]fenyyliaminokarbonyloksi[poly(oksietyleeni-ko-oksipropyleeni)] ; 1,2-(tai 1,3)bis[α-(3-merkaptopropaanioksisikarbonyyliamino)metyyli]fenyyliaminokarbonyyli-?-oksipoly(oksietyleeni-ko-oksipropyleeni)-3-(tai 2)propanoli; 1,2,3-tris[α-(3-merkaptopropaanioksisikarbonyyliamino)metyyli]fenyyliaminokarbonyyli-?-oksipoly(oksietyleeni-ko-oksipropyleeni)[propani]	415-870-0		
616-103-00-4	(S,S)-trans-4-(Asetyyliamino)-5,6-dihydro-6-metyyli-7,7-dikso-4H-tieno[2,3-b]tiopyraani-2-sulfonamidi	415-030-3	120298-38-6	
616-104-00-X	Benalakyyli ; metyyli-N-(2,6-dimetyyli]fenyyli)-N-(fenyyliasetyyli)-DL-alaninaatti	275-728-7	71626-11-4	
616-105-00-5	Klorotoluroni ; 3-(3-kloori-p-tolyli)-1,1-dimetyyliurea	239-592-2	15545-48-9	
616-106-00-0	Fenmedifaami ; metyyli-3-(3-metyylikarbaniloyloksi)karbanilaatti	237-199-0	13684-63-4	
616-107-00-6	Sinidonietyyli ; etyyli (Z) 2-kloor-3-[2-kloor-5-(sykloheks-1-eeni-1,2-dikarboksi-imido)fenyyli] akrylaatti	-	142891-20-1	
616-108-00-1	Jodisulfuroni-metyyli-natrium		144550-36-7	
616-109-00-7	Sulfosulfuroni ; 1-(4,6-dimetoksi-pyrimidin-2-yyli)-3-(2-etyylisulfonyli-imidatso[1,2-a]pyridin-3-yyli)sulfonyyliurea		141776-32-1	
616-110-00-2	Syklanilidi ; 1-(2,4-dikloorianiliinokarbonyli)syklopropaniikarboksyylihappo	419-150-7	113136-77-9	
616-111-00-8	Fenheksamidi ; N-(2,3-dikloori-4-hydroksifenyyli)-1-metyylisykloheksaanikarboksamidi	422-530-5	126833-17-8	
616-112-00-3	Oksasulfuroni ; Oksetan-3-yyli-2-[4,6-dimetyylipyrimidin-2-yyli]karbamoylisulfamoyyli]bentsoaatti		144651-06-9	
616-113-00-9	Desmedifaami ; etyyli-3-fenyylikarbamoyloksi]fenyyli]karbamaatti	237-198-5	13684-56-5	
616-114-00-4	N,N'-(9,9',10',10'-Tetrahydro-9,9',10',10'-tetraokso(1,1'-biantraseeni)-4,4'-diyyli)bisdodekaaniamidi	418-010-2	136897-58-0	
616-115-00-X	N-(3-Asetyyli-2-hydroksifenyyli)-4-(4-fenyylibutoksi)bentsamidi	416-150-9	136450-06-1	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 141 (208)
616-116-00-5	N-(4-Dimetyylaminopyridinium)-3-metoksi-4-(1-metyyli-5-nitroindol-3-yylimetyyli)-N-(o-tolyyli)sulfonyyli)bentsamidaatti	416-790-9		
616-117-00-0	N-[2-(3-Asetyyli-5-nitrotiofen-2-yyliatso)-5-dietyyliaminofenyyl]asetamidi	416-860-9		
616-118-00-6	N-(2,6-Dimetyylifenyyl)-2-piperidiinikarboksamidihydrokloridi	417-950-0	65797-42-4	
616-119-00-1	2-(1-Butyyli-3,5-dikso-2-fenyyl)-(1,2,4)-triazolidin-4-yyli)-4,4-dimetyyli-3-okso-N-(2-metoksi-5-(2-(dodekyyli-1-sulfonyyli)propionyyliamino)fenyyli)pentaaniamidi	418-060-5	118020-93-2	
616-120-00-7	Seos: N-(3-dimetyyliamino-4-metyylifenyyl)bentsamidi ; N-(3-dimetyyliamino-2-metyylifenyyl)bentsamidi; N-(3-dimetyyliamino-3-metyylifenyyl)bentsamidi	420-600-1		
616-121-00-2	2,4-Dihydroksi-N-(2-metoksifenyyl)bentsamidi	419-090-1	129205-19-2	
616-122-00-8	Metyyliinsodekaaniamidi	414-460-9	105726-67-8	
616-123-00-3	N-[3-[[4-(Dietyyliamino)-2-metyylifenyyl]imino]-6-okso-1,4-sykloheksadienyyl]asetamidi	414-740-0	96141-86-5	
616-124-00-9	Litumbis(trifluorimetyylisulfonyyli)imidi	415-300-0	90076-65-6	
616-125-00-4	3-syano-N-(1,1-dimetyylietyyli)androsta-3,5-dieeni-17-β-karboksamidi	415-730-9	151338-11-3	
616-126-00-X	1-metyyli-4-nitro-3-propyyli-1H-pyratsoli-5-karboksamidi	423-960-6	139756-01-7	
616-127-00-5	Seos: N,N'-Etaani-1,2-diyylibis(dekaaniamidi) ; 12-hydroksi-N-[2-(1-oksidekyyli)amino]etyyli]oktadekaaniamidi; N,N'-etaani-1,2-diyylibis(12-hydroksioktadekaaniamidi)	430-050-2		
616-128-00-0	N-(2-(1-Allyyli-4,5-disyano-imidatsol-2-yyliatso)-5-(dipropyliamino)fenyyli]asetamidi	417-530-7	123590-00-1	
616-129-00-6	N,N'-bis(2,2,6,6-Tetrametyyli-4-piperidyyli)isofalamidi	419-710-0	42774-15-2	
616-130-00-1	N-(3-(2-(4,4-Dimetyyli-2,5-diksoimidatsolin-1-yyli)-4,4-dimetyyli-3-oksoptanoyyliamino)-4-metoksifenyyl)oktadekaaniamidi	421-780-2	150919-56-5	
616-131-00-7	1-Aminosyklopentaanikarboksiamidi	422-950-9	17193-28-1	
616-132-00-2	N-[4-(4-Syano-2-furfurylideeni-2,5-dihydro-5-okso-3-furyyli)fenyyli]butaani-1-sulfonamidi	423-250-6	130016-98-7	
616-133-00-8	N-Sykloheksyyli-S,5-diksobentsol[bi]tofeeni-2-karboksamidi	423-990-1	149118-66-1	
616-134-00-3	3,3'-bis(Dioktylioksofosfinotioyyli)io-N,N'-oksisbis(metyleen)diopronamidi	401-820-5		
616-135-00-9	(3S,4aS,8aS)-2-[(2R,3S)-3-Amino-2-hydroksi-4-fenyylibutyyl]-N-tert-butyylidekahydrosookinolini-3-karboksamidi	430-230-0	136522-17-3	
616-136-00-4	Reaktiotuote: kookosalkyyliidetanolamidit ja kookosalkyyliimono glyseridit ja molybdeenitrioksidi (1,75-2,2: 0,75-1,0,0,1-1)	430-380-7	-	
616-137-00-X	4-Dikloriasetyyli-1-oksa-4-atsaspiro-(4,5)-dekaani	401-130-4	71526-07-3	
616-138-00-5	Pentsoehappo, N-tert-butyli-N-(4-klooribentsyyli)hydratsidi	431-600-4	112226-61-6	
616-139-00-0	(3S,4aS,8aS)-N-tert-butyylidekahydro-3-isokinoliniinikarboksiamidi	420-380-5	136465-81-1	
616-140-00-6	N,N''-(metyleenidi-4,1-fenyleeni)bis[N'-(4-metyylifenyyl)urea]	429-380-1	133336-92-2	
616-141-00-1	Tsoksamidi ; (RS)-3,5-dikloori-N-(3-kloori-1-etyyli-1-metyyli-2-oksoopropyyli)-p-toluamidi	-	156052-68-5	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 142 (208)
616-142-00-7	1,3-bis(Vinyylisulfonyl)asetamidi	428-350-3	93629-90-4	
616-143-00-2	N,N'-Diheksadekyyli-N-N'-bis(2-hydroksietyyli)propanidiamidi	422-560-9	149591-38-8	
616-144-00-8	3,4-Dikloori-N-[5-kloori-4-[2-[4-dodekyyloksifenyylisulfonyl]butyramido]2-hydroksifenyyl]bentsamidi	431-130-1	-	
616-145-00-3	Petoksamidi ; 2-kloori-N-(2-etoksietyyli)-N-(2-metyyli-1-fenyyliprop-1-enyyli)asetamidi	-	106700-29-2	
616-146-00-9	N-(2-metoksi-5-oktadekanoyliaminofenyli)-2-(3-bentsyyli-2,5-diksoimidatsolidin-1-yyli)-4,4-dimetyyli-3-okso-pentaanihappoamidi	431-330-7	142776-95-2	
616-147-00-4	1-Metyyli-4-(2-metyyli-2H-tetratsol-5-yyli)-1H-pyrratsoli-5-sulfonamidi	424-160-1	139481-22-4	
616-148-00-X	N-[6,9-dihydro-9-[[2-hydroksi-1-(hydroksimetyyli)toksi]metyyli]-6-okso-1H-purin-2-yyli]asetamidi	424-550-1	84245-12-5	
616-150-00-0	(2R,3S)-N-(3-amino-2-hydroksi-4-fenyylibutyli)-N-isobutyli-4-nitrobentseenisulfonamidihydrokloridi	425-260-6	-	
616-151-00-6	N-(2-amino-4,6-diklooripyrimidin-5-yyli)formamidi	425-650-6	171887-03-9	
616-152-00-1	4-(4-Fluorifenyli)-2-(2-metyyli-1-oksopropyyli)-4-okso-3-N-difenyylibutaaniamidi	425-850-3	125971-96-2	
616-153-00-7	4-Metyyli-3-okso-N-fenyli-2-(fenyylimetyyli)pentanamidi	425-860-8	125971-57-5	
616-154-00-2	4,4-Dikloori-N-[5-kloori-4-[2-[4-(heksadekyyloksi)fenyylisulfonyl]butyramido]2-hydroksifenyyl]bentsamidi	431-110-0	-	
616-155-00-8	N,N,N'-tetrasykloheksyyli-1,3-bentseenidikarboksamidi	431-040-0	104560-40-9	
616-156-00-3	6-(2-Kloori-6-syaani-4-nitrofenylio)-4-metoksi-3-[N-(metoksikarbonyylimetyyli)-N-(1-metoksikarbonylietyyli)amino]asetanilidi	430-500-8	204277-61-2	
616-157-00-9	3-Amino-4-hydroksi-N-(3-isopropoksi)propyyli)bentseenisulfonamidihydrokloridi	427-780-9	114565-70-7	
616-158-00-4	N-[4-syaani-3-trifluorimetyylifenyli]metakryylamidi	427-880-2	90357-53-2	
616-160-00-5	2,2'-Atsobiis[N-(2-hydroksietyyli)-2-metyylipropioniamidi]	429-090-3	61551-69-7	
616-161-00-0	2,4-Dikloori-5-hydroksiasetanilidi	429-110-0	67669-19-6	
616-162-00-6	Isosteariinihapponoiso-propanolamidi i	431-540-9	-	
616-163-00-1	4,4'-Metyleenibis[N-(4-kloorifenyli)-3-hydroksinaftaleeni-2-karboksamidi	430-350-3	192463-88-0	
616-164-00-7	Dimoksisitrobini [ISO]; (E)-2-(metoksi-imino)-N-metyyli-2-[a-(2,5-ksyl)oksi)-o-tolyli]asetamidi	-	149961-52-4	
616-165-00-2	Beflubutamidi ; (RS)-N-bentsyyli-2-(a,a,4-tetrafluori-m-tolyoksi)butyramidi	-	113614-08-7	
616-166-00-8	Syatsofamidi [ISO]; 4-kloori-2-syaani-N,N-dimetyyli-5-p-tolyli-imidatsoli-1-sulfonamidi	-	120116-88-3	
616-167-00-3	N,N-dibutyli-(2,5-dihydro-5-tokso-1H-tetratsoli-1-yyli)asetamidi	418-290-6	188612-06-4	
616-168-00-9	1-dimetyylikarbamyyli-4-(2-sulfonaattietyyli)pyridinium	418-440-0	136997-71-2	
616-169-00-4	4-[4-(2,2-dimetyylipropanamido)]fenylioatso-3-(2-kloori-5-(2-(3-pentadekyyli)fenoksi)butyloamido)aniliini)-1-(2,4,6-trikloorifenyli)-2-pyrratsoliin-5-oni	420-220-4	92771-56-7	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 143 (208)
616-170-00-X	(2R)-2-amino-2-fenyyliaasetamidi	420-370-0	6485-67-2	
616-171-00-5	2-(p-kloorifenyyliglysiinamidi	420-830-0	102333-75-5	
616-172-00-0	N-[2,2,6,6-tetrametyyli-1-oksyli]piperidin-4-yyli]asetamidi; (4-asetamido-2,2,6,6-tetrametyyli-1-piperidinyyli)oksidanyyli	423-840-3	14691-89-5	
616-174-00-1	2-butyyl-i-1,3-diatsaspiro[4,4]non-1-en-4-onihydrokloridi	424-560-4	151257-01-1	
616-175-00-7	2-(2-heksyyliidekyylioks)bentsamidi	431-230-3	202483-62-3	
616-176-00-2	3-N,N-bis(metoksietyyli)aminoasetanilidi	432-530-7	24294-01-7	
616-177-00-8	(3-{4-(2-butyyli-(4-metyylifenyylisulfonyyli)-amino)-fenyyli}tio)-5-okso-(2,4,6-trikloorifenyyl)-4,5-dihydro-1H-pyratsole-3-yyliamino)-4-kloorifenyylitetradekanamidi; N-[3-{4-[(2-butyyli[(4-metyylifenyyl)sulfonyyli]amino)fenyyli]tio)-5-okso-1-(2,4,6-trikloorifenyyl)-4,5-dihydro-1H-pyratsol-3-yyli]amino)-4-kloorifenyylitetradekanamidi	432-970-1	217324-98-6	
616-178-00-3	N-[5-(Bis(2-metoksietyyli)amino)-2-((2-syaani-4,6-dinitrofenyyli)-alto)fenyyli]asetamidi	434-500-9	52583-35-4	
616-179-00-9	2-kloori-N-(4-metyylifenyyl)asetamidi	435-170-9	16634-82-5	
616-180-00-4	N,N-(dimetyyliamino)ioasetamidihydrokloridi	435-470-1	27366-72-9	
616-181-00-X	4-metyylidodekaani-1-sulfonanilidi	435-490-9	17417-32-2	
616-182-00-5	N-(1,3-dimetyyliibutylideen)-3-hydroksi-2-naftohydratsidi	435-860-1	214417-91-1	
616-183-00-0	N-dodekyyli-4-metoksibentsamidi	442-340-6	1854-15-5	
616-184-00-6	3-metyyli-N-(5,8,13,14-tetrahydro-5,8,14-trioksonaff[2,3-c]akridin-6-yyli)bentsamidi	442-560-2	105043-55-8	
616-186-00-7	N,N'-(2-kloori-1,4-fenyleen)bis(3-oksobutanamidi)	443-010-4	53641-10-4	
616-188-00-8	2-(5,5-dimetyyli-2,4-dikso-oksatsolidin-3-yyli)-4,4-dimetyyli-3-okso-N-(2-metoksi-5-oktadekanoyli)aminofenyli]pentaanihappoamidi	443-980-9	221215-20-9	
616-189-00-3	N-[5-(bis-(2-metoksietyyli)-amino]-2-(6-bromi-2-metyyli-1,3-dikso-2,3-dihydro-1H-isoindol-5-yyliatso)-fenyyli]asetamidi	444-780-4	452962-97-9	
616-190-00-9	N-dekyyli-4-nitrobentsamidi	445-880-0	64026-19-3	
616-191-00-4	2-etyyli-N-metyyli-N-(3-metyylifenyyl)butanamidi	446-190-2	406488-30-0	
616-192-00-X	2-[2-(3-butoksiopropyyli)-1,1-dikso-1,2,4-bentisotiaditsin-3-yyli]-5'-tert-butyyli-2-(5,5-dimetyyli-2,4-dikso-1,3-oksatsolidin-3-yyli)-2'-[(2-etyyliheksyyli)tio]asetanilidi	448-060-0	727678-39-9	
616-193-00-5	N-[2-(2-butyyli-4,6-disyaani-1,3-dikso-2,3-dihydro-1H-isoindol-5-yyliatso)-5-dietyyliamino-fenyyl]asetamidi	449-940-7	368450-39-9	
616-194-00-0	2,2-dietoksi-N,N-dimetyyliasetamidi	449-950-1	34640-92-1	
616-196-00-1	1-hydroksi-4-[(3-(4-(1-hydroksi-3,6-disulfo-8-asetylamino-2-naftyyliatso)fenoksi)etoksi)-N-dodekyyli-2-naftamidin natriumsuola	419-990-4	-	
616-197-00-7	Seos: kalium-N-[3-(dimetyylioksidamino)propyyli]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-heptadekafluoroktaanisulfonamidaatti; N-[3-(dimetyylioksidamino)propyyli]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-heptadekafluoroktaanisulfonamidi	422-500-1	-	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 144 (208)
616-198-00-2	1,3-bis[12-hydroksioktadekamidi-N-metyleenil]-bentseeni	423-300-7	-	
616-200-00-1	Seos: N,N'-etaani-1,2-diyylibis(hexaanamidi); 12-hydroksi-N-[2-[(1-oksiheksyyli)amino]etyyli]oktadekanamidi; N,N'-etaani-1,2-diyylibis(12-hydroksioktadekanamidi)	432-430-3	-	
616-201-00-7	12-hydroksioktadekaanihappo, reaktiotuotteet 1,3-bentseenidimetanamiinin ja heksametyleenidiamiinin kanssa	432-840-2	220926-97-6	
616-202-00-2	Seos: 2,2'-(3,3'-dikloori[1,1'-bifenyyli]-4,4'-diyyli)bis(atso)bis[N-(2,4-dimetyylifenyyli)]-3-okso-butanamidi; 2-[3,3'-dikloori-4'-[[[(2,4-dimetyylifenyyli)amino]karbonyyli]-2-oksopropyyli]atso][1,1'-bifenyyli]-4-yyliatso]-N-(2-metyylifenyyli)-3-oksobutanamidi; 2-[3,3'-dikloori-4'-[[[(2,4-dimetyylifenyyli)amino]karbonyyli]-2-oksopropyyli]atso][1,1'-bifenyyli]-4-yyliatso]-N-(2-karboksyylifenyyli)-3-oksobutanamidi	434-330-5	-	
616-203-00-8	Seos: N-[5-bis-(2-metoksytyyli)-amino]-2-(2-butyyl-4,6-disyaani-1,3-dikso-2,3-dihydro-1H-isindol-5-yyliatso)-fenyyli]-asetamidi; N-[2-(2-butyyl-4,6-disyaani-1,3-dikso-2,3-dihydro-1H-isindol-5-yyliatso)-5-dietyyliamino-fenyyli]asetamidi	442-280-0	-	
616-204-00-3	N,N''-(metyleenidi-4,1-fenyleeni)bis[N'-oktyylliurea]	451-060-3	122886-55-9	
617-001-00-2	Di-tert-butyyliperoksidi	203-733-6	110-05-4	
617-002-00-8	Kumeenivetyperoksidi; α,α-dimetyyli-bentsyylihydroperoksidi	201-254-7	80-15-9	
617-003-00-3	Dilauroyyliperoksidi	203-326-3	105-74-8	
617-004-00-9	1,2,3,4-Tetrahydro-1-naftyylihydroperoksidi; tetraliinihydroperoksidi	212-230-0	771-29-9	
617-006-00-X	bis(α,α-Dimetyyli-bentsyyli)peroksidi; dikumyyliperoksidi	201-279-3	80-43-3	
617-007-00-5	tert-Butyyli-α,α-dimetyyli-bentsyyli-peroksidi	222-389-8	3457-61-2	
617-008-00-0	Dibentsoyyliperoksidi; bentsoyyliperoksidi	202-327-6	94-36-0	
617-010-00-1	Sykloheksanoni, peroksidi [4]; 1-hydroperoksisykloheksyyli-1-hydroksisykloheksyyli-1-peroksidi [1]; 1,1'-diksibissykloheksaan-1-oli [2]; sykloheksyylideenivetyperoksidi [3]	201-091-1 219-306-2 220-279-4 235-527-7	78-18-2 2407-94-5 2899-11-8 12262-58-7	
617-010-01-9	1-hydroperoxycyclohexyl 1-hydroxycyclohexyl peroxide; 1,1'-dioxylbiscyclohexan-1-ol;	201-091-1 219-306-2 220-279-4 235-527-7	78-18-2 2407-94-5 2899-11-8 12262-58-7	
617-012-00-2	cyclohexylidene hydroperoxide; cyclohexanone, peroxide [= 91 % solution]	201-091-1 219-306-2 220-279-4 235-527-7	78-18-2 2407-94-5 2899-11-8 12262-58-7	
617-013-00-8	8-p-Mentanyylihydroperoksidi	201-281-4	80-47-7	
617-014-00-3	O,O-tert-Butyyli-O-dokosyylimonoperoksiolaatti	404-300-6	116753-76-5	
617-015-00-9	6-(Nonyyliamino)-6-oksoperoksiheksaanihappo	406-680-9	104788-63-8	
617-016-00-4	bis(4-Metyyli-bentsoyyli)peroksidi	407-550-9	895-85-2	
617-017-00-X	3-Hydroksi-1,1-dimetyyli-2-etyyli-2-metyyliheptaaniperoksoaatti	413-910-1		
	Seos: 2,2'-bis(tert-pentyyli)peroksidi-p-diisopropyyli-bentseeni; 2,2'-bis(tert-pentyyli)peroksidi-m-diisopropyyli-bentseeni	412-140-3	32144-25-5	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 145 (208)
617-018-00-5	Seos: 1-metyyli-1-(3-(1-metyylietyyli)fenyli)etyyli-1-metyyli-1-fenylietyyliperoksidi, 63% (painoposenttia) ; 1-metyyli-1-(4-(1-metyylietyyli)fenyli)etyyli-1-metyyli-1-fenylietyyliperoksidi, 31% (painoposenttia)	410-840-3	71566-50-2	
617-019-00-0	6-(Ftalimido)peroksiheksaanihappo	410-850-8	128275-31-0	
617-020-00-6	1,3-D(prop-2,2-diyli)bentseenibis(neodekanoyli)peroksidi)	420-080-5	117663-11-3	
617-021-00-1	Metyylietyyliketoni)peroksiditriimeeri	429-320-2	-	
617-022-00-7	Seos: 1,2-dimetyyli)propy)ideenidihydroperoksidi; dimetyyli-1,2-bentseenidikarboksylaatti	442-480-8	-	
647-001-00-8	Glukosidaasi,β-	232-589-7	9001-22-3	
647-002-00-3	Sellulaasi	232-734-4	9012-54-8	
647-003-00-9	Selobiohydrolaasi, ekso-	253-465-9	37329-65-0	
647-004-00-4	Sellulaasit paitsi muualla tässä luettelossa mainitut			
647-005-00-X	Bromelaiini, mehu			
647-006-00-5	Fisiini	232-572-4	9001-00-7	
647-007-00-0	Papaiini	232-599-1	9001-33-6	
647-008-00-6	Pepsini A	232-627-2	9001-73-4	
647-009-00-1	Renniini	232-629-3	9001-75-6	
647-010-00-7	Trypsiini	232-645-0	9001-98-3	
647-011-00-2	Kymotrypsiini	232-650-8	9002-07-7	
647-012-00-8	Subtilisiini	232-671-2	9004-07-3	
647-013-00-3	Proteinaasi, neutraali mikrobiperäinen	232-752-2	9014-01-1	
647-014-00-9	Proteaasit paitsi muualla tässä luettelossa mainitut	232-966-6	9068-59-1	
647-015-00-4	Amylaasi, α-			
647-016-00-X	Amylaasit paitsi muualla tässä luettelossa mainitut	232-565-6	9000-90-2	
647-017-00-5	Lakkaasi			
648-001-00-0	Tisleet (kivihiilterva), bentsolifrakto;; Kevytöily; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu kivihiiltervan tislauksesta. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C4:stä C10:een ja tislautuvat ikimäärin välillä 80 °C:sta 160 °C:een.]	420-150-4	80498-15-3	
		283-482-7	84650-02-2	
648-002-00-6	Tervapikiljyt, ruskohiili;; Kevytöily; [Tisle ligniittitervasta, joka kiehuu ikimäärin välillä 80 °C:sta 250 °C:een. Koostuu pääasiassa alifaattisista ja aromaattisista hiilivedyistä ja monoemäksisistä fenoleista,]	302-674-4	94114-40-6	
648-003-00-1	Bentsoliesiujouksutukset, (kivihiili); Kevytöilytisle, matalalla kiehuva; [Tisle koksiiuunikevytöilyistä, joka tislautuu ikimäärin alle 100°C:ssa. Koostuu pääasiassa alifaattisista hiilivedyistä C4:stä C6:een.]	266-023-5	65996-88-5	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 146 (208)
648-004-00-7	Tisleet (kivhiiliterva), bentsoilfraktio, BTX rikas;; Kevytöljytisle, matalalla kiehuva; [Jäännös raakabentseenin tislauksesta bentseenisittisoiden poistamiseksi. Koostuu pääasiassa bentseenistä, toluenista ja ksyleeneistä, jotka kiehuvat likimäärin välillä 75 °C:sta 200 °C:een.]	309-984-9	101896-26-8	
648-005-00-2	Aromaattiset hiilivedyt, C6-10, C8-rikas;; Kevytöljytisle, matalalla kiehuva	292-597-5	90989-41-6	
648-006-00-8	Luotinbensini (kivhiili), kevyt;; Kevytöljytisle, matalalla kiehuva	287-498-5	85536-17-0	
648-007-00-3	Luotinbensini (kivhiili), ksyleeni-styreenijae;; Kevytöljytisle, keskialueella kiehuva	287-502-5	85536-20-5	
648-008-00-9	Luotinbensini (kivhiili), sis. kumaronia ja styreeniä ;; Kevytöljytisle, keskialueella kiehuva	287-500-4	85536-19-2	
648-009-00-4	Teollisuusbensini (kivhiili), tislaujäännökset;; Kevytöljytisle, korkealla kiehuva; [Jäännös, joka jää jäljelle takaisin otetun teollisuusbensinin tislauksesta. Koostuu pääasiassa naftaleenista sekä indeenin ja styreenin kondensaatio tuotteista.]	292-636-2	90641-12-6	
648-010-00-X	Aromaattiset hiilivedyt, C8;; Kevytöljytisle, korkealla kiehuva	292-594-9	90989-38-1	
648-012-00-0	Aromaattiset hiilivedyt, C8-9, hiilivetyhartsin polymeroinnin sivutuote;; Kevytöljytisle, korkealla kiehuva; [Monimutkainen seos hiiliveyjä, saatu luottimen höyrystymisestä tyhjössä polymerisoidusta hiilivetyhartsista. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C8:sta C9:ään ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 120 °C:sta 215 °C:een.]	295-281-1	91995-20-9	
648-013-00-6	Aromaattiset hiilivedyt, C9-12, bentseenitisle;; Kevytöljytisle, korkealla kiehuva	295-551-9	92062-36-7	
648-014-00-1	Uutejäännökset (kivhiili), alkalinen bentseenifraktio, happouute;; Kevytöljyutejäännökset, matalalla kiehuva; [Uudelleentislaus, josta on poistettu tervahapot ja tervaenäkset, tisleestä, joka on peräisin bitumipitoisen kivhiilen korkealämpötilaisesta tervasta, joka kiehuu likimäärin välillä 90 °C:sta 160 °C:een. Koostuu pääasiassa bentseenistä, toluenista ja ksyleeneistä.]	295-323-9	91995-61-8	
648-015-00-7	Uutejäännös (kivhiiliterva), alkalinen bentseenifraktio, happouute;; Kevytöljyutejäännökset, matalalla kiehuva; [Monimutkainen seos hiiliveyjä, saatu uudelleen tislauksella korkealämpötilaista kivhiilitervan tislettä (tervahappo- ja terväemäsvapaata) . Koostuu pääasiassa sivukeijuttomista ja sivukeijullisista monosyklisistä aromaattisista hiilivedyistä, jotka kiehuvat välillä 85 °C-195 °C.]	309-868-8	101316-63-6	
648-016-00-2	Uutejäännökset (kivhiili), hapan bentseenifraktio;; Kevytöljyutejäännökset, matalalla kiehuva; [Hapan lietesivutuote raan korkealämpötilaisen kivhiilen rikkihappoalostuksesta. Koostuu pääasiassa rikkihaposta ja orgaanisista yhdisteistä.]	298-725-2	93821-38-6	
648-017-00-8	Uutejäännökset (kivhiili), alkalinen kevytöljy, tislauksen ylimeno;; Kevytöljyutejäännökset, matalalla kiehuva ylimeno, [Ensimmäinen raktio aromaattisten hiilivetyjen, kumaroni-, naftaleeni- ja indeenirikkaiden esjakotislauksen pohjajaljen tai pestyn karbololjyn, joka kiehuu selvästi alle 145 °C:ssa, tisleestä. Koostuu pääasiassa C7 ja C8 alfaattisista ja aromaattisista hiilivedyistä.]	292-625-2	90641-02-4	
648-018-00-3	Uutejäännökset (kivhiili), kevytöljy, alkalinen, happouute, indeenifraktio;; Kevytöljyutejäännökset, keskialueella kiehuva	309-867-2	101316-62-5	
648-019-00-9	Uutejäännökset (kivhiili), kevytöljy, alkalinen, indeeniteollisuusbensinifraktio;; Kevytöljyutejäännökset, korkealla kiehuva; [Tisle aromaattisista hiilivedyistä, kumaroni-, naftaleeni- ja indeenirikkaista esjakotislauksen pohjajaljista tai pestyistä karbolöljyistä, jotka kiehuvat likimäärin välillä 155 °C:sta 180 °C:een. Koostuu pääasiassa indeenistä, indaanista ja timetylibentseenistä.]	292-626-8	90641-03-5	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 147 (208)
648-020-00-4	Luotinbenssiini (kivhiili); Kevytöljyutejäännökset, korkealla kiehuva; [Tisle joko korkealämpötilaisesta kivhiilitervasta, koksiumikevytöljystä tai kivhiilitervan emäksisestä uuteviljäämästä, jotka tislautuvat likimäärin välillä 130 °C:sta 210 °C:een. Koostuu pääasiassa alkyylillä sivukehujaisista yksirenkaisista aromaattisista hiilivedyistä, jotka kiehuvat likimäärin välillä 135 °C:sta 210 °C:een. Saattaa myös sisältää tyydyttymättömiä hiilivetyjä, kuten indeeniä ja kumaronia.]	266-013-0	65996-79-4	
648-021-00-X	Tisleet (kivhiiliterva), kevytöljyt, neutraali fraktio; Kevytöljyutejäännökset, korkealla kiehuva; [Tisle korkealämpötilaisen kivhiilitervan jakotilaamisesta. Koostuu pääasiassa alkyylillä sivukehujaisista yksirenkaisista aromaattisista hiilivedyistä, jotka kiehuvat likimäärin välillä 135 °C:sta 210 °C:een. Saattaa myös sisältää tyydyttymättömiä hiilivetyjä, kuten indeeniä ja kumaronia.]	309-971-8	101794-90-5	
648-022-00-5	Tisleet (kivhiiliterva), kevytöljyt; Happouutteet; Kevytöljyutejäännökset, korkealla kiehuvat; [Tämä öljy on monimutkainen seos aromaattisia hiilivetyjä, pääasiassa indeeniä, naffaleenia, kumaronia, fenolia sekä o-, m- ja p-kresolia, ja kiehuu välillä 140 °C:sta 215 °C:een.]	292-509-5	90640-87-2	
648-023-00-0	Tisleet (kivhiiliterva), kevytöljyt; Karbolöljyt; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla kivhiilitervaa. Koostuu aromaattisista ja muista hiilivedyistä, fenolihydrideistä ja aromaattisista typpihydrideistä ja tislautuu likimäärin välillä 150 °C:sta 210 °C:een.]	283-483-2	84650-03-3	
648-024-00-6	Tervapiköljyt, kivhiili; Karbolöljyt; [Tisle korkealämpötilaisesta kivhiilitervasta, joka tislautuu likimäärin välillä 130 °C:sta 250 °C:een. Koostuu pääasiassa naffaleenista, alkyylinaffaleenista, fenolihydrideistä ja aromaattisista typpiemäksistä.]	266-016-7	65996-82-9	
648-026-00-7	Uutejäännökset (kivhiili), kevytöljyt alkalinen, happouute; Karbolöljyutejäännös; [Öljy, joka on tulosta emäspesyn karbolöljyn happopesusta pienten määrien emäksisiä yhdisteitä (tervaemäksiä) poistamiseksi. Koostuu pääasiassa indeenistä, indaanista ja alkyylibentseenistä.]	292-524-7	90641-01-3	
648-027-00-2	Uutejäännökset (kivhiili), tervapiköljyt alkalinen; Karbolöljyutejäännös; [Jäännös, joka on saatu kivhiilitervasta lipeäpesulla, kuten natriumhydroksidin vesiliuoksella, raakakivhiilen tervahappojen poistamisen jälkeen. Koostuu pääasiassa naffaleeneista ja aromaattisista typpiemäksistä.]	266-021-4	65996-87-4	
648-028-00-8	Uuteöljyt (kivhiili), Kevytöljyt; Happouute; [Uutevesiliuos, joka on tulosta emäspesyn karbolöljyn happopesusta. Koostuu pääasiassa monien aromaattisten typpiemästen, mukaanlukien pyridiinin, kinoliinin ja niiden alkyyl johdannaisen happosuoloista.]	292-522-6	90640-99-6	
648-029-00-3	Pyridiini, alkyylijohdannaiset; Raakatervaemäksiset; [Monimutkainen seos polyalkyloituja pyridiinejä, jotka on johdettu kivhiilitervan tislauksesta tai korkealämpötilaisista, likimäärin yli 150 °C, tiseistä, jotka on saatu ammoniakkin reaktiosta asetaldehdydin, formaldehydin tai paraformaldehdydin kanssa.]	269-929-9	68391-11-7	
648-030-00-9	Tervaemäksiset, kivhiili, pikoliinifraktio; Tisle-emäksiset; [Pyridiniemäksiset, jotka kiehuvat likimäärin välillä 125 °C:sta 160 °C:een, saatu tislamalla neutraaloitua happouutetta emäksiä sisältävästä tervafraktiosta, joka on saatu tislamalla btumpitoisia kivhiilitervvoja. Koostuu pääasiassa lutidiineista ja pikoliineista.]	295-548-2	92062-33-4	
648-031-00-4	Tervaemäksiset, kivhiili, lutidiinifraktio; Tislaus-emäksiset	293-766-2	91082-52-9	
648-032-00-X	Uuteöljyt (kivhiili), tervaemäs, kollidiinifraktio; Tislaus-emäksiset; [Uute, joka on saatu happouuttamalla emäksiä raan kivhiilitervan aromaattisia öljyjä, neutraalisomalla ja emäksiä tislamalla. Koostuu pääasiassa kollidiineista, aniliinista, toluidiineista, lutidiineista ja ksyliidiineistä.]	273-077-3	68937-63-3	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 148 (208)
648-033-00-5	Tervaemäkset (kivihiili), kollidiinifrakto.; Tisle-emäkset; [Tislefrakto, joka kiehuu ikimäärin välillä 181 °C:sta 186 °C:een, raakaemäksistä, jotka on saatu neutraalisoidusta, happouuteista emäksiä sisältävistä tervافرaktoista, jotka on saatu tisiaamalla bitumipitoista kivihiilitervaa. Sisältää pääasiassa aniliinia ja kollidijneja.]	295-543-5	92062-28-7	
648-034-00-0	Tervaemäkset, kivihiili, aniliinifrakto.; Tislauserakto, joka kiehuu ikimäärin välillä 180 °C:sta 200 °C:een, raakaemäksistä, jotka on saatu poistamalla fenolit ja emäkset karboidista öljystä, joka on peräisin kivihiilitervan tislauksesta. Koostuu pääasiassa aniliineista, kollidijneista, lutidijneista ja toluidijneista.]	295-541-4	92062-27-6	
648-035-00-6	Tervaemäkset kivihiili, toluidinifrakto.; Tislauserakto	293-767-8	91082-53-0	
648-036-00-1	Tisleet (maadily), alkeeni-alkyni valmistuksen pyrolyysily, sekoitettu korkealämpötilaisen kivihiilitervan kanssa, indeenifrakto.; Uudelleentislaukset; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu uudelleentislauksena bitumipitoisen kivihiilen korkealämpötilaisen tervan ja jäännösilijien, jotka on saatu maadilytuotteista tai luonnonkaasusta peräisin olevien alkeeni- tai alkynien pyrolyytisistä valmistuksesta, jakotislauksesta. Koostuu pääasiassa indeenistä ja kiehuu ikimäärin välillä 160 °C:sta 190 °C:een.]	295-292-1	91995-31-2	
648-037-00-7	Tisleet (kivihiili), kivihiilitervan jäännöspyrolyysilyt, naftaleenilyt.; Uudelleentislaukset; [Jäännös, joka on saatu jakotislauksella bitumipitoisen kivihiilen korkealämpötilaista tervaa ja pyrolyysin ylijäämäilyjä, ja joka kiehuu ikimäärin välillä 190 °C:sta 270 °C:een. Koostuu pääasiassa sivukeijullisista kaksirenkaisista aromaattisista.]	295-295-8	91995-35-6	
648-038-00-2	Uuteilyt (kivihiili), kivihiilitervan jäännöspyrolyysilyt, naftaleenilyt, tisle.; Uudelleentislaukset; [Uudelleentislau, saatu jakotislauksella metylinafaleenilyä, joka on saatu bitumipitoisen kivihiilen korkealämpötilaisesta tervasta, ja josta on poistettu fenolit ja emäkset sekä pyrolyysin ylijäämäilyistä, jotka kiehuvat ikimäärin välillä 220 °C:sta 230 °C:een. Koostuu pääasiassa sivukeijuttomista ja sivukeijullisista kaksirenkaisista aromaattisista hiilivedyistä.]	295-329-1	91995-66-3	
648-039-00-8	Uuteilyt (kivihiili), kivihiilitervan jäännöspyrolyysilyt, naftaleenilyt.; Uudelleentislaukset; [Neutraali öljy, saatu poistamalla emäkset ja fenolit öljystä, joka on saatu korkealämpötilaisen tervan ja pyrolyysin ylijäämäilyjen tisleestä, ja joka kiehuu välillä 225 °C:sta 255 °C:een. Koostuu pääasiassa sivukeijullisista kaksirenkaisista aromaattisista hiilivedyistä.]	310-170-0	122070-79-5	
648-040-00-3	Uuteilyt (kivihiili), kivihiilitervan jäännöspyrolyysilyt, naftaleenilyt, tislauksjäännökset.; Uudelleentislaukset; [Jäännös metylinafaleenilyt, peräisin bitumipitoisesta kivihiilitervasta ja pyrolyysin ylijäämäilyistä, josta on poistettu fenolit ja emäkset, tislauksesta, kiehuu välillä 240 °C:sta 260 °C:een. Koostuu pääasiassa sivukeijullisista kaksirenkaisista aromaattisista ja heterosyklisistä hiilivedyistä.]	310-171-6	122070-80-8	
648-041-00-9	Absorptioilyt, bisyklomaattinen ja heterosyklinen hiilivetyfrakto.; Pesuilytisle; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu uudelleentislauksena pesuilyt tislauksesta. Koostuu pääasiassa kaksirenkaisista aromaattisista ja heterosyklisistä hiilivedyistä, jotka kiehuvat ikimäärin välillä 260 °C:sta 290 °C:een.]	309-851-5	101316-45-4	
648-042-00-4	Tisleet (kivihiiliterva), ylemmät, fluoreenirikas.; Pesuilytisle; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tervapikilyt kiteyttämistä. Koostuu aromaattisista ja polysyklisistä hiilivedyistä, pääasiassa fluoreenista ja jonkin verran asenafteenista.]	284-900-0	84989-11-7	
648-043-00-X	Kreosottilyt, asenafteenifrakto, asenafteenivapaa; pesuilytisle; [Öljy, joka jää jäljelle kiteytysprosessilla aikaansaadun asenafteenin poistosta asenafteenilytistä, joka on peräisin kivihiilitervasta. Koostuu pääasiassa naftaleenista ja alkylinaftaleeneista.]	292-606-9	90640-85-0	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 149 (208)
648-044-00-5	Tisle (kivhiiliterva), raskasöljyt; Raskas antraseeniöljy; [Tisle bitumipitoisen kivhiilen kivhiilitervan jakotislauksesta, kiehuu välillä 240 °C:sta 400 °C:een. Koostuu pääasiassa tri- ja polysyklisistä hiilivedyistä ja heterosyklisistä yhdisteistä.]	292-607-4	90640-86-1	
648-045-00-0	Tisleet (kivhiiliterva), raskaat; Raskas Antraseeniöljy; [Tisle kivhiilitervasta, tislautuu ikimäärin välillä 220 °C:sta 450 °C:een. Koostuu pääasiassa kolmesta neljään jäsenistä kondensoituneista aromaattisista rengashiilivedyistä ja muista hiilivedyistä.]	266-026-1	65995-91-0	
648-046-00-6	Antraseeniöljy, happoulettu; Antraseeniöljynteijäännös; [Monimutkainen seos hiilivetyjä enäsvapaasta fraktiosta, saatu kivhiiliitervan tislauksesta, ja kiehuu ikimäärin välillä 325 °C:sta 365 °C:een. Sisältää pääasiassa antraseenia ja fenantraseenia sekä niiden alkyyli johdannaisia.]	295-274-3	91995-14-1	
648-047-00-1	Tisleet (kivhiiliterva); Raskas antraseeniöljy; [Tisle kivhiiliitervasta, tislautuu ikimäärin välillä 100 °C:sta 450 °C:een. Koostuu pääasiassa kahdesta neljään jäsenistä kondensoituneista aromaattisista rengashiiilivedyistä, fenoliyhdisteistä ja aromaattisista typpiemäksistä.]	266-027-7	65995-92-1	
648-048-00-7	Tisleet (kivhiiliterva), piki, raskasöljyt; Raskas antraseeniöljy; [Tisle bitumipitoisesta korkealämpötilaisesta tervasta saadun pien tislauksesta. Koostuu pääasiassa tri- ja polysyklisistä aromaattisista hiilivedyistä ja kiehuu ikimäärin välillä 300 °C:sta 470 °C:een. Tuote saattaa myös sisältää heteroatomeja.]	295-312-9	91995-51-6	
648-049-00-2	Tisleet (kivhiiliterva), piki; Raskas Antraseeniöljy; [Öljy, joka on saatu pien lämpökäsittelystä peräisin olevien höyryjen kondensoisimesta. Koostuu pääasiassa kahdesta neljään renkaisista aromaattisista yhdisteistä, jotka kiehuvat välillä 200 °C:sta yli 400 °C:een.]	309-855-7	101316-49-8	
648-050-00-8	Tisleet (kivhiiliterva), raskasöljyt, pyreenifrakto; Raskas antraseeniöljytisle; [Uudelleentislaus, joka on saatu jakotislaamalla piktislettä, joka kiehuu ikimäärin välillä 350 °C:sta 400 °C:een. Koostuu pääasiassa tri- ja polysyklisistä aromaateista ja heterosyklisistä hiilivedyistä.]	295-304-5	91995-42-5	
648-051-00-3	Tisleet (kivhiiliterva), piki, pyreenifrakto; Raskas Antraseeniöljytisle; [Uudelleentislaus, joka on saatu jakotislaamalla piktislettä ja joka kiehuu ikimäärin välillä 380 °C:sta 410 °C:een. Koostuu pääasiassa tri- ja polysyklisistä aromaattisista hiilivedyistä ja heterosyklisistä yhdisteistä.]	295-313-4	91995-52-7	
648-052-00-9	Parafinivahat (kivhiili), ruskohilen korkealämpötilainen terva, hiilikäsittely; Kivhiiliitervavaute; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä ligniittihiilitystervaa aktivoitulla hilellä hivenainesosien ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä suora- ja haarakehjuisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa suurempia kuin C12.]	308-296-6	97925-76-6	
648-053-00-4	Parafinivahat (kivhiili), ruskohilen korkealämpötilainen terva, savikäsittely; Kivhiiliitervavaute; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä ligniittihiilitystervaa bentonitiilla hivenainesosasten ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä suora- ja haarakehjuisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa suurempia kuin C12.]	308-297-1	97926-77-7	
648-054-00-X	Piki; Piki	263-072-4	61789-60-4	
648-055-00-5	Piki, kivhiiliiterva, korkealämpötilainen; Piki; [Jäännös kivhiiliitervan korkealämpötilaisesta tislauksesta. Musta kintoane, jonka pehmenemispiste on ikimäärin välillä 30 °C:sta 180 °C:een. Koostuu pääasiassa monimutkaisesta kolme tai enemmän jäsenisten kondensoituneiden rengashiiilivetyjen seoksesta.]	266-028-2	65995-93-2	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 150 (208)
648-056-00-0	Piki, kivihiilterva, korkealämpötilainen, lämpökäsitelty; Piki; [Lämpökäsitelty jäänmös korkealämpötilaisen kivihiiltervan tislauksesta. Musta, kiintoaine, jonka pehmenemispiste on likimäärin välillä 80 °C:sta 180 °C:een. Koostuu pääasiassa monimutkaisesta kolme tai useampi jäsenisten kondensoituneiden aromaattisten rengashiliveityjen seoksesta.]	310-162-7	121575-60-8	
648-057-00-6	Piki, kivihiilterva, korkealämpötilainen, sekundäärinen; Pikitsie; [Jäänmös, joka on saatu tislauksessa bitumipitoisen kivihilen korkealämpötilaisen tervan ja/tai pikkikokosiöljyn korkeassa lämpötilassa kiehuva fraktoioita, ja jonka pehmenemispiste on välillä 140 °C:sta 170 °C:een DIN 52025:n mukaan. Koostuu pääasiassa tri- ja polysyklisistä aromaattisista yhdisteistä, jotka sisältävät myös heteroatomeja.]	302-650-3	94114-13-3	
648-058-00-1	Jäänmökset (kivihiilterva), pikitsie; Pikitsie; [Jäänmös likimäärin välillä 400 °C:sta 470 °C:een kiehuvan pikitsieen jakotislauksesta. Koostuu pääasiassa polysyklisistä aromaattisista hiilivedyistä ja heterosyklisistä yhdisteistä.]	295-507-9	92061-94-4	
648-059-00-7	Terva, kivihiili, korkealämpötilainen, tislauk- ja syöttöjäänmökset; Kivihiiltervan kiinteä jäänmös; [Koksia ja tuhkaa sisältävät kiinteät jäänmökset, jotka erottuvat tislauksella ja lämpökäsittelmällä bitumipitoisen kivihilen korkealämpötilaista tervaa tislauksiteistossa ja syöttöintastioissa. Koostuu pääasiassa hiilestä ja sisältää pienen määrän heteroyhdisteitä sekä turvakomponentteja.]	295-535-1	92062-20-9	
648-060-00-2	Terva, kivihiili, säilytysjäänmökset; Kivihiiltervan kiinteä jäänmös; [Sakka, joka on poistettu raa'an kivihiiltervan syöttöistä. Koostuu pääasiassa kivihiiltervasta ja hiilipitoisesta huikkasaineksesta.]	293-764-1	91082-50-7	
648-061-00-8	Terva, kivihiili, korkealämpötilainen, jäänmökset; Kivihiiltervan kiinteä jäänmös; [Kiinteitä aineita, jotka ovat muodostuneet koksatesta bitumipitoista kivihiiltä raa'an bitumipitoisen kivihilen korkealämpötilaisen tervan tuottamiseksi. Koostuu pääasiassa koksista ja hiilihuikkasista, korkea-aromaattisista yhdisteistä ja mineraalaineksesta.]	309-726-5	100684-51-3	
648-062-00-3	Terva, kivihiili, korkealämpötilainen, korkea kiintoaineden pitoisuus; Kivihiiltervan kiinteä jäänmös; [Kondensaatioluote, joka on saatu jäädyttämällä, ikkmain ympäristön lämpötilaan, kaasua, joka on peräisin korkealämpötilaisesta (yli 700 °C) kivihilen hapotuslausesta. Koostuu pääasiassa monimutkaisesta seoksesta kondensoituneita aromaattisia rengashiliveityjä, jossa on korkea pitoisuus kiinteitä, kivihiilityypisiä materiaaleja.]	273-615-7	68990-61-4	
648-063-00-9	Kiinteät jätteet, kivihiiltervan pikkoksaus; Kivihiiltervan kiinteä jäänmös; [Seos jätteitä, jotka ovat muodostuneet bitumipitoisen kivihiiltervapien koksauksesta. Koostuu pääasiassa hiilestä.]	295-549-8	92062-34-5	
648-064-00-4	Uutejäänmökset (kivihiili), rusko; Kivihiiltervauutteet; [Jäänmös kuivutun kivihilen uuttamisesta.]	294-285-0	91697-23-3	
648-065-00-X	Parafinivahat (kivihiili), ruskohilen korkealämpötilainen terva; Kivihiiltervauutteet; [Monimutkainen seos hiiliveityjä, saatu lignittihiilietystervasta liuottimella kietyttämällä (poistamalla öly liuottimella), hiestys- tai adduktioprosessilla, jossa on käytetty (poistamalla öly liuottimella), hiestys- tai adduktioprosessilla. Koostuu pääasiassa suora- ja haarakejuisista tyydytyneistä hiilivedyistä, joiden hiiliiluvut ovat pääasiassa suurempia kuin C12.]	295-454-1	92045-71-1	
648-066-00-5	Parafinivahat (kivihiili), ruskohilen korkealämpötilainen terva, vetykäsittely; Kivihiiltervauute; [Monimutkainen seos hiiliveityjä, saatu lignittihiilietystervasta liuottimella kietyttämällä (poistamalla öly liuottimella), hiestys- tai adduktioprosessilla, jossa on käytetty vedyillä käsiteltyä katalysaattorin läsnäollessa. Koostuu pääasiassa suora- ja haarakejuisista tyydytyneistä hiilivedyistä, joiden hiiliiluvut ovat pääasiassa suurempia kuin C12.]	295-455-7	92045-72-2	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 151 (208)
648-067-00-0	Parafinivahat (kivihiili), ruskohillen korkealämpötilan terva, pihapollia käsitelty;; Kivihiilitervavaute; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä ligniittihiilitervavaa pihapolla hivenainesosasten ja epäpuhtauksen poistamiseksi. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä suora- ja haaraketjuisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa suurempia kuin C12.]	308-298-7	97926-78-8	
648-068-00-6	Terva, kivihiili, matalalämpötilan, tislauståännökset; Tervapikidiöj, keskialueella kiehuva; [Jäännökset matalalämpötilaisen kivihiilitervan jakotislauksesta öljyn, jotka kiehuvat jopa ikimäärin 300 °C:ssa, poistamiseksi. Koostuu pääasiassa aromaattisista yhdisteistä.]	309-887-1	101316-85-2	
648-069-00-1	Piki, kivihiiliterva, matalalämpötilainen;; Pikijäännös; [Monimutkainen musta, kintea tai puolikiintea aine, saatu matalalämpötilaisen kivihiilitervan tislauksesta. Sillä on pehmenemispiste ikimäärin välillä 40 °C:sta 180 °C:een. Koostuu pääasiassa monimutkaisesta hiilivetyjen seoksesta.]	292-651-4	90669-57-1	
648-070-00-7	Piki, kivihiiliterva, matalalämpötilainen, hapetettu;; Pikijäännös, hapetettu; [Tuote, joka on saatu ilmapuhaltamalla, korotetussa lämpötilassa, matalalämpötilaista kivihiilitervapikieä. Sillä on pehmenemispiste ikimäärin välillä 70 °C:sta 180 °C:een. Koostuu pääasiassa monimutkaisesta hiilivetyjen seoksesta.]	292-654-0	90669-59-3	
648-071-00-2	Piki, kivihiiliterva, matalalämpötilainen, lämpökäsitelty;; Pikijäännös, lämpökäsitelty; [Monimutkainen musta kintoaine, saatu lämpökäsittelemällä matalalämpötilaista kivihiilitervapikieä. Sillä on pehmenemispiste ikimäärin välillä 50 °C:sta 140 °C:een. Koostuu pääasiassa monimutkaisesta aromaattisten hiilivetyjen seoksesta.]	292-653-5	90669-58-2	
648-072-00-8	Tisleet (kivihiili-maadiöj), kondensoituneet rengasaromaatit;; Tisleet, [Tisle seoksesta, joka sisältää kivihiiltä ja aromaattisia maadiöhyryjä, jotka tislautuvat ikimäärin välillä 220 °C:sta 450 °C:een. Koostuu pääasiassa 3- tai 4-jäsenisistä kondensoituneista aromaattisista rengashiiilivedyistä.]	269-159-3	68188-48-7	
648-073-00-3	Aromaattiset hiilivedyt, C20-28, polysyklinen, sekoitettu kivihiiliterva-pikipolyeteenipolypropyleeni pyrolysohdettu;; Pyrolyysituotteet; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu sekoitusta kivihiiliterva pikipolyeteenipolypropyleeni pyrolyysistä. Koostuu pääasiassa polysyklisistä aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C20-stä C28:aan ja joiden pehmenemispiste on välillä 100 °C:sta 220 °C:een DIN 52025:n mukaan.]	309-956-6	101794-74-5	
648-074-00-9	Aromaattiset hiilivedyt, C20-28, polysyklinen, sekoitettu kivihiiliterva-pikipolyeteeni pyrolysohdannainen;; Pyrolyysituotteet; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu sekoitusta kivihiiliterva pikipolyeteeni pyrolyysistä. Koostuu pääasiassa polysyklisistä aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C20-stä C28:aan ja joiden pehmenemispisteet ovat välillä 100 °C:sta 220 °C:een DIN 52025:n mukaan.]	309-957-1	101794-75-6	
648-075-00-4	Aromaattiset hiilivedyt, C20-28, polysyklinen, sekoitettu kivihiiliterva-pikipolyeteeni pyrolysohdannainen;; Pyrolyysituotteet; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu sekoitusta kivihiiliterva pikipolyeteeni pyrolyysistä. Koostuu pääasiassa polysyklisistä aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C20-stä C28:aan ja joiden pehmenemispiste on välillä 100 °C:sta 220 °C:een DIN 52025:n mukaan.]	309-958-7	101794-76-7	
648-076-00-X	Piki, kivihiiliterva-maadiöj;; Pikijäännökset; [Jäännös kivihiilitervan ja aromaattisten maadiöhyryjen seoksen tislauksesta. Kintea aine, jonka pehmenemispiste on välillä 40 °C:sta 180 °C:een. Koostuu pääasiassa monimutkaisesta seoksesta kolme tai useampijäsenisiä kondensoituneita aromaattisia rengashiiilivetyjä.]	269-109-0	68187-57-5	
648-077-00-5	Fenantreeni, tislauståännökset;; Raskas antraseeniölyytis; [Jäännös raa'an fenantreenin, joka kiehuu ikimäärin välillä 340 °C:sta 420 °C:een, tislauksesta. Koostuu pääasiassa fenantreenista, antraseenista ja karbatsolisista.]	310-169-5	122070-78-4	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 152 (208)
648-078-00-0	Tisleet (kivhiilterva), ylemmät, fluoreenivapaa.; Pesuöljytisle: [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tervapikölyn kiteytyksestä. Koostuu aromaattisia polysyklisistä hiilivedyistä, pääasiassa difenyylistä, dibentsofuraanista ja asenaatienista.]	284-899-7	84989-10-6	
648-079-00-6	Antraseeniöljy.; Antraseeniöljy: [Monimutkainen seos polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä, saatu kivhiiltervasta, joka tislautuu ikimäärin välillä 300 °C:sta 400 °C:een. Koostuu pääasiassa fenantreenista, antraseenista ja karbatsoista.]	292-502-7	90640-80-5	
648-080-00-1	Jäännökset (kivhiilterva), kreesootöljytisle: pesuöljytisle: [Jäännös pesuöljyn, joka kiehuu ikimäärin välillä 270 °C:sta 330 °C:een, jakotislauksesta. Koostuu pääasiassa kaksirenkaisista aromaattisista ja heterosyklisistä hiilivedyistä.]	295-506-3	92061-93-3	
648-081-00-7	Terva, kivhiili.; Kivhiiliilterva: [Oheistuote kivhiilen hajotustislauksesta. Lähes musta puolikiinteä aine. Monimutkainen seos aromaattisia hiilivetyjä, fenolihydrideitä, typpiemäksiä ja tofeenia.]	232-361-7	8007-45-2	
648-082-00-2	Terva, kivhiili, korkealämpötilainen.; Kivhiilterva: [Kondensaatiotuote, joka on saatu jäähdyttämällä, ikimäärin ympäristön lämpötilaan, kaasua, joka on peräisin korkealämpötilaisesta (yli 700 °C) kivhiilen hajotustislauksesta. Musta paksujuoksuinen neste, vettä tiheämpi. Koostuu pääasiassa monimutkaisesta seoksesta kondensoituneita aromaattisia rengashiilivetyjä. Saattaa sisältää pieniä määriä fenolihydrideitä ja aromaattisia typpiemäksiä.]	266-024-0	65996-89-6	
648-083-00-8	Terva, kivhiili, matalalämpötilainen.; Kivhiiliöljy: [Kondensaatiotuote, joka on saatu jäähdyttämällä, ikimäärin ympäristön lämpötilaan, kaasua, joka on peräisin matalalämpötilaisesta (alle 700 °C) kivhiilen hajotustislauksesta. Musta paksujuoksuinen neste, vettä tiheämpi. Koostuu pääasiassa kondensoituneista aromaattisista rengashiilivedyistä, fenolihydrideistä, aromaattisista typpiemäksiä ja niiden alkyylilordannaaisista.]	266-025-6	65996-90-9	
648-084-00-3	Tisleet (kivhiili), koksijuonikevytöljy, naftaleenijae.; Naftaleeniöljy: [Monimutkainen seos hiilivetyjä, joka on saatu koksijuonikevytöljyn esijakotislauksesta (jatkuva tislauk), koostuu pääasiassa naftaleenista, kumaronista ja indeenistä ja kiehuu yli 148 °C:ssa.]	285-076-5	85029-51-2	
648-085-00-9	Tisleet (kivhiilterva), naftaleeniöljyt.; Naftaleeniöljy: [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu kivhiiltervan tislauksesta. Koostuu pääasiassa aromaattisista ja muista hiilivedyistä, fenolihydrideistä ja aromaattisista typpihydrideistä ja tislautuu ikimäärin välillä 200 °C:sta 250 °C:een.]	283-484-8	84650-04-4	
648-086-00-4	Tisleet (kivhiilterva), naftaleeniöljyt.; Naftaleeniöljytisle: [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu naftaleeniöljyn kiteytyksestä. Koostuu pääasiassa naftaleenista, alkyylinaftaleeneista ja fenolihydrideistä.]	284-898-1	84989-09-3	
648-087-00-X	Tisleet (kivhiilterva), naftaleeniöljyn kiteytyksen emälius.; Naftaleeniöljytisle: [Monimutkainen seos orgaanisia yhdisteitä, saatu suodatteena naftaleenifraktion kiteyttämistä kivhiiltervasta, kiehuu ikimäärin välillä 200 °C:sta 230 °C:een. Sisältää pääasiassa naftaleenia, tonafteenia ja alkyylinaftaleeneja.]	295-310-8	91995-49-2	
648-088-00-5	Uutejäännökset (kivhiili), naftaleeniöljy, alkalinen.; Naftaleeniöljyutejäännös; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu naftaleeniöljyn lipeäpesusta fenolihydrideiden (tervahappojen) poistamiseksi. Koostuu naftaleenista ja alkyylinaftaleeneista.]	310-166-9	121620-47-1	
648-089-00-0	Uutejäännökset (kivhiili), naftaleeniöljy, alkalinen, naftaleenipitoisuus pieni.; Naftaleeniöljyutejäännös; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, jäänyt jäljelle naftaleenin poistamisen jälkeen emäspesustä naftaleeniöljystä kiteytysprosessilla. Koostuu pääasiassa naftaleenista ja alkyylinaftaleeneista.]	310-167-4	121620-48-2	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 153 (208)
648-090-00-6	Tisleet (kivhiilterva), naftaleeniöljyt, naftaleenivapaa, alkaliset uutteet;; Naftaleeniöljyyuteijäännös; Öljy, joka jää jäljelle, kun fenolyyhdisteet (tervahapot) on poistettu lipeäpesulla poisjuoksetusta naftaleeniöljystä. Koostuu pääasiassa naftaleenista ja alkyylnaftaleenista.]	292-612-1	90640-90-7	
648-091-00-1	Uuteijäännökset (kivhiili) naftaleeniöljy alkalinen, tislauksen ylimeno;; Naftaleeniöljyyuteijäännös; [Tisle emäspesystä naftaleeniöljystä, joka tislautuu ikimäärin välillä 180 °C:sta 220 °C:een. Koostuu pääasiassa naftaleenista, alkyylibentseenistä, indeenistä ja indaanista.]	292-627-3	90641-04-6	
648-092-00-7	Tisleet (kivhiilterva), naftaleeniöljyt, metyylnaftaleenifraktio;; Metyylnaftaleeniöljy; [Tisle korkealämpötilaisen kivhiiltervan jakotislauksesta. Koostuu pääasiassa sivukehjuillisista kaksirenkaisista aromaattisista hiilivedyistä ja aromaattisista typpiemäksistä, jotka kiehuvat ikimäärin välillä 225 °C:sta 255 °C:een.]	309-985-4	101896-27-9	
648-093-00-2	Tisleet (kivhiilterva), naftaleeniöljyt, indolimetyylnaftaleenifraktio;; Metyylnaftaleeniöljy; [Tisle korkealämpötilaisen kivhiiltervan jakotislauksesta. Koostuu pääasiassa indolista ja metyylnaftaleenista, kiehuu ikimäärin välillä 235 °C:sta 255 °C:een.]	309-972-3	101794-91-6	
648-094-00-8	Tisleet (kivhiilterva), naftaleeniöljyt, happouutteet;; Metyylnaftaleeniöljyyuteijäännös; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu poistamalla emäkset metyylnaftaleenifraktiosta, joka on saatu kivhiiltervan tislauksesta ja joka kiehuu ikimäärin välillä 230 °C:sta 255 °C:een. Sisältää pääasiassa 1(2)-metyylnaftaleenia, naftaleenia, dimetylnaftaleenia ja bifenyylä.]	295-309-2	91995-48-1	
648-095-00-3	Uuteijäännökset (kivhiili), naftaleeniöljy alkalinen, tislaukjäännökset;; Metyylnaftaleeniöljyyuteijäännös; [Jäännös emäspesytyn naftaleeniöljyn, joka tislautuu ikimäärin välillä 220 °C:sta 300 °C:een, tislauksesta. Koostuu pääasiassa naftaleenista, alkyylnaftaleeneista ja aromaattisista typpiemäksistä.]	292-628-9	90641-05-7	
648-096-00-9	Uuteöljyt (kivhiili), hapan, tervaemäsvapaa;; Metyylnaftaleeniöljyyuteijäännös; [Uuteöljy, joka kiehuu ikimäärin välillä 220 °C:sta 265 °C:een, kivhiiltervan emäksisestä uuteijäännästä, joka on tulosta happopesusta, kuten rikkihapon vesiliuoksesta sen jälkeen, kun tervehapot on poistettu tislamalla. Koostuu pääasiassa alkyylnaftaleeneista.]	284-901-6	84989-12-8	
648-097-00-4	Tisleet (kivhiilterva), bentseenifraktio, tislaukjäännökset;; Pesuöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu raat'an bentseenin (korkealämpötilaisen kivhiiltervan) tislauksesta. Saattaa olla neste, joka tislautuu ikimäärin välillä 150 °C:sta 300 °C:een tai puolikiinteä aine, jonka sulamispiste on jopa 70 °C. Koostuu pääasiassa naftaleenista ja alkyylnaftaleeneista.]	310-165-3	121620-46-0	
648-098-00-X	Kreosottiöljy, asenaftenifraktio; Pesuöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, tulosta kivhiiltervan tislauksesta, kiehuu ikimäärin välillä 240 °C:sta 280 °C:een. Koostuu pääasiassa asenaftenienista, naftaleenista ja alkyylnaftaleenista.]	292-605-3	90640-84-9	
648-099-00-5	Kreosottiöljy; Pesuöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä saatu kivhiiltervan tislauksesta. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä ja saattaa sisältää merkittäviä määriä tervehappoja ja tervaemäksiä. Tislautuu ikimäärin välillä 200 °C:sta 325 °C:een.]	263-047-8	61789-28-4	
648-100-00-9	Kreosottiöljy, korkealla kiehuva tisle; Pesuöljy; [Korkeassa lämpötilassa kiehuva tislauksfraktio, joka on saatu bitumptitoisen kivhiilen, jota jalostetaan edelleen ylimääräisten kiteisten suolojen poistamiseksi, korkealämpötilaisesta hiiletyksestä. Koostuu pääasiassa kreosottiöljyistä, josta on poistettu joltain normaaleja polysyklisiä aromaattisia suoloja, jotka ovat kivhiiliertavatsioiden komponentteja. Kiteetön ikimäärin 5 °C:ssa]	274-565-9	70321-79-8	
648-101-00-4	Kreosotti; Pesuöljy; [Kivhiiltervan tisle, joka on tulosta bitumptitoisen kivhiilen korkealämpötilaisesta hiiletyksestä. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, tervehapoista ja tervaemäksistä.]	232-287-5	8001-58-9	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 154 (208)
648-102-00-X	Uutejäämökset (kivihili), kreosoottoliyyhappo; Pesuöljyutejäännös; [Monimutkainen seos hiilivetyjä kivihilitervan tislauksen emäsvapaasta fraktiosta, kiehuu ikimäärin välillä 250 °C:sta 280 °C:een. Koostuu pääasiassa bifenyylistä ja isomeerisista difenyyli-naftaleeneista.]	310-189-4	122384-77-4	
648-103-00-5	Antraseeniöljy, antraseenilisteri; Antraseeniöljyfrakto; [Antraseenirikas kiintoaine, joka on saatu antraseeniöljyn kiteytyksestä ja linkoamisesta. Koostuu pääasiassa antraseenista, karbatsolista ja fenantreenista.]	292-603-2	90640-81-6	
648-104-00-0	Antraseeniöljy, antraseenipitoisuus pieni; Antraseeniöljyfrakto; [Öljy, joka jää jäljelle, kun antraseenirikas kiinteä aine (antraseenilisteri) poistetaan antraseeniöljystä kiteytysprosessilla. Koostuu pääasiassa kaksi- ja nelijäsenisistä aromaattisista yhdisteistä.]	292-604-8	90640-82-7	
648-105-00-6	Jäämökset (kivihiliterva), antraseeniöljytisleet; Antraseeniöljyfrakto; [Jäännös raajan antraseenin, joka kiehuu ikimäärin välillä 340 °C:sta 400 °C:een, jakotislauksesta. Koostuu pääasiassa tri- ja polysyklisistä aromaattisista ja heterosyklisistä hiilivedyistä.]	295-605-8	92061-92-2	
648-106-00-1	Antraseeniöljy, antraseenilisteri, antraseenifrakto; Antraseeniöljyfrakto; [Monimutkainen seos hiilivetyjä antraseenin, joka on saatu kiteyttämällä bitumipitoisesta korkealämpötilaisesta tervasta peräisin olevaa antraseeniöljyä ja joka kiehuu välillä 330 °C:sta 350 °C:een, tislauksesta. Sisältää pääasiassa antraseenia, karbatsolia ja fenantreenia.]	295-275-9	91995-15-2	
648-107-00-7	Antraseeniöljy, antraseenilisteri, karbatsolifrakto; Antraseeniöljyfrakto; [Monimutkainen seos hiilivetyjä antraseenin, joka on saatu kiteyttämällä bitumipitoisen kivihilen korkealämpötilaisesta tervasta peräisin olevaa antraseeniöljyä ja joka kiehuu välillä 350 °C:sta 360 °C:een, tislauksesta. Sisältää pääasiassa antraseenia, karbatsolia ja fenantreenia.]	295-276-4	91995-16-3	
648-108-00-2	Antraseeniöljy, antraseenilisteri, kevyet tisleet; Antraseeniöljyfrakto; [Monimutkainen seos hiilivetyjä antraseenin, joka on saatu kiteyttämällä bitumipitoisesta matalalämpötilaisesta tervasta peräisin olevaa antraseeniöljyä ja joka kiehuu ikimäärin välillä 290 °C:sta 340 °C:een, tislauksesta. Sisältää pääasiassa kolmirenkaisia aromaatteja ja niiden divetyjondamaisia.]	295-278-5	91995-17-4	
648-109-00-8	Tervapikiöljyt, kivihili, matalalämpötilainen; Tervapikiöljy, korkealla kiehuva; [Tisleet matalalämpötilaisesta kivihilitervasta. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, fenolihydresteistä ja aromaattisista typpiemäksistä, jotka kiehuvat ikimäärin välillä 160 °C:sta 340 °C:een.]	309-889-2	101316-87-4	
648-110-00-3	Uutejäämökset (kivihili), matalalämpötilainen kivihiliterva alkalinen; [Jäännös matalalämpötilaisista kivihilitervaöljyistä, lipeäpesun, kuten natriumhydroksidiliuoksen, jälkeen raakakivihilitervahapojen poistamiseksi. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä ja aromaattisista typpiemäksistä.]	310-191-5	122384-78-5	
648-111-00-9	Fenolit, ammoniakiliuosuute; Alkaliuute; [Seos fenoleita, jotka on uutettu, käyttäen isobutyyliselaattia, ammoniakiliuoksesta, joka on kondensoitunut kaasusta, joka on peräisin matalalämpötilaisesta (alle 700 °C) kivihilen hajotustislauksesta. Koostuu pääasiassa yhden- ja kahdenarvoisten fenolien seoksesta.]	284-881-9	84988-93-2	
648-112-00-4	Tisleet (kivihiliterva), kevytöljyt, alkaliuuteet; Alkaliuute; [Vesiliuoksessa oleva uute karboliöljystä, joka on tulosta lipeäpesusta, kuten natriumhydroksidin vesiliuoksesta. Koostuu pääasiassa useiden fenolihydristen alkalisuoloista.]	292-610-0	90640-88-3	
648-113-00-X	Uutteet, kivihilitervaöljy alkalinen; Alkaliuute; [Uute kivihilitervaöljystä, joka on peräisin lipeäpesusta, kuten natriumhydroksidin vesiliuoksesta. Koostuu pääasiassa useiden fenolihydristen alkalisuoloista.]	266-017-2	65996-83-0	
648-114-00-5	Tisleet (kivihiliterva), naftaleeniöljyt, alkaliuuteet; Alkaliuute; [Vesiliuoksessa oleva uute naftaleeniöljystä, joka on peräisin lipeäpesusta, kuten natriumhydroksidin vesiliuoksesta. Koostuu pääasiassa useiden fenolihydristen alkalisuoloista.]	292-611-6	90640-89-4	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 155 (208)
648-115-00-0	Uutejäännökset (kivihiili), tervapiktilöy alkalinen, karbonoitu, kalkittu;; Raakafenoliti; [Tuote, joka on saatu käsittelemällä kivihiilitervan alkaliuutetta CO2:lla ja CaO:lla. Koostuu pääasiassa CaCO3:sta, Ca(OH)2:sta, Na2CO3:sta ja muista orgaanisista ja epäorgaanisista epäpuhtauksista.]	292-629-4	90641-06-8	
648-116-00-6	Tervahapot, kivihiili, raaka;; Raakafenoliti; [Reaktiotuote, joka on saatu neutraalisomalla kivihiilitervavölyn alkaliuutetta happamalla liuoksella, kuten rikkihapolla tai kaasumaisella hiilidoksidilla vapaiden happojen saanniseksi. Koostuu pääasiassa tervahapoista, kuten fenolista, kresoleista ja ksylenoleista.]	266-019-3	65996-85-2	
648-117-00-1	Tervahapot, ruskohiili, raaka;; Raakafenoliti; [Happamoitettu ruskohiilitervatseen alkaliuute. Koostuu pääasiassa fenoleista ja fenolihomologeista.]	309-888-7	101316-86-3	
648-118-00-7	Tervahapot, ruskohiilikaasutus;; Raakafenoliti; [Monimutkainen seos orgaanisia yhdisteitä, saatu ruskohiilien kaasutuksesta. Koostuu pääasiassa C6-10 hydroksiaromaattisista fenoleista ja niiden homologeista.]	295-536-7	92062-22-1	
648-119-00-2	Tervahapot, tislaujäännökset;; Tisiefenoliti; [Jäännös raakafenolin tislauksesta kivihiilestä. Koostuu pääasiassa fenoleista, joiden hiiliuut ovat välillä C8:sta C10:een ja joiden pehmenemispisteet ovat 60 °C:sta 80 °C:een.]	306-251-5	96690-55-0	
648-120-00-8	Tervahapot, metyyliifenolifraktio;; Tisiefenoliti; [Tervahappojen fraktio, joka sisältää runsaasti 3- ja 4-metyylifenolia, kerätty tislamalla matalalämpötilaisia kivihiilitervan raakoja tervahappoja.]	284-892-9	84989-04-8	
648-121-00-3	Tervahapot, polyalkyyliifenolifraktio;; Tisiefenoliti; [Tervahappojen fraktio, joka on saatu tislamalla matalalämpötilaisia kivihiilitervan raakoja tervahappoja, jotka kiehuvat likimäärin välillä 225 °C:sta 320 °C:een. Koostuu pääasiassa polyalkyyliifenoleista.]	284-893-4	84989-05-9	
648-122-00-9	Tervahapot, ksylenolifraktio;; Tisiefenoliti; [Tervahappojen fraktio, joka sisältää runsaasti 2,4- ja 2,5-dimetyylifenolia, kerätty tislamalla matalalämpötilaisia kivihiilitervan raakoja tervahappoja.]	284-895-5	84989-06-0	
648-123-00-4	Tervahapot, etyyliifenolifraktio;; Tisiefenoliti; [Tervahappojen fraktio, joka sisältää runsaasti 3- ja 4-etyylifenolia, kerätty tislamalla matalalämpötilaisia kivihiilitervan raakoja tervahappoja.]	284-891-3	84989-03-7	
648-124-00-X	Tervahapot, 3,5-ksylenolifraktio;; Tisiefenoliti; [Tervahappojen fraktio, joka sisältää runsaasti 3,5-dimetyyliifenolia, kerätty tislamalla matalalämpötilaisia kivihiilien tervahappoja.]	284-896-0	84989-07-1	
648-125-00-5	Tervahapot, jäännökset, tselet, ensimmäinen jae;; Tisiefenoliti; [Jäännös kevyen karboliöllyn lämpötilassa 235 °C:sta 355 °C:een tapahtuvasta tislauksesta.]	270-713-1	68477-23-6	
648-126-00-0	Tervahapot, kresoliset, jäännökset;; Tisiefenoliti; [Jäännös raa'osta kivihiilien tervahapoista fenolien, kresolien, ksylenolien ja kaikkien korkeammalla kiehuvien fenolien poistamisen jälkeen. Musta kiintoaine, jonka sulamispiste on likimäärin 80 °C. Koostuu pääasiassa polyalkyyliifenoleista, hartsikumeista ja epäorgaanisista suoloista.]	271-418-0	68555-24-8	
648-127-00-6	Fenoliti, C9-11;; Tisiefenoliti	293-435-2	91079-47-9	
648-128-00-1	Tervahapot, kresoliset;; Tisiefenoliti; [Monimutkainen seos epäorgaanisia yhdisteitä, saatu ruskohiilestä ja kiehuu likimäärin välillä 200 °C:sta 230 °C:een. Koostuu pääasiassa fenoleista ja pyridiiniemäksistä.]	295-540-9	92062-26-5	
648-129-00-7	Tervahapot, ruskohiili, C2-alkyyliifenolifraktio;; Tisiefenoliti; [Tisie lipeäpestein ligniittitervatseen, joka kiehuu likimäärin välillä 200 °C:sta 230 °C:een, hapotuksesta. Koostuu pääasiassa m- ja p-etyyliifenolista sekä kresoleista ja ksylenoleista.]	302-662-9	94114-29-1	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 156 (208)
648-130-00-2	Uuteöljyt (kivihilti), naftaleeniöljyt;; Happouute; [Vesiliuoksessa oleva uute, joka on peräisin lipeäpestyn naftaleeniöljyn happopesusta. Koostuu pääasiassa useiden aromaattisten typpiemästen, mukaanlukien pyridiini, kinoliini ja niiden alkyylijohdannaisten happosuoloista.]	292-623-1	90641-00-2	
648-131-00-8	Tervaemäkset, kinoliinijohdannaiset;; Tisle-emäkset			
648-132-00-3	Tervaemäkset, kivihilti, kinoliinijohdannaisfrakto;; Tisle-emäkset	271-020-7	68513-87-1	
648-133-00-9	Tervaemäkset, kivihilti, tislusjäännökset;; Tisle-emäkset; [Tislusjäljäämä, joka jää jäljelle neutraalisoitujen, happoutettujen emäksistä sisältävien tervafraktioiden, jotka on saatu tisaamalla kivihiltiervoa, tislauksen jälkeen. Sisältää pääasiassa aniliinia, kollidilineja, kinoliinia ja kinoliinijohdannaisia ja toluidineja.]	274-560-1	70321-67-4	
		295-544-0	92062-29-8	
648-134-00-4	Hilivetyöljyt, arom., sekoitettu polyetyleenin ja polypropyleenin kanssa, pyrolysoitu, kevytöljyfrakto;; Lämpökäsittelytuote; [Öljy, joka on saatu polyetyleenipolypropyleeni-seoksen, jossa on mukana kivihiltiervapikettä tai aromaattisia öljyjä, lämpökäsittelystä. Koostuu pääasiassa bentseenistä ja sen homologeista, jotka kiehuvat likimäärin välillä 70 °C:sta 120 °C:een.]	309-745-9	100801-63-6	
648-135-00-X	Hilivetyöljyt, arom., sekoitettu polyetyleenin kanssa, pyrolysoitu, kevytöljyfrakto;; Lämpökäsittelytuotteet; [Öljy, joka on saatu polyetyleenin, jonka kanssa on kivihiltiervapikettä tai aromaattisia öljyjä, lämpökäsittelystä. Koostuu pääasiassa bentseenistä ja sen homologeista, jotka kiehuvat välillä 70 °C:sta 120 °C:een.]	309-748-5	100801-65-8	
648-136-00-5	Hilivetyöljyt, arom., sekoitettu polystyreenin kanssa, pyrolysoitu, kevytöljyfrakto;; Lämpökäsittelytuotteet; [Öljy, joka on saatu polystyreenin, jonka kanssa on kivihiltiervapikettä tai aromaattisia öljyjä, lämpökäsittelystä. Koostuu pääasiassa bentseenistä ja sen homologeista, jotka kiehuvat likimäärin välillä 70 °C:sta 210 °C:een.]	309-749-0	100801-66-9	
648-137-00-0	Uutejäännökset (kivihilti), tervapiköily alkalinen, naftaleenin tislusjäännökset;; Naftaleeniöljyuteijäännös; [Jäännös, joka on saatu uuttamalla kemiallisesta öljystä, josta on poistettu naftaleeni tisaamalla. Koostuu pääasiassa kahdesta neljään jäsensistä kondensoituneista aromaattisista rengashilivedyistä ja aromaattisista typpiemäksistä.]	277-567-8	73665-18-6	
648-138-00-6	Kreosottiöljy, matalalla kiehuva tisle; Pesuöljy; [Matalassa lämpötilassa kiehuva tislusfrakto, joka on saatu hilitettämällä korkeassa lämpötilassa bitumipitoista kivihiltä, joka jaostetaan edelleen ylimääräisten kiteisten suolojen poistamiseksi. Koostuu pääasiassa kreosottiöljystä, josta on poistettu joltain normaaleja polysyklisiä aromaattisia suoloja, jotka ovat kivihiltiervatsileen komponentteja. Kiteetön likimäärin 38 °C:ssa.]	274-566-4	70321-80-1	
648-139-00-1	Tervahapot, kresoliinen, natriumsuolat, kaustiset luokset; Alkaliute			
648-140-00-7	Uuteöljyt (kivihilti), tervaemäkset;; Happouute; [Uute kivihiltiervaoöljyn alkaliuuteijäljäämä, joka on tulosta happopesusta, kuten rikkhapon vesiliuoksesta, tislauksen jälkeen naftaleenin poistamiseksi. Koostuu pääasiassa useiden aromaattisten typpiemästen, mukaanlukien pyridiini, kinoliini ja niiden alkyylijohdannaisten happosuoloista.]	272-361-4	68815-21-4	
		266-020-9	65996-86-3	
648-141-00-2	Tervaemäkset, kivihilti, raaka;; Raakatervaemäkset; [Reaktiotuote, joka on saatu neutralisoimalla kivihiltiervan emäksistä uuteöljyä alkaalisella liuoksella, kuten natriumhydroksidin vesiliuoksella, jotta saataisiin vapaita emäksiä. Koostuu pääasiassa sellaisista orgaanisista emäksistä, kuten akridiini, fenantridiini, pyridiini, kinoliini ja niiden alkyylijohdannaiset.]	266-018-8	65996-84-1	
648-142-00-8	Jäännökset (kivihilti), nestemäinen liuotinuute; [Koheesinen jauhe, koostuu kivihilen mineraaliamaksesta ja luukenenattomasta kivihilestä, joka jää jäljelle kivihilen uuttamisesta nestemäisellä liuottimella.]	302-681-2	94114-46-2	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 157 (208)
648-143-00-3	Kivihiihlinestee, nestemäinen liuotinuuteluos; [Tuote, joka on saatu suodattamalla kivihillen mineraalilainesta ja liukematonta kivihiltä kivihiihliuteluuksesta, joka on tulosta kivihillen uuttamisesta lämmittämien nestemäisessä liuotinnessa. Musta, paksujuoksuinen, hyvin monimukainen nestemäinen seos, koostuu pääasiassa aromaattisista ja osittain hydratuista aromaattisista hiilivedyistä, aromaattisista tyyppiyhdisteistä, aromaattisista rikkiyhdisteistä, fenoli- ja muista aromaattisista happiyhdisteistä ja niiden alkyylilohdannaisista.]	302-662-8	94114-47-3	
648-144-00-9	Kivihiihlinestee, nestemäinen liuotinuute; [Huomattavan liuotinvapaa tuote, joka on saatu tislamalla liuotinta suodatetusta kivihiihliuteluuksesta, joka on tulosta kivihillen uuttamisesta lämmittämien nestemäisessä liuotinnessa. Musta, puoliokintea aine, koostuu pääasiassa monimukaisesta seoksesta kondensoituneita aromaattisia rengashiihliivetyjä, aromaattisia tyyppiyhdisteitä, aromaattisia rikkiyhdisteitä, fenoliyhdisteitä ja muita aromaattisia happiyhdisteitä ja niiden alkyylilohdannaisia.]	302-663-3	94114-48-4	
648-145-00-4	Terva, ruskohiili; [Öljy, tislattu ruskohiilitervasta. Koostuu pääasiassa alifaattisista, nafteenisista ja yndestä kolmeenrenkaisista aromaattisista hiilivedyistä, niiden alkyylilohdannaisista, heteroaromaateista ja yksi- ja kaksirenkaisista fenoleista, jotka kiehuvat likimäärin välillä 150 °C:sta 360 °C:een.]	309-885-0	101316-83-0	
648-146-00-X	Terva, ruskohiili, matalalämpötilainen; [Terva, saatu ruskohillen matalalämpötilaisesta hiiletyksestä ja matalalämpötilaisesta kaasutuksesta. Koostuu pääasiassa alifaattisista, nafteenisista ja syklistä aromaattisista hiilivedyistä ja syklistä fenoleista.]	309-886-6	101316-84-1	
648-147-00-5	Kevytöljy (kivihiihi); koksausuunti; Raakabentseeni; [Häirituva orgaaninen neste, joka on uutettu kaasusta, joka on peräisin kivihillen korkealämpötilaisesta (yli 700 °C) hajoituslauksesta. Koostuu pääasiassa bentseenistä, toluenista ja ksyleeneistä. Saattaa sisältää muita pieniä hiilivetyainesosia.]	266-012-5	65996-78-3	
648-148-00-0	Tisleet (kivihiihi); nestemäiset liuotinuuteet, primääriset; [Nestemäinen tuote kaasujen, jotka ovat vapautuneet kivihillen uuttamisessa lämmittämien nestemäisessä liuotinnessa ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 30 °C:sta 300 °C:een, tiivistymisestä. Koostuu pääasiassa osittain hydratuista kondensoituneista aromaattisista rengashiihliivedyistä, tyypeä sisältävistä aromaattisista yhdisteistä, hapesta ja rikistä ja niiden alkyylilohdannaisista, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C4:stä C14:ään.]	302-688-0	94114-52-0	
648-149-00-6	Tisleet (kivihiihi); liuotinuute vetykrakattu; [Tisle, saatu vetykrakkaamalla kivihiihliuutetta tai luosta, joka on tulosta nesteliuotinuuttamisesta tai ylikriittisen kaasun uuttamisprosessista ja joka kiehuu likimäärin välillä 30 °C:sta 300 °C:een. Koostuu pääasiassa aromaattisista, hydratuista aromaattisista ja nafteenisista yhdisteistä, niiden alkyylilohdannaisista ja alkaaneista, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C4:stä C14:ään. Tyypeä, rikkiä ja happea sisältäviä aromaattisia ja hydrattuja aromaattisia yhdisteitä on myös mukana.]	302-689-6	94114-53-1	
648-150-00-1	Teollisuusbensini (kivihiihi); liuotinuute, vetykrakattu; [Fraktio tisleestä, joka on saatu vetykrakkaamalla kivihiihliuutetta tai luosta, joka on tulosta nesteliuotinuuttamis- tai ylikriittisen kaasun uuttamisprosessista ja joka kiehuu likimäärin välillä 30 °C:sta 180 °C:een. Koostuu pääasiassa aromaattisista, hydratuista aromaattisista ja nafteenisista yhdisteistä, niiden alkyylilohdannaisista ja alkaaneista, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C4:stä C9:ään. Tyypeä, rikkiä ja happea sis. arom. ja hydrattuja aromaattisia yhdisteitä on myös mukana.]	302-690-1	94114-54-2	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 158 (208)
648-151-00-7	Bensini, kivihiihi luotinuute, vetykrakattu teollisuusbensini; [Moottoripolttoaine, joka on tuotettu reformimalla jalostetusta teollisuusbensinifraktiosta, joka on peräisin kivihiihiuuteen vetykrakkauksesta tai sellaisen luoksen vetykrakkauksesta, joka on saatu nesteliuotinuutto- tai ylikrittisen kaasun uuttoprosesseista, ja joka kiehuu likimäärin välillä 30 °C:sta 180 °C:een, Koostuu pääasiassa aromaattisista ja nafteenisista hiilivedyistä, niiden alkyylijohdannaisista ja alkyylihiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat välillä C4-C9.	302-691-7	94114-55-3	
648-152-00-2	Tisleet (kivihiihi), luotinuute, vetykrakaut keskijakeet; [Tisle, saatu kivihiihiuuteen tai luoksen, joka on tulosta nesteliuotinuuttamis- tai ylikrittisen kaasun uuttamisprosesseista ja joka kiehuu likimäärin välillä 180 °C:sta 300 °C:een, vetykrakkauksesta. Koostuu pääasiassa kaksirenkaisista aromaattisista, hydratuista aromaattisista ja nafteenisista yhdisteistä, niiden alkyylijohdannaisista ja alkaaneista, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C9:stä C14:ään. Tyypeä, nikiä ja happea sisältäviä yhdisteitä on myös mukana.]	302-692-2	94114-56-4	
648-153-00-8	Tisleet (kivihiihi), luotinuute vetykrakattu hydrattu keski; [Tisle, joka on tuotettu vetykrakautun keskittiseen hydrauksesta tai sellaisen luoksen hydrauksesta, joka on saatu nesteliuotinuutto- tai ylikrittisen kaasun uuttoprosesseista, ja joka kiehuu likimäärin välillä 180 °C:sta 280 °C:een.]	302-693-8	94114-57-5	
648-154-00-3	Polttoaineet, suihkulentokone, kivihiihi luotinuute, vetykrakattu hydrattu; [Suihkumoottoripolttoaine, tulosta kivihiihiuuteen tai luoksen, joka on tulosta nesteliuotinuuttamis- tai ylikrittisen kaasun uuttamisprosesseista ja joka kiehuu likimäärin välillä 180 °C:sta 225 °C:een, vetykrakautustuotteiden keskittisefraktion hydrauksesta. Koostuu pääasiassa hydratuista kaksirenkaisista hiilivedyistä ja niiden alkyylijohdannaisista, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C10:sta C12:een.]	302-694-3	94114-58-6	
648-155-00-9	Polttoaineet, diesel, kivihiihi luotinuute, vetykrakattu hydrattu; [Dieselmoottoripolttoaine, tulosta kivihiihiuuteen tai luoksen, joka on tulosta nesteliuotinuuttamis- tai ylikrittisen kaasun uuttamisprosesseista ja joka kiehuu likimäärin välillä 200 °C:sta 280 °C:een, vetykrakautustuotteiden keskittisefraktion hydrauksesta. Koostuu pääasiassa hydratuista kaksirenkaisista hiilivedyistä ja niiden alkyylijohdannaisista, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C11:sta C14:ään.]	302-695-9	94114-59-7	
648-156-00-4	Kevytöljy (kivihiihi), osakoksausprosessi; [Haittuva orgaaninen neste, kondensoitunut kaasusta, joka on peräisin matalalämpötilaisesta (alle 700 °C) kivihiihen hajotusilauksesta. Koostuu pääasiassa C6-10 hiilivedyistä.]	292-635-7	90641-11-5	
649-001-00-3	Uutteet (raakaöljy), kevyt nafteenitisieliuotin	265-102-1	64742-03-6	
649-002-00-9	Uutteet (raakaöljy), raskas parafinitisieliuotin	265-103-7	64742-04-7	
649-003-00-4	Uutteet (raakaöljy), kevyt parafinitisieliuotin	265-104-2	64742-05-8	
649-004-00-X	Uutteet (raakaöljy), raskas nafteenitisieliuotin	265-111-0	64742-11-6	
649-005-00-5	Uutteet (raakaöljy), kevyt tyhjiökaasuöljyliuotin	295-341-7	91995-78-7	
649-006-00-0	Hiilivedyt, C26-55, arom.pitoisuus suuri	307-753-7	97722-04-8	
649-007-00-6	Rasvahapot, mäntyöljy, reaktiotuotteet imididietanolin ja boorihapon kanssa	400-160-5		
649-008-00-1	Jäämökset (maaöljy), atmosfäärinen torni; [Raskas polttoöljy; [Monimutkainen jännös raakaöljyn atmosfäärisestä tislauksesta. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa suurempia kuin C20 ja jotka kiehuvat yli likimäärin 350 °C:ssa. Tämä virta sisältää todennäköisesti 5 painoprosenttia tai enemmän 4-stä 6:een jäsenisiä kondensoituneita aromaattisia rengashiilivetyjä.]	265-045-2	64741-45-3	
649-009-00-7	Kaasuöljyt (maaöljy), raskas tyhjiö; [Raskas polttoöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, tulosta	265-058-3	64741-57-7	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 159 (208)
649-010-00-2	atmosfäärisestä raakaöljyn tislauksesta peräisin olevan jäännöksen tyhjätislauksesta. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C20-stä C50-een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 350 °C:sta 600 °C:een. Tämä virta sisältää todennäköisesti 5 massaprosenttia tai enemmän 4:stä 6:een jäsenisiä kondensoituneita aromaattisia rengashiilivetyjä.] Tisleet (maaoily), raskaat katalyyttisesti krakattu; Raskas polttoöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, jotka ovat tulosta katalyyttisen krakkausprosessin tuotteiden tislauksesta. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C15-stä C35-een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 260 °C:sta 500 °C:een. Tämä virta sisältää todennäköisesti 5 massaprosenttia tai enemmän 4:stä 6:een jäsenisiä kondensoituneita aromaattisia rengashiilivetyjä.]	265-063-0	64741-61-3	
649-011-00-8	Kirkasteut öljyt (maaoily), katalyyttisesti krakattu; Raskas polttoöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jäännösfractiona katalyyttisen krakkausprosessin tuotteiden tislauksesta. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa suurempia kuin C20 ja jotka kiehuvat yli likimäärin 350 °C:ssa. Tämä virta sisältää todennäköisesti 5 massaprosenttia tai enemmän 4:stä 6:een jäsenisiä kondensoituneita aromaattisia rengashiilivetyjä.]	265-064-6	64741-62-4	
649-012-00-3	Jäännökset (maaoily), vetykrakattu; Raskas polttoöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jäännösfractiona vetykrakkausprosessin tuotteiden tislauksesta. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa suurempia kuin C20 ja jotka kiehuvat yli likimäärin 350 °C:ssa.]	265-076-1	64741-75-9	
649-013-00-9	Jäännökset (maaoily), lämpökrakattu; Raskas polttoöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jäännösfractiona lämpökrakkausprosessin tuotteiden tislauksesta. Koostuu pääasiassa tydytymättömistä hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa suurempia kuin C20 ja jotka kiehuvat yli likimäärin 350 °C:ssa. Tämä virta sisältää todennäköisesti 5 massaprosenttia tai enemmän 4 :stä 6:een jäsenisiä kondensoituneita aromaattisia rengashiilivetyjä.]	265-081-9	64741-80-6	
649-014-00-4	Tisleet (maaoily), raskaat lämpökrakattu; Raskas polttoöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä lämpökrakkausprosessin tuotteiden tislauksesta. Koostuu pääasiassa tydytymättömistä hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C15-stä C36-een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 260 °C:sta 480 °C:een. Tämä virta sisältää todennäköisesti 5 massaprosenttia tai enemmän 4 :stä 6:een jäsenisiä kondensoituneita aromaattisia rengashiilivetyjä.]	265-082-4	64741-81-7	
649-015-00-X	Kaasuöljyt (maaoily), vetykäsitelty tyhjiö; Raskas polttoöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä maaoilyfraktiota vedyllä katalyytin läsnäollessa. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C13:sta C50-een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 230 °C:sta 600 °C:een. Tämä virta sisältää todennäköisesti 5 massaprosenttia tai enemmän 4:stä 6:een jäsenisiä kondensoituneita aromaattisia rengashiilivetyjä.]	265-162-9	64742-59-2	
649-016-00-5	Jäännökset (maaoily), rikittön, atmosfäärinen torni; Raskas polttoöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä atmosfäärisen tornin jäännöstä vedyllä katalyytin läsnäollessa olosuhteissa, joiden tarkoituksena on ensisijaisesti poistaa orgaaniset rikkyhdykset. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa suurempia kuin C20 ja jotka kiehuvat yli likimäärin 350 °C:ssa. Tämä virta sisältää todennäköisesti 5 massaprosenttia tai enemmän 4 :stä 6:een jäsenisiä kondensoituneita aromaattisia rengashiilivetyjä.]	265-181-2	64742-78-5	
649-017-00-0	Kaasuöljyt (maaoily), rikittömät, raskaat tyhjiö; Raskas polttoöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu katalyyttisestä prosessista rikin poistamiseksi vedyn avulla. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C20-stä C50-een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 350 °C:sta 600 °C:een. Tämä virta sisältää todennäköisesti 5 massaprosenttia tai enemmän 4:stä 6:een jäsenisiä kondensoituneita aromaattisia rengashiilivetyjä.]	265-189-6	64742-86-5	
649-018-00-6	Jäännökset (maaoily), höyrykrakattu; Raskas polttoöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jäännösfractiona höyrykrakkausprosessin (mukaanlukien höyrykrakkaus etyleenin tuottamiseksi) tuotteiden tislauksesta. Koostuu pääasiassa tydytymättömistä hiilivedyistä, joiden hiiliuut	265-193-8	64742-90-1	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 160 (208)
649-019-00-1	ovat pääasiassa suurempia kuin C14 ja jotka kiehuvat yli ikimäärin 260 °C:ssa. Tämä virta sisältää todennäköisesti 5 massaprosenttia tai enemmän 4.:sta 6:een jäsenisiä kondensoituneita aromaattisia rengashilivetyjä.] Jäännökset (maaoily), atmosfääriset;; Raskas polttoöljy; [Monimutkainen jäännös raakaöljyn atmosfäärisestä tislauksesta. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa suurempia kuin C11 ja jotka kiehuvat yli ikimäärin 200 °C:ssa. Tämä virta sisältää todennäköisesti 5 massaprosenttia tai enemmän 4.:sta 6:een jäsenisiä kondensoituneita aromaattisia rengashilivetyjä.]	269-777-3	68333-22-2	
649-020-00-7	Kirkastetut öljyt (maaoily), rikkittömät katalyyttisesti krakattut;; Raskas polttoöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä katalyyttisesti krakattua kirkastettua öljyä vedyllä orgaanisen rikin muuttamiseksi rikkivetyksi, joka poistetaan. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa suurempia kuin C20 ja jotka kiehuvat yli ikimäärin 350 °C:ssa. Tämä virta sisältää todennäköisesti 5 massaprosenttia tai enemmän 4.:sta 6:een jäsenisiä kondensoituneita aromaattisia rengashilivetyjä.]	269-782-0	68333-26-6	
649-021-00-2	Tisleet (maaoily), rikki poistettu vedyllä keskimääräisissä olosuhteissa, katalyyttisesti krakattut;; Raskas polttoöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä keskiraskeitä katalyyttisesti krakattuja tiseitä vedyllä orgaanisen rikin muuttamiseksi rikkivetyksi, joka poistetaan. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa väliillä C11:sta C30:een ja jotka kiehuvat ikimäärin väliillä 205 °C:sta 450 °C:een. Sisältää melko suuren osuuden trisyklisiä aromaattisia hiilivetyjä.]	269-783-6	68333-27-7	
649-022-00-8	Tisleet (maaoily), rikkittömät, raskaat, katalyyttisesti krakattut;; Raskas polttoöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä raskaita katalyyttisesti krakattuja tiseitä vedyllä orgaanisen rikin muuttamiseksi rikkivetyksi, joka poistetaan. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa väliillä C15:sta C35:een ja jotka kiehuvat ikimäärin väliillä 260 °C:sta 500 °C:een. Tämä virta sisältää todennäköisesti 5 massaprosenttia tai enemmän 4.:sta 6:een jäsenisiä kondensoituneita aromaattisia rengashilivetyjä.]	269-784-1	68333-28-8	
649-023-00-3	Polttoöljy, jäännökset suoratiselet kaasuijlyt, korkea rikkipitoisuus;; Raskas polttoöljy	270-674-0	68476-32-4	
649-024-00-9	Polttoöljy, jäännös;; Raskas polttoöljy; [Nestemäinen tuote monista jalostusvirroista, yleensä ylijäämistä. Koostumus on monimutkainen ja vaihtelee raakaöljyn lähteen mukaan.]	270-675-6	68476-33-5	
649-025-00-4	Jäännökset (maaoily), katalyyttinen reformointiyksikön jakotislauksen jäännöstsie;; Raskas polttoöljy; [Monimutkainen jäännös reformointiyksikön katalyyttisen jakotislauksen jäännöksen tislauksesta. Kiehuu ikimäärin yli 399 °C:ssa.]	270-792-2	68478-13-7	
649-026-00-X	Jäännökset (maaoily), raskas koksauksykikkökaasuöljy ja tyhjökaasuöljy;; Raskas polttoöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jäännösfractiona raskaan koksauksykikkökaasuöljyn ja tyhjökaasuöljyn tislauksesta. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa suurempia kuin C13 ja jotka kiehuvat yli ikimäärin 230 °C:ssa.]	270-796-4	68478-17-1	
649-027-00-5	Jäännökset (maaoily), raskas koksauksykikkö ja kevyt tyhjö;; Raskas polttoöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jäännösfractiona raskaan koksauksykikkökaasuöljyn ja kevyen tyhjökaasuöljyn tislauksesta. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa suurempia kuin C13 ja jotka kiehuvat yli ikimäärin 230 °C:ssa.]	270-983-0	68512-61-8	
649-028-00-0	Jäännökset (maaoily), kevyt tyhjö;; Raskas polttoöljy; [Monimutkainen jäännös raakaöljyn atmosfäärisestä tislauksesta peräisin olevan jäännöksen tyhjötislauksesta. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa suurempia kuin C13 ja jotka kiehuvat yli ikimäärin 230 °C:ssa.]	270-984-6	68512-62-9	
649-029-00-6	Jäännökset (maaoily), höyrykrakattut kevyet;; Raskas polttoöljy; [Monimutkainen jäännös höyrykrakkausprosessin tuotteiden tislauksesta. Koostuu pääasiassa aromaattisista ja	271-013-9	68513-69-9	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 161 (208)
649-030-00-1	tydyttymättömistä hiilivedyistä, joiden hiiliuuvut ovat yli C7 ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 101 °C:sta 555 °C:een.] Polttoöljy no 6.; Raskas polttoöljy; [Tislediy, jonka minimiviskositeetti on 900 SUS 37,7 °C:ssa ja maksimiviskositeetti 9000 SUS 37,7 °C:ssa.]	271-384-7	68553-00-4	
649-031-00-7	Jäännökset (maadily), keveiden tislaiden käsittely-yksikkö, matala rikkiptoisuus.; Raskas polttoöljy; [Rikkiä vähän sisältävä monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu raakaöljyn keveiden tislaiden käsittely-yksikkötsiiruksen jäännösraktona. Jäännös joka jää jäljelle suorajuoksetun bensiniin]akeen, kerosiinijakeen ja kaasuöljyjakeen poistamisen jälkeen.]	271-763-7	68607-30-7	
649-032-00-2	Kaasuöljyt (maadily), raskas atmosfäärinen.; Raskas polttoöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu raakaöljyn tislauksesta. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliuuvut ovat pääasiassa välillä C9:sta C35:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 121 °C:sta 510 °C:een.]	272-184-2	68783-08-4	
649-033-00-8	Jäännökset (maadily), koksauksyksikön pesuri, kondensoituneita rengasaromaatteja sisältävä.; Raskas polttoöljy; [Hyvin monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jäännösraktona tyhjiöjäännöksen ja lämpökrakkauksen tuotteiden tislauksesta. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliuuvut ovat pääasiassa suurempia kuin C20 ja jotka kiehuvat yli ikimäärin 350 °C:ssa. Tämä virta sisältää todennäköisesti 5 massaprosenttia tai enemmän 4 :stä 6:een jäsenisiä kondensoituneita aromaattisia rengashiilivetyjä.]	272-187-9	68783-13-1	
649-034-00-3	Tisleet (maadily), maadilyjäännökset tyhjiö.; Raskas polttoöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu raakaöljyn atmosfäärin tislauksen jäännöksen tyhjiötsiirauksesta.]	273-263-4	68955-27-1	
649-035-00-9	Jäännökset (maadily), höyrykrakattu, hartspitonen.; Raskas polttoöljy; [Monimutkainen jäännös höyrykrakattujen maadilyjäännösten tislauksesta.]	273-272-3	68955-36-2	
649-036-00-4	Tislet (maadily), keskiraskas tyhjiö.; Raskas polttoöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu raakaöljyn atmosfäärin tislauksen jäännöksen tyhjiötsiirauksesta. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliuuvut ovat pääasiassa välillä C14:sta C42:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 250 °C:sta 545 °C:een. Tämä virta sisältää todennäköisesti 5 massaprosenttia tai enemmän 4 :stä 6:een jäsenisiä kondensoituneita aromaattisia rengashiilivetyjä.]	274-683-0	70592-76-6	
649-037-00-X	Tisleet (maadily), kevyt tyhjiö.; Raskas polttoöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu raakaöljyn atmosfäärin tislauksen jäännöksen tyhjiötsiirauksesta. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliuuvut ovat pääasiassa välillä C11:sta C35:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 250 °C:sta 545 °C:een.]	274-684-6	70592-77-7	
649-038-00-5	Tisleet (maadily), tyhjiö.; Raskas polttoöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu raakaöljyn atmosfäärin tislauksen jäännöksen tyhjiötsiirauksesta. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliuuvut ovat pääasiassa välillä C15:sta C50:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 270 °C:sta 600 °C:een. Tämä virta sisältää todennäköisesti 5 massaprosenttia tai enemmän 4 :stä 6:een jäsenisiä kondensoituneita aromaattisia rengashiilivetyjä.]	274-685-1	70592-78-8	
649-039-00-0	Kaasuöljyt (maadily), koksauksyksikön rikiton, raskas tyhjiö.; Raskas polttoöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu poistamalla rikki vedyllä raskaista koksauksislaeinekeista. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliuuvut ovat pääasiassa välillä C18:sta C44:ään ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 304 °C:sta 548 °C:een. Sisältää todennäköisesti 5 massaprosenttia tai enemmän 4:stä 6:een jäsenisiä kondensoituneita aromaattisia rengashiilivetyjä.]	285-555-9	85117-03-9	
649-040-00-6	Jäännökset (maadily), höyrykrakattu, tisleet.; Raskas polttoöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tuotettaessa jabetettua maadilytervää höyrykrakattua tervaa tislamalla. Koostuu pääasiassa aromaattisista ja muista hiilivedyistä ja orgaanisista rikkiyhdisteistä.]	292-657-7	90669-75-3	
649-041-00-1	Jäännökset (maadily), tyhjiö, kevyt.; Raskas polttoöljy; [Monimutkainen jäännös raakaöljyn atmosfäärin tislauksen jäännöksen tyhjiötsiirauksesta. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden	292-658-2	90669-76-4	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 162 (208)
649-042-00-7	hiilluvut ovat pääasiassa suurempia kuin C24 ja jotka kiehuvat yli ikimäärin 390 °C:ssa.] Polttoliy, raskas, korkea rikkipitoisuus.; Raskas polttoliy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla käsittelenäöntä maadilyä. Koostuu pääasiassa alifaattisista, aromaattisista ja sykloalifaattisista hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa suurempia kuin C25 ja jotka kiehuvat yli ikimäärin 400 °C:ssa.]	295-396-7	92045-14-2	
649-043-00-2	Jäännökset (maadily), katalyyttinen krakkaus.; Raskas polttoliy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jäännösfractiona katalyyttisen krakkausprosessin tuotteiden tislauksesta. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa suurempia kuin C11 ja jotka kiehuvat yli ikimäärin 200 °C:ssa.]	295-511-0	92061-97-7	
649-044-00-8	Tisleet (maadily), keskimääräisissä olosuhteissa katalyyttisesti krakattut, lämmöllä pilkotut.; Raskas polttoliy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu katalyyttisen krakkausprosessin, jota on käytetty lämmönsiirtonesteenä, tuotteiden tislauksesta. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, jotka kiehuvat ikimäärin välillä 220 °C:sta 450 °C:een. Tämä virta sisältää todennäköisesti orgaanisia rikkiyhdisteitä.]	295-990-6	92201-59-7	
649-045-00-3	Jäännösoilyt (maadily); Raskas polttoliy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, rikkiyhdisteitä ja metalleja sisältäviä orgaanisia yhdisteitä, saatu jäännöksenä jalostusjakoislauskrakkausprosessista. Tuottaa valmiin öilyn, jonka viskositeetti on yli 2cSt 100 °C:ssa.]	298-754-0	93821-66-0	
649-046-00-9	Jäännökset, höyrykrakattu, lämmöllä käsitelty.; Raskas polttoliy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu raat'an höyrykrakattun teollisuusbensiniin käsittelystä ja tislauksesta. Koostuu pääasiassa tyydyttymättömistä hiilivedyistä, jotka kiehuvat yli ikimäärin 180 °C:ssa.]	308-733-0	98219-64-8	
649-047-00-4	Tisleet (maadily), riktön laaja tislaualue keski.; Raskas polttoliy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä maadilyainesta vedyllä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C9:stä C25:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 150 °C:sta 400 °C:een.]	309-863-0	101316-57-8	
649-048-00-X	Jäännökset (maadily), katalyyttisen reformointiyksikön jakotislaukolonnit.; Raskas polttoliy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jäännösfractiona katalyyttisen reformointiprosessin tuotteen tislauksesta. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C10:stä C25:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 160 °C:sta 400 °C:een. Tämä virta sisältää todennäköisesti 5 massaprosenttia tai enemmän 4 :stä 6:een jäsenisiä kondensoituneita aromaattisia rengashiilivetyjä.]	265-069-3	64741-67-9	
649-049-00-5	Maadily.; [Monimutkainen seos hiilivetyjä. Koostuu pääasiassa alifaattisista, alisyklisisistä ja aromaattisista hiilivedyistä. Saatata myös sisältää pieniä määriä typpi-, happi- ja rikkiyhdisteitä. Tämä kategoria käsittää kevyet, keskiraskaat ja raskaat maadilyt sekä ölyt, jotka on jatkettu tervahiekoista. Hiiliveypitoiset materiaalit, jotka tarvitsevat suuria kemiallisia muuoksia, jotta ne voitaisiin kerätä tai muuttaa maadilyn jalostuksen raaka-aineiksi, kuten raat'at kivilyt; jalostetut kivilyt ja nestemäiset kivihiilipolttoaineet eivät sisälly tähän määritelmään.]	232-298-5	8002-05-9	
649-050-00-0	Tisleet (maadily), kevyet parafiniiset.; Jalostamaton tai vähän jalostettu perusöily; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tyhjötislamalla jäännöstä raakadilyn atmosfäärisestä tislauksesta. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C15:sta C30:een ja tuottaa valmiin öilyn, jonka viskositeetti on alle 19 cSt 40 °C:ssa. Sisältää melko suuren osan tyydyttynelä alifaattisia hiilivetyjä, jotta on normaalisti tässä raakadilyn tislaualueessa.]	265-051-5	64741-50-0	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 163 (208)
649-051-00-6	Tisleet (maadily), raskaat parafiniset;; Jalostamaton tai vähän jalostettu perusöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tyhjötislaamalla jäännöstä raakadiilyn atmosfäärisestä tislauksesta. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C20:stä C50:een ja tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on vähintään 19cSt 40 °C:ssa. Sisältää melko suuren osan tydytynettä alifaattisia hiilivetyjä.]	265-052-0	64741-51-1	
649-052-00-1	Tisleet (maadily), kevyet nafteeniset;; Jalostamaton tai vähän jalostettu perusöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tyhjötislaamalla jäännöstä raakadiilyn atmosfäärisestä tislauksesta. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C15:stä C30:een ja tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on alle 19cSt 40 °C:ssa. Sisältää melko harvoja normaaleja parafiineja.]	265-053-6	64741-52-2	
649-053-00-7	Tisleet (maadily), raskaat nafteeniset;; Jalostamaton tai vähän jalostettu perusöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tyhjötislaamalla jäännöstä raakadiilyn atmosfäärisestä tislauksesta. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C20:stä C50:een ja tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on vähintään 19cSt 40 °C:ssa. Sisältää melko harvoja normaaleja parafiineja.]	265-054-1	64741-53-3	
649-054-00-2	Tisleet (maadily), happokäsittelyt raskaat nafteeniset;; Jalostamaton tai vähän jalostettu perusöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jalosteena rikkihappokäsittelyprosessista. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C20:stä C50:een ja tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on vähintään 19cSt 40 °C:ssa. Sisältää melko harvoja normaaleja parafiineja.]	265-117-3	64742-18-3	
649-055-00-8	Tisleet (maadily), happokäsittelyt kevyet nafteeniset;; Jalostamaton tai vähän jalostettu perusöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jalosteena rikkihappokäsittelyprosessista. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C15:stä C30:een ja tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on alle 19cSt 40 °C:ssa. Sisältää melko harvoja normaaleja parafiineja.]	265-118-9	64742-19-4	
649-056-00-3	Tisleet (maadily), happokäsittelyt raskaat parafiniset;; Jalostamaton tai vähän jalostettu perusöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jalosteena rikkihappokäsittelyprosessista. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C20:stä C50:een ja tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on vähintään 19cSt 40 °C:ssa.]	265-119-4	64742-20-7	
649-057-00-9	Tisleet (maadily), happokäsittelyt kevyet parafiniset;; Jalostamaton tai vähän jalostettu perusöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jalosteena rikkihappokäsittelyprosessista. Koostuu pääasiassa tydytynneistä hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C15:stä C30:een ja tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on alle 19cSt 40 °C:ssa.]	265-121-5	64742-21-8	
649-058-00-4	Tisleet (maadily), kemiallisesti neutraloidut raskaat parafiniset;; Jalostamaton tai vähän jalostettu perusöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelyprosessista happamien materiaalien poistamiseksi. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C20:stä C50:een ja tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on vähintään 19 cSt 40 °C:ssa. Sisältää melko suuren osan alifaattisia hiilivetyjä.]	265-127-8	64742-27-4	
649-059-00-X	Tisleet (maadily), kemiallisesti neutraloidut kevyet parafiniset;; Jalostamaton tai vähän jalostettu perusöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelyprosessista happamien materiaalien poistamiseksi. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C15:stä C30:een ja tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on alle 19 cSt 40 °C:ssa.]	265-128-3	64742-28-5	
649-060-00-5	Tisleet (maadily), kemiallisesti neutraloidut raskaat nafteeniset;; Jalostamaton tai vähän jalostettu perusöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelyprosessista happamien materiaalien poistamiseksi. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C20:stä C50:een ja tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on vähintään 19 cSt 40 °C:ssa.]	265-135-1	64742-34-3	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 164 (208)
649-061-00-0	Sisältää melko harvoja normaaleja parafiineja.] Tisleet (maadily), kemiallisesti neutraloidut kevyet nafteeniset; Jalostamaton tai vähän jalostettu perusöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelyprosessista hapamien materiaalien poistamiseksi. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliuivat ovat pääasiassa välillä C-15:stä C30:een ja tuottaa värinän öljyn, jonka viskositeetti on alle -19 cSt 40 °C:ssa. Sisältää melko harvoja normaaleja parafiineja.]	265-136-7	64742-35-4	
649-062-00-6	Kaasut (maadily), katalyyttisesti krakutun teollisuusbensiinin propaanipolitoyksikön ylimeno, C3-rikas happovapaa; Maadilykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu katalyyttisesti krakattujen hiilivetyjen jakotislauksesta ja käsitelty happamien epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliuivat ovat välillä C2:stä C4:ään, pääasiassa C3:sta.]	270-755-0	68477-73-6	
649-063-00-1	Kaasut (maadily), katalyyttinen krakkausyksikkö; maadilykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla katalyyttisen krakkausprosessin tuotteita. Koostuu pääasiassa alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliuivat ovat pääasiassa välillä C1:stä C6:een.]	270-756-6	68477-74-7	
649-064-00-7	Kaasut (maadily), katalyyttinen krakkausyksikkö, C1-5-rikas;Maadilykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla katalyyttisen krakkausprosessin tuotteita. Koostuu alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliuivat ovat välillä C1:stä C6:een, pääasiassa C1:stä C5:een,.]	270-757-1	68477-75-8	
649-065-00-2	Kaasut (maadily), katalyyttisesti polymeroidun teollisuusbensiinin stabilointiyksikön ylimeno, C2-4-rikas;Maadilykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu katalyyttisesti polymeroidun teollisuusbensiinin jakotilaustableoinnista. Koostuu alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliuivat ovat välillä C2:stä C6:een, pääasiassa C2:stä C4:een.]	270-758-7	68477-76-9	
649-066-00-8	Kaasut (maadily), katalyyttinen reformointiyksikkö, C1-4-rikas;Maadilykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla katalyyttisen reformointiprosessin tuotteita. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliuivat ovat välillä C1:stä C6:een, pääasiassa C1:stä C4:een.]	270-760-8	68477-79-2	
649-067-00-3	Kaasut (maadily), C3-5 olefininen parafininen alkyointisyöte;Maadilykaasu; [Monimutkainen seos olefinisia ja parafinisia hiilivetyjä, joiden hiiliuivat ovat välillä C3:sta C5:een ja joita käytetään alkyoinnin syöteenä. Ympäröivät lämpötilat normaalisti ylittävät näiden seosten kriittiset lämpötilat.]	270-765-5	68477-83-8	
649-068-00-9	Kaasut (maadily), C4-rikas; Maadilykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla katalyyttisen jakotilauksprosessin tuotteita. Koostuu alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliuivat ovat välillä C3:sta C5:een, pääasiassa C4.]	270-767-6	68477-85-0	
649-069-00-4	Kaasut (maadily), etaanipolitoyksikön ylimeno	270-768-1	68477-86-1	
649-070-00-X	Kaasu (maadily), isobutaanipolitoimnin ylimeno; Maadilykaasu; Maadilykaasu;[Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu butaanibutyleenivirran atmosfäärisestä tislauksesta. Koostuu alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliuivat ovat pääasiassa välillä C3:sta C4:ään.]	270-769-7	68477-87-2	
649-071-00-5	Kaasut (maadily), propaanipolitoyksikkö kuiva, propaeni-rikas; Maadilykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla tuotteita katalyyttisen krakkausprosessin kaasuu- ja bensini-fraktoista. Koostuu pääasiassa propyleenista, mukana myös etaania ja propania.]	270-772-3	68477-90-7	
649-072-00-0	Kaasut (maadily), propaanipolitoyksikön ylimeno; Maadilykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla tuotteita katalyyttisen krakkausprosessin kaasuu- ja bensini-fraktoista. Koostuu alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliuivat ovat pääasiassa välillä C2:sta C4:ään.]	270-773-9	68477-91-8	
649-073-00-6	Kaasut (maadily), kaasun talteenottoaloksen propaanipolitoyksikön ylimeno;Maadilykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jakotislamalla sekalaisia hiilivetyviroja. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliuivat ovat välillä C1:stä C4:ään, pääasiassa propanista.]	270-777-0	68477-94-1	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 165 (208)
649-074-00-1	Kaasut (maadily). Gibratolyksikön syöte.Maadilykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, jota käytetään syötteenä Gibratolyksikköön rikkivedyn poistamiseksi. Koostuu alfaattista hiilivedystä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C2:sta C4:ään.]	270-778-6	68477-95-2	
649-075-00-7	Kaasut (maadily). isomeroitun teollisuusbensiniin jakotislauilaite, C4-rikas, rikkivetyvapaa; Maadilykaasu	270-782-8	68477-99-6	
649-076-00-2	Jäännöskaasu (maadily). katalyyttisesti krakutun kirkastetun öilyn ja lämpökrakutun tyhjiöjäännöksen jakotislauksen kokoamissäiliö; Maadilykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jakotislauamalla katalyyttisesti krakattua kirkastettua öilyä ja lämpökrakattua tyhjiöjäännöstä. Koostuu pääasiassa hiilivedystä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C6:een.]	270-802-5	68478-21-7	
649-077-00-8	Jäännöskaasu (maadily). katalyyttisesti krakutun kirkastetun öilyn ja lämpökrakutun tyhjiöjäännöksen jakotislauksen kokoamissäiliö; Maadilykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu katalyyttisesti krakutun teollisuusbensiniin stabilisoinnista. Koostuu pääasiassa hiilivedystä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C6:een.]	270-803-0	68478-22-8	
649-078-00-3	Jäännöskaasu (maadily). katalyyttinen krakkausyksikkö, katalyyttisen reformointiyskikön ja rikin poiston vedyllä yhdistetty jakotislauilaite; Maadilykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jakotislauamalla tuotteita katalyyttisestä krakkaus- katalyyttisestä reformointi ja rikin poisto vedyllä prosesseista. käsittely happamien epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu pääasiassa hiilivedystä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C5:een.]	270-804-6	68478-24-0	
649-079-00-9	Jäännöskaasu (maadily). katalyyttisesti reformoidun teollisuusbensiniin jakotislaustabilointiyskikkö; Maadilykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu katalyyttisesti reformoidun teollisuusbensiniin jakotislaustabiloinnista. Koostuu pääasiassa hiilivedystä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C4:ään.]	270-806-7	68478-26-2	
649-080-00-4	Jäännöskaasu (maadily). alkaanikaasulaitoksen sekoitettu virta, C4-rikas; Maadilykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu suoraajoksetun teollisuusbensiniin, tsilaujäännöskaasun ja katalyyttisesti reformoidun teollisuusbensiniin stabioijäännöskaasun jakotislaustabiloinnista. Koostuu hiilivedystä, joiden hiilluvut ovat välillä C3:sta C6:een, pääasiassa butaanista ja isobutaanista.]	270-813-5	68478-32-0	
649-081-00-X	Jäännöskaasu (maadily). alkaanikaasun talteenottoilaitos, C1+2-rikas; Maadilykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tsilejäännöskaasun, suoraajoksetun teollisuusbensiniin, katalyyttisesti reformoidun teollisuusbensiniin stabioijäännöskaasun jakotislauksesta. Koostuu pääasiassa hiilivedystä, joiden hiilluvut ovat välillä C1:stä C5:een, pääasiassa metaanista ja etaanista.]	270-814-0	68478-33-1	
649-082-00-5	Jäännöskaasu (maadily). tyhjiöjäännökset lämpökrakkausyksikkö;Maadilykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tyhjiöjäännösten lämpökrakkauksesta. Koostuu hiilivedystä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C5:een.]	270-815-6	68478-34-2	
649-083-00-0	Hiilivedyt, C3-4-rikas, maadilytsile;Maadilykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu raakaöljyn tsilauksesta ja kondensoinnista. Koostuu hiilivedystä, joiden hiilluvut ovat välillä C3:sta C5:een, pääasiassa C3:sta C4:ään.]	270-990-9	68512-91-4	
649-084-00-6	Kaasut (maadily). laajan tsilaualueen suoratislausteollisuusbensiniin heksaanipolitoyksikön poisto;Maadilykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu laajan tsilaualueen suoraajoksetun teollisuusbensiniin jakotislauksesta. Koostuu hiilivedystä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C2:sta C6:een.]	271-000-8	68513-15-5	
649-085-00-1	Kaasut (maadily). vetykrakauksen propaanipolitoyksikön poisto, hiilivetyrikas; Maadilykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu vetykrakkausprosessin tuotteiden tsilauksesta. Koostuu pääasiassa hiilivedystä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C4:ään. Saattaa myös sisältää pieniä määriä vetyä ja rikkivetyä.]	271-001-3	68513-16-6	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 166 (208)
649-086-00-7	Kaasut (maaoily), kevyen suoratislausteollisuusbensiniin stabilointiyksikön poisto;Maaoilykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu kevyen suorajuoksetun teollisuusbensiniin stabiloinnista. Koostuu tydyttyneistä alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C2:stä C6:een.]	271-002-9	68513-17-7	
649-087-00-2	Jäännökset (maaoily), alkyointijakotislauskolonni, C4-rikas;Maaoilykaasu; [Monimutkainen jäännös useiden jalostusoperaatioiden virtojen tislauksesta. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat välillä C4:stä C5:een, pääasiassa butaanista ja jotka kiehuvat likimäärin välillä -11,7 °C:sta 27,8 °C:een.]	271-010-2	68513-66-6	
649-088-00-8	Hiilivedyt, C1-4;Maaoilykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu lämpökrakkaus- ja absorbointiopeeraatioista ja raakaöljyn tislauksesta. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C4:ään ja jotka kiehuvat likimäärin välillä -164 °C:sta -0,5 °C:een.]	271-032-2	68514-31-8	
649-089-00-3	Hiilivedyt, C1-C4, makeutettu;Maaoilykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu altistamalla hiilivetykaasut makeutusprosessille merkaptaanien korvaamiseksi tai happamien epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C4:ään ja jotka kiehuvat likimäärin välillä -164 °C:sta -0,5 °C:een.]	271-038-5	68514-36-3	
649-090-00-9	Hiilivedyt, C1-3; Maaoilykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C3:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä -164 °C:sta -42 °C:een.]	271-259-7	68527-16-2	
649-091-00-4	Hiilivedyt, C1-4, deutanoitu fraktio; Maaoilykaasu	271-261-8	68527-19-5	
649-092-00-X	Kaasut (maaoily), C1-5, märkä;Maaoilykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu raakaöljyn tislauksesta ja/tai tornikaasuöljyn krakkauksesta. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C5:een.]	271-624-0	68602-83-5	
649-093-00-5	Hiilivedyt, C2-4; Maaoilykaasu	271-734-9	68606-25-7	
649-094-00-0	Hiilivedyt, C3, Maaoilykaasu	271-735-4	68606-26-8	
649-095-00-6	Kaasut (maaoily), alkyointisyöte;Maaoilykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu kaasuoilyyn katalyyttisestä krakkauksesta. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C3:sta C4:ään.]	271-737-5	68606-27-9	
649-096-00-1	Kaasut (maaoily), propaaninpoistoyksikön pohjat jakotislauspoisto;Maaoilykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu propaaninpoistajan pohjen jakotislauksesta. Koostuu pääasiassa butaanista, isobutaanista ja butadieenista.]	271-742-2	68606-34-8	
649-097-00-7	Kaasut (maaoily), jalostesekoitus;Maaoilykaasu; [Monimutkainen seos, saatu useista prosesseista. Koostuu vedystä, rikkivetyä ja hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C5:een.]	272-183-7	68783-07-3	
649-098-00-2	Kaasut (maaoily), katalyyttinen krakkaus;Maaoilykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu katalyyttisen krakkausprosessin tuotteiden tislauksesta. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C3:sta C5:een.]	272-203-4	68783-64-2	
649-099-00-8	Kaasut (maaoily), C2-4, makeutettu;Maaoilykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu altistamalla maaoilyttiselle makeutusprosessille merkaptaanien korvaamiseksi tai happamien epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu pääasiassa tydyttyneistä ja tydyttymättömistä hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C2:sta C4:ään ja jotka kiehuvat likimäärin välillä -51 °C:sta -34 °C:een.]	272-205-5	68783-65-3	
649-100-00-1	Kaasut (maaoily), raakaöljyn jakotislauspoisto; Maaoilykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu raakaöljyn jakotislauksesta. Koostuu tydyttyneistä alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C5:een.]	272-871-7	68918-99-0	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 167 (208)
649-101-00-7	Kaasut (maadily), heksaanipoistoyksikön poisto; Maadilykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu yhdistettyjen teollisuusbensinivirtojen jakotilauksesta. Koostuu tydyttyneistä alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C5:een.]	272-872-2	68919-00-6	
649-102-00-2	Kaasut (maadily), kevyt suoratislausbensiinin jakotilaustabiloitintyksen poisto;Maadilykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu kevyen suoraajuoksetun bensinin jakotilauksesta. Koostuu tydyttyneistä alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C5:een.]	272-878-5	68919-05-1	
649-103-00-8	Kaasut (maadily), teollisuusbensinien yhdistäjän rikinpoistotrippausyksikön poisto;Maadilykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu teollisuusbensinien yhdistäjän rikinpoistoprosessista ja stripattu teollisuusbensinintuotteesta. Koostuu tydyttyneistä alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C4:ään.]	272-879-0	68919-06-2	
649-104-00-3	Kaasut (maadily), suoratislausteollisuusbensinien katalyyttisen reformoinnin poisto;Maadilykaasu; [Monimutkainen seos hiilive yjä, saatu katalyyttisesti reformoimalla suoratislausteollisuusbensiniä ja jakotilaamalla koko virran. Koostuu metaanista, etaanista ja propaanista.]	272-882-7	68919-09-5	
649-105-00-9	Kaasut (maadily), leijukatalyyttisen krakkausyksikön jakotilaukolonnin ylineno;Maadilykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jakotilaamalla C3-C4-jakotilaukolonnin latausta. Koostuu pääasiassa C3-hiilivedyistä.]	272-893-7	68919-20-0	
649-106-00-4	Kaasut (maadily), suoratislaustabilointiyksikön poisto;Maadilykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jakotilaamalla nestettä ensimmäisestä tomista, jota käytetään raakaöljyn tislaukseen. Koostuu tydyttyneistä alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C4:ään.]	272-883-2	68919-10-8	
649-107-00-X	Kaasut (maadily), katalyyttisesti krakatun teollisuusbensinien butaaninpoistoyksikkö;Maadily; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu katalyyttisesti krakatun teollisuusbensinin jakotilauksesta. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C4:ään.]	273-169-3	68952-76-1	
649-108-00-5	Jäämöskaasu (maadily), katalyyttisesti krakatun tisleen ja teollisuusbensinien stabiloitintyksikkö;Maadilykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu katalyyttisesti krakatun teollisuusbensinin ja tisleen jakotilauksesta. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C4:ään.]	273-170-9	68952-77-2	
649-109-00-0	Jäämöskaasu (maadily), lämpökrakattu tisle, kaasuoilyn ja teollisuusbensinien absorboitintyksikkö; Maadilykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu ensimmällä lämpökrakattut tisleet, teollisuusbensiniin ja kaasuoily. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C6:een.]	273-175-6	68952-81-8	
649-110-00-6	Jäämöskaasu (maadily), lämpökrakatun hiilivedyn jakotilaustabiloitintyksikkö, maadilykokausu; Maadilykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jakotilaustabiloimalla lämpökrakattuja hiilivetyjä maadilyn kokausuksessista. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C6:een.]	273-176-1	68952-82-9	
649-111-00-1	Kaasut (maadily), kevyet höyrykrakatut, butadieenikonsentraatti;Maadily; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla lämpökrakkausprosessin tuotteita. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa C4.]	273-265-5	68955-28-2	
649-112-00-7	Kaasut (maadily), suoratislausteollisuusbensinien katalyyttisen reformointiyksikön stabiloitkolonnin ylineno;Maadilykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu katalyyttisesti reformoimalla suoratislausteollisuusbensiniä ja jakotilaamalla koko virta. Koostuu tydyttyneistä alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C2:sta C4:ään.]	273-270-2	68955-34-0	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 168 (208)
649-113-00-2	Hilivedyt, C4; Maadilykaasu	289-339-5	87741-01-3	
649-114-00-8	Alkaanit, C1-4, C3-rikas; Maadilykaasu	292-456-4	90622-55-2	
649-115-00-3	Kaasut (maadily), höyrykrakkausprosessin tuotteita. Koostuu pääasiassa propyleenistä, mukana saatu tislamalla höyrykrakkausprosessin tuotteita. Koostuu pääasiassa hiilivedystä, joiden hiiliuut ovat C4, pääasiassa 1-buteenista ja 2-buteenista, sisältää myös butaania ja isobuteenia ja kiehuu likimäärin välillä -70 °C:sta 0 °C:een.]	295-404-9	92045-22-2	
649-116-00-9	Hilivedyt, C4, höyrykrakkausprosessin tuotteita. Koostuu pääasiassa hiilivedystä, joiden hiiliuut tislamalla höyrykrakkausprosessin tuotteita. Koostuu pääasiassa hiilivedystä, joiden hiiliuut ovat C4, pääasiassa 1-buteenista ja 2-buteenista, sisältää myös butaania ja isobuteenia ja kiehuu likimäärin välillä -12 °C:sta 5 °C:een.]	295-405-4	92045-23-3	
649-117-00-4	Maadilykaasut, nesteytetty, makeutettu, C4-fraktio; Maadilykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu nesteytystä maadilykaasuseoksesta hapettamalla merkapaanit tai poistamalla happamet epäpuhtaudet makeutusprosessilla. Koostuu pääasiassa C4 tyydyttyneistä ja tyydyttymättömistä hiilivedyistä.]	295-463-0	92045-80-2	
649-118-00-X	Hilivedyt, C4, 1,3-butadieeni ja isobuteenivapaa; Maadilykaasu	306-004-1	95465-89-7	
649-119-00-5	Jalosteet (maadily), höyrykrakattu C4-fraktio kupariammoniumasetaatituote, C3-5 ja C3-5-tyydyttymätön, butadieenivapaa; Maadilykaasu	307-769-4	97722-19-5	
649-120-00-0	Kaasut (maadily), aminisysteemin syde;Jalostuskaasu; [Sydekskaasu aminisysteemin rikivedyn poistamiseksi. Koostuu vedystä. Saattaa sisältää myös hiilimonoksidia, hiilidioksidia, rikkivetyä ja alifaattisia hiilivetyjä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C1:stä C5:een.]	270-746-1	68477-65-6	
649-121-00-6	Kaasut (maadily), bentseeniysikön rikinpoistoyksikön poisto;Jalostuskaasu; [Bentseeniysikön tuottamat poistokaasut. Koostuu pääasiassa vedystä. Saattaa sisältää myös hiilimonoksidia ja hiilivetyjä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C1:stä C6:een, mukaan lukien bentseeni.]	270-747-7	68477-66-7	
649-122-00-1	Kaasut (maadily), bentseeniysikön kiertö, vetyrikas; Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu kiertättämällä bentseeniysikön kaasuja. Koostuu pääasiassa vedystä, mukana pieniä määriä hiilimonoksidia ja hiilivetyjä, joiden hiiliuut ovat välillä C1:stä C6:een.]	270-748-2	68477-67-8	
649-123-00-7	Kaasut (maadily), sekoiteöljy, vety-typpi-rikas; Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu sekoiteöljyn tislauksesta. Koostuu pääasiassa vedystä ja tyypeistä, mukana useita pieniä määriä hiilimonoksidia, hiilidioksidia ja alifaattisia hiilivetyjä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C1:stä C5:een.]	270-749-8	68477-68-9	
649-124-00-2	Kaasut (maadily), katalyyttisen reformointiyksikön strippausyksikön ylimeno;Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu katalyyttisesti reformoidun teollisuusbensiniin stabiloinnista. Koostuu vedystä ja tyydyttyneistä hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C1:stä C4:ään.]	270-759-2	68477-77-0	
649-125-00-8	Kaasut (maadily), C6-8 katalyyttisen reformointiyksikön kiertö, vetyrikas; kiertö;Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla tuotteita C6-C8:n katalyyttisesti reformoinnista ja kiertätetty vedyn säilyttämiseksi. Koostuu pääasiassa vedystä. Saattaa myös sisältää useita pieniä määriä hiilimonoksidia, hiilidioksidia, tyypeä ja hiilivetyjä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C1:stä C6:een.]	270-761-3	68477-80-5	
649-126-00-3	Kaasut (maadily), C6-8 katalyyttinen reformointiyksikkö; Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla tuotteita C6-C8-syötteen katalyyttisesti reformoinnista. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat välillä C1:stä C5:een ja vedystä.]	270-762-9	68477-81-6	
649-127-00-9	Kaasut (maadily), C6-8 katalyyttisen reformointiyksikön kiertö, vetyrikas; Jalostuskaasu	270-763-4	68477-82-7	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 169 (208)
649-128-00-4	Kaasut (maadily), C2-palautusvirta:Jalostuskaasu;; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu erottamalla vety kaasuvirrasta, joka koostuu pääasiassa vedystä, jonka mukana on pieniä määriä typpeä, hiilimonoksidia, metaania, etaania ja etyleeniä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, kuten metaanista, etaanista ja etyleenistä, mukana pieniä määriä vetyä, typpeä ja hiilimonoksidia.]	270-766-0	68477-84-9	
649-129-00-X	Kaasut (maadily), kuiva hapan, kaasunkonsentrationtyksikön poistot:Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos kuivia kaasuja kaasunkonsentrationtyksiköstä. Koostuu vedystä, rikkivetyä ja hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C3:een.]	270-774-4	68477-92-9	
649-130-00-5	Kaasut (maadily), kaasukonsentraatio uudelleenabsorbenttise:Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislaimalla tuotettua yhdistelystä kaasuvirroista kaasu konsentratoin uudelleenabsorbentissa. Koostuu pääasiassa vedystä, hiilimonoksidista, hiilidioksidista, typestä, rikkivetyä ja hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat välillä C1:stä C3:een.] Kaasut (maadily), kaasun talteenottolaitoksen propaanipolitoyksikön ylimeno:Maadilykaasu;[Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jakotislaimalla sekalaista hiilivetyvirtoja. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat välillä C1:stä C4:ään, pääasiassa propaanista.]	270-776-5	68477-93-0	
649-131-00-0	Kaasut (maadily), vetyabsorbenttiyksikön poisto: Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos, saatu absorboimalla vetyä vetyrikkaasta virrasta. Koostuu vedystä, hiilimonoksidista, typestä ja metaanista, mukana pieniä määriä C2-hilivetyjä.]	270-779-1	68477-96-3	
649-132-00-6	Kaasut (maadily), vetyrikas:Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos, erotettu kaasuna hiilivetykaasuista jaahdyttamalla. Koostuu pääasiassa vedystä, mukana pieniä määriä hiilimonoksidia, typpeä, metaania ja C2-hilivetyjä.]	270-780-7	68477-97-4	
649-133-00-1	Kaasut (maadily), vedynpoistoyksikön kiertosekoiteöljy, vety- ja tyyprikas:Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos, saatu kiertätyistä vetykäsitellyistä sekoiteöljyistä. Koostuu pääasiassa vedystä ja typestä, mukana pieniä määriä hiilimonoksidia, hiilidioksidia ja hiilivetyjä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C5:een.]	270-781-2	68477-98-5	
649-134-00-7	Kaasut (maadily), kiertö, vety-rikas:Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos, saatu kiertätyistä reaktorikaasuista. Koostuu pääasiassa vedystä, mukana pieniä määriä hiilimonoksidia, hiilidioksidia, typpeä, rikkivetyä ja tydytynettä alifaattisia hiilivetyjä, joiden hiililuvut ovat välillä C1:stä C5:een.]	270-783-3	68478-00-2	
649-135-00-2	Kaasut (maadily), reformointiysikön konvau, vetyrikas: Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos, saatu reformoijista. Koostuu pääasiassa vedystä, mukana pieniä määriä hiilimonoksidia ja alifaattisia hiilivetyjä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C5:een.]	270-784-9	68478-01-3	
649-136-00-8	Kaasut (maadily), reformoiva vedynpoistoyksikkö: Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos, saatu reformoivasta vetykäsiteltyprosessista. Koostuu pääasiassa vedystä, metaanista ja etaanista, mukana pieniä määriä rikkivetyä ja alifaattisia hiilivetyjä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C3:sta C5:een.]	270-785-4	68478-02-4	
649-137-00-3	Kaasut (maadily), reformoiva vedynpoistoyksikkö, vety- ja metaanrikas:Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos, saatu reformoivasta vetykäsiteltyprosessista. Koostuu pääasiassa vedystä ja metaanista, mukana pieniä määriä hiilimonoksidia, hiilidioksidia, typpeä ja tydytynettä alifaattisia hiilivetyjä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C2:sta C5:een.]	270-787-5	68478-03-5	
649-138-00-9	Kaasut (maadily), reformoivan vedynpoistoyksikön tuorevety:Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos, saatu reformoivasta vetykäsiteltyprosessista. Koostuu pääasiassa vedystä, mukana pieniä määriä hiilimonoksidia ja alifaattisia hiilivetyjä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C5:een.]	270-788-0	68478-04-6	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 170 (208)
649-139-00-4	Kaasut (maadily), lämpökrakkaustisle;Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos, saatu lämpökrakkausprosessin tuotteiden tislauksesta. Koostuu vedystä, rikkiveystä, hiilimonoksidista, hiilidioksidista ja hiilivedystä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C6:een.]	270-789-6	68478-05-7	
649-140-00-X	Jäämöskaasu (maadily), katalyyttisen krakkausyksikön jakotislauksorbointyksikkö;Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu katalyyttisen krakkausprosessin tuotteiden uudelleen jakotislauksesta. Koostuu vedystä ja hiilivedystä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C3:een.]	270-805-1	68478-25-1	
649-141-00-5	Jäämöskaasu (maadily), katalyyttisesti reformoidun teollisuusbensiniin erottussäiliö; Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu katalyyttisesti reformoimalla suorattislausteollisuusbensiniä. Koostuu vedystä ja hiilivedystä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C6:een.]	270-807-2	68478-27-3	
649-142-00-0	Jäämöskaasu (maadily), katalyyttisesti reformoidun teollisuusbensiniin erottussäiliö; Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu katalyyttisesti reformoidun teollisuusbensiniin stabiloinnista. Koostuu vedystä ja hiilivedystä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C6:een.]	270-808-8	68478-28-4	
649-143-00-6	Jäämöskaasu (maadily), krakatus tisleen vedynpoistoyksikön erottussäiliö;Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä krakattuja tiseitä vedyllä katalyytin läsnäollessa. Koostuu vedystä ja tydytetyneistä alifaattisista hiilivedystä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C5:een.]	270-809-3	68478-29-5	
649-144-00-1	Jäämöskaasu (maadily), rikitömän suorattislausteollisuusbensiniin erottussäiliö;Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu poistamalla rikki vedyn avulla suorajouksutetusta teollisuusbensiniistä. Koostuu vedystä ja tydytetyneistä alifaattisista hiilivedystä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C6:een.]	270-810-9	68478-30-8	
649-145-00-7	Kaasut (maadily), katalyyttisesti reformoidun suorattislausteollisuusbensiniin stabilointiyksikön ylimeno; Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu katalyyttisesti reformoimalla suorattislausteollisuusbensiniä ja tämän jälkeen jakotislauamalla koko virta. Sisältää vetyä, metaania, etaania ja propaania.]	270-999-8	68513-14-4	
649-146-00-2	Kaasut (maadily), reformointiyksikön sivuvirran korkeapaineisen erottussäiliön poisto; Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos, saatu korkeapaineisesti leimahduttamalla reformointireaktorin sivuvirtaa. Koostuu pääasiassa vedystä, mukana pieniä määriä metaania, etaania ja propaania.]	271-003-4	68513-18-8	
649-147-00-8	Kaasut (maadily), reformointiyksikön sivuvirran korkeapaineisen ertussäiliön poisto; Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos, saatu matalapaineisesti leimahduttamalla reformointireaktorin sivuvirtaa. Koostuu pääasiassa vedystä, mukana pieniä määriä metaania, etaania ja propaania.]	271-005-5	68513-19-9	
649-148-00-3	Kaasut (maadily), öljynjalostuskaasutisleen poisto; Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos, erotettu tislauamalla kaasuvirtaa, joka sisältää vetyä, hiilimonoksidia, hiilidioksidia ja hiilivetyjä, joiden hiilluvut ovat välillä C1:stä C6:een tai saatu krakkaamalla etaania ja propaania. Koostuu hiilivedystä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C2:een, vedystä, typestä ja hiilimonoksidista.]	271-258-1	68527-15-1	
649-149-00-9	Kaasut (maadily), bentseeniyksikön vedynpoistoyksikön pentaanipoistoyksikön ylimeno; Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos, saatu käsittelenällä bentseeniyksikön syötettä vedyllä katalyytin läsnäollessa, jonka jälkeen poistetaan pentaani. Koostuu pääasiassa vedystä, etaanista ja propaanista, mukana pieniä määriä tyypeä, hiilimonoksidia, hiilidioksidia ja hiilivetyjä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C6:een. Saattaa sisältää pieniä määriä bentseeniä.]	271-623-5	68602-82-4	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 171 (208)
649-150-00-4	Kaasut (maadily), sekundäärisen absorbointiyksikön poisto, leijukatalyyttisen krakkausprosessin ylijäämä, jalostuskaasu; [Monimutkainen seos, saatu jakotilaamalla katalyyttisen krakkausprosessin ylijäämää katalyyttisessä leijukrakkaajassa. Koostuu vedystä, typestä ja hiilivedyistä, joiden hiilihiilut ovat pääasiassa välillä C1:stä C3:een.]	271-625-6	68602-84-6	
649-151-00-X	Maadilytuotteet, jalostuskaasu; [Monimutkainen seos, joka koostuu pääasiassa vedystä, mukana pieniä määriä metaania, etaanista ja propaanista.]	271-750-6	68607-11-4	
649-152-00-5	Kaasut (maadily), vetykrakkaava matalapaineinen erotussäiliö; Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos, saatu vetykrakkausprosessin reaktorin sivuvirran neste-höyry erotuksesta. Koostuu pääasiassa vedystä ja tydyttyneistä hiilivedyistä, joiden hiilihiilut ovat pääasiassa välillä C1:stä C3:een.]	272-182-1	68783-06-2	
649-153-00-0	Kaasut (maadily), jalostus; Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos, saatu useista maadilyn jalostusoperaatioista. Koostuu vedystä ja hiilivedyistä, joiden hiilihiilut ovat pääasiassa välillä C1:stä C3:een.]	272-338-9	68814-67-5	
649-154-00-6	Kaasut (maadily), bensiinin reformointiyksikön tuotteiden erotussäiliön poisto; Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos, saatu nautteen kemiallisesta reformoinnista aromaattiseksi. Koostuu vedystä ja tydyttyneistä alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiilihiilut ovat pääasiassa välillä C2:stä C4:ään.]	272-343-6	68814-90-4	
649-155-00-1	Kaasut (maadily), vedyllä käsitellyn happaman kerosiinin pentaaninpoistoyksikkö stabilointiyksikön poisto; Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos, saatu vetykäsitellyn kerosiinin pentaaninpoistostabiloinnista. Koostuu pääasiassa vedystä, metaanista, etaanista ja propaanista, mukana pieniä määriä typeä, rikkivetyä, hiilimonoksidia ja hiilivedyitä, joiden hiilihiilut ovat pääasiassa välillä C4:stä C5:een.]	272-775-5	68911-58-0	
649-156-00-7	Kaasut (maadily), vetykäsitellyn happaman kerosiinin erotussäiliö; Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos, saatu yksikön, joka käsittelee hapanta kerosiinia vedyllä katalyyttisesti läsnäollessa, leimahdusrummista. Koostuu pääasiassa vedystä ja metaanista, mukana pieniä määriä typeä, hiilimonoksidia ja hiilivedyitä, joiden hiilihiilut ovat pääasiassa välillä C2:stä C3:een.]	272-776-0	68911-59-1	
649-157-00-2	Kaasut (maadily), isleen yhdistäjän rikinpoistotripausrakkeiden poisto; Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos, stripattu yhdistäjärikinpoistoprosessin nestemäisestä tuotteesta. Koostuu rikkivedystä, metaanista, etaanista ja propaanista.]	272-873-8	68919-01-7	
649-158-00-8	Kaasut (maadily), leijukatalyyttisen krakkausyksikköjakotilauksen poisto; Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos, saatu jakotilaamalla leijukatalyyttisen krakkausprosessin ylijäämää. Koostuu vedystä, rikkivedystä, typestä ja hiilivedyistä, joiden hiilihiilut ovat pääasiassa välillä C1:stä C5:een.]	272-874-3	68919-02-8	
649-159-00-3	Kaasut (maadily), leijukatalyyttinen krakkausyksikkö pesee sekundäärisen absorbointiyksikön pois; Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos, saatu pesemällä katalyyttisestä leijukrakkaajan ylijäämää. Koostuu vedystä, typestä, metaanista, etaanista ja propaanista.]	272-875-9	68919-03-9	
649-160-00-9	Kaasut (maadily), raskaan isleen vedynpoistoyksikön rikinpoistotripausrakkeiden poisto; Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos, stripattu raskaan isleen vetykäsitelyrikinpoistoprosessin nestemäisestä tuotteesta. Koostuu vedystä, rikkivedystä ja tydyttyneistä alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiilihiilut ovat pääasiassa välillä C1:stä C5:een.]	272-876-4	68919-04-0	
649-161-00-4	Kaasut (maadily), bensiinin reformointiyksikköstabilointiyksikön poisto, kevyiden loppujakeiden jakotilauksen; Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos, saatu jakotilaamalla kevyitä loppujakeita platinareformerin platinareaktoreista. Koostuu vedystä, metaanista, etaanista ja propaanista.]	272-880-6	68919-07-3	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 172 (208)
649-162-00-X	Kaasut (maadily), esileimahdustornin poisto, raakatisie; [Monimutkainen seos, saatu ensimmäisestä tornista, jota käytetään raakadijyn tislauksessa. Koostuu tyydestä ja tyydyttyneistä alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiilihiilut ovat pääasiassa välillä C1:stä C5:een.]	272-881-1	68919-08-4	
649-163-00-5	Kaasut (maadily), tervastrippausyksikön poisto; Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos, saatu pelkistety raakadijyn jakotislauksesta. Koostuu vedystä ja hiilivedyistä, joiden hiilihiilut ovat pääasiassa välillä C1:stä C4:ään.]	272-884-8	68919-11-9	
649-164-00-0	Kaasut (maadily), yhdistäjästrippausyksikön poisto; Jalostuskaasu; [Seos vetyä ja metaania, saatu yhdistäjäyksikön tuotteiden jakotislauksesta.]	272-885-3	68919-12-0	
649-165-00-6	Jäännöskaasu (maadily), katalyyttisesti desulfuroidun teollisuusbensiniin erotussäiliö; Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyä, saatu teollisuusbensiniin rikkipoistosta vedyn avulla. Koostuu vedystä, metaanista, etaanista ja propanista.]	273-173-5	68952-79-4	
649-166-00-1	Jäännöskaasu (maadily), suoratislatus teollisuusbensiniin rikkipoistoyksikkö; Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos, saatu suorajohdustetun teollisuusbensiniin rikkipoistosta vedyn avulla. Koostuu vedystä ja hiilivedyistä, joiden hiilihiilut ovat pääasiassa välillä C1:stä C5:een.]	273-174-0	68952-80-7	
649-167-00-7	Kaasut (maadily), imeytysabsorbointiyksikön poisto, leijukatalyyttisen krakkausyksikön ja kaasuöljyn rikkipoiston jakotislauksen ylimeno; Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos, saatu jakotislauksella tuotettua katalyyttisestä leijukrakraajasta ja kaasuöljyn rikkipoistajasta. Koostuu vedystä ja hiilivedyistä, joiden hiilihiilut ovat pääasiassa välillä C1:stä C4:ään.]	273-269-7	68955-33-9	
649-168-00-2	Kaasut (maadily), raakatisie ja katalyyttinen krakkaus; Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos, saatu raakatislaus- ja katalyyttisestä krakkausprosessista. Koostuu vedystä, rikkivedystä, tyydestä, hiilimonoksidista ja parafinisista ja olefinisista hiilivedyistä, joiden hiilihiilut ovat pääasiassa välillä C1:stä C6:een.]	273-563-5	68989-88-8	
649-169-00-8	Kaasut (maadily), kaasuöljydietanoliaminiskrubberin poisto; Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos, saatu poltamalla rikki kaasuöljystä dietanoliaminilla. Koostuu pääasiassa rikkivedystä ja alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiilihiilut ovat välillä C1:stä C5:een.]	295-397-2	92045-15-3	
649-170-00-3	Kaasut (maadily), kaasuöljyn rikkipoiston sivuvirta; [Monimutkainen seos, saatu erottamalla nestefaasi hydrausreaktion sivuvirrasta. Koostuu pääasiassa vedystä, rikkivedystä ja alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiilihiilut ovat pääasiassa välillä C1:stä C3:een.]	295-398-8	92045-16-4	
649-171-00-9	Kaasut (maadily), kaasuöljyn rikkipoiston ulospuhallus; Jalostuskaasu; [Monimutkainen kaasuseos, saatu reformojasta ja hydrausreaktorin tyhjennysistä. Koostuu pääasiassa vedystä ja alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiilihiilut ovat pääasiassa välillä C1:stä C4:ään.]	295-399-3	92045-17-5	
649-172-00-4	Kaasut (maadily), hydraajan sivuvirran erotussäiliön poisto; Jalostuskaasu; [Monimutkainen kaasuseos, saatu leimahduttamalla sivuvirrat hydrausreaktion jälkeen. Koostuu pääasiassa vedystä ja alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiilihiilut ovat pääasiassa välillä C1:stä C6:een.]	295-400-7	92045-18-6	
649-173-00-X	Kaasut (maadily), teollisuusbensiniin höyrykrakkauksen korkeapaineinen jäännös; Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos, saatu sekoituksena teollisuusbensiniin höyrykrakkauksen kondensoitumattomista osista sekä myöhempien tuotteiden valmistelusta saaduista jäännöskaasuista. Koostuu pääasiassa vedystä ja parafinisista ja olefinisista hiilivedyistä, joiden hiilihiilut ovat pääasiassa välillä C1:stä C5:een, joihin saatetaan olla sekoittuneena luonnonsaava.]	295-401-2	92045-19-7	
649-174-00-5	Kaasut (maadily), jäännöksen viskositeetin vähennyksen poisto; Jalostuskaasu; [Monimutkainen seos, saatu jäännösten viskositeetin vähennyksestä unissa. Koostuu pääasiassa rikkivedystä ja parafinisista ja olefinisista hiilivedyistä, joiden hiilihiilut ovat pääasiassa välillä C1:stä C5:een.]	295-402-8	92045-20-0	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 173 (208)
649-175-00-0	Parafiniöljy (maadily), happokäsitelty;; Parafiniöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä parafiniöljyä rikkhapolla. Koostuu pääasiassa haaraketjuisista hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C20:stä C50:een.]	300-225-7	93924-31-3	
649-176-00-6	Parafiniöljy (maadily), savikäsitelty;; Parafiniöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä parafiniöljyä luonnon- tai modifioidulla savella joko kontakti- tai suodatusprosessissa läsnäolevien polaaristen yhdisteiden jäämien ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu pääasiassa haaraketjuisista hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C20:stä C50:een.]	300-226-2	93924-32-4	
649-177-00-1	Kaasut (maadily), C3-4:Maadilykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla tuotteita raakaöljyn krakauksesta. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat välillä C3:sta C4:ään, pääasiassa propanista ja propyleenistä ja kiehuu likimäärin välillä -51 °C:sta -1 °C:een.]	268-629-5	68131-75-9	
649-178-00-7	Jäämöskaasu (maadily), katalyyttisesti krakattu tisle ja katalyyttisesti krakattun teollisuusbensiinin jakotilausabsorbointiyksikkö:Maadilykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, joka on saatu tislamalla tuotteita katalyyttisesti krakattua tisleistä ja katalyyttisesti krakattua teollisuusbensiinistä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat välillä C1:stä C4:ään.]	269-617-2	68307-98-2	
649-179-00-2	Jäämöskaasu (maadily), katalyyttisesti polymeroidun teollisuusbensiinijakotilauksen stabilointiyksikkö; Maadilykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä teollisuusbensiinin polymeroinnin tuotteiden jakotilausstabiolomista. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat välillä C1:stä C4:ään.]	269-618-8	68307-99-3	
649-180-00-8	Jäämöskaasu (maadily), katalyyttisesti reformoidun teollisuusbensiinijakotilauksen stabilointiyksikkö, rikkivetyvapaa:Maadilykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jakotilausstabiolomalla katalyyttisesti reformoitua teollisuusbensiiniä ja posta on poistettu rikkivety amiinikäsitteilyllä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C4:ään.]	269-619-3	68308-00-9	
649-181-00-3	Jäämöskaasu (maadily), krakattun tisleen vedynpoistoyksikön strippausyksikkö:Maadilykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä lämpökrakattuja tisleitä vedyllä katalyytin läsnäollessa. Koostuu pääasiassa tyydytyneistä hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C6:een.]	269-620-9	68308-01-0	
649-182-00-9	Jäämöskaasu (maadily), suoratisleen rikinpoistoyksikkö, rikkivetyvapaa:Maadilykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu suoraajoksuutettujen tisleiden katalyyttisestä rikinpoistosta vedyn avulla ja posta on poistettu rikkivety amiinikäsitteilyllä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C4:ään.]	269-630-3	68308-10-1	
649-183-00-4	Jäämöskaasu (maadily), kaasuliyn katalyyttinen krakkausabsorbointiyksikkö:Maadilykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu kaasuliyn katalyyttisen krakkauksen tuotteiden tislauksesta. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C5:een.]	269-623-5	68308-03-2	
649-184-00-X	Jäämöskaasu (maadily), kaasun talteenottoalajos: Maadilykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä sekalaisten hiilivetyvirtojen tuotteiden tislauksesta. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C5:een.]	269-624-0	68308-04-3	
649-185-00-5	Jäämöskaasu (maadily), kaasun talteenottoalajoksen etaaninpoistoyksikkö:Maadilykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä sekalaisten hiilivetyvirtojen tuotteiden tislauksesta. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C4:ään.]	269-625-6	68308-05-4	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 174 (208)
649-186-00-0	Jäännöskaasu (maadily), rikittömän tisleen ja teollisuusbensiniin jakotislaukolonni, happovapaa; Maadilykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jakotislamalla teollisuusbensiniä ja tislattuja hiilivetyvirtoja, käsitelty happamien epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C5:een.]	269-626-1	68308-06-5	
649-187-00-6	Jäännöskaasu (maadily), tyhjökaasun öljystripkausyksikkö, rikittömäMaadilykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tyhjökaasuöljyn, josta on poistettu rikki vedyn avulla katalyyttisesti, strippausstabiloinnista, rikkivety on poistettu aminikäsittelyllä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C6:een.]	269-627-7	68308-07-6	
649-188-00-1	Jäännöskaasu (maadily), kevyen suoratistaustellisuusbensiniin stabilointiyksikkö, rikkivetyvapaa; Maadilykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu kevyen suoratistaustellisuusbensiniin jakotislaukstabiloinnista ja josta on poistettu rikkivety aminikäsittelyllä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C5:een.]	269-629-8	68308-09-8	
649-189-00-7	Jäännöskaasu (maadily), propaani-propyleeni alkylintisyöte valmistelemaan etaaninpoistoyksikköön; Maadilykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla propaanin reaktiotuotteita propyleenin kanssa. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C4:ään.]	269-631-9	68308-11-2	
649-190-00-2	Jäännöskaasu (maadily), tyhjökaasuöljyn rikinpoistoyksikkö, rikkivetyvapaa;Maadilykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tyhjökaasuöljyn katalyyttisestä rikinpoistosta vedyn avulla ja josta on poistettu rikkivety aminikäsittelyllä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C6:een.]	269-632-4	68308-12-3	
649-191-00-8	Kaasut (maadily), katalyyttisesti krakattu ylimeno: Maadilykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla katalyyttisen krakkausprosessin tuotteita. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C3:sta C5:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä -48 °C:sta 32 °C:een.]	270-071-2	68409-99-4	
649-193-00-9	Alkaanit, C1-2 ; maadilykaasu	270-651-5	68475-57-0	
649-194-00-4	Alkaanit, C2-3 ; maadilykaasu	270-652-0	68475-58-1	
649-195-00-X	Alkaanit, C3-4 ; maadilykaasu	270-653-6	68475-59-2	
649-196-00-5	Alkaanit, C4-5 ; maadilykaasu	270-654-1	68475-60-5	
649-197-00-0	Polttokaasut;Maadilykaasu; [Seos kevyitä kaasuja. Koostuu pääasiassa vedystä ja/tai matalamolekyyllipainoisista hiilivedyistä.]	270-667-2	68476-26-6	
649-198-00-6	Polttokaasut, raakadilytisleet;Maadilykaasu; [Monimutkainen seos kevyitä kaasuja, saatu raakadilyn tislauksesta ja teollisuusbensiniin katalyyttisestä reformoinnista. Koostuu vedystä ja hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C4:ään ja jotka kiehuvat likimäärin välillä -217 °C:sta -12 °C:een.]	270-670-9	68476-29-9	
649-199-00-1	Hiilivedyt, C3-4 ; maadilykaasu	270-681-9	68476-40-4	
649-200-00-5	Hiilivedyt, C4-5 ; maadilykaasu	270-682-4	68476-42-6	
649-201-00-0	Hiilivedyt, C2-4, C3-rikas ; maadilykaasu	270-689-2	68476-49-3	
649-202-00-6	Maadilykaasut, nesteytetyt;Maadilykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu raakadilyn tislauksesta. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C3:sta C7:ään ja jotka kiehuvat likimäärin välillä -40 °C:sta 80 °C:een.]	270-704-2	68476-85-7	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 175 (208)
649-203-00-1	Maadilykaasut, nesteytetty, makeutetut;Maadilykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu nesteytetystä maadilykaasuseoksesta hapettamalla merkapaanit tai poistamalla happamat epäpuhtaudet makeutusprosessilla. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C3:sta C7:ään ja jotka kiehuvat likimäärin välillä - 40 °C:sta 80 °C:een.]	270-705-8	68476-86-8	
649-204-00-7	Kaasut (maadily) C3-4, isobutaanirikas;Maadilykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä tydytetyneiden ja tydyttymättömien hiilivetyjen, joiden hiilluvut tavallisesti ovat välillä C3:sta C6:een, pääasiassa butaanin ja isobutaanin, tislauksesta. Koostuu tydytetyneistä ja tydyttymättömistä hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat välillä C3:sta C4:ään, pääasiassa isobutaanista.]	270-724-1	68477-33-8	
649-205-00-2	Tisleet (maadily) C3-6, piperyleenirikas;Maadilykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä tydytetyneiden ja tydyttymättömien alifaattisten hiilivetyjen, joiden hiilluvut tavallisesti ovat välillä C3:sta C6:een, tislauksesta. Koostuu tydytetyneistä hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat välillä C3:sta C6:een, pääasiassa piperyleeneistä.]	270-726-2	68477-35-0	
649-206-00-8	Kaasut (maadily), butaanin jakotislaukolonnin ylimeno; Maadilykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla butaanivirtaa. Koostuu alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C3:sta C4:ään.]	270-750-3	68477-69-0	
649-207-00-3	Kaasut (maadily) C2-3;Maadilykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu katalyyttisen jakotislauksprosessin tuotteiden tislauksesta. Sisältää pääasiassa etaania, etyleeniä, propaania ja propyleeniä.]	270-751-9	68477-70-3	
649-208-00-9	Kaasut (maadily), katalyyttisesti krakutun kaasuliyln propaanipoistoyksikön pohjat, C4-rikas happovapaa; Maadilykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jakotislamalla katalyyttisesti krakutun kaasuliyln hiilivetyvirtaa ja käsitelty rikkivedyn ja muiden happamien epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat välillä C1:stä C5:een, pääasiassa C4.]	270-752-4	68477-71-4	
649-209-00-4	Kaasut (maadily), katalyyttisesti krakutun teollisuusbensiniin butaanipoistoyksikön pohjat, C3-5-rikas;Maadilykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu katalyyttisesti krakutun teollisuusbensiniin stabiloinnista. Koostuu alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C3:sta C5:een.]	270-754-5	68477-72-5	
649-210-00-X	Jäännöskaasu (maadily), isomeridun teollisuusbensiniin jakotislauksstabilointiyksikkö; Maadilykaasu; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu isomeerisoidun teollisuusbensiniin jakotislauksstabilointituotteista. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C1:stä C4:ään.]	269-628-2	68308-08-7	
649-211-00-5	Parafiniöljy (maadily), hiilikäsitelty; Parafiniöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu parafiniöljyn käsitelystä aktiivdulla hilellä hivenainesosasten ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu pääasiassa tydytetyneistä suorakejuista hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa suurempia kuin C12.]	308-126-0	97862-76-5	
649-212-00-0	Tisleet (maadily), makeutettu keskijae; Kaasuöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu aistamalla maadilytisle makeutusprosessille merkapaanien korvaamiseksi tai happamien epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C9:stä C20:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 150 °C:sta 345 °C:een.]	265-088-7	64741-86-2	
649-213-00-6	Kaasuöljyt (maadily), luotintalostetut; Kaasuöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jalosteena luotintuottoprosessista. Koostuu pääasiassa alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C11:sta C25:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 205 °C:sta 400 °C:een.]	265-092-9	64741-90-8	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 176 (208)
649-214-00-1	Tisleet (maadiily), luotinjalostettu keskijae;; Kaasuöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jalosteena liuotinuuttoprosessista. Koostuu pääasiassa alfaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C9:stä C20:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 150 °C:sta 345 °C:een.]	265-093-4	64741-91-9	
649-215-00-7	Kaasuöljyt (maadiily), happokäsittelyt;; Kaasuöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jalosteena rikkihappokäsittelyprosessista. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C13:sta C25:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 230 °C:sta 400 °C:een.]	265-112-6	64742-12-7	
649-216-00-2	Tisleet (maadiily), happokäsittely keskijae;; Kaasuöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jalosteena rikkihappokäsittelyprosessista. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C11:sta C20:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 205 °C:sta 345 °C:een.]	265-113-1	64742-13-8	
649-217-00-8	Tisleet (maadiily), happokäsittely keven jae;; Kaasuöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jalosteena rikkihappokäsittelyprosessista. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C9:stä C16:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 150 °C:sta 290 °C:een.]	265-114-7	64742-14-9	
649-218-00-3	Kaasuöljyt (maadiily), kemiallisesti neutraloitu;; Kaasuöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelyprosessista happamien ainesosien poistamiseksi. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C13:sta C25:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 230 °C:sta 400 °C:een.]	265-129-9	64742-29-6	
649-219-00-9	Tisleet (maadiily), kemiallisesti neutraloitu keskijae;; Kaasuöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelyprosessista happamien ainesosien poistamiseksi. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C11:sta C20:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 205 °C:sta 345 °C:een.]	265-130-4	64742-30-9	
649-220-00-4	Tisleet (maadiily), savikäsittely keskijae;; Kaasuöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, joka on tuloista maaoilyfraktion käsittelystä luonnon- tai modifioidusta savesta, tavallisesti suodatusprosessista polaaristen yhdisteiden jäämien ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C9:stä C20:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 150 °C:sta 345 °C:een.]	265-139-3	64742-38-7	
649-221-00-X	Tisleet (maadiily), vetykäsittely keskijae;; Kaasuöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä maaoilyfraktiota vedyllä katalyysin läsnäollessa. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C11:sta C25:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 205 °C:sta 400 °C:een.]	265-148-2	64742-46-7	
649-222-00-5	Kaasuöljyt (maadiily), rikittömät keskijae;; Kaasuöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu maaoilyksytöstä käsittelemällä vedyllä orgaanisen rikin muuttamiseksi rikkivedyksi, joka poistetaan. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C13:sta C25:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 230 °C:sta 400 °C:een.]	265-182-8	64742-79-6	
649-223-00-0	Tisleet (maadiily), rikittömät keskijae;; Kaasuöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu maaoilyksytöstä käsittelemällä vedyllä orgaanisen rikin muuttamiseksi rikkivedyksi, joka poistetaan. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C11:sta C25:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 205 °C:sta 400 °C:een.]	265-183-3	64742-80-9	
649-224-00-6	Polttoaineet, diesel;Kaasuöljy - täsmentämätön;; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu raakaöljyn tislauksesta. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C9:stä C20:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 163 °C:sta 357 °C:een.]	269-822-7	68334-30-5	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 177 (208)
649-225-00-1	Polttoöljy no.2.; Kaasuöljy - täsmentämätön; [Tisleöljy, jonka minimiviskositeetti on 32,6 SUS 37,7 °C:ssa ja maksimi 37,9 SUS 37,7 °C:ssa.]	270-671-4	68476-30-2	
649-226-00-7	Polttoöljy no.4.; Kaasuöljy - täsmentämätön; [Tisleöljy, jonka minimiviskositeetti on 45 SUS 37,7 °C:ssa ja maksimi 125 SUS 37,7 °C:ssa.]	270-673-5	68476-31-3	
649-227-00-2	Polttoaineet, diesel no.2.; Kaasuöljy - täsmentämätön; [Tisleöljy, jonka minimiviskositeetti on 32,6 SUS 37,7 °C:ssa]	270-676-1	68476-34-6	
649-228-00-8	Tisleet (maaoily), katalyyttisen reformointityksikön jakotislauksen jäännös, korkealla kiehuva;; Kaasuöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä katalyyttisesti reformoivan jakotislaukslaitteen ylijäämästä. Kiehuu likimäärin välillä 343 °C:sta 399 °C:een.]	270-719-4	68477-29-2	
649-229-00-3	Tisleet (maaoily), katalyyttisen reformointityksikön jakotislauksen jäännös, keskiluueella kiehuva;; Kaasuöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä katalyyttisesti reformoivan jakotislaukslaitteen ylijäämästä. Kiehuu likimäärin välillä 288 °C:sta 371 °C:een.]	270-721-5	68477-30-5	
649-230-00-9	Tisleet (maaoily), katalyyttisen reformointityksikön jakotislauksen jäännös, matalalla kiehuva;; Kaasuöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä katalyyttisesti reformoivan jakotislaukslaitteen ylijäämän tislauksesta. Kiehuu likimäärin alle 288 °C:ssa.]	270-722-0	68477-31-6	
649-231-00-4	Tisleet (maaoily), korkeasti jalostettu keskijae;; Kaasuöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu alustamalla maaoilyfrakto useille seuraavista toimenpiteistä: suodattaminen, linfoaminen, atmosfäärinen tislauus, tyhjiöstilauus, happamoittaminen, neutralointi ja savikäsittely. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C10:sta C20:een.]	292-615-8	90640-93-0	
649-232-00-X	Tisleet (maaoily), katalyyttinen reformointityksikkö, raskaat arom.konsentraatti;; Kaasuöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla katalyyttisesti reformoitua maaoilyjajaelta. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C10:sta C16:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 200 °C:sta 300 °C:een.]	295-294-2	91995-34-5	
649-233-00-5	Kaasuöljyt, parafininen;; Kaasuöljy - täsmentämätön; [Tisle, saatu uudelleen tislamalla monimutkaista hiilivetyseosta, joka on saatu tislamalla sivuvirtoja parafininen voimakkaasta katalyyttisestä vetykäsittelystä. Kiehuu likimäärin välillä 190 °C:sta 330 °C:een.]	300-227-8	93924-33-5	
649-234-00-0	Teollisuusbensini (maaoily), liuotinjalostettu riktön raskas;; Kaasuöljy - täsmentämätön	307-035-3	97488-96-5	
649-235-00-6	Hiilivedyt, C16-20, vetykäsitelty keskittisle, kevyet jakeet;; Kaasuöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu ensimmäisinä juoksuksina keskittisleen vedylä käsittelyn sivuvirtojen tyhjiöstilauksesta. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C16:sta C20:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 290 °C:sta 350 °C:een. Tuottaa valmiin ölyn, jonka viskositeetti on 2cSt 100 °C:ssa.]	307-659-6	97675-85-9	
649-236-00-1	Hiilivedyt, C12-20, vetykäsitelty parafininen, kevyet jakeet;; Kaasuöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu ensimmäisinä juoksuksina raskaiden parafininen vedylä käsittelyn katalyytin tislauksessa sivuvirtojen tyhjiöstilauksesta. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C12:sta C20:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 230 °C:sta 350 °C:een. Tuottaa valmiin ölyn, jonka viskositeetti on 2cSt 100 °C:ssa.]	307-660-1	97675-86-0	
649-237-00-7	Hiilivedyt, C11-17, liuotinuutettu kevyt nafteeninen;; Kaasuöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu uittamalla aromaatteja kevyestä nafteenisesta tisleestä, jonka viskositeetti on 2,2 cSt 40 °C:ssa. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C11:sta C17:ään ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 200 °C:sta 300 °C:een.]	307-757-9	97722-08-2	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 178 (208)
649-238-00-2	Kaasuöljyt, vetykäsitely;; Kaasuöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu parafiniin vetykäsitelyn katalyytin läsnäollessa sivuvirtojen uudelleentilauksesta. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C17:sta C27:ään ja jotka kiehuvat ikkimaärin välillä 330°C:sta 340 °C:een.]	308-128-1	97862-78-7	
649-239-00-8	Tisleet (maaoily) hiilikäsitelyt kevyet parafiiniset;; Kaasuöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä maaoilyfraktiota aktivoidulla puuhiilellä polaaristen hivenainesosien ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C12:sta C28:aan.]	309-667-5	100683-97-4	
649-240-00-3	Tisleet (maaoily), keskiraskaat parafiiniset, hiilikäsitely;; Kaasuöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä maaoilyä aktivoidulla puuhiilellä polaaristen jaämin ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C16:sta C36:een.]	309-668-0	100683-98-5	
649-241-00-9	Tisleet (maaoily), keskiraskaat parafiiniset, savikäsitelyt;; Kaasuöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä maaoilyä valkaisuavella polaaristen hivenainesosien ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C16:sta C36:een.]	309-669-6	100683-99-6	
649-242-00-4	Alkaanit, C12-26-haarakehjuiset ja lineaariset	292-454-3	90622-53-0	
649-243-00-X	Voitelurasvat;; Rasva; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa välillä C12:sta C50:een. Saattaa sisältää orgaanisia alkaalimetallien, maa-alkaalimetallien ja/tai alumiiniyhdisteiden suojoja.]	278-011-7	74869-21-9	
649-244-00-5	Raakaparafini (maaoily); Raakaparafini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu maaoilyfraktiosta luotintkityttämällä (poistamalla vaha luotimella) tai tislefriktiona hyvin vahamaisesta raakaoilystä. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä suora- ja haarakehjuisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa suurempia kuin C20.]	265-165-5	64742-61-6	
649-245-00-0	Raakaparafini (maaoily), happokäsitely;; Raakaparafini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jalosteena maaoilyn raakaparafrinifraktion käsitteystä rikkihappokäsitelyprosessilla. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä suora- ja haarakehjuisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa suurempia kuin C20.]	292-659-8	90669-77-5	
649-246-00-6	Raakaparafini (maaoily), savikäsitely;; Raakaparafini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä maaoilyn raakaparafrinifraktiota luonnon- tai modifoidulla savella (joko kontakti- tai suodatusprosessissa. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä suora- ja haarakehjuisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa suurempia kuin C20.]	292-660-3	90669-78-6	
649-247-00-1	Raakaparafini (maaoily), vetykäsitely;; Raakaparafini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä raakaparafrinia vedyllä katalyytin läsnäollessa. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä suora- ja haarakehjuisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa suurempia kuin C20.]	295-523-6	92062-09-4	
649-248-00-7	Raakaparafini (maaoily), matalassa lämpötilassa sulava;; Raakaparafini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu maaoilyfraktiosta poistamalla parafrini luotimella. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä suora- ja haarakehjuisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa suurempia kuin C12.]	295-524-1	92062-10-7	
649-249-00-2	Raakaparafini (maaoily), matalassa lämpötilassa sulava, vetykäsitely;; Raakaparafini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä matalassa lämpötilassa sulavaa maaoilyraakaparafrinia vedyllä katalyytin läsnäollessa. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä suora- ja haarakehjuisista hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa suurempia kuin C12.]	295-525-7	92062-11-8	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 179 (208)
649-250-00-8	Raakaparafini(maaoily), matalassa lämpötilassa sulava, hiilikäsittely; Raakaparafini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä matalassa lämpötilassa sulavaa raakaparafinia aktivoitulla hileillä polaaristen hivenainesosasten ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä suora- ja haarakehjuisista hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa suurempia kuin C12.]	308-155-9	97863-04-2	
649-251-00-3	Raakaparafini (maaoily), matalassa lämpötilassa sulava, savikäsittely; Raakaparafini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä matalassa lämpötilassa sulavaa maaoilyraakaparafinia bentonitilla polaaristen hivenainesosasten ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä suora- ja haarakehjuisista hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa suurempia kuin C12.]	308-156-4	97863-05-3	
649-252-00-9	Raakaparafini (maaoily), matalassa lämpötilassa sulava, pihappokäsittely; Raakaparafini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä matalassa lämpötilassa sulavaa maaoilyraakaparafinia pihapolla polaaristen hivenainesosasten ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä suora- ja haarakehjuisista hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa suurempia kuin C12.]	308-158-5	97863-06-4	
649-253-00-4	Raakaparafini (maaoily), hiilikäsittely; Raakaparafini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä maaoilyraakaparafinia aktivoitulla puuhileillä polaaristen hivenainesosasten ja epäpuhtauksien poistamiseksi.]	309-723-9	100684-49-9	
649-254-00-X	Vaseliini; Vaseliini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu puolikiinteänä aineena parafinisen ylijäämäöljyn vahanpoistosta. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä kiteisistä ja nestemäisistä hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa suurempia kuin C25.]	232-373-2	8009-03-8	
649-255-00-5	Vaseliini (maaoily), hapetettu; Vaseliini; [Monimutkainen seos orgaanisia yhdisteitä, pääasiassa korkeamolekyyllipainoisia karboksyylihappoja, saatu vaseliinin limahapetuksella.]	265-206-7	64743-01-7	
649-256-00-0	Vaseliini (maaoily), alumiinikäsittely; Vaseliini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saadaan kun vaseliinia käsitellään Al2O3:lla polaaristen ainesosasten ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä, kiteisistä ja nestemäisistä hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa suurempia kuin C25.]	285-098-5	85029-74-9	
649-257-00-6	Vaseliini (maaoily), vetykäsittely; Vaseliini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu puolikiinteänä aineena parafinisesta ylijäämäöljystä, josta on vaha poistettu ja jota on käsitelty vedyllä katalyytin läsnäollessa. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä mikrokiteisistä ja nestemäisistä hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa suurempia kuin C20.]	295-459-9	92045-77-7	
649-258-00-1	Vaseliini (maaoily), hiilikäsittely; Vaseliini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä maaoilyvaseliinia aktivoitulla hileillä polaaristen hivenainesosasten ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa suurempia kuin C20.]	308-149-6	97862-97-0	
649-259-00-7	Vaseliini (maaoily), pihappokäsittely; Vaseliini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä maaoilyvaseliinia pihapolla polaaristen hivenainesosasten ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa suurempia kuin C20.]	308-150-1	97862-98-1	
649-260-00-2	Vaseliini (maaoily), savikäsittely; Vaseliini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä vaseliinia valkaisuavella polaaristen hivenainesosasten ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa suurempia kuin C25.]	309-706-6	100684-33-1	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 180 (208)
649-261-00-8	Bensiini, luonnon;; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, erotettu luonnonkaasusta prosesseilla, kuten jäähdytys tai absorpointi. Koostuu pääasiassa tydyttyneistä alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C4:stä C8:aan ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä -20 °C:sta 120 °C:een.]	232-349-1	8006-61-9	
649-262-00-3	Teollisuusbensiini; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini; [Jalostetut, osittain jalostetut tai jalostamattomat luonnonkaasun tislauksen maadilytuotteet. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C5:stä C6:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 100 °C:sta 200 °C:een.]	232-443-2	8030-30-6	
649-263-00-9	Ligroiini; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu maadilyyn jakotislauksesta. Tämä frakto kiehuu ikimäärin välillä 20 °C:sta 135 °C:een.]	232-453-7	8032-32-4	
649-264-00-4	Teollisuusbensiini (maadily), raskas suoratisle; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla raakaöljyä. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C6:sta C12:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 65 °C:sta 230 °C:een.]	265-041-0	64741-41-9	
649-265-00-X	Teollisuusbensiini (maadily), laajan tislaualueen suoratisle;; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla raakaöljyä. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C4:stä C11:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä -20 °C:sta 220 °C:een.]	265-042-6	64741-42-0	
649-266-00-5	Teollisuusbensiini (maadily), kevyt suoratisle;; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla raakaöljyä. Koostuu pääasiassa alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C4:stä C10:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä -20 °C:sta 180 °C:een.]	265-046-8	64741-46-4	
649-267-00-0	Luotinbensiini (maadily), kevyt alifaattinen;; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla raakaöljyä tai luonnonbensiiniä. Koostuu pääasiassa tydyttyneistä hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C5:stä C10:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 35 °C:sta 160 °C:een.]	265-192-2	64742-89-8	
649-268-00-6	Tisleet (maadily), suoratisleet kevyet jakeet;; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla raakaöljyä. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C2:sta C7:ään ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä -88 °C:sta 99 °C:een.]	270-077-5	68410-05-9	
649-269-00-1	Bensiini, höyryn talteenotto;; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, erotettu jäähdyttämällä höyryntalteenottojärjestelmien kaasusta. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C4:stä C11:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä -20 °C:sta 196 °C:een.]	271-025-4	68514-15-8	
649-270-00-7	Bensiini, suoratisle, keveiden jakeiden käsittely-yksikkö;; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu keveiden tisleiden käsittely-yksiköstä tislamalla raakaöljyä. Kiehuu ikimäärin välillä 36,1 °C:sta 193,3 °C:een.]	271-727-0	68606-11-1	
649-271-00-2	Teollisuusbensiini (maadily), makeuttamaton;; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla teollisuusbensiinivirtoja useista jalostusprosesseista. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C5:stä C12:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 0 °C:sta 230 °C:een.]	272-186-3	68783-12-0	
649-272-00-8	Tisleet (maadily), keveyen suoratislauksensiniin jakotislauksstabilointiyksikön ylinenoc;; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C3:sta C6:een.]	272-931-2	68921-08-4	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 181 (208)
649-273-00-3	Teollisuusbensini (maadily), raskas suoratise, sis. aromaatteja;; Matalalla kiehuva teollisuusbensini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemättömän maadilyn tislauksprosessista. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat välillä C8:sta C12:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 130 °C:sta 210 °C:een.]	309-945-6	101631-20-3	
649-274-00-9	Teollisuusbensini (maadily), laajan tislaualueen alkylaatti;; Matalalla kiehuva modifioitu teollisuusbensini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla isobutaanin reaktiotuotteita mono-olefinisten hiilivetyjen kanssa, joiden hiilluvut yleensä ovat C3:sta C5:een. Koostuu pääasiassa haarakehujaisista tyydyttyneistä hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C7:stä C12:aan ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 90 °C:sta 220 °C:een.]	265-066-7	64741-64-6	
649-275-00-4	Teollisuusbensini (maadily), raskas alkylaatti;; Matalalla kiehuva modifioitu teollisuusbensini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla isobutaanin reaktiotuotteita mono-olefinisten hiilivetyjen kanssa, joiden hiilluvut yleensä ovat C3:sta C5:een. Koostuu pääasiassa haarakehujaisista tyydyttyneistä hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C9:stä C12:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 150 °C:sta 220 °C:een.]	265-067-2	64741-65-7	
649-276-00-X	Teollisuusbensini (maadily), kevyt alkylaatti;; Matalalla kiehuva modifioitu teollisuusbensini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla isobutaanin reaktiotuotteita mono-olefinisten hiilivetyjen kanssa, joiden hiilluvut yleensä ovat C3:sta C5:een. Koostuu pääasiassa haarakehujaisista tyydyttyneistä hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C7:stä C10:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 90 °C:sta 160 °C:een.]	265-068-8	64741-66-8	
649-277-00-5	Teollisuusbensini (maadily), isomerisoitint;; Matalalla kiehuva modifioitu teollisuusbensini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu suorakehujen parafiinisten C4:stä C6:een hiilivetyjen katalyytisestä isomerisoinnista. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä hiilivedyistä, kuten isobutaanista, isopentaanista, 2,2-dimetyyliibutaanista, 2-metyylipentaanista ja 3-metyylipentaanista.]	265-073-5	64741-70-4	
649-278-00-0	Teollisuusbensini (maadily), luotinjaloitettu kevyt; Matalalla kiehuva modifioitu teollisuusbensini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jalosteena luotinuuttoprosessista. Koostuu pääasiassa alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C5:stä C11:een, ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 35 °C:sta 190 °C:een.]	265-086-6	64741-84-0	
649-279-00-6	Teollisuusbensini (maadily), luotinjaloitettu raskas;; Matalalla kiehuva modifioitu teollisuusbensini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jalosteena luotinuuttoprosessista. Koostuu pääasiassa alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C7:stä C12:een, ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 90 °C:sta 230 °C:een.]	265-095-5	64741-92-0	
649-280-00-1	Teollisuusbensini (maadily), katalyyttinen reformoija etyleeniglykoli-vesi vastavirtaukset;; Matalalla kiehuva modifioitu teollisuusbensini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jalosteena UDEX-uuttoprosessista katalyytteillä reformointivirralla. Koostuu tyydyttyneistä hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C6:sta C9:aan.]	270-088-5	68410-71-9	
649-281-00-7	Jalosteet (maadily), reformointiyksikkö, Lurgiysikössä erotettu;; Matalalla kiehuva modifioitu teollisuusbensini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jalosteena Lurgirotusyksiköstä. Koostuu pääasiassa ei-aromaattisista hiilivedyistä, mukana useita pieniä määriä aromaattisia hiilivetyjä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C6:sta C8:aan.]	270-349-3	68425-35-4	
649-282-00-2	Teollisuusbensini (maadily), laajan tislaualueen alkylaatti, butaania sisältävä;; Matalalla kiehuva modifioitu teollisuusbensini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla isobutaanin reaktiotuotteita mono-olefinihiilivetyjen, joiden hiilluvut ovat yleensä välillä C3:sta C5:een, kanssa. Koostuu pääasiassa haarakehujaisista tyydyttyneistä hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C7:stä C12:een, mukana jotain butaaneja, kiehuu ikimäärin	271-267-0	68527-27-5	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 182 (208)
649-283-00-8	välillä 35 °C:sta 200 °C:een.] Tisleet (maadily), teollisuusbensiini höyrykrakkausohdeitu, luotinjalostetut kevyet vetykäsitellyt; Matalalla kiehuva modifioitu teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jalosteina vedyllä käsitellyn kevyen tiseen luotinuuttoprosessista höyrykrakatusta teollisuusbensiinistä.]	295-315-5	91995-53-8	
649-284-00-3	Teollisuusbensiini (maadily). C4-12-butaaniaklylaatti, iso-oktaanikas; Matalalla kiehuva modifioitu teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu butaanien alkyyloinnista. Koostuu pääasiassa hiilivedystä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C4:stä C12:een, isobutaanikas ja kiehuu likimäärin välillä 35 °C:sta 210 °C:een.]	295-430-0	92045-49-3	
649-285-00-9	Hiilivedyt, vedyllä käsitellyt kevyet teollisuusbensiinitisleet, luotinjalostettu; Matalalla kiehuva modifioitu teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu vedyllä käsitellyn teollisuusbensiinin tislauksesta, jota seuraa luotinuutto- ja tislauksprosessi. Koostuu pääasiassa tydytymeistä hiilivedystä, jotka kiehuvat likimäärin välillä 94 °C:sta 99 °C:een.]	295-436-3	92045-55-1	
649-286-00-4	Teollisuusbensiini (maadily), isomerisointi, C6-frakto; Matalalla kiehuva modifioitu teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla bensiiniä, joka on katalyyttisesti isomerioitu. Koostuu pääasiassa heksaani-isomeereista, jotka kiehuvat likimäärin välillä 60 °C:sta 66 °C:een.]	295-440-5	92045-58-4	
649-287-00-X	Hiilivedyt, C6-7, teollisuusbensiinikrakkauk, luotinjalostettu; Matalalla kiehuvat modifioitu teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu benseenin sorptiolia katalyyttisesti täysin hydratusa benseeninrikkaasta hiilivetyjakeesta, joka on saatu tislalten esihydratusta krakatusta teollisuusbensiinistä. Koostuu pääasiassa parafiinisista ja nafeenisista hiilivedystä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C6:sta C7:ään ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 70 °C:sta 100 °C:een.]	295-446-8	92045-64-2	
649-288-00-5	Hiilivedyt, C6-rikas, vedyllä käsitellyt kevyet teollisuusbensiinitisleet, luotinjalostettu; Matalalla kiehuva modifioitu teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla vetykäsitelyä teollisuusbensiiniä, jota seuraa luotinuuttaminen. Koostuu pääasiassa tydytymeistä hiilivedystä ja kiehuu likimäärin välillä 65 °C:sta 70 °C:een.]	309-871-4	101316-67-0	
649-289-00-0	Teollisuusbensiini (maadily), raskas katalyyttisesti krakattu; Matalalla kiehuva katalyyttisesti krakattu teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla katalyyttisen krakkauksprosessin tuotteita. Koostuu hiilivedystä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C6:sta C12:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 65 °C:sta 230 °C:een. Sisältää suhteellisen suuren määrän tydytymättömiä hiilivetyjä.]	265-055-7	64741-54-4	
649-290-00-6	Teollisuusbensiini (maadily), kevyt katalyyttisesti krakattu; Matalalla kiehuva katalyyttisesti krakattu teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla katalyyttisen krakkauksprosessin tuotteita. Koostuu hiilivedystä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C4:sta C11:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 20 °C:sta 190 °C:een. Sisältää suhteellisen suuren määrän tydytymättömiä hiilivetyjä.]	265-056-2	64741-55-5	
649-291-00-1	Hiilivedyt, C3-11, katalyyttisen krakkauksyksikön tisleet; Matalalla kiehuva katalyyttisesti krakattu teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla katalyyttisen krakkauksprosessin tuotteita. Koostuu hiilivedystä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C3:sta C11:een ja jotka kiehuvat likimäärin 204 °C:een ulottuvalle alueella.]	270-886-6	68476-46-0	
649-292-00-7	Teollisuusbensiini (maadily), katalyyttisesti krakattu kevyt tisle; Matalalla kiehuva katalyyttisesti krakattu teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla katalyyttisen krakkauksprosessin tuotteita. Koostuu hiilivedystä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C1:sta C5:een.]	272-185-8	68783-09-5	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 183 (208)
649-293-00-2	Tisleet (maadily), teollisuusbensiniistä höyrykrakkausjohdettu, vetykäsitelty kevyet aromaatti; Mataliala kiehua katalyyttisesti krakattu teollisuusbensini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä kevyttä höyrykrakasta teollisuusbensiniä. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä.]	295-311-3	91995-50-5	
649-294-00-8	Teollisuusbensini (maadily), raskas katalyyttisesti krakattu, makeutettu; Mataliala kiehua katalyyttisesti krakattu teollisuusbensini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu aistamalla katalyyttisesti krakattu maadilytise makeutusprosessille merkapaanien muuttamiseksi tai happamien epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiilivut ovat pääasiassa välillä C6:sta C12:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 60 °C:sta 200 °C:een.]	295-431-6	92045-50-6	
649-295-00-3	Teollisuusbensini (maadily), kevyt katalyyttisesti krakattu makeutettu; Mataliala kiehua katalyyttisesti krakattu teollisuusbensini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu aistamalla teollisuusbensini katalyyttisesti krakkausprosessista makeutusprosessille merkapaanien muuttamiseksi tai happamien epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, jotka kiehuvat likimäärin välillä 35 °C:sta 210 °C:een.]	295-441-0	92045-59-5	
649-296-00-9	Hiilivedyt, C8-12, katalyyttinen krakkaus, kemiallisesti neutraaloitu; Mataliala kiehua katalyyttisesti krakattu teollisuusbensini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla jaetta katalyyttisesti krakkausprosessista, joka on läpikäynyt lipeäpesun. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiilivut ovat välillä C8:sta C12:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 130 °C:sta 210 °C:een.]	295-794-0	92128-94-4	
649-297-00-4	Hiilivedyt, C8-12, katalyyttisen krakkausyksikön tisleet; Mataliala kiehua katalyyttisesti krakattu teollisuusbensini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla katalyyttisen krakkausprosessin tuotteita. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiilivut ovat pääasiassa välillä C8:sta C12:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 140 °C:sta 210 °C:een.]	309-974-4	101794-97-2	
649-298-00-X	Hiilivedyt, C8-12, katalyyttinen krakkaus, kemiallisesti neutraaloidut, makeutetut; Mataliala kiehuva katalyyttisesti krakattu teollisuusbensini	309-987-5	101896-28-0	
649-299-00-5	Teollisuusbensini (maadily), kevyt katalyyttisesti reformoitu; Mataliala kiehua katalyyttisesti reformoitu teollisuusbensini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu katalyyttisen reformointiprosessin tuotteiden tislauksesta. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilivut ovat pääasiassa välillä C5:sta C11:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 35 °C:sta 190 °C:een. Sisältää suhteellisen suuren osan aromaattisia ja haarakejuisia hiilivetyjä. Tämä virta saattaa sisältää 10 tilavuusprosenttia tai enemmän bentseeniä.]	265-065-1	64741-63-5	
649-300-00-9	Teollisuusbensini (maadily), raskas katalyyttisesti reformoitu; Mataliala kiehua katalyyttisesti reformoitu teollisuusbensini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu katalyyttisen reformointiprosessin tuotteiden tislauksesta. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiilivut ovat pääasiassa välillä C7:stä C12:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 90 °C:sta 230 °C:een.]	265-070-9	64741-68-0	
649-301-00-4	Tisleet (maadily), katalyyttisesti reformoitu pentaanipolitoyksikkö; Mataliala kiehua katalyyttisesti reformoitu teollisuusbensini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä katalyyttisen reformointiprosessin tuotteiden tislauksesta. Koostuu pääasiassa alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiilivut ovat pääasiassa välillä C3:sta C6:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä -49 °C:sta 63 °C:een.]	270-860-4	68475-79-6	
649-302-00-X	Hiilivedyt, C2-6, C6-8, katalyyttinen reformointiyksikkö; Mataliala kiehua katalyyttisesti reformoitu teollisuusbensini	270-887-1	68476-47-1	
649-303-00-5	Jäännökset (maadily), C6-8, katalyyttinen reformointiyksikkö; Mataliala kiehua katalyyttisesti reformoitu teollisuusbensini; [Monimutkainen jäänös C6-8-syötteen katalyyttisestä reformoinnista.	270-794-3	68478-15-9	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 184 (208)
649-304-00-0	Koostuu hiilivedystä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C2:sta C6:een.] Teollisuusbensiini (maadily), kevyt katalyyttisesti reformoitu, aromaattivapaa.; Matalalla kiehuva katalyyttisesti reformoitu teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu katalyyttisen reformointiprosessin tuotteiden tislauksesta. Koostuu pääasiassa hiilivedystä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C5:stä C8:aan ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 35 °C:sta 120 °C:een. Sisältää suhteellisen suuren osan haarakejuisia hiilivetyjä, joista aromaattiset ainesosat poistettu.]	270-993-5	68513-03-1	
649-305-00-6	Tisleet (maadily), katalyyttisesti reformoidun suoratislausteollisuusbensiinin ylimeno.; Matalalla kiehuva katalyyttisesti reformoitu teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu suorajuoksuetun teollisuusbensiinin katalyyttisestä reformoinnista, jota seuraa koko sivuvirran jakotilaus. Koostuu tydyttyneistä alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C2:sta C6:een.]	271-008-1	68513-63-3	
649-306-00-1	Maadilytuotteet, vetyimeistys-käsittely-yksikkö reformaatti.; Matalalla kiehuva katalyyttisesti reformoitu teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu vetyimeistys-käsittely-yksikköprosessissa ja kiehuu likimäärin välillä 27 °C:sta 210 °C:een.]	271-058-4	68514-79-4	
649-307-00-7	Teollisuusbensiini (maadily), laaja tislausalue reformoitu.; Matalalla kiehuva katalyyttisesti reformoitu teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislauksella tuotteita katalyyttisestä reformointiprosessista. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C5:stä C12:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 35 °C:sta 230 °C:een.]	272-895-8	68919-37-9	
649-308-00-2	Teollisuusbensiini (maadily), katalyyttisesti reformoitu.; Matalalla kiehuva katalyyttisesti reformoitu teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislauksella tuotteita katalyyttisestä reformointiprosessista. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C4:stä C12:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 30 °C:sta 220 °C:een. Sisältää suhteellisen suuren osan aromaattisia ja haarakejuisia hiilivetyjä. Tämä virta saattaa sisältää 10 tilausprosenttia tai enemmän bentseenä.]	273-271-8	68955-35-1	
649-309-00-8	Tisleet (maadily), katalyyttisesti reformoidut vetykäsittely kevyet, C8-12-aromaattifraktio.; Matalalla kiehuva katalyyttisesti reformoitu teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos alkyylibentseenejä, saatu maadilyteollisuusbensiinin katalyyttisellä reformoinnilla. Koostuu pääasiassa alkyylibentseeneistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C8:sta C10:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 160 °C:sta 180 °C:een.]	285-509-8	85116-58-1	
649-310-00-3	Aromaattiset hiilivedyt, C8, katalyyttisellä reformoinnilla johdettu.; Matalalla kiehuva katalyyttisesti reformoitu teollisuusbensiini	295-279-0	91995-18-5	
649-311-00-9	Aromaattiset hiilivedyt, C7-12, C8-rikas.; Matalalla kiehuva katalyyttisesti reformoitu teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu erottamalla platinareformointia sisältävästä fraktiosta. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C7:stä C12:een (ensisijaisesti C8) ja saattaa sisältää ei-aromaattisia hiilivetyjä, molemmat kiehuvat likimäärin välillä 130 °C:sta 200 °C:een.]	297-401-8	93571-75-6	
649-312-00-4	Bensiini, C5-11, korkeakoktaanainen stabioitu reformoitu.; Matalalla kiehuva katalyyttisesti reformoitu teollisuusbensiini; [Monimutkainen korkeakoktaanainen seos hiilivetyjä, saatu enimmäkseen nafteenisen teollisuusbensiinin katalyyttisellä vedynpoistolla. Koostuu pääasiassa aromaateista ja ei-aromaateista, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C5:stä C11:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 45 °C:sta 185 °C:een.]	297-458-9	93572-29-3	
649-313-00-X	Hiilivedyt, C7-12, C>9-aromaattirikas, reformoiva raskas fraktio.; Matalalla kiehuva katalyyttisesti reformoitu teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu erottamalla platinareformointia sisältävästä fraktiosta. Koostuu pääasiassa ei-aromaattisista hiilivedyistä,	297-465-7	93572-35-1	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 185 (208)
649-314-00-5	Joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C7:stä C12:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 120 °C:sta 210 °C:een sekä C9 ja korkeammista aromaattisista hiilivedyistä. Hiilivedyt, C5-11, ei-aromaattirikas, reformoiva kevyt frakto: Matalalla kiehuva katalyyttisesti reformoitu teollisuusbensini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu erottamalla platinaformia sisältävästä fraktiosta. Koostuu pääasiassa ei-aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C5:stä C11:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 35 °C:sta 125 °C:een, bentseenistä ja toluenista.]	297-466-2	93572-36-2	
649-315-00-0	Parafiniöljy (maadily), pihappokäsitely; Parafiniöljy; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä parafiniöljyä pihapolia hivenainesosasten ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu pääasiassa suoraerajuisista hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa suurempia kuin C12.]	308-127-6	97862-77-6	
649-316-00-6	Teollisuusbensini (maadily), kevyt lämpökrakattu; Matalalla kiehuva lämpökrakattu teollisuusbensini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä] lämpökrakkausprosessin tuotteiden tislauksesta. Koostuu pääasiassa tydyttymättömistä hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C4:sta C8:aan ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä -10 °C:sta 130 °C:een.]	265-075-6	64741-74-8	
649-317-00-1	Teollisuusbensini (maadily), raskas lämpökrakattu; Matalalla kiehuva lämpökrakattu teollisuusbensini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä] lämpökrakkausprosessin tuotteiden tislauksesta. Koostuu pääasiassa tydyttymättömistä hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C6:sta C12:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 65 °C:sta 220 °C:een.]	265-085-0	64741-83-9	
649-318-00-7	Tisleet (maadily), raskaat aromaattiset; Matalalla kiehuva lämpökrakattu teollisuusbensini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä etaanin ja propaanin lämpökrakauksen tuotteiden tislauksesta. Tämä korkeammassa lämpötilassa kiehuva frakto koostuu pääasiassa C5-C7-aromaattisista hiilivedyistä, mukana jonkin verran tydyttymättömiä alifaattisia hiilivetyjä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa C6. Tämä virta saattaa sisältää bentseeniä.]	267-563-4	67891-79-6	
649-319-00-2	Tisleet (maadily), kevyet aromaattiset; Matalalla kiehuva lämpökrakattu teollisuusbensini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä etaanin ja propaanin lämpökrakauksen tuotteiden tislauksesta. Tämä matalammassa lämpötilassa kiehuva frakto koostuu pääasiassa C5-C7-aromaattisista hiilivedyistä, mukana jonkin verran tydyttymättömiä alifaattisia hiilivetyjä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa C5. Tämä virta saattaa sisältää bentseeniä.]	267-565-5	67891-80-9	
649-320-00-8	Tisleet (maadily), teollisuusbensinijaloste pyrolysaattijohdettu, bensinisekoitus; Matalalla kiehuva lämpökrakattu teollisuusbensini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu teollisuusbensiniin ja jalosteen pyrolyysijakotislauksella 816 °C:ssa. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat C9 ja jotka kiehuvat ikimäärin 204 °C:ssa.]	270-344-6	68425-29-6	
649-321-00-3	Aromaattiset hiilivedyt, C6-8, teollisuusbensinijaloste pyrolysaattijohdettu; Matalalla kiehuva lämpökrakattu teollisuusbensini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu teollisuusbensiniin ja jalosteen pyrolyysijakotislauksella 816 °C:ssa. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C6:sta C8:aan, mukaanlukien bentseeni.]	270-658-3	68475-70-7	
649-322-00-9	Tisleet (maadily), lämpökrakattu teollisuusbensini ja kaasuoily; Matalalla kiehuva lämpökrakattu teollisuusbensini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla lämpökrakattua teollisuusbensiniä jätai kaasuoilyä. Koostuu pääasiassa olefinisista hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat C5 ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 33 °C:sta 60 °C:een.]	271-631-9	68603-00-9	
649-323-00-4	Tisleet (maadily), lämpökrakattu teollisuusbensini ja kaasuoily, C5-dimeerejä sisältävä; Matalalla kiehuva lämpökrakattu teollisuusbensini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu lämpökrakattun teollisuusbensiniin jätai kaasuoilyn uuttavasta tislauksesta. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat C5, mukana jonkin verran dimerisotuneita C5-olefineja ja	271-632-4	68603-01-0	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 186 (208)
649-324-00-X	Kiehuu ikimäärin välillä 33 °C:sta 184 °C:een.] Tisleet (maadiily), lämpökrakattu teollisuusbensiini ja kaasuiily, uute;; Matalalla kiehuva lämpökrakattu teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu lämpökrakattun teollisuusbensiinin jafrai kaasuiilyn uuttavasta tislauksesta. Koostuu parafinisista ja olefiinisista hiilivedyistä, pääasiassa isoamyyleeneistä, kuten 2-metyyli-1-buteenista ja 2-buteenista ja kiehuu ikimäärin välillä 31 °C:sta 40 °C:een.]	271-634-5	68603-03-2	
649-325-00-5	Tisleet (maadiily), kevyet lämpökrakattut, butaani poistettu aromaattinen;; Matalalla kiehuva lämpökrakattu teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla tuotteita lämpökrakkausprosessista. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, ensisijaisesti bentseenistä.]	273-266-0	68955-29-3	
649-326-00-0	Teollisuusbensiini (maadiily), kevyt lämpökrakattu, makeutettu; Matalalla kiehuva lämpökrakattu teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu alistamalla maadiilytisle korkealämpötilaisesta raskaiden öljyfraktioiden lämpökrakkauksesta makeutusprosessille merkaptaanien muuttamiseksi. Koostuu pääasiassa aromaateista, olefiineista ja tydyttyneistä hiilivedyistä, jotka kiehuvat ikimäärin välillä 20 °C:sta 100 °C:een.]	295-447-3	92045-65-3	
649-327-00-6	Teollisuusbensiini (maadiily), vetykäsittely raskas;; Matalalla kiehuva vetykäsittely teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä maadiilyfraktiota vedyllä katalyytin läsnäollessa. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C6:sta C13:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 65 °C:sta 230 °C:een.]	265-150-3	64742-48-9	
649-328-00-1	Teollisuusbensiini (maadiily), vetykäsittely kevyt;; Matalalla kiehuva vetykäsittely teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä maadiilyfraktiota vedyllä katalyytin läsnäollessa. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C4:stä C11:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 20 °C:sta 190 °C:een.]	265-151-9	64742-49-0	
649-329-00-7	Teollisuusbensiini (maadiily), riktön kevyt;; Matalalla kiehuva vetykäsittely teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu katalyyttisestä rikinpoistoprosessista. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C4:stä C11:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä -20 °C:sta 190 °C:een.]	265-178-6	64742-73-0	
649-330-00-2	Teollisuusbensiini (maadiily), riktön, raskas;; Matalalla kiehuva vetykäsittely teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu katalyyttisestä rikinpoistoprosessista. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C7:stä C12:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 90 °C:sta 230 °C:een.]	265-185-4	64742-82-1	
649-331-00-8	Tisleet (maadiily), vetykäsittelyt keski, keskialueella kiehuvat;; Matalalla kiehuva vetykäsittely teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla tuotteita kesktisleen vetykäsittelyprosessista. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C5:stä C10:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 127 °C:sta 188 °C:een.]	270-092-7	68410-96-8	
649-332-00-3	Tisleet (maadiily), kevyen tisleen vetykäsittelyprosessi, matalalla kiehuvat; Matalalla kiehuva vetykäsittely teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla tuotteita kevyen tisleen vetykäsittelyprosessista. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C6:sta C9:ään ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 3 °C:sta 194 °C:een.]	270-093-2	68410-97-9	
649-333-00-9	Tisleet (maadiily), vetykäsittely raskas teollisuusbensiini, isoheksaanipoistoyksikön kevin jae;; Matalalla kiehuva vetykäsittely teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla tuotteita raskaan teollisuusbensiinin vetykäsittelyprosessista. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C3:sta C6:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä -49 °C:sta 68 °C:een.]	270-094-8	68410-98-0	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 187 (208)
649-334-00-4	Liutinbenssiini (maadily), kevyt aromaattinen, vetykäsitelty;; Matalalla kiehuva vetykäsitelty teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä maadilyfraktiota vedyllä katalyysin läsnäollessa. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliuuvut ovat pääasiassa välillä C8:sta C10:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 135 °C:sta 210 °C:een.]	270-988-8	68512-78-7	
649-335-00-X	Teollisuusbensiini (maadily), riktön lämpökrakattu, kevyt;; Matalalla kiehuva vetykäsitelty teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jakotilaamalla lämpökrakkaajatislettä, josta on poistettu rikki vedyllä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliuuvut ovat pääasiassa välillä C5:stä C11:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 23 °C:sta 195 °C:een.]	285-511-9	85116-60-5	
649-336-00-5	Teollisuusbensiini (maadily), vetykäsitelty kevyt, sykloalkaaneja sisältävä;; Matalalla kiehuva vetykäsitelty teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu maadilyfraktion tislauksesta. Koostuu pääasiassa alkaaneista ja sykloalkaaneista, jotka kiehuvat likimäärin välillä -20 °C:sta 190 °C:een.]	285-512-4	85116-61-6	
649-337-00-0	Teollisuusbensiini (maadily), raskas höyrykrakattu, hydrattu;; Matalalla kiehuva vedyllä käsitelty teollisuusbensiini	295-432-1	92045-51-7	
649-338-00-6	Teollisuusbensiini (maadily), riktön, laajan tislaualueen;; Matalalla kiehuva vetykäsitelty teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu katalyyttisestä rikinoitoprosessista. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliuuvut ovat pääasiassa välillä C4:stä C11:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 30 °C:sta 250 °C:een.]	295-433-7	92045-52-8	
649-339-00-1	Teollisuusbensiini (maadily), vetykäsitelty kevyt höyrykrakattu;; Matalalla kiehuva vetykäsitelty teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä maadilyfraktiota, joka on johdettu pyrolyysiprosessista, katalyysin läsnäollessa vedyllä käsitelty. Koostuu pääasiassa tydyttymättömistä hiilivedyistä, joiden hiiliuuvut ovat pääasiassa välillä C5:stä C11:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 35 °C:sta 190 °C:een.]	295-438-4	92045-57-3	
649-340-00-7	Hilivedyt, C4-12, teollisuusbensiinikrakkauk, vetykäsitelty;; Matalalla kiehuva vedyllä käsitelty teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tisaamalla tuotetta teollisuusbensiinin höyrykrakkauksprosessista sitä seuraavasta katalyyttisestä valitsevast kuminmuodostajien hydrakuksesta. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliuuvut ovat pääasiassa välillä C4:stä C12:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 30 °C:sta 230 °C:een.]	295-443-1	92045-61-9	
649-341-00-2	Liutinbenssiini (maadily), vetykäsitelty kevyt nafteeninen;; Matalalla kiehuva vetykäsitelty teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä maadilyfraktiota vedyllä katalyysin läsnäollessa. Koostuu pääasiassa sykloparafinisista hiilivedyistä, joiden hiiliuuvut ovat pääasiassa välillä C6:sta C7:ään ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 73 °C:sta 85 °C:een.]	295-529-9	92062-15-2	
649-342-00-8	Teollisuusbensiini (maadily), kevyt höyrykrakattu, hydrattu;; Matalalla kiehuva vetykäsitelty teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu etyleenin tuottamisen höyrykrakkauksprosessin tuotteiden erottamisesta ja tämän jälkeisestä hydrakuksesta. Koostuu pääasiassa tydyttyneistä ja tydyttymättömistä parafineista, syklistä parafineista ja syklistä aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliuuvut ovat pääasiassa välillä C4:stä C10:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 50 °C:sta 200 °C:een. Beniseenihiilivetyjen osuus saattaa vaihdella suurimmillaan 30 massaprosenttiin ja virta saattaa myös sisältää pientä määrää rikkia ja hapettuneita yhdisteitä.]	296-942-7	93165-55-0	
649-343-00-3	Hilivedyt, C6-11, vetykäsitelty, aromaatti poistettu;; Matalalla kiehuva vetykäsitelty teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu liuotteina, jotka on aistettu vetykäsitellyn aromaattien muuttamiseksi nafteeneiksi katalyyttisellä hydrakusella.]	297-852-0	93763-33-8	
649-344-00-9	Hilivedyt, C9-12, vetykäsitelty, aromaatti poistettu;; Matalalla kiehuva vetykäsitelty teollisuusbensiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu liuotteina, jotka on aistettu	297-853-6	93763-34-9	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 188 (208)
649-345-00-4	vetykäsittelyyn aromaattien muuttamiseksi nafteeneiksi katalyyttisellä hydrauksella.] Stoddardilutin.; Matalassa lämpötilassa kiehuva teollisuusbensini - täsmentämätön; [Väritön, jalostettu raakadiytsile, joka on vapaa härsikinmyineistä tai epämiellyttävistä hajusta ja joka kiehuu likimäärin välillä 149 °C:sta 204 °C:een.]	232-489-3	8052-41-3	
649-346-00-X	Luonnonkaasukondensaattit (maadiily); Matalalla kiehuva teollisuusbensini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, erotettu nesteenä luonnonkaasusta pintaerotussäiliössä paliuajekondensaatilla. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C2:sta C20:een. Nestemäinen atmosfäärissä lämpötilassa ja paineessa]	265-047-3	64741-47-5	
649-347-00-5	Luonnonkaasu (maadiily), raaka nestemäinen seos.; Matalalla kiehuva teollisuusbensini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, erotettu nesteenä luonnonkaasusta kaasunkiertolaitteessa prosessella, kuten jäähdytys ja absorptio. Koostuu pääasiassa tydyttyneistä alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat välillä C2:sta C8:aan.]	265-048-9	64741-48-6	
649-348-00-0	Teollisuusbensini (maadiily), kevyt vetykrakattu; Matalalla kiehuva teollisuusbensini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä vetykrakkausprosessin tuotteiden tsilauksesta. Koostuu pääasiassa tydyttyneistä hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C4:stä C10:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä -20 °C:sta 180 °C:een.]	265-071-4	64741-69-1	
649-349-00-6	Teollisuusbensini (maadiily), raskas vetykrakattu; Matalalla kiehuva teollisuusbensini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä vetykrakkausprosessin tuotteiden tsilauksesta. Koostuu pääasiassa tydyttyneistä hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C6:stä C12:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä -65 °C:sta 230 °C:een.]	265-079-8	64741-78-2	
649-350-00-1	Teollisuusbensini (maadiily), makeutettu; Matalalla kiehuva teollisuusbensini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu alistamalla maadiilyteollisuusbensini makeutusprosessille merkapaanien muuttamiseksi tai happamien epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C4:stä C12:een ja jotka kiehuvat likimäärin -10 °C:sta 230 °C:een.]	265-089-2	64741-87-3	
649-351-00-7	Teollisuusbensini (maadiily), happokäsittely; Matalalla kiehuva teollisuusbensini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jalosteena rikkihappokäsittelyprosessista. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C7:stä C12:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 90 °C:sta 230 °C:een]	265-115-2	64742-15-0	
649-352-00-2	Teollisuusbensini (maadiily), kemiallisesti neutraloitu raskas.; Matalalla kiehuva teollisuusbensini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelyprosessista happamien anesosien poistamiseksi. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C6:sta C12:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 65 °C:sta 230 °C:een.]	265-122-0	64742-22-9	
649-353-00-8	Teollisuusbensini (maadiily), kemiallisesti neutraloitu kevyt; Matalalla kiehuva teollisuusbensini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelyprosessista happamien anesosien poistamiseksi. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C4:sta C11:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä -20 °C:sta 190 °C:een.]	265-123-6	64742-23-0	
649-354-00-3	Teollisuusbensini (maadiily), katalyyttinen vahat poistettu; Matalalla kiehuva teollisuusbensini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu maadiilyfraktion katalyyttisestä vanhanpoistosta. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C5:stä C12:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 35 °C:sta 230 °C:een.]	265-170-2	64742-66-1	
649-355-00-9	Teollisuusbensini (maadiily), kevyt höyrykrakattu; Matalalla kiehuva teollisuusbensini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tsilaamalla tuotetta höyrykrakkausprosessista. Koostuu pääasiassa tydyttymättömistä hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C4:stä C11:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä -20 °C:sta 190 °C:een.	265-187-5	64742-83-2	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 189 (208)
649-356-00-4	Tämä virta todennäköisesti sisältää 10 tilavuusprosenttia tai enemmän bentseeniä.] Liuotinbensini (maadily), kevyt aromaattinen;; Matalalla kiehuva teollisuusbensini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu aromaattisten virtojen tislauksesta. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C8:sta C10:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 135 °C:sta 210 °C:een.]	265-199-0	64742-95-6	
649-357-00-X	Aromaattiset hiilivedyt, C6-10, happokäsitellyt, neutraloitu;; Matalalla kiehuva teollisuusbensini - täsmentämätön	268-618-5	68131-49-7	
649-358-00-5	Tisleet (maadily), C3-5, 2-metyyli-2-buteenirikas;; Matalalla kiehuva teollisuusbensini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä hiilivetyjen, joiden hiilluvut ovat yleensä välillä C3:sta C5:een, pääasiassa isopentaanin ja 3-metyyli-1-buteenin, tislauksesta. Koostuu tydytymättömistä ja tydytymättömistä hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat välillä C3:sta C5:een, pääasiassa 2-metyyli-2-buteenista,]	270-725-7	68477-34-9	
649-359-00-0	Tisleet (maadily), polymeroidut höyrykrakautet maadilytisleet, C5-12-fraktio;; Matalalla kiehuva teollisuusbensini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu polymeroidun höyrykrakautun maadilytisleen tislauksesta. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C5:stä C12:een.]	270-735-1	68477-50-9	
649-360-00-6	Tisleet (maadily), höyrykrakaut, C5-12-fraktio;; Matalalla kiehuva teollisuusbensini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos orgaanisia yhdisteitä, saatu tislamalla tuotteita höyrykrakkausprosessista. Koostuu tydytymättömistä hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C5:stä C12:een.]	270-736-7	68477-53-2	
649-361-00-1	Tisleet (maadily), höyrykrakaut, C5-10-fraktio, sekoitettu kevyen höyrykrakautun teollisuusbensiniin C5-fraktion kanssa;; Matalalla kiehuva teollisuusbensini - täsmentämätön	270-738-8	68477-55-4	
649-362-00-7	Uutteet (maadily), kylmä happo, C4-6;; Matalalla kiehuva teollisuusbensini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos orgaanisia yhdisteitä, saatu kylmähappoyksikkouuttamalla tydytymättömiä ja tydytymättömiä alifaattisia hiilivetyjä, joiden hiilluvut ovat yleensä välillä C3:sta C6:een, pääasiassa pentaaneja ja amyleeneja. Koostuu pääasiassa tydytymättömiä ja tydytymättömiä hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat välillä C4:stä C6:een, pääasiassa C5]	270-741-4	68477-61-2	
649-363-00-2	Tisleet (maadily), pentaanipolystyksikön ylimeno;; Matalalla kiehuva teollisuusbensini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu katalyyttisesti krakautusta kaasuvirrasta. Koostuu alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C4:stä C6:een.]	270-771-8	68477-89-4	
649-364-00-8	Jäännökset (maadily), butaanin jakotislaukolonnin pohjat;; Matalalla kiehuva teollisuusbensini - täsmentämätön; [Monimutkainen jäännös butaanivirran tislauksesta. Koostuu alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C4:stä C6:een.]	270-791-7	68478-12-6	
649-365-00-3	Jäännösjyvät (maadily), isobutaanipolystorini;; Matalalla kiehuva teollisuusbensini - täsmentämätön; [Monimutkainen jäännös butaanibutyleenivirran atmosfäärisestä tislauksesta. Koostuu alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C4:stä C6:een.]	270-795-9	68478-16-0	
649-366-00-9	Teollisuusbensini (maadily), laajan tislaualueen koksauksikkö;; Matalalla kiehuva teollisuusbensini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla tuotteita nestekoksauksyksiköstä. Koostuu pääasiassa tydytymättömistä hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C4:stä C15:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 43 °C:sta 250 °C:een.]	270-991-4	68513-02-0	
649-367-00-4	Teollisuusbensini (maadily), höyrykrakattu keski aromaattinen;; Matalalla kiehuva teollisuusbensini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla tuotteita höyrykrakkausprosessista. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C7:stä C12:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 130 °C:sta 220 °C:een.]	271-138-9	68516-20-1	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 190 (208)
649-368-00-X	Teollisuusbensini (maadily), savikäsittely laajan tisausalueen suoratisle.; Matalalla kiehuva teollisuusbensini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, tulosta laajan tisausalueen suoraajuoksetutun teollisuusbensiniin käsittelystä luonnon- tai modifioidulla savella, yleensä suodatusprosessissa pienten määrrien polaarista yhdistettä ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C4:stä C11:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä -20 °C:sta 220 °C:een.]	271-262-3	68527-21-9	
649-369-00-5	Teollisuusbensini (maadily), savikäsittely kevyt suoratisle.; Matalalla kiehuva teollisuusbensini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, tulosta kevyen suoraajuoksetutun teollisuusbensiniin käsittelystä luonnon- tai modifioidulla savella, yleensä suodatusprosessissa pienten määrrien polaarista yhdistettä ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C7:stä C10:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 93 °C:sta 180 °C:een.]	271-263-9	68527-22-0	
649-370-00-0	Teollisuusbensini (maadily), kevyt höyrykrakattu aromaattinen.; Matalalla kiehuva teollisuusbensini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tisaamalla tuotteita höyrykrakkausprosessista. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C7:stä C9:ään ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 110 °C:sta 165 °C:een.]	271-264-4	68527-23-1	
649-371-00-6	Teollisuusbensini (maadily), kevyt höyrykrakattu, bentseeni poistettu.; Matalalla kiehuva teollisuusbensini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tisaamalla tuotteita höyrykrakkausprosessista. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C4:stä C12:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 80 °C:sta 218 °C:een.]	271-266-5	68527-26-4	
649-372-00-1	Teollisuusbensini (maadily), aromaatteja sisältävä.; Matalalla kiehuva teollisuusbensini - täsmentämätön	271-635-0	68603-08-7	
649-373-00-7	Bensiini, pyrolyysi, butaaniinpoistoksin pohjat.; Matalalla kiehuva teollisuusbensini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu propaaninpoistajan pohjien jakotislauksesta. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa suurempia kuin C5.]	271-726-5	68606-10-0	
649-374-00-2	Teollisuusbensini (maadily), kevyt, makeutettu.; Matalalla kiehuva teollisuusbensini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu alistamalla maadilytyisle makeutusprosessille merkapaanien muuttamiseksi tai happamien epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu pääasiassa tydytymättömistä hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C3:sta C6:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä -20 °C:sta 100 °C:een.]	272-206-0	68783-66-4	
649-375-00-8	Luonnonkaasukondensaatti.; Matalalla kiehuva teollisuusbensini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, erotettu ja/tai kondensoitu luonnonkaasusta kuljetuksen aikana ja kerätty lähteen yläpuolisessa venttiiliosassa ja/tai tuotto-, keräys-, siirto- ja jakeluputkiston nokelmista, pesureista, ym. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C2:sta C8:aan.]	272-896-3	68919-39-1	
649-376-00-3	Tisleet (maadily), teollisuusbensiniin yhdistästrippausyksikkö.; Matalalla kiehuva teollisuusbensini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu strippaamalla tuotteita teollisuusbensiniin yhdistäjästä. Koostuu tydytymättömistä alifaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C2:sta C6:een.]	272-932-8	68921-09-5	
649-377-00-9	Teollisuusbensini (maadily), katalyyttisesti reformoitu kevyt, aromaattivapaa frakto.; Matalalla kiehuva teollisuusbensini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, joka jää jäljelle aromaattisten yhdisteiden poistamisen jälkeen katalyyttisesti reformoidusta keveyistä teollisuusbensiniistä valitsevassa absorptioprosessissa. Koostuu pääasiassa parafiinisista ja syklistä yhdisteistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C5:stä C8:aan ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 66 °C:sta 121 °C:een.]	285-510-3	85116-59-2	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 191 (208)
649-378-00-4	Bensini;; Matalalla kiehuva teollisuusbensini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, koostuu pääasiassa parafiineista, sykloparafiineista, aromaattisista ja olefinisista hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa suurempia kuin C3 ja jotka kiehuvat välillä 30 °C:sta 260 °C:een.]	289-220-8	86290-81-5	
649-379-00-X	Aromaattiset hiilivedyt, C7-8, dealkyloitut tuotteet, tislaujamiinokset;; Matalalla kiehuva teollisuusbensini - täsmentämätön	292-598-0	90989-42-7	
649-380-00-5	Hiilivedyt, C4-6, pentaanipolystoyskikon kevyet aineet, aromaattinen vedynpolystoyskikko;; Matalalla kiehuva teollisuusbensini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu ensimmäisnä juoksutuksina pentaanipolystoikloimista ennen aromaattisten taitausten vetäksittelyä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C4:stä C6:een, pääasiassa pentaaneista ja penteeneistä, ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 25 °C:sta 40 °C:een.]	295-298-4	91995-38-9	
649-381-00-0	Tisleet (maaoily), vakioämpökäsitely höyrykrakattu teollisuusbensini, C5-rikas;; Matalalla kiehuva teollisuusbensini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla vakioämpötilassa pidettyä höyrykrakattua teollisuusbensiiniä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat välillä C4:stä C6:een, pääasiassa C5.]	295-302-4	91995-41-4	
649-382-00-6	Uutteet (maaoily), katalyyttisesti reformoitu kevyt teollisuusbensiiniuutiin;; Matalalla kiehuva teollisuusbensini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu uutteena katalyyttisesti reformoidun maaoilyjakeen liuotinuuttamisesta. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C7:stä C8:aan ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 100 °C:sta 200 °C:een.]	295-331-2	91995-68-5	
649-383-00-1	Teollisuusbensini (maaoily), riktön kevyt, aromaatti poistettu;; Matalalla kiehuva teollisuusbensini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla kevyitä maaoilyfraktioita, joista on poistettu rikki vedylä ja aromaatti. Koostuu pääasiassa C7-parafiineista ja -sykloparafiineista, jotka kiehuvat likimäärin välillä 90 °C:sta 100 °C:een.]	295-434-2	92045-53-9	
649-384-00-7	Teollisuusbensini (maaoily), kevyt, C5-rikas, makeutettu;; Matalalla kiehuva teollisuusbensini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu alistamalla maaoilyteollisuusbensini makeutusprosessille merkapaanien muuttamiseksi tai happamien epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C4:stä C5:een, pääasiassa C5, ja jotka kiehuvat likimäärin välillä -10 °C:sta 35 °C:een.]	295-442-6	92045-60-8	
649-385-00-2	Hiilivedyt, C8-11, teollisuusbensiinikrakkauks, toluenijae;; Matalalla kiehuva teollisuusbensini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla esihydratusta krakatusa teollisuusbensiinistä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C8:sta C11:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 130 °C:sta 205 °C:een.]	295-444-7	92045-62-0	
649-386-00-8	Hiilivedyt, C4-11, teollisuusbensiinikrakkauks, aromaattivapaa;; Matalalla kiehuva teollisuusbensini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu esihydratusta krakatusa teollisuusbensiinistä benteenä ja toluenia sisältävien hiilivetyjakeiden ja korkeammassa lämpötilassa keuhvan fraktion tislauserottamisen jälkeen. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C4:stä C11:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 30 °C:sta 205 °C:een.]	295-445-2	92045-63-1	
649-387-00-3	Teollisuusbensini (maaoily), kevyt vakioämpökäsitely, höyrykrakattu;; Matalalla kiehuva teollisuusbensini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jakotislamalla höyrykrakattua teollisuusbensiiniä vakioämpöprosessista keräämisen jälkeen. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C4:stä C6:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 0 °C:sta 80 °C:een.]	296-028-8	92201-97-3	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 192 (208)
649-388-00-9	Tisleet (maadily), C6-rikas;; Matalalla kiehuva teollisuusbensini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu maaoilytyönteon tislauksesta. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat välillä C5:stä C7:ään, C6-rikas, ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 60 °C:sta 70 °C:een.]	296-903-4	93165-19-6	
649-389-00-4	Bensini, pyrolyysi, hydrattu;; Matalalla kiehuva teollisuusbensini - täsmentämätön; [Tisleraktio pyrolyysibensiniin, joka kiehuu likimäärin välillä 20 °C:sta 200 °C:een, hydrauksesta.]	302-639-3	94114-03-1	
649-390-00-X	Tisleet (maadily), höyrykrakattu, C8-12-fraktio, polymeroitu, tislauksen kevyet osat;; Matalalla kiehuva teollisuusbensini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislauksella polymeroitua C8:sta C12:een fraktiota höyrykrakattua maaoilytisleistä. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C8:sta C12:een.]	305-750-5	95009-23-7	
649-391-00-5	Uutteet (maadily), raskas teollisuusbensiniliuotin, savikäsittely;; Matalalla kiehuva teollisuusbensini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä raskasta teollisuusbensiniliuotinta maaoilytyötä valkaisusavella. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C6:sta C18:aan ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 80 °C:sta 180 °C:een.]	308-261-5	97926-43-7	
649-392-00-0	Teollisuusbensini (maadily), kevyt höyrykrakattu, bentseeni poistettu, lämpökäsittely;; Matalalla kiehuva teollisuusbensini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelmällä ja tislauksella kevyttä höyrykrakattua maaoilyteollisuusbensiniä, josta on poistettu bentseeni. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C7:stä C12:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 95 °C:sta 200 °C:een.]	308-713-1	98219-46-6	
649-393-00-6	Teollisuusbensini (maadily), kevyt höyrykrakattu, lämmöllä käsitelty;; Matalalla kiehuva teollisuusbensini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelmällä ja tislauksella kevyttä höyrykrakattua maaoilyteollisuusbensiniä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C5:stä C6:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 35 °C:sta 80 °C:een.]	308-714-7	98219-47-7	
649-394-00-1	Tisleet (maadily), C7-9, C8-rikas, riktön aromaattit poistettu;; Matalalla kiehuva teollisuusbensini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislauksella maaoilyyn kevyttä fraktiota, riktön ja aromaattit poistettu. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat välillä C7:stä C9:ään pääasiassa C8, parafiineista ja sykloparafiineista, jotka kiehuvat likimäärin välillä 120 °C:sta 130 °C:een.]	309-862-5	101316-56-7	
649-395-00-7	Hiilivedyt, C6-8, hydrattu sorptodearomatisoitu, toluenijaloste;; Matalalla kiehuva teollisuusbensini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu toluenin, joka on peräisin vedyllä katalyysin läsnäollessa käsitellystä krakattusta bensinistä peräisin olevasta hiilivetyfraktiosta, sorption aikana. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C6:sta C8:aan ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 80 °C:sta 135 °C:een.]	309-870-9	101316-66-9	
649-396-00-2	Teollisuusbensini (maadily), riktön, laajan tislauksalueen koksauksykikkö;; Matalalla kiehuva teollisuusbensini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jakotislauksella koksauksykikkötsleestä, josta on poistettu rikki vedyllä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C5:stä C11:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 23 °C:sta 196 °C:een.]	309-879-8	101316-76-1	
649-397-00-8	Teollisuusbensini (maadily), makeutettu kevyt;; Matalalla kiehuva teollisuusbensini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu alustamalla maaoilyteollisuusbensiniä makeutusprosessille merkapaanien muuttamiseksi tai happamien epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C5:stä C8:aan ja jotka	309-976-5	101795-01-1	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 193 (208)
649-398-00-3	kiehuvat ikimäärin välillä 20 °C:sta 130 °C:een. Hiilivedyt, C3-6, C5-rikas, höyrykrakattu teollisuusbensiini; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla höyrykrakattua teollisuusbensiiniä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliuivat ovat välillä C3:sta C8:een, pääasiassa C5.]	310-012-0	102110-14-5	
649-399-00-9	Hiilivedyt, C5-rikas, disyklopentadieenia sisältävä; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla tuotteita höyrykrakkausprosessista. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliuivat ovat C5 ja disyklopentadieenista ja kiehuu ikimäärin välillä 30 °C:sta 170 °C:een.]	310-013-6	102110-15-6	
649-400-00-2	Jäännökset (maaoily), höyrykrakatur kevyet, aromaattiset; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla tuotteita höyrykrakkaus- tai samankaltaisista prosesseista, sen jälkeen kun on poistettu hyvin kevyet tuotteet, jotka ilmenevät jäännöksessä, joka alkaa hiiluvultaan suuremmista kuin C5-hiilivedyistä. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliuivat ovat suurempia kuin C5 ja jotka kiehuvat ikimäärin yli 40 °C:ssa.]	310-057-6	102110-55-4	
649-401-00-8	Hiilivedyt C>=5, C5-6-rikas; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini - täsmentämätön	270-690-8	68476-50-6	
649-402-00-3	Hiilivedyt, C5-rikas; Matalalla kiehuva teollisuusbensiini - täsmentämätön	270-695-5	68476-55-1	
649-403-00-9	Aromaattiset hiilivedyt, C8-10; Kevytölytise, korkealla kiehuva	292-695-4	90989-39-2	
649-404-00-4	Kerosiini (maaoily); Suoratislaukerosiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla raakaoilyä. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliuivat ovat pääasiassa välillä C9:stä C16:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 150 °C:sta 290 °C:een.]	232-366-4	8008-20-6	
649-405-00-X	Liutinbensiini (maaoily), keskirasas alifaattinen;; Suoratislaukerosiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu raakaoilyyn tai luonnonbensiinin tislauksesta. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä hiilivedyistä, joiden hiiliuivat ovat pääasiassa välillä C9:stä C12:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 140 °C:sta 220 °C:een.]	265-191-7	64742-88-7	
649-406-00-5	Liutinbensiini (maaoily), raskas alifaattinen; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu raakaoilyyn tai luonnonbensiini tislauksesta. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä hiilivedyistä, joiden hiiliuivat ovat pääasiassa välillä C11:stä C16:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 190 °C:sta 290 °C:een.]	265-200-4	64742-96-7	
649-407-00-0	Kerosiini (maaoily), suoratislauksen laaja jae;; Suoratislaukerosiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu laajasti jaettuna hiilivetypoltoainejakeena atmosfäärisestä tislauksesta ja kiehuu ikimäärin välillä 70 °C:sta 220 °C:een.]	295-418-5	92045-37-9	
649-408-00-6	Tisleet (maaoily), höyrykrakatur; Krakattu kerosiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla tuotteita höyrykrakkausprosessista. Koostuu pääasiassa tyydyttymättömistä hiilivedyistä, joiden hiiliuivat ovat pääasiassa välillä C7:stä C16:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 90 °C:sta 290 °C:een.]	265-194-3	64742-91-2	
649-409-00-1	Tisleet (maaoily), krakatur stripatut höyrykrakatur maaoilytisleet, C8-10-fraktio; Krakattu kerosiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla krakattuja stripattuja höyrykrakattuja tislettä. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliuivat ovat välillä C8:sta C10:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 129 °C:sta 194 °C:een.]	270-728-3	68477-39-4	
649-410-00-7	Tisleet (maaoily), krakatur stripatut höyrykrakatur maaoilytisleet, C10-12-fraktio;; Krakattu kerosiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla krakattuja stripattuja höyrykrakattuja tislettä. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliuivat ovat välillä C10:sta C12:een.]	270-729-9	68477-40-7	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 194 (208)
649-411-00-2	Tisleet (maadily), höyrykrakaut, C8-12-frakto;; Krakattu kerosiini; [Monimutkainen seos orgaanisia yhdisteitä, saatu tislamalla tuotteita höyrykrakausprosessista. Koostuu pääasiassa tydyttymättömistä hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C8:sta C12:een.]	270-737-2	68477-54-3	
649-412-00-8	Kerosiini (maadily), rikiton, lämpökrakattu;; Krakattu kerosiini; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jakotislaamalla lämpökrakkauslaitetta, josta on poistettu rikki vedylä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, pääasiassa välillä C8:sta C16:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 120 °C:sta 283 °C:een.]	285-507-7	85116-55-8	
649-413-00-3	Aromaattiset hiilivedyt C>=10, höyrykrakkaus, vetykäsittely;; Krakattu kerosiini; [Monimutkainen seos hiilivetyä, saatu tislamalla tuotteita höyrykrakkausprosessista, joita on käsitelty vedylä katalyytin läsnäollessa. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa suuremple kuin C10 ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 150 °C:sta 320 °C:een.]	292-621-0	90640-98-5	
649-414-00-9	Teollisuusbensini (maadily), höyrykrakattu, vetykäsittely, C9-10-aromaattirikas;; Krakattu kerosiini; [Monimutkainen seos hiilivetyä, saatu tislamalla tuotteita höyrykrakkausprosessista, jonka jälkeen käsitelty vedylä katalyytin läsnäollessa. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat välillä C9:stä C10:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 140 °C:sta 200 °C:een.]	292-637-8	90641-13-7	
649-415-00-4	Tisleet (maadily), lämpökrakaut, alkyyliaromaattinen hiilivetyrikas;; Krakattu kerosiini; [Monimutkainen seos hiilivetyä, saatu tislamalla lämpökrakauksen raskaita tervoja. Koostuu pääasiassa korkeasti alkyloituista aromaattisista hiilivedyistä, jotka kiehuvat likimäärin välillä 100 °C:sta 250 °C:een.]	309-866-7	101316-61-4	
649-416-00-X	Tisleet (maadily), katalyyttisesti krakautun raskaan tervan kevyt osa;; Krakattu kerosiini; [Monimutkainen seos hiilivetyä, saatu tislamalla katalyyttisen krakauksen raskaita tervoja. Koostuu pääasiassa korkeasti alkyloituista aromaattisista hiilivedyistä, jotka kiehuvat likimäärin välillä 100 °C:sta 250 °C:een.]	309-938-8	101631-13-4	
649-417-00-5	Liutobensini (maadily), vetykrakattu raskas aromaattinen;; Krakattu kerosiini; [Monimutkainen seos hiilivetyä, saatu tislamalla vetykrakattua maadilytsettä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C9:stä C16:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 235 °C:sta 290 °C:een.]	309-881-9	101316-80-7	
649-418-00-0	Tisleet (maadily), höyrykrakautun raskaan tervan kevyt osa;; Krakattu kerosiini; [Monimutkainen seos hiilivetyä, saatu tislamalla höyrykrakauksen raskaita tervoja. Koostuu pääasiassa korkeasti alkyloituista aromaattisista hiilivedyistä, jotka kiehuvat likimäärin välillä 100 °C:sta 250 °C:een.]	309-940-9	101631-15-6	
649-419-00-6	Tisleet (maadily), alkylaatti;; Kerosiini - täsmöntämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyä, saatu isobutaanin reaktiotuotteita mono-olefinihiilivetyjen, joiden hiiliuut ovat yleensä välillä C3:sta C5:een, kanssa. Koostuu pääasiassa haarakehjuisista tydyttynleistä hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C11:sta C17:ään ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 205 °C:sta 320 °C:een.]	265-074-0	64741-73-7	
649-420-00-1	Uutteet (maadily), raskas teollisuusbensiniuutin;; Kerosiini - täsmöntämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyä, saatu uutteena liuotuintoprosessista. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C7:stä C12:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 90 °C:sta 220 °C:een.]	265-099-7	64741-98-6	
649-421-00-7	Tisleet (maadily), kemiallisesti neutraloidut kevyet;; Kerosiini - täsmöntämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyä, saatu käsittelyprosessista happamien ainesosien poistamiseksi. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C9:stä C16:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 150 °C:sta 290 °C:een.]	265-132-5	64742-31-0	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 195 (208)
649-422-00-2	Tisleet (maadily), vetykäsitellyt kevyet; Kerosiini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä maadilyfraktiota vedyllä katalyytin läsnäollessa. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C9:stä C16:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 150 °C:sta 290 °C:een.]	265-149-8	64742-47-8	
649-423-00-8	Kerosiini (maadily), riktön; Kerosiini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu maadilysyöstä käsittelemällä vedyllä orgaanisen rikin muuttamiseksi rikkivetyksi, joka poistetaan. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C9:stä C16:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 150 °C:sta 290 °C:een.]	265-184-9	64742-81-0	
649-424-00-3	Luotinbensini (maadily), raskas aromaattinen; Kerosiini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu aromaattisten virtojen tislauksesta. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C9:stä C16:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 165 °C:sta 290 °C:een.]	265-198-5	64742-94-5	
649-425-00-9	Teollisuusbensini (maadily), raskas koksausyksikkö; Kerosiini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä nestekoksausyksikön tuotteiden tislauksesta. Koostuu pääasiassa tydytymättömiä hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C6:sta C15:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 157 °C:sta 288 °C:een.]	269-778-9	68333-23-3	
649-426-00-4	Teollisuusbensini (maadily), katalyyttisesti reformoitu, riktön, raskas, aromaattifraktio; Kerosiini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jakotislamalla katalyyttisesti reformoidusta teollisuusbensinistä, joka on riktön. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C7:stä C13:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 98 °C:sta 218 °C:een.]	285-508-2	85116-57-0	
649-427-00-X	Kerosiini (maadily), makeutettu; Kerosiini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu alistamalla maadilytise makeutusprosessille merkapaanien muuttamiseksi tai happamien epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C9:stä C16:een ja jotka kiehuvat välillä 130 °C:sta 290 °C:een.]	294-799-5	91770-15-9	
649-428-00-5	Kerosiini (maadily), luotinjalostettu makeutettu; Kerosiini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu maadilysyöstä luotinjalostamalla ja makeuttamalla ja kiehuu ikimäärin välillä 150 °C:sta 260 °C:een.]	295-416-4	92045-36-8	
649-429-00-0	Hiilivedyt, C9-16, vetykäsitellyt, aromaattit poistettu; Kerosiini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu luotimuna, joka on alistettu vetykäsitelylle aromaattien muuttamiseksi nafteeneiksi katalyyttisellä hydrauksella.]	297-854-1	93763-35-0	
649-430-00-6	Kerosiini (maadily), luotinjalostettu riktön; Kerosiini - täsmentämätön	307-033-2	97488-94-3	
649-431-00-1	Tisleet (maadily), riktön laajan tislusalueen keskikoksausyksikkö; Kerosiini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jakotislamalla koksausislettä, josta on riktön. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C8:sta C16:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 120 °C:sta 283 °C:een.]	309-864-6	101316-58-9	
649-432-00-7	Luotinbensini (maadily), riktön raskas aromaattinen; Kerosiini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu poistamalla katalyyttisesti rikki vedyllä maadilyfraktiosta. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C10:stä C13:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 180 °C:sta 240 °C:een.]	309-882-4	101316-81-8	
649-433-00-2	Luotinbensini (maadily), riktön keskirasikas; Kerosiini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu poistamalla katalyyttisesti rikki vedyllä maadilyfraktiosta. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C10:stä C13:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 175 °C:sta 220 °C:een.]	309-884-5	101316-82-9	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 196 (208)
649-434-00-8	Kerosiini (maadily), vetykäsitely;; Kerosiini - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu maadilyn tislauksesta ja sitä seuraavasta vetykäsitelystä; Koostuu pääasiassa alkaaneista, sykloalkaaneista ja alkyylibentseeneistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C12:stä C16:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 230 °C:sta 270 °C:een.]	309-944-0	101631-19-0	
649-435-00-3	Tisleet (maadily), kevyet katalyyttisesti krakattu;; Krakattu kaasuoily; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla katalyyttisen krakkausprosessin tuotteita; Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C9:stä C25:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 150 °C:sta 400 °C:een. Sisältää suhteellisen suuren osan bisyklisiä aromaattisia hiilivetyjä.]	265-060-4	64741-59-9	
649-436-00-9	Tisleet (maadily), keskimääräisessä olosuhteissa katalyyttisesti krakattu;; Krakattu kaasuoily; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla katalyyttisen krakkausprosessin tuotteita; Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C11: sta C30:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 205 °C:sta 450 °C:een. Sisältää suhteellisen suuren osan trisyklisiä aromaattisia hiilivetyjä.]	265-062-5	64741-60-2	
649-437-00-4	Tisleet (maadily), kevyet vetykrakattu;; Krakattu kaasuoily; [Monimutkainen seos hiilivetyjä vetykrakkausprosessin tuotteiden tislauksesta; Koostuu pääasiassa tydyttyneistä hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C10:stä C18:aan ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 160 °C:sta 320 °C:een.]	265-078-2	64741-77-1	
649-438-00-X	Tisleet (maadily), kevyet lämpökrakattu;; Krakattu kaasuoily; [Monimutkainen seos hiilivetyjä lämpökrakkausprosessin tuotteiden tislauksesta; Koostuu pääasiassa tydyttymättömistä hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C10:stä C22:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 160 °C:sta 370 °C:een.]	265-084-5	64741-82-8	
649-439-00-5	Tisleet (maadily), rikkittömät kevyet katalyyttisesti krakattu;; Krakattu kaasuoily; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä kevyitä katalyyttisesti krakattuja tseleitä vedyllä orgaanisen rikin muuttamiseksi rikkivedyksi, joka poistetaan; Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C9:stä C25:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 150 °C:sta 400 °C:een. Sisältää suhteellisen suuren osan bisyklisiä aromaattisia hiilivetyjä.]	269-781-5	68333-25-5	
649-440-00-0	Tisleet (maadily), kevyt höyrykrakattu teollisuusbensini;; Krakattu kaasuoily; [Monimutkainen seos hiilivetyjä höyrykrakkausprosessin tuotteiden moninkertaisesta tislauksesta; Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C10:stä C18:aan.]	270-662-5	68475-80-9	
649-441-00-6	Tisleet (maadily), krakattu höyrykrakattu maadilytselet;; Krakattu kaasuoily; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla krakattua höyrykrakattua tselettä ja/tai sen jakotislaustuotteita; Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C10:stä matalamolekyyllipainoisiin polymeereihin.]	270-727-8	68477-38-3	
649-442-00-1	Kaasuöljyt (maadily), höyrykrakattu;; Krakattu kaasuoily; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla tuotteita höyrykrakkausprosessista; Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa suurempia kuin C9 ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 205 °C:sta 400 °C:een.]	271-260-2	68527-18-4	
649-443-00-7	Tisleet (maadily), rikkittömät lämpökrakattu keskijakeet;; Krakattu kaasuoily; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jakotislamalla rikkittömistä lämpökrakkauslauseydyistä; Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C11:sta C25:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 205 °C:sta 400 °C:een.]	285-505-6	85116-53-6	
649-444-00-2	Kaasuöljyt (maadily), lämpökrakattu, rikkittömät;; Krakattu kaasuoily	295-411-7	92045-29-9	
649-445-00-8	Jäännökset (maadily), hydrattu höyrykrakattu teollisuusbensini;; Krakattu kaasuoily; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jäännösfractiona vetykäsiteltyyn höyrykrakattu teollisuusbensiniin tislauksesta; Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, jotka kiehuvat ikimäärin välillä 200 °C:sta 350 °C:een.]	295-514-7	92062-00-5	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 197 (208)
649-446-00-3	Jäännökset (maadily), höyrykrakattu teollisuusbensinitsile.; Krakattu kaasudily. [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu kolonnin pohjina sivuvirtojen eroutuksesa höyrykrakkaus-teollisuusbensinistä korkeassa lämpötilassa. Kiehuu likimäärin välillä 147 °C:sta 300 °C:een ja tuottaa valmiin ölyn, jonka viskositeetti on 18St 50 °C:ssa.]	295-517-3	92062-04-9	
649-447-00-9	Tisleet (maadily) kevyet katalyyttisesti krakattut, lämpöpölkötut.; Krakattu kaasudily; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla katalyyttisen krakkausprosessin tuotteita, joita on käyretty lämmönsiirtonesteenä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, jotka kiehuvat likimäärin välillä 190 °C:sta 340 °C:een. Tämä virta sisältää todennäköisesti orgaanisia rikkiyhdisteitä.]	295-991-1	92201-60-0	
649-448-00-4	Jäännökset (maadily), höyrykrakattu vakio-lämpökäsittely teollisuusbensini.; Krakattu kaasudily; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jäännöksenä höyrykrakatusta vakio-lämpötilassa pidetyistä teollisuusbensinistä ja kiehuu likimäärin välillä 150 °C:sta 350 °C:een.]	297-905-8	93763-85-0	
649-449-00-X	Hiilivedyt, C16-20, vahaton vetykrakattu parafininen tislauksjäännös.; Krakattu kaasudily; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu poistamalla vahat luotimella vetykrakatun parafinisen tisleen tislauksjäännästä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C16:sta C20:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 360 °C:sta 500 °C:een. Tuottaa valmiin ölyn, jonka viskositeetti on 4,5 cSt likimäärin 100 °C:ssa.]	307-662-2	97675-88-2	
649-450-00-5	Kaasuöljyt (maadily), kevyet tyhjiö lämpökrakaut rikkittömät.; Krakattu kaasudily. [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu poistamalla katalyyttisesti rikki lämpökrakatusta kevyistä tyhjiömaadilyistä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C14:sta C20:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 270 °C:sta 370 °C:een.]	308-278-8	97926-59-5	
649-451-00-0	Tisleet (maadily), rikkittömät keskikoksauskysikkö.; Krakattu kaasudily. [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jakotislamalla koksauskysikön tislauksyötöstä. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C12:sta C21:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 200 °C:sta 360 °C:een.]	309-865-1	101316-59-0	
649-452-00-6	Tisleet (maadily), raskaat höyrykrakattut.; Krakattu kaasudily. [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislamalla höyrykrakkauksen raskaita jäännöksiä. Koostuu pääasiassa korkeasti alkyliduisista raskaista aromaattisista hiilivedyistä, jotka kiehuvat likimäärin välillä 250 °C:sta 400 °C:een.]	309-939-3	101631-14-5	
649-453-00-1	Tisleet (maadily), raskaat vetykrakattut.; Perusöljy - tásmentámátón; [Monimutkainen seos hiilivetyjä vetykrakkausprosessin tuotteiden tislauksesta. Koostuu pääasiassa tydytetyneistä hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat välillä C15-C39 ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 260 °C:sta 600 °C:een.]	265-077-7	64741-76-0	
649-454-00-7	Tisleet (maadily), luotinjaloitetut raskaat parafiniset.; Perusöljy - tásmentámátón; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jalosteena luotinuutoprosessista. Koostuu pääasiassa tydytetyneistä hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C20:sta C50:een ja tuottaa valmiin ölyn, jonka viskositeetti on vähintään 19 cSt 40 °C:ssa.]	265-090-8	64741-88-4	
649-455-00-2	Tisleet (maadily), luotinjaloitetut kevyet parafiniset.; Perusöljy. [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jalosteena luotinuutoprosessista. Koostuu pääasiassa tydytetyneistä hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C15:sta C30:een ja tuottaa valmiin ölyn, jonka viskositeetti on alle 19 cSt 40 °C:ssa.]	265-091-3	64741-89-5	
649-456-00-8	Jäännösjäty (maadily), asfaltenit poistettu luotimella.; Perusöljy - tásmentámátón; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu luotinteen liukenevana fraktiona jäännöksen C3-C4-luotintuotintuotosta. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa korkeampia kuin C25 ja jotka kiehuvat yli likimäärin 400 °C:ssa.]	265-096-0	64741-95-3	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 198 (208)
649-457-00-3	Tisleet (maadily), luotinjalostetut raskaat nafteeniset;; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jalosteena luotinuuttoprosessista. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C20:stä C50:een ja tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on vähintään 19 cSt 40 °C:ssa. Sisältää suhteellisen harvoja normaaleja parafiineja.]	265-097-6	64741-96-4	
649-458-00-9	Tisleet (maadily) luotinjalostetut kevyet nafteeniset;; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jalosteena luotinuuttoprosessista. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C15:stä C30:een ja tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on alle 19 cSt 40 °C:ssa. Sisältää suhteellisen harvoja normaaleja parafiineja.]	265-098-1	64741-97-5	
649-459-00-4	Jäämösöljyt (maadily), luotinjalostettu;; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu luotintimeen lukenemattomana fraktiona jäänkösen luotinjaloituksesta, jossa kaytetään polaarista orgaanista luotinta, kuten fenolia tai fururaalia. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa korkeampia kuin C25 ja jotka kiehuvat likimäärin yli 400 °C:ssa.]	265-101-6	64742-01-4	
649-460-00-X	Tisleet (maadily), savikäsitellyt parafiiniset;; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, tuloksena maadilyfraktion käsittelystä modifioidulla tai luonnonsavella joko kontakti- tai suodatusprosessissa polaaristen yhdisteiden jäämien ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C20:stä C50:een ja tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on vähintään 19 cSt 40 °C:ssa. Sisältää suhteellisen suuren osan tyydyttyneitä hiilivetyjä.]	265-137-2	64742-36-5	
649-461-00-5	Tisleet (maadily), savikäsitellyt kevyet parafiiniset;; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, tulosta maadilyfraktion käsittelystä luonnon- tai modifioidulla savella joko kontakti- tai suodatusprosessissa polaaristen yhdisteiden jäämien ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C15:stä C30:een ja tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on alle 19 cSt 40 °C:ssa. Sisältää suhteellisen suuren osan tyydyttyneitä hiilivetyjä.]	265-138-8	64742-37-6	
649-462-00-0	Jäämösöljyt (maadily), savikäsitellyt;; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä jäämösöljyä luonnon- tai modifioidulla savella kontakti- tai suodatusprosessissa polaaristen yhdisteiden jäämien ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa korkeampia kuin C25 ja jotka kiehuvat likimäärin yli 400 °C:ssa.]	265-143-5	64742-41-2	
649-463-00-6	Tisleet (maadily), savikäsitellyt raskaat nafteeniset;; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, tuloksena maadilyfraktion käsittelystä modifioidulla tai luonnonsavella joko kontakti- tai suodatusprosessissa polaaristen yhdisteiden jäämien ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C20:stä C50:een ja tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on vähintään 19 cSt. Sisältää suhteellisen harvoja normaaleja parafiineja.]	265-146-1	64742-44-5	
649-464-00-1	Tisleet (maadily), savikäsitellyt kevyet nafteeniset;; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, tuloksena maadilyfraktion käsittelystä modifioidulla tai modifioidulla savella joko kontakti- tai suodatusprosessissa polaaristen yhdisteiden jäämien ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C15:stä C30:een ja tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on alle 19 cSt. Sisältää suhteellisen harvoja normaaleja parafiineja.]	265-147-7	64742-45-6	
649-465-00-7	Tisleet (maadily), vetykäsitellyt raskaat nafteeniset;; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä maadilyfraktiota vedyllä katalyytin läsnäollessa. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C20:stä C50:een ja tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on vähintään 19 cSt 40 °C:ssa. Sisältää suhteellisen harvoja normaaleja parafiineja.]	265-155-0	64742-52-5	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 199 (208)
649-466-00-2	Tisleet (maadily), vetykäsitellyt kevyet nafteeniset; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä maadilyfraktiota vedylä katalyytin läsnäollessa. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C15:stä C30:een ja tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on alle 19 cSt 40 °C:ssa. Sisältää suhteellisen harvoja normaaleja parafineja.]	265-156-6	64742-53-6	
649-467-00-8	Tisleet (maadily), vetykäsitellyt raskaat parafiniset; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä maadilyfraktiota vedylä katalyytin läsnäollessa. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C20:stä C50:een ja tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on vähintään 19 cSt 40 °C:ssa. Sisältää suhteellisen suuren osan tyydyttyneitä hiilivetyjä.]	265-157-1	64742-54-7	
649-468-00-3	Tisleet (maadily), vetykäsitellyt kevyet parafiniset; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä maadilyfraktiota vedylä katalyytin läsnäollessa. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C15:stä C30:een ja tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on alle 19 cSt 40 °C:ssa. Sisältää suhteellisen suuren osan tyydyttyneitä hiilivetyjä.]	265-158-7	64742-55-8	
649-469-00-9	Tisleet (maadily), vahat poistettu luottimella kevyet parafiniset; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu poistamalla normaalit parafinit maadilyfraktiosta luotinkiteytämällä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C15:stä C30:een ja tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on alle 19 cSt 40 °C:ssa.]	265-159-2	64742-56-9	
649-470-00-4	Jäännösöljyt (maadily), vetykäsitellyt; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä maadilyfraktiota vedylä katalyytin läsnäollessa. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa suurempia kuin C25 ja jotka kiehuvat yli likimäärin 400 °C:ssa.]	265-160-8	64742-57-0	
649-471-00-X	Jäännösöljyt (maadily), vahat poistettu luottimella; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu poistamalla pitkät, haarakelliset hiilivedyt jäännösöljystä luotinkiteytämällä. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa suurempia kuin C25 ja jotka kiehuvat likimäärin yli 400 °C:ssa.]	265-166-0	64742-62-7	
649-472-00-5	Tisleet (maadily), vahat poistettu luottimella raskaat nafteeniset; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu poistamalla normaalit parafinit maadilyfraktiosta luotinkiteytämällä. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C20:stä C50:een ja tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on vähintään 19 cSt 40 °C:ssa. Sisältää suhteellisen harvoja normaaleja parafineja.]	265-167-6	64742-63-8	
649-473-00-0	Tisleet (maadily), vahat poistettu luottimella kevyet nafteeniset; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu poistamalla normaalit parafinit maadilyfraktiosta luotinkiteytämällä. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C15:stä C30:een ja tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on alle 19 cSt 40 °C:ssa. Sisältää suhteellisen harvoja normaaleja parafineja.]	265-168-1	64742-64-9	
649-474-00-6	Tisleet (maadily), vahat poistettu luottimella raskaat parafiniset; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu poistamalla normaalit parafinit maadilyfraktiosta luotinkiteytämällä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C20:stä C50:een ja tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on vähintään 19 cSt 40 °C:ssa.]	265-169-7	64742-65-0	
649-475-00-1	Nafteenöljyt (maadily), katalyyttinen vahat poistettu raskaat; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu katalyyttisestä vahapoistoprosessista. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C20:stä C50:een ja tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on vähintään 19 cSt 40 °C:ssa. Sisältää suhteellisen harvoja normaaleja	265-172-3	64742-68-3	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 201 (208)
649-485-00-6	vahanpoistoprosesseista. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä hiilivedyistä, joiden hiiliuivat ovat välillä C15:stä C50:een.] Tisleet (maadily), monimutkainen vahat poistettu raskas paraffinen;; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu poistamalla vahat raskaasta paraffinitisleistä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliuivat ovat pääasiassa välillä C20:stä C50:een ja tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on yhtäsuuri tai suurempi kuin 19 cSt 40 °C:ssa. Sisältää suhteellisen harvoja normaaleja paraffineja.]	292-613-7	90640-91-8	
649-486-00-1	Tisleet (maadily), monimutkainen vahat poistettu kevyt paraffinen;; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu poistamalla vahat kevyistä paraffinitisleistä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliuivat ovat pääasiassa välillä C12:stä C30:een ja tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on alle 19 cSt 40 °C:ssa. Sisältää suhteellisen harvoja normaaleja paraffineja.]	292-614-2	90640-92-9	
649-487-00-7	Tisleet (maadily), vahat poistettu luottimella raskaat paraffiniset, savikäsittelyt;; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä raskasta paraffinitislettä, josta on vahat poistettu, neutraalilla tai modifioidulla savella joko kontakti- tai suodatusprosessissa. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliuivat ovat pääasiassa välillä C20:stä C50:een.]	292-616-3	90640-94-1	
649-488-00-2	Hiilivedyt, C20-50, vahat poistettu luottimella raskaat paraffiniset, vetykäsittelyt;; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä raskasta paraffinitislettä, josta on vahat poistettu, vedyllä katalyysin läsnäollessa. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliuivat ovat pääasiassa välillä C20:stä C50:een.]	292-617-9	90640-95-2	
649-489-00-8	Tisleet (maadily), vahat poistettu luottimella kevyet paraffiniset, savikäsittelyt;; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä raskasta paraffinitislettä, josta on vahat poistettu, tai modifioidulla savella joko kontakti- tai suodatusprosessissa. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliuivat ovat pääasiassa välillä C15:stä C30:een.]	292-618-4	90640-96-3	
649-490-00-3	Tisleet (maadily), vahat poistettu luottimella kevyet paraffiniset, vetykäsittelyt;; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä kevyttä paraffinitislettä, josta on vahat poistettu, vedyllä katalyysin läsnäollessa. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliuivat ovat pääasiassa välillä C15:stä C30:een.]	292-620-5	90640-97-4	
649-491-00-9	Jäänsööljyt (maadily), vetykäsittelyt vahat poistettu luottimella;; Perusöljy - täsmentämätön	292-666-1	90669-74-2	
649-492-00-4	Jäänsööljyt (maadily), katalyyttisesti vahat poistettu;; Perusöljy - täsmentämätön	294-843-3	91770-57-9	
649-493-00-X	Tisleet (maadily), vahat poistettu raskaat paraffiniset, vetykäsittelyt;; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tiseen, josta on vahat poistettu, intensiivisestä käsittelystä hydraamalla katalyysin läsnäollessa. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä hiilivedyistä, joiden hiiliuivat ovat pääasiassa välillä C25:stä C39:ään ja tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on ikimäärin 44 cSt 50 °C:ssa.]	295-300-3	91995-39-0	
649-494-00-5	Tisleet (maadily), vahat poistettu kevyet paraffiniset, vetykäsittelyt;; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tiseen, josta on vahat poistettu, intensiivisestä käsittelystä hydraamalla katalyysin läsnäollessa. Koostuu pääasiassa tyydyttyneistä hiilivedyistä, joiden hiiliuivat ovat pääasiassa välillä C21:stä C29:ään ja tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on ikimäärin 13 cSt 50 °C:ssa.]	295-301-9	91995-40-3	
649-495-00-0	Tisleet (maadily), vetykrakut luotinjalostetut, vahat poistettu;; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos nestemäisiä hiilivetyjä, saatu uudelleenkeityttämällä vetykrakatuja luotinjalostettuja maadilytislettä, josta on vahat poistettu.]	295-306-6	91995-45-8	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 202 (208)
649-496-00-6	Tisleet (maadily), liuotinjalostetut kevyet nafteeniset, vetykäsitellyt;; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä maadilyfraktiota vedyllä katalyysin läsnäollessa ja poistamalla aromaattiset hiilivedyt liuotinuuttamalla. Koostuu pääasiassa nafteenisistä hiilivedyistä, joiden hiiliiluvut ovat pääasiassa välillä C15:sta C30:een ja tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on välillä 13-15 cSt 40 °C:ssa.]	295-316-0	91995-54-9	
649-497-00-1	Voiteluöljyt (maadily), C17-35, liuotinuutettu, vahat poistettu, vetykäsitellyt;; Perusöljy - täsmentämätön	295-423-2	92045-42-6	
649-498-00-7	Voiteluöljyt (maadily), vetykrakattu ei-aromaattinen parafinit poistettu liuotimella;; Perusöljy - täsmentämätön	295-424-8	92045-43-7	
649-499-00-2	Jäännösöljyt (maadily), vetykrakattu happokäsitelty vahat poistettu liuotimella;; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu parafiinien luotinuuttolalla happokäsitellyen, vetykrakattujen raskaiden parafiinien jäännöksestä, kiehuu likimäärin yli 380 °C:ssa.]	295-499-7	92061-86-4	
649-500-00-6	Parafiniöljyt (maadily), liuotinjalostettu vahat poistettu raskas;; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu rikkia sisältävästä parafiinisesta raaköljystä, Koostuu pääasiassa liuotinjalostetusta voiteluöljystä, josta on parafinit poistettu ja jonka viskositeetti on 65 cSt 50 °C:ssa.]	295-810-6	92129-09-4	
649-501-00-1	Voiteluöljyt (maadily), perusöljyt, parafiinien;; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu jalostamalla raaköljyä. Koostuu pääasiassa aromaateista, nafteenista ja parafiineista ja tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on 23 cSt 40 °C:ssa.]	297-474-6	93572-43-1	
649-502-00-7	Hiilivedyt, vetykrakattut parafiiniset tislaujäännökset, vahat poistettu liuotimella;; Perusöljy - täsmentämätön	297-857-8	93763-38-3	
649-503-00-2	Hiilivedyt, C20-50, jäännösöljyn hydraustyhjötisle;; Perusöljy - täsmentämätön	300-257-1	93924-61-9	
649-504-00-8	Tisleet (maadily), liuotinjalostetut vetykäsitellyt raskaat, hydrattut;; Perusöljy - täsmentämätön	305-588-5	94733-08-1	
649-505-00-3	Tisleet (maadily), liuotinjalostetut vetykrakattut kevyet;; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu poistamalla aromaattit liuotimella vetykrakattun maadilyn jäännöksestä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliiluvut ovat pääasiassa välillä C18:sta C27:ään ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 370 °C:sta 450 °C:een.]	305-589-0	94733-09-2	
649-506-00-9	Voiteluöljyt (maadily), C18-40,vahat poistettu liuotimella vetykrakattu tislepohjainen;; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu poistamalla parafinit liuotimella vetykrakattun maadilyn tislaujäännästä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliiluvut ovat pääasiassa välillä C18:sta C40:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 370 °C:sta 550 °C:een.]	305-594-8	94733-15-0	
649-507-00-4	Voiteluöljyt (maadily), C18-40,vahat poistettu liuotimella hydrattu jalostepohjainen;; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu poistamalla parafinit liuotimella hydrattuna jalosteesta, joka on saatu liuotinuuttamalla vetykäsiteltyä maadilytislettä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliiluvut ovat pääasiassa välillä C18:sta C40:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 370 °C:sta 550 °C:een.]	305-595-3	94733-16-1	
649-508-00-X	Hiilivedyt, C13-30, aromaattirikas liuotinuutettu nafteeninen tisle;; Perusöljy - täsmentämätön	305-971-7	95371-04-3	
649-509-00-5	Hiilivedyt, C16-32, aromaattirikas liuotinuutettu nafteeninen tisle;; Perusöljy - täsmentämätön	305-972-2	95371-05-4	
649-510-00-0	Hiilivedyt, C37-68, vahat poistettu asfalteinit poistettu vedyllä käsiteltyt tyhjätislauksen jäännökset;; Perusöljy - täsmentämätön	305-974-3	95371-07-6	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 203 (208)
649-511-00-6	Hilivedyt, C37-65, vedyllä käsitelty asfalteenit poistettu tyhjötislauksen jäämökset;; Perusöljy - täsmentämätön	305-975-9	95371-08-7	
649-512-00-1	Tisleet (maadily), vetykrakattu liuotinjalostetut kevyet;; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu liotinkäsittelyllä vetykrakattujen maadilytiseiden tisleestä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliuivat ovat pääasiassa välillä C18:sta C27:ään ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 370 °C:sta 450 °C:een.]	307-010-7	97488-73-8	
649-513-00-7	Tisleet (maadily), liuotinjalostetut hydratat; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä hydrattua maadilytiselettä liuottimella. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliuivat ovat pääasiassa välillä C19:sta C40:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 390 °C:sta 550 °C:een.]	307-011-2	97488-74-9	
649-514-00-2	Voiteluöljyt (maadily), C18-27, vetykrakattu vahat poistettu liuottimella;; Perusöljy - täsmentämätön	307-034-8	97488-95-4	
649-515-00-8	Hilivedyt, C17-30, vetykäsitelty asfalteenit poistettu liuottimella atmosfäärinen tislauksjäännös, tislauksen kevyet osat;; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu ensimmäisinä juoksutuksina sivuvirtojen tislauksen lyhyestä jäännöksestä, josta on asfalteenit poistettu liuottimella ja jota on käsitelty vedyllä katalyytin läsnäollessa. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliuivat ovat pääasiassa välillä C17:sta C30:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 300 °C:sta 400 °C:een. Tuottaa valmiin ölyn, jonka viskositeetti on 4 cSt likimäärin 100 °C:ssa.]	307-661-7	97675-87-1	
649-516-00-3	Hilivedyt, C17-40, vetykäsitelty asfalteenit poistettu liuottimella tislauksjäännös, tyhjötislauksen kevyet osat;; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu ensimmäisinä juoksutuksina lyhyen jäännöksen, josta on asfalteenit poistettu liuottimella ja jonka viskositeetti on 8 cSt likimäärin 100 °C:ssa, katalyyttisestä vetykäsitteystä peräisin olevien sivuvirtojen tyhjötislauksesta. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliuivat ovat pääasiassa välillä C17:sta C40:een ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 300 °C:sta 500 °C:een.]	307-755-8	97722-06-0	
649-517-00-9	Hilivedyt, C13-27, liuotinuutettu kevyt nafteeninen;; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu uuttamalla aromaattaja kevyestä nafteenitisleestä, jonka viskositeetti on 9,5 cSt 40 °C:ssa. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliuivat ovat pääasiassa välillä C13:sta C27:ään ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 240 °C:sta 400 °C:een.]	307-758-4	97722-09-3	
649-518-00-4	Hilivedyt, C14-29, liuotinuutettu kevyt nafteeninen;; Perusöljy - täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu uuttamalla aromaattaja kevyestä nafteenitisleestä, jonka viskositeetti on 16 cSt 40 °C:ssa. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliuivat ovat pääasiassa välillä C14:sta C29:ään ja jotka kiehuvat likimäärin välillä 250 °C:sta 425 °C:een.]	307-760-5	97722-10-6	
649-519-00-X	Hilivedyt, C27-42, aromaattit poistettu;; Perusöljy - täsmentämätön	308-131-8	97862-81-2	
649-520-00-5	Hilivedyt, C17-30, vedyllä käsitelty tisleet, kevyet tisleet; Perusöljy - täsmentämätön	308-132-3	97862-82-3	
649-521-00-0	Hilivedyt, C27-45, nafteeninen tyhjötisle;; Perusöljy - täsmentämätön	308-133-9	97862-83-4	
649-522-00-6	Hilivedyt, C27-45, aromaattit poistettu;; Perusöljy - täsmentämätön	308-287-7	97926-68-6	
649-523-00-1	Hilivedyt, C20-58, vetykäsitelty;; Perusöljy - täsmentämätön	308-289-8	97926-70-0	
649-524-00-7	Hilivedyt, C27-42, nafteeninen;; Perusöljy - täsmentämätön	308-290-3	97926-71-1	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 204 (208)
649-525-00-2	Jäännösljyt (maaöljy), hiilikäsitellyt vahat poistettu luottimella.; Perusöljy - tämentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä maaöljyn jäännösljyjä, joista on vahat poistettu luottimella, aktiivdulla puuhiilillä polaaristen jäämien ja epäpuhtauksien poistamiseksi.]	309-710-8	100684-37-5	
649-526-00-8	Jäännösljyt (maaöljy), savikäsitellyt vahat poistettu luottimella.; Perusöljy - tämentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä maaöljyn jäännösljyjä, joista on vahat poistettu luottimella, valkaisuavella polaaristen jäämien ja epäpuhtauksien poistamiseksi.]	309-711-3	100684-38-6	
649-527-00-3	Voiteluöljyt (maaöljy), C>25, luotinuutettu, asfalteetit poistettu, vahat poistettu, hydrattu.; Perusöljy - tämentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu luotinuuttamalla ja hydraamalla tyhjötislausjäännöksiä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa suurempia kuin C25 ja tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on luokkaa 32 cSt:sta 37 cSt:een 100 °C:ssa.]	309-874-0	101316-69-2	
649-528-00-9	Voiteluöljyt (maaöljy), C17-32, luotinuutettu, vahat poistettu, hydrattu.; Perusöljy - tämentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu luotinuuttamalla ja hydraamalla atmosfäärin tislauksen jäännöksiä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C17:sta C32:een ja tuottavat valmiin öljyn, jonka viskositeetti on luokkaa 17 cSt:sta 23 cSt:een 40 °C:ssa.]	309-875-6	101316-70-5	
649-529-00-4	Voiteluöljyt (maaöljy), C20-35, luotinuutettu, vahat poistettu, hydrattu.; Perusöljy - tämentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu luotinuuttamalla ja hydraamalla atmosfäärin tislauksen jäännöksiä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C20:sta C35:een ja tuottavat valmiin öljyn, jonka viskositeetti on luokkaa 37 cSt:sta 44 cSt:een 40 °C:ssa.]	309-876-1	101316-71-6	
649-530-00-X	Voiteluöljyt (maaöljy), C24-50, luotinuutettu, vahat poistettu, hydrattu.; Perusöljy - tämentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu luotinuuttamalla ja hydraamalla atmosfäärin tislauksen jäännöksiä. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C24:sta C50:een ja tuottavat valmiin öljyn, jonka viskositeetti on luokkaa 16 cSt:sta 75 cSt:een 40 °C:ssa.]	309-877-7	101316-72-7	
649-531-00-5	Uutteet (maaöljy), raskas nafteeninen tisliliuotin, aromaattipitoinen.; Tislauksen aromaattinen uute (käsitely); [Aromaattinen konsentraatti, saatu lisäämällä vettä raskaaseen nafteeniseen tislauслиuotinuuteeseen ja uutoliuottimeen.]	272-175-3	68783-00-6	
649-532-00-0	Uutteet (maaöljy), liuotinjalostettu raskas paraffininen tisliliuotin.; Tislauksen aromaattinen uute (käsitely); [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu uutteena liuotinjalostetun raskaan parafinitisleen uudelleenluuttamisesta. Koostuu tyydyttyneistä ja aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C20:stä C50:een.]	272-180-0	68783-04-0	
649-533-00-6	Uutteet (maaöljy), raskaat parafiniset tisleet, asfalteetit poistettu luottimella.; Tislauksen aromaattinen uute (käsitely); [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu uutteena raskaan paraffinisen tisleen liuotinuuttamisesta.]	272-342-0	68814-89-1	
649-534-00-1	Uutteet (maaöljy), raskas nafteeninen tisliliuotin, vetykäsitely.; Tislauksen aromaattinen uute (käsitely); [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä raskasta nafteenista tislauслиuotinuutetta vedyllä katalyytin läsnäollessa. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C20:stä C50:een ja tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on vähintään 19 cSt 40 °C:ssa.]	292-631-5	90641-07-9	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 205 (208)
649-535-00-7	Uutteet (maaoily), raskas parafininen tisleliuotin, vetykäsitelty;; Tislauksen aromaattinen uute (käsitelty); [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä raskasta parafinista tislauksiutuutetta vedyllä katalyytin läsnäollessa. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C21:stä C33:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 350 °C:sta 480 °C:een.]	292-632-0	90641-08-0	
649-536-00-2	Uutteet (maaoily), kevyt parafininen tisleliuotin, vetykäsitelty;; Tislauksen aromaattinen uute (käsitelty); [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä kevyttä parafinista tislauksiutuutetta vedyllä katalyytin läsnäollessa. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C17:sta C26:een ja jotka kiehuvat ikimäärin välillä 280 °C:sta 400 °C:een.]	292-633-6	90641-09-1	
649-537-00-8	Uutteet (maaoily), vetykäsitelty kevyt parafininen tisleliuotin;; Tislauksen aromaattinen uute (käsitelty); [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu uutteena keskiraskaan parafinisen ylimmän liuotintiseen, jota on käsitelty vedyllä katalyytin läsnäollessa, liuotinuuttamisesta. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C16:sta C36:een.]	295-335-4	91995-73-2	
649-538-00-3	Uutteet (maaoily), kevyt nafteeninen tisleliuotin, riktönmät;; Tislauksen aromaattinen uute (käsitelty); [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä uutetta, joka on saatu liuotinuuttoprosessista, vedyllä katalyytin läsnäollessa pääasiassa rikkiyhdisteiden poistoon tarkoitetuissa oloissa. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C15:sta C30:een. Tämä virta sisältää todennäköisesti 5 painoprosenttia tai enemmän 4:stä 6:een jäsenisiä kondensoituneita aromaattisia rengashiilivetyjä.]	295-338-0	91995-75-4	
649-539-00-9	Uutteet (maaoily), kevyt parafininen tisleliuotin, happokäsitelty;; Tislauksen aromaattinen uute (käsitelty); [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislauksen fraktiona liuotinuuttamisesta saadusta uutteesta, joka on peraisin kevyistä parafinisista ylimmistä maaoilytisleistä, jotka on alistettu rikkihappojalostukselle. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C16:sta C32:een.]	295-339-6	91995-76-5	
649-540-00-4	Uutteet (maaoily), kevyt parafininen tisleliuotin, riktönmät;; Tislauksen aromaattinen uute (käsitelty); [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu liuotinuuttamalla kevyttä parafinista tisetä ja käsittelemällä vedyllä orgaanisen rikin muuttamiseksi rikkivedyksi, joka eliminoidaan. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C15:sta C40:een ja tuottaa valmiin ölyn, jonka viskositeetti on suurempi kuin 10 cSt 40 °C:ssa.]	295-340-1	91995-77-6	
649-541-00-X	Uutteet (maaoily), kevyt tyhjökaasuöljyliuotin, vetykäsitelty;; Tislauksen aromaattinen uute (käsitelty); [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu liuotinuuttamalla kevyitä tyhjömaaoilykkaasuöljyjä ja käsitelty vedyllä katalyytin läsnäollessa. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C13:sta C30:een.]	295-342-2	91995-79-8	
649-542-00-5	Uutteet (maaoily), raskas parafininen tisleliuotin, savikäsitelty;; Tislauksen aromaattinen uute (käsitelty); [Monimutkainen seos hiilivetyjä, tulosta maaoilyfraktion käsittelevä luonnon- tai modifioidulla savella joko kontakti- tai suodatusprosessissa polaaristen yhdisteiden jäämien ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C20:stä C50:een. Tämä virta sisältää todennäköisesti 5 painoprosenttia tai enemmän 4-6-renkaisia aromaattisia hiilivetyjä.]	296-437-1	92704-08-0	
649-543-00-0	Uutteet (maaoily), raskas nafteeninen tisleliuotin, riktönmät;; Tislauksen aromaattinen uute (käsitelty); [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu maaoilytyöstöstä käsittelemällä vedyllä orgaanisen rikin muuttamiseksi rikkivedyksi, joka poistetaan. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiiliuut ovat pääasiassa välillä C15:sta C50:een ja tuottaa valmiin ölyn, jonka viskositeetti on suurempi kuin 19 cSt 40 °C:ssa.]	297-827-4	93763-10-1	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 206 (208)
649-544-00-6	Uutteet (maaoily), vahat poistettu luottimella raskas paraffininen tisliliuotin, rikittömät;; Tislauksen aromaattinen uute (käsitely); [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu maaoilyysvööstä, josta on vahat poistettu luottimella, käsitelennällä vedyllä orgaanisen rikin muuttamiseksi, rikkivedyksi, joka poistetaan. Koostuu pääasiassa hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C15:sta C50:een ja tuottaa valmiin ölyn, jonka viskositeetti on suurempi kuin 19 cSt 40 °C:ssa.]	297-829-5	93763-11-2	
649-545-00-1	Uutteet (maaoily), kevyt paraffininen tisliliuotin, hiilikäsitely;; Tislauksen aromaattinen uute (käsitely); [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislauksfraktiona uutteesta, joka on kerätty luotinuuttamalla kevyitä paraffinisia ylämpiä maaoilytseleitä, joita on käsitelty valkaisuavella polaaristen jäämien ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C16:sta C32:een.]	309-672-2	100684-02-4	
649-546-00-7	Uutteet (maaoily), kevyt paraffininen tisliliuotin, savikäsitely;; Tislauksen aromaattinen uute (käsitely); [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu tislauksfraktiona uutteesta, joka on kerätty luotinuuttamalla kevyitä paraffinisia ylämpiä maaoilytseleitä, joita on käsitelty valkaisuavella polaaristen jäämien ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C16:sta C32:een.]	309-673-8	100684-03-5	
649-547-00-2	Uutteet (maaoily), kevyt tyhjä, kaasuöljyliuotin, hiilikäsitely;; Tislauksen aromaattinen uute (käsitely); [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu luotinuuttamalla kevyitä tyhjömaaoilykaasuöljyä, jota on käsitelty aktiivdulla puuhileillä polaaristen jäämien ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C13:sta C30:een.]	309-674-3	100684-04-6	
649-548-00-8	Uutteet (maaoily), kevyt tyhjökaasuöljyliuotin, savikäsitely;; Tislauksen aromaattinen uute (käsitely); [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu luotinuuttamalla kevyitä tyhjömaaoilykaasuöljyä, jota on käsitelty valkaisuavella polaaristen jäämien ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Koostuu pääasiassa aromaattisista hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C13:sta C30.]	309-675-9	100684-05-7	
649-549-00-3	Paraffinöily (maaoily); Paraffinöily; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu öljyfraktiona öljynpoistosta luottimella tai vananhikoituttamisprosessista. Koostuu pääasiassa haarakeijuisista hiilivedyistä, joiden hiilluvut ovat pääasiassa välillä C20:stä C50:een.]	265-171-8	64742-67-2	
649-550-00-9	Paraffinöily (maaoily), vetykäsitely;; Paraffinöily	295-394-6	92045-12-0	
650-002-00-6	Tarpatti, öily; [Jokainen haluttava etupäässä terpeenifraktio tai tisle, joka saadaan luotinuotolla huvupuun pihkan tai sellun tuotannossa. Muodostuu pääasiassa C10H16 terpeenihiiilivedyistäα-pineeni, β-pineeni,limoneeni, 3-kareeni,kamfeeni. Voi sisältää muita asyklisiä, monosyklisiä tai bisyklisiä terpeenejä, hapettuneita terpeenejä ja anetolia	232-350-7	8006-64-2	
	Tarkka koostumus vaihtelee jalostusmenetelmien sekä huvupuun iän, sijaintipaikan ja lajin mukaan.]			
650-003-00-1	Fensoni	201-274-6	80-38-6	
650-004-00-7	Norbormidi	213-589-6	991-42-4	
650-005-00-2	Rolenoni	201-501-9	83-79-4	
650-006-00-8	Benkinoksi	207-807-9	495-73-8	
650-007-00-3	Klordinoformi; N2-(4-kloori-o-tolyyli)-N1, N1-dimetyyliformamidini	228-200-5	6164-98-3	
650-008-00-9	Dratsoksoloni; 4-(2-kloorifenylyihydratson)-3-metyyli-5-isoksatsoloni	227-197-8	5707-69-7	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 207 (208)
650-009-00-4	Klordinemformihydrokloridi; N-(4-kloori-o-tolyyli)-N-dimetyyliformamidinimonohydrokloridi; N2-(4-kloori-o-tolyyli)-N1-dimetyyliformamidinihydrokloridi	243-269-1	19750-95-9	
650-010-00-X	Benzyl Violet 4B	216-901-9	1694-09-3	
650-012-00-0	Erioniitti		12510-42-8	
650-013-00-6	Asbesti		12001-28-4	
			132207-32-0	
			12172-73-5	
			77536-66-4	
			77536-68-6	
			77536-67-5	
			12001-29-5	
650-014-00-1	Dietyyli-2,4-dihydroksisyklodisoksaani-2,4-diylbis(trimetyleen)difosfonaatti, tetranatriumsuola, reaktiiviuotteet dinatriummetasilikaatin kanssa	401-770-4		
650-015-00-7	Kolofoni	232-475-7	8050-09-7	
		232-484-6	8052-10-6	
		277-299-1	73138-82-6	
		-	-	
650-016-00-2	Mineraalivillat, paitsi muualla tässä luettelossa mainitut.; [Keinotekoiset säännöttömästi suuntautuneet lasimaiset (silikaatti) kuidut, joiden alkaloksid- ja maa-alkaloksidipitoisuus (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) on yli 18 painoprosenttia]	-	-	
650-017-00-8	Keraamiset kuidut; kuidut erityistarkoituksiin, paitsi muualla tässä luettelossa mainitut.; [Keinotekoiset säännöttömästi suuntautuneet lasimaiset (silikaatti) kuidut, joiden alkaloksid- ja maa-alkaloksidipitoisuus (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) on enintään 18 painoprosenttia]	-	-	
650-018-00-3	Asetofenonin, formaldehydin, sykloheksyyliamiinin, metanolin ja etikkahapon reaktiiviuotte	406-230-1		
650-031-00-4	Bis(4-Hydroksi-N-metyylianiilinium)sulfaatti	200-237-1	55-55-0	
650-032-00-X	Syprokonatsoli; (2RS,3RS,2'RS,3'SR)-2-(4-kloorifenyyli)-3-syklopropyyli-1-(1H-1,2,4-triaatsol-1-yyli) butan-2-oli		94361-06-5	
650-033-00-5	Esienväleraatti; (S)-α-syano-3-fenoksisibentsyyli-(S)-2-(4-kloorifenyyli)-3-metyyliibutyraatti		66230-04-4	
650-041-00-9	Triasulfuroni; 1-[2-(2-kloorietoksi)fenyyli]sulfonyyli-3-(4-metoksi-6-metyyli-1,3,5-triaatsin-2-yyli)urea		82097-50-5	
650-042-00-4	Reaktiiviuotte: polyetyleenipolyamini-(C16-C18)-alkyyliamidit ja monolio-(C2)-alkyylifosfonaattit	417-450-2		
650-043-00-X	Reaktiiviuotte: 3,5-bis-tert-butyylisalisyylihappo ja aluminiumsulfaatti	420-310-3		
650-044-00-5	Eloksiloidut suora- ja haarakehitykset C14-15-alkoholit, reaktiiviuotte epikloorihydriinin kanssa	420-480-9	158570-99-1	
650-045-00-0	Reaktiiviuotte: 2-hydroksi-1,2,3-propaanitrikarboksylihapon dietyyli- ja 1-propanoli ja zirkoniumtetra-n-propanolaatti	417-110-3		
650-046-00-6	Ditetrametyyliammonium(29H,31H-ftalosyaani-N29,N30,N31,N32) disulfonamididisulfonaaattikupraatti(2-)-kompleksi, johdokset	416-180-2		
650-047-00-1	Dibentsyyliifenyylisulfoniumheksafluoriantimonaatti	417-760-8	134164-24-2	

Indeksinro	Nimi	EY-nro	CAS-nro	sivu 208 (208)
650-048-00-7	Reaktioliute: booraksi, vetyperoksidi, etikkahappoanhydridi ja etikkahappo	420-070-1		
650-049-00-2	2-Alkoylioksietyliivetylmaleaatti, jossa alkoyyliosa on painoprosentteina 70- 85 % tydyttymätöntä oktaadekoyyliä, 0,5-10 % tydyttynyttä oktaadekoyyliä ja 2-18 % tydyttynyttä heksadekoyyliä	417-960-5		
650-050-00-8	Seos: 1-metyyli-3-hydroksiisipropyli-3,5-[1,1-dimetyylietyyli]-4-hydroksidihiidrokinnamaatti ja/tai 3-hydroksibutyli-3,5-[1,1-dimetyylietyyli]-4-hydroksidihiidrokinnamaatti ; 1,3-butaanidiolibiis[3- (3'-(1,1-dimetyylietyyli)-4'-hydroksifenyyli)propionaatti]-isomeerit; 1,3-butaanidiolibiis[3-(3',5'- (1,1-dimetyylietyyli)-4'-hydroksifenyyli)propionaatti]-isomeerit	423-600-8		
650-055-00-5	Hopeanatriumzirkoniumvetyfosfaatti	422-570-3		