

PROVTAGNINGSMETODER

Om förpackning och sändning av proverna skall särskilt överenskommas med det laboratorium som utför undersökningen. Proverna skall sändas till laboratoriet under provtagningsdagen så att de är i laboratoriet senast dagen efter provtagningen. Undersökningen av proven skall inledas utan dröjsmål, dock senast inom 48 timmar efter det att laboratoriet mottagit proven.

1. Provtagning av dagsgamla kycklingar i uppfödningssall för avelshö- nor

Av flockar av dagsgamla kycklingar skall prover tas omedelbart efter att flocken anlänt till uppfödningssall för avelshönor. Från de dagsgamla kycklingarnas transportlådor skall tio pappersunderlag tas som prover för varje flock som samtidigt anländer från kläckeriet. Pappersunderlagen skall vikas ihop och sättas i plastpåsar fem och fem. Om annat underlag än papper används i transportlådorna, tas ur motsvarande antal lådor ett prov av underlagsmaterialet så att det kan sammanslås till två samlingsprov. Om underlagsmaterial inte används i transportlådorna skall sammanlagt tio strykningssprov tas från botten av lådorna. Proven sammanslås till två samlingsprov. Strykningssproven skall tas från en yta på sammanlagt minst 1 m². För strykningssproven används sterila fuktade bomullspinnar, provtagningsssvampar, skumplasttärningar eller gasvävskompresser.

2. Sockprov

De sockprov som används vid provtagningen skall ha tillräcklig absorptionsförmåga. För sockprovtagning kan man också använda absorberande tubsockor eller tubgasväv.

Sockproven skall fuktas före provtagningen. De kan fuktas med rent dricksvatten som kan konsumeras av människor, sterilt vatten eller en speciell lösning (0,8% NaCl, 0,1% peptonvatten).

Vid provtagning av föräldraflockar samt uppfödningsslockar av broiler och kalkon används fem par sockor. Vid provtagning av hönsflockar i uppfödningss- eller värpnings-skedet samt flockar i sådana broiler- och kalkonuppfödningssall varifrån kött säljs eller överläts direkt till konsumenten används två par sockor.

Det utrymme där den flock som skall undersökas hålls skall delas in i två eller fem sektorer. Inom varje sektor går man omkring med ett par sockor i alla delar av sektorn.

Om fem par sockor används sammanslås sockorna till två samlingsprov som sätts i två skilda plastpåsar (fem sockor per påse). Om två sockpar används sammanslås alla sockor till ett samlingsprov.

3. Träckprov av flockar som hålls i bur

Av föräldraflockar och hönsflockar som hålls i bur skall två träckprov à minst 150 g tas. För båda proven samlas naturligt blandad träck från gödselmattor, skrapor eller gödselkällare beroende på djurhållningsplatsens typ. Proverna sätts i skilda plastpåsar. Prover från föräldraflockar undersöks separat i laboratoriet. Prover från hönsflockar sammanslås och blandas noga i laboratoriet.

Om burarna på djurhållningsplatsen är i flera våningar skall träck för proverna tas från alla våningar.

På djurhållningsplatser med band och skrapor skall dessa köras på dagen för provtagningen innan provtagningen påbörjas.

På en djurhållningsplats med deflektorplåtar under burarna och skrapor skall träck som fastnat på skrapan efter det att skrapan har körts samlas in.

På djurhållningsplatser med trappstegsburar som saknar system med band eller skrapor skall träck samlas in från gödselkällaren.

Vid system med gödselmattor samlas träck från bandens ändar där tömningen sker.

4. Träckprov i uppfödningstall eller värpstall varifrån kött av fjäderfä eller ägg överläts direkt till konsumenten

I broiler- eller kalkonuppfödningstall varifrån kött överläts direkt till konsumenten eller i värpstall varifrån ägg överläts direkt till konsumenten kan man vid provtagning av flockarna använda träckprov i stället för den sockmetod som beskrivs i 2 punkten. Av färsk spillning tas för varje flock slumpvis 100 enskilda prover som väger minst 1 gram. Alla enskilda prov sammanslås till ett prov och sätts i samma plastpåse.

5. Dammprov i värpstall för produktion

Damm för ett dammprov skall samlas från olika delar av värpstallet. Sammanlagt skall provet bestå av minst 250 ml och 100 g damm. Om det inte finns tillräckligt med damm i värpstallet skall man i stället ta ett extra par sockprov i enlighet med 2 punkten eller 150 gram träck i enlighet med 3 punkten. Dammprov eller prov som tas istället för dammprov får inte sammanslås med andra prover.

6. Provtagning av dagsgamla kycklingar i ett kläckeri

Minst ett samlingsprov skall tas av dagsgamla kycklingar från varje föräldraflock med två veckors intervall. Samlingsprovet består av nedsmutsade pappersunderlag vilka tas ur fem slumpmässigt utvalda kläckningslådor på det sättet att proverna omfattar en yta på minst 1 m². Om pappersunderlag inte används i kläckningslådorna skall från 25 olika kläckningslådor tagas 10 g söndriga äggskal från envar. Äggskalsproven blandas och finfördelas. Om kläckäggen från en föräldraflock fyller mer än en äggkläckare tas ett samlingsprov från varje äggkläckare.

7. Prov av produktionsmiljön i kläckeriet

Syftet med proven av produktionsmiljön är att följa med förekomsten av salmonella under produktionen i kläckeriet. Provtagningen består av dammprov och strykningssprov. Strykningssproven utförs på kläckeriets ytstrukturer med sterila fuktade bomullspinnar, provtagningssvampar, skumplasttärningar eller gasvävskompresser.

När provtagningsplanen utarbetas skall man särskilt beakta de olika skedena av kläckäggshanteringen samt ställen som är av betydelse med avseende på spridning av salmonellabakterier. Proverna skall tas i tillräcklig mängd från olika delar av kläckeriet (t.ex. utrymmen för mottagning och förvaring av ägg, ruvningsmaskiner, utrymmen där dagsgamla kycklingar hålls och hanteras, gångar, ventilationsrör, avlopp och kläckningsmaskiner).

Vid dammprovtagningen samlas dundamm från kläckningsrummet och det rum där dagsgamla kycklingar sorteras. Ett dammprov skall väga ca 20-25 gram.

Provtagningsställena skall framgå ur följebrevet till proverna. Fram till undersökningen skall proverna förvaras svalt, väl förslutna och skyddade för ljus. De skall utan dröjsmål sändas till undersökningslaboratoriet.

8. Renhetsprov

Syftet med renhetsprovet är att kontrollera att rengöringen och desinficeringen har gett önskat resultat. Renhetsprovet utförs genom att strykningssprov tas med en steril

fuktad bomullspinne, provtagningssvamp, skumplasttärning eller gasvävskompress på djurhållningsplatsens ytbeläggningar då anläggningen efter konstaterandet av salmonellabakterier har rengjorts och desinficerats.

Renhetsproven skall tas på ytstrukturer i djurhållningsplatsen, i synnerhet på kritiska ställen där salmonella lätt kan få fäste. Proverna skall tas i tillräckligt stor mängd från olika delar av djurhållningsplatsen (t.ex. konstruktionernas fogar, olika slags hörn, ventilationskanalernas öppningar och avlopp). Fram till undersökningen skall proverna förvaras svalt, väl förslutna och skyddade för ljus. De skall utan dröjsmål sändas till undersökningslaboratoriet.

9. Ny provtagning vid misstanke om felaktigt undersökningsresultat

Om det är fråga om en flock i en golvanläggning tas fem par sockprov. Proven tas i övrigt i enlighet med 2 punkten, men varje sockpar sätts i en skild plastpåse och undersöks separat. Om flocken uppföds i bur tas fem träckprov à 150 gram. Proven tas i övrigt i enlighet med 3 punkten, men varje prov sätts i en skild plastpåse och undersöks separat. I bägge fallen tas dessutom två dammprov i enlighet med 5 punkten. Dammproven sätts i skilda plastpåsar och undersöks separat.

BESLUT OM BEGRÄNSANDE FÖRESKRIFTER FÖR EN DJURHÅLLNINGSPLOTS FÖR FJÄDERFÄN PÅ GRUND AV MISSTANKE OM ELLER KONSTATERANDE AV SALMONELLASMITTA

Diarienummer

Utfärdat / 20

Parter:

Djurhållningsplatsens ägare eller innehavare:
Kontaktuppgifter (adress och telefonnummer):
(Lägenhetssignum:)

Hörande av parterna:

/Ärendet avgörs utan ytterligare hörande av parterna, eftersom det dröjsmål som hörandet medför i behandlingen av ärendet kan orsaka betydande skada för människors eller djurs hälsa / Ärendet avgörs utan ytterligare hörande av parterna, eftersom hörandet kan äventyra syftet med beslutet. (det obehövlige stryks)

Begränsande föreskrifter som skall iakttas på djurhållningsplatsen:

1. Begränsningar som gäller en flock

1.1. Begränsningarna hänför sig till följande flock: _____

1.2. Fåglar ur flocken får inte överlåtas för annat än slakt eller sådan förstöring som avses i 1.5 punkten.

1.3. Ägg från flocken får inte överlåtas för ruvning. Ägg får överlåtas endast för att förstöras i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel, eller för att användas i äggprodukter som pastöriseras. Om ett parti ägg som levereras till en anläggning som tillverkar

äggprodukter är avsett att pastöriseras skall detta meddelas anläggningen och äggpackeriet.

1.4. Flocken skall hållas isolerad.

1.5. Döda fåglar och ägg skall förstöras i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel.

1.6. Fjäderfäspilling och använt strö skall hanteras så att det inte finns risk för spridning av salmonella.

2. Övriga begränsningar

2.1. Tillträde till djurhållningsplatsen är förbjudet för obehöriga.

2.2. Djurhållningsplatsens ut- och ingångar skall utrustas med behöriga smittgränser.

2.3. Redskap, anordningar och utrustning får inte föras bort från djurhållningsplatsen.

2.4. Effektiva åtgärder skall vidtas för att utrota gnagare.

2.5. Vilda fåglar skall förhindras att komma in på djurhållningsplatsen/i produktionsanläggningen och i foderlagret.

Motivering:

Förekomst av salmonella har konstaterats/misstänks på djurhållningsplatsen (det obehövliga stryks).

Rättsnormer:

8 och 9 § i lagen om djursjukdomar (55/1980, ändr. 809/1992)

17 § i förordningen om djursjukdomar (601/1980)

23 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om ett program för kontroll av salmonella hos höns, broilrar och kalkoner (1148/2006)

34 § 2 mom. 4 punkten i förvaltningslagen (434/2003)

(det obehövliga stryks)

Ändringssökande och ikraftträdande av beslutet:

Ändring i detta beslut får sökas genom besvär hos landsbygdsnäringsnämndens besvärsnämnd. Besvärshanvisning ingår som bilaga. Beslutet träder dock omedelbart i kraft och det skall iakttas trots eventuellt ändringssökande.

De begränsningar som anges i beslutet är i kraft tills de återkallas genom ett separat beslut av kommunalveterinären.

Kommunalveterinärens underskrift:

Namnförtydligande och tjänsteställning:

Ytterligare information: Ytterligare information ges vid behov av den kommunalveterinär som fattat beslutet

tfn:

fax:

För kännedom: Länsveterinären

*Bilaga III***BESLUT OM ÅTERKALLANDE AV BEGRÄNSANDE FÖRESKRIFTER
SOM MEDDELATS FÖR EN DJURHÅLLNINGSPLOTS FÖR FJÄDERFÄN
PÅ GRUND AV MISSTANKE OM ELLER KONSTATERANDE AV SALMO-
NELLASMITTA**

Utfärdat / 20
Diarienummer

Parter:

Djurhållningsplatsens ägare eller innehavare:
Kontaktuppgifter (adress och telefonnummer):
(Lägenhetssignum):
Identifikationsuppgifter för den flock som begränsningarna gäller:

Beslut:

Genom detta beslut återkallas de begränsningar som på grund av misstanke om eller konstaterande av salmonellasmitta meddelats ovan nämnda parter genom följande beslut:

Kommunalveterinär som fattat beslutet:
Diarienummer:
Datum för beslutet:

Motivering:

Salmonellasmitta har inte konstaterats på djurhållningsplatsen/i flocken.

Rättsnormer:

8 § i lagen om djursjukdomar (55/1980, ändr. 809/1992)
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ett program för kontroll av salmonella hos höns, broilrar och kalkoner (1148/2006) 24 §

Kommunalveterinärens underskrift:
Namnförtydligande och tjänsteställning:

Bilagor: Besvärsanvisning
Ytterligare information: Ytterligare information ges vid behov av den kommunalveterinär som fattat beslutet
tfn:
fax:

För kännedom: Länsveterinären