

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA

Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2021

1198/2021

Maa- ja metsätalousministeriön asetus nurmi- ja rehukasvien siemenkaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 1 §:n ja liitteen 3 muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan nurmi- ja rehukasvien siemenkaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (395/2020) 1 § ja *liitteen 3 taulukot 2 ja 4* seuraavasti:

1 §

Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan seuraavien nurmi- ja rehukasveihin kuuluvien lajien siemenen tuotantoon, sertifiointiin, markkinointiin ja maahantuontiin:

Heinäkasvit (*Poaceae* (*Gramineae*)):

Luhtarölli	<i>Agrostis canina</i> L.
Isorölli	<i>Agrostis gigantea</i> Roth
Rönsyrölli	<i>Agrostis stolonifera</i> L.
Nurmirölli	<i>Agrostis capillaris</i> L.
Nurmipuntarpää	<i>Alopecurus pratensis</i> L.
Heinäkaura	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl
Litteäkattara	<i>Bromus catharticus</i> Vahl
Kattara	<i>Bromus sitchensis</i> Trin.
Bermudaruoho*	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.
Koiranheinä	<i>Dactylis glomerata</i> L.
Ruokonata	<i>Festuca arundinacea</i> Schreber
Hapsilampaannata	<i>Festuca filiformis</i> Pourr
Lampaannata	<i>Festuca ovina</i> L.
Nurminata	<i>Festuca pratensis</i> Hudson
Punanata	<i>Festuca rubra</i> L.
Jäykkänata	<i>Festuca trachyphylla</i> (Hack.) Hack.
Italianraiheinä	<i>Lolium multiflorum</i> Lam. (sis. Westerwoldinraiheinä)
Englannin raiheinä	<i>Lolium perenne</i> L.
Raiheinähybridi	<i>Lolium x hybridum</i> Hausskn
Helpi, phalaris*	<i>Phalaris aquatica</i> L.
Ketotähkiö	<i>Phleum nodosum</i> L.

Komission täytäntöönpanodirektiivi 2021/415/EU (32021L0415); EUVL N:o L 81, 9.3.2021, s. 65

Timotei	<i>Phleum pratense</i> L.
Kylänurmikka*	<i>Poa annua</i> L.
Lehtonurmikka	<i>Poa nemoralis</i> L.
Rantanurmikka	<i>Poa palustris</i> L.
Karheanurmikka	<i>Poa trivialis</i> L.
Niittynurmikka	<i>Poa pratensis</i> L.
Tunturinurmikka*	<i>Poa alpina</i> L.
Puistonurmikka*	<i>Poa chaixii</i> Vill.
Pohjannurmikka*	<i>Poa alpigena</i> Fries.
Keltakaura	<i>Trisetum flavescens</i> (L.) P. Beauv.

Hybridejä, jotka ovat
syntyneet *Festuca*-suvun
lajin ja *Lolium*-suvun
lajin risteytymisen tuloksena .

Palkokasvit (Fabaceae (Leguminosae)):

*	<i>Biserrula pelecinus</i> L.
Rehuvuohenherne	<i>Galega orientalis</i> Lam.
Nätkin*	<i>Hedysarum coronarium</i> L.
Purppuranätkelmä*	<i>Lathyrus cicera</i> L.
Keltamaite	<i>Lotus corniculatus</i> L.
Valkolupiini	<i>Lupinus albus</i> L.
Sinilupiini	<i>Lupinus angustifolius</i> L.
Keltalupiini	<i>Lupinus luteus</i> L.
*	<i>Medicago doliata</i> Carmign.
Vieterimailanen*	<i>Medicago italica</i> (Mill.) Fiori
Rantamailanen*	<i>Medicago littoralis</i> Rohde ex Loisel.
Nurmimailanen	<i>Medicago lupulina</i> L.
Pallomailanen*	<i>Medicago murex</i> Willd.
Piikkimailanen*	<i>Medicago polymorpha</i> L.
*	<i>Medicago rugosa</i> Desr.
Sinimailanen	<i>Medicago sativa</i> L.
*	<i>Medicago scutellata</i> (L.) Mill
Palikkamailanen*	<i>Medicago trunculata</i> Gaertn.
Rehumailanen	<i>Medicago x varia</i> T. Martyn Sand
Esparsetti*	<i>Onobrychis viciifolia</i> Scop.
Keltalinnunjalka*	<i>Ornithopus compressus</i> L.
Peltolinnunjalka*	<i>Ornithopus sativus</i> Brot.
Peltoherne	<i>Pisum sativum</i> L. (partim)
Alexandrian apila	<i>Trifolium alexandrium</i> L.
Rakkoapila*	<i>Trifolium fragiferum</i> L.

*	<i>Trifolium glanduliferum</i> Boiss.
Ruusuapila*	<i>Trifolium hirtum</i> All.
Alsikeapila	<i>Trifolium hybridum</i> L.
Veriapila	<i>Trifolium incarnatum</i> L.
Marokonapila*	<i>Trifolium istmocarpum</i> Brot.
*	<i>Trifolium michelianum</i> Savi
Puna-apila	<i>Trifolium pratense</i> L.
Valkoapila	<i>Trifolium repens</i> L.
Tuoksu- eli persianapila	<i>Trifolium resupinatum</i> L.
Pörröapila*	<i>Trifolium squarrosum</i> L.
Maa-apila*	<i>Trifolium subterraneum</i> L.
Pussiapila*	<i>Trifolium vesiculosum</i> Savi
Sarviapila*	<i>Trigonella foenum-graecum</i> L.
Hurmevirna*	<i>Vicia benghalensis</i> L.
Härkäpapu	<i>Vicia faba</i> L.
Unkarinvirna*	<i>Vicia pannonica</i> Crantz.
Rehuvirna	<i>Vicia sativa</i> L.
Ruisvirna	<i>Vicia villosa</i> Roth

Muut lajit:

Lanttu	<i>Brassica napus</i> L. var. <i>napobrassica</i> (L.) Rchb.
Rehukaalit	<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>acephala</i> (DC) <i>Alef. var. medullosa</i> Thell. var. <i>varidis</i> L.
Aitohunajakukka	<i>Phacelia tanacetifolia</i> Benth.
Heinäratamo*	<i>Plantago lanceolata</i> L.
Öljyretikka	<i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>oleiformis</i> Pers.
Ruokohelpi*	<i>Phalaris arundinacea</i> L.
Rehukattara*	<i>Bromus inermis</i> L.
Valkomesikkä*	<i>Melilotus alba</i> Medicus
Viljatatar*	<i>Fagopyrum esculentum</i> Moench.

Tämä määritelmä koskee myös edellä mainittujen heinäkasvilajien risteytymisen tulok-sena syntyneitä hybridejä.

Tätä asetusta ei sovelleta 1 momentissa mainittujen nurmi- ja rehukasvilajien siementen maastavientiin lukuun ottamatta tämän asetuksen 3, 5 ja 6:ää.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022.

Helsingissä 16.12.2021

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä

Erityisasiantuntija Kati Lassi

SIEMENTAVARAN LAATUVAATIMUKSET

SERTIFIOITU SIEMEN

2 Itävyys, puhtaus ja muiden kasvilajien siementen määrä

Siementen on oltava seuraavien taulukossa 2 esitettyjen vaatimusten ja muiden ehtojen mukaisia itävyyden, puhtauden ja muiden kasvilajien siementen määrän osalta:

Taulukko 2.

Laji	Itävyys lääkyys vähintään (% puhtaista siemenistä)	Kovia siemeniä emittään (% puhtaista siemenistä)	Puhkaus (% puhtaista siemenistä)	Muiden kasvilajien siementen määrä emittään (% painosta)										Muiden kasvilajien siementä emittään liitteessä 4 määritellyn painoisessa näytössä (sarakeissa 4)			
				Yhteensä	Yksittäinen laji	<i>Elymus repens</i>	<i>Alape- curus myosotis</i>	<i>Mell- lotus spp.</i>	<i>Raphanus raphanistrum</i>	<i>Sinapis arvensis</i>	<i>Avena fatua, sterilis</i>	<i>Cuscuta spp.</i>	<i>Rumex spp.</i> mut kuin <i>Rumex acetosella</i> ja <i>Rumex maritimus</i>				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
Henäkasvit:																	
Nunnirolli	75 (a)		90	2.0	1.0	0.3	0.3				0	0 (j) (k)	2 (n)				
Laitarölli	75 (a)		90	2.0	1.0	0.3	0.3				0	0 (j) (k)	2 (n)				
Isorölli	75 (a)		90	2.0	1.0	0.3	0.3				0	0 (j) (k)	2 (n)				
Rönsyrölli	75 (a)		90	2.0	1.0	0.3	0.3				0	0 (j) (k)	2 (n)				
Nunniuntarpää	70 (a)		75	2.5	1.0 (f)	0.3	0.3				0	0 (j) (k)	5 (n)				
Henäkaura	75 (a)		90	3.0	1.0 (f)	0.5	0.3				0	0 (j) (k)	5 (n)				
Littekattara	75 (a)		97	1.5	1.0	0.5	0.3				0	0 (j) (k)	10 (n)				
Kattara	75 (a)		97	1.5	1.0	0.5	0.3				0	0 (j) (k)	10 (n)				
Bernadunruoho	70 (a)		90	2.0	1.0	0.5	0.3				0	0 (j) (k)	2				
Koiranheinä	80 (a)		90	1.5	1.0	0.3	0.3				0	0 (j) (k)	5 (n)				
Ruokonata	80 (a)		95	1.5	1.0	0.5	0.3				0	0 (j) (k)	5 (n)				
Hapsinata	75 (a)		85	2.0	1.0	0.5	0.3				0	0 (j) (k)	5 (n)				
Lampaannata	75 (a)		85	2.0	1.0	0.5	0.3				0	0 (j) (k)	5 (n)				
Nunniinata	80 (a)		95	1.5	1.0	0.5	0.3				0	0 (j) (k)	5 (n)				
x Festulolium	75 (a)		96	1.5	1.0	0.5	0.3				0	0 (j) (k)	5 (n)				
Punanata	75 (a)		90	1.5	1.0	0.5	0.3				0	0 (j) (k)	5 (n)				
Jäykkänäta	75 (a)		85	2.0	1.0	0.5	0.3				0	0 (j) (k)	5 (n)				
Italianraiheinä	75 (a)		96	1.5	1.0	0.5	0.3				0	0 (j) (k)	5 (n)				
Englanninraiheinä	80 (a)		96	1.5	1.0	0.5	0.3				0	0 (j) (k)	5 (n)				
Raiheinähybridi	75 (a)		96	1.5	1.0	0.5	0.3				0	0 (j) (k)	5 (n)				
Phalaris aquatica	75 (a)		96	1.5	1.0	0.3	0.3				0	0 (j) (k)	5				
Keotähkiö	80 (a)		96	1.5	1.0	0.3	0.3				0	0 (j) (k)	5				
Timotei	80 (a)		96	1.5	1.0	0.3	0.3				0	0 (j) (k)	5				
Kylänurmikka	75 (a)		85	2.0 (c)	1.0 (c)	0.3	0.3				0	0 (j) (k)	5 (n)				
Lehtonurmikka	75 (a)		85	2.0 (c)	1.0 (c)	0.3	0.3				0	0 (j) (k)	2 (n)				
Rantanurmikka	75 (a)		85	2.0 (c)	1.0 (c)	0.3	0.3				0	0 (j) (k)	2 (n)				
Niitynurmikka	75 (a)		85	2.0 (c)	1.0 (c)	0.3	0.3				0	0 (j) (k)	2 (n)				
Karheanurmikka	75 (a)		85	2.0 (c)	1.0 (c)	0.3	0.3				0	0 (j) (k)	2 (n)				
Puistonurmikka	75 (a)		85	2.0 (c)	1.0 (c)	0.3	0.3				0	0 (j) (k)	5 (n)				
Pohjanurmikka	75 (a)		85	2.0 (c)	1.0 (c)	0.3	0.3				0	0 (j) (k)	5 (n)				
Tunturinurmikka	75 (a)		85	2.0 (c)	1.0 (c)	0.3	0.3				0	0 (j) (k)	5 (n)				
Keltakaura	70 (a)		75	3.0	1.0 (f)	0.3	0.3				0	0 (j) (k)	2 (n)				

Laji	Itävyys		Kovia siemeniä enintään (% puhtaista siemenistä)	Puhtaus		Muiden kasvilajien siementen määrä enintään (% painosta)										Muiden kasvilajien siemeniä enintään liitteessä 4 määritellyn painoisessa näytteessä (sarakeessa 4)			
	Itävyys Vähintään (% puhtaista siemenistä)	Puhkaus (% puhtaista siemenistä)		Yhteensä	Yksittäinen laji	Elymus repens	Alopecurus myosuroides	Melilotus spp.	Raphanus raphanistrum	Sinapis arvensis	Avena fatua, Avena sterilis	Cuscuta spp.	Rumex spp. muut kuin Rumex acetosella ja Rumex maritimus						
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
Palkkasivat:																			
Biserrula pelecinus	70			98	0.5							0	0 (j) (k)	10					
Rehuvuohenherne	60	(a) (b)	40	97	2.0	1.5			0.3			0	0 (l) (m)	10 (n)					
Näkin	75	(a) (b)	30	95	2.5	1.0			0.3			0	0 (k)	5					
Purppuranätkelmä	80	(b)		95	1	0.5			0.3			0	0 (j) (k)	20					
Keltamaitte	75	(a) (b)	40	95	1.8 (d)	1.0 (d)			0.3			0	0 (l) (m)	10					
Valkolupini (*)	80	(a) (b)	20	98	0.5 (e)	0.3 (e)			0.3			0	0 (j)	5 (n)					
Sinilupini (*)	75	(a) (b)	20	98	0.5 (e)	0.3 (e)			0.3			0	0 (j)	5 (n)					
Ketalupini (*)	80	(a) (b)	20	98	0.5 (e)	0.3 (e)			0.3			0	0 (j) (k)	10					
Medicago dolia	70	(a) (b)	20	98	2							0	0 (j) (k)	10					
Viettimailanen	70	(a) (b)	20	98	2							0	0 (j) (k)	10					
Rantamailanen	70	(a) (b)	20	98	2							0	0 (j) (k)	10					
Nurmmamailanen	80	(a) (b)	20	97	1.5	1.0			0.3			0	0 (l) (m)	10					
Palomailanen	70	(b)	30	98	2							0	0 (j) (k)	10					
Pikkimailanen	70	(b)	30	98	2							0	0 (j) (k)	10					
Sinimailanen	80	(a) (b)	40	97	1.5	1.0			0.3			0	0 (l) (m)	10					
Medicago rugosa	70	(b)	20	98	2							0	0 (j) (k)	10					
Medicago scutellata	70	(b)	20	98	2							0	0 (j) (k)	10					
Paikkamailanen	70	(b)	20	98	2							0	0 (j) (k)	10					
Rehumailanen	80	(a) (b)	40	97	1.5	1.0			0.3			0	0 (l) (m)	10					
Esparetti	75	(a) (b)	20	95	2.5	1.0			0.3			0	0 (j)	5					
Keltalinunjalkea	75	(a) (b)	20	90	1							0	0 (j) (k)	10					
Peltolinunjalkea	75			90	1							0	0 (j) (k)	10					
Herne	80	(a)		98	0.5	0.3			0.3			0	0 (j) (k)	10					
Aleksandrian apila	80	(a) (b)	20	98	0.5							0	0 (j)	5 (n)					
Rakkoapila	70	(a) (b)		97	1.5	1.0			0.3			0	0 (l) (m)	10					
Trifolium glanduliferum	70	(b)	30	98	1							0	0 (j) (k)	10					
Ruusapila	70	(b)		98	1							0	0 (j) (k)	10					
Alsisapila	80	(a) (b)	20	97	1.5	1.0			0.3			0	0 (l) (m)	10					
Vetripila	75	(a) (b)	20	97	1.5	1.0			0.3			0	0 (l) (m)	10					
Marokonapila	70			98	1							0	0 (l) (m)	10					
Trifolium michelianum	75	(b)	30	98	1							0	0 (j) (k)	10					
Puna-apila	80	(a) (b)	20	97	1.5	1.0			0.3			0	0 (j) (k)	10					
Valkoapila	80	(a) (b)	40	97	1.5	1.0			0.3			0	0 (l) (m)	10					
Tuoksuapila	80	(a) (b)	20	97	1.5	1.0			0.3			0	0 (l) (m)	10					

Laji	Itävyys		Puhkaus		Muiden kasvilajien siementen määrä enintään (% painosta)								Muiden kasvilajien siementä enintään liitteessä 4 määritellyn painoisessa näytteessä (sarakeessa 4)			
	Itävyys Vähintään (% puhdistusta siemenistä)	Kovia siemeniä enintään (% puhdistusta siemenistä)	Puhkaus (% painosta)	Muiden kasvilajien siementen määrä enintään (% painosta)								Avena fatua, Avena sterilis	Cuscuta spp.	Rumex spp. muut kuin Rumex acetosella ja Rumex maritimus		
				Yhteensä	Yksittäinen laji	Elymus repens	Alopecurus myosinoides	Melilotus spp.	Raphanus raphanistrum	Sinapis arvensis						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Pöytäpila	75 (b)	20	97	1,5				0,3			0	0 (j) (m)	10			
Maa-apila	80 (b)	40	97	0,5							0	0 (j) (k)	10			
Pussiapila	70		98	1	0,5						0	0 (j) (k)	10			
Sarviapila	80 (a)		95	1,0				0,3			0	0 (j)	5			
Humervima	80 (b)	20	97 (e)	1							0	0 (j) (k)	10			
Härkäpapu	80 (a) (b)	5	98	0,5	0,3			0,3			0	0 (j)	5 (n)			
Unkarinvima	85 (a) (b)	20	98	1,0 (e)	0,5 (e)			0,3			0	0 (j)	5 (n)			
Rehuvima	85 (a) (b)	20	98	1,0 (e)	0,5 (e)			0,3			0	0 (j)	5 (n)			
Rusvima	85 (a) (b)	20	98	1,0 (e)	0,5 (e)			0,3			0	0 (j)	5 (n)			
Muut lajit:																
Lanttu	80 (a)		98	1,0	0,5				0,3	0,3	0	0 (j) (k)	5			
Rehukaali	75 (a)		98	1,0	0,5				0,3	0,3	0	0 (j) (k)	10			
Aiohunaajakukka	80 (a)		96	1,0	0,5				0,3	0,3	0	0 (j) (k)				
Heinäratamo	75		85	1,5							0	0 (j) (k)	10			
Öljyretikka	80 (a)		97	1,0	0,5				0,3	0,3	0	0 (j)	5			
Rehukattara	75 (a)		97	1,5	1,0	0,5	0,3				0	0 (j) (k)	10 (n)			
Ruokohelppi	75 (a)		96	1,5	1,0	0,3	0,3				0	0 (j) (k)	5			
Valkomesikkä	60 (a)		97	1,5	1,0	0,5	0,3				0	0 (j) (k)				
Viljatar	80 (a)		97	1,5	1,0	0,5					0	0 (j) (k)				

*) Lupiinin siemenissä muun väristen lupiinien siementen lukumäärä ei saa ylittää:

- karvaassa lupiinissa 2 %
- muissa lupiineissa 1 %

Karvaan lupiinin siementen määrä, muissa lajikkeissa kuin karvaassa lupiinissa, saa olla enintään 2,5 %.

- a) Kaikki tuoreet ja terveet siemenet, jotka eivät idä esikäsittelyn jälkeen, katsotaan itäviksi siemeniksi.
 - b) Lajeilla, joilla on määritelty kovat siemenet, ne luetaan kuuluviksi itäviin ilmoitettuun enimmäismäärään asti.
 - c) Muiden *Poa*-lajiensiemeniä ei katsota epäpuhtaudeksi, kun niitä on enintään 0,8 % siementen painosta.
 - d) *Trifolium pratensen* siemeniä ei katsota epäpuhtaudeksi, kun niitä on enintään 1,0 % siementen painosta.
 - e) *Lupinus albusin*, *Lupinus angustifoliuksen*, *Lupinus luteuksen*, *Pisum sativumin*, *Vicia fabaja* *Vicia* spp:n siemeniä ei katsota epäpuhtaudeksi, kun niitä on enintään 0.5 % siementen painosta muissa vastaavissa lajeissa.
 - f) Yksittäisen lajin siementen enimmäisprosenttia ei sovelleta *Poa* spp:n siemeniin
 - g) *Avena fatuanja* *Avena steriliksen* siementen lukumääriä ei tarvitse määrittää ellei epäillä sarakkeessa 12 vahvistettujen ehtojen täyttymistä.
 - h) *Cuscuta* spp:n siementen lukumääriä ei tarvitse määrittää, ellei epäillä sarakkeessa 13 vahvistettujen ehtojen täyttymistä.
 - i) Yhtä *Cuscuta* spp:n siementä vahvistetun painoisessa näytteessä ei katsota epäpuhtaudeksi, kun toisessa samanpainoisessa näytteessä ei ole *Cuscuta* spp:n siemeniä.
 - j) *Cuscuta* spp:n siementen lukumäärien määrittämistä varten otettavan näytteen on oltava painoltaan kaksinkertainen liitteen 4 kohdassa 4 ilmoitettuun näytteen painoon verrattuna.
 - k) Yhtä *Cuscuta* spp:n siementä vahvistetun painoisessa näytteessä ei katsota epäpuhtaudeksi, kun toisessa, painoltaan kaksinkertaisessa, näytteessä ei ole *Cuscuta* spp:n siemeniä.
 - l) Muita *Rumex* spp:n, muiden kuin *Rumex acetosellan* ja *Rumex maritimuksen*, siementen lukumäärää ei tarvitse määrittää, ellei ole epäilystä siitä, että sarakkeessa 14 vahvistetut ehdot eivät täyty.
-

PERUSSIEMEN

Tässä liitteessä sertifioidulle siemenelle vahvistettuja ehtoja sovelletaan perussiemeneen ottaen huomioon seuraavat määräykset:

1 Aitous

Siementen on täytettävä seuraavat taulukossa 4 esitetyt vaatimukset ja muut ehdot:

Taulukko 4.

Laji	Muiden kasvilajien siementen määrä enintään						
	Yhteensä (% painosta)	Kpl-määrä määritellyn painoisessa näytteessä (liite 4 sarake 4)					
		Yksit- täinen laji	<i>Rumex</i> spp. muut kuin <i>R.</i> <i>acetosella</i> ja <i>R.</i> <i>maritimus</i>	<i>Ely-</i> <i>mus re-</i> <i>pens</i>	<i>Alope-</i> <i>curus</i> <i>myosu-</i> <i>roides</i>	<i>Melilotus</i> <i>spp.</i>	Muut ehdot tai vaati- mukset
1	2	3	4	5	6	7	8
Heinäkasvit:							
Luharölli	0.3	20	1	1	1		(j)
Isorölli	0.3	20	1	1	1		(j)
Nurmörölli	0.3	20	1	1	1		(j)
Rönsyrölli	0.3	20	1	1	1		(j)
Nurmipuntarpää	0.3	20 (a)	2	5	5		(j)
Heinäkaura	0.3	20 (a)	2	5	5		(i) (j)
Litteäkattara	0.4	20	5	5	5		(j)
Kattara	0.4	20	5	5	5		(j)
Bermudaruoho	0.3	20 (a)	1	1	1		(j)
Koiranheinä	0.3	20 (a)	2	5	5		(j)
Ruokonata	0.3	20 (a)	2	5	5		(j)
Hapsinata	0.3	20 (a)	2	5	5		(j)
Lampaannata	0.3	20 (a)	2	5	5		(j)
Nurminata	0.3	20 (a)	2	5	5		(j)
Punanata	0.3	20 (a)	2	5	5		(j)
Jäykkänata	0.3	20 (a)	2	5	5		(j)
x Festulolium	0.3	20 (a)	2	5	5		(j)
Italianraiheinä	0.3	20 (a)	2	5	5		(j)
Englanninraiheinä	0.3	20 (a)	2	5	5		(j)
Raiheinähybridi	0.3	20 (a)	2	5	5		(j)
Phalaris aquatica	0.3	20	2	5	5		(j)
Ketotähkiö	0.3	20	2	1	1		(j)
Timotei	0.3	20	2	1	1		(j)
Kylänurmikka	0.3	20 (b)	1	1	1		(f) (j)
Lehtonurmikka	0.3	20 (b)	1	1	1		(f) (j)
Rantanurmikka	0.3	20 (b)	1	1	1		(f) (j)
Niittynurmikka	0.3	20 (b)	1	1	1		(f) (j)
Karheanurmikka	0.3	20 (b)	1	1	1		(f) (j)
Tunturinurmikka	0.3	20 (b)	1	1	1		(j)
Puistonurmikka	0.3	20 (b)	1	1	1		(j)
Pohjannurmikka	0.3	20 (b)	1	1	1		(j)
Keltakaura	0.3	20 (c)	1	1	1		(i) (j)
Palkokasvit:							
<i>Biserrula pelecinus</i>	0.3	20	5				
Rehuvuohenherne	0.3	20	2			0 (e)	(j)
Nätkin	0.3	20	2			0 (e)	(j)
Purppuranätkelmä	0.3	20	5			0 (d)	
Keltamaite	0.3	20	3			0 (e)	(g) (j)
Valkolupiini	0.3	20	2			0 (d)	(h) (k)
Sinilupiini	0.3	20	2			0 (d)	(h) (k)
Keltalupiini	0.3	20	2			0 (d)	(h) (k)

Laji	Muiden kasvilajien siementen määrä enintään						
	Yhteensä (% painosta)	Kpl-määrä määritellyn painoisessa näytteessä (liite 4 sarake 4)					
		Yksit- täinen laji	<i>Rumex</i> spp. muut kuin <i>R.</i> <i>acetosella</i> ja <i>R.</i> <i>maritimus</i>	<i>Elymus</i> <i>repens</i>	<i>Alopecurus</i> <i>myosu-</i> <i>roides</i>	<i>Melilotus</i> <i>spp.</i>	Muut ehdot tai vaati- mukset
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Medicago dolia</i>	0.3	20	5	-	-	0 (e)	
Vieterialan	0.3	20	5	-	-	0 (e)	
Rantamailanen	0.3	20	5	-	-	0 (e)	
Nurmi-mailanen	0.3	20	5	-	-	0 (e)	(j)
Pallomailanen	0.3	20	5	-	-	0 (e)	
Piikkimailanen	0.3	20	5	-	-	-	
<i>Medicago rugosa</i>	0.3	20	5	-	-	-	
Sinimailanen	0.3	20	3			0 (e)	(j)
<i>Medicago scutellata</i>	0.3	20	5				
Palikkamailanen	0.3	20	5				
Rehumailanen	0.3	20	3			0 (e)	(j)
Esparsetti	0.3	20	2			0 (d)	
Keltalinnunjalja	0.3	20	5				
Peltolinnunjalja	0.3	20	5				
Peltoherne	0.3	20	2			0 (d)	
Aleksandrian apila	0.3	20	3			0 (e)	(j)
Rakkoapila	0.3	20	5				
<i>Trifolium glanduli-</i> <i>ferum</i>	0.3	20	5				
Ruusupila							
Alsikeapila	0.3	20	3			0 (e)	(j)
Veriapila	0.3	20	3			0 (e)	(j)
Marokonapila	0.3	20	5	-	-	-	(j)
<i>Trifolium micheli-</i> <i>anum</i>	0.3	20	5	-	-	-	-
Puna-apila	0.3	20	5			0 (e)	(j)
Valkoapila	0.3	20	5			0 (e)	(j)
Tuoksuapila	0.3	20	3			0 (e)	(j)
Pörröapila	0.3	20	5	-	-	-	-
Maa-apila	0.3	20	5	-	-	-	(j)
Pussiapila	0.3	20	5	-	-	-	(j)
Sarviapila	0.3	20	2			0 (d)	
Hurmevirna	0.3	20	5	-	-	0 (d)	-
Härkäpapu	0.3	20	2			0 (d)	
Unkarinvirna	0.3	20	2			0 (d)	(h)
Rehuvirna	0.3	20	2			0 (d)	(h)
Ruisvirna	0.3	20	2			0 (d)	(h)
<u>Muut lajit:</u>							
Lanttu	0.3	20	2				(j)
Rehukaalit	0.3	20	3				(j)
Aitohunajakukka	0.3	20					
Heinäratamo	0.3	20	3				
Öljyretikka	0.3	20	2				
Rehukattara	0.4	20	5	5	5		(j)
Ruokohelpi	0.3	20	2	5	5		(j)
Valkomesikkä	0.3	20	5			0 (e)	(j)

- a) *Poa* spp:n siementen enimmäismäärä saa olla 80 kpl.
 - b) Sarakkeessa 3 vahvistettua ehtoa ei sovelleta *Poa* spp:n siemeniin. Muiden kuin tarkastettavana olevan lajin *Poa* spp:n siementen enimmäismäärä saa olla enintään 1 kpl/500 siemenen näyte.
 - c) *Poa* spp:n siementen enimmäismäärä saa olla 20 kpl.
 - d) *Melilotus* spp:n siementen lukumäärää ei tarvitse määrittää, ellei epäillä sarakkeessa 7 vahvistettujen ehtojen täyttymistä.
 - e) Yhtä *Melilotus* spp:n siementä vahvistetun painoisessa näytteessä ei katsota epäpuhtaudeksi, kun toisessa, vahvistetulta painoltaan kaksinkertaisessa näytteessä ei ole *Melilotus* spp:n siemeniä.
 - f) Taulukossa 2 vahvistettua ehtoa c ei sovelleta.
 - g) Taulukossa 2 vahvistettua ehtoa d ei sovelleta.
 - h) Taulukossa 2 vahvistettua ehtoa e ei sovelleta.
 - i) Taulukossa 2 vahvistettua ehtoa f ei sovelleta.
 - j) Taulukossa 2 vahvistettuja ehtoja k ja m ei sovelleta.
 - k) Karvaan lupiinin siementen enimmäismäärä, muissa lajikkeissa kuin karvaassa lupiinissa, saa olla enintään 1 %.
-