

Nr 1112

Statsrådets förordning

om ändring av 1 och 2 § statsrådets beslut om svåra och långvariga sjukdomar samt om läkemedel som används vid behandling av dessa och enligt sjukförsäkringslagen ersätts med 100 eller 75 procent av det belopp som överstiger den stadgade fasta självriskandelen

Given i Helsingfors den 11 december 2002

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i statsrådets beslut av den 13 januari 1994 om svåra och långvariga sjukdomar samt om läkemedel som används vid behandling av dessa och enligt sjukförsäkringslagen ersätts med 100 eller 75 procent av det belopp som överstiger den stadgade fasta självriskandelen (34/1994) 1 och 2 §,

sådana de lyder, 1 § delvis ändrad i förordningarna 382/2000, 897/2000, 125/2001, 489/2001 och 154/2002 och 2 § delvis ändrad i förordningarna 382/2000, 125/2001, 489/2001 och 999/2001, som följer:

1 § I 9 § 1 mom. sjukförsäkringslagen (364/1963) avsedda svåra och långvariga sjukdomar och vid behandling av dessa nödvändiga i 5 a § avsedda läkemedel, som ersätts med 100 procent av det belopp som överstiger den stadgade fasta självriskandelen, är:	
Sjukdom	Läkemedelssubstans
Parkinsonism och därmed jämförbara rörelserubbningar	1) amantadin 2) biperiden 3) bromokriptin 4) entakapon 5) kabergolin 6) levodopa ensamt eller tillsammans med karbidopa eller benserazid 7) orfenadrin 8) pergolid 9) pramipexol 10) procyklidin 11) selegilin 12) trihexyfenidyl
Svåra psykosor och andra svåra mentala störningar	1) amitriptylin 2) dixyrazin 3) doxepin 4) flufenazin 5) fluoxetin 6) flupentixol

- 7) fluvoxamin
- 8) haloperidol
- 9) karbamazepin
- 10) klomipramin
- 11) klorpromazin
- 12) klorprotixen
- 13) klozapin
- 14) levomepromazin
- 15) litium
- 16) melperon
- 17) mianserin
- 18) mirtazapin
- 19) moklobemid
- 20) nortriptylin
- 21) olanzapin vid behandling av
svårbehandlad psykos
- 22) paroxetin
- 23) penfluridol
- 24) perfenazin
- 25) periciazin
- 26) pimozid
- 27) proklorperazin
- 28) reboxetin
- 29) remoxiprid
- 30) risperidon
- 31) sertralin
- 32) citalopram
- 33) sulpirid
- 34) tioproperazin
- 35) tioridazin
- 36) tiotixen
- 37) trazodon
- 38) trimipramin
- 39) zuklopentixol
- 40) valproat
- 41) venlafaxin

Beteendestörningar hos psykiskt utveck-
lingsstörda

- 1) amitriptylin
- 2) baklofen
- 3) dixyrazin
- 4) doxepin
- 5) flufenazin
- 6) flupentixol
- 7) haloperidol
- 8) klomipramin
- 9) klorpromazin
- 10) klorprotixen
- 11) levomepromazin
- 12) litium
- 13) melperon
- 14) mianserin

- 15) nortriptylin
- 16) perfenazin
- 17) periciazin
- 18) proklorperazin
- 19) risperidon
- 20) sulpirid
- 21) tioproperazin
- 22) tioridazin
- 23) tiotixen
- 24) tizanidin
- 25) trazodon
- 26) trimipramin
- 27) zuklopentixol

Glaukom

- 1) acetazolamid
- 2) betaxolol, endast i ögondroppar
- 3) brimonidin
- 4) brinzolamid
- 5) diklofenamid
- 6) dipivefrin
- 7) dorzolamid
- 8) ekotiopat
- 9) karbakol
- 10) latanoprost vid behandling av svårbehandlat glaukom
- 11) pilokarpin
- 12) timolol, endast i ögondroppar

Bröstcancer

- 1) akklarubicin
- 2) aminoglutetimid
- 3) anastrozol
- 4) betametason
- 5) bleomycin
- 6) buprenorfin
- 7) dexametason
- 8) dextropropoxifen
- 9) docetaxel
- 10) doxorubicin
- 11) dydrogesteron
- 12) epirubicin
- 13) estradiol
- 14) estriol
- 15) etoposid
- 16) fentanyl
- 17) filgrastim
- 18) fluorouracil
- 19) goserelin
- 20) hydrokortison
- 21) idarubicin

- 22) kalcitonin
- 23) kalciumfolinat
- 24) kalciumlevofolinat
- 25) carmofur
- 26) klodronat
- 27) klorambucil
- 28) konjugerade estrogen
- 29) lenograstim
- 30) letrozol
- 31) lomustin
- 32) lynestrenol
- 33) medroxiprogesteron
- 34) megestrol
- 35) mesterolone
- 36) metadon
- 37) metenolon
- 38) metotrexat
- 39) metylprednisolon
- 40) miltefosin
- 41) mitoxantron
- 42) mitomycin
- 43) mitotan
- 44) molgramostim
- 45) morfin
- 46) nandrolon
- 47) noretisteron
- 48) oxikodon
- 49) paklitaxel
- 50) pamidronat
- 51) pentazocin
- 52) petidin
- 53) polyestradiol
- 54) prednisolon
- 55) prednison
- 56) cyklofosfamid
- 57) tamoxifen
- 58) testosteron
- 59) toremifen
- 60) tramadol
- 61) triamcinolon
- 62) trofosfamid
- 63) vinblastin
- 64) vindesin
- 65) vinkristin
- 66) vinorelbin

Prostatacancer

- 1) betametason
- 2) bicalutamid
- 3) buprenorfin
- 4) buserelin

- 5) dexametason
- 6) dextropropoxifen
- 7) doxorubicin
- 8) epirubicin
- 9) estradiol
- 10) estramustin
- 11) estriol
- 12) etoposid
- 13) fentanyl
- 14) filgrastim
- 15) fluorouracil
- 16) flutamid
- 17) goserelin
- 18) hydrokortison
- 19) kalcitonin
- 20) kalciumfolinat
- 21) kalciumlevofolinat
- 22) carmofur
- 23) klodronat
- 24) konjugerade estrogen
- 25) lenograstim
- 26) leuprorelin
- 27) medroxiprogesteron
- 28) molgramostim
- 29) metadon
- 30) metotrexat
- 31) metylprednisolon
- 32) morfin
- 33) nilutamid
- 34) oxikodon
- 35) pamidronat
- 36) pentazocin
- 37) petidin
- 38) polyestradiol
- 39) prednisolon
- 40) prednison
- 41) cyklofosfamid
- 42) cyproteron
- 43) tramadol
- 44) triamcinolon
- 45) triptorelin
- 46) trofosfamid
- 47) vinblastin
- 48) vindesin
- 49) vinkristin

Leukemier, andra maligna blod- och ben-
märgssjukdomar samt maligna sjukdomar i
lymfatisk vävnad

- 1) akklarubicin
- 2) altretamin
- 3) amsakrin
- 4) betametason
- 5) bleomycin

- 6) buprenorfin
- 7) busulfan
- 8) dexametason
- 9) dextropropoxifen
- 10) doxorubicin
- 11) epirubicin
- 12) etoposid
- 13) fentanyl
- 14) filgrastim
- 15) fludarabin
- 16) fluorouracil
- 17) hydrokortison
- 18) hydroxikarbamid
- 19) idarubicin
- 20) ifosfamid
- 21) imatinib
- 22) interferon-alfa naturlig
- 23) interferon-alfa-2a
- 24) interferon-alfa-2b
- 25) kalcitonin
- 26) kalciumfolinat
- 27) kalciumlevofolinat
- 28) carmofur
- 29) karmustin
- 30) klodronat
- 31) klorambucil
- 32) lenograstim
- 33) lomustin
- 34) melfalan
- 35) merkaptopurin
- 36) mesna
- 37) metadon
- 38) metotrexat
- 39) metylprednisolon
- 40) miltefosin
- 41) mitoxantron
- 42) molgramostim
- 43) morfin
- 44) oxikodon
- 45) pamidronat
- 46) pentazocin
- 47) petidin
- 48) prednisolon
- 49) prednison
- 50) prokarbazin
- 51) cyklofosfamid
- 52) cytarabin
- 53) tioguanin
- 54) tramadol
- 55) triamcinolon
- 56) trofosfamid
- 57) vinblastin

- 58) vindesin
 - 59) vinkristin
-

Aplastisk anemi

- 1) betametason
 - 2) dexametason
 - 3) filgrastim
 - 4) hydrokortison
 - 5) lenograstim
 - 6) mesterolon
 - 7) metenolon
 - 8) metylprednisolon
 - 9) molgramostim
 - 10) nandrolon
 - 11) prednisolon
 - 12) prednison
 - 13) ciklosporin
 - 14) testosteron
 - 15) triamcinolon
-

Gynekologiska cancerformer

- 1) altretamin
- 2) buprenorfin
- 3) dextropropoxifen
- 4) doxorubicin
- 5) dydrogesteron
- 6) etoposid
- 7) fentanyl
- 8) filgrastim
- 9) fluorouracil
- 10) kalcitonin
- 11) kalciumfolinat
- 12) kalciumlevofolinat
- 13) karboplatin
- 14) carmofur
- 15) klodronat
- 16) lenograstim
- 17) lynestrenol
- 18) medroxiprogesteron
- 19) megestrol
- 20) melfalan
- 21) metadon
- 22) molgramostim
- 23) morfin
- 24) noretisteron
- 25) oxikodon
- 26) paklitaxel
- 27) pamidronat
- 28) pentazocin
- 29) petidin

- 30) cisplatin
 - 31) cyklofosfamid
 - 32) tamoxifen
 - 33) topotekan
 - 34) tramadol
-

Maligna tumörer, vilka inte särskilt nämns ovan

- 1) aklarubicin
- 2) altretamin
- 3) betametason
- 4) bleomycin
- 5) buprenorfin
- 6) busulfan
- 7) daktinomycin
- 8) dexametason
- 9) dextropropoxifen
- 10) docetaxel
- 11) doxorubicin
- 12) epirubicin
- 13) etoposid
- 14) fentanyl
- 15) filgrastim
- 16) fluorouracil
- 17) gemcitabin
- 18) hydrokortison
- 19) hydroxikarbamid
- 20) ifosfamid
- 21) imatinib
- 22) interferon-alfa naturlig (melanom och njurcancer)
- 23) interferon-alfa-2a (melanom och njurcancer)
- 24) interferon-alfa-2b (melanom och njurcancer)
- 25) kalcitonin
- 26) kalciumfolinat
- 27) kalciumlevofolinat
- 28) karboplatin
- 29) carmofur
- 30) karmustin
- 31) klodronat
- 32) klorambucil
- 33) lenograstim
- 34) lomustin
- 35) medroxiprogesteron
- 36) melfalan
- 37) merkaptopurin
- 38) mesna
- 39) metadon
- 40) metotrexat
- 41) metylprednisolon

- 42) miltefosin
- 43) mitoxantron
- 44) mitomycin
- 45) mitotan
- 46) molgramostim
- 47) morfin
- 48) oxikodon
- 49) paklitaxel
- 50) pamidronat
- 51) pentazocin
- 52) petidin
- 53) prednisolon
- 54) prednison
- 55) prokarbazin
- 56) cisplatin
- 57) cyklofosfamid
- 58) cytarabin
- 59) teniposid
- 60) topotekan
- 61) tramadol
- 62) triamcinolon
- 63) trofosfamid
- 64) vinblastin
- 65) vindesin
- 66) vinkristin
- 67) vinorelbin

 Generell erythrodermi

- 1) acitretin
 2) betametason
 3) dexametason
 4) hydrokortison
 5) metylprednisolon
 6) prednisolon
 7) prednison
 8) ciklosporin
 9) triamcinolon

2 §
 I 9 § 1 mom. sjukförsäkringslagen avsedda
 svåra och långvariga sjukdomar och vid be-
 handling av dessa nödvändiga i 5 a § avsedda

läkemedel, som ersätts med 75 procent av det
 belopp som överstiger den fasta självriskan-
 delen, är:

Sjukdom

Läkemedelssubstans

Kronisk hypertoni

- 1) amilorid
- 2) amlodipin
- 3) acebutolol

- 4) atenolol
- 5) betaxolol
- 6) bisoprolol
- 7) bumetanid
- 8) dihydralazin
- 9) diltiazem
- 10) enalapril
- 11) eprosartan vid behandling av
svårbehandlad kronisk hypertoni
- 12) felodipin
- 13) furosemid
- 14) hydroklorotiazid
- 15) imidapril
- 16) indapamid
- 17) isradipin
- 18) kalium
- 19) candesartan vid behandling av
svårbehandlad kronisk hypertoni
- 20) kanrenoat
- 21) kaptopril
- 22) karvedilol
- 23) kinapril
- 24) klonidin
- 25) labetalol
- 26) lerkanidipin
- 27) lisinopril
- 28) losartan vid behandling av
svårbehandlad kronisk hypertoni
- 29) metolazon
- 30) metoprolol
- 31) metyrapon
- 32) metyldopa
- 33) minoxidil
- 34) nifedipin
- 35) nilvadipin
- 36) nisoldipin
- 37) perindopril
- 38) pindolol
- 39) prazosin
- 40) propranolol
- 41) ramipril
- 42) celiprolol
- 43) sotalol
- 44) spironolakton
- 45) telmisartan vid behandling av
svårbehandlad kronisk hypertoni
- 46) timolol
- 47) trandolapril
- 48) triamteren
- 49) triklormetiazid
- 50) valsartan vid behandling av
svårbehandlad kronisk hypertoni

51) verapamil

Kronisk ulcerös kolit och Crohns sjukdom

- 1) azatioprin
 - 2) betametason
 - 3) budesonid
 - 4) dexametason
 - 5) hydrokortison
 - 6) merkaptopurin
 - 7) mesalazin
 - 8) metotrexat
 - 9) metronidazol
 - 10) metylprednisolon
 - 11) olsalazin
 - 12) prednisolon
 - 13) prednison
 - 14) ciklosporin
 - 15) sulfasalazin
 - 16) cyklofosfamid
 - 17) triamcinolon
-

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2003.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 11 december 2002

Social- och hälsovårdsminister *Maija Perho*

Regeringssekreterare *Minna Levander*