

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA

Julkaistu Helsingissä 22 päivänä maaliskuuta 2021

221/2021

**Sosiaali- ja terveysministeriön asetus
lääkkeen määräämisestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen liitteen
1 muuttamisesta**

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan lääkkeen määräämisestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen
(1088/2010) liite 1, sellaisena kuin se on asetuksessa 992/2019,
seuraavasti:

—
Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä syyskuuta 2021.

Helsingissä 10.3.2021

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru

Neuvotteleva virkamies Eila Mustonen

Sairaanhoitajan, terveydenhoitajan ja kättilön määrättävissä olevat lääkkeet

Lääkityksen aloittaminen

ATC-luokka	Lääke	Tautitila	Rajaus
<i>Antibiootit</i>			
J01CA08	Pivmesillinaami	äkillinen alempien virtsateiden tulehdus muuten terveellä naisella, jolla ei ole tulehduksen yleisoireita	18–65-vuotiaille, ei miehille, ei raskaana oleville
J01CE02	Fenoksimetyylipenisilliini	oireiden perusteella todettu ja asianmukaisin laboratoriotutkimuksin varmennettu nielutulehdus	ei alle 16-vuotiaille
J01CF05	Flukloksasilliini (Stafylokokkipenisilliini)	rintatulehdus imettävällä	ei alle 16-vuotiaille
J01DB01	Kefaleksiini	oireiden perusteella todettu ja asianmukaisin laboratoriotutkimuksin varmennettu nielutulehdus, kun potilaalla on penisilliiniallergia	ei alle 16-vuotiaalle
J01EA01	Trimetopriimi	äkillinen alempien virtsateiden tulehdus muuten terveellä naisella, jolla ei ole tulehduksen yleisoireita	18–65-vuotiaille, ei miehille, ei raskaana oleville
<i>Rokotteet</i>			
J07BA01	Inaktivoitu puutiaisaivotulehdusrokote	tartuntataudin ehkäisy	ei alle 12-vuotiaille; korkean riskin alueilla asuvat ja pitkään niillä oleskelevat
J07BB01	Inaktivoitu influenssarokote (koko virus)	tartuntataudin ehkäisy	ei alle 12-vuotiaille
J07BB02	Influenssarokote, puhdistettu antigeeni		
J07BB03	Influenssarokote, elävä heikennetty		
J07BC01	Hepatiitti B, puhdistettu antigeeni	tartuntataudin ehkäisy	ei alle 12-vuotiaille
J07BC02	Inaktivoitu hepatiitti A-rokote (koko virus)		
J07BC20	Hepatiittirokotteet, yhdistelmävalmisteet		

<i>Nenän tukkoisuutta lievittävät paikallishoitovalmisteet</i>			
R01AC01 R01AC02 R01AC03	Natriumkromoglikaatti Levokabastiini Atselastiini	lääkärin aiemmin diagno- soima allerginen nuha	ei alle 16-vuotiaille, ei raskauden tai imetyksen aikana
<i>Allergialääkkeet</i>			
R06AE07 R06AE09 R06AX13 R06AX18 R06AX22 R06AX26 R06AX27 R06AX29	<u>Systeemiset antihistamiinit:</u> Setiritsiini Levosetiritsiini Loratadiini Akrivastiini Ebastiini Feksofenadiini Desloratadiini Bilastiini	lääkärin aiemmin diagno- soima allerginen nuha	16–75-vuotiaille, ei raskauden tai ime- tyksen aikana, ei periytyvää pitkä QT-oireyhtymää (LQTS) sairastaville
<i>Paikallishoitovalmisteet</i>			
N01BB20	Lidokaiini-prilokaiini	ihon pintapuudutus	
S01AA01	Kloramfenikoli	märkäinen silmän side- kalvon tulehdus, näärän- näppy/luomirakkula	ei alle 1-vuotiaille ei raskauden tai imetyksen aikana
S01AA13	Fusidiinihappo	märkäinen silmän side- kalvon tulehdus	ei alle 1-vuotiaille
<i>Raskauden ehkäisyvalmisteet</i>			
G03AA07 G03AA09 G03AA10 G03AA11 G03AA12 G03AA13 G03AA14 G03AA16	<u>Progestageenit ja estrogee- nit, kiinteät yhdistelmäval- misteet:</u> Levonorgestreeli ja etinyy- liestradioli Desogestreeli ja etinyyli- estradioli Gestodeeni ja etinyyli- estradioli Norgestimaatti ja etinyyli- estradioli Drospirenoni ja etinyyli- estradioli Norelgestromiini ja etinyy- liestradioli Nomegestroli ja estradioli Dienogesti ja etinyyliestra- dioli	raskauden ehkäisy	15–34-vuotiaille naisille
G03AB06 G03AB08	<u>Progestageenit ja estrogee- nit, sekventiaalivalmisteet:</u> Gestodeeni ja etinyyli- estradioli Dienogesti ja estradioli	raskauden ehkäisy	15–34-vuotiaille naisille

G03AC01 G03AC03 G03AC08 G03AC09 G03AC10	<u>Progestageenit:</u> Noretisteroni Levonorgestreeli Etonogestreeli Desogestreeli Drospirenoni	raskauden ehkäisy	15–34-vuotiaille naisille
G02BA03	Progesteronia sisältävä muovikierukka	raskauden ehkäisy	18–34-vuotiaille naisille, ei ennen kuumakautisten alkamista
G02BB01	Progestogeeniä ja estrogeeniä sisältävät emätinrenkaat	raskauden ehkäisy	18–34-vuotiaille naisille
<i>Muut lääkkeet</i>			
	Itsehoitolääkkeet	lääkevalmisteen käyttöaiheen mukaisesti	

Lääkityksen jatkaminen hoitosuunnitelman mukaisesti

<i>ATC-luokka</i>	<i>Lääke</i>	<i>Tautitila</i>	<i>Rajaus</i>
<i>Diabeteslääkkeet</i>			
A10BA02	Metformiini	tyypin 2 diabetes	*
A10BB12	<u>Sulfonyyliureat:</u> Glimepiridi	tyypin 2 diabetes	*
A10BD07 A10BD08 A10BD10 A10BD11 A10BD13	<u>Oraalisten veren glukoosipitoisuutta pienentävien lääkkeiden yhdistelmävalmisteet:</u> Metformiini ja sitagliptiini Metformiini ja vildagliptiini Metformiini ja saksagliptiini Metformiini ja linagliptiini Metformiini ja alogliptiini	tyypin 2 diabetes	*
A10BH01 A10BH02 A10BH03 A10BH04 A10BH05	<u>Dipeptidyylipeptidaasi 4:n (DPP-4) – estäjät (gliptiinit):</u> Sitagliptiini Vildagliptiini Saksagliptiini Alogliptiini Linagliptiini	tyypin 2 diabetes	*
<i>Sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeet</i>			
B01AA03	Varfariini	krooninen eteisvärinä, pysyvä antikoagulaatiohoito	* ei tekoläppäpotilaalle

B01AC06	Asetyyliisalisyylihapo	antitromboottinen hoito	* kun potilaalla ei ole muita antitrombootteja
C01DA02 C01DA08 C01DA14	<u>Orgaaniset nitraatit:</u> Glyseryyliitrinitraatti Isosorbididinitraatti Isosorbidimononitraatti	angina pectoris -rinta-kipu	*
C03AA03 C03BA11 C03CA01 C03DA01 C03DA04 C03EA01 C03EB01	<u>Diureetit:</u> Hydroklooritiatsidi Indapamidi Furosemidi Spironolaktoni Eplerenoni Hydroklooritiatsidi ja kaliumia säästävät diureetit Furosemidi ja kaliumia säästävät diureetit	primaarinen verenpaine-tauti	*
C07AA05	<u>Epäselektiiviset beetasalpaajat:</u> Propranololi	primaarinen verenpaine-tauti, sepelvaltimotauti	*
C07AB02 C07AB03 C07AB04 C07AB05 C07AB07 C07AB08 C07AB12	<u>Selektiiviset beetasalpaajat:</u> Metoprololi Atenololi Asebutololi Betaksololi Bisoprololi Seliprololi Nebivololi		
C07AG01 C07AG02	<u>Alfa- ja beetareseptoreita salpaavat lääkkeineet:</u> Labetaloli Karvediloli		
C07BB02 C07BB07 C07BB12	<u>Beetasalpaajat ja tiatsidit:</u> Metoprololi ja tiatsidit Bisoprololi ja tiatsidit Nebivololi ja tiatsidit		
C07FB02	<u>Beetasalpaajat ja kalsiumkanavan salpaajat:</u> Metoprololi ja felodipiini		

C08CA01 C08CA02 C08CA03 C08CA05 C08CA06 C08CA07 C08CA10 C08CA13	<u>Dihydropyridiinijohdokset:</u> Amlodipiini Felodipiini Isradipiini Nifedipiini Nimodipiini Nisoldipiini Nilvadipiini Lerkanidipiini	primaarinen verenpaine- tauti	*
C09AA02 C09AA03 C09AA04 C09AA05 C09AA06 C09AA15	<u>ACE:n estäjät:</u> Enalapriili Lisinopriili Perindopriili Ramipriili Kinapriili Tsofenopriili	primaarinen verenpaine- tauti	*
C09BA02 C09BA03 C09BA04 C09BA05 C09BA06	<u>ACE:n estäjät ja diureetit:</u> Enalapriili ja diureetit Lisinopriili ja diureetit Perindopriili ja diureetit Ramipriili ja diureetit Kinapriili ja diureetit		
C09CA01 C09CA02 C09CA03 C09CA06 C09CA07 C09CA08	<u>Angiotensiini II -reseptorin salpaajat:</u> Losartaani Eprosartaani Valsartaani Kandesartaani Telmisartaani Olmesartaanimedoksomiili	primaarinen verenpaine- tauti	*
C09DA01 C09DA02 C09DA03 C09DA06 C09DA07 C09DA08	<u>Angiotensiini II -reseptorin salpaajat ja diureetit:</u> Losartaani ja diureetit Eprosartaani ja diureetit Valsartaani ja diureetit Kandesartaani ja diureetit Telmisartaani ja diureetit Olmesartaanimedoksomiili ja diureetit		
C09DB01 C09DB02	<u>Angiotensiini II -reseptorin salpaajat ja kalsiumkanavan salpaajat:</u> Valsartaani ja amlodipiini Olmesartaanimedoksomiili ja amlodipiini		

C10AA01 C10AA02 C10AA03 C10AA04 C10AA05 C10AA07	<u>HMG-CoA-reduktaasin estäjät (statiinit):</u> Simvastatiini Lovastatiini Pravastatiini Fluvastatiini Atorvastatiini Rosuvastatiini	dyslipidemia	* ei perinnölliseen dyslipidemiaan
<i>Kipulääkkeet</i>			
M01AE01 M01AE02 N02BE01	Ibuprofeeni (vahvuus alle 800 mg) Naprokseeni Parasetamoli	lääkärin arvioima pitkäaikainen kipu	18–75-vuotiaille
<i>Hengityselinten sairauksien lääkkeet</i>			
R03AC02 R03AC03 R03AC12 R03AC13 R03AC19	<u>Selektiiviset beeta-2-reseptoriagonistit:</u> Salbutamoli Terbutaliini Salmeteroli Formoteroli Olodateroli	astma, COPD	*
R03AK06 R03AK07 R03AK08	<u>Adrenergiset lääkkeaineet yhdistelmävalmisteina kortikosteroidien tai muiden lääkeaineiden kanssa:</u> Salmeteroli ja flutikasoni Formoteroli ja budesonidi Formoteroli ja beklometasoni	astma, COPD	*
R03BA01 R03BA02 R03BA05 R03BA07 R03BA08	<u>Glukokortikoidit:</u> Beklometasoni Budesonidi Flutikasoni Mometasoni Siklesonidi	astma	*
<i>Nenän tukkoisuutta lievittävät paikallishoitovalmisteet</i>			
R01AC01 R01AC02 R01AC03	Natriumkromoglikaatti Levokabastiini Atselastiini	lääkärin aiemmin diagnosoima allerginen nuha	ei alle 16-vuotiaille, ei raskauden tai imetyksen aikana

<i>Allergialääkkeet</i>			
R01AD01 R01AD05 R01AD08 R01AD09 R01AD11 R01AD58	<u>Kortikosteroidit, sis. yhdistelmävalmisteet</u> (Nenän limakalvolle annosteltavat paikallishoitovalmisteet): Beklometasoni Budesonidi Flutikasoni Mometasoni Triamsinoloni Flutikasoni, yhdistelmävalmisteet	lääkärin aiemmin diagnosoima allerginen nuha	ei alle 16-vuotiaille
R06AE07 R06AE09 R06AX13 R06AX18 R06AX22 R06AX26 R06AX27 R06AX29	<u>Systeemiset antihistamiinit:</u> Setiritsiini Levosetiritsiini Loratadiini Akrivastiini Ebastiini Feksofenadiini Desloratadiini Bilastiini	lääkärin aiemmin diagnosoima allerginen nuha	16–75-vuotiaille, ei raskauden tai imeytyksen aikana, ei periytyvää pitkä QT-oireyhtymää (LQTS) sairastaville
C01CA24	Adrenaliini	anafylaktisen reaktion ensihoito, potilaan itsehoito	ei alle 16-vuotiaille
<i>Raskauden ehkäisyvalmisteet</i>			
G03AA07 G03AA09 G03AA10 G03AA11 G03AA12 G03AA13 G03AA14 G03AA16	<u>Progestageenit ja estrogeenit, kiinteät yhdistelmävalmisteet:</u> Levonorgestreeli ja etinyyliestradioli Desogestreeli ja etinyyliestradioli Gestodeeni ja etinyyliestradioli Norgestimaatti ja etinyyliestradioli Drospirenoni ja etinyyliestradioli Norelgestromiini ja etinyyliestradioli Nomegestroli ja estradioli Dienogesti ja etinyyliestradioli	raskauden ehkäisy	15–34-vuotiaille naisille
G03AB06 G03AB08	<u>Progestageenit ja estrogeenit, sekventiaalivalmisteet:</u> Gestodeeni ja etinyyliestradioli Dienogesti ja estradioli	raskauden ehkäisy	15–34-vuotiaille naisille

G03AC01 G03AC03 G03AC08 G03AC09 G03AC10	<u>Progestageenit:</u> Noretisteroni Levonorgestreeli Etonogestreeli Desogestreeli Drospirenoni	raskauden ehkäisy	15–34-vuotiaille naisille
G02BA03	Progesteronia sisältävä muovikierukka	raskauden ehkäisy	18–34-vuotiaille naisille
G02BB01	Progestogeeniä ja estrogeeniä sisältävät emätinrenkaat	raskauden ehkäisy	18–34-vuotiaille naisille
<i>Muut lääkkeet</i>			
	Perusvoiteet	pitkäaikaisen ihosairau- den hoito	ei alle 16-vuotiaille
	Itsehoitolääkkeet	lääkevalmisteen käyttö- aiheen mukaisesti	

* Ei alle 18-vuotiaille.