

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

Utgiven i Helsingfors den 22 mars 2021

221/2021

**Social- och hälsovårdsministeriets förordning
om ändring av bilaga 1 till social- och hälsovårdsministeriets förordning om för-
skrivning av läkemedel**

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut
ändras bilaga 1 till social- och hälsovårdsministeriets förordning om förskrivning av
läkemedel (1088/2010), sådan bilagan lyder i förordning 992/2019,
som följer:

—————
Denna förordning träder i kraft den 15 september 2021.

Helsingfors den 10 mars 2021

Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru

Konsultativ tjänsteman Eila Mustonen

Läkemedel som kan förskrivas av sjukskötare, hälsovårdare och barnmorska**Inledande av medicinering**

<i>ATC-klass</i>	<i>Läkemedel</i>	<i>Sjukdomstillstånd</i>	<i>Avgränsning</i>
<i>Antibiotika</i>			
J01CA08	Pivmecillinam	akut nedre urinvägsinfektion hos kvinnor som är friska i övrigt och som inte har allmänna inflammationssymtom	för 18–65-åringar, inte för män, inte för gravida kvinnor
J01CE02	Fenoximetylpenicillin	svalginflammation som konstaterats utifrån symptom och verifierats genom lämpliga laboratorieprov	inte för personer under 16 år
J01CF05	Flukloxacillin (Stafylokokcypenicillin)	bröstinflammation hos ammande	inte för personer under 16 år
J01DB01	Cefalexin	svalginflammation som konstaterats utifrån symptom och verifierats genom lämpliga laboratorieprov, när patienten har penicillinallergi	inte för personer under 16 år
J01EA01	Trimetoprim	akut nedre urinvägsinfektion hos kvinnor som är friska i övrigt och som inte har allmänna inflammationssymtom	för 18–65-åringar, inte för män, inte för gravida kvinnor
<i>Vacciner</i>			
J07BA01	Inaktiverat vaccin mot fästingburen encefalit	förebyggande av smittsam sjukdom	inte för personer under 12 år; personer som bor eller vistas längre tider i högriskområden
J07BB01	Inaktiverat influensavaccin (helt virus)	förebyggande av smittsam sjukdom	inte för personer under 12 år
J07BB02	Influensavaccin, renad antigen		
J07BB03	Influensavaccin, levande, försvagat		
J07BC01	Hepatit B, renad antigen	förebyggande av smittsam sjukdom	inte för personer under 12 år
J07BC02	Inaktiverat hepatit A-vaccin (helt virus)		
J07BC20	Hepatitvacciner, kombinationer		

<i>Preparat för lokal behandling för lindrande av täppt näsa</i>			
R01AC01 R01AC02 R01AC03	Natriumkromoglikat Levokabastin Azelastin	av läkare tidigare diagnostiserad allergisk snuva	inte för personer under 16 år, inte under graviditet eller amning
<i>Allergiläkemedel</i>			
R06AE07 R06AE09 R06AX13 R06AX18 R06AX22 R06AX26 R06AX27 R06AX29	<u>Antihistaminer för systemiskt bruk:</u> Cetirizin Levocetirizin Loratadin Akrivastin Ebastin Fexofenadin Desloratadin Bilastin	av läkare tidigare diagnostiserad allergisk snuva	för 16–75-åringar, inte under graviditet eller amning, inte för personer som lider av långt QT-syndrom (LQTS)
<i>Preparat för lokal behandling</i>			
N01BB20	Lidokain-prilokain	ytbedövning av hud	
S01AA01	Kloramfenikol	varig bindhinneinflammation, vagel/chalazion	inte för barn under 1 år, inte under graviditet eller amning
S01AA13	Fucidinsyra	varig bindhinneinflammation	inte för barn under 1 år
<i>Preventivmedel</i>			
G03AA07 G03AA09 G03AA10 G03AA11 G03AA12 G03AA13 G03AA14 G03AA16	<u>Progestagener och östrogener, fasta kombinationer:</u> Levonorgestrel och etinylöstradiol Desogestrel och etinylöstradiol Gestoden och etinylöstradiol Norgestimant och etinylöstradiol Drospirenon och etinylöstradiol Norelgestromin och etinylöstradiol Nomegestrol och östradiol Dienogest och etinylöstradiol	förhindrande av graviditet	för 15–34-åriga kvinnor
G03AB06 G03AB08	<u>Progestagener och östrogener, sekventiella preparat:</u> Gestoden och etinylöstradiol Dienogest och östradiol	förhindrande av graviditet	för 15–34-åriga kvinnor

G03AC01 G03AC03 G03AC08 G03AC09 G03AC10	<u>Progestagener:</u> Noretisteron Levonorgestrel Etonogestrel Desogestrel Drospirenon	förhindrande av graviditet	för 15–34-åriga kvinnor
G02BA03	Plastspiral med progesteron	förhindrande av graviditet	för 18–34-åriga kvinnor, inte före den första menstruationen
G02BB01	Vaginalringar med progesteron och östrogen	förhindrande av graviditet	för 18–34-åriga kvinnor
<i>Övriga läkemedel</i>			
	Egenvårdsläkemedel	i enlighet med indikationerna för läkemedelspreparatet	

Fortsatt medicinering enligt vårdplan

<i>ATC-klass</i>	<i>Läkemedel</i>	<i>Sjukdomstillstånd</i>	<i>Avgränsning</i>
<i>Diabetesläkemedel</i>			
A10BA02	Metformin	typ 2-diabetes	*
A10BB12	<u>Sulfonylurea:</u> Glimepirid	typ 2-diabetes	*
A10BD07 A10BD08 A10BD10 A10BD11 A10BD13	<u>Orala kombinationspreparat av läkemedel som sänker glukoshalten i blodet:</u> Metformin och sitagliptin Metformin och vildagliptin Metformin och saxagliptin Metformin och linagliptin Metformin och alogliptin	typ 2-diabetes	*
A10BH01 A10BH02 A10BH03 A10BH04 A10BH05	<u>Dipeptidylpeptidas-4-hämmare (DPP-4-hämmare) (gliptiner):</u> Sitagliptin Vildagliptin Saxagliptin Alogliptin Linagliptin	typ 2-diabetes	*
<i>Läkemedel vid hjärt- och kärlsjukdomar</i>			
B01AA03	Warfarin	kronisk hjärtarytmi, livslång behandling för anti-koagulation	* inte för patienter med klaffprotes

B01AC06	Acetylsalisylsyra	antitrombotisk behandling	* när personen inte har andra antitrombotiska läkemedel
C01DA02 C01DA08 C01DA14	<u>Organiska nitrater:</u> Glyceryltrinitrat Isosorbiddinitrat Isosorbidmononitrat	bröstmärta orsakad av angina pectoris	*
C03AA03 C03BA11 C03CA01 C03DA01 C03DA04 C03EA01 C03EB01	<u>Diuretika:</u> Hydroklorotiazid Indapamid Furosemid Spironolakton Eplerenon Hydroklorotiazid och kaliumsparande diuretika Furosemid och kaliumsparande diuretika	primär hypertoni	*
C07AA05	<u>Icke-selektiva betablockare:</u> Propranolol	primär hypertoni, kranskärlssjukdom	*
C07AB02 C07AB03 C07AB04 C07AB05 C07AB07 C07AB08 C07AB12	<u>Selektiva betablockare:</u> Metoprolol Atenolol Acebutolol Betaxolol Bisoprolol Celiprolol Nebivolol		
C07AG01 C07AG02	<u>Alfa- och betareceptorblockerande läkemedelssubstanser:</u> Labetalol Karvedilol		
C07BB02 C07BB07 C07BB12	<u>Betablockare och tiazider:</u> Metoprolol och tiazider Bisoprolol och tiazider Nebivolol och tiazider		
C07FB02	<u>Betablockare och kalciumkanalblockare:</u> Metoprolol och felodipin		

C08CA01 C08CA02 C08CA03 C08CA05 C08CA06 C08CA07 C08CA10 C08CA13	<u>Dihydropyridinderivat:</u> Amlodipin Felodipin Isradipin Nifedipin Nimodipin Nisoldipin Nilvadipin Lerkanidipin	primär hypertoni	*
C09AA02 C09AA03 C09AA04 C09AA05 C09AA06 C09AA15	<u>ACE-hämmare:</u> Enalapril Lisinopril Perindopril Ramipril Kinapril Zofenopril	primär hypertoni	*
C09BA02 C09BA03 C09BA04 C09BA05 C09BA06	<u>ACE-hämmare och diuretika:</u> Enalapril och diuretika Lisinopril och diuretika Perindopril och diuretika Ramipril och diuretika Kinapril och diuretika		
C09CA01 C09CA02 C09CA03 C09CA06 C09CA07 C09CA08	<u>Angiotensin II-antagonister:</u> Losartan Eprosartan Valsartan Kandesartan Telmisartan Olmesartanmedoxomil	primär hypertoni	*
C09DA01 C09DA02 C09DA03 C09DA06 C09DA07 C09DA08	<u>Angiotensin II-antagonister och diuretika:</u> Losartan och diuretika Eprosartan och diuretika Valsartan och diuretika Kandesartan och diuretika Telmisartan och diuretika Olmesartanmedoxomil och diuretika		
C09DB01 C09DB02	<u>Angiotensin II-antagonister och kalciumkanalblockerare:</u> Valsartan och amlodipin Olmesartanmedoxomil och amlodipin		

C10AA01 C10AA02 C10AA03 C10AA04 C10AA05 C10AA07	<u>HMG-CoA-reduktashämmare (statiner):</u> Simvastatin Lovastatin Pravastatin Fluvastatin Atorvastatin Rosuvastatin	dyslipidemi	* inte för ärftlig dyslipidemi
<i>Smärtstillande läkemedel</i>			
M01AE01 M01AE02 N02BE01	Ibuprofen (under 800 mg) Naproxen Paracetamol	av läkare bedömd långvarig smärta	för 18–75-åringar
<i>Läkemedel vid sjukdomar i andningsorganen</i>			
R03AC02 R03AC03 R03AC12 R03AC13 R03AC19	<u>Selektiva beta-2-stimulerande medel:</u> Salbutamol Terbutalin Salmeterol Formoterol Olodaterol	astma, KOL (COPD)	*
R03AK06 R03AK07 R03AK08	<u>Adrenerga läkemedelssubstanser i kombination med kortikosteroider eller andra läkemedelssubstanser:</u> Salmeterol och flutikason Formoterol och budesonid Formoterol och beklometason	astma, KOL (COPD)	*
R03BA01 R03BA02 R03BA05 R03BA07 R03BA08	<u>Glukokortikoider:</u> Beklometason Budesonid Flutikason Mometason Ciklesonid	astma	*
<i>Preparat för lokal behandling för lindrande av täppt näsa</i>			
R01AC01 R01AC02 R01AC03	Natriumkromoglikat Levokabastin Azelastin	av läkare tidigare diagnostiserad allergisk snuva	inte för personer under 16 år, inte under graviditet eller amning

<i>Allergiläkemedel</i>			
R01AD01 R01AD05 R01AD08 R01AD09 R01AD11 R01AD58	<u>Kortikosteroider, inkl. kombinationer</u> (Preparat för lokal behandling av nässlemhinnan): Beklometason Budesonid Flutikason Mometason Triamcinolon Flutikason, kombinationer	av läkare tidigare diagnostiserad allergisk snuva	inte för personer under 16 år
R06AE07 R06AE09 R06AX13 R06AX18 R06AX22 R06AX26 R06AX27 R06AX29	<u>Antihistaminer för systemiskt bruk:</u> Cetirizin Levocetirizin Loratadin Akrivastin Ebastin Fexofenadin Desloratadin Bilastin	av läkare tidigare diagnostiserad allergisk snuva	för 16–75-åringar, inte under graviditet eller amning, inte för personer som lider av långt QT-syndrom (LQTS)
C01CA24	Adrenalin	akut behandling av anafylaktisk reaktion, egenvård	inte för personer under 16 år
<i>Preventivmedel</i>			
G03AA07 G03AA09 G03AA10 G03AA11 G03AA12 G03AA13 G03AA14 G03AA16	<u>Progestagener och östrogener, fasta kombinationer:</u> Levonorgestrel och etinylöstradiol Desogestrel och etinylöstradiol Gestoden och etinylöstradiol Norgestimant och etinylöstradiol Drospirenon och etinylöstradiol Norelgestromin och etinylöstradiol Nomegestrol och östradiol Dienogest och etinylöstradiol	förhindrande av graviditet	för 15–34-åriga kvinnor
G03AB06 G03AB08	<u>Progestagener och östrogener, sekventiella preparat:</u> Gestoden och etinylöstradiol Dienogest och östradiol	förhindrande av graviditet	för 15–34-åriga kvinnor

G03AC01 G03AC03 G03AC08 G03AC09 G03AC10	<u>Progestagener:</u> Noretisteron Levonorgestrel Etonogestrel Desogestrel Drospirenon	förhindrande av graviditet	för 15–34-åriga kvinnor
G02BA03	Plastspiral med progesteron	förhindrande av graviditet	för 18–34-åriga kvinnor
G02BB01	Vaginalringar med progestogen och östrogen	förhindrande av graviditet	för 18–34-åriga kvinnor
<i>Övriga läkemedel</i>			
	Bassalvor	behandling av långvarig hudsjukdom	inte för personer under 16 år
	Egenvårdsläkemedel	enligt läkemedelspreparatets indikation	

* Inte för personer under 18 år.