

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

Utgiven i Helsingfors den 21 mars 2018

179/2018

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 3 § i och bilagan till social- och hälsovårdsministeriets förordning om vaccinationer

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut
ändras 3 § och bilagan till social- och hälsovårdsministeriets förordning om vaccinationer (149/2017) som följer:

3 §

Vaccination mot fästingburen encefalit

Vaccination mot fästingburen encefalit ges till personer som är bosatta i eller vistas långvarigt i ett område där risken för fästingburen encefalit är hög. Institutet för hälsa och välfärd fastställer indikationerna för vaccination och riskområdena.

Vaccinationen nämns i bilagan.

Denna förordning träder i kraft den 23 mars 2018.

Helsingfors den 15 mars 2018

Familje- och omsorgsminister Annika Saarikko

Regeringsråd Liisa Katajamäki

Vacciner som används i det nationella vaccinationsprogrammet

<i>Förkortning</i>	<i>Vaccin</i>
BCG	tuberkulosvaccin (Bacillus Calmette-Guerin)
Rotavirus	rotavirusvaccin
DTaP-IPV-Hib	difteri- (diphtheria = D), stelkramps- (tetanus = T), acellulärt kikhost- (acellular pertussis = aP), polio- (IP) och Haemophilus influenzae typ b-vaccin (Hib)
DTaP-IPV	difteri- (D), stelkramps- (T), acellulärt kikhost- (aP) och poliovaccin (IP)
dtap	difteri- (d), stelkramps- (t)- och acellulärt kikhostvaccin (ap), lägre antigenmängd
dT	difteri- (d) och stelkrampsvaccin (T)
Hib	Haemophilus influenzae typ b-vaccin (Hib)
IPV	inaktiverat poliovaccin
MPR	vaccin mot mässling (morbilli = M), påssjuka (parotitis = P) och röda hund (rubella = R)
MPRV	MPRV vaccin mot mässling (morbilli = M), påssjuka (parotitis = P), röda hund (rubella = R) och vattkoppor (varicella=V)
HAV	hepatit A-vaccin
HBV	hepatit B-vaccin
HAV-HBV	hepatit A- och hepatit B-vaccin
HPV	vaccin mot humant papillomavirus
influenza	influensavaccin
TBE	vaccin mot fästingburen encefalit (Tick-borne encephalitis)
PCV	konjugatvaccin mot pneumokockinfektioner
PPV	polysackaridvaccin mot pneumokockinfektioner
Men	meningokockvaccin
vattkoppor	vaccin mot vattkoppor

Vaccination av barn och unga

<i>Vaccin</i>	<i>Ålder då vaccination eller vaccinationsserie rekommenderas</i>
Rotavirus	från 6 veckors ålder enligt en tidtabell som Institutet för hälsa och välfärd gör upp
DTaP-IPV-Hib+PCV	3 mån.
DTaP-IPV-Hib+PCV	5 mån.
DTaP-IPV-Hib+PCV	12 mån.
MPR	12–18 mån.
vattkoppor	18 mån.
DTaP-IPV	4 år
MPR +vattkoppor eller MPRV	6 år

HPV	flickor 11–12 år enligt en tidtabell som Institutet för hälsa och välfärd gör upp
dtap	14–15 år

Om vaccinationsprogrammet inte har genomförts enligt rekommenderad tidtabell kompletteras vaccinationsskyddet i fråga om de uteblivna vaccinationsdoserna genom en individuell tillämpning av programmet.

I stället för DTaP-IPV-Hib- och DTaP-IPV -kombinationsvaccin kan också separata vaccin eller andra kombinationsvaccin användas, om det är medicinskt motiverat eller om dessa kombinationsvaccin inte finns att tillgå.

Vaccination av vuxna

Varje vuxen bör ha ett skydd som består av minst tre stelkramps-, difteri- och poliovaccinationer. Dessutom bör varje vuxen ha ett skydd mot mässling, röda hund och påssjuka antingen av genomgången sjukdom eller av två MPR-vaccinationsdoser. Om det konstateras att vaccinationsskyddet hos en vuxen är bristfälligt i fråga om dessa vaccinationer, ska det kompletteras. Efter det fortsätts vaccinationerna enligt de vacciner och indikationer för vaccination som Institutet för hälsa och välfärd fastställer.

Vaccinationer enligt 2 § i förordningen

Följande vaccinationer ges i enlighet med de indikationer för vaccination som fastställs av Institutet för hälsa och välfärd:

<i>Vaccin</i>	<i>Ålder från och med vilken vaccin kan ges</i>
BCG	0 dygn
HBV	0 dygn
HAV	12 mån.
HAV-HBV	12 mån.
Influensa	6 mån.
PCV	2 mån.
PPV	2 år

Vaccinationer enligt 3 § i förordningen

Följande vaccinationer ges **till personer som är bosatta på Åland eller är bosatta eller vistas långvarigt i Pargas eller Simo** i enlighet med de indikationer för vaccination som fastställs av Institutet för hälsa och välfärd:

<i>Vaccin</i>	<i>Ålder från och med vilken vaccin kan ges</i>
TBE	12 mån.



Vaccinationer enligt 4 § i förordningen

Följande vaccinationer ges inom försvarsmakten och Gränsbevakningsväsendet:

dT

dtap

Men

Influenta

MPR till personer som har bristfälligt skydd mot mässling, påssjuka eller röda hund

TBE till personer som fullgör sin tjänstgöring i de riskområden som fastställts av Institutet för hälsa och välfärd