

Osa B**Karjanlannan ja eräiden muiden lannoitusaineiden sisältämien ravinteiden huomioon ottaminen**

Apatiitin ja raakafosfaatin fosforin käyttökelpoisuusprosenttina on käytettävä 10 prosenttia, tuomaskuonan 50 prosenttia ja luujauhon ja sarvilastun sisältämän fosforin käyttökelpoisuusprosenttina 75 prosenttia. Käytettäessä lihaluujauhoa lannoitelain (232/1993) mukaisesti lihaluujauhon fosforin käyttökelpoisuusprosenttina pidetään 40 prosenttia.

Osa A

Ympäristötuen tarkennetun lannoituksen typpilannoitustasot
Suurimmat sallitut typpilannoitustasot vilja- ja öljykasveilla, kun saavutettu
satotaso on viljoilla 4000 kg/ha ja öljykasveilla 2000 kg/ha

Typpilannoitus enintään kg/ha

KASVI Viljat ja öljykasvit	Etelä-Suomi			Keski-Suomi			Pohjois-Suomi		
	Viljelyvyöhykkeet 1 ja 2			Viljelyvyöhyke 3 ja 4:n edullisimmat osat			Viljelyvyöhykkeet 4 ja 5		
	Savi- ja hiesumaat	Karkeat kivennäismaat	Eloperäiset maat	Savi- ja hiesumaat	Karkeat kivennäismaat	Eloperäiset maat	Savi- ja hiesumaat	Karkeat kivennäismaat	Eloperäiset maat
OHRA									
Optima, SW Wikingett, Viskosa, Tofta, Video, Mentor, Barke, Luberon, Scarlett, Inari, Prisma	110	100	60	100	90	60			
Tyra, Saana, Viivi, Mette, Kustaa, Kymppi, Kinnan, Filippa, Ida	110	100	60	100	90	60			
Rolfi, Arve, Artturi	100	80	50	90	80	60	90	80	70
Kunnari, Thule, Jyvä, Erkki, Pohto	100	80	50	90	80	60			
Botnia, Hjan Pokko	90	70	40	80	70	60			
Loviisa, Arra	90	70	40	80	70	60	80	70	60
MALLASOHRRA									
Olutmaltaat									
Barke, Inari, Prisma	90	80	60	90	80	50			
Saana, Scarlett, Kustaa	90	80	60	90	80	50			
Entsyymimaltaat									
Hjan Pokko	90	80	40	90	70	50			
Kilta	90	70	40	80	70	50			
KAURA									
Salo, Katri, Belinda, Virma, Kolbu, Roope	110	90	60	110	90	70			
Fiia, Freja, Suomi, Revisor, Lisbeth, Puhti, Yty	100	90	50	100	90	70			
SW Vaasa, Aslak, Aarre, Sisko, Veli, Svala, Leila	100	90	50	100	90	70	80	80	70
KEVÄTVEHNÄ									
Bastian, Zebra, Anniina, Tjalve, Vinjett, Dragon, Kruunu, Mahti	120	110	70	110	100	70			
Luja, Manu, Heta, Satu	120	110	70	110	100	70			
Reno, Runar	110	90	50	90	80	60			
Kadett	110	90	50	90	80	60			

Viljat ja öljykasvit	Etelä-Suomi			Keski-Suomi			Pohjois-Suomi		
	Viljelyvyöhykkeet 1 ja 2			Viljelyvyöhyke 3 ja 4:n edullisimmat osat			Viljelyvyöhykkeet 4 ja 5		
	Savi- ja hiesumaat	Karkeat kivennäismaat	Eloperäiset maat	Savi- ja hiesumaat	Karkeat kivennäismaat	Eloperäiset maat	Savi- ja hiesumaat	Karkeat kivennäismaat	Eloperäiset maat
KEVÄTRYPSI Riikka,Pouta,Kulta,Tuli, Harmoni,Valo,Hohto	120	100	70	110	100	70			
KEVÄTRAPSI Sponsor,Wildcat,Kunto Sanni,Hyölä 38	120	110	80						
HERNE JA HÄRKÄPAPU Karita	50	50	40	50	50	40			
Muut lajikkeet ilman tukikasvia	30-40	30-40	30	30-40	30-40	30			
Muut lajikkeet tukikasvin kanssa	40-60	40-60	30	40-60	40-60	30			
RUIS SYKSYLLÄ	30	30	20	30	30	20	30	30	
Jos kestolannoksena**	40	40	30	40	40	30	40	40	
RUIS KEVÄÄLLÄ									
Picasso,Mader,Espritt	120	100	40	110	90	40			
Arnio	110	90	40	100	80	40			
Elvi,Akusti,Kartano,Riihi	110	90	40	80	70	40			
Ponsi	100	80	40	80	70	40			
Anna	100	80	40	80	60	40			
Hijan Jussi,Voima	100	80	40	80	60	40	50	50	40
Sampo	80	60	30	60	50	30	40	40	40
Ensi				60	50	30	40	40	40
SYYSVEHNÄ SYKSYLLÄ	30	30	20	30	30	20			
Jos kestolannoksena**	40	40	30	40	40	30			
SYYSVEHNÄ KEVÄÄLLÄ									
Tarso,Gunbo,Tryggve,Urho,Folke, Kosack,Ramiro	120	110	50						
Hijan Ilves,Pitko,Aura,Otso	120	100	40	110	90	30			
RUISVEHNÄ SYKSYLLÄ	30	30	20	30	30	20			
Jos kestolannoksena**	40	40	30	40	40	30			
RUISVEHNÄ KEVÄÄLLÄ									
Pinokio,Fidelio,Prego,Ulrika, Moreno	120	110	40	120	100	30			

** Kestolannoksella tarkoitetaan lannoitetta, jossa tyyppi on käsitelty siten, että se on hitaasti vapautuvassa muodossa. Käytettäessä kestolannosta syksyllä on keväällä annettavaa tyypimäärää vähennettävä 10 kg/ha.

Jos esikasvin oljet on jätetty maahan, sallittu tyypimäärä on 10 kg taulukossa ilmoitettua suurempi.

Jos tyypilannoitteiden määrä (typen määrä lannoitteissa) ylittää 170 kg/ha/v, määrä on jaettava kahteen erään, joiden levittämisen välinen aika on vähintään kaksi viikkoa.