

**Del A****Basgödsling av åkerväxter**

Gödsling av skiften med svartträda, obearbetade trädesskiften och ettåriga gröntträdesskiften är förbjuden. När flerårig gröntträda, åkerareal som inte odlas och på vilken vidtas de årliga skötselåtgärder som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitik och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordningar (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) 1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001, nedan gårdsstödsförordningen, och på vilken inte bärgas skörden eller grüngödslingsvall anläggs kan det ges högst 50 kg kväve och högst 10 kg fosfor per hektar vid anläggningen. När på arealen med trädesrättighet och som lagts i träda enligt bestämmelserna i gårdsstödsförordningen eller på åkerareal som inte odlas och på vilken vidtas de årliga skötselåtgärder som föreskrivs i gårdsstödsförordningen odlas en gröda som är tillåten i gårdsstödsförordningen så att skörden bärgas på arealen, kan grödan i fråga gödslas så som det är bestämt om gödslingsnivån för grödan i fråga.

---

**Del C****Dikesrenar och skyddsremsor**

Jordbrukaren skall längs utfalldikena lämna minst en meter breda dikesrenar som är täckta av flerårig växtlighet. Dikesrenen behöver inte slås. Om den slås är det inte nödvändigt att föra bort den växtlighet som slagits, men den får användas. Det är tillåtet att låta produktionsdjur beta på dikesrenen. Om skiftet emellertid har uppgetts som sådan areal med trädesrättighet som lagts i träda enligt gårdsstödsförordningen, får djur inte beta på området, får den slagna växtligheten inte föras bort och inte heller användas, med undantag för en sådan dikesren på skiftet där den slagna växtligheten kan bärgas för att spridas någon annanstans på trädesskiftet. En dikesren hör till det jordbruksskifte där den ligger. Ett separat jordbruksskifte skall bildas av en mer än tre meter bred dikesren.

Jordbrukaren skall vid kanten av åkrar som ligger invid bäckar och andra vattendrag anlägga i medeltal minst tre meter breda skyddsremsor som är täckta av flerårig växtlighet. Det är inte nödvändigt att slå skyddsremsan. Om den slås skall den växtlighet som slagits föras bort från remsan, och den får användas. Det är tillåtet att låta produktionsdjur beta på skyddsremsan. Om skiftet emellertid har uppgetts som sådan areal med trädesrättighet som lagts i träda enligt gårdsstödsförordningen, får djur inte beta på området, får den växtlighet som slagits inte föras bort och inte heller användas, med undantag för en sådan skyddsremsa på skiftet där den slagna växtligheten kan bärgas för att spridas någon annanstans på trädesskiftet. Av en skyddsremsa som i medeltal är över tre meter bred skall ett separat jordbruksskifte bildas.

---

**Del E****Växttäckte vintertid och reducerad bearbetning**

Som växttäckte godkänns följande växter och områden:

- 1) råg och rågvete samt höstvetete, även speltvetete som såtts på hösten, om sådden under ett år med normal väderlek har skett före den 10 september samt höstrybs och -raps;
  - 2) vall, rörfilen och flerårig gröntråda som har anlagts senast den 30 juni, skyddsremсор och skyddszoner;
  - 3) fleråriga bär och fruktträd, då de uppfyller kravet på planttäthet i del J i bilaga 1, fleråriga plantskoleväxter, prydnadsväxter och kryddväxter samt medicinalväxter;
  - 4) stubb av spannmål, oljeväxter och spånadslin som bearbetas på våren;
  - 5) spånadslin och fiberhampa som bärgas på våren;
  - 6) odling av fånggrödor och bottengrödor som plöjs ner eller bearbetas så sent som möjligt på hösten eller först följande vår, när syftet är ett dra nytta av näringsämnen som den egentliga grödan inte har utnyttjat;
  - 7) sockerbetsåkrar, när det omkring dem finns tillräckliga dikesrenar och skyddsremсор som uppfyller miljöstödskraven;
  - 8) betesmark för vilt eller en landskaps- eller mångfaldsåker, på vilka skörden lämnas på åkern över vintern; och
  - 9) direktsådd i stubben.
- 

**Del F****Mångfaldsobjekt på gårdsbruksenheten**

Jordbrukaren skall på åker, eller på ett sådant område med trädesrättighet som har lagts i träda på det sätt som bestäms i gårdsstödsförordningen, för en femårig förbindelseperiod anlägga betesmarker för vilt eller landskaps- eller mångfaldsåkrar på minst fem procent av den basskiftesareal för vilken stödberättigande har sökts under det första förbindelseåret, men minst på 0,5 hektar. Betesmarkerna för vilt samt landskaps- och mångfaldsåkrarna skall anläggas senast den 30 juni under det första förbindelseåret, och jordbruksskiftena i fråga skall förbli desamma under hela förbindelseperioden. Om växtbeståndet har anlagts med godkända växtarter redan före förbindelseperiodens ingång, skall det förnyas åtminstone en gång under förbindelseperioden. Specialstödsavtalsarealer enligt statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket och statsrådets beslut om miljöstöd för jordbruket som hänför sig till utvecklande och vård av landskapet, främjande av naturens mångfald eller skötsel av vårdbiotoper kan inte räknas in i den ovan nämnda arealen av betesmarker för vilt eller landskaps- eller mångfaldsåkrar.

---

Godkända växtarter för landskapsåkrar som anläggs på åkerskiften i sedvanlig odling är blåklint, blålusern, bovete, facelia, getruta, gullupin, gulsenap, kornvallmo, kummin, lin, malva, persisk klöver, ringblomma, rågvicker, solros och vit sötväppling. Som växter för landskapsåkrar som anläggs på ett skifte som ingår i arealen med trädesrättighet och som har lagts i träda på det sätt som bestäms i gårdsstödsförordningen godkänns blålusern i blandningar som kvävefixerande växt, blåklint, facelia, getruta i blandningar som kvävefixerande växt, gullupin, klöver i blandningar som kvävefixerande växt, kornvallmo, malva, ringblomma och vickerarter i blandningar som kvävefixerande växt.

Växter som är godtagbara för mångfaldsåkrar som anläggs på åkerskiften i sedvanlig odling är inhemska ängs- och hagmarksväxter, vilkas bestånd kan anläggas i blandning med exempelvis rödven. Sådana är exempelvis prästkrage, rödblåra, rödklint, ängsnejlika,

tjärblomster, ängsglim och färgkulla. Växter som är godtagbara för mångfaldsåkrar som anläggs på skiften som ingår i arealen med trädesrättighet och som har lagts i träda på det sätt som bestäms i gårdsstödsförordningen är inhemska ängs- och hagmarksväxter, vilkas bestånd kan anläggas i blandning med vallväxter, exempelvis rödven.

Växter som är godtagbara för betesmarker för vilt som anläggs på åkerskiften i sedvanlig odling är, antingen i rena bestånd eller i blandningar, korn, vete, havre, råg, ärt, bovete, rybs, raps, senap, solros, foderkål, foderraps, oljerättika, foderbetor såsom fodersockerbeta, blastrova och turnips samt blandningar av gräsväxter och klöver. Växter som är godtagbara för betesmarker för vilt som anläggs på skiften som ingår i arealen med trädesrättighet och som har lagts i träda på det sätt som bestäms i gårdsstödsförordningen är korn, vete, havre och råg i blandningar, ärt i blandningar, bovete i blandningar, rybs, raps och senap i blandningar, solros i blandningar, foderkål i blandningar, foderraps i blandningar, oljerättika i blandningar, foderbetor såsom fodersockerbeta, blastrova och turnips i blandningar samt blandningar av gräsväxter och klöver.

---

Om en betesmark för vilt eller en landskaps- eller mångfaldsåker inte är sådan areal med trädesrättighet som har lagts i träda på det sätt som bestäms i gårdsstödsförordningen och skörden från området används till utfodring av vilt eller inte bärgas, kan dessa områden på lägenheten utgöra sammanlagt högst fem procent av summan av arealerna för de basskiften för vilka ansökan om stödberättigande har gjorts under det första förbindelseåret.

Om en betesmark för vilt eller en landskaps- eller mångfaldsåker har anlagts på ett skifte som ingår i arealen med trädesrättighet och som har lagts i träda på det sätt som bestäms i gårdsstödsförordningen, skall alla villkor som anges i gårdsstödsförordningen iakttas på skiftet, exempelvis de storleksbegränsningar som gäller trädesskiftena, de begränsningar som gäller kvävefixerande växter och de begränsningar som gäller skörd på betesmarker för vilt.

**Del B**  
**Preciserad gödsling**  
**Högsta tillåtna kvävegödslingsnivåer på vall och motsvarande**

**Kvävegödsling högst kg/ha**

Gröda	Spridningstid	Södra och Mellersta Finland			Norra Finland		
		Ler och mjäljordar	Grova mineraljordar	Organogena jordar	Ler och mjäljordar	Grova mineraljordar	Organogena jordar
<b>Slättevall</b>							
Hövallar	på våren	100	100	100	100	100	100
	på återväxten	80	80	80	80	80	80
Klöverhaltiga vallar	på våren	80	80	80	80	80	80
	på återväxten	50	50	50	50	50	50
Klöverdominerade vallar	på våren	60	60	60	60	60	60
	på återväxten	40	40	40	40	40	40
<b>Ensilage och grönfoderväxter</b>							
Fleråriga vallar	på våren	100	100	100	100	100	100
	på 2:a skörden	100	100	100	100	100	100
	på 3:e skörden	50	40	40	50	40	40
Fleråriga klöverhaltiga vallar	på våren	80	80	80	80	80	80
	på 2:a skörden	50	50	50	50	50	50
Fleråriga klöverdominerade vallar	på våren	60	60	60	60	60	60
	på 2:a skörden	40	40	40	40	40	40
Ettårigt rajgräs	på våren	100	100	90	90	90	90
	på 2:a skörden	100	100	90	90	90	90
	på 3:e skörden	50	40	50	50	50	50
Grönfoderspannmål	på våren	100	100	100	100	100	100
Grönfoderspannmål + rajgräs eller annan vallväxt	på våren	100	100	90	90	90	90
	på 2:a skörden	100	100	90	80	80	80
	på 3:e skörden	50	40	50	40	40	40
Grönfoderspannmål + raps	på våren	120	120	120	100	100	100
Grönfoderspannmål + vicker	på våren	60	60	50	60	60	50
Helsäd: korn	på våren	120	100	90	100	90	80
Helsäd: vârvete	på våren	130	110	100	110	100	
Helsäd: höstvete, rågvete	på hösten	30	30	20			
	på våren	130	110	100			
<b>Bete</b>							
Fleråriga vallar, 3 spridningar	på våren	80	80	70	70	70	70
	på 2:a skörden	70	70	60	60	60	60
	på 3:e skörden	40	40	40	40	40	40
Fleråriga vallar, 4 spridningar	på våren	70	70	60			
	på 2:a skörden	60	60	50			
	på 3:e skörden	40	40	30			
	på 4:e skörden	30	30	30			
<b>Vallanläggning på våren</b>							
Skyddssäd, till mognad	på våren	Högst den sortvisa kvävemängden i den sortvisa tabellen					
Tilläggsödsling på vallbrodden (tas med i N-givan för skyddssäd)	på brodden sommartid eller i början av augusti						
Skyddssäd, till helsäd eller grönfoder	på våren	110	100	80	90	80	70
	på 2:a skörden vid behov	50	50	40			
Som skyddssäd, ettårigt rajgräs	på våren	100	100	80	80	80	80
	på 2:a skörden	100	100	90	80	80	80
	på 3:e skörden	50	40	40	40	40	40
Utan skyddsväxt	på våren	80	80	70	80	80	70
	på 2:a skörden	30	30	30	30	30	30
<b>Vallanläggning på sommaren</b>	vid anläggning	60	60	50	60	60	50
<b>Vallanläggning på hösten</b>	vid anläggning (före 1.9.)	30	30	30	30	30	30
<b>Utsädesodling</b>							
Timotej	på våren	100	90	60	90	80	40
Ångsvingel och hundäxing	på hösten före skördeåret	30	30				
Ångsvingel och hundäxing	på våren	120	110	70			
Engelsk och Westwoldiskt rajgräs	på våren	100	100	60			
Rörflen	på våren	90	80	60	80	80	60

Fördelningen mellan spridningarna är riktgivande, den totala mängden får inte överskridas.

Om den tillåtna mängden för kvävegödsling (mängden kväve i gödslingsämnen) överstiger 170 kg/ha/år, skall mängden delas upp på minst två omgångar och tiden mellan spridningarna skall vara minst två veckor.