

# FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

2005

Utgiven i Helsingfors den 24 november 2005

Nr 912—913

---

---

## INNEHÅLL

Nr		Sidan
912	Statsrådets förordning om Pallas-Yllästunturi nationalpark .....	4337
913	Statsrådets förordning om ändring av naturvårdsförordningen .....	4338

---

## Nr 912

### Statsrådets förordning om Pallas-Yllästunturi nationalpark

Given i Helsingfors den 17 november 2005

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet, föreskrivs med stöd av 4 § i lagen av den 30 december 2004 om Pallas-Yllästunturi nationalpark (1430/2004):

#### 1 §

##### *Fiske*

De i 4 § lagen om Pallas-Yllästunturi nationalpark (1430/2004) avsedda områden där det är förbjudet att fiska är följande vatten innefattande även bifloden och källfloden: Onnasjoki innefattande Onnasjärvet, Siosjoki, Pippojoki, Ruotajoki, Hannujoki innefattande Raasikaltiot, Pahajoki innefattande Hukkajärvi, Kuoppaoja bortsett från Kuoppajärvi, Saariselänoja, Ylijoki, Nammalajoki, alla bäckar och diken som rinner ner i Vuon-

tisjärvi i Muonio innefattande Riivinjärvet, Pyhäjoki innefattande Killinpoikanjärvet och Hanhijärvi, Ylisenpäänoja innefattande Rautujärvi och Ylisenpäänjärvi, Lompolonoja samt därutöver Rautujärvi, Pahtajärvi, Maanselkäjärvi, Saarijärvioch angränsande Hietajärvi, Palsijärvi och tjärnarna i Suaskuru.

#### 2 §

##### *Ikraftträdande*

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2005.

Helsingfors den 17 november 2005

Miljöminister *Jan-Erik Enestam*

Regeringsråd Hannu Karjalainen

Nr 913

**Statsrådets förordning  
om ändring av naturvårdsförordningen**

Given i Helsingfors den 17 november 2005

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet, *upphävs* i naturvårdsförordningen av den 14 februari 1997 (160/1997) 7 § 3 mom. 16 § och 20 § 2 mom., samt *ändras* 6 § 3 mom. samt bilagorna 2, 3(a), 4 och 5 som följer:

6 §

*Förvärv av naturskyddsområden*

— — — — —  
Dessutom beslutar Forststyrelsen enligt lagen om Forststyrelsen (1378/2004) om förvärv av områden för naturskyddsändamål under styrning av miljöministeriet. Dessa områden är i Forststyrelsens besittning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

Genom denna förordning upphävs miljöministeriets beslut av den 9 september 1999 om undantag i fridlysningen av vissa växtarter (893/1999).

Helsingfors den 17 november 2005

Miljöminister *Jan-Erik Enestam*

Regeringsråd Hannu Karjalainen

## Bilaga 2

## FRIDLUSTA DJURARTER

## Kräddjur

hasselsnok, *Coronella austriaca*  
ormslå, *Anguis fragilis*  
skogsödla, *Lacerta vivipara*  
vanlig snok, *Natrix natrix*

## Groddjur

mindre vattenödla, *Triturus vulgaris*  
padda, *Bufo bufo*  
större vattenödla, *Triturus cristatus*  
vanlig groda, *Rana temporaria*  
åkergroda, *Rana arvalis*

## Blötdjur

flodpärlmussla, *Margaritifera margaritifera*  
tjockskalig målarmussla, *Unio crassus*

## Fjärilar

asknätfjäril (boknätfjäril), *Euphydryas maturna* (*Hypodryas m.*)  
apollofjäril, *Parnassius apollo*  
bäckpärlormorfjäril (gråkantad pärlormorfjäril) (sydl.), *Boloria thore* ssp. *thore* (*Clossiana t.*)  
blåfläckad lövmätare, *Scopula decorata*  
dårgräsfjäril, *Lopinga achine*  
fetörtsblåvinge, *Scolitantides orion*  
fjällsilversmygare (allmän ängssmygare), *Hesperia comma* ssp. *catena*  
gråkantad sorgmal, *Ethmia terminella*  
högnordisk blåvinge, *Agriades glandon*  
krönt malmätare, *Chloroclystis v-ata* ssp. *re-licta*  
kärrguldvinge (stor guldvinge), *Lycaena dispar*  
lundpärlormorfjäril (*Amathusia* pärlormorfjäril), *Boloria titania* (*Clossiana t.*)

mnemosynefjäril, *Parnassius mnemosyne*  
smalsprötad bastardsvärmare, *Zygaena osterodensis*  
smygstekellik glasvinge, *Bembecia ichneumoniformis*  
sotnätfjäril (kovetenätfjäril), *Melitaea diamina*  
svartfläckig blåvinge, *Glaucopsyche arion* (*Maculinea a.*)  
såpörtmal, *Caryocolum petryi*  
tandmott, *Cynaeda dentalis*  
violett guldvinge, *Lycaena helle*  
väddnätfjäril (ärenprisnätfjäril), *Euphydryas aurinia* (*Eurodryas a.*)  
åsbåvinge (batonblåvinge), *Scolitantides vicrama* (*Pseudophilotes baton*)

## Skalbaggar

bred gulbrämad dykare (bredkantad dykare), *Dytiscus latissimus*  
bred paljettdykare (smalbandad flatdykare), *Graphoderus bilineatus*  
cinnoberbagge, *Cucujus cinnaberinus*  
läderbagge (eremitbagge), *Osmoderma eremita*  
rödhalsad brunbagge (rödhalsad skuggbagge), *Phryganophilus ruficollis*  
större barkplattbagge, *Pytho kolwensis*

## Sländor

bred kärrtrollslända, *Leucorrhinia caudalis*  
citronfläckad kärrtrollslända, *Leucorrhinia pectoralis*  
grön flodtrollslända, *Ophiogomphus cecilia*  
grön mosaiktrollslända, *Aeshna viridis*  
pudrad kärrtrollslända, *Leucorrhinia albifrons*

## VÄXTARTER SOM ÄR FRIDLYSTA I HELA LANDET

## Kärlväxter

- Adam och Eva, *Dactylorhiza sambucina*  
 ag, *Cladium mariscus*  
 aklejruta, *Thalictrum aquilegifolium*  
 alm, *Ulmus glabra*  
 arktiskt saltgräs, *Puccinellia phryganodes*  
 axag, *Schoenus ferrugineus*  
 backtrift, *Armeria maritima*  
 backvicker, *Vicia cassubica*  
 bergjohannesört, *Hypericum montanum*  
 bergviol, *Viola collina*  
 bitterkrassing, *Lepidium latifolium*  
 blodnycklar, *Dactylorhiza incarnata* ssp. *cruenta*  
 blåtry, *Lonicera caerulea*  
 bottenviksmalört (bottenhavsmalört), *Artemisia campestris* ssp. *bottnica*  
 brantfibbla, *Crepis tectorum* ssp. *nigrescens*  
 bred hästsvans, *Hippuris tetraphylla*  
 brunbräken, *Asplenium adulterinum*  
 bunge, *Samolus valerandi*  
 doftbräken, *Dryopteris fragrans*  
 dvärglåsbräken, *Botrychium simplex*  
 dvärgyxne, *Chamorchis alpina*  
 finndraba, *Draba cinerea*  
 fjällarnika, *Arnica angustifolia*  
 fjällblära, *Silene wahlbergella*  
 fjällklocka, *Campanula uniflora*  
 fjällvityxne, *Pseudorchis albida*  
 fleraxig sävstarr, *Kobresia simpliciuscula*  
 flugblomster, *Ophrys insectifera*  
 färgmadra, *Asperula tinctoria*  
 getvämpling, *Anthyllis vulneraria*  
 grusslok, *Melica ciliata*  
 grusviva, *Androsace septentrionalis*  
 grönvit nattviol, *Platanthera chloranta*  
 guckusko, *Cypripedium calceolus*  
 gulldraba, *Draba alpina*  
 gulyxne, *Liparis loeselii*  
 hartmansstarr, *Carex hartmanii*  
 hasselört, *Asarum europaeum*  
 hybrid mellan nipsippa och mosippa, *Pulsatilla patens* x *vernalis*  
 hänggräs, *Arctophila fulva*  
 isranunkel, *Ranunculus glacialis*  
 johannesnycklar, *Orchis militaris*  
 jungfrulin, *Polygala vulgaris*  
 jämtstarr, *Carex lepidocarpa* ssp. *jemtlandica*  
 klasefibbla, *Crepis praemorsa*  
 klibbig fetknopp, *Sedum villosum*  
 klippbräcka, *Saxifraga adscendens*  
 klippfingerört, *Potentilla chamissonis*  
 klippveronika, *Veronica fruticans*  
 klockkljung, *Erica tetralix*  
 knottblomster, *Microstylis monophyllos*  
 kolstarr, *Carex holostoma*  
 kärrknipprot, *Epipactis palustris*  
 kärrtörel, *Euphorbia palustris*  
 lappfingerört, *Potentilla nivea*  
 lappgentiana, *Gentianella tenella*  
 lappkattfot, *Antennaria villifera* (*A. lanata*)  
 lappnycklar, *Dactylorhiza lapponica*  
 lappranunkel, *Ranunculus lapponicus*  
 lappvedel, *Oxytropis lapponica*  
 lappviol, *Viola rupestris* ssp. *relicta*  
 lapsk alpros, *Rhododendron lapponicum*  
 lundbräsma, *Cardamine impatiens*  
 långbladig spåtistel, *Carlina biebersteinii*  
 långsvingel, *Festuca gigantea*  
 majnycklar, *Dactylorhiza majalis*  
 mosippa, *Pulsatilla vernalis* (*Anemone* v.)  
 myggblomster, *Hammarbya paludosa*  
 myrbräcka, *Saxifraga hirculus*  
 mörk dunört, *Epilobium obscurum*  
 nattviol, *Platanthera bifolia*  
 nipsippa, *Pulsatilla patens* (*Anemone* p.)  
 nordisk stormhatt, *Aconitum lycoctonum*  
 norna, *Calypso bulbosa*  
 nysrot, *Veratrum album*  
 näbbtrampört, *Polygonum oxyspermum*  
 nästrot, *Neottia nidus-avis*  
 polarblära, *Silene involucrata* (*S. furcata*)  
 polarnarv, *Arenaria pseudofrigida*  
 pukvete, *Melampyrum arvense*  
 purpurknipprot, *Epipactis atrorubens*  
 pyrolavide, *Salix pyrolifolia*  
 rosenbinka, *Erigeron borealis*  
 rysk småborre, *Agrimonia pilosa*  
 ryssbräken, *Diplazium sibiricum*  
 ryssgräs, *Arctagrostis latifolia*  
 ryssnarv, *Moehringia lateriflora*  
 ryssruta, *Thalictrum minus* ssp. *kemense*  
 rävstarr, *Carex vulpina*  
 rödblommade näckrosor, *Nymphaea*

rödsyssla, *Cephalanthera rubra*  
 sibirisk sippranka, *Clematis alpina*  
 sjönajas, *Najas flexilis*  
 skogsbräsma, *Cardamine flexuosa*  
 skogsfru, *Epipogium aphyllum*  
 skogsknipprot, *Epipactis helleborine*  
 skrednarv, *Arenaria norvegica*  
 småfingerört, *Potentilla tabernaemontani* (*P. neumanniana*)  
 småsvalting, *Alisma wahlenbergii*  
 sodaört, *Salsola kali*  
 solvända, *Helianthemum nummularium*  
 spåtistel, *Carlina vulgaris*  
 spådnajas, *Najas tenuissima*  
 stallört, *Ononis arvensis*  
 stenmåra, *Galium saxatile*  
 stickelfrö, *Lappula deflexa*  
 stor sandnejlika, *Dianthus arenarius*  
 stor bockrot, *Pimpinella major*  
 stor låsbräken, *Botrychium virginianum*  
 strandbräsma, *Cardamine parviflora*  
 strandkvickrot, *Elymus farctus*  
 strandviol, *Viola persicifolia*  
 strandviva, *Primula nutans*  
 strävlost, *Bromus benekenii*  
 sumpviol, *Viola uliginosa*  
 såpört, *Gypsophila fastigiata*  
 sötgräs, *Cinna latifolia*

taggbräken, *Polystichum lonchitis*  
 taggsmåfingerört, *Potentilla neumanniana*  
 (*P. subarenaria*)  
 trillingsippa, *Anemone trifolia*  
 tvåblad, *Listera ovata*  
 vattenmärke, *Sium latifolium*  
 venhavre, *Trisetum subalpestre*  
 vildapel, *Malus sylvestris*  
 vildris, *Leersia oryzoides*  
 vippstar, *Carex paniculata*  
 vresalm, *Ulmus laevis*  
 vätteros, *Lathraea squamaria*  
 ävjepilört, *Persicaria foliosa* (*Polygonum fo-  
 liosum*)

### Mossor

barkkvastmossa (vedkvastmossa), *Dicranum viride*  
 grön sköldmossa, *Buxbaumia viridis*  
 hårklomossa, *Dichelyma capillaceum*  
 käppkrokossa, *Hamatocaulis vernicosus*  
 (*Limprichtia vernicosa*)  
 långskaftad svanmossa, *Meesia longiseta*  
 nordisk klipptuss, *Cynodontium suecicum*  
 vedtrådmossa, *Cephalozia macounii*

**HOTADE ARTER****\* Arter som kräver särskilt skydd**

Vissa arter i bilagan har inte fastställda svenskspråkiga namn. I dessa fall används artens vetenskapliga latinska namn och gruppnamn, om sådana finns.

**KÄRLVÄXTER**

\*ag, *Cladium mariscus*  
 \*aklejruta, *Thalictrum aquilegifolium*  
 alm, *Ulmus glabra*  
 \*arktiskt saltgräs, *Puccinellia phryganodes*  
 axag, *Schoenus ferrugineus*  
 backsmultron, *Fragaria viridis*  
 \*backtrift, *Armeria maritima* ssp. *elongata*  
 \*backvicker, *Vicia cassubica*  
 \*bergjohannesört, *Hypericum montanum*  
 \*bergviol, *Viola collina*  
 bitterkrassing, *Lepidium latifolium*  
 blodnycklar, *Dactylorhiza incarnata* ssp. *cruenta*  
 blåtry, *Lonicera caerulea*  
 \*borststarr, *Carex microglochin*  
 \*bottenviksmalört (bottenhavsmalört), *Artemisia campestris* ssp. *bottnica*  
 \*brantfibbla, *Crepis tectorum* ssp. *nigrescens*  
 bred hästsvans, *Hippuris tetraphylla*  
 brudgran, *Gymnadenia conopsea* var. *conopsea*  
 \*brunbräken, *Asplenium adulterinum*  
 \*bunge, *Samolus valerandi*  
 bågsäv, *Scirpus radicans*  
 cypresslummer, *Diphasiastrum tristachyum*  
 \*dvärglåsbräken, *Botrychium simplex*  
 enaxig sävstarr, *Kobresia myosuroides*  
 finnögönröst, *Euphrasia rostkoviana* ssp. *fennica*  
 \*fjällarnika, *Arnica angustifolia*  
 \*fjällarvs serpentinras i Kaavi, *Cerastium alpinum*  
 \*fjällarvs serpentinraser i Mellanlappland, *Cerastium alpinum*  
 \*fjällnörels serpetintyper, *Minuartia biflora*  
 fjälltrift, *Armeria maritima* ssp. *sibirica*

fjälltåg, *Juncus arcticus*  
 \*fleraxig sävstarr, *Kobresia simpliciuscula*  
 flugblomster, *Ophrys insectifera*  
 \*fältgentiana, *Gentianella campestris*  
 \*färgmadra, *Asperula tinctoria*  
 gaissakattfot, *Antennaria nordhageniana*  
 glandelvide, *Salix lanata* ssp. *glandulifera*  
 \*glansruta, *Thalictrum lucidum*  
 \*glasört, *Salicornia europaea*  
 grusnejlika, *Gypsophila muralis*  
 \*grusslok, *Melica ciliata*  
 \*grusviva, *Androsace septentrionalis*  
 grådunört, *Epilobium lamyi*  
 guckusko, *Cypripedium calceolus*  
 gulldraba, *Draba alpina*  
 gulmåra, *Galium verum*  
 \*hartmansstarr, *Carex hartmanii*  
 hasselört, *Asarum europaeum*  
 \*havssumpstjärnblomma, *Stellaria crassifolia* var. *minor*  
 \*hänggräs, *Arctophila fulva*  
 högfjällveronika, *Veronica alpina* ssp. *pumila*  
 jungfrulin, *Polygala vulgaris*  
 jämtstarr, *Carex lepidocarpa* ssp. *jemtlandica*  
 \*klasefibbla, *Crepis praemorsa*  
 \*klibbig fetknopp, *Sedum villosum*  
 \*klippbräcka, *Saxifraga adscendens*  
 \*klockljung, *Erica tetralix*  
 klotgräs, *Pilularia globulifera*  
 klådris, *Myricaria germanica*  
 \*knottblomster, *Malaxis monophyllos*  
 \*knutört, *Anagallis minima*  
 korskovall, *Melampyrum cristatum*  
 kransslamkrypa, *Elatine alsinistrum*  
 \*kärrknipprot, *Epipactis palustris*  
 köseven, *Agrostis clavata*

- \*lappdunört, *Epilobium laestadii*  
 lappgentiana, *Gentianella tenella*  
 lappnycklar, *Dactylorhiza lapponica*  
 lappvedel, *Oxytropis lapponica*  
 \*lappviol, *Viola rupestris* ssp. *relicta*  
 lappviva, *Primula stricta*  
 lappögontröst, *Euphrasia salisburgensis*  
 ljungögontröst, *Euphrasia micrantha*  
 loppstarr, *Carex pulicaris*  
 luddros, *Rosa sherardii*  
 \*lundbräsma, *Cardamine impatiens*  
 lunddraba, *Draba muralis*  
 lundkardborre, *Arctium nemorosum*  
 \*långbladig spåtistel, *Carlina biebersteinii*  
 \*långsvingel, *Festuca gigantea*  
 mosippa, *Pulsatilla vernalis* (*Anemone* v.)  
 murruta, *Asplenium ruta-muraria*  
 myrbräcka, *Saxifraga hirculus*  
 myrstarr, *Carex heleonastes*  
 mörk dunört, *Epilobium obscurum*  
 \*nipsippa, *Pulsatilla patens* (*Anemone* p.)  
 nordisk stormhatt, *Aconitum lycoctonum*  
 nordlig tiggarranunkel, *Ranunculus reptabundus*  
 nordlåsbräken, *Botrychium boreale*  
 norna, *Calypso bulbosa*  
 \*nysrot, *Veratrum album*  
 \*näbbtrampört, *Polygonum oxyspermum*  
 \*polarblära, *Silene involucrata* (*S. furcata*)  
 polarranunkel, *Ranunculus sulphureus*  
 \*praktnejlikas serpetinras i Kaavi, *Dianthus superbus*  
 pukvete, *Melampyrum arvense*  
 \*pyrolavide, *Salix pyrolifolia*  
 revig blodrot, *Potentilla anglica*  
 risvide, *Salix arbuscula*  
 rosenbinka, *Erigeron borealis*  
 rosettjungfrulin, *Polygala amarella*  
 rutlåsbräken, *Botrychium matricariifolium*  
 \*rysk småborre, *Agrimonia pilosa*  
 rysselm, *Elymus fibrosus*  
 ryssglim, *Silene tatarica*  
 ryssgräs, *Arctagrostis latifolia*  
 ryssnarv, *Moehringia lateriflora*  
 \*rävstarr, *Carex vulpina*  
 rödnörel, *Minuartia rubella*  
 \*rödsyssla, *Cephalanthera rubra*  
 sanddraba, *Draba nemorosa*  
 sandrör, *Ammophila arenaria*  
 \*serpentinfjällnejlika, *Lychnis alpina* var. *serpentinicola*  
 \*serpentinhönsarv, *Cerastium fontanum* ssp. *vulgare* var. *kajanense*  
 sibirisk sippranka, *Clematis alpina*  
 \*sjönajas, *Najas flexilis*  
 \*skogsbräsma, *Cardamine flexuosa*  
 skogsfru, *Epipogium aphyllum*  
 skogsklocka, *Campanula cervicaria*  
 skrednarv, *Arenaria norvegica*  
 \*slöjmåra, *Galium schultesii*  
 sminkrot, *Lithospermum arvense*  
 \*småfingerört, *Potentilla tabernaemontani* (*P. neumanniana*)  
 \*småsvalling, *Alisma wahlenbergii*  
 \*sodaört, *Salsola kali*  
 spetshagtorn, *Crataegus rhipidophylla*  
 \*spjutskråp, *Petasites spurius*  
 \*spädnajas, *Najas tenuissima*  
 \*stallört, *Ononis arvensis*  
 \*stenmåra, *Galium saxatile*  
 \*stor bockrot, *Pimpinella major*  
 \*stor låsbräken, *Botrychium virginianum*  
 stor sandnejlika, *Dianthus arenarius*  
 \*strandbräsma, *Cardamine parviflora*  
 \*strandkvickrot, *Elymus farctus*  
 strandnarv, *Sagina maritima*  
 \*strandsyra, *Rumex maritimus*  
 strandviol, *Viola persicifolia*  
 strandviva, *Primula nutans*  
 \*strävlosta, *Bromus benekenii*  
 styvhårig daggkåpa, *Alchemilla hirsuticaulis*  
 \*sumpgentiana, *Gentianella uliginosa*  
 sumpnycklar, *Dactylorhiza traunsteineri*  
 \*sumpviol, *Viola uliginosa*  
 svepestarr, *Carex bohémica*  
 såpört, *Gypsophila fastigiata*  
 \*sötvedel, *Astragalus glycyphyllos*  
 tagelstarr, *Carex appropinquata*  
 \*taggsåfingerört, *Potentilla subarenaria*  
 topplåsbräken, *Botrychium lanceolatum*  
 trubbhagtorn, *Crataegus monogyna*  
 \*vattenmärke, *Sium latifolium*  
 vildapel, *Malus sylvestris*  
 \*vildris, *Leersia oryzoides*  
 vippstarr, *Carex paniculata*  
 vresalm, *Ulmus laevis*  
 vårstarr, *Carex caryophyllea*  
 vätteros, *Lathraea squamaria*  
 \*ängsgentiana, *Gentianella amarella*  
 ängsstarr, *Carex hostiana*  
 ävjestarr, *Carex viridula* var. *bergrothii*  
 \*östersjötrift, *Armeria maritima* ssp. *intermedia*

\*östlig getväppling, *Anthyllis vulneraria* ssp. *polyphylla*

## MOSSOR

### Levermossor

bäckslevmossa, *Jungermannia atrovirens*  
 \*bäckradula, *Radula lindenbergiana*  
 \*doftklotmossa, *Mannia fragrans*  
 dunmossa, *Trichocolea tomentella*  
 dvärgflikmossa, *Leiocolea badensis* (*Lophozia b.*)  
 dvärgrostmossa, *Marsupella sprucei*  
 fjälltrappmossa, *Anastrophyllum cavifolium*  
 frostrådmossa, *Eremonotus myriocarpus*  
 gles rostmossa, *Marsupella sparsifolia*  
 huldremossa, *Cryptothallus mirabilis*  
 \*hårig rosett, *Riccia ciliata*  
 höstörnmossa, *Jamesoniella autumnalis*  
 knutskapania, *Scapania crassiretis*  
 kopparmikromossa, *Cephaloziella massalongi*  
 kärnmörkia, *Moerckia hibernica*  
 lappskapania, *Scapania obcordata*  
 liten måntandsmossa, *Harpanthus scutatus*  
 \*mikroskapania, *Scapania carinthiaca* (*S. massalongi*)  
 \*myrtrappmossa, *Anastrophyllum sphenoloboides*  
 mörk skapania, *Scapania obscura*  
 \*njurslevmossa, *Jungermannia confertissima*  
 nordlig päronsvemossa, *Gymnocolea borealis*  
 parbladmossa, *Arnellia fennica*  
 purpurflikmossa, *Lophozia grandiretis*  
 rutlungmossa, *Conocephalum conicum*  
 skogstrappmossa, *Anastrophyllum michauxii*  
 skogstrådmossa, *Cephalozia affinis*  
 spetsbergsskapania, *Scapania spitsbergensis*  
 \*spetsblekmossa, *Lophocolea bidentata* var. *bidentata* (*Chiloscyphus cuspidatus*)  
 \*spärrskapania, *Scapania aequiloba*  
 stenporella, *Porella cordaeana*  
 \*stigrostmossa, *Marsupella funckii*  
 \*stor blekmossa (stor spetsblekmossa), *Lophocolea bidentata* var. *rivularis* (*Chiloscyphus latifolius*)  
 stor rosett, *Riccia beyrichiana*  
 stor skägglungmossa, *Asterella lindenbergiana*  
 strandrosett, *Riccia bifurca*

\*stubbtrådmossa, *Cephalozia catenulata*  
 sydlig gaffel, *Riccia huebeneriana*  
 \*timmerskapania, *Scapania apiculata*  
 trubbrostmossa, *Marsupella sphacelata*  
 \*uddflikmossa, *Lophozia perssonii*  
 \*vaxmossa, *Douinia ovata*  
 vedsäckmossa, *Calypogeia suecica*  
 \*vedtrådmossa, *Cephalozia macounii*  
 \*värmlandsfrullania, *Frullania oakesiana*  
 äggslevmossa, *Jungermannia obovata*

### Bladmossor

alpgrimmia, *Grimmia fuscolutea* (*G. apiculata*)  
 \*alpsvanmossa, *Meesia hexasticha*  
 alsidenmossa, *Plagiothecium latebricola*  
 \*alvarpottia, *Microbryum davallianum* var. *conicum* (*Pottia conica*)  
 \*arktisk hättemossa, *Orthotrichum pellucidum*  
 aspfjädermossa, *Neckera pennata*  
 asphättemossa, *Orthotrichum gymnostomum*  
 \*atlantärgmossa, *Zygodon conoideus*  
 \*bokfjädermossa, *Neckera pumila*  
 \*bågtuss, *Tortula cernua* (*Desmatodon cernuus*)  
 \*bäcksidenmossa, *Plagiothecium platyphyllum*  
 dvärggrässmossa, *Brachythecium collinum*  
 \*fagerfläta, *Hypnum holmenii*  
 filthättemossa, *Orthotrichum urnigerum*  
 fjällgrimmia, *Grimmia donniana*  
 \*fjällskogsgrimmia, *Grimmia anomala*  
 \*fjälltimmia, *Timmia bavarica*  
 fjälltrumpetmossa, *Tayloria froelichiana*  
 glansbryum, *Bryum nitidulum*  
 grov gulmossa, *Pseudocalliergon lycopodioides*  
 \*grå grimmia, *Grimmia arenaria*  
 \*grön sköldmossa, *Buxbaumia viridis*  
 \*gubbmossa, *Coscinodon cribrus*  
 hedvitmossa, *Sphagnum molle*  
 \*hårklomossa, *Dichelyma capillaceum*  
 kalkhättemossa, *Orthotrichum cupulatum*  
 kalkkällmossa, *Philonotis calcarea*  
 \*kalkrosmossa, *Rhodobryum ontariense*  
 kamtuffmossa, *Palustriella commutata*  
 \*kantdvärgmossa, *Seligeria tristichoides*  
 kloborstmossa, *Kiaeria falcata*  
 \*korggulmossa, *Pseudocalliergon turgescens*  
 krokdvärgmossa, *Seligeria campylopoda*



\*krusdvärgmossa, *Seligeria pusilla*  
 \*källspärrmossa, *Campylium laxifolium*  
 käppkrokmosa, *Hamatocaulis vernicosus*  
 kärrspärrmossa, *Campyliadelphus elodes*  
 (*Campylium e.*)  
 \*lappglansmossa, *Orthothecium lapponicum*  
 \*lapptuss, *Tortula systylia*  
 \*liten järvmossa, *Psilopilum cavifolium*  
 \*liten kalkkuddmossa, *Gymnostomum calcareum*  
 liten parasollmossa, *Splachnum melanocaulon*  
 \*liten ärgmossa, *Zygodon viridissimus*  
 långhalsmossa, *Amblyodon dealbatus*  
 \*långskaftad svanmossa, *Meesia longiseta*  
 \*långskaftsbryum, *Bryum longisetum*  
 lökmossa, *Stegonia latifolia*  
 masknickmossa, *Anomobryum julaceum*  
 mellanvitmossa (snärjvitmossa), *Sphagnum affine* (*S. imbricatum*)  
 \*mörk baronmossa, *Anomodon rugelii*  
 \*mörk dvärgmossa, *Seligeria calcarea*  
 \*nickkismossa, *Mielichhoferia elongata*  
 \*nordlig skimmermossa, *Isopterygiopsis alpicola*  
 \*norsk timmia, *Timmia norvegica*  
 platt spretmossa, *Herzogiella turfacea*  
 \*polarrundmossa, *Rhizomnium andrewsia-num*  
 rak tranmossa, *Trematodon laetevirens*  
 \*rosenbryum, *Bryum cryophilum*  
 \*rostfotsmossa, *Bryoerythrophyllum ferruginascens*  
 \*röd glansmossa, *Orthothecium rufescens*  
 \*röd puckelmossa, *Plagiobryum demissum*  
 \*sipperkrypmsosa, *Amblystegium tenax*  
 (*Hygroamblystegium t.*)  
 skedgrimmia, *Grimmia anodon*  
 skoggsprötmossa, *Eurhynchium striatum*  
 skogshättemossa, *Orthotrichum stramineum*  
 \*skuggmossa, *Dicranodontium denudatum*  
 slät hättemossa, *Orthotrichum striatum*  
 \*snögulmossa, *Pseudocalliergon angustifolium*  
 \*späd hårgräsmossa, *Cirriphyllum tommasinii*  
 \*stamkvastmossa, *Dicranum viride*  
 stiftmossa, *Aongstroemia longipes*  
 stor järvmossa, *Psilopilum laevigatum*  
 storspormossa, *Archidium alternifolium*  
 \*strimbågmossa, *Lescurea plicata*  
 sträv klockmossa, *Encalypta macounii*

sumpbryum, *Bryum neodamense*  
 \*sätertrumpetmossa, *Tayloria splachnoides*  
 taigabjörnmossa, *Polytrichastrum pallidisetum*  
 \*taigakrokmosa, *Hamatocaulis lapponicus*  
 (*Limprichtia lapponica*)  
 \*tandad knottmossa, *Rhabdoweisia crispata*  
 \*tanddvärgmossa, *Seligeria brevifolia*  
 tegelröd bryum, *Bryum wrightii*  
 \*torntuss (tornskruvmossa), *Tortula mucronifolia*  
 trind trollmossa, *Cyrtomnium hymenophyllum*  
 trubbklockmossa, *Encalypta mutica*  
 tundrarundmossa, *Rhizomnium gracile*  
 vattengrimmia, *Grimmia mollis* (*Hydrogrimmia m.*)  
 \*ägghättemossa, *Orthotrichum patens*  
 östersjöbryum, *Bryum marratii*

## ALGER

blekslinke, *Nitella hyalina*  
 mörkslinke, *Nitella batrachosperma*  
 raggsträfs, *Chara horrida*  
 spädslinke, *Nitella gracilis*  
 stjärnslinke, *Nitelopsis obtusa*  
 svedsträfs, *Chara braunii*

## SVAMPAR

### Säcksvampar

\*blåmjölkig storskål, *Peziza saniosa*  
 brandbägare, *Pyropyxis rubra*  
 \*brun rotskål, *Sowerbyella brevispora*  
 \*dallerskål, *Ascotremella faginea*  
 glödsål, *Rhodotarzetta rosea*  
 gran-igelkottskål, *Desmazierella piceicola*  
 \*gullöra, *Otidea concinna*  
 gulmjölkig storskål, *Peziza succosa*  
 \*gul rotskål, *Sowerbyella imperialis*  
 \*hagjordtunga, *Geoglossum starbaeckii*  
 hedskål, *Plectania melastoma*  
 \*hinnskål, *Karstenella vernalis*  
 huvudlik svampklubba, *Cordyceps capitata*  
 (*Pseudorhizina s.*)  
 \*knubbig hårjordtunga, *Trichoglossum walteri*  
 \*kronskål, *Sarcosphaera coronaria* (*S. crassa*)

lindskål, *Holwaya mucida*  
 \*liten larvklubba, *Cordyceps memorabilis*  
 \*långhorn, *Xylaria longipes*  
 \*olivjordtunga, *Microglossum olivaceum*  
 (inkl. *M. fuscorubens*)  
 \*plattad jordtunga, *Geoglossum cookeianum*  
 \*pokalmurklan (hattmurklan), *Helvella oblongispora*  
 \*purpurbrun jordtunga, *Geoglossum atropurpureum*  
 rosenskål, *Leucoscypha ovioloides*  
 \*rotskålen, *Sowerbyella requisii*  
 \*spinnskålen, *Arachnopeziza aurelia*  
 \*tjockhorn, *Xylaria polymorpha*  
 trollhand, *Hypocreopsis lichenoides*  
 \*valköra, *Otidea phlebophora*

#### Skinn, taggsvampar, fingersvampar, kantareller, tickor

almkrämsskinn, *Hypochnicium vellereum*  
 \*apeltagging, *Sarcodontia crocea*  
 \*apelticka, *Aurantioporus fissilis*  
 aspskinn, *Conferticium ravum*  
 asptagging, *Radulodon erikssonii*  
 blackticka, *Steccherinum collabens* (*Jung-huhnica* c.)  
 blekt strålskinn, *Phanerochaete calotricha*  
 borsttagging, *Gloiodon strigosus*  
 \*brandtaggsvamp, *Hydnellum auratile*  
 brödmärgsticka, *Perenniporia medulla-panis*  
 bägknotterskinn, *Hyphodontia curvispora*  
 citronporing, *Antrodiella citrinella*  
 \*doftporing (sitkaporing), *Amyloporia sitchensis*  
 dysterfingersvamp, *Clavaria atrofusca*  
 ekticka, *Phellinus robustus*  
 filttagging, *Tomentella crinalis*  
 \*filttaggsvamp, *Hydnellum cumulatum*  
 \*fjunsinn, *Suillosporium cystidiatum*  
 fjädergryнна, *Granulocystis flabelliradiata*  
 \*flodtagging, *Hyphoderma echinocystis*  
 fransporing, *Anomoporia myceliosa*  
 gelésvampen, *Thanatephorus ochraceus*  
 geléträtting, *Tremiscus helvelloides*  
 grangråticka, *Boletopsis leucomelaena*  
 gräddporing (tickan), *Skeletocutis lenis*  
 gränsporing, *Parmastomyces mollissimus*  
 \*gul mjukporing, *Anomoporia albolutescens*  
 gult jodskinn, *Amylocorticium subsulphureum*  
 \*honungsticka, *Antrodia mellita*

\*hylsskinnet, *Repetobasidium vestitum*  
 hängticka, *Oligoporus cerifluus*  
 \*jordskinn, *Cejpomyces terrigenus*  
 \*kanelticka, *Coltricia cinnamomea*  
 \*kantarellmussling, *Plicatura crispa* (*Plicaturoopsis* c.)  
 kantörsporing, *Antrodiella americana*  
 \*klarvaxskinn (vaxskinn), *Phlebia diaphana*  
 kloskinn, *Membranomyces delectabilis*  
 klyvblad, *Schizophyllum commune*  
 knölgryнна, *Phlebia fensjoensis*  
 korallticka, *Grifola frondosa*  
 kristallticka, *Skeletocutis stellae*  
 \*kritporing, *Amyloporia crassa*  
 \*kromporing (tickan), *Perenniporia tenuis*  
 var. *pulchella*  
 kärnticka, *Inocutis dryophila*  
 kärnskinn, *Hyphoderma deviatum*  
 lappticka, *Amylocystis lapponica*  
 lateritticka, *Postia lateritia*  
 lilaköttig taggsvamp, *Sarcodon fuligineoviolaceus*  
 lilaporing, *Skeletocutis lilacina*  
 liten hjortticka, *Datronia stereoides*  
 liten kandelabersvamp, *Clavicornia cristata*  
 luckticka, *Oligoporus lowei*  
 \*luddvaxskinn, *Phlebia longicystidia*  
 luggskinn, *Physodontia lundellii*  
 lundknotterskinn, *Hyphodontia alienata*  
 \*lusporing, *Skeletocutis jelicii*  
 \*lämmelporing, *Piloporia sajanensis*  
 \*marksinn, *Membranomyces spurius*  
 moss-skinn (flaggskinn), *Ramaricium alboochraceum*  
 moss-slev, *Cotylidia muscigena*  
 \*muslackskinn, *Phlebiella insperata*  
 mörksinn, *Punctularia strigosoazonata*  
 narrporing, *Protomerulius caryae* (*Aporpium* c.)  
 narrtagging, *Kavinia himantia*  
 nordlig mjölporing, *Trechispora candidissima*  
 ockravaxtagging (vaxtagging), *Phlebia uda* (*Mycoacia* u.)  
 \*olivskinn, *Amaurodon mustialaënsis*  
 \*pälsticka, *Inonotus hispidus*  
 raggtagging, *Steccherinum bourdotii*  
 raggtaggsvamp, *Hydnellum mirabile*  
 rosa jodskinn (brokigt jodskinn), *Amylocorticium subincarnatum*  
 rostticka, *Phellinus ferruginosus*

\*rutskinn, *Xylobolus frustulatus*  
 rynkskinn, *Phlebia centrifuga*  
 \*rökporing, *Rigidoporus crocatus*  
 \*saffransticka, *Hapalopilus croceus*  
 \*sibirspindelskinn, *Athelia sibirica*  
 \*skinnporing, *Postia mappa*  
 \*skinnsvampen, *Candelabrochaete verruculosa*  
 \*skinnsvampen (stålskinnet), *Xenasma rimi-cola*  
 skinn tagging, *Dentipellis fragilis*  
 skumticka, *Spongipellis spumea*  
 slät taggsvamp, *Sarcodon leucopus*  
 småsporigt krämskinn, *Hypochnicium subrigescens*  
 sotfingersvamp, *Clavaria asperulospora*  
 \*stor tratticka, *Polyporus badius*  
 \*storporig brandticka, *Pycnoporellus alboluteus*  
 \*strandgröppa, *Phlebia lindtneri*  
 \*strimticka, *Tyromyces canadensis*  
 strängskinn, *Lindtneria chordulata*  
 strävt flaggskinn, *Ceraceomyces cystidiatus*  
 \*svavelskinn, *Ceraceomyces sulphurinus*  
 \*sydlig anisticka, *Trametes suaveolens*  
 \*sälgnotterskinn, *Hyphodontia efibulata*  
 \*sälgtagging, *Hyphodontia pilaecystidiata*  
 taggsvampen, *Phellodus secretus*  
 taigafiberskinn, *Fibricium lapponicum*  
 \*taigaporing, *Inonotopsis subiculosa*  
 \*tallharticka, *Onnia triquetra*  
 \*tickan, *Skeletocutis borealis*  
 \*tickan, *Skeletocutis friabilis*  
 trubbskinn, *Hyphoderma obtusum*  
 trådmjölskinn, *Trechispora silvae-ryae*  
 \*turkoskinn, *Amaurodon cyaneus*  
 tyllskinn, *Scytinostromella nannfeldtii*  
 ulltickeporing, *Skeletocutis brevispora*  
 urskogsporing (tallporing), *Antrodia infirma*  
 urskogsticka, *Antrodia primaeva*  
 veckticka, *Antrodia pulvinascens*  
 vedlavklubba, *Multiclavula mucida*  
 violett fingersvamp, *Clavaria zollingeri*  
 violgubbe, *Gomphus clavatus*  
 \*vit aspticka, *Polyporus pseudobetulinus*  
 östlig knotterskinn, *Hyphodontia nesporei*

### Skivlingar och soppar

aprikostofsskivling, *Pholiota subochracea*  
 besk kastanjesusseron, *Tricholoma batschii*  
 (*T. fracticum*)

\*bleksopp, *Boletus impolitus* (*B. suspectus*)  
 \*blek stornopping, *Entoloma scabropellis*  
 \*blåtrådshätta, *Mycena cyanorrhiza*  
 \*bläcksvampen, *Coprinus stanglianus*  
 borstskölding, *Pluteus umbrosus*  
 \*brunludding roting (luddnagelskivling), *Xerula pudens* (*X. longipes*)  
 \*brun stubbhätta, *Mycenella bryophila*  
 brun ängsvaxskivling, *Camarophyllus colemannianus* (*Hygcocybe colemanniana*)  
 \*cinnoberkremla, *Russula zvarae*  
 \*cinnoberspindling, *Cortinarius cinnabarinus*  
 \*dadelvaxskivling (dadelvaxing), *Hygrocybe spadicea*  
 Denises spindling, *Cortinarius dionysae*  
 \*droppskivling, *Chamaemyces fracidus*  
 duvspindling, *Cortinarius caesiocanescens*  
 dvärgtråding, *Inocybe petiginosa*  
 \*fager vaxskivling, *Hygrocybe aurantiosplendens*  
 \*falsk rättikhätta, *Mycena pelianthina*  
 filtfootsbrosking, *Marasmius torquescens*  
 \*filttråding, *Inocybe abjecta*  
 \*flamsopp, *Boletus queletii*  
 fnasig fjällskivling, *Macrolepiota excoriata*  
 föränderlig brosking, *Marasmius wynnei*  
 gifttråding, *Inocybe erubescens*  
 gråblå nopping, *Entoloma mougeotii*  
 gråbrun sammetsmusseron, *Dermoloma cuneifolium* (inkl. *D. atrocinerium*)  
 grå kantarellsnylting, *Entoloma pseudoparasiticum*  
 gråkremling, *Asterophora parasitica*  
 grå stubbhätta, *Mycenella lasiosperma*  
 grå vedslidskivling, *Volvariella caesiointincta*  
 grönfjällig fjällskivling, *Lepiota grangei*  
 \*gröngul vaxskivling, *Hygrocybe citrinovirens*  
 \*grönsporig skivling, *Melanophyllum eyrei*  
 guldrattskivling, *Leucopaxillus subzonalis*  
 gulfotshätta, *Mycaena renati*  
 \*gulprickig vaxskivling, *Hygrophorus chrysosodon*  
 \*hasselspindling (mörkoliv spindling), *Cortinarius olivaceofuscus*  
 hyacintvaxskivling, *Hygrophorus hyacinthinus*  
 \*kalktråding, *Inocybe pargasensis*  
 \*kastanjesopp, *Gyroporus castaneus*  
 korallvaxing, *Hygrocybe constrictospora*  
 \*kragskivlingen, *Stropharia dorsispora*

\*kungsspindling, *Cortinarius elegantior*  
 kärrhonungsskivling, *Armillaria ectypa*  
 \*kärrmussling, *Hohenbuehelia longipes*  
 \*kärrödling, *Entoloma rubrobasis*  
 lilanopping, *Entoloma euchroum*  
 ljusskivig lerskivling, *Camarophyllopsis schulzeri* (*Hygrotrama* s.)  
 \*luktkragsskivling, *Stropharia luteonitens*  
 \*lundfjällskivling, *Lepiota subalba*  
 lundnopping, *Entoloma queletii*  
 \*lundvaxskivling, *Hygrophorus nemoreus*  
 \*lädervaxskivling (lädervaxing), *Camarophyllus russocoriaceus*  
 \*mjölrodskivling, *Entoloma prunuloides*  
 mjölspindling, *Cortinarius flavovirens*  
 \*musseltråding, *Inocybe mytiliodora*  
 musseronvaxskivling, *Hygrocybe fornicata*  
 myrfjällskivling, *Lepiota rufipes*  
 myrtråding, *Inocybe hirculus*  
 \*mörkeggad stinkkremla, *Russula illota*  
 \*naveltryffel, *Elasmomyces mattirolianus*  
 \*olivnopping, *Entoloma olivaceotinctum*  
 papillvaxskivling, *Hygrocybe subpapillata*  
 parasitlidskivling, *Volvariella surrecta*  
 persikekremla, *Russula persicina*  
 \*puckelfjällskivninig, *Macroplepiota mastoidea*  
 \*purpurnusseron, *Calocybe obscurissima*  
 \*pärlchampinjon, *Agaricus moelleri* (*A. placomyces*)  
 rodnande lutvaxskivling, *Hygrocybe ingrata*  
 \*rosenkremla, *Russula aurora*  
 rostfjällskivling, *Lepiota boudieri* (*L. fulvel-la*)  
 \*rotsopp, *Boletus radicans*  
 \*rödflammig tråding, *Inocybe godeyi*  
 \*rödfotad läderkremla, *Russula olivacea*  
 \*rödhattingen, *Entoloma strigosissimum*  
 sammetsmusseron, *Dermoloma pseudocuneifolium*  
 \*sepiavaxskivling, *Hygrocybe ovina*  
 \*slemvaxskivling, *Hygrocybe glutinipes*  
 slidskivlingen, *Volvariella reidii*  
 \*slöjmussling, *Pleurotus calyptratus*  
 \*slöjvaxskivling, *Hygrophorus purpurascens*  
 \*stinkbrosking, *Micromphale foetidum*  
 stinklerskivling (stinkvaxing), *Camarophyllopsis foetens* (*Hygrotrama* f.)  
 stinkkriska, *Lactarius subumbonatus* (*L. seriffuus*)  
 stinktratts-kivling, *Singerocybe hydrogramma* (*Clitocybe* h.)

streckvaxskivling, *Hygrophorus atramentosus*  
 styvfoting (glansfoting), *Mythicomycetes corneipes*  
 svartnande narmusseron, *Porpoloma metapodium*  
 tofsskivlingen, *Pholiota mucigera*  
 \*tratts-kivlingen, *Clitocybe singeri* (*Lepista* s.)  
 trådingen, *Inocybe cryptocystis*  
 trådingen, *Inocybe decemgibbosa*  
 \*trådingen, *Inocybe diabolica*  
 \*trådingen, *Inocybe stenospora*  
 tråd-vaxskivling, *Hygrocybe intermedia*  
 \*tårkragsskivling (tårtofsskivling), *Stropharia albocrenulata* (*Pholiota* a.)  
 \*tätskivningen (tätskivling), *Baeospora myriadophylla*  
 \*vedfjällskivling, *Lepiota lignicola*  
 \*vinröd fjällskivling, *Lepiota fuscovinacea*  
 vinterhätta, *Mycena tintinnabulum*  
 vit fjällskivling, *Lepiota alba*  
 \*vitflockig tråding, *Inocybe multicolorata*  
 vit grynskivling, *Cystoderma ambrosii*  
 äggspindling, *Cortinarius meinhardii*

### Buksvampar

\*aromatisk slemtryffel, *Melanogaster broomeanus*  
 \*blomjordstjärna, *Geastrum floriforme*  
 \*dvärgjordstjärna, *Geastrum schmidelii*  
 \*hårdtryffel (tryffeln), *Sclerogaster compactus*  
 kantjordstjärna, *Geastrum striatum*  
 \*kopparäggs-vamp, *Bovista tomentosa*  
 kornig röksvamp, *Lycoperdon lividum*  
 kragjordstjärna, *Geastrum triplex*  
 kärröksvamp, *Lycoperdon caudatum*  
 \*liten jordstjärna, *Geastrum minimum*  
 \*liten stinksvamp, *Mutinus caninus*  
 \*stinkande slemtryffel, *Melanogaster ambiguus*  
 stjälskröksvamp, *Tulostoma brumale*  
 sumpäggs-vamp, *Bovista paludosa*  
 \*vit stjälskröksvamp, *Tulostoma niveum*

### Mikrosvampar

desmeknoppsröst, *Puccinia adoxae*  
 finnrosröst, *Phragmidium kamtschatkae*  
 jättestarrsot, *Farysia thuemenii*

klasfibblerost, *Puccinia intybi*  
 myrbräksrost, *Melampsora hirculi*  
 sippvaxrost, *Coleosporium pulsatillae*  
 strutbräkenrost, *Uredinopsis struthiopteridis*  
 triftrost, *Uromyces armeriae*  
 trolldruvesot, *Urocystis carcinodes*  
 ängsstarrsot, *Anthracoidea hostianae*

### Lavar

allékrimmerlav, *Rinodina colobina*  
 alvar-rislav, *Cladonia subrangiformis*  
 aspgelélav, *Collema subnigrescens*  
 \*blank knöllav, *Placopsis lambii*  
 \*blekskaftad nållav, *Chaenotheca cinerea*  
 \*broktagel, *Bryoria bicolor*  
 brun nållav, *Chaenotheca phaeocephala*  
 brunröd kraterlav, *Gyalecta erythrozona*  
 \*busklaven, *Dactylina ramulosa*  
 bäckgelélav, *Collema glebulentum*  
 dvärgskinnlav, *Leptogium subtile*  
 \*dvärgskägglav, *Usnea glabrata*  
 ekflamlav, *Pyrrhospora querneana*  
 \*ekspik, *Calicium quercinum*  
 \*elfbenslav, *Heterodermia speciosa*  
 \*finflikig brosklav, *Ramalina roesleri*  
 fjällgelélav, *Collema ceraniscum*  
 fjällgroplav, *Gyalecta foveolaris*  
 fjällgytterlav, *Pannaria hookeri*  
 \*fjällig svavellav, *Fulgensia bracteata*  
 \*forsgytterlav, *Fuscopannaria confusa*  
 forspåskrislav, *Stereocaulon coniophyllum*  
 glansfläck, *Arthonia spadicea*  
 glanstagel, *Bryoria nitidula*  
 glashårslav, *Leptochidium albociliatum*  
 \*grovkornig örnlav, *Ochrolechia subviridis*  
 gråblå skinnlav, *Leptogium cyanescens*  
 grå fjällknagglav, *Toninia rosulata*  
 grå punktlav, *Acrocordia gemmata*  
 \*grön knagglav, *Toninia physaroides*  
 guldpuddrad spiklav, *Calicium adpersum*  
 \*gul orangelav, *Caloplaca cirrochroa*  
 gul porlav, *Pertusaria flavida*  
 gulvit blekspik, *Sclerophora nivea*  
 hjälmbrösklav, *Ramalina baltica* (delvis *R. obtusata*)  
 huvudpåskrislav, *Stereocaulon capitellatum*  
 (inkl. *S. farinaceum*)  
 \*hål-lav, *Menegazzia terebrata*  
 jordkraterlav, *Gyalecta geoica*  
 \*jordlaven, *Catapyrenium squamulosum*  
 jämtkraterlav, *Gyalecta kukriensis*

jättelavskorall (lavkorall), *Dendriscoaulon umhausense*  
 jättesköldlav, *Cetrelia olivetorum*  
 kalklav, *Endocarpon adscendens*  
 \*kantlaven, *Lecanora subcarnea*  
 kattfotslav, *Arthonia leucopellaea*  
 klot-tegellav, *Psora globifera*  
 kransgelélav, *Collema bachmanianum*  
 \*kransorangelav, *Caloplaca coronata*  
 \*kustskinnlav, *Leptogium magnussonii*  
 \*liten aspgelélav, *Collema curtisporum*  
 liten blekspik, *Sclerophora peronella*  
 \*liten kalklav, *Endocarpon pusillum*  
 liten punktlav, *Acrocordia cavata*  
 \*långt broktagel, *Bryoria tenuis*  
 \*läderlappslav, *Collema nigrescens*  
 \*månflikig gelélav, *Collema multipartitum*  
 mörk kraterlav, *Gyalecta truncigena*  
 \*njurlaven, *Nephroma helveticum*  
 nordlig filtlav, *Peltigera elisabethae*  
 \*norsk näverlav, *Platismatia norvegica*  
 \*olivbrun gytterlav, *Fuscopannaria mediterranea*  
 \*orangelaven, *Caloplaca variabilis*  
 porlav, *Pertusaria pertusa*  
 \*påskrislaven, *Stereocaulon arenarium*  
 \*rikfruktig blemlav, *Phlyctis agelaea*  
 \*rikfruktig rosettlav, *Physcia phaea*  
 ringlav, *Evernia divaricata*  
 rosa skärelav, *Schismatomma pericleum*  
 \*rosettgelélav, *Collema fragrans*  
 rosettknagglav, *Toninia alutacea*  
 \*rödprick, *Arthonia helvola*  
 serpentinkalklav, *Endocarpon psorodeum*  
 sipperlaven, *Dermatocarpon polyphyllizum*  
 \*skuggorangelav, *Caloplaca lucifuga*  
 \*sköldlaven, *Melanelia glabra*  
 slät lönnlav, *Bacidia fraxinea*  
 smalskaftslav, *Cybebe gracilentia*  
 snöbollslav, *Pertusaria hemisphaerica*  
 sotnavellav, *Umbilicaria havasii*  
 spatelpåskrislav, *Stereocaulon spathuliferum*  
 spricknavellav, *Umbilicaria leiocarpa*  
 \*stiftbroktagel, *Bryoria smithii*  
 \*stiftsköldlav, *Neofuscelia verruculifera*  
 \*stor kolvlav, *Pilophorus robustus*  
 svavelgul kantlav, *Lecanora epanora*  
 \*sydlig sotlav, *Cyphelium notarisii*  
 \*torvbägarlav, *Cladonia incrassata*  
 \*trubbig brosklav, *Ramalina obtusata* (ekskl. *R. baltica*)

\*uppländsk filtlav (filtlaven), *Peltigera retifoveata*  
vedspik, *Calicium abietinum*  
\*visingsölav, *Caloplaca biatorina*  
vitfinger, *Siphula ceratites*  
\*västlig njurlav, *Nephroma laevigatum*  
\*västlig silverlav (sköldlaven), *Parmelina pastillifera* (*Parmelia p.*)  
åttasporig säcklav, *Solorina octospora*  
\*ädellav, *Megalaria grossa*

## RYGGRADSDJUR

### Däggdjur

\*fjällräv, *Alopex lagopus*  
flygekorre, *Pteromys volans*  
\*fransfladdermus, *Myotis nattereri*  
\*saimensäl, *Phoca hispida saimensis*  
\*trädgårdssovare, *Eliomys quercinus*

### Fåglar

bergand, *Aythya marila*  
\*berglärka, *Eremophila alpestris*  
blåstjärt, *Tarsiger cyanurus*  
brun glada, *Milvus migrans*  
\*dubbelbeckasin, *Gallinago media*  
\*fjällgås, *Anser erythropus*  
\*fjälluggla, *Bubo scandiacus* (*Nyctea scandiaca*)  
gyllensparv, *Emberiza aureola*  
göktyta, *Jynx torquilla*  
\*havsörn, *Haliaeetus albicilla*  
höksångare, *Sylvia nisoria*  
\*jaktfalk, *Falco rusticolus*  
\*kungsörn, *Aquila chrysaetos*  
mindre hackspett, *Dendrocopos minor*  
\*mosnäppa, *Calidris temminckii*  
ortolansparv, *Emberiza hortulana*  
\*pilgrimsfalk, *Falco peregrinus*  
\*rödspov, *Limosa limosa*  
silltrut, *Larus fuscus*  
\*skräntärna, *Sterna caspia*  
\*småtärna, *Sterna albifrons*  
stenfalk, *Falco columbarius*  
\*sydlig kärrensäppa, *Calidris alpina schinzii*  
\*tereksnäppa, *Xenus cinereus*  
\*vitryggig hackspett, *Dendrocopos leucotos*

### Kräddjur

snok, *Natrix natrix*

### Groddjur

\*större vattensalamander, *Triturus cristatus*

### Fiskar

nissöga, *Cobitis taenia*

## RYGGRADSLÖSA DJUR

### Ringmaskar

\*blodigel, *Hirudo medicinalis*

### Blötdjur

bredbandad skimmersnäcka, *Aegopinella nitidula*  
\*flodpärlmussla, *Margaritifera margaritifera*  
\*gitterspolsnäcka (strimmig spolsnäcka), *Clausilia dubia*  
grynsnäckan, *Vertigo extima*  
kalkkärrgrynsnäcka (kärrgrynsnäcka), *Vertigo geyeri*  
lappgrynsnäcka, *Columella columella*  
\*mindre tornsnäcka, *Ena obscura*  
\*otandad grynsnäcka (kalkgrynsnäcka), *Vertigo genesii*  
\*rak spolsnäcka, *Cochlodina orthostoma*  
skogsnigeln, *Arion intermedius*  
tandsnäcka, *Perforatella bidentata*  
tjockskalig målarmussla, *Unio crassus*  
trekantig ärtmussla (sydärtmussla), *Pisidium supinum*  
\*östspolsnäcka, *Bulgarica cana*

### Spindeldjur

hjulspindeln, *Araneus angulatus*  
\*hjulspindeln, *Aculepeira ceropegia*  
krabbspindeln, *Xysticus cambridgei*  
mattvävarspindeln, *Peponocranium praeceps*  
\*mattvävarspindeln, *Satilatlas britteni*  
mattvävarspindeln, *Syedra cavernarum*  
\*plattbukspindeln, *Berlandina cinerea*  
\*trattspindeln, *Agelena labyrinthica*  
trattspindeln, *Brommella falcigera*

trattspindeln, *Cicurina cicur*  
vargspindeln, *Aulonia albimana*

### Dubbelfotingar

ålkejsarfoting, *Iulus scanicus*

### Enkelfotingar

jordkryparen, *Brachygeophilus truncorum*  
jordkryparen, *Geophilus electricus*

### Insekter

#### Dagsländor

hornslamslända (flodmyggdagslända), *Brachycercus harrisella*  
\*liten strömdagslända, *Paraleptophlebia weneri*  
\*mörk älvdagslända, *Habrophlebia fusca*  
\*sanddagsländan *Ephemera lineata*  
\*sanddagsländan *Potamanthus luteus*

#### Trollsländor

dvärgflickslända, *Nehalennia speciosa*  
grön mosaiktrollslända, *Aeshna viridis*  
\*möflickslända, *Coenagrion puella*  
\*spetsfläckad trollslända (östlig trollslända), *Libellula fulva*

#### Bäcksländor

\*brun mossbäckslända, *Rhabdiopteryx acuminata*  
\*gråvingad källbäckslända, *Nemoura dubitans*

#### Hopprätvingar

\*blåvingad gräshoppa, *Sphingonotus coerulans*  
\*rosenvingad gräshoppa, *Bryodema tuberculatum*  
\*trumgräshoppa, *Psophus stridulus*

#### Skinnbaggar

barkdvärglus, *Ceratombus corticalis*

bredkantskinnbaggen, *Coriomeris scabricornis*

bräsmabärfis, *Eurydema dominulus*

bäckbuksimmare, *Sigara hellensii*

\*bärfisen, *Sciocoris cursitans*

dynfrölus, *Drymus pilicornis*

dynmarklus, *Ochetostethus opacus* (*O. nanus*)

franstandad barkskinnbagge (svartbarklus), *Aradus erosus*

fröskinnbaggen, *Heterogaster urticae*

fröskinnbaggen, *Rhyparochromus phoeniceus*

fältfrölus, *Gonianotus marginepunctatus*

jallabärfis, *Jalla dumosa*

lövbarkskinnbagge (plattlus), *Aneurus avenius*

mindre aspbarkskinnbagge (aspbarklus), *Aradus truncatus*

mållskinnbaggen, *Piesma capitatum*

\*mållskinnbaggen *Piesma salsolae*

näbbskinnbaggen *Temnostethus pusillus*

prästkrageskinnbagge, *Catoplatus fabricii*

sandsvingellus, *Phimodera humeralis*

\*slät barkskinnbagge (sotbarklus), *Aradus laeviusculus*

\*spetshörnad barkskinnbagge (brandbarklus), *Aradus angularis*

styltskinnbaggen, *Berytinus clavipes*

styltskinnbaggen, *Berytinus crassipes*

styltskinnbaggen, *Berytinus signoreti*

vinkelbärfis, *Troilus luridus*

\*vithörnad barkskinnbagge (brännbarklus), *Aradus signaticornis*

ängsskinnbaggen, *Calocoris roseomaculatus*

ängsskinnbaggen, *Orthocephalus brevis*

ängsskinnbaggen, *Orthotylus prasinus*

ängsskinnbaggen, *Phytocoris insignis*

ängsskinnbaggen, *Polymerus cognatus*

ängsskinnbaggen, *Strongylocoris steganooides*

#### Stritar och växtlöss

almparkstrit, *Zonocyba bifasciata* (*Typhlocyba b.*)

\*bergcikada (backsångstrit), *Cicadetta montana*

\*dvärgstriten, *Agallia estonica*

långrörsbladlusen, *Brachycolus cucubali*

långrörsbladlusen, *Nearctaphis vera*

långrörsbladlus, *Brevicoryne brassicae*

\*ostlig backstrit, *Hepthathus achillae* (*H. Nanus*)  
sandstarrstrit, *Kelisia sabulicola*  
sandsvingelstrit, *Gravesteiniella boldi*  
sporrstriten, *Muirodelphax aubei*

### Nätvingar

\*jutlandssvampslända, *Sisyra jutlandica*

### Fjärilar

absintkapuschongfly, *Cucullia absinthii*  
absintsäckmal, *Coleophora absinthii*  
allmän arvmal, *Caryocolum alsinellum*  
allmän taggmätare, *Aplocera plagiata*  
almbarkvecklare, *Cydia leguminana*  
\*almgallvecklare, *Phtheochroa schreibersiana* (*Tachysmia s.*)  
almögonlappmal, *Bucculatrix albedinella*  
alvararvmal, *Caryocolum blandelloides*  
\*backgördelmätare, *Cyclophora quercimontaria*  
\*baltisk ögonlappmal, *Bucculatrix latviaella*  
\*barrskogslavfly, *Victrix umovii* (*Poliobrya u.*)  
basfläckad ekdvärgmal, *Stigmella basiguttella*  
\*bergmynteminerarmal, *Stephensia brunnichella*  
\*blodrött ljusmott, *Pyrausta sanguinalis*  
\*blybandbrockvecklare, *Capricornia boisduvaliana*  
blåeldskäckmal, *Tinagma ocnestomellum*  
blågrå fältmätare, *Entephria nobiliaria*  
\*bokstavsmott, *Diasemia reticularis*  
bredbrämrad bastardsvärmare, *Zygaena loniceræ*  
brudbröddvärgmal, *Stigmella filipendulae*  
brunaktigt tofsfly, *Polypogon lunalis* (*Herminia l.*)  
\*brunbinkefjädermott, *Oidaematophorus rogenhoferi*  
brunkragad ekdvärgmal, *Ectoedemia submaculella*  
\*brunögd småstämval, *Gnorimoschema strelicellum*  
\*brunörtdvärgmal, *Trifurcula headleyella*  
brämrotvecklare, *Endothenia marginana* ssp. *marginana*  
\*bågstretchad näbbmal, *Sophronia humerella*

\*dubbelbandat ljusmott (dubbelbandat purpurljusmott), *Pyrausta ostrinalis*  
ekmolnmott, *Elegia similella* (*Microthrix s.*)  
falkstyltmal, *Caloptilia falconipennella*  
\*fetörtsblåvinge, *Scolitantides orion*  
fjädermotten, *Stenoptilia islandica*  
\*fjällantennmal, *Cauchas brevantennella*  
fjällbrantbrockvecklare, *Argyroploce aquilonana* (*Olethreutes a.*)  
fjällhöfjäril (gröngul höfjäril), *Colias tyche*  
fjällnäbbmal, *Sophronia gelidella*  
fjällsippefilosofmal, *Aristotelia heliacella*  
fjällsippeskäckmal, *Tinagma dryadis*  
fjällsippesäckmal, *Coleophora unigenella*  
fjällängsfältmätare, *Perizoma minoratum*  
\*fjällängsljusmott, *Loxostege ephippialis*  
fläckögonlockmal, *Pseudopostega auritella* (*Opostega a.*)  
fransmalen, *Stigmatophora anonymella*  
\*fältmalörtrotvecklare, *Pelochrista infidana*  
\*färgkullekorgmal, *Metzneria santolinella*  
förväxlat gräsmott, *Pediasia contaminella*  
ginstfly (föränderligt lundfly), *Lacanobia wlatinum*  
glanssolvecklare, *Pammene splendidulana*  
\*glasörtsmåstämval, *Scrobipalpa salinella*  
\*glasörtsäckmal, *Coleophora salicorniae*  
\*gråaktigt kärrängsfly, *Athetis gluteosa*  
\*gråbinkevecklare, *Cochylidia heydeniana*  
\*gråfibblekorthuvudmal, *Scythris laminella*  
grå flickfjäril, *Archiearis notha*  
grå fältmalörtsäckmal, *Coleophora granulata*  
\*gråkantad sorgmal (skuggsorgmal), *Ethmia terminella*  
grå klaffmätare, *Philereme vetulata*  
\*gråpoängsmott, *Udea elutalis*  
grå vitspetsgräsminerarmal, *Elachista littoricola*  
grönaktig laymätare, *Cleorodes lichenarius*  
guldfleckig igelkottsspinnare, *Hyphoraia aulica*  
\*guldfransmott, *Catastia marginæa*  
\*guldljusmott, *Pyrausta auratus*  
guldpudrad fältmätare, *Entephria flavicinctata*  
gulgrått jordfly, *Standfussiana simulans*  
gulgrått stråfly, *Protarchanara brevilinea* (*Photodes b.*)  
gulhakad prästkragerotvecklare, *Dichrotrampa alpinana*  
gullvivedysterma, *Monochroa servella*



- \*gökärtstyltmal, *Micrurapteryx gradatella* (*Parectopa g.*)  
 \*gördelljusmott, *Pyrausta cingulatus*  
 hagtornspinnmal, *Scythropia crataegella*  
 halvögongräsminearmal, *Elachista subocellea*  
 hampflockelfjädermott, *Adaina microdactyla*  
 \*hedgräsfjäril (gråbrun slättergräsfjäril), *Maniola lycaon* (*Hyponephele l.*)  
 hybnerrotvecklare, *Pelochrista huebneriana*  
 hylsnejlikesäckmal, *Coleophora adelogrammella*  
 \*hårflokeplattmal, *Depressaria chaerophylli*  
 högnordisk blåvinge, *Agriades glandon*  
 högnordisk höfjäril, *Colias hecla*  
 jungfrulinfly, *Phytometra viridaria*  
 jungfrulinpraktmal, *Hypercallia citrinalis*  
 jättekorthuvudmal, *Scythris obscurella*  
 \*kalkögonlappmal, *Bucculatrix artemisiella*  
 \*karelsk rölleksäckmal, *Coleophora carelica*  
 \*karelsk snedbandvecklare, *Clepsis lindebergi*  
 kilstreckad fjällsäckmal, *Coleophora svenssoni*  
 kilstreckad hedblomstersäckmal, *Coleophora caelebipennella*  
 \*kilstreckad klintsäckmal, *Coleophora conspiciuella*  
 kilstreckad ljungsäckmal, *Coleophora pyrrhulipennella*  
 \*kilstreckad rölleksäckmal, *Coleophora partitella*  
 klargul lövängsbrokmal, *Heinemannia laspeyrella*  
 klintrotvecklare, *Endothenia oblongana*  
 klöverblåvinge, *Glaucopsyche alexis*  
 \*krokbandat timjansmott, *Pempeliella dilutella*  
 kråkriskorthuvudmal, *Scythris empetrella*  
 \*krönt malmätare, *Chloroclystis v-ata* ssp. *relicta*  
 kungsljusmal, *Nothris verbascella*  
 kungsmyntefjädermott, *Merrifieldia baliodactyla*  
 kungsmyntefodersäckmal, *Thiotricha subocellea*  
 \*kustgräsminearmal, *Elachista vonschantzi*  
 \*käringtandvecklare, *Cydia succedana*  
 körsbärsbuskpalpmal, *Anarsia lineatella*  
 \*labyrintsvampmal, *Nemapogon fungivorellus*  
 leverplattmal, *Levipalpus hepatariellus*  
 lindbrokmal, *Chrysoclista linneella*  
 lindmalmätare, *Eupithecia egenaria*  
 \*linjerad gullrissäckmal, *Coleophora amellivora*  
 \*liten bockrotplattmal, *Agonopterix capreolella*  
 litet stamfly, *Amphipoea crinanensis*  
 ljus malörtsäckmal, *Coleophora artemisiella*  
 \*lundpärllemorfjäril (Amathusias pärllemorfjäril, *Boloria titania* (*Clossiana t.*)  
 lundskuggvecklare, *Olindia schumacherana*  
 lungörtsorgmal, *Ethmia quadrillella* (*E. funerella*)  
 \*luzernvecklare, *Cydia medicaginis*  
 malörtmott, *Euzophera cinerosella*  
 mellanmätare, *Phibalapteryx virgata*  
 \*mindre blåvinge (liten blåvinge) (småvinge), *Cupido minimus*  
 mindre guldvinge (liten guldvinge), *Lycaena phlaeas* ssp. *polaris*  
 mjölkörtsspinnare, *Lemonia dumi*  
 mnemosynefjäril, *Parnassius mnemosyne*  
 morotsmott, *Sitochroa palealis*  
 myntesäckmal, *Coleophora albitarsella*  
 \*månfläckad ärtvecklare, *Grapholita lunulana* (*Cydia l.*)  
 mörkt jordfly, *Spaelotis ravida*  
 \*nejlikmalmätare, *Eupithecia fennoscandica*  
 nejliksäckmal, *Coleophora dianthi*  
 nordlig frövecklare, *Eucosma guentheri*  
 nordlig småstävmal, *Gnorimoschema nordlandicoellum*  
 \*norsknoppemal, *Digitivalva reticulella*  
 nysörtrotvecklare, *Dichrorampha sylvicolana*  
 odörtplattmal, *Agonopterix alstroemeriana*  
 \*ofällad snedbandvecklare, *Clepsis neglectana*  
 \*ojämnsprötat timjanfjädermott (radsprötat timjanfjädermott), *Merrifieldia tridactyla*  
 \*ostlig glasspinnare, *Borearctia menetriesii*  
 ostlig harfotspinnare, *Gynaephora selenitica*  
 oxbärvidvingemal, *Lyonetia prunifoliella*  
 pantermätare, *Pseudopanthera macularia*  
 praktstävmal, *Athrips amoenellus*  
 prydlig johannesörtplattmal, *Agonopterix hypericella*  
 \*prästkragekorgmal, *Isophrictis anthemidella*  
 prästkragestjälkvecklare, *Dichrorampha consortana*  
 pudrad hasselsäckmal, *Coleophora anatipennella*

- punkterad backglimsäckmal, *Coleophora hackmani*  
 \*rakbandat timjansmott, *Pempeliella ornata*  
 \*renfanemalmätare, *Eupithecia pernotata*  
 \*rismyrjordfly, *Agnorisma puniceum* (*Paradiarsia p.*)  
 rosenknoppmal, *Lampronia morosa*  
 rödgulhakad rotvecklare, *Dichrorampha heegerana*  
 \*rödklintrotvecklare, *Pelochrista caecimaculana*  
 rödklintsäckmal, *Coleophora gardesanella*  
 rödlätt lövmätare, *Scopula rubiginata*  
 \*sandflymott, *Aphomia zelleri* (*Melissoblastes z.*)  
 sandfältbågpalpmal, *Brachmia dimidiella*  
 \*sandfältmossmal, *Bryothropa desertella*  
 \*sandnejlikegallmal, *Caryocolum schleichi*  
 \*sandsvingelminerarmal, *Elachista bruuni*  
 \*sandängsfly, *Apamea anceps*  
 \*sandögonlappmal, *Bucculatrix ratisbonensis*  
 \*sen fältmalörtsäckmal, *Coleophora directella*  
 siamesisk tvillingdystertermal, *Monochroa ferrea*  
 \*sibirisk sotvecklare, *Aterpia chalybeia*  
 sidengult ängsmott, *Paratalanta hyalinalis* (*Microstega h.*)  
 \*sikelspetsad timjesäckmal, *Coleophora lixella*  
 sikelstreckad näbbmal, *Sophronia sicariella*  
 \*silverfläckat kapuschongfly, *Cucullia argentea*  
 \*silvertecknad ögonlappmal, *Bucculatrix argentsignella*  
 \*skogsklövervecklare, *Grapholita caecana*  
 skogssallatblomvecklare, *Gynnidomorpha gilvicomana* (*Phalonidia g.*)  
 skogssallatfjädermott, *Pselnophorus heterodactylus*  
 slånvikbladmal, *Parornix finitimella*  
 \*smalsprötad bastardsvärmare, *Zygaena osterodensis*  
 smalt gräsmott, *Agriphila poliella*  
 \*smygstekellik glasvinge, *Bembecia ichneumoniformis*  
 småborredvärgmal, *Ectoedemia agrimoniae*  
 \*sotnätfjäril (kovetenätfjäril), *Melitaea diamina*  
 spetsvingemätare, *Hypoxystis pluviaria*  
 \*steppgråvecklare, *Cnephasia pasiuana*  
 kärrguldvinge (stor guldvinge), *Lycaena dispar*  
 stor klintsäckmal, *Coleophora brevipalpella*  
 stor mossmal (klipp-palpmossmal), *Aplota kadentiella*  
 strandlövmätare, *Scopula corrivalaria*  
 strandsikelvecklare, *Ancylis kenneli*  
 \*strandärtmott, *Pima boisduvaliella*  
 streckfly, *Charanyca trigrammica*  
 \*större fältmalörtrotvecklare, *Cochylidia richteriana*  
 superb dystertermal, *Eulamprotes superbella*  
 svartbrun klaffmätare, *Philereme transversata*  
 \*svartfläckig blåvinge, *Glaucoopsyche arion* (*Maculinea a.*)  
 svartprickigt plattfly, *Conistra rubiginosa*  
 \*svartvit säckmal, *Coleophora albella*  
 svävfluglig dagsvärmare, *Hemaris tityus*  
 \*sågbandad gråvecklare, *Cnephasia alticolana*  
 \*såpörtmal, *Caryocolum petryi*  
 tandad lundmätare, *Thalera fimbrialis*  
 \*tandmott, *Cynaeda dentalis*  
 Thunbergs fältmätare, *Epirrhoe pupillata*  
 \*tidig gråvecklare, *Cnephasia communana*  
 \*timjanskäckmal, *Klimeschia transversella*  
 torvfly, *Calamia tridens*  
 trepunktgräsminerarmal, *Elachista triatomea*  
 \*triffilosofmal, *Aristotelia brizella*  
 trydvärgmal, *Stigmella lonicerarum*  
 tryfjädermott, *Pterotopteryx dodecadactyla*  
 tvåfläckad mållsäckmal, *Coleophora squalorella*  
 tvärbandad gnidmal, *Prochoreutis solaris*  
 tvärlinjerat vickerfly, *Lygephila viciae*  
 \*urskogsvecklare, *Clepsis illustrana*  
 vallörtmetallfly, *Euchalcia modestoides*  
 vattenskräppemott, *Ostrinia palustralis*  
 \*violett guldvinge, *Lycaena helle*  
 \*violettbrun jordfly, *Euxoa recussa*  
 \*vit gräsminerarmal, *Perittia farinella* (*Mendesia f.*)  
 \*vitstrimmigt sandgräsmott, *Catoptria fulgidella*  
 vädhdakvecklare, *Rhopobota stagnana* (*Griselda s.*)  
 \*vädtklintblomvecklare, *Cochylimorpha alternana*  
 vädnnätfjäril (ärenprisnätfjäril), *Euphydryas aurinia* (*Eurodryas a.*)

vägtornbärvecklare, *Phtheochroa sodaliana* (*Trachysmia s.*)  
 åkerväddantennmal, *Nemophora metallica*  
 åkerväddskottvecklare, *Selenodes karelicus*  
 \*åsbåvinge (batonblåvinge), *Scolitantides vicrama* (*Pseudophilotes baton*)  
 \*ängsdvärgmal, *Trifurcula subnitidella*  
 ängsnätfjäril (höckblomsternätfjäril), *Melitaea cinxia*  
 \*ängsväddantennmal, *Nemophora cupriacella*  
 \*östplattmal, *Depressaria beckmanni*

### Nattsländor

broknattsländan, *Agrypnia sahlbergi*  
 kantrörsnattsländan, *Crunoecia irrorata*  
 småfläckig kungsnattslända (rotfjärillik nattslända), *Semblis atrata*  
 stengömmenattsländan, *Chimarra marginata*

### Tvåvingar

blomflugan, *Epistropheella euchroma*  
 bäcksnörpblomflugan, *Sphegina elegans* (*S. kimakowici*)  
 \*eremitvedfluga, *Xylophagus junki*  
 \*griffelsavblomflugan (savblomflugan), *Ceriana conopsoides*  
 \*karelsk barkfluga, *Xylomya czekanovskii*  
 \*kronblomflugan, *Doros profuges*  
 smalbandad urskogsmygga, *Pachyneura fasciata*  
 stubblomflugan, *Brachypalpus laphriformis*  
 stubbträfluga, *Hendelia beckeri*  
 svartbandad stekelfluga, *Conops strigata*  
 urskogsvedblomflugan, *Temnostoma bombylans*  
 \*urskogsvedfluga, *Xylophagus kowarzi* (*X. ater*)

### Loppor

flygekorrsloppa, *Monopsyllus indages indages*

### Steklar

bladstekeln, *Tenthredo fagi*  
 \*bladstekeln, *Tenthredo omissa*  
 \*bladstekeln, *Ussurinus nobilis*

borsthornstekeln, *Arge cyanocrocea*  
 borsthornstekeln, *Arge pagana*  
 brokigt pansarbi, *Stelis ornatula*  
 \*brokig snylthumla, *Psithyrus quadricolor*  
 bålgeting, *Vespa crabro*  
 \*cinnamongetingbi, *Nomada stigma*  
 \*dygetingbi, *Nomada moeschleri*  
 fibblegråbi, *Dufourea minuta* (*Rophites vulgaris*)  
 \*fibblesandbi, *Andrena humilis*  
 fläckpansarbi, *Stelis signata*  
 fyrfläkat smalbi, *Lasioglossum quadrinotatum*  
 gotländsk vägstekel, *Aporinellus sexmaculatus*  
 guldstekeln, *Hedychridium zelleri*  
 guldstekeln, *Holopyga inflammata*  
 guldstekeln, *Holopyga metallica*  
 \*gulringlat getingbi, *Nomada fulvicornis*  
 \*gulvitt kägelbi, *Coelioxys aurolimbata*  
 halmstekeln, *Hartigia etorofensis*  
 halmstekeln, *Hartigia linearis*  
 halsstekeln, *Konowia megapolitana*  
 \*kilbi, *Dioxys tridentata*  
 klockgråbi, *Dufourea inermis*  
 klubbhornstekeln, *Abia sericea*  
 \*klubbhornstekeln, *Pseudoclavellaria amerinae*  
 \*kolsvart sandbi, *Andrena nigrospina*  
 \*kongäkelbi, *Coelioxys conoidea* (*C. vectis*)  
 kopparslankbi, *Halictus confusus*  
 kraftbi, *Biastes truncatus*  
 kustjordmyra, *Lasius meridionalis*  
 \*kådtapetsararbi, *Megachile ericetorum*  
 lancettkägelbi, *Coelioxys lanceolata*  
 litet slembi, *Colletes marginatus*  
 ljust blodsandbi, *Andrena marginata*  
 \*läppsandbi, *Andrena labialis*  
 lönngetingbi, *Nomada marshamella*  
 matt getingbi, *Nomada opaca*  
 mindre smalbi, *Lasioglossum nitidiusculum*  
 myragnagbi, *Hoplitis robusta*  
 myrstekeln, *Tiphia minuta*  
 \*mörkt blodsandbi, *Andrena labiata*  
 pukeltapetsararbi, *Megachile pyrenaica*  
 punktblagt blodbi, *Sphecodes puncticeps*  
 \*rosentapetsararbi, *Megachile centuncularis*  
 rovsstekeln, *Stigmus pendulus*  
 \*rödmyran, *Myrmica hellenica*  
 rött murarbi, *Osia leaiana*  
 skimmergetingbi, *Nomada goodeniana*  
 \*sletbi, *Panurginus romani*

smalt citronbi, *Hylaeus angustatus*  
 smalt kägelbi, *Coelioxys elongata*  
 \*solitärgetingen, *Ancistrocerus nigricornis*  
 solitär getingen, *Odynerus reniformis*  
 solitärgetingen, *Odynerus melanocephalus*  
 \*solitärgetingen, *Symmorphus fuscipes*  
 solitärgetingen, *Symmorphus murarius*  
 \*sommargyllensandbi, *Andrena minutula*  
 \*sotsvart hästmyra, *Camponotus vagus*  
 \*spinnarstekeln, *Pamphilius thorwaldi*  
 \*stor bronsbi, *Lasioglossum morio*  
 \*stort tapetserarbi, *Megachile bombycina*  
 \*stormhattshumla, *Bombus consobrinus*  
 \*tandgetingbi, *Nomada armata*  
 torpedvägstekel, *Homonotus sanguinolentus*  
 trubbgetingbi, *Nomada obtusifrons*  
 trädgårdssnylthumla, *Psithyrus barbutellus*  
 vedstekeln, *Urocerus fantoma*  
 vickersandbi, *Andrena lathyri*  
 ängsbronsbi, *Lasioglossum aeratum*

### Skalbaggar

\*almbock, *Rhamnusium bicolor*  
 \*almvedvivel, *Cossonus cylindricus*  
 \*alpraktbagge, *Dicerca alni*  
 \*aspbarkborre, *Xyleborus cryptographus*  
 \*aspbarkgnagare, *Xyletinus tremulicola*  
 \*aspborre, *Trypophloeus asperatus*  
 \*avlång barkborre, *Orthotomicus longicollis*  
 \*backvialspetsvivel, *Apion columbinum*  
 \*barkrödbeck, *Ampedus cinnabarinus*  
 barrpraktbagge, *Dicerca moesta*  
 \*bastborren, *Carphoborus minimus*  
 becksvalt kamklobagge, *Prionychus melanarius*  
 bifuktbagge, *Cryptophagus populi*  
 björkpraktbagge, *Dicerca furcata*  
 bladbaggen, *Chrysolina analis*  
 bladbaggen, *Chrysolina haemoptera*  
 bladbaggen, *Galeruca laticollis*  
 bladbaggen, *Galerucella grisescens*  
 bladbaggen, *Gonioctena flavicornis*  
 bladbaggen, *Hydrothassa glabra*  
 bladbaggen, *Labidostomis tridentata*  
 \*bladbaggen, *Pachnophorus pilosus*  
 bladbaggen, *Smaragdina salicina*  
 \*blek dvärgtickborre, *Wagaicis wagai*  
 blå frölöpare, *Harpalus rubripes*  
 \*blåglänsande svartbagge, *Platydemus violaceum*

blågrön strandlöpare, *Bembidion mckinleyi scandicum*  
 blå praktbagge, *Phaenops cyanea (Melanophila c.)*  
 blåsbaggen, *Anthocomus fasciatus*  
 \*blå smalpraktbagge, *Agrilus delphinensis (A. pseudocyaneus)*  
 blåvingad lövsvampbagge, *Tetratoma fungorum*  
 \*brandmögelpagge, *Corticaria planula*  
 \*brandsvartlöpare, *Pterostichus quadrifoveolatus*  
 bredfotad rörbock, *Donacia brevitarsis*  
 \*bredhuvad mögelbagge, *Latridius brevicollis*  
 bredhövdad kornlöpare, *Amara consularis*  
 \*brokig aspmycelbagge, *Agathidium pulchellum*  
 \*bropålbagge, *Ditylus laevis*  
 \*brunbaggen, *Eustrophus dermestoides*  
 \*brun guldbagge, *Liocola marmorata*  
 brunhuvad spolbagge, *Scaptia fuscula*  
 \*brun sammetslöpare, *Chlaenius tristis*  
 brun snabbagge, *Anthicus umbrinus*  
 brunörtspetsvivel, *Apion cineraceum*  
 \*cinnoberbagge, *Cucujus cinnaberinus*  
 \*dykaren, *Agabus clypealis*  
 dykaren, *Agabus paludosus*  
 \*dykaren, *Agabus uliginosus*  
 dykaren, *Hydroglyphus hamulatus*  
 dykaren, *Hydroporus elongatulus*  
 dyngrävare, *Dyschirius impunctipennis*  
 \*ekkvistspegelbock (liten albock), *Poecilium alni*  
 ekmulmbagge, *Pentaphyllus testaceus*  
 \*entandad plattbagge, *Silvanus unidentatus*  
 \*fallbaggen, *Cryptocephalus biguttatus*  
 fallbaggen, *Cryptocephalus exiguus*  
 fallbaggen, *Cryptocephalus moraei*  
 fallbaggen, *Cryptocephalus nitidulus*  
 fallbaggen, *Cryptocephalus saliceti*  
 \*finsk gulbuk, *Rhantus fennicus*  
 \*fjärdvingen, *Acrotichis lucidula*  
 fjärdvingen, *Ptenidium punctatum*  
 fjärdvingen, *Ptilium minutissimum*  
 fjällspegellöpare, *Bembidion lapponicum*  
 fläckad blombock (rödbent blombock), *Lep-tura maculata*  
 fuktbaggen, *Cryptophagus obsoletus*  
 \*fyrfläckig nyckelpiga, *Platynaspis luteorubra*

- \*färad dyngbagge (större jorddyngbagge), *Aphodius subterraneus*  
 \*föränderlig barkbock (rödhalsad timmerbock), *Phymatodes testaceus*  
 glansbaggen, *Epuraea guttata*  
 glansbaggen, *Epuraea silesiaca*  
 \*glansbaggen, *Meligethes exilis*  
 \*glansdyngbagge, *Aphodius ictericus*  
 \*gråsvart hjärtnäppare, *Cardiophorus asellus*  
 grävkortvingen, *Anotylus sculpturatus*  
 \*grävkortvingen, *Anotylus tetratoma*  
 \*grävkortvingen, *Bledius diota*  
 \*grävkortvingen, *Bledius limicola*  
 \*grävkortvingen, *Bledius tricornis*  
 \*grävkortvingen, *Oxytelus piceus*  
 \*grävkortvingen, *Platystethus alutaceus*  
 grävkortvingen, *Platystethus capito*  
 grön barkglansbagge, *Cyanostolus aeneus*  
 grön kulhalsbock, *Acmaeops smaragdula*  
 grön skulderbock (olikformad blombock), *Stenocorus meridianus*  
 \*guldgrön sammetslöpare (svarthornad sammetslöpare), *Chlaenius nigricornis*  
 guldkortvinge (silverhårig storkortvinge), *Dinotharus pubescens*  
 \*gulfläckig praktbagge (brun fläckpraktbagge), *Buprestis novemmaculata*  
 \*gulfläckig brunbagge (gulfläckig skuggbagge), *Dircaea quadriguttata*  
 gulfläckig ögonbagge, *Phytobaenus amabilis*  
 gulglänsande rörbock, *Donacia aureocincta*  
 gulröd smalhalsbock, *Obrium cantharinum*  
 \*gul skinnarbagge, *Dendroxena quadrimaculata*  
 gyttjebaggen, *Hydrochus crenatus* (*H. carinatus*)  
 hagtornsbock, *Clytus arietis*  
 halvknäpparen, *Eucnemis capucina*  
 \*halvknäpparen, *Hylocharis cruentatus*  
 \*halvknäpparen, *Xylophilus corticalis*  
 \*havstrandlöpare, *Bembidion cruciatum* (*B. andrae*)  
 heddyngbagge, *Aphodius sordidus*  
 hedspolvivel, *Coniocleonus nebulosus*  
 hjärthalsad väglöpare, *Ophonus puncticollis*  
 \*hårig blombock, *Leptura pubescens*  
 \*jorddyngbagge (mindre jorddyngbagge), *Aphodius granarius*  
 jordloppan, *Altica aenescens*  
 jordloppan, *Phyllotreta exclamationis*  
 \*jordlöparen, *Bembidion monticola*  
 kantad kulhalsbock, *Acmaeops marginata*  
 klipptickvinge, *Phymatura brevicollis*  
 klubbhornsbaggen, *Claviger testaceus*  
 \*klubbhornsbaggen, *Plectophloeus nitidus*  
 klubbhornsbaggen, *Trichonyx sulcicollis*  
 \*knäpparen, *Pseudanostirus globicollis*  
 \*kolskinnarbagge, *Silpha obscura*  
 \*kolsvart brunbagge (kolsvart skuggbagge), *Melandrya barbata*  
 kornig sandsvartbagge, *Opatrum sabulosum*  
 korstecknad fallbagge (dvärgbjörksfallbagge), *Cryptocephalus cruciger*  
 korthårig kulhalsbock (korthårig blombock), *Acmaeops septentrionis*  
 krumbent klovivel, *Strophosoma fulvicorne*  
 kulbaggen, *Curimopsis setigera*  
 kullerlöpare, *Carabus convexus*  
 \*kustgrävare, *Dyschirius salinus*  
 kuststrandkrypare (bred sandbagge), *Aegialia arenaria*  
 kålgallvivel, *Ceutorhynchus pleurostigma*  
 källsnabblöpare, *Bembidion stephensi*  
 körsbärsbagge, *Orsodacne cerasi*  
 \*lerstrandlöpare, *Bembidion aeneum*  
 \*lindfläckbock (fläckig lindbock), *Chlorophorus herbstii*  
 \*lindpraktbagge, *Ovalisia rutilans* (*Poecinota r.*)  
 liten borstkulbagge, *Chaetophora spinosa*  
 \*ljusbrämrad vårdyngbagge, *Aphodius sphaecelatus*  
 lundblåoxe (mindre blåoxe), *Platycerus caraboides*  
 \*lundkortvingen, *Quedius lundbergi*  
 lundkortvingen, *Quedius microps*  
 \*långvingad knähornskortvinge, *Hypnogyra angularis* (*H. glabra*)  
 \*läderbagge (eremitbagge), *Osmoderma eremita*  
 madsvartlöpare, *Pterostichus gracilis*  
 matt kornlöpare, *Amara littorea*  
 mindre barkplattbagge, *Pytho abieticola*  
 \*mindre guldfallbagge, *Cryptocephalus hypochoeridis*  
 mindre linjordloppa, *Longitarsus parvulus*  
 mindre lungörtsvivel, *Ceutorhynchus pallidicornis*  
 mindre svampklobagge, *Mycetochara humeralis*  
 \*mycelbaggen, *Leiodes badia*  
 \*Mäklins halvknäppare, *Dirrhagofarsus attenuatus*

- mögelbaggen, *Corticaria foveola*  
 mögelbaggen, *Stephostethus angusticollis*  
 \*mörk blombock, *Leptura thoracica*  
 mörkbaggen, *Thymalus limbatus*  
 \*platt stumpbagge, *Hololepta plana*  
 nordlig blombock (svartbent blombock),  
*Leptura nigripes*  
 palpbaggen, *Anacaena globulus*  
 palpbaggen, *Cercyon depressus*  
 plattbaggen, *Airaphilus perangustus*  
 \*plattbaggen, *Uleiota planata*  
 plathöftbaggen, *Euclilodes caucasicus* (*Euclinetus c.*)  
 plattnosbaggen, *Allandrus undulatus*  
 plattnosbaggen, *Choragus sheppardi*  
 \*plattpannad stumpbagge, *Margarinotus neglectus*  
 \*raggbock, *Tragosoma depsarium*  
 \*ragghornig kamklobagge, *Hymenophorus doublieri*  
 \*rödbandad ristbagge, *Cyrtanaspis phalerata*  
 rödbent palp kortvinge, *Atanygnathus terminalis*  
 \*rödbent vedvivel, *Dryophthorus corticalis*  
 rödbukig dyngbagge, *Aphodius foetens*  
 \*rödhalsad brunbagge (rödhalsad skuggbagge), *Phryganophilus ruficollis*  
 \*rödhalsad svartbagge, *Neomida haemorrhoidalis* (*Oplocephala h.*)  
 \*rödrocken, *Ampedus sanguineus*  
 rödspetsad blåsbagge, *Malachius aeneus*  
 \*rödvingebaggen, *Lopheros rubens*  
 rörbocken, *Donacia antiqua*  
 rörbocken, *Donacia brevicornis*  
 rörbocken, *Donacia marginata*  
 rörbocken, *Donacia simplex*  
 saltstrandlöpare, *Bembidion minimum*  
 sandknotbagge, *Trox sabulosus*  
 \*sandrotkrypare, *Psammodytes sulcicollis*  
 \*sexfläckig barkglansbagge, *Ipedia sexguttata*  
 \*sexfläckig blombock, *Anoplodera sexguttata*  
 silverhårig storkortvinge, *Dinothenarus pubescens*  
 \*skimlig fjällknäppare, *Lacon lepidopterus*  
 \*skäckbock (bred lindbock), *Mesosa myops*  
 skäckig dubbelklobagge, *Scotodes annulatus*  
 \*slank ögonlöpare (liten snabblöpare), *Notiophilus aestuans*  
 slamviveln, *Bagous collignensis*  
 slamviveln, *Bagous limosus*  
 slamviveln, *Bagous longitarsis*  
 \*slät sandsvampbagge, *Crypticus quisquilius*  
 \*slätvingad bingelvivel, *Tropiphorus terricola*  
 \*smalbandad ekbarkbock (smalbandad ekbrokbock), *Plagionotus arcuatus*  
 smal ekpraktbagge, *Agrilus sulcicollis*  
 smal parasitbagge, *Pelecotoma fennica*  
 \*smal skuggbagge, *Boros schneideri*  
 \*smal slemvivel, *Cionus longicollis*  
 \*smalvingad blombock, *Strangalia attenuata*  
 \*småknäpparen, *Trixagus exul* (*T. duvalii*)  
 småkortvingen, *Acrotoma obfuscata*  
 småkortvingen, *Anopleta janssoni*  
 småkortvingen, *Atheta autumnalis*  
 småkortvingen, *Atheta castanoptera*  
 småkortvingen, *Atheta clientula*  
 småkortvingen, *Atheta inquinula*  
 sotsvampbaggen, *Stilbus testaceus*  
 spetsviveln, *Apion confluens*  
 spetsviveln, *Apion hoffmanni*  
 spetsviveln, *Apion laevigatum*  
 spetsviveln, *Apion melancholicum*  
 spetsviveln, *Apion stolidum*  
 spetsviveln, *Apion vicinum*  
 splintviveln, *Magdalis barbicornis*  
 spol kortvingen, *Carphacis striatus*  
 \*spol kortvingen, *Tachinus fimetarius*  
 sprängticknagare, *Dorcatoma substriata*  
 stink kortvingen, *Acrolocha minuta* (*A. striata*)  
 stink kortvingen, *Acrolocha pliginskii*  
 stink kortvingen, *Acrolocha sulcula*  
 stink kortvingen, *Anthobium fuscum*  
 \*stink kortvingen, *Hapalarea pygmaea*  
 \*stink kortvingen, *Lesteva punctata*  
 \*stink kortvingen, *Omalius excavatum*  
 stjälkbock, *Phytoecia cylindrica*  
 \*Stockmanns fjädervinge, *Ptiliolium stockmanni*  
 stor aspborre, *Trypophloeus discedens*  
 storfläckig plattnosbagge, *Tropideres dorsalis*  
 stor grönfallbagge, *Cryptocephalus aureolus*  
 \*storkortvingen, *Gabrieus bescidicus*  
 storkortvingen, *Heterothops praeivius*  
 storkortvingen, *Ocypus aeneocephalus*  
 storkortvingen, *Ocypus nitens* (*O. nero*)  
 storkortvingen, *Philonthus caucasicus*  
 storkortvingen, *Philonthus confinis*  
 storkortvingen, *Philonthus ventralis*

- storkortvingen, *Tasgius melanarius* (*Ocypus m.*)  
 stor margeritpetsvivel, *Apion laevigatum*  
 \*stor natebock, *Macroplea pubipennis*  
 stor plattnosbagge, *Platyrhinus resinosus*  
 stor rotvattenbagge, *Hydrochara caraboides*  
 strandgrävbaggen, *Heterocerus flexuosus*  
 strandgrävbaggen, *Heterocerus obsoletus*  
 strandjordbagge, *Aphodius plagiatus*  
 \*streckdyngbagge, *Aphodius merdarius*  
 \*stumpbaggen, *Acritus minutus*  
 stumpbaggen, *Gnathoncus nidorum*  
 stumpbaggen, *Margarinotus brunneus*  
 stumpbaggen, *Plegaderus caesus*  
 \*stumpbaggen, *Paromalus flavicornis*  
 \*stumpbaggen, *Platysoma elongatum* (*Cylister oblongus*)  
 stumpbaggen, *Saprinus planiusculus*  
 \*stumpbaggen, *Saprinus rugifer*  
 \*stumpbaggen, *Teretrius fabricii*  
 \*stäppdyngbagge, *Aphodius serotinus*  
 \*större barkplattbagge, *Pytho kolwensis*  
 större granbock (norlig granbock), *Monochamus urussovii*  
 större korslöpare, *Panagaeus cruxmajor*  
 \*större vedvivel, *Cossonus parallelepipedus*  
 svartbaggen, *Corticeus longulus*  
 svartbent sköldbagge, *Cassida murraea*  
 \*svarthalsad horndyvel, *Onthophagus gibbulus*  
 svarthårig kvistbock, *Pogonocherus hispidus*  
 svart jordbagge, *Aphodius niger*  
 svart kalglansbagge, *Cyllodes ater*  
 \*svart majbagge, *Meloe proscarabaeus*  
 svart slamvivel, *Bagous petro*  
 \*svartoxe, *Ceruchus chysomelinus*  
 \*svart smalpraktbagge, *Agrilus ater*  
 svartspetsad rödrock, *Ampedus praeustus*  
 svart svampkortvinge, *Oxyporus mannerheimii*  
 \*svedjelöpare, *Sericoda bogemannii*  
 sydlig gråpetsvivel, *Apion melancholicum*  
 \*sågtandad mycelbagge, *Liodopria serricornis*  
 \*tallbarkbagge, *Bothridideres contractus*  
 tallbarks svartbagge, *Corticeus fraxini*  
 tallgångbagge, *Cerylon impressum*  
 \*tegelröd blombock (blodröd blombock), *Nivellia sanguinosa*  
 \*tibastpraktbagge, *Agrilus integerrimus*  
 \*torvlöpare, *Bembidion humerale*  
 \*trubbknäppare, *Drapetes mordelloides*  
 \*trubbtandad lövknäppare, *Crepidophorus mutilatus* (*Athous m.*)  
 \*trädsvampbaggen, *Combocerus glaber*  
 trädsvampborren, *Cis fissicornis*  
 trägnagaren, *Anobium fulvicorne*  
 tvärbandad lindbock, *Oplosia cinerea* (*O. fennica*)  
 ätäpunerad sandstumpbagge, *Saprinus im-mundus*  
 \*ungersk tornbagge, *Conalia baudii*  
 varierad tornbagge, *Variimorda villosa*  
 vattenbrynsbaggen, *Limnebius crinifer*  
 vattentramparen, *Haliphus varius*  
 \*vedsvampbaggen, *Mycetophagus atomarius*  
 viveln, *Baris artemisiae*  
 viveln, *Ceutorhynchus distinctus*  
 viveln, *Ceutorhynchus fennicus*  
 viveln, *Ceutorhynchus griseus*  
 viveln, *Ceutorhynchus hirtulus*  
 viveln, *Ceutorhynchus molleri*  
 viveln, *Ceutorhynchus pulvinatus*  
 viveln, *Ceutorhynchus puncticollis*  
 \*viveln, *Cleopus pulchellus*  
 viveln, *Coeliodes ruber*  
 viveln, *Dorytomus hirtipennis*  
 viveln, *Dorytomus salicis*  
 viveln, *Gymnetron rostellum*  
 viveln, *Hypera viciae*  
 viveln, *Miarus distinctus*  
 \*viveln, *Nanophyes sahlbergi*  
 viveln, *Neophytobius quadrinodosus*  
 viveln, *Notaris bimaculatus*  
 \*viveln, *Poophagus sisymbrii*  
 viveln, *Sibinia primita*  
 viveln, *Tanymecus palliatus*  
 \*viveln, *Thamioecolus sahlbergi*  
 \*vågbandad brunbagge (vågbandad tickbagge), *Orchesia undulata*  
 åsryggbaggen, *Micropeplus fulvus*  
 älvdykare, *Deronectes latus*  
 älvstrandlöpare, *Bembidion petrosom siebkei*  
 öronviveln, *Otiorhynchus rugifrons*  
 öronviveln, *Otiorhynchus tristis*  
 \*östlig rödrock, *Ampedus lepidus*

## I HABITATDIREKTIVETS BILAGA IV (a) NÄMNDA DJURARTER SOM FÖREKOMMER I FINLAND

### Däggdjur

Brandts mustaschfladdermus, *Myotis brandtii*  
 brunbjörn, *Ursus arctos*  
 buskmus, *Sicista betulina*  
 dammfladdermus, *Myotis dasycneme*  
 fjällräv, *Alopex lagopus*  
 flygekorre, *Pteromys volans*  
 fransfladdermus, *Myotis nattereri*  
 gråskimlig fladdermus, *Vespertilio murinus*  
 lo, *Lynx lynx*  
 långöra fladdermus, *Plecotus auritus*  
 mustaschfladdermus, *Myotis mystacinus*  
 nordisk fladdermus, *Eptesicus nilssonii*  
 pipistrell, *Pipistrellus pipistrellus*  
 saimenvikare, *Phoca hispida saimensis*  
 stor fladdermus, *Nyctalus noctula*  
 trollfladdermus, *Pipistrellus nathusii*  
 tumlare, *Phocoena phocoena*  
 utter, *Lutra lutra*  
 varg, *Canis lupus* (inte inom renskötselområden)  
 vattenfladdermus, *Myotis daubentonii*

### Kräldjur

hasselsnok, *Coronella austriaca*

### Groddjur

större vattenödlå, *Triturus cristatus*  
 åkergroda, *Rana arvalis*

### Blötdjur

tjockskalig målarmussla, *Unio crassus*

### Fjärilar

apollofjäril, *Parnassius apollo*  
 asknätfjäril (boknätfjäril), *Euphydryas maturna* (*Hypodryas m.*)  
 dårgräsfjäril, *Lopinga achine*  
 kärrguldvinge (stor guldvinge), *Lycaena dispar*  
 mnemosynefjäril, *Parnassius mnemosyne*  
 svartfläckig blåvinge, *Glaucopsyche arion* (*Maculinea a.*)  
 violett guldvinge, *Lycaena helle*

### Skalbaggar

bred gulbrämrad dykare (bredkantad dykare), *Dytiscus latissimus*  
 bred paljettdykare (smalbandad flatdykare), *Graphoderus bilineatus*  
 cinnoberbagge, *Cucujus cinnaberinus*  
 läderbagge (eremitbagge), *Osmoderma eremita*  
 rödhalsad brunbagge (rödhalsad skuggbagge), *Phryganophilus ruficollis*  
 större barkplattbagge, *Pytho kolwensis*

### Sländor

bred kärrtrollslända, *Leucorrhinia caudalis*  
 citronfläckad kärrtrollslända, *Leucorrhinia pectoralis*  
 grön flodtrollslända, *Ophiogomphus cecilia*  
 grön mosaiktrollslända, *Aeshna viridis*  
 pudrad kärrtrollslända, *Leucorrhinia albifrons*