

# FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

Utgiven i Helsingfors den 13 mars 2017

---

---

149/2017

## Social- och hälsovårdsministeriets förordning om vaccinationer

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 54 § i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016):

1 §

### *Vacciner och vaccinationer i det nationella vaccinationsprogrammet*

De vacciner som används i det nationella vaccinationsprogrammet och de vaccinationer som ges för att skydda olika befolkningsgrupper mot smittsamma sjukdomar anges i bilagan.

2 §

### *Riktade vaccinationer*

Personer för vilkas hälsa influensa utgör ett väsentligt hot eller vilkas hälsa avsevärt gagnas av en influensavaccination vaccineras årligen mot influensa innan epidemiperioden börjar. Influensavaccination ges även till social- och hälsovårdspersonal som deltar i den direkta vården eller omsorgen av patienter eller klienter samt till personal inom läkemedelsförsörjningen. Institutet för hälsa och välfärd ska årligen fastställa vilka vacciner som används och indikationerna för vaccination.

Personer som arbetar i och studerande som utför arbetspraktik i klient- eller patientutrymmen **som avses i 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar** i en verksamhetsenhet inom socialvården och hälso- och sjukvården ges vaccin mot vattkoppor, och de som sköter spädbarn ges vaccin mot kikhosta.

Personer som på grund av egen sjukdom löper en ökad risk att insjukna i en allvarlig pneumokocksjukdom ska ges pneumokockvaccination. Institutet för hälsa och välfärd fastställer vilka vacciner som används och indikationerna för vaccination.

Personer som löper ökad risk att få tuberkulosmitta ska ges BCG-vaccination. Personer som på grund av sina levnadsförhållanden löper ökad risk att få hepatit A- eller hepatit B-smitta ska vaccineras mot hepatit. Personer som på grund av sina studier löper ökad risk att få hepatit B-smitta ska vaccineras mot hepatit B. Institutet för hälsa och välfärd fastställer vilka vacciner som används och indikationerna för vaccination.

Vaccinen anges i bilagan.



3 §

*Vaccination mot fästingburen encefalit*

Personer som är bosatta på Åland eller är bosatta eller vistas långvarigt i Pargas eller Simo vaccineras mot fästingburen encefalit i enlighet med de indikationer för vaccination som Institutet för hälsa och välfärd fastställer.

Vaccinationen nämns i bilagan.

4 §

*Vaccinationer inom försvarsmakten och Gränsbevakningsväsendet*

De som inleder sin beväringstjänst och militärtjänst vaccineras mot difteri, kikhosta, stelkramp, meningokocksjukdom, influensa, mässling, påssjuka och röda hund. Vaccin ges till dem som inte har skydd av vaccination eller genomgången sjukdom. Därtill ges vaccin mot fästingburen encefalit till dem som fullgör sin tjänst i riskområden. Institutet för hälsa och välfärd fastställer vilka vacciner som används och indikationerna för vaccination. Vaccinen anges i bilagan.

5 §

*Vaccinationer för att bekämpa epidemier*

Vacciner inom det nationella vaccinationsprogrammet får vid behov användas för vaccinering av olika befolkningsgrupper i situationer där den sjukdom som ska förebyggas med vaccineringarna hotar att orsaka en epidemi. Institutet för hälsa och välfärd fastställer vilka vacciner som används och indikationerna för vaccination.

6 §

*Vaccinering*

En läkare ansvarar för planeringen och genomförandet av vaccinationsverksamheten. Vaccinationer i injektionsform får ges endast av läkare eller av sjukskötare, hälsovårdare eller barnmorskor som fått behövlig vaccinationsutbildning.

7 §

*Anteckning om vaccination i journalhandlingar*

De vaccinationer som getts ska antecknas i journalhandlingarna antingen på en uppföljningsblankett för vaccinationer eller på motsvarande ställe i ett elektroniskt datasystem. På blanketten eller i datasystemet antecknas vaccinationsdatumet, vaccinets namn, satsnumret, injektionsstället, vaccinationssättet och vaccinatören.

8 §

*Sällsynta vacciner, antikroppar och undersökningsämnen*

Sällsynta vacciner och antikroppar som Institutet för hälsa och välfärd ska införskaffa är rabies immunoglobulin, serum mot botulism och serum mot difteri, vilka kräver specielltillstånd.

Institutet för hälsa och välfärd ska sörja för att sällsynta vacciner, antikroppar och undersökningsämnen finns tillgängliga om preparaten saknar en privat importör i Finland.

149/2017

9 §

*Ikraftträdande*

Denna förordning träder i kraft den 13 mars 2017.

Förordningens 2 § 2 mom. träder i kraft den 1 september 2017.

Förordningens 3 § gäller till och med den 31 december 2020.

Kommunen ska från och med den 1 september 2017 ordna de vaccinationer av barn och unga som avses i bilagan. Dessutom ska kommunen åren 2017–2022 ordna kompletterande vaccinationer mot vattkoppor i enlighet med de indikationer för vaccination som Institutet för hälsa och välfärd fastställer.

Helsingfors den 9 mars 2017

Familje- och omsorgsminister Juha Rehula

Regeringsråd Liisa Katajamäki

**Vacciner som används i det nationella vaccinationsprogrammet**

<i>Förkortning</i>	<i>Vaccin</i>
BCG	tuberkulosvaccin (Bacillus Calmette-Guerin)
Rotavirus	rotavirusvaccin
DTaP-IPV-Hib	difteri- (diphtheria = D), stelkramps- (tetanus = T), acellulärt kikhost- (acellular pertussis = aP), polio- (IP) och Haemophilus influenzae typ b-vaccin (Hib)
DTaP-IPV	difteri- (D), stelkramps- (T), acellulärt kikhost- (aP) och poliovaccin (IP)
dtap	difteri- (d), stelkramps- (t)- och acellulärt kikhostvaccin (ap), lägre antigenmängddT
dT	difteri- (d) och stelkrampsvaccin (T)
Hib	Haemophilus influenzae typ b-vaccin (Hib)
IPV	inaktiverat poliovaccin
MPR	vaccin mot mässling (morbilli = M), påssjuka (parotitis = P) och röda hund (rubella = R)
HAV	hepatit A-vaccin
HBV	hepatit B-vaccin
HAV-HBV	hepatit A- och hepatit B-vaccin
HPV	vaccin mot humant papillomavirus
influensa	influensavaccin
TBE	vaccin mot fästingburen encefalit (Tick-borne encephalitis)
PCV	konjugatvaccin mot pneumokockinfektioner
PPV	polysackaridvaccin mot pneumokockinfektioner
Men	meningokockvaccin
vattkoppor	vaccin mot vattkoppor

**Vaccination av barn och unga**

<i>Vaccin</i>	<i>Ålder då vaccination eller vaccinationsserie rekommenderas</i>
Rotavirus	från 6 veckors ålder enligt en tidtabell som Institutet för hälsa och välfärd gör upp
DTaP-IPV-Hib+PCV	3 mån.
DTaP-IPV-Hib+PCV	5 mån.
DTaP-IPV-Hib+PCV	12 mån.
MPR	12–18 mån.

vattkoppor	18 mån. och 6 år
DTaP-IPV	4 år
MPR	6 år
HPV	flickor 11–12 år enligt en tidtabell som Institutet för hälsa och välfärd gör upp
dtap	14–15 år

Om vaccinationsprogrammet inte har genomförts enligt rekommenderad tidtabell kompletteras vaccinationsskyddet i fråga om de uteblivna vaccinationsdosererna genom en individuell tillämpning av programmet.

I stället för DTap-IPV-Hib- och DTap-IPV -kombinationsvaccin kan också separata vaccin eller andra kombinationsvaccin användas, om det är medicinskt motiverat eller om dessa kombinationsvaccin inte finns att tillgå.

### **Vaccination av vuxna**

Varje vuxen bör ha ett skydd som består av minst tre stelkramps-, difteri- och poliovaccinationer. Dessutom bör varje vuxen ha ett skydd mot mässling, röda hund och påssjuka antingen av genomgången sjukdom eller av två MPR-vaccinationsdoser. Om det konstateras att vaccinationsskyddet hos en vuxen är bristfälligt i fråga om dessa vaccinationer, ska det kompletteras. Därefter fortsätter vaccinationerna på följande sätt:

dT	revaccination är nödvändig med 10 års intervall
IPV	(Polio) revaccination endast i särskilda fall i enlighet med de indikationer för vaccination som Institutet för hälsa och välfärd fastställer.

### **Vaccinationer enligt 2 § i förordningen**

Följande vaccinationer ges i enlighet med de indikationer för vaccination som fastställs av Institutet för hälsa och välfärd:

<i>Vaccin</i>	<i>Ålder från och med vilken vaccin kan ges</i>
BCG	0 dygn
HBV	0 dygn
HAV	12 mån.
HAV-HBV	12 mån.
Influensa	6 mån.
PCV	2 mån.
PPV	2 år

**Vaccinationer enligt 3 § i förordningen**

Följande vaccinationer ges till personer som är bosatta på Åland eller är bosatta eller vistas långvarigt i Pargas eller Simo i enlighet med de indikationer för vaccination som fastställs av Institutet för hälsa och välfärd:

<i>Vaccin</i>	<i>Ålder från och med vilken vaccin kan ges</i>
TBE	12 mån.

**Vaccinationer enligt 4 § i förordningen**

Följande vaccinationer ges inom förvarsmakten och Gränsbevakningsväsendet:

dT	
Men	
Influensa	
MPR	åt personer som har bristfälligt skydd mot mässling, påssjuka eller röda hund