

# FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

Utgiven i Helsingfors den 25 september 2019

---

---

992/2019

## **Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om förskrivning av läkemedel**

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut  
*ändras* i social- och hälsovårdsministeriets förordning om förskrivning av läkemedel (1088/2010) 5 § 2 mom., 16 § 2 mom., sådant det lyder i förordning 1459/2016, och bilagorna 1–4 till förordningen, samt  
*fogas* till 10 §, sådan den lyder i lag 1459/2016, ett nytt 5 mom., varvid de nuvarande 5–8 mom. blir 6–9 mom., som följer:

5 §

### *Begränsad förskrivningsrätt*

-----

Sjukskötare förskriver läkemedel på basis av det verksamma ämnet, styrkan och läkemedelsformen eller, för sjukdomstillstånd som räknas upp i bilaga 1, under läkemedelspreparatets handelsnamn i förpackning som kräver försäljningstillstånd. Sjukvårdare, hälsovårdare och barnmorskor får inte förskriva preparat som kräver specialtillstånd.

10 §

### *Förskrivning av läkemedel*

-----

Trots vad som föreskrivs i 4 mom. får en sjukskötare, hälsovårdare eller barnmorska på basis av en telefonintervju förskriva läkemedel för akut, okomplicerad urinvägsinfektion hos kvinnor.

16 §

### *Giltighetstid för recept*

-----

Bestämmelser om begränsning av giltighetstiden för recept finns i 10 § 8 mom.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

Helsingfors den 19 september 2019

Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru

Konsultativ tjänsteman Eila Mustonen

## Läkemedel som kan förskrivas av sjukskötare, hälsovårdare och barnmorska

### Inledande av medicinering

ATC-klass	Läkemedel	Sjukdomstillstånd	Avgränsning
<i>Antibiotika</i>			
J01CA08	Pivmecillinam	akut, okomplicerad nedre urinvägsinfektion hos kvinnor som är friska i övrigt	för 18–65-åringar, inte för män, inte för gravida kvinnor
J01CE02	Fenoximetylpenicillin	svalginflammation som konstaterats utifrån symptom och verifierats genom lämpliga laboratorieprov	inte för personer under 16 år
J01CF05	Flukloxacillin (Stafylokockpenicillin)	bröstinflammation hos ammande	inte för personer under 16 år
J01DB01	Cefalexin	svalginflammation som konstaterats utifrån symptom och verifierats genom lämpliga laboratorieprov, när patienten har penicillinallergi	inte för personer under 16 år
J01EA01	Trimetoprim	akut, okomplicerad nedre urinvägsinfektion hos kvinnor som är friska i övrigt	för 18–65-åringar, inte för män, inte för gravida kvinnor
<i>Vacciner</i>			
J07BA01	Inaktiverat vaccin mot fästingburen encefalit	förebyggande av smittsam sjukdom	inte för personer under 12 år; personer som bor eller vistas längre tider i högriskområden
J07BB01	Inaktiverat influensavaccin (helt virus)	förebyggande av smittsam sjukdom	inte för personer under 12 år
J07BB02	Influensavaccin, renad antigen		
J07BB03	Influensavaccin, levande, försvagat		
J07BC01	Hepatit B, renad antigen	förebyggande av smittsam sjukdom	inte för personer under 12 år
J07BC02	Inaktiverat hepatit A-vaccin (helt virus)		
J07BC20	Hepatitvacciner, kombinationer		

<i>Preparat för lokal behandling för lindrande av täppt näsa</i>			
R01AC01 R01AC02 R01AC03	Natriumkromoglikat Levokabastin Azelastin	av läkare tidigare diagnostiserad allergisk snuva	inte för personer under 16 år, inte under graviditet eller amning
<i>Allergiläkemedel</i>			
R06AE07 R06AE09 R06AX13 R06AX18 R06AX22 R06AX26 R06AX27 R06AX29	<u>Antihistaminer för systemiskt bruk:</u> Cetirizin Levocetirizin Loratadin Akrivastin Ebastin Fexofenadin Desloratadin Bilastin	av läkare tidigare diagnostiserad allergisk snuva	för 16–75-åringar, inte under graviditet eller amning, inte för personer som lider av långt QT-syndrom (LQTS)
<i>Preparat för lokal behandling</i>			
N01BB20	Lidokain-prilokain	ytbedövning av hud	
S01AA01	Kloramfenikol	varig bindhinneinflammation, vage/chalazion	inte för personer under 12 år, inte under graviditet eller amning
S01AA13	Fucidinsyra	varig bindhinneinflammation	inte för personer under 12 år
<i>Preventivmedel</i>			
G03AA07 G03AA09 G03AA10 G03AA11 G03AA12 G03AA13 G03AA16	<u>Progestagener och östrogener, fasta kombinationer:</u> Levonorgestrel och etinylestradiol Desogestrel och etinylestradiol Gestoden och etinylestradiol Norgestimat och etinylestradiol Drospirenon och etinylestradiol Norelgestromin och etinylestradiol Dienogest och etinylestradiol	förhindrande av graviditet	för 15–34-åriga kvinnor
G03AC01 G03AC03 G03AC08 G03AC09	<u>Progestagener:</u> Noretisteron Levonorgestrel Etonogestrel Desogestrel	förhindrande av graviditet	för 15–34-åriga kvinnor

G02BA03	Plastspiral med progesteron	förhindrande av graviditet	för 18–34-åriga kvinnor, inte före den första menstruationen
G02BB01	Vaginalringar med progestogen och östrogen	förhindrande av graviditet	för 18–34-åriga kvinnor
<i>Övriga läkemedel</i>			
	Egenvårdsläkemedel	i enlighet med indikationerna för läkemedelspreparatet	

### Fortsatt medicinering enligt vårdplan

<i>ATC-klass</i>	<i>Läkemedel</i>	<i>Sjukdomstillstånd</i>	<i>Avgränsning</i>
<i>Diabetesläkemedel</i>			
A10BA02	Metformin	typ 2-diabetes	*
A10BB12	<u>Sulfonylurea:</u> Glimepirid	typ 2-diabetes	*
A10BH01 A10BH02 A10BH03 A10BH04 A10BH05	<u>Dipeptidylpeptidas-4-hämmare (DPP-4-hämmare) (gliptiner):</u> Sitagliptin Vildagliptin Saxagliptin Alogliptin Linagliptin	typ 2-diabetes	*
<i>Läkemedel vid hjärt- och kärlsjukdomar</i>			
B01AA03	Warfarin	kronisk hjärtarytmi, livslång behandling för anti-koagulation	* inte för patienter med klaffprotes
B01AC06	Acetylsalisylsyra	antitrombotisk behandling	* när personen inte har andra antitrombotiska läkemedel
C01DA02 C01DA08 C01DA14	<u>Organiska nitrater:</u> Glyceryltrinitrat Isosorbiddinitrat Isosorbidmononitrat	bröstmärta orsakad av angina pectoris	*

C03AA03 C03BA11 C03CA01 C03DA01 C03DA04 C03EA01 C03EB01	<u>Diuretika:</u> Hydroklorotiazid Indapamid Furosemid Spironolakton Eplerenon Hydroklorotiazid och kaliumsparande diuretika Furosemid och kaliumsparande diuretika	primär hypertoni	*
C07AA05 C07AB02 C07AB03 C07AB04 C07AB05 C07AB07 C07AB08 C07AB12 C07AG01 C07AG02 C07BB02 C07BB07 C07BB12 C07FB02	<u>Icke-selektiva betablockere:</u> Propranolol <u>Selektiva betablockerare:</u> Metoprolol Atenolol Acebutolol Betaxolol Bisoprolol Celiprolol Nebivolol <u>Alfa- och betareceptorblockerande läkemedelssubstanser:</u> Labetalol Karvedilol <u>Betablockerare och tiazider:</u> Metoprolol och tiazider Bisoprolol och tiazider Nebivolol och tiazider <u>Betablockerare och kalciumkanalblockerare:</u> Metoprolol och felodipin	primär hypertoni, kranskärslsjukdom	*
C08CA01 C08CA02 C08CA03 C08CA05 C08CA06 C08CA07 C08CA10 C08CA13	<u>Dihydropyridinderivat:</u> Amlodipin Felodipin Isradipin Nifedipin Nimodipin Nisoldipin Nilvadipin Lerkanidipin	primär hypertoni	*

C09AA02 C09AA03 C09AA04 C09AA05 C09AA06 C09AA15	<u>ACE-hämmare:</u> Enalapril Lisinopril Perindopril Ramipril Kinapril Zofenopril	primär hypertoni	*
C09BA02 C09BA03 C09BA04 C09BA05 C09BA06	<u>ACE-hämmare och diuretika:</u> Enalapril och diuretika Lisinopril och diuretika Perindopril och diuretika Ramipril och diuretika Kinapril och diuretika		
C09CA01 C09CA02 C09CA03 C09CA06 C09CA07 C09CA08	<u>Angiotensin II-antagonister:</u> Losartan Eprosartan Valsartan Kandesartan Telmisartan Olmesartanmedoxomil	primär hypertoni	*
C09DA01 C09DA02 C09DA03 C09DA06 C09DA07 C09DA08	<u>Angiotensin II-antagonister och diuretika:</u> Losartan och diuretika Eprosartan och diuretika Valsartan och diuretika Kandesartan och diuretika Telmisartan och diuretika Olmesartanmedoxomil och diuretika		
C09DB01 C09DB02	<u>Angiotensin II-antagonister och kalciumkanalblockerare:</u> Valsartan och amlodipin Olmesartanmedoxomil och amlodipin		
C10AA01 C10AA02 C10AA03 C10AA04 C10AA05 C10AA07	<u>HMG-CoA-reduktashämmare (statiner):</u> Simvastatin Lovastatin Pravastatin Fluvastatin Atorvastatin Rosuvastatin	dyslipidemi	* inte för ärftlig dyslipidemi
<i>Smärtstillande läkemedel</i>			
M01AE01 M01AE02 N02BE01	Ibuprofen (under 800 mg) Naproxen Paracetamol	av läkare bedömd långvarig smärta	för 18–75-åringar

<i>Läkemedel vid sjukdomar i andningsorganen</i>			
R03AC02 R03AC03 R03AC12 R03AC13 R03AC19	<u>Selektiva beta-2-stimulerande medel:</u> Salbutamol Terbutalin Salmeterol Formoterol Olodaterol	astma, KOL (COPD)	*
R03AK06 R03AK07 R03AK08	<u>Adrenerga läkemedelssubstanser i kombination med kortikosteroider eller andra läkemedelssubstanser:</u> Salmeterol och flutikason Formoterol och budesonid Formoterol och beklometason	astma, KOL (COPD)	*
R03BA01 R03BA02 R03BA05 R03BA07 R03BA08	<u>Glukokortikoider:</u> Beklometason Budesonid Flutikason Mometason Ciklesonid	astma	*
<i>Preparat för lokal behandling för lindrande av täppt näsa</i>			
R01AC01 R01AC02 R01AC03	Natriumkromoglikat Levokabastin Azelastin	av läkare tidigare diagnostiserad allergisk snuva	inte för personer under 16 år, inte under graviditet eller amning
<i>Allergiläkemedel</i>			
R01AD01 R01AD05 R01AD08 R01AD09 R01AD11 R01AD58	<u>Kortikosteroider, inkl. kombinationer (Preparat för lokal behandling av nässlemhinnan):</u> Beklometason Budesonid Flutikason Mometason Triamcinolon Flutikason, kombinationer	av läkare tidigare diagnostiserad allergisk snuva	inte för personer under 16 år
R06AE07 R06AE09 R06AX13 R06AX18 R06AX22 R06AX26 R06AX27 R06AX29	<u>Antihistaminer för systemiskt bruk:</u> Cetirizin Levocetirizin Loratadin Akrivastin Ebastin Fexofenadin Desloratadin Bilastin	av läkare tidigare diagnostiserad allergisk snuva	för 16–75-åringar, inte under graviditet eller amning, inte för personer som lider av långt QT-syndrom (LQTS)

C01CA24	Adrenalin	akut behandling av anafylaktisk reaktion, egenvård	inte för personer under 16 år
<i>Preventivmedel</i>			
G03AA07	<u>Progestagener och östrogener, fasta kombinationer:</u> Levonorgestrel och etinylestradiol	förhindrande av graviditet	för 15–34-åriga kvinnor
G03AA09	Desogestrel och etinylestradiol		
G03AA10	Gestoden och etinylestradiol		
G03AA11	Norgestimant och etinylestradiol		
G03AA12	Drospirenon och etinylestradiol		
G03AA13	Norelgestromin och etinylestradiol		
G03AA16	Dienogest och etinylestradiol		
G03AC01 G03AC03 G03AC08 G03AC09	<u>Progestagener:</u> Noretisteron Levonorgestrel Etonogestrel Desogestrel	förhindrande av graviditet	för 15–34-åriga kvinnor
G02BA03	Plastspiral med progesteron	förhindrande av graviditet	för 18–34-åriga kvinnor
G02BB01	Vaginalringar med progestogen och östrogen	förhindrande av graviditet	för 18–34-åriga kvinnor
<i>Övriga läkemedel</i>			
	Egenvårdsläkemedel	enligt läkemedelspreparatets indikation	
	Bassalvor	behandling av långvarig hudsjukdom	inte för personer under 16 år

\* Inte för personer under 18 år.



**Läkemedel som en optiker kan skaffa för sin mottagning**

<i>ATC-klass</i>	<i>Läkemedel</i>	<i>Användningsändamål</i>	<i>Avgränsning</i>
S01JA51	Fluorescein, kombinationer	bedövning av ögats främre yta, färgning av hornhinnan	* inte under gravi- ditet eller amning
S01HA02	Oxibuprokain	bedövning av ögats främre yta	* inte under gravi- ditet eller amning
S01FA04 S01FA06 S01FB01	Cyklopentolat Tropikamid Fenylefrin	utvidgning av pupillen	* inte under gravi- ditet eller amning

\*Inte för personer under 8 år.

**Läkemedel som en munhygienist kan skaffa för sin yrkesutövning**

<i>ATC-klass</i>	<i>Läkemedel</i>	<i>Användningsändamål</i>	<i>Avgränsning</i>
C01CA24	Adrenalin	akut behandling av anafylaktisk reaktion	
N01BB02	Lidokain	ytbedövning av munnens slemhinnor	
N01BB20	Kombinationer (Lidokain-prilokain)	lokalbedövning av tandköttsfickor	
N01BB52 N01BB54	Lidokain, kombinationer Prilokain, kombinationer	infiltrationsbedövning i samband med avlägsnande av subgingival tandsten i tandfickorna i enlighet med av tandläkare uppgjord vårdplan	
N01BB58	Artikain, kombinationer	infiltrationsbedövning i samband med avlägsnande av subgingival tandsten i tandfickorna i enlighet med av tandläkare uppgjord vårdplan	för personer över 4 år
A01AA01	Natriumfluorid	fluorering av tänder	
A01AA03	Olafur	fluorering av tänder	
	Lindrigt denaturerad etanol	desinficering av ytor	

**Formulär för det förordnande som ska användas vid begränsad förskrivningsrätt**

Då sjukskötare, hälsovårdare eller barnmorska ges rätt att förskriva läkemedel, ska det skriftliga förordnandet innehålla åtminstone följande uppgifter:

- registernummer enligt 24 a § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården
- identifieringsuppgifter; släktnamn och förnamn
- uppgifter som gäller arbetsgivaren; kommun/samkommun för folkhälsoarbetet; adress, telefonnummer, e-postadress till hälsovårdscentralen eller sjukvårdsdistriktet
- adress, telefonnummer och e-postadress till den privata verksamhetsenhet där sjukskötaren, hälsovårdaren eller barnmorskan är anställd och som på basis av avtal eller på annat sätt producerar öppen service inom hälso- och sjukvården för kommunens eller samkommunens räkning
- OID-kod för verksamhetsenheten inom hälso- och sjukvården i enlighet med den kodtjänst som Institutet för hälsa och välfärd svarar för
- sjukskötarens, hälsovårdarens eller barnmorskans befattningsbeskrivning enligt vilken han eller hon är berättigad att förskriva läkemedel
- förteckning över de läkemedel som personen är berättigad att förskriva från apotek
- villkor eller förutsättningar som anknyter till läkemedelsförskrivning: omständigheter, eventuella uppgifter som gäller verksamhetsställen
- försäkran av den person som får förordnandet om att i verksamheten iaktta anvisningar och nationella vårdrekommendationer
- underskrift av den person som får förordnandet
- arbetsgivarens försäkran och underskrift (datum, ställning)