

Till Finlands författningssamling nr 312/2005

(Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om transport av farliga ämnen på väg)

På sidan 1053 i tabellen för transportkategori 0 för klass 6.1 i avsnitt 1.1.3.6.3 **står:**
UN 1051, 1613, 1614, 2312 och 3294

bör vara:

UN 1051, 1600, 1613, 1614, 2312, 3250 och 3294

På sidan 1053, i tabellen för transportkategori 0, finns ingen klass 8 (mellan klass 7 och klass 9) i avsnitt 1.1.3.6.3.

bör vara:

Klass 8: UN 2215 (MALEINANHYDRID, SMÄLT)

På sidan 1057 på femte raden i definitionen för "Extra ytteremballage ("overpack")" i avsnitt 1.2.1 **står:**
...tejp, bandning...

bör vara:

...plastbandning...

På sidan 1095 för POLYETER-POLY-tert-BUTYLPEROXIKARBONAT i kolumnen "Späddmedel typ B" i avsnitt 2.2.52.4 **står:**

23

bör vara:

48

Benämningarna av UN-numren 1339, 1340, 1341 och 1343 på sida 1196, UN-numren 1556 och 1557 på sida 1214, och UN-numret 2949 på sida 1352 i kolumn 2 av tabell A i kapitel 3.2 **lyder:**

UN-nr	Benämning och beskrivning 3.1.2
(1)	(2)
1339	FOSFORHEPTASULFID (P ₄ S ₇) fri från gul och vit fosfor
1340	FOSFORPENTASULFID (P ₂ S ₅) fri från gul och vit fosfor
1341	FOSFORSESKVISULFID (P ₄ S ₃) fri från gul och vit fosfor
1343	FOSFORTRISULFID (P ₄ S ₆) fri från gul och vit fosfor
-----	-----
1556, Förpackningsgrupp I, II och III	ARSENIKFÖRENING, FLYTANDE, OORGANISK, N.O.S., (arsenater, n.o.s., arseniter, n.o.s. och arseniksulfider, n.o.s.)
1557, Förpackningsgrupp I, II och III	ARSENIKFÖRENING, FAST, OORGANISK, N.O.S., (arsenater, n.o.s., arseniter, n.o.s. och arseniksulfider, n.o.s.)
-----	-----
2793	METALLISKT JÄRN som BORRSPÅN, FRÄSSPÅN, SVARVSPÅN, AVFALL i självupphettande form
-----	-----
2949	NATRIUMVÄTESULFID, HYDRATISERAD, med minst 25 % kristallvatten

bör vara:

UN-nr	Benämning och beskrivning 3.1.2
(1)	(2)
1339	FOSFORHEPTASULFID fri från gul och vit fosfor
1340	FOSFORPENTASULFID fri från gul och vit fosfor
1341	FOSFORSESKVISULFID fri från gul och vit fosfor
1343	FOSFORTRISULFID fri från gul och vit fosfor
-----	-----
1556, Förpackningsgrupp I, II och III	ARSENIKFÖRENING, FLYTANDE, N.O.S., oorganisk, inklusive arsenater, n.o.s., arseniter, n.o.s. och arseniksulfider, n.o.s.
1557, Förpackningsgrupp I, II och III	ARSENIKFÖRENING, FAST, N.O.S., oorganisk, inklusive arsenater, n.o.s., arseniter, n.o.s. och arseniksulfider, n.o.s.
-----	-----
2949	NATRIUMVÄTESULFID, med minst 25 % kristallvatten

På sidan 1435 på raderna 13 och 14 i vänstra kolumnen av tabell B i avsnitt 3.2.2 står:

ARSENIKFÖRENING, FAST, OORGANISK, N.O.S., (arsenater, n.o.s., arseniter, n.o.s. och arseniksulfider, n.o.s.)	1557,
ARSENIKFÖRENING, FLYTANDE, OORGANISK, N.O.S., (arsenater, n.o.s., arseniter, n.o.s. och arseniksulfider, n.o.s.)	1556,

bör vara:

ARSENIKFÖRENING, FAST, N.O.S., oorganisk, inklusive arsenater, n.o.s., arseniter, n.o.s. och arseniksulfider, n.o.s.	1557,
ARSENIKFÖRENING, FLYTANDE, N.O.S., oorganisk, inklusive arsenater, n.o.s., arseniter, n.o.s. och arseniksulfider, n.o.s.	1556,

På sidan 1459 på rad 18 i högra kolumnen av tabell B i avsnitt 3.2.2 står:

NATRIUMVÄTESULFID, HYDRATISERAD	2949
---------------------------------	------

bör vara:

NATRIUMVÄTESULFID	2949
-------------------	------

Sista meningen i särbestämmelse 593 i avsnitt 3.3.1 på sidan 1475 lyder:

..., som uppfyller bestämmelserna i förpackningsinstruktion P 203 (11) i 4.1.4.1.

bör vara:

..., som uppfyller bestämmelserna i förpackningsinstruktion P 203 (12) i 4.1.4.1

På sidan 1479, anmärkningen i avsnitt 4.1.1 står:

Anm De allmänna bestämmelserna i detta avsnitt gäller endast vid förpackning av gods i klass 2, 6.2 och 7 om detta är angivet i 4.1.6.1 (klass 2), 4.1.8.2 (klass 6.2), 4.1.9.1.5 (klass 7) och tillämpliga förpackningsinstruktioner i 4.1.4 (förpackningsinstruktionerna P201 och P202 för klass 2 samt P620, P621, P650, IBC620 och LP621 för klass 6.2).

bör vara:

Anm De allmänna bestämmelserna i detta avsnitt gäller endast vid förpackning av gods i klass 2, 6.2 och 7 om detta är angivet i 4.1.8.2 (klass 6.2), 4.1.9.1.5 (klass 7) och tillämpliga förpackningsinstruktioner i 4.1.4 (förpackningsinstruktion P201 för klass 2 samt P620, P621, IBC620 och LP621 för klass 6.2).

Rättelser till Finlands författningssamling

På sidan 1501 i tabellen för UN 3101 etc. i sista meningen i fotnoten **) i avsnitt 4.1.1.19.6 **står:**
... genom laboratorieförsök.

bör vara:

... genom laboratorieförsök med salpetersyra.

Sista meningen i avsnitt 4.1.6.4 på sidan 1519 **lyder:**
..., såvida inte den i 6.2.1.5 angivna kontrollen har utförts.

bör vara:

..., såvida inte den i 6.2.1.6 angivna kontrollen har utförts.

På sidan 1532 på sjunde raden i avsnitt 4.5.1.1 **står:**
... enligt 9.1.2.1.5.

bör vara:

...enligt 9.1.3.5.

På sidan 1535 i andra raden av sista stycket i avsnitt 5.3.1.1.2 **står:**
... storcontainern...

bör vara:

...containern...

Rubriken i avsnitt 6.2.5.1.1 på sidan 1552 **lyder:**
Serviceutrustning

bör vara:

Driftutrustning

Andra stycket i avsnitt 6.2.5.1.1 på sidan 1552 **lyder:**
Serviceutrustningen skall vara arrangerad eller konstruerad för att förebygga skador under normala hanterings- och transportförhållanden som kan leda till att innehållet i gaskärlet kommer ut.

bör vara:

Driftutrustning skall vara placerad eller konstruerad så att sådana skador förhindras, som kan ge upphov till utströmning av gaskärlets innehåll under normala hanterings- och transportförhållanden.

På sidan 1542, den andra kolumnen i punkt (d) i tabellen av avsnitt 6.1.5.3.1 **står:**
Två

(två fallprovningmoment med varje säck)

bör vara:

Tre

(två fallprovningmoment med varje säck)

På sidan 1543 den andra linjen i avsnitt 6.1.5.7.2 **står:**
6.1.5.2.5, eller för förpackningar av högmolekylärt polyeten med modellvätskan

bör vara:

6.1.5.2.5, eller för förpackningar av polyeten med modellvätskan

På sidan 1543 den tredje linjen i avsnitt 6.1.5.7.3 **står:**
förpackningar av högmolekylärt polyeten får provningen utföras med modellvätskan

bör vara:

förpackningar av polyeten får provningen utföras med modellvätskan