

Till Finlands författningssamling nr 729/2018
(Vägtrafiklag)

På sidan 35, 120 § 1 mom. 2 punkten **står:**

2) högst 2,6 gånger så stor som traktorns egenmassa, om det på traktorns kopplingsanordning överförs en vertikal kraft som är minst 15 procent av släpfordonets kopplingsmassa, eller om traktorn är försedd med ett bromssystem med vilket traktorn utan släpvagn och belastad med de största tilläggsvikter som nämns i **3 mom.** når en retardation på minst 3,5 m/s²,

Bör vara:

2) högst 2,6 gånger så stor som traktorns egenmassa, om det på traktorns kopplingsanordning överförs en vertikal kraft som är minst 15 procent av släpfordonets kopplingsmassa, eller om traktorn är försedd med ett bromssystem med vilket traktorn utan släpvagn och belastad med de största tilläggsvikter som nämns i **2 mom.** når en retardation på minst 3,5 m/s²,

På sidan 30, 105 § 3 mom. 1 punkten **står:**

1) vid en tillfällig högst 20 kilometer lång förflyttning i anslutning till tillverkning, import, **handel**, reparation, besiktning eller godkännande för trafik av eller handel med fordon,

Bör vara:

1) vid en tillfällig högst 20 kilometer lång förflyttning i anslutning till tillverkning, import, reparation, besiktning eller godkännande för trafik av eller handel med fordon,

På sidan 30, 106 § 2 mom. 4 punkten, **står:**

4) vid tillfälliga förflyttningar i anslutning till **handel**, reparation, besiktning eller godkännande för trafik av eller handel med fordon,

Bör vara:

4) vid tillfälliga förflyttningar i anslutning till reparation, besiktning eller godkännande för trafik av eller handel med fordon,

På sidan 179, i bilaga 8.1, i punkt j, **står:**

axelavståndet är **större än 1,8 meter**

Bör vara:

axelavståndet är **1,8 meter eller större**

På sidan 177, i bilaga 7.3 **står:**

Motorcyklar, mopeder, trehjulingar, fyrhjulingar, lätta fyrhjulingar, tunga fyrhjulingar, **lätta elfordon, motoriserade cyklar och cyklar**

Bör vara:

Motorcyklar, mopeder, trehjulingar, fyrhjulingar, lätta fyrhjulingar och tunga fyrhjulingar

På sidan 7, 26 § 1 mom. **står:**

Om en buss, som stannats på en hållplats på en väg där den högsta tillåtna hastigheten är 60 kilometer i timmen, med riktningstecken anger att den avser starta från hållplatsen, ska ett fordon som närmar sig hållplatsen på samma eller intilliggande körfält väja för bussen.

Bör vara:

Om en buss, som stannats på en hållplats på en väg där den högsta tillåtna hastigheten är 60 kilometer i timmen **eller lägre**, med riktningstecken anger att den avser starta från hållplatsen, ska ett fordon som närmar sig hållplatsen på samma eller intilliggande körfält väja för bussen.

På sidan 103, E19 punkten **står:**



Bör vara:



På sidan 112, F18.1 punkten **står:**



Bör vara:



På sidan 112. punkten F18.2 står:



Bör vara:



På sidan 112, punkten F18.3 står:



Bör vara:

